Захист прав людей, які живуть з ВІЛ



урок основ здоров'я у 7 класі Вчитель: Андрєєва Ж.В.

Мета уроку

закріпити знання учнів про ВІЛ-інфекцію, СНІД, шляхи інфікування ВІЛ;


дати поняття дискримінації та визначити поведінку спілкування з ВІЛ-інфікованими;

виховувати дбайливе ставлення до свого здоров'я та співчуття до людей, що живуть з ВІЛ-інфекцією.

Дискримінація -

словесні образи, обмеження чи позбавлення прав за статевою, расовою, етнічною, релігійною чи іншою ознакою

За офіційними даними, в Україні зареєстровано понад 70000 осіб, інфікованих вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ). На думку міжнародних експертів, кількість ВІЛпозитивних людей у нашій країні значно більша.



Червона стрічка

Червону стрічку було вперше використано у США в 1990 році на знак протесту проти скорочення асигнувань для боротьби зі СНІДом, тоді як величезні фінансові ресурси витрачалися на війну в Перській затоці.

Червона стрічка – це символ надії людства на те, що буде знайдено вакцину проти ВІЛ і ліки від СНІДу.



Абревіатура ВІЛ розшифровується як вірус імунодефіциту людини

- Вірус це мікроскопічний збудник інфекційних хвороб;
- Імунодефіцит зниження функції імунної системи (системи, що захищає від різноманітних інфекцій і бореться з ними);
- Людина вид живого організму, в якому розмножується вірус.

Механізм виникнення імунодефіциту при ВІЛ-інфекції

- Імунна система захищає людину від хвороб. Білі клітини крові (лімфоцити) знищують мікроби і віруси, а також злоякісні клітини, що утворюються в організмі.
- Кількість лімфоцитів з часом зменшується, й організм втрачає здатність протистояти інфекціям і виникненню злоякісних пухлин.
- Потрапляючи в організм, ВІЛ вражає так звані Т-хелпери − різновид лімфоцитів.

Стадії ВІЛ-інфекції та їх ознаки

Період "вікна"

2-12 тижнів



Більшість не помічає, що вони інфіковані, але дехто може на короткий час занедужати.



ВІЛ-інфікування

Безсимптомний період

Від 6 місяців до 10 і більше років



Повна відсутність симптомів або поява деяких з них: втрата ваги, надмірна втома, пітливість, пронос.



Поява у крові антитіл, які дають можливість діагностувати ВІЛ-інфекцію

Стадія СНІД

Від 6 місяців до 2 і

більше років



На фоні загального імунодефіциту виникають різні інфекції або злоякісні пухлини, які призводять до смерті.



Виникнення загального імунодефіциту


Шляхи інфікування ВІЛ



▶ ВІЛ передається:

- через кров (при ін'єкційному вживанні наркотиків, переливанні інфікованої крові, під час виконання медичних, косметичних чи гігієнічних маніпуляцій нестерильними інструментами, які колють або ріжуть);
- статевий (під час статевого акту);
- від матері до немовляти (під час вагітності, пологів, через материнське молоко).
- ВІЛ підступна і небезпечна інфекція. Але водночас це дуже нестійкий вірус . Він може існувати лише в рідинах організму (крові, виділеннях статевих органів, материнському молоці) й швидко гине поза ним.

Як убезпечитися від ВІЛ



Знання шляхів передачі і методів захисту від ВІЛ-інфікування допоможуть позбутися безпідставного страху

- утримання відкладення статевого життя до шлюбу;
- вірність коли неінфікована пара зберігає взаємну вірність;
- використання презервативів;
- тестування донорської крові й органів;
- уникання контактів з кров'ю інших людей;
- користування стерильними інструментами для медичних та косметичних маніпуляцій;
- дотримання правил особистої гігієни при користуванні предметами, які колють або ріжуть.



Світ в якому понад 40 млн людей живуть з ВІЛ, не може відгородитися від них. Але й сьогодні упередженість стосовно ВІЛ-інфікованих і стигма є досить актуальними.

Вони сприяють поширенню епідемії, заважають проведенню масової профілактики і забезпеченню прав людей, що

живуть з ВІЛ.

Так, коли в 1987 році принцеса Діана відкрила клініку для ВІЛінфікованих, газета "Санді експрес" надрукувала "Вона що, думає увійти в історію як свята — покровителька содомського гріха". Але цією й багатьма наступними акціями принцеса доводила, що офіційна влада, політики і бізнесмени не повинні соромитися займатися проблемою СНІДу. Це стало прикладом для багатьох відомих і впливових людей.



Смерть Фредді Мерк'юрі, соліста групи "Queen", також вплинула на свідомість людей в усьому світі. У травні 1992 року зірки світової величини влаштували грандіозний рок-концерт на підтримку ВІЛ-інфікованих.

Ця подія закарбувала в пам'яті людей червону стрічку.

Дебати на тему: "СНІД – лихо чи провина людства

Вважають, що поширенню епідемії сприяли певні соціально-економічні умови, які виникли у другій половині XX століття.

Це і розвиток транспорту, а отже посилення міграції населення, і так звана сексуальна революція, яка знецінила дошлюбну цнотливість і подружню вірність. Для того, щоб влаштувати дебати потрібно:

- 1. Розділитися на три групи. Дві беруть участь у дебатах, а третя є суддями.
- 2. Незалежно від власної думки учнів щодо проблеми визначити за допомогою жереба, яку саме позицію захищати.
- 3. Підготувати аргументи на її захист.
- 4. Обрати того, хто висловить спільну думку, і по черзі навести свої аргументи.
- 5. Далі з повагою до опонентів спробувати спростувати їхні аргументи.
- 6. Судді вирішать, аргументи якої команди були переконливішими.
- 7. Насамкінець висловити свою власну позицію щодо проблеми і подякувати один одному.

Вір у себе. Живи гідно. Якщо людям потрібно щоб хтось протягнув їм руку, зроби це. (Р. Торес)

- ► Намалюй плакат на тему Стоп «ВІЛ/СНІД!»
- ► Надішли фото малюнків у Human або на ел.адресу zhannaandreeva95@ukr.net

