Тема. Розв'язування вправ. Самостійна робота

<u>Мета.</u> Повторити поняття степеню з натуральним показником та його властивості, відпрацювати навички застосування властивостей степеню до спрощення виразів

Пригадайте

- Що називають степенем числа?
- Що називають основою, а що показником степеню?
- Чому дорівнює нульовий степінь числа, перший степінь?
- Як називають другий, третій степінь числа?
- Які властивості дій зі степенями ви знаєте?

Завдання

Усні вправи

Завдання 1

Подайте частку у вигляді степеня: 1) $7^7: 7^3; 2) x^5: x; 3) y^9: y^8$.

Розв'язання

1)
$$7^7: 7^3 = 7^{7-3} = 7^4$$

2)
$$x^5 : x = x^5 : x^1 = x^{5-1} = x^4$$

3)
$$y^9 : y^8 = y^{9-8} = y^1 = y$$

Відповідь: 74; х4; у.

Завдання 2

Подайте у вигляді степеню вираз:

1)
$$b^3bbb^5$$
; 2) $(x + z)^3 \cdot (x + z)^5$; 3) $t^{12} : t^{11}$; 4) $x^3 \cdot x^5 : x^7$.

Відповідь: b^{10} ; $(x+z)^8$; t; х.

Письмові вправи

Завдання 1

Подайте вираз як степінь та обчисліть: 1) $(3^4)^5$: 3^{19} ; 2) $0.5^{12} \cdot 2^{12}$.

Розв'язання

1)
$$(3^4)^5 : 3^{17} = 3^{20} : 3^{17} = 3^{20-17} = 3^3 = 27$$

2)
$$0.5^{12} \cdot 2^{12} = (0.5 \cdot 2)^{12} = 1^{12} = 1$$

Відповідь:1) 27; 2) 1.

Завдання 2

Подайте добуток у вигляді степеня: 1) $9m^2n^2$; 2) $-\frac{27}{343}c^3d^3$.

Розв'язання

1)
$$9m^2n^2 = 3^2m^2n^2 = (3mn)^2$$

2)
$$-\frac{27}{343}c^3d^3 = (-\frac{3}{7})^3 \cdot c^3 \cdot d^3 = (-\frac{3}{7}cd)^3$$

Відповідь: 1)
$$(3mn)^2$$
; 2) $(-\frac{3}{7}cd)^3$.

Завдання 3

Подайте вираз $32 \cdot 16^6$: 64^3 як степінь із основою 2.

Розв'язання

$$32 \cdot 16^6$$
: $64^3 = 2^5 \cdot \left(2^4\right)^6$: $\left(2^6\right)^3 = 2^5 \cdot 2^{24}$: $2^{18} = 2^{5+24-18} = 2^{11}$

Відповідь: 2¹¹.

Завдання 4

Обчисліть значення виразу: $\frac{27^3 \cdot 9^4}{81^3}$.

Розв'язання

$$\frac{27^3 \cdot 9^4}{81^3} = \frac{(3^3)^3 \cdot (3^2)^4}{(3^4)^3} = \frac{3^9 \cdot 3^8}{3^{12}} = \frac{3^{17}}{3^{12}} = 3^{17-12} = 3^5 = 243$$

Відповідь: 243.

Завдання 5

Знайдіть значення виразу $\left(1\frac{1}{8}\right)^9 \cdot \left(\frac{8}{9}\right)^{10}$.

Розв'язання

$$\left(1\frac{1}{8}\right)^{9} \cdot \left(\frac{8}{9}\right)^{10} = \left(\frac{9}{8}\right)^{9} \cdot \left(\frac{8}{9}\right)^{10} = \left(\frac{9}{8}\right)^{9} \cdot \left(\frac{8}{9}\right)^{9} \cdot \left(\frac{8}{9}\right)^{9} \cdot \left(\frac{8}{9}\right)^{1} = \left(\frac{9}{8} \cdot \frac{8}{9}\right)^{9} \cdot \left(\frac{8}{9}\right)^{1} = 1 \cdot \frac{8}{9} = \frac{8}{9}$$

Відповідь: $\frac{8}{9}$.

Самостійна робота

Розв'яжіть завдання в зошиті, фото виконаної роботи надішлять вчителю на HUMAN або на електронну пошту nataliartemiuk.55@gmail.com

Завдання 6

Подайте вираз як степінь та обчисліть:

1)
$$(5^4)^5:5^{18}$$
; 2) $0,2^{22} \cdot 5^{22}$; 3) $256^2:2^{10}$; 4) $((2^2)^3)^2$.

Завдання 7

Обчисліть, використовуючи властивості степенів:

1)
$$5^4 \cdot 5^{12} : 5^{13}; 2) \frac{37^{13} \cdot 37^4}{37^{16}}; 3) \frac{(3^4)^5}{(3^{10})^2}; 4) 0,125^3 \cdot 8^3.$$

Завдання 8

Подайте вираз x^{12} як степінь із основою: 1) x^3 ; 2) x^6 .

Завдання 9

Розташуйте за зростанням: $222; 22 \cdot 2; 22^2; 2^{22}; 2^{22}$.

Домашнє завдання

Повторити властивості степеню з §5,6