Тема. Узагальнення і систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи

<u>Мета.</u> Вдосконалювати вміння розв'язувати нерівності та системи лінійних нерівностей з однією змінною. Підготуватися до контролю знань з теми «Нерівності»

Пригадайте

- Які властивості числових нерівностей ви знаєте?
- Що називають розв'язком нерівністі з однією змінною?
- Які нерівності називають рівносильними?
- Як розв'язати систему нерівностей?
- Які розв'язки може мати система нерівностей?
- Як позначити на координатній прямій числові проміжки?

Властивості числових нерівностей

```
• якщо a < x < b і k > 0, то ka < kx < kb;
• якщо a < x < b і k < 0, то kb \ge kx \ge ka;
• якщо a < x < b і c < y < d, то:  a + c < x + y < b + d; \\ a - d < x - y < b - c; \\ ac < xy < bd \ (при \ a > 0 \ i \ c > 0); \\ \frac{a}{d} < \frac{x}{y} < \frac{b}{c} \ (при \ a > 0 \ i \ c > 0).
```

Правила розв'язування нерівностей

- 1. Будь-який член нерівності можна перенести з однієї частини нерівності в іншу з протилежним знаком, при цьому знак нерівності не змінюється.
- 2. Обидві частини нерівності можна помножити або поділити на одне і те ж додатне число, не змінивши при цьому знак нерівності.
- 3. Обидві частини нерівності можна помножити або поділити на одне й те саме від'ємне число, змінивши при цьому знак нерівності на протилежний.

Розв'язування задач

Задача 1

 $a\ i\ b$ — довільні числа, відомо, що a>b. Порівняйте вирази: $5a\ i\ 5b$, $-4a\ i\ -4b$, $\frac{2}{a}\ i\ \frac{2}{b'}$ — $\frac{a}{2}\ i\ -\frac{b}{2}$.

Розв'язання

За властивостями числових нерівностей:

5a > 5b, тому що обидві частини нерівності помножили на додатне число 5;

-4a < -4b, тому що обидві частини нерівності помножили на від'ємне число -4;

 $\frac{2}{a} < \frac{2}{b'}$, тому що обернене до кожної частини нерівності число помножили на додатне число 2;

 $-rac{a}{2} < -rac{b}{2'}$ тому що обидві частини нерівності помножили на від'ємне число $-rac{1}{2}$.

Задача 2

Дано: 3 < a < 5, 1 < b < 4.

Оцініть значення виразу:

$$a-b+ab$$
.

Розв'язання

1 < b < 4 домножмо на -1

$$-4 < -b < -1$$

$$3 \cdot 1 < ab < 5 \cdot 4$$

$$3 + (-4) + 3 < a - b + ab < 5 + (-1) + 20$$

$$2 < a - b + ab < 24$$

Задача 3

Порівняйте значення виразів: 2^{30} і 9^{10} .

Розв'язання

$$2^3 < 9$$
, 60 $2^3 = 8$

$$(2^3)^{10} < 9^{10}$$

$$2^{30} < 9^{10}$$

Задача 4

Розв'язати нерівність -8x + 11 < -3x - 4.

Розв'язання

$$-8x + 11 < -3x - 4$$

$$-8x+3x < -4-11$$

$$-5x < -15$$
 |:(-5)

$$x > -15:(-5)$$

3

Відповідь: (3; ∞)

Задача 5

Розв'язати нерівність $5 < 2x - 7 \le 9$.

Розв'язання

Перепишемо дану подвійну нерівність у вигляді системи нерівностей:

$$\begin{cases} 2x - 7 > 5, \\ 2x - 7 \leq 9. \end{cases}$$

Розв'яжемо цю систему:

$$\begin{cases} 2x > 12, & \begin{cases} x > 6, \\ 2x \le 16; \end{cases}$$
 $\begin{cases} x > 6, \\ x \le 8; \end{cases}$ отже, $6 < x \le 8$, тобто $x \in (6; 8]$.

Відповідь: (6; 8]

Перегляньте відео за посиланням:

Рівносильні нерівності

https://youtu.be/8f4cDWtRiEl

Пригадайте

- Як додати, відняти, помножити дві нерівності?
- Як розв'язати систему нерівностей?

Домашнє завдання

- Опрацювати конспект
- Розв'язати письмово завдання для перевірки знань №1-9 на с.58-59

Джерела:

https://miyklas.com.ua, https://naurok.com.ua, https://vseosvita.ua/library, https://lms.e-school.net.ua