

# *Початкові вишивальні шви*



# Початкові шви



*Шов «уперед голку»*

*Шов «за голку»*

*Тамбурний*


*Стебловий*

*Козлик*


*Петельний*

## *Будова шва*

- 1 Тканина**
- 2 Ширина шва**
- 3 Строчка**
- 4 Стібок**
- 5 Шов**




# *Вивчаємо термінологію*






# Шов «уперед голку»




***Шов „уперед голкою”, або прокладний, – найпростіший ручний шов. У вишиванні цей шов застосовують як самостійний і як допоміжний. Використовують його для вишивання контуру малюнка, для утворення настилу при вишиванні гладдю. Цей шов лежить в основі вишивання інших швів української народної вишивки. У шитті цим швом позначають середину виробу і лінії, намічені під час примірювання, виконують зборки на пошитті легкого виробу.***

## ***Вимоги до виконання шва «уперед голку»***

- **Усі стібки робити однакової довжини.**
- **Проміжки між стібками мають бути також однакові.**
- **Шов не повинен стягувати тканину.**
- **Довжина стібків і проміжків залежить від призначення шва і товщини тканини.**
- **Вишивають шов справа наліво.**




## Шов «за голку»



**Шов „за голкою”. У вишивці використовують його для обшивання контурів узорів. Цей шов лежить в основі багатьох інших швів української народної вишивки. Вишивають шов справа наліво. При виконанні кожного стібка голку вколюють правіше від робочої нитки, а виколують – лівіше.**



## ***Вимоги до вишивання шва «за голку»:***

- **Усі стібки робити однакової довжини.**
- **Проміжки між стібками мають бути також однакові.**
- **Шов не повинен стягувати тканину.**
- **Вишивають шов справа наліво.**






# Тамбурний шов



Варіанти  
тамбурного шва




# Вимоги до вишивання тамбурного шва

- Петельки повинні бути однакового розміру.
- На виворітному боці мають утворитися пунктирні стібки.
- Шов не повинен стягувати тканину.
- Довжина стібків і проміжків залежить від призначення шва і товщини тканини.
- Вишивають шов справа наліво.



## Поради !!!!

- *Стібки не слід щільно затягувати.*
- *Петельки з робочої нитки краще притримувати великим пальцем лівої руки (нитка під голкою).*






# Стебловый шов



**Стебловий шов** використовують для вишивання рослинного орнаменту (стебла квітів, рослин), обшивають контури рисунків, прикрашають дитячий одяг, предмети побуту. Шіють назад голкою, тобто кожний стібок роблять відступаючи назад.

Уколовши голку в тканину, набирають від 2 до 4 ниток, протягуючи, вколюють голку і набирають на неї стільки ниток, скільки і в першому стібку. Коли виконують стебловий шов, великий палець лівої руки підтримує нитку під прямим кутом вниз по лінії шва, не сильно затягуючи стібки.



# ***Вимоги до вишивання стеблового шва***

- Стібки мають бути однаковими і перекриватися на однакову довжину.
- Стібки повинні щільно прилягати один до одного.
- Усі стібки шва повинні бути розміщені точно по наміченому контуру.
- Шов не повинен стягувати тканину.





## ***Поради !!!!***


- *Стібки не слід щільно затягувати.*
- *Виконувати шов треба, уколюючи голку знизу нагору чи зверху вниз, у напрямі зліва направо.*
- *Необхідно стежити, щоб робоча нитка завжди була з одного боку від прокладених стібків (або зверху, або знизу), інакше шов вийде нерівним*



# Шов «козлик»



Варіанти  
виконання шва  
«КОЗЛИК»




## ***Вимоги до виконання шва «козлик»***

- Висота усіх стібків повинна бути однаковою, так щоб верхні і нижні проколи голок утворювали дві паралельні лінії.
- Стібки мають бути виконані на однаковій відстані.
- Шов не повинен стягувати тканину.







# Петельний шов



Варіанти  
виконання  
петельного  
шва




# ***Вимоги до виконання петельного шва***





- Усі стібки шва мають бути розміщені паралельно.
- Лицьові й виворітні стібки розташовувати перпендикулярно до краю тканини.
- Довжина стібків, відстань між стібками мають бути однаковими по всьому шву.
- Переплетення ниток по краю тканини не повинно стягувати тканину.
- Розмір стібків, їх висоту та щільність добирати залежно від типу тканини.

## ***Порада !!!!***

*Необхідно стежити, щоб нитка була  
під голкою,  
утворюючи петельку*



# Шов «шнурочек»





## *Закінчи речення*

- я зрозуміла, що...
- тепер я можу...
- я навчилась...
- у мене вийшло...
- мені захотілось...
- я спробую...
- я змогла...

