

Сьогодні
22.03.2024

Урок
№50



**Вуглеводи: глюкоза, сахароза.
Інструктаж з БЖД. Лабораторний
дослід № 12 «Взаємодія глюкози з
купрум(II) гідроксидом»**

Сьогодні
22.03.2024

Повідомлення мети уроку

На уроці ви дізнаєтеся:



- якою є загальна формула вуглеводів;

- які реакції є якісними для виявлення глюкози та крохмалю;

- які вуглеводи є природними ізомерами;

- який вуглевод є одним із головних джерел енергії в їжі людини.

Сьогодні
22.03.2024

Пригадайте!

Які речовини називаються полімерами?
Наведіть приклади.

Які сполуки називають багатоатомними
спиртами? Наведіть приклади.

Назвіть якісну реакцію на багатоатомні
спирти.





Сьогодні ми поговоримо про вуглеводи – найважливіші природні сполуки, що поряд з білками і жирами входять до складу організмів людини, тварин, рослин. У рослинах міститься до 80% вуглеводів, в організмах тварин і людини – до 20%. Їжа людини на 70% складається з вуглеводів. Ми познайомимося з різноманітністю вуглеводів, їх будовою, роллю в природі та житті людини.


Сьогодні
22.03.2024


Термін «вуглеводи»



Вперше термін "вуглеводи" запропонував професор Дерптського (нині Тартуського) університету К.Г. Шмідт в 1844 р.

У 1927 р. Міжнародна комісія по реформі хімічної номенклатури запропонувала термін "вуглеводи" замінити терміном "гліциди", однак стара назва "вуглеводи" вкоренилася і є загальноприйнятою.





Вуглеводи — доволі поширені у природі речовини, що за якісним складом належать до оксигеновмісних органічних сполук. Це основний продукт харчування людини

Представниками вуглеводів є глюкоза $C_6H_{12}O_6$, сахароза (цукор) $C_{12}H_{22}O_{11}$, крохмаль і целюлоза, у яких однакова загальна формула $(C_6H_{10}O_5)_n$, але різні будова та молекулярна маса.

Сьогодні
22.03.2024

Класифікація вуглеводів

Моносахариди – прості вуглеводи, полігидроксиальдегіди і полігидроксикетони.

Наприклад: глюкоза, рибоза, ксилоза, фруктоза.

Олігосахариди – вуглеводи молекули яких містять 2-10 моносахаридних залишки.

Наприклад: сахароза, лактоза, маноза, рафіноза.

Полісахариди – вуглеводи молекули яких містять велику кількість моносахаридних залишків

Наприклад: целюлоза, крохмаль, глікоген, гепарин.




Сьогодні
22.03.2024


Глюкоза (виноградний цукор)



Білі кристали солодкі
на смак, легко
розчиняються у воді.
Знаходиться в соку
винограду, в багатьох
фруктах, меді,
у крові тварин і людей.
Утворюється в
рослинах в результаті
процесу **фотосинтезу**:



Існує у вигляді циклічних і лінійних форм,
які у розчині перебувають у рівновазі.



Реакція окиснення



Глюкоза — цінна поживна речовина. У результаті її окиснення в тканинах вивільняється енергія, необхідна для нормальної життєдіяльності організмів.



Сьогодні
22.03.2024

Якісні реакції на глюкозу


Взаємодія з купрум (II) гідроксидом $\text{Cu}(\text{OH})_2$



Блакитний осад – синій розчин

Глюкоза –
багатоатомний спирт

При взаємодії
багатоатомних спиртів зі
свіжодобутим осадом
купрум (II) гідроксидом
блакитний осад
розчиняється,
утворюючи синій осад.



Джерело: youtu.be/w-Axu0Cfeho

Сьогодні
22.03.2024

Поширення у природі

Глюкоза міститься у рослинних і тваринних організмах.



Фруктах і ягодах;

Корінні та листках рослин;

Медові;

Крові людей і тварин.

Сьогодні
22.03.2024

Поширення у природі

Сахароза міститься переважно у рослинних організмах:

Цукровому буряку;

Стеблах цукрової тростини;

Сокові берези та клена;

Багатьох плодах і овочах.



Сьогодні
22.03.2024

Фізичні властивості вуглеводів

Глюкоза

Біла кристалічна
речовина.

Солодка на смак.

Добре розчиняється у
воді.



Сахароза

Біла кристалічна
речовина, солодка на
смак.

Добре розчинна у воді.

При нагріванні до 2000C
перетворюється на
карамель.



Сьогодні
22.03.2024

Досліджуємо на уроці

Лабораторний дослід 12

Взаємодія глюкози з купрум(II) гідроксидом

Обладнання та речовини: 1 мл розчину глюкози, 1 мл розчину натрій гідроксиду, кілька крапель розчину купрум(II) сульфату, пробірка, скляна паличка для перемішування.

Завдання. Дослідним шляхом установіть, чи виявляє глюкоза спільну з гліцеролом хімічну властивість — взаємодію з купрум(II) гідроксидом.

Налийте в пробірку 1 мл розчину глюкози та долийте 1 мл розчину лугу. До добутої суміші додайте 5-6 крапель купрум(II) сульфату і вміст пробірки струсніть. Спочатку утвориться блакитний осад, який відразу ж розчиниться, а вміст пробірки стане однорідним і набуде інтенсивно синього кольору. Це і є однією з якісних реакцій на глюкозу.

Дайте пояснення явищам, які ви спостерігали під час виконання цього завдання.



Сьогодні
22.03.2024



Властивість сахарози - гідроліз

Піддається гідролізу під дією кислот і ферменту сахарази.
Утворюється суміш глюкози і фруктози —
інвертний цукор.



При нагріванні вище температури плавлення карамелізується, тобто перетворюється у суміш складних продуктів. Ці продукти під назвою «колер» використовують у виробництві напоїв і коньяків для забарвлювання готових продуктів.

Сьогодні
22.03.2024

Застосування глюкози

Фармацевтична промисловість;

кондитерське виробництво;

виробництво дзеркал та іграшок
(сріблення);

хімічна промисловість.



Сьогодні
22.03.2024



Застосування глюкози

У медицині для лікування дистрофії.

В кондитерській справі (виготовлення мармеладу, карамелі, пряників тощо).

У текстильній промисловості як відновник.

У виробництві пива (спиртове бродіння).

У квашенні капусти, огірків, молока, силування кормів
(молочнокисле бродіння).

Як вихідний продукт при виробництві аскорбінової і гліконової
кислот.

Сьогодні
22.03.2024

Стисло про основне

Вуглеводи — найпоширеніший у природі клас оксигеновмісних органічних сполук. Глюкоза $C_6H_{12}O_6$ і сахароза $C_{12}H_{22}O_{11}$, крохмаль $(C_6H_{10}O_5)_n$ і целюлоза $(C_6H_{10}O_5)_n$ — представники вуглеводів.

Якісною реакцією на глюкозу є взаємодія з купрум(II) гідроксидом за кімнатної температури. Розчин набуває інтенсивного синього кольору.

У рослинних організмах глюкоза утворюється у процесі фотосинтезу.

В організм людини глюкоза потрапляє з продуктами харчування і є для нього цінним джерелом енергії.



Сьогодні
22.03.2024

Перевір свої знання



Назвіть відомі вам фізичні властивості глюкози й сахарози.

За допомогою яких якісних реакцій можна розпізнати глюкозу й сахарозу?

Як людина використовує вуглеводи?

Схарактеризуйте поширення й утворення глюкози в природі.



Обчисліть масову частку Карбону та відношення мас елементів у сахарозі.

Обчислимо масову частку Карбону в сахарозі:

$$W = \frac{n \cdot Ar}{Mr} \cdot 100\%,$$

$$Mr(C_{12}H_{22}O_{11}) = 342,$$

$$W = \frac{12 \cdot 12}{342} \cdot 100\% = 42\%$$

Визначимо відношення мас елементів за відомими значеннями відносних атомних мас елементів та числа атомів, що входять до складу сахарози

$$m(C):m(H):m(O) = (12 \cdot 12) : (22 \cdot 1) : (11 \cdot 16) = 144 : 22 : 176 = 72 : 11 : 88 = 171.$$

Це означає, що в 171 г сахарози містить 72 г Карбону, 11 г Гідрогену, 88 г Оксигену.

Сьогодні
22.03.2024

Робота в зошиті



Глюкозу з лікувальною метою вводять внутрішньовенно в організм людини у вигляді водного розчину з масовою часткою розчиненої речовини 5 %, 10 %, а в окремих випадках і більше. Яку масу глюкози отримує організм хворого за 10 днів лікування, якщо щодоби крапельницею в організм вводять 200 г розчину з масовою часткою глюкози 10 %?

Дано:
 $m(\text{розчину}) = 200 \text{ г}$
 $W = 10\% = 0,1$
 $N = 10 \text{ днів}$
 $m_2(\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6) - ?$

Розв'язання:
 Обчислимо масу глюкози, яку отримає організм хворого щодоби:
 $m(\text{розчиненої речовини}) = m(\text{розчину}) \cdot W;$
 $m_1(\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6) = 200 \text{ г} \cdot 0,1 = 20 \text{ г}.$
 Визначимо масу глюкози, яку отримає організм хворого за 10 днів лікування:
 $m_2(\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6) = 10 \cdot m_1(\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6) = 10 \cdot 20 \text{ г} = 200 \text{ г}$
 Відповідь: 200 г.

Сьогодні
22.03.2024

Робота в зошиті



Обчисліть масу цукру, який можна виробити із цукрових буряків, вирощених на ділянці площею 1 га, за умови, що врожайність цукрового буряка становить 400 ц/га, а вміст сахарози в коренеплодах дорівнює 20 %.

Дано:
 $m(\text{буряку}) = 400 \text{ ц}$
 $W(\text{сахарози}) = 20\% = 0,2$
 $m(\text{цукру}) = ?$

За умови, що врожайність цукрового буряку становить 400 ц/га на ділянці площею 1 га можна виростити 400 ц цукрових буряків.
Обчислимо масу цукру:
 $m(\text{цукру}) = m(\text{буряку}) \cdot W(\text{сахарози});$
 $m(\text{цукру}) = 400 \text{ ц} \cdot 0,2 = 80 \text{ ц}.$
Відповідь: 80 ц.

Сьогодні
22.03.2024

Online завдання

Відскануй QR-код або
натисни жовтий круг!



Сьогодні
22.03.2024

Домашнє завдання



1. Опрацювати параграф №36;
2. Завдання 443 стор. 209; 444 на стор. 210