Тема: Діагностична контрольна робота

Мета уроку:

**Навчальна.** Перевірити знання учнів про фізичні величини і зв'язки між ними; вміння застосовувати формули для розв'язування конкретних задач.

Розвивальна. Розвивати в учнів інтерес до вивчення фізики.

Виховна. Виховувати самостійність та наполегливість.

Хід уроку

Виконайте діагностичну контрольну роботу відповідно до свого варіанту

Nº	П. І.	Варіант
1	Аленіна Вікторія	2
2	Алексеев Дмитро	1
	Бондаренко	2
3	Крістіна	
	Борисенко	1
4	Анатолій	
5	Брайко Катерина	3
6	Гончаренко Анна	1
	Дворніков	2
7	Олександр	
8	Дудка Аліна	1
	Єременко	2
9	Катерина	
10	Жданов Валентин	1
	Ковальов	4
11	Олександр	
12	Костиря Роман	3
	Островський	2
13	Максим	
14	Пуц Богдан	1
	Радченко	4
15	Костянтин	
16	Самсоник Аліса	2
17	Свідунова Сніжана	1
18	Семенюк Вікторія	2
19	Сміян Роман	3
	Солохненко	1
20	Микита	
21	Федчук Єлизавета	2
22	Чечуров Данило	1
23	Шацька Кароліна	2

Виконане діагностичну контрольну роботу відправте на Нитап,

Або на елетрону адресу Kmitevich.alex@gmail.com

- 1. Які явища вивчає фізика? (1 бал)
- а) Що відбуваються на Землі
- б) Спостережувані на землі та в небі
- в) Механічні, теплові, світлові, звукові, електричні та магнітні
- г) Що відбуваються на землі та в океанах
- 2. Одиницею вимірювання в СІ швидкості руху  $\epsilon$ : (1 бал)
- а) км/год
- б) м/с
- в) об/с
- $\Gamma$ ) 1/c
- 3. Густина тіла визначається за формулою: (1 бал)
- a) F = kx
- б)  $\rho = \frac{m}{v}$
- в)  $F = \mu N$
- $\Gamma$ ) F = mg
- 4. Подайте в кілопаскалях тиск 557 мм рт. ст. (1 бал)
- 5. Вантаж переміщують по горизонтальній поверхні на відстань 15 м прикладаючи силу 32 Н. Яка робота при цьому виконується? (2 бали)
- 6. Легковий автомобіль має масу 1 т. Визначте його вагу. (1 бал)
- 7. До меншого плеча важеля прикріпили тіло масою 5 кг, а до більшого 500 г. Довжина великого плеча 10 см. Яка повинна бути довжина малого плеча, щоб важіль перебував у рівновазі? (2 бали)
- 8. По похилій площині піднімають вантаж масою 60 кг, прикладаючи до нього силу 250 H, спрямовану вздовж площини. Визначте висоту площини, якщо її довжина дорівнює 10 м, а ККД 72 %? Зробіть пояснювальний рисунок. (З бали)

- 1. Що служить джерелом фізичних знань? (1 бал)
- а) Вимірювання
- б) Спостереження та експерименти
- в) Тільки спостереження
- г) Тільки експерименти
- 2. Одиницею вимірювання в СІ частоти коливань є: (1 бал)
- а) км/год
- б) м/с
- в) об/с
- г) Гц
- 3. Сила тяжіння визначається за формулою: (1 бал)
- a) F = kx
- б)  $\rho = \frac{m}{V}$
- в)  $F = \mu N$
- $\Gamma$ ) F = mg
- 4. Подайте в міліметрах ртутного стовпа тиск 127 кПа. (1 бал)
- 5. Під дією сили тяги 1000 Н автомобіль рухається з постійною швидкістю 20 м/с. Чому дорівнює потужність двигуна? (2 бали)
- 6. На мопед діє сила тяжіння, що дорівнює 0,39 кН. Визначте масу мопеда. (1 бал)
- 7. Довжина одного плеча важеля 15 см, а другого 45 см. До меншого плеча важеля прикріпили тіло масою 2,4 кг. Тіло якої маси необхідно прикріпити до більшого плеча, щоб важіль перебував у рівновазі? (2 бали)
- 8. Хлопчик тягне санчата вгору, прикладаючи силу 25 Н. Якою  $\epsilon$  маса санчат, якщо висота гірки становить 3 м, її довжина 6 м, а ККД 80%? Зробіть пояснювальний рисунок. (З бали)

- 1. Значення найменшої поділки шкали приладу (1 бал)
- а) Шкала
- б) Ціна поділки
- в) Нижня межа вимірювання
- г) Верхня межа вимірювання
- 2. Одиницею вимірювання в CI часу  $\epsilon$ : (1 бал)
- а) год
- б) хв
- в) мс
- г) с
- 3. Сила тертя визначається за формулою: (1 бал)
- a) F = kx
- б)  $\rho = \frac{m}{V}$
- в)  $F = \mu N$
- $\Gamma$ ) F = mg
- 4. Подайте в кілопаскалях тиск 230 мм рт. ст. (1 бал)
- 5. «Сільвер буллет» (у перекладі з англ, «срібна куля») один із найменших реактивних літаків. Маючи масу 196 кг, він розвиває швидкість руху близько 200 м/c. Якою є кінетична енергія літака за цієї швидкості? (2 бали)
- 6. Знайдіть силу тяжіння, що діє на кульку масою 50 г. (1 бал)
- 7. До більшого плеча важеля прикріпили тіло масою 2 кг, а до меншого 400 г. Довжина малого плеча 20 см. Якою повинна бути довжина великого плеча, щоб важіль перебував у рівновазі? (2 бали)
- 8. Яка силу потрібно прикласти до вантажу масою 200 кг, щоб рівномірно його підняти по похилій площині, що має ККД 60%? Висота похилої площини дорівнює 1,5 м, а довжина 10 м. (3 бали)

- 1. Довжина, площа, об'єм це *(1 бал)*
- а) Якості тіла
- б) Його фізичні властивості
- в) Фізичні величини, що характеризують розміри тіл
- г) Серед відповідей немає правильної
- 2. Одиницею вимірювання в СІ періоду  $\epsilon$ : (1 бал)
- a) 1/c
- б) с
- в) об/с
- г) м
- 3. Закон Гука має вигляд: (1 бал)
- a) F = kx
- б)  $\rho = \frac{m}{V}$
- $_{\rm B}) F = \mu N$
- $\Gamma$ ) F = mg
- 4. Подайте в міліметрах ртутного стовпа тиск 90 кПа. (1 бал)
- 5. Спортсмен підняв штангу масою 75 кг на висоту 2 м. Яку потенційну енергією має штанга? (2 бали)
- 6. Брила льоду має вагу 9 кН. Визначте масу льоду. (1 бал)
- 7. Довжина одного плеча важеля 20 см, а другого -50 см. До більшого плеча важеля прикріпили тіло масою 2 кг. Тіло якої маси необхідно прикріпити до меншого плеча, щоб важіль перебував у рівновазі? (2 бали)
- 8. За допомогою рухомого блоку, що має ККД 50%, був піднятий вантаж масою 40 кг на висоту 8 м. Визначте силу, прикладену при цьому до кінця троса. (З бали)