Дата: 20.03.2025

Клас: 6-А

Предмет: Пізнаємо природу

Урок: № 63

Вчитель: Капуста В.М.



Проєкт «Портрет хижака», «Паразити в нашій домівці»

Мета уроку:

• формування ключових компетентностей: соціальна та громадянська компетентності; спілкування державною мовою; уміння вчитися впродовж життя; інформаційно-цифрова компетентність; формування предметних компетентностей: розв'язування учнями доступних екологічних і особистісно значущих проблемних та пізнавальних задач, пов'язані з реальними об'єктами природи у сфері відносин «Організм-середовище ».

Організація класу

Встали дружно всі рівненько, Посміхнулися гарненько,

Настрій на урок взяли Й працювати почали.



- Прийом «Якщо, то..»
- Змоделюйте ситуацію:
- -Якщо зникнуть сови, то ...
- -Якщо не стане вовків, то ...
- - Якщо не буде щуки, то...
- -Якщо не буде птахів, то...
- -Ящо не буде павуків, то...
- До якого типу належать ці взаємозв'язки?



Можуть поселятися в тілі хазяїна, де живляться соками або вже готовою перетравленою їжею (наприклад, аскарида)

Живуть на тілі хазяїна.

Живляться

-клітинами покривів (воші),

-кров'ю (блохи, пявки,
комарі).

- Тварини допомагають одне одному боротися з паразитами шляхом:
- взаємного очищення від кліщів та комах
- використання спеціальних рухів
- вироблення речовин, які відлякують паразитів

Прийом «Портрет»

• З'ясуйте назви зовнішніх та внутрішніх паразитів собаки та людини. Як доглядати за домашніми улюбленцями? Яких правил гігієни треба дотримуватись людині, щоб запобігти зараженню паразитами тварин?





Паразити що можуть жити у людському тілі



Аскарида



Круглий глист (або аскарида) також входить в список частих непроханих гостей. Як правило, личинки паразитів живуть в землі, контактуючи з якою людина може заразитися ними. Як тільки аскариди виявляються в кишечнику, вони починають рости. Їх довжина може досягти метра. Ознаками інфікування можуть бути: втрата ваги, болі в животі, кров у фекаліях, задишка і кашель. Також глист може вийти під час блювоти.

Остриця




Гострики вважаються найбільш поширеним видом кишкових паразитів. В організм вони потрапляють не найприємнішим чином.

Поки людина спить, самки гостриків відкладають тисячі яєць в складках шкіри навколо ануса. Тому основною ознакою наявності паразитів є свербіж в районі заднього проходу під час сну. Таким чином, яйця потрапляють під нігті, а потім і на всі предмети, до яких торкається інфікована людина.



Коростяний кліщ







Цей вид паразитів живе на поверхні шкіри.

Американська Академія дерматології дає наступні пояснення: крихітні восьми-ножні створіння ведуть бурхливу діяльність під верхнім шаром шкіри, результатом якої ϵ свербіж і висип.

Неприємна новина в тому, що коростяним кліщем можна заразитися від тілесного контакту, і через предмети, що кишать паразитами. Хороша новина в тому, що цю проблему легко виявить досвідчений дерматолог.


Воша головна



• Має плескате сіре тіло розміром 2-4 мм з розширеним черевцем. Крила відсутні, на голові є очі та короткі товсті вусики. Ротовий апарат колючо- сисний. На кінцівках є кігтики, щоб утримуватися на волоссі. Ведуть паразитичний спосіб життя, живляться кров'ю людини. Яйця білі, овальні, їх воші приклеюють до волосини.

Воша головна







ПРОФІЛАКТИКА ПЕДИКУЛЬОЗУ



Як не заразитися:



Особиета гігісна



Регуляции оглада

Потрібни осладата волиста і пакру гожня дітей на висле вобдок в табір че на відпочинок, так і регустарко один раз на міследь



Тидонаруальна предмети

Не можна кормступатися чумным гребінцами, полксым, рушниками, аптолюми та резинками для впосски.



Контроль поставание речей

Б поткої, готелях, таборі потрібно уважно отлидати постільну білозну

Як позбутися



Ірнаботи в оптеці ліки від педвоўськогу



Догримуванися інструкції прег тикопистації



Випрати постільну белиму і рушники, з також пропорети іх праєкою



Видальних пручну за допомогою гребница загиблих парамена та явия із полосоя

Останута вклюска інших членія родини, повторяти такі самі ослада протягом міследі вомої 10 діля

Причини вошей у дітей

Звідки беруться воші у дитини? Найчастіше діти можуть підхопити вошей у таких місцях:

- у садочку або в школі при близькому контакті голови або волосся із зараженим
- у дитячих таборах чи інших подорожах (воші потрапляють на волосся з неправильно випраної постільної білизни в таборі, поїзді тощо)
- у громадському транспорті під час перебування поруч з інфікованою людиною





Пилові кліщі

Початок опалювального сезону – найкращий час збільшення чисельності цих паразитів. Важливо знати, як виглядає комаха і як з нею боротися. Просто побачити пилових кліщів неможливо, їх можна розглянути тільки під мікроскопом, бо їх довжина лише півміліметра.

Ця невидима оку істота насправді має плескате тільце і 8 ніжок з присосками, якими воно чіпко прикріплюється до поверхні. Шкідливий мікроорганізм має дві пари щелеп і задіює їх одночасно у прийнятті їжі та проколюванні шкіри господаря.





• Такі паразити не кусають людину, але шкідливі по-своєму. Якщо не виявити причину алергії і не почати боротьбу з ними, такий стан може перейти в хронічний, будь то дерматит на шкірі або синусит, нерідкі випадки, коли ці істоти спричиняють виникнення астми у людини.

Де заводяться та живуть?



- Ліжко улюблене місце цих шкідливих мікроорганізмів . І навіть у тих будинках, де дотримуються ідеальної чистоти, все одно є невелика популяція таких запорошених кліщів. Вчені змогли встановити, що в 1 г пилу може бути від 10 до 10 тисяч таких паразитів.
- Такі паразити не кусають людину, але шкідливі по-своєму. Можуть викликати алергію та дерматит на шкірі.

- подушки (особливо з натуральним перовим наповнювачем);
- старі матраци (якщо довго не чистити матрац, згодом він складатиметься на 10% з кліщів для білизни);
- ватяна ковдра;
- натуральні килими (паразити люблять харчуватися натуральним ворсом);
- вся постільна білизна;
- оббивка меблів (на дивані, на ліжку);
- штори та фіранки;
- книжкові полиці та інші місця, де з'являється скупчення пилу.
- пазити для білизни люблять жити в м'яких іграшках, в старому одязі, в пледах з вовни і так далі.

Пташиний (курячий) кліщ



• Він може жити в пташиному посліді, а також добре почуватися у гніздах птахів, у щілинах дерев'яних предметів. На людині викликає шкірний висип та подразнення шкіри.


Фізкультхвилинка



Кожна людина повинна знати, яким чином в його організм можуть проникнути личинки паразитів:

контакт з домашніми вихованцями, яким не проводиться дегельмінтизація і т. д.

вживання зелені, фруктів і овочів, що не були добре помиті;



укуси комах;

вживання їжі, яка пройшла недостатню термічну обробку;

недотримання особистої гігієни;

контакт з бродячими

тваринами;

Хижаки та паразити очима дітей



Рефлексія змісту навчального матеріалу.

• Встановити відповідність між паразитом і хазяїном:

• Паразит

• 1.Повитиця польова

• 2. Блоха

• 3. Кліщ

• 4. Трутовик

• 5. Комар

• 6. Фітофтора

Хазяїн

а) людина

б) помідора

в) кукурудза

г) собака

д)пацюки

е) дерево

Домашнє завдання



Повторити: Зоряне небо. Сузір'я.

Зворотній зв'язок Human або ел. пошта valentinakapusta55@gmail.com



Використані ресурси

- https://naurok.com.ua/6-klas-nush-urok-yak-organizmi-spivisnuyut-u-seredovischi-paraziti-i-hizhaki-391520.html
- https://naurok.com.ua/prezentaciya-paraziti-scho-mozhut-zhiti-u-lyudskomu-tili-307408.html