Дата: 14.03.2025

Клас: 6-Б

Предмет: Пізнаємо природу

Урок: № 63

Вчитель: Капуста В.М.



# Проєкт «Портрет хижака», «Паразити в нашій домівці»

### Мета уроку:

• формування ключових компетентностей: соціальна та громадянська компетентності; спілкування державною мовою; уміння вчитися впродовж життя; інформаційно-цифрова компетентність; формування предметних компетентностей: розв'язування учнями доступних екологічних і особистісно значущих проблемних та пізнавальних задач, пов'язані з реальними об'єктами природи у сфері відносин «Організм-середовище ».

### Організація класу

Встали дружно всі рівненько, Посміхнулися гарненько,

Настрій на урок взяли Й працювати почали.



- Прийом «Якщо, то..»
- Змоделюйте ситуацію:
- -Якщо зникнуть сови, то ...
- -Якщо не стане вовків, то ...
- - Якщо не буде щуки, то...
- -Якщо не буде птахів, то...
- -Ящо не буде павуків, то...
- До якого типу належать ці взаємозв'язки?



Можуть поселятися в тілі хазяїна, де живляться соками або вже готовою перетравленою їжею (наприклад, аскарида)

Живуть на тілі хазяїна.

Живляться

-клітинами покривів (воші),

-кров'ю (блохи, пявки,
комарі).

- Тварини допомагають одне одному боротися з паразитами шляхом:
- взаємного очищення від кліщів та комах
- використання спеціальних рухів
- вироблення речовин, які відлякують паразитів

# Прийом «Портрет»

• З'ясуйте назви зовнішніх та внутрішніх паразитів собаки та людини. Як доглядати за домашніми улюбленцями? Яких правил гігієни треба дотримуватись людині, щоб запобігти зараженню паразитами тварин?





### Паразити що можуть жити у людському тілі



### Аскарида



Круглий глист (або аскарида) також входить в список частих непроханих гостей. Як правило, личинки паразитів живуть в землі, контактуючи з якою людина може заразитися ними. Як тільки аскариди виявляються в кишечнику, вони починають рости. Їх довжина може досягти метра. Ознаками інфікування можуть бути: втрата ваги, болі в животі, кров у фекаліях, задишка і кашель. Також глист може вийти під час блювоти.

### Остриця




Гострики вважаються найбільш поширеним видом кишкових паразитів. В організм вони потрапляють не найприємнішим чином.

Поки людина спить, самки гостриків відкладають тисячі яєць в складках шкіри навколо ануса. Тому основною ознакою наявності паразитів є свербіж в районі заднього проходу під час сну. Таким чином, яйця потрапляють під нігті, а потім і на всі предмети, до яких торкається інфікована людина.



# Коростяний кліщ







Цей вид паразитів живе на поверхні шкіри.

Американська Академія дерматології дає наступні пояснення: крихітні восьми-ножні створіння ведуть бурхливу діяльність під верхнім шаром шкіри, результатом якої  $\epsilon$  свербіж і висип.

Неприємна новина в тому, що коростяним кліщем можна заразитися від тілесного контакту, і через предмети, що кишать паразитами. Хороша новина в тому, що цю проблему легко виявить досвідчений дерматолог.


### Воша головна



• Має плескате сіре тіло розміром 2-4 мм з розширеним черевцем. Крила відсутні, на голові є очі та короткі товсті вусики. Ротовий апарат колючо- сисний. На кінцівках є кігтики, щоб утримуватися на волоссі. Ведуть паразитичний спосіб життя, живляться кров'ю людини. Яйця білі, овальні, їх воші приклеюють до волосини.

### Воша головна







#### ПРОФІЛАКТИКА ПЕДИКУЛЬОЗУ



#### Як не заразитися:



Особиета гігісна



Регуляции оглада

Потрібни осладата волиста і пакру гожня дітей на висле вобдок в табір че на відпочинок, так і регустарко один раз на міследь



#### Тидонаруальна предмети

Не можна кормступатися чумным гребінцами, полксым, рушниками, аптолюми та резинками для впосски.



#### Контроль поставание речей

Б поткої, готелях, таборі потрібно уважно отлидати постільну білозну

#### Як позбутися



Ірнаботи в оптеці ліки від педвоўськогу



Догримуванися інструкції прег тикопистації



Випрати постільну белиму і рушники, з також пропорети іх праєкою



Видальних пручну за допомогою гребница загиблих парамена та явия із полосоя

Останута вклюска інших членія родини, повторяти такі самі ослада протягом міследі вомої 10 діля

### Причини вошей у дітей

Звідки беруться воші у дитини? Найчастіше діти можуть підхопити вошей у таких місцях:

- у садочку або в школі при близькому контакті голови або волосся із зараженим
- у дитячих таборах чи інших подорожах (воші потрапляють на волосся з неправильно випраної постільної білизни в таборі, поїзді тощо)
- у громадському транспорті під час перебування поруч з інфікованою людиною





### Пилові кліщі

**Початок опалювального сезону – найкращий час збільшення чисельності цих паразитів.** Важливо знати, як виглядає комаха і як з нею боротися. Просто побачити пилових кліщів неможливо, їх можна розглянути тільки під мікроскопом, бо їх довжина лише півміліметра.

Ця невидима оку істота насправді має плескате тільце і 8 ніжок з присосками, якими воно чіпко прикріплюється до поверхні. Шкідливий мікроорганізм має дві пари щелеп і задіює їх одночасно у прийнятті їжі та проколюванні шкіри господаря.





• Такі паразити не кусають людину, але шкідливі по-своєму. Якщо не виявити причину алергії і не почати боротьбу з ними, такий стан може перейти в хронічний, будь то дерматит на шкірі або синусит, нерідкі випадки, коли ці істоти спричиняють виникнення астми у людини.

# Де заводяться та живуть?



- Ліжко улюблене місце цих шкідливих мікроорганізмів . І навіть у тих будинках, де дотримуються ідеальної чистоти, все одно є невелика популяція таких запорошених кліщів. Вчені змогли встановити, що в 1 г пилу може бути від 10 до 10 тисяч таких паразитів.
- Такі паразити не кусають людину, але шкідливі по-своєму. Можуть викликати алергію та дерматит на шкірі.

- подушки (особливо з натуральним перовим наповнювачем);
- старі матраци (якщо довго не чистити матрац, згодом він складатиметься на 10% з кліщів для білизни);
- ватяна ковдра;
- натуральні килими (паразити люблять харчуватися натуральним ворсом);
- вся постільна білизна;
- оббивка меблів (на дивані, на ліжку);
- штори та фіранки;
- книжкові полиці та інші місця, де з'являється скупчення пилу.
- пазити для білизни люблять жити в м'яких іграшках, в старому одязі, в пледах з вовни і так далі.

# Пташиний (курячий) кліщ



• Він може жити в пташиному посліді, а також добре почуватися у гніздах птахів, у щілинах дерев'яних предметів. На людині викликає шкірний висип та подразнення шкіри.


### Фізкультхвилинка



#### Кожна людина повинна знати, яким чином в його організм можуть проникнути личинки паразитів:

контакт з домашніми вихованцями, яким не проводиться дегельмінтизація і т. д.

вживання зелені, фруктів і овочів, що не були добре помиті;



укуси комах;

вживання їжі, яка пройшла недостатню термічну обробку;

недотримання особистої гігієни;

контакт з бродячими

тваринами;

# Хижаки та паразити очима дітей



# Рефлексія змісту навчального матеріалу.

• Встановити відповідність між паразитом і хазяїном:

• Паразит

• 1.Повитиця польова

• 2. Блоха

• 3. Кліщ

• 4. Трутовик

• 5. Комар

• 6. Фітофтора

Хазяїн

а) людина

б) помідора

в) кукурудза

г) собака

д)пацюки

е) дерево

### Домашнє завдання



Повторити: Зоряне небо. Сузір'я.

Зворотній зв'язок Human або ел. пошта valentinakapusta55@gmail.com



### Використані ресурси

- <a href="https://naurok.com.ua/6-klas-nush-urok-yak-organizmi-spivisnuyut-u-seredovischi-paraziti-i-hizhaki-391520.html">https://naurok.com.ua/6-klas-nush-urok-yak-organizmi-spivisnuyut-u-seredovischi-paraziti-i-hizhaki-391520.html</a>
- <a href="https://naurok.com.ua/prezentaciya-paraziti-scho-mozhut-zhiti-u-lyudskomu-tili-307408.html">https://naurok.com.ua/prezentaciya-paraziti-scho-mozhut-zhiti-u-lyudskomu-tili-307408.html</a>