ПЕРША ДОМЕДИЧНА допомога в УМОВАХ ВІЙНИ

ЧИИ СЬОГОДНІ НАВЧИМОСЯ:



- ЯК ЗУПИНЯТИ КРОВОТЕЧУ З ВИКОРИСТАННЯМ ТАМПОНАДИ, ПРЯМОГО ТИСКУ ТА ДЖГУТІВ;
- ЯК ПРОВОДИТИ РЕАНІМАЦІЮ В РАЗІ ЗУПИНКИ СЕРЦЯ ТА ДИХАННЯ.


Кров, що виприскує з рани під тиском.

Що таке кровотеча, яка загрожує життю?

Кров, що постійно витікає з рани









Калюжа крові, яка швидко збільшується









Пов'язка, просочена кров'ю



Одежа, просочена кров'ю




Часткова або повна ампутація



Венозна кровотеча








Капілярна кровотеча


Внутрішня кровотеча



Носова кровотеча



- 1. Візьміть будь- яку чисту тканину (напр., сорочку) і закрийте рану
- 2. Якщо рана велика і глибока, спробуйте "заповнити" рану тканиною





- 3. Застосуйте прямий тиск обома руками безпосередньо на рану, що є джерелом кровотечі
- 4. Натискайте якомога сильніше
- 5. Утримуйте тиск до прибуття медиків

Перевірте, чи відбувається рух грудної клітки (грудна клітка нерухома)


Розтуліть повіки та посвітіть ліхтариком в око (зіниці розширені, не звужуються)


> Погукайте постраждалого, поплескайте його по обличчю (не відбувається реакції на зовнішні подразники)


Розширені зіниці

свідомості Втрата

Відсутність







ПОЛОЖЕННЯ РУК ПРИ НЕПРЯМОМУ МАСАЖІ СЕРЦЯ

