

core	flops	speedup	serial	efficiency
1	1.22	1.00	<i>NaN</i>	<i>NaN</i>
2	3.89	3.18	-1.179306	-0.370932
3	4.31	3.53	-0.262866	-0.074556
4	6.95	5.68	-0.558956	-0.098462
5	7.49	6.12	-0.280004	-0.045752
6	9.15	7.48	-0.295162	-0.039482
7	10.23	8.36	-0.227025	-0.027149
8	11.77	9.62	-0.231238	-0.024041
9	12.21	9.98	-0.122753	-0.012297
10	13.85	11.31	-0.146066	-0.012910
11	15.63	12.77	-0.176969	-0.013859
12	17.00	13.90	-0.172432	-0.012408
13	18.95	15.49	-0.207356	-0.013388
14	19.81	16.19	-0.168199	-0.010391
15	22.47	18.36	-0.240047	-0.013074
16	25.23	20.62	-0.308103	-0.014941
17	26.48	21.64	-0.290076	-0.013404
18	28.15	23.00	-0.294201	-0.012791
19	29.48	24.09	-0.282795	-0.011739
20	29.89	24.42	-0.232859	-0.009534
21	30.69	25.08	-0.203940	-0.008132
22	30.98	25.32	-0.158112	-0.006244
23	33.01	26.98	-0.180733	-0.006700
24	33.04	27.01	-0.130658	-0.004838
25	33.67	27.51	-0.104757	-0.003807
26	34.81	28.45	-0.097872	-0.003441
27	37.04	30.27	-0.125842	-0.004157
28	34.29	28.02	-0.000924	-0.000033