病原体定点からのウイルス検出結果（2026年1月分）

分離結果	遺伝子結果	年齢	性別	臨床診断名
inf.AH3	inf.AH3	10歳代	女	ARI
	Rhino	10歳代	男	ARI
	Rhino	10歳代	男	ARI
inf.AH3	inf.AH3	10歳代	男	ARI
inf.AH3	inf.AH3	10歳代	女	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	男	ARI
inf.AH3	inf.AH3	20歳代	女	ARI
inf.AH3	inf.AH3	40歳代	男	ARI
	hMPV	60歳代	女	ARI
	SARS-CoV-2	50歳代	男	ARI
	SARS-CoV-2	50歳代	男	ARI
	Rhino	10歳代	女	ARI
	SARS-CoV-2	40歳代	女	ARI
inf.AH3	inf.AH3	20歳代	男	ARI
	Rhino	6か月未満	女	ARI
inf.AH3	inf.AH3	40歳代	女	ARI
	Rhino	20歳代	男	ARI
	RSV	5歳以上10歳未満	女	ARI
inf.AH3	inf.AH3	10歳代	女	ARI
	Rhino	10歳代	女	ARI
	Rhino/SARS-CoV-2	40歳代	女	ARI
SARS-CoV-2	SARS-CoV-2	1歳以上5歳未満	女	ARI
	inf.A	5歳以上10歳未満	女	ARI
inf.AH3	inf.AH3	10歳代	男	ARI
	Rhino	5歳以上10歳未満	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	5歳以上10歳未満	女	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	10歳代	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	5歳以上10歳未満	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	10歳代	男	ARI
	SARS-CoV-2	10歳代	男	ARI
inf.AH3	inf.AH3	1歳以上5歳未満	男	ARI
inf.AH3	inf.AH3	5歳以上10歳未満	男	ARI
inf.AH3	inf.AH3	1歳以上5歳未満	女	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	5歳以上10歳未満	男	ARI
	SARS-CoV-2	80歳代	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)/SARS-CoV-2	10歳代	女	ARI
	Rhino	30歳代	女	ARI
	RSV	50歳代	女	ARI
	SARS-CoV-2	20歳代	男	ARI
inf.AH3	inf.AH3	40歳代	女	ARI
inf.AH3	inf.AH3	30歳代	男	ARI
	RSV	80歳代	女	ARI
inf.AH3	inf.AH3	20歳代	男	ARI

病原体定点からのウイルス検出結果（2026年1月分）

分離結果	遺伝子結果	年齢	性別	臨床診断名
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	10歳代	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	10歳代	男	ARI
	RSV	1歳以上5歳未満	女	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	10歳代	男	ARI
	Rhino	10歳代	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	5歳以上10歳未満	女	ARI
inf.AH3	inf.A/Adeno	5歳以上10歳未満	女	ARI
	hMPV	50歳代	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	1歳以上5歳未満	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	10歳代	男	ARI
	Rhino	5歳以上10歳未満	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	10歳代	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	10歳代	女	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	10歳代	女	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	10歳代	男	ARI
	Rhino	10歳代	女	ARI
	SARS-CoV-2	5歳以上10歳未満	男	ARI
	inf.A	90歳代	女	ARI
inf.B(Victoria)	inf.A/inf.B(Victoria)	10歳代	女	ARI
	inf.A	5歳以上10歳未満	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)/Rhino	40歳代	女	ARI
	inf.A	10歳代	女	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	10歳代	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	70歳代	女	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	40歳代	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	40歳代	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	10歳代	男	ARI
	inf.A	1歳以上5歳未満	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B	5歳以上10歳未満	女	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B	5歳以上10歳未満	男	ARI
	SARS-CoV-2	50歳代	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B	10歳代	女	ARI

※ 略語は、巻末参照

病原体定点からのウイルス検出結果（2026年2月分）

分離結果	遺伝子結果	年齢	性別	臨床診断名
	RSV	1歳以上5歳未満	女	RS気管支炎
	RSV	30歳代	女	RS気管支炎
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	10歳代	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	10歳代	男	ARI
	Rhino or Entero	10歳代	女	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	10歳代	女	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	10歳代	女	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	10歳代	女	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	10歳代	男	ARI
inf.B(Victoria)		5歳以上10歳未満	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	10歳代	女	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	1歳以上5歳未満	女	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	10歳代	男	ARI
inf.AH3	inf.AH3	60歳代	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	40歳代	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	10歳代	男	ARI
	SARS-CoV-2	20歳代	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	10歳代	男	ARI
	SARS-CoV-2	80歳代	男	ARI
	hMPV	30歳代	女	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	10歳代	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	10歳代	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	5歳以上10歳未満	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	1歳以上5歳未満	女	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	10歳代	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	5歳以上10歳未満	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B	10歳代	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	10歳代	女	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	5歳以上10歳未満	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	10歳代	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	10歳代	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	1歳以上5歳未満	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B	5歳以上10歳未満	女	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	10歳代	男	ARI
	SARS-CoV-2	10歳代	女	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B	10歳代	女	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	5歳以上10歳未満	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	5歳以上10歳未満	女	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	5歳以上10歳未満	女	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	20歳代	女	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	10歳代	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	20歳代	女	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)/SARS-CoV-2	30歳代	男	ARI

病原体定点からのウイルス検出結果（2026年2月分）

分離結果	遺伝子結果	年齢	性別	臨床診断名
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	20歳代	男	ARI
	Rhino	30歳代	男	ARI
	RSV	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Rhino	40歳代	男	ARI
	inf.B(Victoria)	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Rhino	5歳以上10歳未満	女	ARI
inf.B(Victoria)	RSV/inf.B(Victoria)	5歳以上10歳未満	女	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	20歳代	女	ARI
inf.B(Victoria)	Rhino/inf.B	5歳以上10歳未満	女	ARI
	Para-1	1歳以上5歳未満	女	ARI
	RSV/Rhino	1歳以上5歳未満	女	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	1歳以上5歳未満	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	5歳以上10歳未満	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	5歳以上10歳未満	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	5歳以上10歳未満	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	40歳代	女	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	10歳代	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	10歳代	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	5歳以上10歳未満	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	5歳以上10歳未満	女	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	5歳以上10歳未満	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	10歳代	女	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	30歳代	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	30歳代	女	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	20歳代	女	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	40歳代	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	40歳代	女	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	40歳代	女	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	5歳以上10歳未満	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	50歳代	女	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	50歳代	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	20歳代	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	20歳代	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	30歳代	女	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	5歳以上10歳未満	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	10歳代	男	ARI
	hMPV	1歳以上5歳未満	女	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	5歳以上10歳未満	女	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	10歳代	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	5歳以上10歳未満	女	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B	5歳以上10歳未満	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	10歳代	女	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)/SARS-CoV-2	5歳以上10歳未満	男	ARI

病原体定点からのウイルス検出結果（2026年2月分）

分離結果	遺伝子結果	年齢	性別	臨床診断名
inf.B(Victoria)	inf.B	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザB

※ 略語は、巻末参照

病原体定点からのウイルス検出結果（2026年3月分）

分離結果	遺伝子結果	年齢	性別	臨床診断名
	Rhino	1歳以上5歳未満	男	ARI
	RSV	1歳以上5歳未満	女	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	10歳代	女	ARI
inf.AH3	inf.AH3/Rhino or Entero	10歳代	男	ARI
	SARS-CoV-2	10歳代	男	ARI
	SARS-CoV-2	10歳代	女	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	5歳以上10歳未満	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	10歳代	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	1歳以上5歳未満	女	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	10歳代	男	ARI
	Para-3	1歳以上5歳未満	女	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	10歳代	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	50歳代	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	10歳代	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	40歳代	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	30歳代	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	30歳代	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	20歳代	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	40歳代	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	30歳代	男	ARI
inf.AH3	inf.AH3	70歳代	女	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	10歳代	女	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	5歳以上10歳未満	女	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	5歳以上10歳未満	女	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	女	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	5歳以上10歳未満	女	ARI
	Rhino/SARS-CoV-2	5歳以上10歳未満	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B	10歳代	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	10歳代	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	5歳以上10歳未満	女	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	10歳代	女	ARI
	Rhino/SARS-CoV-2	5歳以上10歳未満	男	ARI
	SARS-CoV-2	10歳代	女	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	10歳代	女	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	5歳以上10歳未満	女	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	20歳代	女	ARI
	RSV	5歳以上10歳未満	男	ARI
	RSV	5歳以上10歳未満	女	ARI
inf.B(Victoria)	RSV/inf.B(Victoria)	10歳代	男	ARI
	Rhino	20歳代	女	ARI
	Rhino/inf.B	5歳以上10歳未満	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	10歳代	女	ARI
	Rhino/inf.B	1歳以上5歳未満	男	ARI

病原体定点からのウイルス検出結果（2026年3月分）

分離結果	遺伝子結果	年齢	性別	臨床診断名
	SARS-CoV-2	5歳以上10歳未満	女	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	40歳代	女	ARI
	Rhino	40歳代	女	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	10歳代	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	10歳代	女	ARI
	hMPV	1歳以上5歳未満	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	5歳以上10歳未満	女	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	10歳代	男	ARI
	Adeno	10歳代	女	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	10歳代	女	ARI
	inf.B(Victoria)	10歳代	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	10歳代	女	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	5歳以上10歳未満	女	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	5歳以上10歳未満	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)/SARS-CoV-2	5歳以上10歳未満	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	10歳代	男	ARI
	Rhino	5歳以上10歳未満	男	ARI
	RSV	1歳以上5歳未満	女	ARI
	Rhino	70歳代	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	30歳代	女	ARI
	Rhino	20歳代	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	5歳以上10歳未満	女	ARI
	SARS-CoV-2	10歳代	女	ARI
	Rhino	10歳代	男	ARI
	SARS-CoV-2	5歳以上10歳未満	女	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	5歳以上10歳未満	女	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	1歳以上5歳未満	女	ARI
inf.B(Victoria)	Adeno/inf.B(Victoria)	1歳以上5歳未満	女	ARI
	hMPV	5歳以上10歳未満	女	ARI
	hMPV	6か月未満	女	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	10歳代	女	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	5歳以上10歳未満	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	10歳代	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	5歳以上10歳未満	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	1歳以上5歳未満	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	1歳以上5歳未満	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	10歳代	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	10歳代	女	ARI
	SARS-CoV-2	10歳代	女	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)/Rhino or Entero	1歳以上5歳未満	女	ARI

病原体定点からのウイルス検出結果（2026年3月分）

分離結果	遺伝子結果	年齢	性別	臨床診断名
	hMPV	6か月以上1歳未満	女	ARI
	SARS-CoV-2	1歳以上5歳未満	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	5歳以上10歳未満	男	ARI
	hMPV	20歳代	女	ARI
	SARS-CoV-2	70歳代	男	ARI
	hMPV	40歳代	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	10歳代	女	ARI
	Para-3/hMPV	20歳代	男	ARI
	RSV	20歳代	女	ARI
	Rhino	40歳代	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	5歳以上10歳未満	男	ARI
	RSV	70歳代	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	5歳以上10歳未満	男	ARI
	RSV	6か月未満	男	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Rhino/SARS-CoV-2	30歳代	男	ARI
	Para-3	40歳代	女	ARI
	Rhino	5歳以上10歳未満	男	ARI

※ 略語は、巻末参照

病原体定点からのウイルス検出結果（2026年4月分）

分離結果	遺伝子結果	年齢	性別	臨床診断名
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	5歳以上10歳未満	女	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	10歳代	女	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	5歳以上10歳未満	女	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	1歳以上5歳未満	男	ARI
	RSV/Rhino	1歳以上5歳未満	男	ARI
	hMPV	5歳以上10歳未満	女	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	40歳代	女	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	20歳代	男	ARI
	hMPV	5歳以上10歳未満	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	50歳代	女	ARI
	hMPV	20歳代	女	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	20歳代	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	20歳代	女	ARI
	Rhino	70歳代	女	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	50歳代	女	ARI
	hMPV	1歳以上5歳未満	女	ARI
	SARS-CoV-2	60歳代	女	ARI
	Adeno-5	1歳以上5歳未満	女	ARI
	hMPV	1歳以上5歳未満	女	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	女	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	女	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	5歳以上10歳未満	男	ARI
	Para-1/Rhino	1歳以上5歳未満	女	ARI
	Rhino	10歳代	男	ARI
	SARS-CoV-2	1歳以上5歳未満	女	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Rhino/SARS-CoV-2	20歳代	男	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	女	ARI
	Rhino	10歳代	女	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	女	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	10歳代	男	ARI
	Rhino	5歳以上10歳未満	男	ARI
	inf.B	5歳以上10歳未満	男	ARI
	hMPV	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Rhino	5歳以上10歳未満	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	5歳以上10歳未満	女	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Rhino	5歳以上10歳未満	女	ARI
	hMPV	50歳代	男	ARI
	Rhino	10歳代	男	ARI
	SARS-CoV-2	60歳代	女	ARI

病原体定点からのウイルス検出結果（2026年4月分）

分離結果	遺伝子結果	年齢	性別	臨床診断名
	Rhino	50歳代	男	ARI
	hMPV	60歳代	男	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Para-4/SARS-CoV-2	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Para-1/ Rhino	1歳以上5歳未満	女	ARI
	Rhino	5歳以上10歳未満	女	ARI
	hMPV/ Rhino /SARS-CoV-2	5歳以上10歳未満	男	ARI
	Rhino or Entero	1歳以上5歳未満	男	ARI
	hMPV	5歳以上10歳未満	男	ARI
	Rhino	40歳代	男	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	女	ARI
	Rhino	5歳以上10歳未満	男	ARI
	RSV	1歳以上5歳未満	女	ARI
	Rhino /hMPV	6か月以上1歳未満	男	ARI
	Rhino	20歳代	男	ARI
	Rhino	6か月以上1歳未満	女	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Rhino / HPeV-1	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Rhino	5歳以上10歳未満	男	ARI
	hMPV	5歳以上10歳未満	女	ARI
	Para-4	10歳代	男	ARI
	Rhino	30歳代	女	ARI
	SARS-CoV-2	20歳代	女	ARI
	inf.B	20歳代	男	ARI
	Rhino	50歳代	女	ARI
	hMPV	5歳以上10歳未満	女	ARI
	hMPV	5歳以上10歳未満	男	ARI
	hMPV	50歳代	男	ARI
	hMPV/inf.B(Victoria)	1歳以上5歳未満	女	手足口病
HPeV-1	Rhino	6か月以上1歳未満	女	ARI
	Rhino	10歳代	男	ARI
	Adeno-1 / Rhino	5歳以上10歳未満	男	ARI
	inf.B(Victoria)/SARS-CoV-2	5歳以上10歳未満	女	ARI
	inf.B	5歳以上10歳未満	男	ARI
	Rhino	10歳代	男	ARI
	Rhino	5歳以上10歳未満	女	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Rhino /inf.B	5歳以上10歳未満	男	ARI
	SARS-CoV-2	5歳以上10歳未満	女	ARI
	Para-3	5歳以上10歳未満	男	ARI
Adeno-1	Adeno	1歳以上5歳未満	男	ARI

病原体定点からのウイルス検出結果（2026年4月分）

分離結果	遺伝子結果	年齢	性別	臨床診断名
	SARS-CoV-2	1歳以上5歳未満	女	ARI
	Rhino	6か月以上1歳未満	女	ARI
	hMPV	1歳以上5歳未満	男	ARI
	hMPV/Rhino	6か月以上1歳未満	男	ARI
	Rhino	5歳以上10歳未満	男	ARI
	Para-1	10歳代	女	ARI
	Rhino	30歳代	女	ARI
	Rhino	20歳代	男	ARI
	RSV	20歳代	女	ARI
	Rhino	10歳代	女	ARI
	Rhino	70歳代	女	ARI
	Rhino	60歳代	男	ARI
	Rhino	10歳代	男	ARI

※1　略語は、巻末参照

病原体定点からのウイルス検出結果（2026年5月分）

分離結果	遺伝子結果	年齢	性別	臨床診断名
	Rhino	10歳代	男	ARI
	Rhino or Entero	5歳以上10歳未満	男	ARI
	Rhino or Entero/hMPV	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Rhino	10歳代	男	ARI
	Para-1	10歳代	女	ARI
	Rhino	5歳以上10歳未満	男	ARI
	Rhino	5歳以上10歳未満	男	ARI
	Rhino	5歳以上10歳未満	男	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	女	ARI
	Para-4	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Para-1	10歳代	男	ARI
	Rhino	20歳代	男	ARI
	Rhino	40歳代	女	ARI
	hMPV	20歳代	女	ARI
	SARS-CoV-2	30歳代	男	ARI
	SARS-CoV-2	60歳代	女	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	女	ARI
	Rhino	5歳以上10歳未満	女	ARI
	Rhino	40歳代	女	ARI
	Para-1/Rhino	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Para-1/Rhino	1歳以上5歳未満	女	ARI
	Rhino /SARS-CoV-2	5歳以上10歳未満	女	ARI
	Rhino	40歳代	男	ARI
	Rhino	10歳代	男	ARI
	Rhino	5歳以上10歳未満	女	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Rhino	5歳以上10歳未満	男	ARI
	Para-1	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Para-1	1歳以上5歳未満	女	ARI
	Rhino	10歳代	女	ARI
	Rhino	10歳代	男	ARI
	Rhino	60歳代	男	ARI
	hMPV	70歳代	女	ARI
	Rhino	10歳代	男	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B(Victoria)	30歳代	女	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	男	ARI
	hMPV	10歳代	女	ARI
	Adeno	1歳以上5歳未満	女	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Para-1	1歳以上5歳未満	女	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Para-1	1歳以上5歳未満	女	ARI
Adeno-1	Adeno	1歳以上5歳未満	女	ARI

病原体定点からのウイルス検出結果（2026年5月分）

分離結果	遺伝子結果	年齢	性別	臨床診断名
Adeno-2	Rhino /Adeno	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	女	ARI
	Rhino	5歳以上10歳未満	男	ARI
	Rhino /Adeno-2	1歳以上5歳未満	女	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	女	ARI
	Para-1	10歳代	男	ARI
	Rhino	10歳代	男	ARI
	Rhino	60歳代	男	ARI
	Rhino	20歳代	女	ARI
	Rhino	20歳代	男	ARI
	Para-1	10歳代	男	ARI
	Rhino	20歳代	女	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Para-3	1歳以上5歳未満	女	ARI
	Para-3	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Rhino	10歳代	女	ARI

※1　略語は、巻末参照

病原体定点からのウイルス検出結果（2026年6月分）

分離結果	遺伝子結果	年齢	性別	臨床診断名
	hMPV	5歳以上10歳未満	男	ARI
	Rhino	10歳代	女	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	女	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	男	ARI
	hMPV	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Para-1	1歳以上5歳未満	男	ARI
	hMPV	1歳以上5歳未満	男	ARI
	hMPV	10歳代	男	ARI
	hMPV	5歳以上10歳未満	女	ARI
	Para-1	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Rhino/Para-1	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Rhino	30歳代	男	ARI
	SARS-CoV-2	10歳代	女	ARI
	Rhino	10歳代	男	ARI
	Rhino	30歳代	男	ARI
	Rhino	20歳代	男	ARI
	Para-3	60歳代	男	ARI
	Rhino	30歳代	女	ARI
Adeno-2	Adeno	1歳以上5歳未満	女	咽頭結膜熱
	Rhino	5歳以上10歳未満	男	ARI
	hMPV	6か月以上1歳未満	男	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	女	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	女	ARI
	Para-1	5歳以上10歳未満	男	ARI
	hMPV	60歳代	男	ARI
	Para-1	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Para-1	1歳以上5歳未満	男	ARI
Adeno-1	Rhino/Adeno	1歳以上5歳未満	男	ARI
Adeno-2	Adeno	5歳以上10歳未満	女	ARI
Adeno-1	Adeno	1歳以上5歳未満	女	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	男	ARI
Adeno-2	Adeno-2	6か月以上1歳未満	男	ARI
	Rhino	10歳代	女	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	女	ARI
	Rhino	40歳代	女	ARI
	SARS-CoV-2	40歳代	女	ARI
	Para-1	10歳代	男	ARI
	Rhino	20歳代	女	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	女	ARI
	Para-3	6か月未満	女	ARI
	hMPV	10歳代	男	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	男	ARI

病原体定点からのウイルス検出結果（2026年6月分）

分離結果	遺伝子結果	年齢	性別	臨床診断名
	Rhino	30歳代	女	ARI
	Rhino	20歳代	男	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	女	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Rhino	5歳以上10歳未満	男	ARI
	Para-3	10歳代	女	ARI
	CoxA-6	5歳以上10歳未満	男	ARI
	Para-3	1歳以上5歳未満	女	ARI
	Para-1	6か月以上1歳未満	女	ARI
	Para-1	5歳以上10歳未満	男	ARI
	Para-3	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Rhino	10歳代	男	ARI
	SARS-CoV-2	5歳以上10歳未満	男	ARI
	hMPV	50歳代	女	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Para-3/SARS-CoV-2	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	女	ARI
	hMPV	10歳代	男	ARI
	Rhino/hMPV	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Rhino	5歳以上10歳未満	女	ARI
	Para-3	40歳代	男	ARI
	SARS-CoV-2	10歳代	男	ARI
	Para-1	5歳以上10歳未満	男	ARI
	Rhino	6か月以上1歳未満	女	ARI
	Para-3	1歳以上5歳未満	女	ARI
Adeno-1	Adeno	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Para-3	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Para-1/Rhino	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Para-1	5歳以上10歳未満	女	ARI
	Para-1	10歳代	女	ARI
	Para-1	1歳以上5歳未満	女	ARI
	Rhino	40歳代	女	ARI
	Rhino	10歳代	男	ARI
	hMPV	10歳代	女	ARI
	Para-1/Rhino	10歳代	女	ARI
	Para-1	30歳代	女	ARI
	Para-1	10歳代	女	ARI
inf.AH1pdm	inf.A	60歳代	男	ARI
	Rhino	5歳以上10歳未満	女	ARI
	Rhino	5歳以上10歳未満	男	ARI
HPeV-1	Rhino	6か月以上1歳未満	女	ARI

病原体定点からのウイルス検出結果（2026年6月分）

分離結果	遺伝子結果	年齢	性別	臨床診断名
	hMPV	1歳以上5歳未満	女	ARI
	Rhino	5歳以上10歳未満	男	ARI
	Rhino	30歳代	男	ARI
	SARS-CoV-2	50歳代	男	ARI

※　略語は、巻末参照

病原体定点からのウイルス検出結果（2026年7月分）

分離結果	遺伝子結果	年齢	性別	臨床診断名
	hMPV	5歳以上10歳未満	男	ARI
	Para-1/Rhino	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Para-1	5歳以上10歳未満	男	ARI
	hMPV	10歳代	男	ARI
	hMPV/ Adeno-3	1歳以上5歳未満	男	ARI
	hMPV/Rhino	1歳以上5歳未満	女	ARI
	Rhino	70歳代	女	ARI
	Rhino	50歳代	男	ARI
	Rhino/Adeno-2	5歳以上10歳未満	男	ARI
	hMPV/Rhino	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Rhino/ Adeno-3	1歳以上5歳未満	女	ARI
	Rhino	6か月以上1歳未満	女	ARI
	hMPV	50歳代	男	ARI
	Adeno-3	20歳代	女	ARI
	SARS-CoV-2	30歳代	男	ARI
	Rhino	10歳代	男	ARI
	Rhino/Adeno-3	10歳代	男	ARI
Adeno-3		5歳以上10歳未満	女	ARI
	CoxA-6	1歳以上5歳未満	女	ARI
	Para-3	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Rhino	10歳代	女	ARI
	RSV /CoxA-6	1歳以上5歳未満	女	ARI
	CoxA-6/Adeno-2	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Rhino	10歳代	女	ARI
	CoxA-6	1歳以上5歳未満	女	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	女	ARI
Adeno-1	Adeno	5歳以上10歳未満	男	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	男	ARI
Adeno-3	Adeno	5歳以上10歳未満	男	ARI
	Para-1	10歳代	男	ARI
	Para-3/Para-1	1歳以上5歳未満	女	ARI
	Para-1/ Rhino	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Para-1	1歳以上5歳未満	女	ARI
	Para-1	6か月以上1歳未満	男	ARI
CoxB-4		1歳以上5歳未満	男	ARI
	Rhino	30歳代	女	ARI
Adeno-3	hMPV/Adeno	30歳代	女	ARI
	SARS-CoV-2	90歳代	男	ARI
	hMPV	10歳代	女	ARI
	Rhino / HPeV-1	1歳以上5歳未満	男	ARI
	CoxA-6	1歳以上5歳未満	男	手足口病

病原体定点からのウイルス検出結果（2026年7月分）

分離結果	遺伝子結果	年齢	性別	臨床診断名
	CoxA-6	1歳以上5歳未満	女	手足口病
	CoxA-6	1歳以上5歳未満	男	手足口病
	Para-3 / CoxA-6	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Rhino	6か月以上1歳未満	女	ARI
	Para-1 / CoxA-6	1歳以上5歳未満	女	ARI
	CoxA-6	1歳以上5歳未満	男	ARI
	CoxA-6	1歳以上5歳未満	女	ARI
	CoxA-6	1歳以上5歳未満	女	ARI
	Para-1	10歳代	男	ARI
	Para-3	60歳代	女	ARI
	CoxA-6	1歳以上5歳未満	女	痙攣重積二峰性脳症
	Para-1	10歳代	男	ARI
	hMPV	5歳以上10歳未満	女	ARI
	Para-1/CoxA-6	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Adeno	1歳以上5歳未満	女	ARI
	Para-3	1歳以上5歳未満	女	ARI
	hMPV	1歳以上5歳未満	女	ARI
	CoxA-6	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	男	ARI
Adeno-2	Adeno	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Para-2/Adeno/CoxA-6	1歳以上5歳未満	男	ARI
Adeno-2	Adeno	1歳以上5歳未満	男	ARI
	RSV	50歳代	女	ARI
	hMPV	30歳代	男	ARI
	hMPV/Rhino	20歳代	男	ARI
	hMPV	60歳代	女	ARI
	hMPV	30歳代	女	ARI
	Entero-D68	10歳代	男	ARI
	Para-3	1歳以上5歳未満	女	ARI
	Rhino	10歳代	男	ARI
	Para-1	80歳代	男	ARI
	hMPV	20歳代	男	ARI
	Rhino	20歳代	女	ARI
	Rhino	70歳代	男	ARI
	Para-1/RSV/SARS-CoV-2	1歳以上5歳未満	女	ARI
	Para-1	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Para-3	6か月未満	男	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	女	ARI
	hMPV	10歳代	女	ARI
	RSV	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Para-3	1歳以上5歳未満	女	ARI
	Para-1	1歳以上5歳未満	女	ARI

病原体定点からのウイルス検出結果（2026年7月分）

分離結果	遺伝子結果	年齢	性別	臨床診断名
	HPeV-1	1歳以上5歳未満	男	けいれん重積型急性脳炎

※ 略語は、巻末参照

病原体定点からのウイルス検出結果（2026年8月分）

分離結果	遺伝子結果	年齢	性別	臨床診断名
	CoxA-6	1歳以上5歳未満	男	手足口病
	Para-3	1歳以上5歳未満	女	ヘルパンギーナ
	RSV	1歳以上5歳未満	女	ARI
	RSV	1歳以上5歳未満	女	ARI
	hMPV/Rhino	1歳以上5歳未満	女	ARI
	hMPV	5歳以上10歳未満	女	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	男	ARI
	CoxA-6	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Rhino	5歳以上10歳未満	男	ARI
	Rhino	20歳代	男	ARI
	SARS-CoV-2	30歳代	女	ARI
	hMPV	60歳代	男	ARI
inf.AH1pdm	inf.A	20歳代	女	ARI
	Para-3	60歳代	女	ARI
	Para-3/Rhino	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	女	ARI
	hMPV	20歳代	女	ARI
	RSV	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	女	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	男	ARI
	SARS-CoV-2	50歳代	男	ARI
	RSV	1歳以上5歳未満	男	ARI
	CoxA-6	1歳以上5歳未満	女	手足口病
	Rhino	10歳代	女	ARI
	CoxA-6	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Rhino	5歳以上10歳未満	男	ARI
	Para-4	5歳以上10歳未満	女	ARI
	SARS-CoV-2	50歳代	男	ARI
	hMPV	60歳代	男	ARI
inf.AH1pdm	inf.AH1pdm	10歳代	女	ARI
	CoxA-5	30歳代	男	ARI
	Rhino	10歳代	男	ARI
	Entero-D68	5歳以上10歳未満	女	ARI
	CoxA-5	5歳以上10歳未満	男	ARI
	Adeno-2/hMPV	5歳以上10歳未満	男	ARI
	Para-4	50歳代	女	ARI
	hMPV	50歳代	男	ARI
inf.AH1pdm	inf.AH1pdm	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	女	ARI
	RSV	1歳以上5歳未満	女	ARI
	hMPV	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	男	ARI
inf.AH3	inf.AH3	80歳代	女	ARI

病原体定点からのウイルス検出結果（2026年8月分）

分離結果	遺伝子結果	年齢	性別	臨床診断名
	hMPV	40歳代	男	ARI
inf.AH1pdm	inf.AH1pdm	10歳代	女	ARI
inf.AH1pdm	inf.A/hMPV	80歳代	女	ARI
	SARS-CoV-2	50歳代	女	ARI
	Rhino/SARS-CoV-2	6か月以上1歳未満	女	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	男	ARI
	CoxA-5	1歳以上5歳未満	女	ARI
	Para-3	5歳以上10歳未満	男	ARI
	RSV	1歳以上5歳未満	男	ARI
inf.AH1pdm	inf.AH1pdm	5歳以上10歳未満	女	ARI
	Para-3	50歳代	男	ARI
	HPeV-3	6か月未満	男	高サイトカイン血症の疑い

※ 略語は、巻末参照

病原体定点からのウイルス検出結果（2026年9月分）

分離結果	遺伝子結果	年齢	性別	臨床診断名
CoxB-4		1歳以上5歳未満	女	ヘルパンギーナ
	Rhino/Para-2	5歳以上10歳未満	男	ヘルパンギーナ
inf.AH1pdm	inf.AH1pdm	10歳代	女	ARI
	hMPV/Rhino	1歳以上5歳未満	女	ARI
	CoxA-10	1歳以上5歳未満	男	ARI
inf.AH1pdm	inf.AH1pdm	40歳代	女	ARI
	Para-1	30歳代	女	ARI
	SARS-CoV-2	20歳代	男	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	男	ARI
Para-2	Para-2	5歳以上10歳未満	女	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	女	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	男	ARI
inf.AH1pdm	inf.AH1pdm	5歳以上10歳未満	男	ARI
	SARS-CoV-2	5歳以上10歳未満	女	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	女	ARI
inf.AH1pdm	inf.A	40歳代	男	ARI
	Rhino/RSV	1歳以上5歳未満	女	ARI
inf.AH1pdm	inf.A	5歳以上10歳未満	女	ARI
inf.AH1pdm	inf.AH1pdm	10歳代	女	ARI
	CoxA-5	1歳以上5歳未満	女	手足口病
	SARS-CoV-2	10歳代	男	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	女	ARI
	inf.A	10歳代	女	ARI
	Para-4/Adeno/Rhino	1歳以上5歳未満	男	ARI
	CoxA-5	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	女	ARI
	SARS-CoV-2	20歳代	男	ARI
inf.AH1pdm	inf.AH1pdm	20歳代	男	ARI
	SARS-CoV-2	10歳代	女	ARI
inf.AH1pdm	inf.AH1pdm	5歳以上10歳未満	男	ARI
	hMPV	20歳代	男	ARI
	RSV	30歳代	男	ARI
	RSV	30歳代	女	ARI
	RSV	60歳代	男	ARI
inf.AH1pdm	inf.AH1pdm	50歳代	男	ARI
	hMPV	60歳代	女	ARI
	hMPV	70歳代	女	ARI
	Para-3	40歳代	男	ARI
inf.AH1pdm	inf.AH1pdm	10歳代	男	ARI
	SARS-CoV-2	50歳代	女	ARI
inf.AH1pdm	inf.AH1pdm	10歳代	女	ARI
	SARS-CoV-2	60歳代	男	ARI

病原体定点からのウイルス検出結果（2026年9月分）

分離結果	遺伝子結果	年齢	性別	臨床診断名
	Para-1/SARS-CoV-2	1歳以上5歳未満	女	ARI
	CoxA-5	1歳以上5歳未満	男	ARI
inf.AH1pdm	inf.AH1pdm/Rhino	1歳以上5歳未満	男	ARI
	CoxA-5	1歳以上5歳未満	女	ARI
inf.AH1pdm	inf.AH1pdm	5歳以上10歳未満	男	ARI
inf.AH1pdm	inf.A/Rhino	1歳以上5歳未満	女	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	男	ARI
	HPeV-3	6か月未満	男	低月齢発熱、脳症疑い、高サイトカイン血症
	Rhino	10歳代	男	ARI
inf.AH1pdm	inf.A	5歳以上10歳未満	女	ARI
	Rhino/Para-2/Adeno	1歳以上5歳未満	男	ARI
	RSV	6か月以上1歳未満	男	ARI
inf.AH1pdm	inf.AH1pdm	10歳代	男	ARI
	Echo-18	5歳以上10歳未満	男	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	女	ARI
	Para-3	10歳代	男	ARI
	CoxA-5	6か月以上1歳未満	男	ARI
	CoxA-5	1歳以上5歳未満	男	ARI
	RSV	1歳以上5歳未満	女	ARI
	Para-3	70歳代	男	ARI
inf.AH1pdm	inf.AH1pdm	50歳代	男	ARI
inf.AH1pdm	inf.AH1pdm	50歳代	男	ARI
inf.AH1pdm	inf.AH1pdm	20歳代	女	ARI
	hMPV	90歳代	女	ARI
	SARS-CoV-2	60歳代	女	ARI
	SARS-CoV-2	30歳代	女	ARI
inf.AH1pdm	inf.AH1pdm	10歳代	女	ARI
	RSV/Rhino	1歳以上5歳未満	女	ARI
	hMPV	1歳以上5歳未満	女	ARI
	Rhino	5歳以上10歳未満	男	ARI
inf.AH1pdm	inf.AH1pdm	5歳以上10歳未満	女	ARI
inf.AH1pdm	inf.A	40歳代	女	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	男	ARI
inf.AH1pdm	inf.A	5歳以上10歳未満	男	インフルエンザA肺炎
inf.AH1pdm		5歳以上10歳未満	男	ARI
	Para-3	1歳以上5歳未満	女	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	女	ARI
	SARS-CoV-2	10歳代	男	ARI
	hMPV	10歳代	女	ARI
inf.AH1pdm	inf.AH1pdm	1歳以上5歳未満	男	ARI
	SARS-CoV-2	10歳代	男	ARI
	RSV	10歳代	男	ARI
inf.AH1pdm	inf.AH1pdm	30歳代	男	ARI

病原体定点からのウイルス検出結果（2026年9月分）

分離結果	遺伝子結果	年齢	性別	臨床診断名
	inf.A	40歳代	女	ARI
inf.AH1pdm	inf.AH1pdm	50歳代	男	ARI
inf.AH1pdm	inf.AH1pdm	30歳代	女	ARI
inf.AH1pdm	inf.AH1pdm	20歳代	女	ARI
inf.AH1pdm	inf.AH1pdm	20歳代	男	ARI
	SARS-CoV-2	60歳代	男	ARI
	hMPV	60歳代	男	ARI
inf.AH1pdm	inf.AH1pdm	40歳代	男	ARI
inf.AH1pdm	inf.AH1pdm	20歳代	女	ARI
	SARS-CoV-2	30歳代	男	ARI
	SARS-CoV-2	10歳代	男	ARI
	SARS-CoV-2	5歳以上10歳未満	男	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	女	ARI
	RSV	6か月以上1歳未満	女	ARI
inf.AH1pdm	inf.AH1pdm	5歳以上10歳未満	女	ARI
inf.AH3	inf.AH3/inf.B(Victoria)	5歳以上10歳未満	女	ARI
inf.AH1pdm	inf.AH1pdm	10歳代	女	ARI

※ 略語は、巻末参照

病原体定点からのウイルス検出結果（2026年10月分）

分離結果	遺伝子結果	年齢	性別	臨床診断名
inf.AH1pdm	inf.A	10歳代	男	ARI
	inf.A	5歳以上10歳未満	女	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	男	ARI
	SARS-CoV-2	10歳代	男	ARI
inf.AH1pdm	inf.A	10歳代	女	ARI
	SARS-CoV-2	10歳代	男	ARI
	RSV	5歳以上10歳未満	男	ARI
inf.AH1pdm	inf.A	5歳以上10歳未満	女	ARI
inf.AH1pdm	inf.A	40歳代	女	ARI
inf.AH1pdm	inf.A	50歳代	女	ARI
	inf.A	30歳代	女	ARI
inf.AH1pdm	inf.A	10歳代	男	ARI
inf.AH1pdm	inf.A	50歳代	男	ARI
	SARS-CoV-2	10歳代	男	ARI
inf.AH1pdm	inf.A	40歳代	男	ARI
	Rhino	20歳代	男	ARI
inf.AH1pdm	inf.A	50歳代	女	ARI
inf.AH1pdm	inf.A	10歳代	女	ARI
inf.AH1pdm	inf.A	10歳代	女	ARI
inf.B(Victoria)	inf.B	40歳代	男	ARI
inf.AH1pdm	inf.A	5歳以上10歳未満	女	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	女	ARI
	Rhino	10歳代	男	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	男	ARI
	Rhino	10歳代	女	ARI
inf.AH1pdm	inf.A	50歳代	女	ARI
	Rhino	60歳代	男	ARI
	Rhino	1歳以上5歳未満	女	ARI
inf.AH1pdm	inf.A	1歳以上5歳未満	男	ARI
	VZV/Rhino	6か月以上1歳未満	男	水痘

※ 略語は、巻末参照

略語一覧

ARI	急性呼吸器感染症

Adeno	アデノウイルス
Astro	アストロウイルス
B19	ヒトパルボウイルスB19
CoxA	コクサッキーウイルスA
CoxB	コクサッキーウイルスB
Echo	エコーウイルス
Entero	エンテロウイルス
HBoV	ヒトボカウイルス
HCoV	コロナウイルス
SARS-CoV-2	新型コロナウイルス
HHV-6	ヒトヘルペスウイルス6
hMPV	ヒトメタニューモウイルス

HPeV	ヒトパレコウイルス
HSV	単純ヘルペスウイルス
Influenza	インフルエンザウイルス
inf.A	A型インフルエンザウイルス
inf.B	B型インフルエンザウイルス
Noro	ノロウイルス
Para	パラインフルエンザウイルス
Rhino	ライノウイルス
Rota	ロタウイルス
RSV	RSウイルス
Sapo	サポウイルス
VZV	水痘帯状疱疹ウイルス