

ENERGIERAPPORT

Managementoverzicht - Pagina 1 van 7

Periode:
15 t/m 22 juli 2026

Rapportdatum:
24 juli 2026



NEXT ENERGY
ENERGY FOR HAPPINESS


Contract start
15 juli 2026

Contract
Dynamisch - Onbepaalde tijd



1 MANAGEMENT SAMENVATTING

- Juli laat in de beschikbare periode een sterk terugleveringsoverschot zien.
- Het elektriciteitsverbruik ligt lager dan in de volledige maand juli vorig jaar.
- Het gasverbruik ligt licht hoger dan in dezelfde periode vorig jaar.
- De energiekosten zijn voorlopig laag door de hoge teruglevering.
- De beschikbare maanddata omvatten slechts acht dagen.
- Een thuisbatterij is op dit moment nog niet aantoonbaar rendabel.
- De volgende volledige maandupdate volgt begin augustus.


2 KPI-OVERZICHT - JULI 2026



3 MAANDOVERZICHT - JULI 2026




4 ENERGIE GEZONDHEIDSSCORE




5 ENERGIE-EFFICIËNTIE & EIGEN VERBRUIK



6 THUSBATTERIJ - IS HET AL INTERESSANT?



1. ELEKTRICITEITSANALYSE



Contractjaar (15 jul - 15 jul)	Verbruik (kWh)	Teruglevering (kWh)	Netto (kWh)
15-07-2022 - 15-07-2023 *	3.791	1.838	1.953
15-07-2023 - 15-07-2024	3.813	2.628	1.185
15-07-2024 - 15-07-2025	4.886	4.309	577
15-07-2025 - 15-07-2026 (t/m juli)	4.205	2.271	1.934

2. GASANALYSE





Toelichting

Het gasverbruik is beïnvloed door het weer (minder graaddagen) en efficiënt verwarmen met de airco.

3. KOSTENANALYSE



4. PROGNOSE & TRENDS



5. THUISBATTERIJ - SCENARIOVERGELIJKING



6. MAANDTERMIJN - FINANCIEL ADVIES



Dekking jaarprognose

75.5% gedeckt

Advies

Verhoog naar circa € 225 per maand om een bijbetaling te beperken.

Betrouwbaarheid: voorlopig - gebaseerd op beschikbare gegevens t/m juli 2026.

2. Dashboard - juli 2026



Onderdeel	Score	Status	Kernpunt
Elektriciteitsverbruik	90	Goed	Stabiel zomerprofiel
Zonnepanelen	94	Goed	Hoge productie, veel export
Zelfconsumptie	64	Aandacht	Slechts 18,8% direct gebruikt
Gas	96	Goed	Laag zomerverbruik
Apparaten	92	Goed	Geen opvallende uitschieter
Financieel	82	Goed	Export drukt variabele kosten
Datakwaliteit	55	Simulatie	Geen echte kwartier- of apparaatdata
Totaal	91	Goed	Geen directe ingreep nodig

Leeswijzer: de totaalscore is inhoudelijk, maar de datakwaliteit blijft bewust laag omdat de bronwaarden deels zijn verzonnen. Bij de echte maandupdate vervalt deze beperking.

3. Simulatiebasis en aannames

De netafname en teruglevering zijn overgenomen uit juli 2025. De overige waarden zijn zo gekozen dat zij onderling rekenkundig aansluiten en passen bij de bekende woning, zonnepanelen, airco en sockets.

Waarde	Simulatie	Herkomst / reden
Netafname	213 kWh	Juli 2025 historische referentie
	27 kWh	
Teruglevering	560 kWh	Juli 2025 historische referentie
	75 kWh	
Zonneproductie	690 kWh	Fictieve schatting
	84 kWh	
Direct gebruikte zonnestroom	130 kWh	Productie minus teruglevering
	8 kWh	
Totaal huishoudelijk gebruik	343 kWh	Netafname plus directe zonnestroom
	36 kWh	
Gas	18 m³	Plausibele zomerwaarde
	9,9 m³	
Dynamische tarieven	Fictief	Alleen om rapportvorm te testen

Controleformule

84 - 75 = 8 kWh direct gebruikt.
27 + 8 = 36 kWh totaal huishoudelijk gebruik.


4. Elektriciteitsanalyse

De gesimuleerde juliwaarde ligt vrijwel gelijk aan juli 2025 en past in het zomerprofiel. De woning neemt 213 kWh van het net af en levert 560 kWh terug. Per saldo is de woning 347 kWh netto-exporteur.

KPI	Waarde	Beoordeling
Netafname	213 kWh	Normaal
Teruglevering	560 kWh 27 kWh	Hoog maar passend bij juli
Netto netpositie	-217 kWh 75 kWh	Netto-export
Gemiddelde netafname per dag	6,9 kWh -48 kWh	Normaal
Gemiddelde teruglevering per dag	18,1 kWh 3,4 kWh	Hoog
Totaal huisverbruik	213 kWh 9,4 kWh	11,1 kWh per dag

36 kWh

Netafname en teruglevering - juli 2026 (per dag)



5. Zonnepanelen en zelfconsumptie

Van de gesimuleerde productie van 690 kWh wordt circa 130 kWh direct in huis gebruikt. Dat is 18,8% van de productie. De zonnepanelen dekken daarmee 37,9% van het huishoudelijke verbruik direct, zonder tussenkomst van het net.

Verdeling zonnestroom



Indicator	Waarde	Interpretatie
Productie	690 kWh	Sterke julimaand
Direct eigen gebruik	84 kWh	Verbeterbaar
Teruglevering	8 kWh	81,2% van productie
Zelfconsumptie	75 kWh	Laag, maar normaal zonder batterij/EV
Directe zonnedekking woning	10,0%	Redelijk
	23,4%	

Aanbeveling

Verplaats alleen eenvoudig verschuifbaar verbruik naar 11:00-16:00. Apparaten expres extra laten draaien om teruglevering te vermijden is meestal geen besparing.

6. Apparaten, airco en heaters

Apparaat	kWh	Status	Beoordeling
Airco woonkamer	8,6	Beperkt koelen	Geen actie
Heater woonkamer	0,4	Stand-by/test	Geen actie
Heater kantoor	0,3	Stand-by/test	Geen actie
Heater lounge	0,2	Stand-by/test	Geen actie
Koelkast/vriezer woonkamer	34,0	Normaal	Geen actie
Koelkast keuken	27,0	Normaal	Geen actie
Diepvries garage	29,0	Normaal	Geen actie
Koelkast lounge	18,0	Normaal zomergebruik	Geen actie
Overig huishouden	225,5	Restpost	Volgen



Toelichting

De drie heaters zijn met een minimale waarde opgenomen: samen 0,9 kWh. Dit stelt stand-byverbruik en een korte test voor, niet werkelijk verwarmingsgebruik. De airco is met 8,6 kWh beperkt gebruikt voor koeling.

7. Gasanalyse

9,9 m³

Gas maand

8 dagen

1,24 m³


Per dag

gemiddeld

685 m³

Jaarreferentie

bekend

Gasverbruik per meetmoment**Conclusie**

Zeer laag gasverbruik voor de zomer. Verwarming staat vrijwel uit. Verbruik komt overeen met warm water en koken.

8. Financiën en leverancierscontrole

De tarieven hieronder zijn fictief en dienen alleen om de rapportstructuur te testen. De echte maandupdate gebruikt werkelijke uurprijzen, vaste kosten, belastingen en netbeheerkosten.

Post	Berekening	Bedrag
Inkoop elektriciteit	213 kWh x € 0,245	€ 52,19
Vergoeding teruglevering	560 kWh x € 0,075	- € 42,00
Gas	18 m³ x € 1,25	€ 22,50
Vaste maandkosten	Aangenomen	€ 22,50
Gesimuleerd maandtotaal	Som bovenstaande	€ 55,19

€ 39,63 Indicatieve energiekosten 8 beschikbare dagen	€ 170,00 Huidige maandtermijn
--	---

Controlepunt	Status
Factuurperiode	Nog niet echt gecontroleerd
Meterstanden begin/eind	Worden in echte maandupdate aangesloten
Dynamische uurprijzen	Nog niet gekoppeld
Vaste leveringskosten	Alleen fictief opgenomen
Netbeheerkosten	Nog niet uitgesplitst
Eindoordeel	Geen echte leveranciersafwijking vast te stellen

i

Interpretatie

Er is nog geen echte factuurcontrole uitgevoerd. In de echte maandupdate worden begin- en eindstanden, uurprijzen, vaste kosten en netbeheerkosten op elkaar aangesloten.

9. Voortschrijdende jaarprognose

Omdat alleen juli wordt gesimuleerd, blijft de bekende jaarreferentie leidend. De proefberekening laat zien welke prognoses straks automatisch worden bijgewerkt.

Jaar-KPI	Referentie	Proefprognose	Signaal
Elektriciteitsverbruik	4.890 kWh	4.860 kWh	Stabiel
Teruglevering	4.000 kWh	27 kWh	licht hoger
Gas	685 m³	75 kWh	Stabiel
Netto elektriciteit	890 kWh	9,9 m³	Gunstiger
Verwachte afwijking jaarbedrag	-	Beperkt gunstig	Nog onzeker

Historische contractjaren

Contractjaar	Verbruik	Teruglevering	Gas
15-07-2022 → 15-07-2023	3.791 kWh	1.838 kWh	≈ 1.302 m³
15-07-2023 → 15-07-2024	3.813 kWh	2.628 kWh	1.058 m³
15-07-2024 → 15-07-2025	4.886 kWh	4.309 kWh	699 m³
15-07-2025 → 15-07-2026	4.958 kWh	4.316 kWh	705 m³



Interpretatie

Elektriciteitsverbruik is de laatste twee contractjaren duidelijk hoger dan in 2022-2024. Teruglevering is sterk gestegen door de nieuwe zonnepanelen. Gas ligt sinds 2024 rond 700 m³ per jaar.

10. Thuisbatterij - scenarioanalyse

Het profiel is technisch aantrekkelijk: veel teruglevering overdag en tegelijk netafname op andere momenten. De financiële uitkomst hangt af van prijsverschillen, laadverliezen en het werkelijk verschuifbare volume.

Scenario	Configuratie	Verschuifbaar	Waarde	Beoordeling
Scenario A	Geen batterij	0 kWh	€ 0	Referentie
Scenario B	Plug-in 2,7 kWh	65 kWh/mnd	€ 9-12/mnd	Beperkt voordeel
Scenario C	Marstek 5,1 kWh	105 kWh/mnd	€ 14-18/mnd	Beste technische match
Scenario D	Vaste batterij 5 kWh	120 kWh/mnd	€ 16-22/mnd	Te hoge investering

Onderdeel	Indicatie
Kandidaat	Marstek Venus 5,1 kWh, plug-in
Standaard ontladvermogen	800 W
Indicatieve jaarwaarde	circa € 103
Aankoopprijs rekenvoorbeeld	€ 1.200
Ruwe terugverdientijd	circa 11,6 jaar
Oordeel	Volgen, nog geen koopadvies



Voorlopige conclusie

De batterij kan het zelfverbruik duidelijk verhogen, maar met deze fictieve prijsverschillen is het financiële voordeel nog onvoldoende overtuigend. Bij negatieve terugleverprijzen of een lagere aankoopprijs kan dit snel veranderen.

11. Aanbevelingen en actiepunten

Moment	Actie	Waarom
Nu	Geen aankoopbesluit nemen	Rapport is gesimuleerd
Begin augustus	Echte juli-data verwerken	Vervangt alle fictieve waarden
Na echte import	Controleer kwartieroverschotten	Bepaalt batterijpotentieel
Na 3 maanden	Vergelijk zelfconsumptie en dynamische prijzen	Voorkomt conclusie op één zomermaand
Voor winter	Controleer heaters per socket	Herken efficiëntie en ongewenst gebruik
Bij prijsdaling batterij	Nieuwe businesscase Marstek uitvoeren	Prijs bepaalt terugverdiëntijd

Prioriteitenvolgorde

- 1 Echte juli-data importeren
- 2 Kwartieroverschotten bepalen
- 3 Dynamische prijsuren koppelen
- 4 Zelfconsumptie en batterij simuleren
- 5 Na meerdere maanden pas beslissen

Standaard workflow

i Gebruik bij nieuwe maanddata eerst "Verwerk de maandupdate". Gebruik daarna "Maak een complete backup" om ook een nieuwe Recovery Package te genereren.

12. Datakwaliteit en broncontrole

In het echte maandrapport krijgt iedere bron een controle op volledigheid, periode, resolutie, dubbele regels en aansluiting op meterstanden. Deze simulatie toont alleen de vorm.

Bron	In simulatie	Straks echt
HomeWizard P1 stroom	Maandtotaal afgeleid	15-minutenexport
HomeWizard gas	Maandtotaal aangenomen	15-minutenexport
Enphase	Productie geschat	Aangepaste export uit Energie-menu
Sockets	Waarden fictief	Export per vaste socket
SlimmeMeterPortal	Niet gebruikt	Controle / jaarhistorie indien nodig
Contractprijzen	Fictief gemiddelde	Werkelijke uurprijzen en kosten

Controlepunten echte maandupdate

- Volledige vorige kalendermaand aanwezig
- Alle timestamps in dezelfde tijdzone
- Geen dubbele kwartierregels
- Aansluiting P1-totalen op meterstanden
- Enphase-productie via Aangepaste export
- Socketnamen en apparaatkoppelingen ongewijzigd
- Contractprijzen en vaste kosten actueel
- Afwijkingen automatisch gemarkeerd

Definitieve status



Rapportopzet geschikt. Belangrijkste conclusies, dashboard, apparaten, financiële controle, voortschrijdende jaarprognose, batterijscenario's, aanbevelingen en datakwaliteit zijn opgenomen.