

1. 에너지 데이터 분석환경 구축



에너지 데이터 분석 목적

■ 에너지 사용과 에너지 비용에 대한 이해

- 비즈니스 또는 조직 부문 및 자산을 기반으로 에너지 소비 및 비용을 분석할 수 있음
- 전기, 가스, 유류와 같은 유틸리티별 분석으로 사용량 관리방법을 전략화 할 수 있음

■ 에너지 사용량의 변동성을 확인하고 추세가 어떻게 변화하는지 이해

- 에너지 사용과 생산 간의 상관 관계를 보는 것과 같은 변수 간의 관계를 설정할 수 있음
- 에너지설비의 가장 적합한 작동모드를 결정하고 효율성을 높일 수 있는 기회를 식별할 수 있음

■ 목표 계산 및 진행상황 추적

- 에너지 사용/절감 목표를 계산하고 소비 수준에 대한 벤치마크 목표를 설정할 수 있음
- 에너지 소비를 줄이기 위해 구현한 새로운 전략의 성과를 추적할 수 있음

■ 에너지 수요 모델링

- 잠재적 에너지 수요를 모델링하고 다양한 "가정" 분석을 수행하는 데 사용
- 유틸리티 성능을 측정하고 순이익 관점에서 데이터 기반 프로그램을 실행할 수 있음

에너지 사용과 에너지 비용에 대한 이해

| 에너지 사용현황


금일	금일	금일	금일	금일	금일	금일	금일	금일	금일
34.54	3.67	586.72	61.15	2.13	219.8				
MWh	백만원	MWh	백만원	GWh	백만원				

| 에너지 지표


▶ 전일 에너지 지표현황(5종)

면적당소비량	114.25
면적당요금	13.75
인원당소비량	2,306.5
인원당요금	277.59
비근무일소비	45.85

▶ 전일 면적당소비량 평균 비교




| 에너지 경보





| 에너지 랭킹




에너지 사용량 변동성 확인



목표 계산 및 진행상황 추적




ESS 충방전계획



에너지 수요 모델링

전력 수요예측



실습환경

코드 에디터



Visual Studio Code



Sublime Text

PC



ANACONDA
Powered by Continuum Analytics®



Jupyter Notebook



Jupyter Lab

웹

colab

<https://colab.research.google.com/>

kaggle

<https://www.kaggle.com/>


파이썬(Python)

Benefits Of Python



파이썬 설치

<https://www.python.org/>



The screenshot shows the Python.org homepage. At the top, there's a navigation bar with links to Python, PSF, Docs, PyPI, Jobs, and Community. Below this is a large blue banner featuring the Python logo, a 'Donate' button, a search bar, and a 'Socialize' button. A secondary navigation bar contains links to About, Downloads, Documentation, Community, Success Stories, News, and Events. The main content area is split into two columns. The left column displays a code snippet for a Fibonacci function in Python 3, with a yellow button containing a prompt character '>_'. The right column is titled 'Functions Defined' and contains text about defining functions in Python, with a link to 'More about defining functions in Python 3'. At the bottom of the page, a blue banner states: 'Python is a programming language that lets you work quickly and integrate systems more effectively. >>> [Learn More](#)'.

```
# Python 3: Fibonacci series up to n
>>> def fib(n):
>>>     a, b = 0, 1
>>>     while a < n:
>>>         print(a, end=' ')
>>>         a, b = b, a+b
>>>     print()
>>> fib(1000)
0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 987
```

Functions Defined

The core of extensible programming is defining functions. Python allows mandatory and optional arguments, keyword arguments, and even arbitrary argument lists. [More about defining functions in Python 3](#)

1 2 3 4 5

Python is a programming language that lets you work quickly and integrate systems more effectively. >>> [Learn More](#)

파이썬 설치

■ 파이썬 설치


<https://www.python.org/downloads/>

Python 3.8.7

Release Date: Dec. 21, 2020

■ 파이썬 실행

- 버전 확인 : `python --version`
- 실행 : `python`
- 종료 : `quit()`



```
C:\Users\danny>python --version
Python 3.8.7

C:\Users\danny>python
Python 3.8.7 (tags/v3.8.7:6503f05, Dec 21 2020, 17:59:51) [MSC v.1928 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>> 3 + 3
6
>>> quit()

C:\Users\danny>
```

파이썬 가상환경 설치

Virtual Environment 구성으로 프로젝트별로 독립된 파이썬 실행 환경을 사용할 수 있습니다.

■ 가상환경 생성

- `python -m venv venv`

■ 가상환경 실행

- Windows : `venv\Scripts\activate.bat`
- Linux, macOS : `source venv/bin/activate`

■ 패키지 설치

- `pip install pandas`
- `pip install tensorflow`

■ 패키지 목록 관리


- `pip freeze > requirements.txt`
- `pip install -r requirements.txt`

아나콘다(Anaconda)설치

Anaconda는 데이터 분석에 필요한 패키지들과 통합 개발환경을 포함한 배포판입니다.

■ 파이썬 설치/실행

<https://www.anaconda.com/download/>



■ 파이썬 실행

- 윈도우 시작메뉴 -> Anaconda3 -> Anaconda Prompt -> python


■ 가상환경

- conda create --name myenv
- conda activate myenv

아나콘다(Anaconda)

Anaconda Navigator

File Help

 ANACONDA NAVIGATOR

[Upgrade Now](#) [Sign in to Anaconda.org](#)


[Home](#)

[Environments](#)

[Learning](#)


[Community](#)

Applications on base (root) Channels [Refresh](#)




CMD.exe Prompt
0.1.1
Run a cmd.exe terminal with your current environment from Navigator activated

[Launch](#)




JupyterLab
2.1.5
An extensible environment for interactive and reproducible computing, based on the Jupyter Notebook and Architecture.

[Launch](#)




Notebook
6.0.3
Web-based, interactive computing notebook environment. Edit and run human-readable docs while describing the data analysis.

[Launch](#)




Powershell Prompt
0.0.1
Run a Powershell terminal with your current environment from Navigator activated

[Launch](#)




PyCharm
2021.1.1
Full-Featured Python IDE by JetBrains. Supports code completion, linting, debugging, and domain-specific enhancements for web development and data science.

[Launch](#)




Qt Console
4.7.5
PyQt GUI that supports inline figures, proper multiline editing with syntax highlighting, graphical calltips, and more.

[Launch](#)



Spyder
4.1.4
Scientific PYTHON Development Environment. Powerful Python IDE with advanced editing, interactive testing, debugging and introspection features

[Launch](#)



VS Code
1.55.2
Streamlined code editor with support for development operations like debugging, task running and version control.



[Launch](#)

[Documentation](#)

실습환경 - Chrome

컴퓨터에 Chrome이 설치되어 있지 않은 경우, Chrome을 다운로드하여 설치 하고 기본 웹 브라우저를 Chrome로 설정하세요.

Windows 10

1. 컴퓨터에서 시작 메뉴 를 클릭합니다.
2. 설정 을 클릭합니다.
3. 기본 앱을 엽니다.
 - 기존 버전: 시스템 > 기본 앱을 클릭합니다.
 - 크리에이터스 업데이트: 앱 > 기본 앱
4. 하단의 '웹 브라우저'에서 현재 브라우저를 클릭합니다. 일반적으로 Microsoft Edge입니다.
5. '앱 선택' 창에서 **Chrome**을 클릭합니다.

나중에 손쉽게 Chrome을 열려면 작업 표시줄에 단축키를 추가하세요.

1. 컴퓨터에서 Chrome을 엽니다.
2. 하단의 Windows 작업 표시줄에서 Chrome을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
3. 작업 표시줄에 고정을 클릭합니다.

출처 : <https://bit.ly/30DvgKY>

실습환경 - 구글 코랩(Colab)

개발툴 설치없이 웹상에서 파이썬 프로그램을 할수 있는 환경으로 딥러닝에 필요한 GPU를 사용할 수 있습니다.

<https://colab.research.google.com> **구글 계정 필요**



The screenshot displays the Google Colaboratory web interface. At the top, a blue banner shows the URL <https://colab.research.google.com> and a red button indicating '구글 계정 필요' (Google account required). Below the banner, the interface includes a left sidebar with navigation options like 'Colaboratory 소개', '시작하기', and '머신러닝 예제: Seedbank'. The main area shows a 'Welcome to Colaboratory' message. A 'Runtime' menu is open, listing various execution options with keyboard shortcuts. A 'Note Settings' dialog box is also visible, showing the 'Hardware accelerator' set to 'GPU'.

Colaboratory에 오신 것을 환영합니다

파일 수정 보기 삽입 런타임 도구 도움말

+ 코드 + 텍스트 + 드라이브

목차 코드 스니펫

Colaboratory 소개

시작하기

추가 리소스

머신러닝 예제: Seedbank

섹션

모두 실행 Ctrl+F9

이전 셀 실행 Ctrl+F8

초점이 맞춰진 셀 실행 Ctrl+Enter

선택항목 실행 Ctrl+Shift+Enter

이후 셀 실행 Ctrl+F10

실행 중단 Ctrl+M

런타임 다시 시작 Ctrl+M

다시 시작 및 모두 실행

런타임 초기화

런타임 유형 변경

세션 관리

런타임 로그 보기

노트 설정

하드웨어 가속기 GPU

Colab를 최대한 활용하려면 필요하지 않은 경우 GPU를 사용하지 않는 것이 좋습니다.

[자세히 알아보기](#)

☐ 이 노트를 저장할 때 코드 셀 출력 생략

취소 저장




고성능GPU(Graphics Processing Unit)


CPU vs GPU

CPU는 제어와 복잡한 연산을 수행하는 구조이며,
GPU는 단순 연산 특화 구조로 병렬로 고속연산처리를 할 수 있습니다.

■ CPU 구조



■ GPU 구조





ALU(Arithmetic Logic Unit) : 산술연산장치

CUDA(Compute Unified Device Architecture) 설치

CUDA는 GPU에서 병렬처리를 수행하는 알고리즘을 사용할 수 있도록 해주는 GPU Computing SDK입니다.

<https://developer.nvidia.com/cuda-toolkit-archive>




CuDNN(CUDA Deep Neural Network Library) 설치

DNN(Convolution, Pooling, Normalization, Activation) 루틴을 빠르게 수행하는 GPU 가속화 라이브러리입니다.

<https://developer.nvidia.com/cudnn>

A100 OVER 5X FASTER THAN V100 WITH CUDNN 8.1



cuDNN Accelerated Frameworks



참고 : <https://n1094.tistory.com/42>
<https://blogs.nvidia.co.kr/2018/01/16/cuda-toolkit/>

파이썬 주요 패키지(라이브러리)



행렬과 다차원 배열을 쉽게 처리 할 수 있게 해주는 라이브러리

pandas

데이터를 처리하고 분석하는 데 효과적인 패키지



데이터를 차트나 플롯(Plot)으로 그려주는 시각화 패키지



matplotlib을 기반으로 다양한 색상 테마와 통계용 차트 등의 기능을 추가한 시각화 패키지



교육 및 실무를 위한 머신러닝 패키지



TensorFlow 구글에서 만든 오픈소스 딥러닝 프레임워크



PyTorch 페이스북에서 만든 오픈소스 딥러닝 프레임워크

파이썬 기초

■ 변수 할당(Variable Assignment)

```
x = 2
y = 3
z = x + y
```

```
x = 'hello'
```

Single Quotation
작은 따옴표

```
x = "hello"
```

Double Quotation
쌍 따옴표

```
x
```

```
[Out] 'hello'
```

■ 출력

```
print(x)
```

```
[Out] 'hello'
```

■ 리스트(List)

```
[1, 2, 3]
```

```
['a', 'b', 'c']
```

```
my_list = [1, 2, 'apple', True]
```

Bracket
대괄호

```
my_list.append(100)
```

```
my_list[0]
```

```
my_list[:-1]
```

```
my_list[-1]
```

■ 딕셔너리(Dictionary)

```
d = {'key1': 'item1', 'key2': 'item2'}
```

Brace
중괄호

```
d['key1']
```

```
[Out] 'item1'
```


파이썬 실습



`python_essence.ipynb`

`python_tutorial.ipynb`

Thank you