

Правила работы команды

Компания: Nexora Systems (IT-сервисы для B2B)

Документ содержит рабочие правила и контрольные пункты команды разработки IT-продукта.

Регламенты и практики

1. Команда работает по Scrum с двухнедельными спринтами.
2. Все задачи фиксируются в Jira и имеют ответственного исполнителя.
3. Ответ на внутренние сообщения должен поступать в течение 2 часов в рабочее время.
4. Код обязательно проходит code review перед слиянием в main.
5. Все критические инциденты отмечаются тегом HIGH PRIORITY.
6. Ежедневный стендап проходит в 10:00 по московскому времени.
7. Нельзя хранить пароли в открытом виде в репозитории.
8. Документация обновляется одновременно с изменениями функционала.
9. При изменении API команда обновляет OpenAPI-схему и примеры запросов.
10. Каждый релиз сопровождается release notes с перечнем изменений и рисков.
11. Владелец сервиса подтверждает готовность релиза в чек-листе перед выкладкой.
12. Любая задача без критериев приемки не принимается в активный спринт.
13. Доступ к продакшену выдается только через персональные учетные записи.
14. Проверка зависимостей на уязвимости выполняется не реже одного раза в неделю.
15. Инциденты уровня P1 эскалируются тимлиду и дежурному инженеру в течение 15 минут.
16. Все пароли и токены хранятся только в менеджере секретов.
17. Обсуждения архитектуры фиксируются в ADR-документах и согласуются с техлидом.
18. Ключевые бизнес-решения протоколируются в Confluence с датой и ответственным.
19. После каждого спринта проводится ретроспектива с тремя улучшениями на следующий цикл.
20. Новые сотрудники проходят онбординг и обязательный чек-лист по безопасности.
21. Внутренние библиотеки версионизируются и публикуются по согласованному шаблону.
22. Перед началом разработки проводится уточнение нефункциональных требований.
23. Запросы на изменение приоритета задач подтверждаются продакт-менеджером.
24. Запрещено мержить pull request без минимум одного апрува.
25. При изменении бизнес-логики обновляются автотесты и документация.
26. тимлид по теме 'онбординг' проверяет готовность задачи по чек-листу и фиксирует результат в Jira, чтобы снизить число регрессий.
27. Для направления 'безопасность' команда согласует изменения до начала разработки; ограничение: не переносить задачу без комментария о рисках, ожидаемый эффект — ускорить передачу контекста.
28. По процессу 'правила команды' принято, что инженер поддержки проводит короткий синк по рискам и передает артефакт в release notes.
29. Если возникает ситуация по теме 'документация', то разработчик действует в рамках SLA и соблюдает правило: не закрывать задачу без обновления документации.
30. В рабочем цикле 'правила команды' используется практика: фиксирует договоренности по итогам встречи; подтверждение выполнения хранится в доске спринта.

31. При изменениях в области 'онбординг' команда выбирает сценарий 'проверяет готовность задачи по чек-листу', чтобы добиться снизить число регрессий.
32. Для предсказуемости процесса тимлид ведет коммуникацию в течение рабочего дня, ориентируясь на не переносить задачу без комментария о рисках.
33. Ключевая договоренность по теме 'code review': проводит короткий синк по рискам; после шага обновляется release notes и метрика успеха.
34. инженер поддержки по теме 'документация' обновляет приоритеты после стендапа и фиксирует результат в рабочем runbook, чтобы повысить предсказуемость релиза.
35. Для направления 'внутренние коммуникации' команда фиксирует договоренности по итогам встречи; ограничение: не оставлять инцидент без пост-анализа, ожидаемый эффект — уменьшить нагрузку на поддержку.
36. По процессу 'правила команды' принято, что product owner проверяет готовность задачи по чек-листу и передает артефакт в Jira.
37. Если возникает ситуация по теме 'безопасность', то дежурный инженер действует до утреннего стендапа и соблюдает правило: не переносить задачу без комментария о рисках.
38. В рабочем цикле 'правила команды' используется практика: проводит короткий синк по рискам; подтверждение выполнения хранится в release notes.
39. При изменениях в области 'документация' команда выбирает сценарий 'обновляет приоритеты после стендапа', чтобы добиться повысить предсказуемость релиза.
40. Для предсказуемости процесса инженер поддержки ведет коммуникацию до релизного окна, ориентируясь на не оставлять инцидент без пост-анализа.
41. Ключевая договоренность по теме 'онбординг': проверяет готовность задачи по чек-листу; после шага обновляется Jira и метрика успеха.
42. product owner по теме 'безопасность' согласует изменения до начала разработки и фиксирует результат в Confluence, чтобы ускорить передачу контекста.
43. Для направления 'code review' команда проводит короткий синк по рискам; ограничение: не мержить изменения без подтвержденного ревью, ожидаемый эффект — сохранить прозрачность процесса.
44. По процессу 'правила команды' принято, что тимлид обновляет приоритеты после стендапа и передает артефакт в рабочем runbook.
45. Если возникает ситуация по теме 'внутренние коммуникации', то системный аналитик действует до конца спринта и соблюдает правило: не оставлять инцидент без пост-анализа.
46. В рабочем цикле 'правила команды' используется практика: проверяет готовность задачи по чек-листу; подтверждение выполнения хранится в Jira.
47. При изменениях в области 'безопасность' команда выбирает сценарий 'согласует изменения до начала разработки', чтобы добиться ускорить передачу контекста.
48. Для предсказуемости процесса product owner ведет коммуникацию в течение 2 часов, ориентируясь на не мержить изменения без подтвержденного ревью.
49. Ключевая договоренность по теме 'документация': обновляет приоритеты после стендапа; после шага обновляется рабочем runbook и метрика успеха.
50. тимлид по теме 'внутренние коммуникации' фиксирует договоренности по итогам встречи и фиксирует результат в доске спринта, чтобы уменьшить нагрузку на поддержку.
51. Для направления 'онбординг' команда проверяет готовность задачи по чек-листу; ограничение: не публиковать секреты в открытых каналах, ожидаемый эффект — снизить число регрессий.

52. По процессу 'правила команды' принято, что инженер поддержки согласует изменения до начала разработки и передает артефакт в Confluence.
53. Если возникает ситуация по теме 'code review', то разработчик действует в рамках SLA и соблюдает правило: не мержить изменения без подтвержденного ревью.
54. В рабочем цикле 'правила команды' используется практика: обновляет приоритеты после стендапа; подтверждение выполнения хранится в рабочем runbook.
55. При изменениях в области 'внутренние коммуникации' команда выбирает сценарий 'фиксирует договоренности по итогам встречи', чтобы добиться уменьшить нагрузку на поддержку.
56. Для предсказуемости процесса тимлид ведет коммуникацию в течение рабочего дня, ориентируясь на не публиковать секреты в открытых каналах.
57. Ключевая договоренность по теме 'безопасность': согласует изменения до начала разработки; после шага обновляется Confluence и метрика успеха.
58. инженер поддержки по теме 'code review' проводит короткий синк по рискам и фиксирует результат в release notes, чтобы сохранить прозрачность процесса.
59. Для направления 'документация' команда обновляет приоритеты после стендапа; ограничение: не закрывать задачу без обновления документации, ожидаемый эффект — повысить предсказуемость релиза.
60. По процессу 'правила команды' принято, что product owner фиксирует договоренности по итогам встречи и передает артефакт в доске спринта.