

Właściwości

AlternateBackShade:	95	AlternateBackThemeColorIndex	1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorIndex	0
DatasheetGridlinesThemeColorIndex	3	DateCreated:	2026-03-03 12:11:33
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	False	GUID:	{guid {733830F3-0B1B-4A519-3E6D87C7BC3C}}
HideNewField:	False	LastUpdated:	2026-04-28 12:13:27
NameMap:	Dane binarne długie	OrderByOn:	False
OrderByOnLoad:	True	Orientation:	Od lewej do prawej
PublishToWeb:	1	ReadOnlyWhenDisconnected:	False
RecordCount:	10	ThemeFontIndex:	1
TotalsRow:	False	Updatable:	True

Kolumny

Nazwa	Typ	Rozmiar
Symbol	Krótki tekst	
AggregateType:	-1	
AllowZeroLength:	False	
AppendOnly:	False	
Attributes:	Długość zmiennej	
CollatingOrder:	Ogólny	
ColumnHidden:	False	
ColumnOrder:	1	
ColumnWidth:	Domyślny	
CurrencyLCID:	0	
DataUpdatable:	False	
DisplayControl:	Pole tekstowe	
GUID:	{guid {9B891ED6-0227-4CB7-97C0-A6CBDD707DD1}}	
IMEMode:	0	
IMESentenceMode:	3	
OrdinalPosition:	0	
Precision:	1033	
Required:	True	
ResultType:	0	
Scale:	0	
SourceField:	Symbol	
SourceTable:	Klasy	
TextAlign:	Ogólne	
UnicodeCompression:	False	
Profil	Krótki tekst	
AggregateType:	-1	
AllowZeroLength:	False	

AppendOnly:	False
Attributes:	Długość zmiennej
CollatingOrder:	Ogólny
ColumnHidden:	False
ColumnOrder:	Domyślny
ColumnWidth:	Domyślny
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	False
DisplayControl:	Pole tekstowe
GUID:	{guid {9BDE0A6B-1607-4F2B-9F23-619283F5B50F}}
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	1033
Required:	True
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	Profil
SourceTable:	Klasy
TextAlign:	Ogólne
UnicodeCompression:	True

Wych

Liczba całkowita długa

AggregateType:	-1
AllowMultipleValues:	False
AllowValueListEdits:	True
AllowZeroLength:	False
AppendOnly:	False
Attributes:	Stały rozmiar
BoundColumn:	3
Caption:	Wychowawca
CollatingOrder:	Ogólny
ColumnCount:	3
ColumnHeads:	False
ColumnHidden:	False
ColumnOrder:	Domyślny
ColumnWidth:	2460
ColumnWidths:	1440;1440;1440
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	False
DecimalPlaces:	Auto
DisplayControl:	Pole kombi
GUID:	{guid {87988DDB-791D-45BB-93D0-454791BFAFC6}}
LimitToList:	True
ListRows:	16
ListWidth:	4320twip

OrdinalPosition: 2
 Precision: 1033
 Required: False
 ResultType: 0
 RowSource: SELECT [Nauczyciele].[Nazwisko], [Nauczyciele].[Imie], [Nauczyciele].[IdN]
 FROM Nauczyciele ORDER BY [Nazwisko], [Imie], [IdN];
 RowSourceType: Tabela/Kwerenda
 Scale: 0
 ShowOnlyRowSourceValues: False
 SourceField: Wych
 SourceTable: Klasy
 TextAlign: Ogólne

Relacje**KlasyUczniowie**

Klasy		Uczniowie
Symbol	1	KlasaU

Attributes: Wymuszony
 RelationshipType: Jeden-do-wielu

NauczycieleKlasy

Nauczyciele		Klasy
IdN	1	Wych

Attributes: Wymuszony
 RelationshipType: Jeden-do-wielu

Indeksy tabeli

Nazwa	Liczba pól
NauczycieleKlasy	1
Clustered:	False
DistinctCount:	10
Foreign:	True
IgnoreNulls:	False

Name:	NauczycieleKlasy
Primary:	False
Required:	False
Unique:	False
Pola:	
Wych	Rosnąco

PrimaryKey	1
Clustered:	False
DistinctCount:	10
Foreign:	False
IgnoreNulls:	False
Name:	PrimaryKey
Primary:	True
Required:	True
Unique:	True
Pola:	
Symbol	Rosnąco

Właściwości

AlternateBackShade:	95	AlternateBackThemeColorIndex	1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorIndex	0
DatasheetGridlinesThemeColor	3	DateCreated:	2026-03-03 11:30:48
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	False	GUID:	{guid {89E56BCC-10E0-48969-548424597FBD}}
HideNewField:	False	LastUpdated:	2026-04-28 12:13:27
NameMap:	Dane binarne długie	OrderByOn:	False
OrderByOnLoad:	True	Orientation:	Od lewej do prawej
PublishToWeb:	1	ReadOnlyWhenDisconnected:	False
RecordCount:	49	ThemeFontIndex:	1
TotalsRow:	False	Updatable:	True

Kolumny

Nazwa	Typ	Rozmiar
IdM	Liczba całkowita długa	
AggregateType:	-1	
AllowZeroLength:	False	
AppendOnly:	False	
Attributes:	Stały rozmiar, AutoInkrementacja	
Caption:	Identyfikator	
CollatingOrder:	Ogólny	
ColumnHidden:	False	
ColumnOrder:	Domyślny	
ColumnWidth:	Domyślny	
CurrencyLCID:	0	
DataUpdatable:	False	
GUID:	{guid {AC8B835F-CBC5-4543-9087-8075132D37F5}}	
OrdinalPosition:	0	
Precision:	1033	
Required:	False	
ResultType:	0	
Scale:	0	
SourceField:	IdM	
SourceTable:	Miasta	
TextAlign:	Ogólne	
NazwaM	Krótki tekst	
AggregateType:	-1	
AllowZeroLength:	False	
AppendOnly:	False	
Attributes:	Długość zmiennej	
Caption:	Nazwa	

CollatingOrder:	Ogólny
ColumnHidden:	False
ColumnOrder:	Domyślny
ColumnWidth:	2805
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	False
DisplayControl:	Pole tekstowe
GUID:	{guid {FEA5507F-C7B7-4628-96DD-7A43168641A4}}
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	1033
Required:	True
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	NazwaM
SourceTable:	Miasta
TextAlign:	Ogólne
UnicodeCompression:	True

Relacje

MiastaUczniowie

Miasta		Uczniowie	
IdM	1	Miasto	

Attributes:	Wymuszony
RelationshipType:	Jeden-do-wielu

Indeksy tabeli

Nazwa	Liczba pól
NazwaM	1
Clustered:	False
DistinctCount:	49
Foreign:	False
IgnoreNulls:	False
Name:	NazwaM
Primary:	False
Required:	False

Unique:	True
Pola:	
NazwaM	Rosnąco

PrimaryKey	1
Clustered:	False
DistinctCount:	49
Foreign:	False
IgnoreNulls:	False
Name:	PrimaryKey
Primary:	True
Required:	True
Unique:	True
Pola:	
IdM	Rosnąco

Właściwości

AlternateBackShade:	95	AlternateBackThemeColorIndex	1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorIndex	0
DatasheetGridlinesThemeColorIndex	3	DateCreated:	2026-03-03 12:08:34
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	False	GUID:	{guid {820FD98E-BFCD-BFAD-E84BEC790B11}}
HideNewField:	False	LastUpdated:	2026-04-28 12:13:27
NameMap:	Dane binarne długie	OrderBy:	[Nauczyciele].[Nazwisko] [Nauczyciele].[Imie], [Nauczyciele].[IdN]
OrderByOn:	True	OrderByOnLoad:	True
Orientation:	Od lewej do prawej	PublishToWeb:	1
ReadOnlyWhenDisconnected:	False	RecordCount:	17
ThemeFontIndex:	1	TotalsRow:	False
Updatable:	True	ValidationRule:	[DZatr]>=([DUr]+(18*36
ValidationText:	Pracownicy muszą być pełnoletni		

Kolumny

Nazwa	Typ	Rozmiar
IdN	Liczba całkowita długa	
AggregateType:	-1	
AllowZeroLength:	False	
AppendOnly:	False	
Attributes:	Stały rozmiar, AutoInkrementacja	
Caption:	Identyfikator	
CollatingOrder:	Ogólny	
ColumnHidden:	False	
ColumnOrder:	1	
ColumnWidth:	1635	
CurrencyLCID:	0	
DataUpdatable:	False	
GUID:	{guid {82788387-A39A-4CA0-A3AA-1ADBF9BD7C93}}	
OrdinalPosition:	0	
Precision:	1033	
Required:	False	
ResultType:	0	
Scale:	0	
SourceField:	IdN	
SourceTable:	Nauczyciele	
TextAlign:	Ogólne	
Nazwisko	Krótki tekst	
AggregateType:	-1	
AllowZeroLength:	False	

AppendOnly:	False
Attributes:	Długość zmiennej
CollatingOrder:	Ogólny
ColumnHidden:	False
ColumnOrder:	Domyślny
ColumnWidth:	Domyślny
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	False
DisplayControl:	Pole tekstowe
GUID:	{guid {804F713C-30B4-458E-8F7D-4B68763F64F6}}
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	1033
Required:	True
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	Nazwisko
SourceTable:	Nauczyciele
TextAlign:	Ogólne
UnicodeCompression:	True

Imie

Krótki tekst

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	False
AppendOnly:	False
Attributes:	Długość zmiennej
CollatingOrder:	Ogólny
ColumnHidden:	False
ColumnOrder:	Domyślny
ColumnWidth:	Domyślny
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	False
DisplayControl:	Pole tekstowe
GUID:	{guid {A7A619FD-4899-4EA9-B4C2-0AF22C10E513}}
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	1033
Required:	True
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	Imie
SourceTable:	Nauczyciele
TextAlign:	Ogólne
UnicodeCompression:	True

DZatr

Data i godzina

AggregateType: -1
AllowZeroLength: False
AppendOnly: False
Attributes: Stały rozmiar
Caption: Data zatrudnienia
CollatingOrder: Ogólny
ColumnHidden: False
ColumnOrder: Domyślny
ColumnWidth: 2055
CurrencyLCID: 0
DataUpdatable: False
GUID: {guid {5650F2FB-F34F-4A08-B333-B938C5B64AF6}}
IMEMode: 0
IMESentenceMode: 3
OrdinalPosition: 3
Precision: 1033
Required: False
ResultType: 0
Scale: 0
ShowDatePicker: Dla dat
SourceField: DZatr
SourceTable: Nauczyciele
TextAlign: Ogólne
ValidationText: Pracownicy muszą być pełnoletni

DUr

Data i godzina

AggregateType: -1
AllowZeroLength: False
AppendOnly: False
Attributes: Stały rozmiar
Caption: Data urodzenia
CollatingOrder: Ogólny
ColumnHidden: False
ColumnOrder: Domyślny
ColumnWidth: 2010
CurrencyLCID: 0
DataUpdatable: False
GUID: {guid {073D9796-CA27-4D52-A2C9-E58C2C0E13DA}}
IMEMode: 0
IMESentenceMode: 3
OrdinalPosition: 4
Precision: 1033
Required: False
ResultType: 0
Scale: 0

	ShowDatePicker:	Dla dat
	SourceField:	DUr
	SourceTable:	Nauczyciele
	TextAlign:	Ogólne
Plec		Krótki tekst
	AggregateType:	-1
	AllowZeroLength:	True
	AppendOnly:	False
	Attributes:	Długość zmiennej
	Caption:	Płeć
	CollatingOrder:	Ogólny
	ColumnHidden:	False
	ColumnOrder:	Domyślny
	ColumnWidth:	Domyślny
	CurrencyLCID:	0
	DataUpdatable:	False
	DisplayControl:	Pole tekstowe
	GUID:	{guid {C93BE964-EB4D-4501-B50A-FBD338D5CE09}}
	IMEMode:	0
	IMESentenceMode:	3
	OrdinalPosition:	5
	Precision:	1033
	Required:	False
	ResultType:	0
	Scale:	0
	SourceField:	Plec
	SourceTable:	Nauczyciele
	TextAlign:	Ogólne
	UnicodeCompression:	True
	ValidationText:	Możliwe są tylko płcie "M" lub "K"
Pensja		Pojedyncza precyzja
	AggregateType:	-1
	AllowZeroLength:	False
	AppendOnly:	False
	Attributes:	Stały rozmiar
	CollatingOrder:	Ogólny
	ColumnHidden:	False
	ColumnOrder:	Domyślny
	ColumnWidth:	2235
	CurrencyLCID:	0
	DataUpdatable:	False
	DecimalPlaces:	2
	DisplayControl:	Pole tekstowe
	Format:	###0.00" zł";(###0.00" zł)"

GUID:	{guid {BC0561C2-B35A-46D1-995D-33CD001D498F}}
OrdinalPosition:	6
Precision:	1033
Required:	False
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	Pensja
SourceTable:	Nauczyciele
TextAlign:	Ogólne
ValidationRule:	>=0
ValidationText:	Wartość musi być dodatnia

Pensum

Pojedyncza precyzja

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	False
AppendOnly:	False
Attributes:	Stały rozmiar
CollatingOrder:	Ogólny
ColumnHidden:	False
ColumnOrder:	Domyślny
ColumnWidth:	1995
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	False
DecimalPlaces:	1
DisplayControl:	Pole tekstowe
Format:	0[Blue];;0[Red]
GUID:	{guid {EB3728AC-2560-41DE-9233-1C12E9E556C1}}
OrdinalPosition:	7
Precision:	1033
Required:	False
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	Pensum
SourceTable:	Nauczyciele
TextAlign:	Ogólne
ValidationRule:	>=0
ValidationText:	Wartość musi być dodatnia

Premia

Pojedyncza precyzja

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	False
AppendOnly:	False
Attributes:	Stały rozmiar
CollatingOrder:	Ogólny
ColumnHidden:	False
ColumnOrder:	Domyślny

ColumnWidth:	Domyślny
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	False
DecimalPlaces:	2
DisplayControl:	Pole tekstowe
Format:	\$#,##0.00;(\$#,##0.00)
GUID:	{guid {9349C82B-BB2B-4A26-9A99-0FC1D2A7F586}}
OrdinalPosition:	8
Precision:	1033
Required:	False
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	Premia
SourceTable:	Nauczyciele
TextAlign:	Ogólne
ValidationRule:	<=300 And >=0
ValidationText:	Premia może wynosić maksymalnie €300 i musi być dodatnia

Telefon

Krótki tekst

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	True
AppendOnly:	False
Attributes:	Długość zmiennej
CollatingOrder:	Ogólny
ColumnHidden:	False
ColumnOrder:	Domyślny
ColumnWidth:	2805
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	False
DisplayControl:	Pole tekstowe
Format:	@;"Brak"[Red];"Nieznany"[Blue]
GUID:	{guid {8DBA1277-A7E5-4BD2-928A-43E3D7F226C9}}
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	9
Precision:	1033
Required:	False
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	Telefon
SourceTable:	Nauczyciele
TextAlign:	Ogólne
UnicodeCompression:	True

Relacje**NauczycieleKlasy**

Nauczyciele		Klasy
IdN	1	Wych

Attributes: Wymuszony
 RelationshipType: Jeden-do-wielu

NauczycieleUczy

Nauczyciele		Uczy
IdN	1	IdN

Attributes: Wymuszony
 RelationshipType: Jeden-do-wielu

Indeksy tabeli

Nazwa	Liczba pól
PrimaryKey	1
Clustered:	False
DistinctCount:	17
Foreign:	False
IgnoreNulls:	False
Name:	PrimaryKey
Primary:	True
Required:	True
Unique:	True
Pola:	
IdN	Rosnąco

Właściwości

AlternateBackShade:	95	AlternateBackThemeColorIndex	1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorIndex	0
DatasheetGridlinesThemeColorIndex	3	DateCreated:	2026-03-03 12:21:04
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	False	GUID:	{guid {BDA8EBF9-E779-B2C2-D6226D5BC1AA}}
HideNewField:	False	LastUpdated:	2026-04-28 12:13:27
NameMap:	Dane binarne długie	OrderByOn:	False
OrderByOnLoad:	True	Orientation:	Od lewej do prawej
PublishToWeb:	1	ReadOnlyWhenDisconnected:	False
RecordCount:	185	ThemeFontIndex:	1
TotalsRow:	False	Updatable:	True

Kolumny

Nazwa	Typ	Rozmiar
IdU	Liczba całkowita długa	
AggregateType:	-1	
AllowMultipleValues:	False	
AllowValueListEdits:	False	
AllowZeroLength:	False	
AppendOnly:	False	
Attributes:	Stały rozmiar	
BoundColumn:	3	
Caption:	Uczeń	
CollatingOrder:	Ogólny	
ColumnCount:	3	
ColumnHeads:	False	
ColumnHidden:	False	
ColumnOrder:	1	
ColumnWidth:	2970	
ColumnWidths:	1590;1440;1440	
CurrencyLCID:	0	
DataUpdatable:	False	
DecimalPlaces:	Auto	
DisplayControl:	Pole kombi	
GUID:	{guid {A4078ED3-FD68-4093-B7CC-B3016089702B}}	
LimitToList:	True	
ListRows:	16	
ListWidth:	4470twip	
OrdinalPosition:	0	
Precision:	1033	
Required:	True	
ResultType:	0	

RowSource: SELECT [Uczniowie].[Nazwisko], [Uczniowie].[Imie], [Uczniowie].[IdU]
Uczniowie ORDER BY [Nazwisko], [Imie], [IdU];

RowSourceType: Tabela/Kwerenda

Scale: 0

ShowOnlyRowSourceValues: False

SourceField: IdU

SourceTable: Oceny

TextAlign: Ogólne

IdP

Liczba całkowita długa

AggregateType: -1

AllowMultipleValues: False

AllowValueListEdits: True

AllowZeroLength: False

AppendOnly: False

Attributes: Stały rozmiar

BoundColumn: 1

Caption: Przedmiot

CollatingOrder: Ogólny

ColumnCount: 2

ColumnHeads: False

ColumnHidden: False

ColumnOrder: Domyślny

ColumnWidth: 1875

ColumnWidths: 0;1440

CurrencyLCID: 0

DataUpdatable: False

DecimalPlaces: Auto

DisplayControl: Pole kombi

GUID: {guid {340E7FDE-C30E-4137-8088-931D78D272F0}}

LimitToList: True

ListRows: 16

ListWidth: 1440twip

OrdinalPosition: 1

Precision: 1033

Required: True

ResultType: 0

RowSource: SELECT [Przedmioty].[IdP], [Przedmioty].[NazwaP] FROM Przedmic
ORDER BY [NazwaP], [IdP];

RowSourceType: Tabela/Kwerenda

Scale: 0

ShowOnlyRowSourceValues: False

SourceField: IdP

SourceTable: Oceny

TextAlign: Ogólne

Ocena

Pojedyncza precyzja

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	False
AppendOnly:	False
Attributes:	Stały rozmiar
CollatingOrder:	Ogólny
ColumnHidden:	False
ColumnOrder:	Domyślny
ColumnWidth:	Domyślny
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	False
DecimalPlaces:	Auto
DisplayControl:	Pole tekstowe
GUID:	{guid {DDBA492F-72BE-42C7-8344-E42AD79F349E}}
OrdinalPosition:	2
Precision:	1033
Required:	True
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	Ocena
SourceTable:	Oceny
TextAlign:	Ogólne
ValidationText:	Niepoprawna wartość oceny

DataO

Data i godzina

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	False
AppendOnly:	False
Attributes:	Stały rozmiar
Caption:	Data wystawienia
CollatingOrder:	Ogólny
ColumnHidden:	False
ColumnOrder:	Domyślny
ColumnWidth:	2025
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	False
GUID:	{guid {7581C8C1-66D7-4D00-8BBA-A2FEEA7D12A1}}
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	3
Precision:	1033
Required:	False
ResultType:	0
Scale:	0
ShowDatePicker:	Dla dat
SourceField:	DataO

SourceTable: Oceny
TextAlign: Ogólne

Relacje**PrzedmiotyOceny**

Przedmioty		Oceny	
IdP	1	IdP	

Attributes: Wymuszony
RelationshipType: Jeden-do-wielu

UczniowieOceny

Uczniowie		Oceny	
IdU	1	IdU	

Attributes: Wymuszony
RelationshipType: Jeden-do-wielu

Indeksy tabeli

Nazwa	Liczba pól
IdP	1
Clustered:	False
DistinctCount:	11
Foreign:	False
IgnoreNulls:	False
Name:	IdP
Primary:	False
Required:	False
Unique:	False
Pola:	
IdP	Rosnąco

Clustered:	False
DistinctCount:	185
Foreign:	False
IgnoreNulls:	False
Name:	PrimaryKey
Primary:	True
Required:	True
Unique:	True
Pola:	
IdU	Rosnąco
IdP	Rosnąco

PrzedmiotyOceny	1
Clustered:	False
DistinctCount:	11
Foreign:	True
IgnoreNulls:	False
Name:	PrzedmiotyOceny
Primary:	False
Required:	False
Unique:	False
Pola:	
IdP	Rosnąco

UczniowieOceny	1
Clustered:	False
DistinctCount:	60
Foreign:	True
IgnoreNulls:	False
Name:	UczniowieOceny
Primary:	False
Required:	False
Unique:	False
Pola:	
IdU	Rosnąco

Właściwości

AlternateBackShade:	95	AlternateBackThemeColorIndex	1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorIndex	0
DatasheetGridlinesThemeColor	3	DateCreated:	2026-03-03 12:10:34
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	False	GUID:	{guid {114FC727-5494-48496-E07261702D5F}}
HideNewField:	False	LastUpdated:	2026-04-28 12:13:27
NameMap:	Dane binarne długie	OrderByOn:	False
OrderByOnLoad:	True	Orientation:	Od lewej do prawej
PublishToWeb:	1	ReadOnlyWhenDisconnected:	False
RecordCount:	11	ThemeFontIndex:	1
TotalsRow:	False	Updatable:	True

Kolumny

Nazwa	Typ	Rozmiar
IdP	Liczba całkowita długa	
AggregateType:	-1	
AllowZeroLength:	False	
AppendOnly:	False	
Attributes:	Stały rozmiar, AutoInkrementacja	
CollatingOrder:	Ogólny	
ColumnHidden:	False	
ColumnOrder:	1	
ColumnWidth:	Domyślny	
CurrencyLCID:	0	
DataUpdatable:	False	
GUID:	{guid {0847CF74-005F-45C0-A6DF-96F266CB038F}}	
OrdinalPosition:	0	
Precision:	1033	
Required:	False	
ResultType:	0	
Scale:	0	
SourceField:	IdP	
SourceTable:	Przedmioty	
TextAlign:	Ogólne	
NazwaP	Krótki tekst	
AggregateType:	-1	
AllowZeroLength:	False	
AppendOnly:	False	
Attributes:	Długość zmiennej	
CollatingOrder:	Ogólny	
ColumnHidden:	False	

ColumnOrder: Domyślny
ColumnWidth: 2220
CurrencyLCID: 0
DataUpdatable: False
DisplayControl: Pole tekstowe
GUID: {guid {0CBC4C06-11A0-4A59-B2F5-AF0310115A7E}}
IMEMode: 0
IMESentenceMode: 3
OrdinalPosition: 1
Precision: 1033
Required: True
ResultType: 0
Scale: 0
SourceField: NazwaP
SourceTable: Przedmioty
TextAlign: Ogólne
UnicodeCompression: True

Relacje

PrzedmiotyOceny

Przedmioty		Oceny	
IdP	1	IdP	

Attributes: Wymuszony
RelationshipType: Jeden-do-wielu

PrzedmiotyUczy

Przedmioty		Uczy	
IdP	1	IdP	

Attributes: Wymuszony
RelationshipType: Jeden-do-wielu

Indeksy tabeli

Nazwa _____ Liczba pól _____

PrimaryKey	1
Clustered:	False
DistinctCount:	11
Foreign:	False
IgnoreNulls:	False
Name:	PrimaryKey
Primary:	True
Required:	True
Unique:	True
Pola:	
IdP	Rosnąco

Właściwości

AlternateBackShade:	95	AlternateBackThemeColorIndex	1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorIndex	0
DatasheetGridlinesThemeColorIndex	3	DateCreated:	2026-03-03 11:39:46
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	False	GUID:	{guid {086C5197-5570-49A46-8018A1054236}}
HideNewField:	False	LastUpdated:	2026-04-28 12:13:27
NameMap:	Dane binarne długie	OrderBy:	[Uczniowie].[Nazwisko], [Uczniowie].[Imie], [Uczniowie].[IdU]
OrderByOn:	True	OrderByOnLoad:	True
Orientation:	Od lewej do prawej	PublishToWeb:	1
ReadOnlyWhenDisconnected:	False	RecordCount:	62
ThemeFontIndex:	1	TotalsRow:	False
Updatable:	True		

Kolumny

Nazwa	Typ	Rozmiar
IdU	Liczba całkowita długa	
AggregateType:	-1	
AllowZeroLength:	False	
AppendOnly:	False	
Attributes:	Stały rozmiar, AutoInkrementacja	
Caption:	Identyfikator	
CollatingOrder:	Ogólny	
ColumnHidden:	False	
ColumnOrder:	1	
ColumnWidth:	1545	
CurrencyLCID:	0	
DataUpdatable:	False	
GUID:	{guid {599D2862-F787-4706-9EBF-20A314A26726}}	
OrdinalPosition:	0	
Precision:	1033	
Required:	False	
ResultType:	0	
Scale:	0	
SourceField:	IdU	
SourceTable:	Uczniowie	
TextAlign:	Ogólne	
Nazwisko	Krótki tekst	
AggregateType:	-1	
AllowZeroLength:	False	

AppendOnly:	False
Attributes:	Długość zmiennej
CollatingOrder:	Ogólny
ColumnHidden:	False
ColumnOrder:	Domyślny
ColumnWidth:	2775
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	False
DisplayControl:	Pole tekstowe
GUID:	{guid {5FB39AF3-576A-41EC-9303-6AA27A6DA9EB}}
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	1
Precision:	1033
Required:	True
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	Nazwisko
SourceTable:	Uczniowie
TextAlign:	Ogólne
UnicodeCompression:	True

Imie

Krótki tekst

AggregateType:	-1
AllowZeroLength:	False
AppendOnly:	False
Attributes:	Długość zmiennej
Caption:	Imię
CollatingOrder:	Ogólny
ColumnHidden:	False
ColumnOrder:	Domyślny
ColumnWidth:	Domyślny
CurrencyLCID:	0
DataUpdatable:	False
DisplayControl:	Pole tekstowe
GUID:	{guid {D9B4ECA8-167D-4BAD-9B00-CF3E40D2639C}}
IMEMode:	0
IMESentenceMode:	3
OrdinalPosition:	2
Precision:	1033
Required:	True
ResultType:	0
Scale:	0
SourceField:	Imie
SourceTable:	Uczniowie
TextAlign:	Ogólne

UnicodeCompression:		True
DUr	Data i godzina	
AggregateType:	-1	
AllowZeroLength:	False	
AppendOnly:	False	
Attributes:	Stały rozmiar	
Caption:	Data urodzenia	
CollatingOrder:	Ogólny	
ColumnHidden:	False	
ColumnOrder:	Domyślny	
ColumnWidth:	2505	
CurrencyLCID:	0	
DataUpdatable:	False	
GUID:	{guid {D952EE81-0A70-4EF8-BF6A-2CD74E86C1A1}}	
IMEMode:	0	
IMESentenceMode:	3	
OrdinalPosition:	3	
Precision:	1033	
Required:	False	
ResultType:	0	
Scale:	0	
ShowDatePicker:	Dla dat	
SourceField:	DUr	
SourceTable:	Uczniowie	
TextAlign:	Ogólne	
Plec	Krótki tekst	
AggregateType:	-1	
AllowZeroLength:	True	
AppendOnly:	False	
Attributes:	Długość zmiennej	
Caption:	Płeć	
CollatingOrder:	Ogólny	
ColumnHidden:	False	
ColumnOrder:	Domyślny	
ColumnWidth:	Domyślny	
CurrencyLCID:	0	
DataUpdatable:	False	
DisplayControl:	Pole tekstowe	
GUID:	{guid {B86D8EA9-A696-4F15-A9AA-B7F76385F80D}}	
IMEMode:	0	
IMESentenceMode:	3	
OrdinalPosition:	4	
Precision:	1033	
Required:	False	

ResultType: 0
 Scale: 0
 SourceField: Plec
 SourceTable: Uczniowie
 TextAlign: Ogólne
 UnicodeCompression: True
 ValidationText: Możliwe są tylko płcie "M" lub "K"

KlasaU

Krótki tekst

AggregateType: -1
 AllowMultipleValues: False
 AllowValueListEdits: True
 AllowZeroLength: True
 AppendOnly: False
 Attributes: Długość zmiennej
 BoundColumn: 1
 Caption: Klasa
 CollatingOrder: Ogólny
 ColumnCount: 2
 ColumnHeads: False
 ColumnHidden: False
 ColumnOrder: Domyślny
 ColumnWidth: Domyślny
 ColumnWidths: 1440;1440
 CurrencyLCID: 0
 DataUpdatable: False
 DisplayControl: Pole kombi
 GUID: {guid {16F1673E-14BB-4FC4-891D-A3FF6417B90D}}
 IMEMode: 0
 IMESentenceMode: 3
 LimitToList: True
 ListRows: 16
 ListWidth: 2880twip
 OrdinalPosition: 5
 Precision: 1033
 Required: False
 ResultType: 0
 RowSource: SELECT [Klasy].[Symbol], [Klasy].[Profil] FROM Klasy ORDER BY [Sy
[Profil];
 RowSourceType: Tabela/Kwerenda
 Scale: 0
 ShowOnlyRowSourceValues: False
 SourceField: KlasaU
 SourceTable: Uczniowie
 TextAlign: Ogólne
 UnicodeCompression: True

Miasto

Liczba całkowita długa

AggregateType: -1
AllowMultipleValues: False
AllowValueListEdits: True
AllowZeroLength: False
AppendOnly: False
Attributes: Stały rozmiar
BoundColumn: 1
CollatingOrder: Ogólny
ColumnCount: 2
ColumnHeads: False
ColumnHidden: False
ColumnOrder: Domyślny
ColumnWidth: 2925
ColumnWidths: 0;1440
CurrencyLCID: 0
DataUpdatable: False
DecimalPlaces: Auto
DisplayControl: Pole kombi
GUID: {guid {F524FADE-3E9F-4D21-BD60-E677EDFC1C37}}
LimitToList: True
ListRows: 16
ListWidth: 1440twip
OrdinalPosition: 6
Precision: 1033
Required: False
ResultType: 0
RowSource: SELECT [Miasta].[IdM], [Miasta].[NazwaM] FROM Miasta ORDER B'
[NazwaM], [IdM];
RowSourceType: Tabela/Kwerenda
Scale: 0
ShowOnlyRowSourceValues: False
SourceField: Miasto
SourceTable: Uczniowie
TextAlign: Ogólne

Email

Krótki tekst

AggregateType: -1
AllowZeroLength: False
AppendOnly: False
Attributes: Długość zmiennej
CollatingOrder: Ogólny
ColumnHidden: False
ColumnOrder: Domyślny
ColumnWidth: Domyślny
CurrencyLCID: 0

DataUpdatable: False
GUID: {guid (F92FD896-50DA-48BE-A5FA-F18D03E54A3A)}
OrdinalPosition: 7
Precision: 1033
Required: False
Scale: 0
SourceField: Email
SourceTable: Uczniowie
TextAlign: Ogólne

Relacje

KlasyUczniowie

Klasy		Uczniowie
Symbol	1	KlasaU

Attributes: Wymuszony
RelationshipType: Jeden-do-wielu

MiastaUczniowie

Miasta		Uczniowie
IdM	1	Miasto

Attributes: Wymuszony
RelationshipType: Jeden-do-wielu

UczniowieOceny

Uczniowie		Oceny
IdU	1	IdU

Attributes: Wymuszony
RelationshipType: Jeden-do-wielu

Indeksy tabeli

Nazwa	Liczba pól
KlasyUczniowie	1
Clustered:	False
DistinctCount:	9
Foreign:	True
IgnoreNulls:	False
Name:	KlasyUczniowie
Primary:	False
Required:	False
Unique:	False
Pola:	
KlasaU	Rosnąco
MiastaUczniowie	1
Clustered:	False
DistinctCount:	48
Foreign:	True
IgnoreNulls:	False
Name:	MiastaUczniowie
Primary:	False
Required:	False
Unique:	False
Pola:	
Miasto	Rosnąco
PrimaryKey	1
Clustered:	False
DistinctCount:	62
Foreign:	False
IgnoreNulls:	False
Name:	PrimaryKey
Primary:	True
Required:	True
Unique:	True
Pola:	
IdU	Rosnąco

Właściwości

AlternateBackShade:	95	AlternateBackThemeColorIndex	1
AlternateBackTint:	100	BackShade:	100
BackTint:	100	DatasheetForeThemeColorIndex	0
DatasheetGridlinesThemeColor	3	DateCreated:	2026-03-03 12:14:47
DefaultView:	2	DisplayViewsOnSharePointSite:	1
FilterOnLoad:	False	GUID:	{guid {7A70011F-FEB6-4B261-BE1EA75E3546}}
HideNewField:	False	LastUpdated:	2026-04-28 12:13:27
NameMap:	Dane binarne długie	OrderByOn:	False
OrderByOnLoad:	True	Orientation:	Od lewej do prawej
PublishToWeb:	1	ReadOnlyWhenDisconnected:	False
RecordCount:	22	ThemeFontIndex:	1
TotalsRow:	False	Updatable:	True

Kolumny

Nazwa	Typ	Rozmiar
IdN	Liczba całkowita długa	
AggregateType:	-1	
AllowMultipleValues:	False	
AllowValueListEdits:	False	
AllowZeroLength:	False	
AppendOnly:	False	
Attributes:	Stały rozmiar	
BoundColumn:	1	
Caption:	Nauczyciel	
CollatingOrder:	Ogólny	
ColumnCount:	3	
ColumnHeads:	False	
ColumnHidden:	False	
ColumnOrder:	Domyślny	
ColumnWidth:	Domyślny	
ColumnWidths:	0;1440;1440	
CurrencyLCID:	0	
DataUpdatable:	False	
DecimalPlaces:	Auto	
DisplayControl:	Pole kombi	
GUID:	{guid {8850A16F-2E06-400F-9230-E7AF4DB15A40}}	
LimitToList:	True	
ListRows:	16	
ListWidth:	2880twip	
OrdinalPosition:	0	
Precision:	1033	
Required:	True	
ResultType:	0	

RowSource: SELECT [Nauczyciele].[IdN], [Nauczyciele].[Nazwisko], [Nauczyciele]
FROM Nauczyciele ORDER BY [Nazwisko], [Imie], [IdN];

RowSourceType: Tabela/Kwerenda

Scale: 0

ShowOnlyRowSourceValues: False

SourceField: IdN

SourceTable: Uczy

TextAlign: Ogólne

IdP

Liczba całkowita długa

AggregateType: -1

AllowMultipleValues: False

AllowValueListEdits: True

AllowZeroLength: False

AppendOnly: False

Attributes: Stały rozmiar

BoundColumn: 1

Caption: Przedmiot

CollatingOrder: Ogólny

ColumnCount: 2

ColumnHeads: False

ColumnHidden: False

ColumnOrder: Domyślny

ColumnWidth: Domyślny

ColumnWidths: 0;1440

CurrencyLCID: 0

DataUpdatable: False

DecimalPlaces: Auto

DisplayControl: Pole kombi

GUID: {guid {326F5012-7D60-4B53-9302-856703DEBAC1}}

LimitToList: True

ListRows: 16

ListWidth: 1440twip

OrdinalPosition: 1

Precision: 1033

Required: True

ResultType: 0

RowSource: SELECT [Przedmioty].[IdP], [Przedmioty].[NazwaP] FROM Przedmic
ORDER BY [NazwaP];

RowSourceType: Tabela/Kwerenda

Scale: 0

ShowOnlyRowSourceValues: False

SourceField: IdP

SourceTable: Uczy

TextAlign: Ogólne

IleGodz

Liczba całkowita długa

AggregateType: -1
 AllowZeroLength: False
 AppendOnly: False
 Attributes: Stały rozmiar
 Caption: Liczba godzin
 CollatingOrder: Ogólny
 ColumnHidden: False
 ColumnOrder: Domyślny
 ColumnWidth: 1860
 CurrencyLCID: 0
 DataUpdatable: False
 DecimalPlaces: Auto
 DisplayControl: Pole tekstowe
 GUID: {guid {AE5A043B-5DE0-4DD5-88CF-1B6F14C9F0EC}}
 OrdinalPosition: 2
 Precision: 1033
 Required: True
 ResultType: 0
 Scale: 0
 SourceField: IleGodz
 SourceTable: Uczy
 TextAlign: Ogólne
 ValidationRule: <=40 And >=1
 ValidationText: Liczba godzin musi być od 1 do 40

Relacje**NauczycieleUczy**

Nauczyciele		Uczy	
IdN	1	IdN	

Attributes: Wymuszony
 RelationshipType: Jeden-do-wielu

PrzedmiotyUczy

Przedmioty		Uczy	
IdP	1	IdP	
Attributes:		Wymuszony	
RelationshipType:		Jeden-do-wielu	

Indeksy tabeli

Nazwa	Liczba pól
-------	------------

IdP	1
Clustered:	False
DistinctCount:	11
Foreign:	False
IgnoreNulls:	False
Name:	IdP
Primary:	False
Required:	False
Unique:	False
Pola:	
IdP	Rosnąco

NauczycieleUczy	1
Clustered:	False
DistinctCount:	10
Foreign:	True
IgnoreNulls:	False
Name:	NauczycieleUczy
Primary:	False
Required:	False
Unique:	False
Pola:	
IdN	Rosnąco

PrimaryKey	2
Clustered:	False
DistinctCount:	22
Foreign:	False
IgnoreNulls:	False

Name:	PrimaryKey
Primary:	True
Required:	True
Unique:	True
Pola:	
IdN	Rosnąco
IdP	Rosnąco

PrzedmiotyUczy	1
Clustered:	False
DistinctCount:	11
Foreign:	True
IgnoreNulls:	False
Name:	PrzedmiotyUczy
Primary:	False
Required:	False
Unique:	False
Pola:	
IdP	Rosnąco