دليل المستخدم التفصيلي — حزمة الخصوصية المطلقة


الإصدار 1.0.0 · The Ultimate Privacy Suite

هذا الدليل يأخذك خطوة بخطوة: من أول تشغيل، إلى إتقان كل ميزة في الواجهة.

---

1. نظرة سريعة على الواجهة

عند فتح `ui/index.html` ستجد:



العنصر	وظيفته
دائرة الحالة (أعلى)	خضراء = المحرك جاهز · حمراء = المحرك غير مشغول
محادثة جديدة	جلسة نظيفة دون فقدان القديمة
سجل المحادثات	محفوظ **في متصفح الجهاز فقط** — يبقى بعد إغلاق الصفحة
الأدوات	إدارة المستندات المرفقة: رفع، إخفاء تلقائي للبيانات الحساسة، تحكم بما يُرفق بكل رسالة
الإعدادات	المنفذ، درجة الإبداع، طول الرد، تعليمات النظام
شرائط سريعة (أسفل)	مهام جاهزة بنقرة واحدة
إرسال / إيقاف	لسطر جديد · يوقف الرد فوراً Shift+Enter · للإرسال Enter

---

2. أول تشغيل — بالترتيب

1. تأكد من إكمال `SETUP` (انظر `docs/README.md`).
2. شغّل `START-Windows.bat` (أو `bash START-Mac-Linux.sh`).
3. انتظر سطر `Engine ready [OK]` — النماذج الكبيرة تحتاج حتى 5 دقائق.
4. ستفتح الواجهة تلقائياً. انتظر حتى تتحول دائرة الحالة إلى **اللون الأخضر** ويظهر اسم النموذج.
5. اكتب أول سؤالك في مربع الكتابة واضغط **Enter**.

ن ظهرت الدائرة حمراء بعد فتح الواجهة: المحرك إما ما زال يحمّل النموذج (انتظر ودائرة الحالة تتحديث كل 12 ثانية — انقرها للتحقق الفوري)، أو أنك غيّرت المنفذ في `config/settings.conf` دون تحديثه في إعدادات الواجهة (المنفذ).

---

3. سيناريو عملي كامل — خطوة بخطوة

المهمة: تحليل عقد توريد قبل التوقيع

1. **جهّز المستند:** انسخ ملف العقد إلى مجلد `data/documents` على الفلاشة (PDF أو DOCX أو حتى نص منسوخ في ملف TXT).
2. **شغّل المنتج:** `START-Windows.bat` انتظر الدائرة الخضراء في الواجهة.
3. **أرفق العقد:** افتح لوحة **المستندات** (زر) « إضافة مستندات» اختر ملف العقد. ستظهر بطاقة باسم الملف وحجمه وعدد الرموز التقريبي، وإشارة لعدد ما حُجب تلقائياً من بيانات حساسة (بريد/هاتف/IBAN).
4. **اطلب ملخصاً تنفيذياً:** انقر شريط « **ملخص تنفيذي**» أسفل الواجهة أرسل. ستحصل على ملخص منظم يستشهد بأرقام البنود.
5. **فصّل المخاطر:** في رسالة جديدة استخدم « **تحليل المخاطر**» — جدول بالبنود الخطرة مصنفة حسب الخطورة مع اقتراح صياغة بديلة.
6. **استخرج الالتزامات:** « **استخراج البنود**» ينتج جداول الأطراف والتواريخ والمبالغ.
7. **صِغ ردك التفاوضي:** « **رد تفاوضي**» واذكر في نص الرسالة النقاط التي تريد التشدد فيها.
8. **صدّر الجلسة:** زر **** في الأعلى ينشئ ملف Markdown بكل التحليل — احفظه في `data/`.
9. **أوقف المحرك** وأخرج الفلاشة بأمان.

ملاحظات مهمة: العقد لم يغادر جهازك إطلاقاً؛ يمكنك فصل الإنترنت والتحقق. إن كان العقد طويلاً جداً فقد يُقتطع تلقائياً حسب حدود الإعدادات () — ارفع «الحد الأقصى لكل مستند» إن ظهرت رسالة الاقتطاع.

---

4. الأدوات الجانبية بالتفصيل

لوحة المستندات ()

• **الصيغ المدعومة:** HTML · XML · LOG · JSON · CSV · DOCX · PDF · MD · TXT — تُقرأ كلها داخل متصفحك مباشرة دون أي رفع.

• **الإخفاء التلقائي ():** قبل إرسال أي مستند للنموذج تُحجب تلقائياً: عناوين البريد، أرقام الهواتف، أرقام البطاقات، وأرقام IBAN. هذا يقلل تعميم البيانات الحساسة في سياق المحادثة وذاكرة المتصفح. يمكنك تعطيله من .

• **إرفاق انتقائي:** كل مستند له مفتاح «إرفاق» — أطفئ المستندات التي لا تحتاجها في السؤال الحالي لتوفير مساحة السياق.

• **حدود الاقتطاع:** من تحدد «الحد الأقصى لكل مستند» و«الحد الإجمالي» — النص الزائد يُقتطع من نهاية المستند مع إشعار واضح.

5. شرح الإعدادات ()

الإعداد	معناه	متى تغيّره
المنفذ	رقم منفذ المحرك المحلي	فقط إذا عدّلت `PORT` في `config/settings.conf`
درجة الإبداع (Temperature)	0 = صارم ودقيق · 1+ = متنوع ومرن	للتحليل القانوني أبقه منخفضاً (0.2-0.4)؛ ارفعه قليلاً (0.5) عند صياغة ردود تفاوضية
الحد الأقصى للرد	أقصى عدد رموز في الرد الواحد	ارفعه للمهام الطويلة (كتابة مستند كامل)
تعليمات النظام	هوية المساعد وقواعد سلوكه الدائمة	أضف متطلباتك الخاصة (مثلاً: «أجب دائماً بالفصحى»)
عرض سلسلة التفكير	يُظهر منطق النموذج الداخلي إن كان يدعمه (نماذج Qwen3)	مفيد لفهم «كيف وصل للنتيجة»

كل الإعدادات تُحفظ فوراً في متصفحك المحلي ولا تُرسل لأي مكان.

إعدادات خاصة بالخصوصية (منتج المستندات فقط)

الإعداد	معناه
الحد الأقصى لكل مستند	أقصى عدد أحرف يُؤخذ من كل مستند (الافتراضي 60,000 ≈ 30 صفحة). ارفعه للعقود الطويلة جداً
الحد الأقصى الإجمالي	سقف كل النصوص المرفقة في رسالة واحدة (الافتراضي 150,000 حرف)
إخفاء البيانات الحساسة	تعطيل/تفعيل حجب البريد والهاتف والبطاقات وIBAN قبل وصول النص للنموذج

6. إدارة المحادثات

- **إنشاء:** محادثة جديدة.
- **التنقل:** انقر أي محادثة في السجل الجانبي.
- **الحذف:** أيقونة عند تمرير الفأرة على المحادثة.
- **التصدير:** زر في الشريط العلوي يصدّر المحادثة الحالية إلى ملف Markdown — يُحفظ ملف Markdown على جهازك.
- **النسخ الاحتياطي:** المحادثات في localStorage للمتصفح على **ذلك الجهاز تحديداً**. للانتقال بين الأجهزة صدّر ما يهمك كملفات، أو استخدم نفس الجهاز/نفس المتصفح. (هذا قرار أمني متعمد: لا شيء يُكتب على الفلاشة تلقائياً.)

---

7. نصائح لجودة أفضل

1. **حدّد الدور والسياق:** «أنت مستشار قانوني متخصص في عقود التوريد...» أفضل من سؤال عام.
2. **قسّم المهام الكبيرة:** مستند طويل؟ حلّله على دفعات (ملخص ثم مخاطر ثم بنود محددة).
3. **استخدم الشرائط السريعة** — موجهات مجرّبة تنتج نتائج منظمة.
4. **« إعادة توليد»** يعطيك صياغة بديلة لنفس السؤال.
5. **اطلب البنية:** «أجب في جدول من 3 أعمدة...» ينتج جداول منسقة داخل الواجهة.
6. **راجع دائماً:** النموذج ذكي لكنه قد يخطئ في التفاصيل — القرار النهائي مسؤوليتك المهنية.

---

8. اختصارات لوحة المفاتيح

الاختصار	الوظيفة
`Enter`	إرسال
`Shift + Enter`	سطر جديد
`Ctrl/Cmd + B`	إظهار/إخفاء الشريط الجانبي
`Esc`	إغلاق نافذة الإعدادات

---

9. عند الانتهاء من العمل

1. أوقف المحرك (`STOP-Windows.bat` أو `bash STOP-Mac-Linux.sh`).
2. أخرج وحدة التخزين بأمان (Safely Remove / Eject).
3. إن كانت تحتوي بيانات حساسة، فعّل التشفير (انظر `../SECURITY.md`).

للتفاصيل التقنية (تغيير النماذج، الكمّات، ضبط الأداء، واجهة API) راجع `docs/TECHNICAL.md`.