دليل المستخدم التفصيلي — النواة البحثية غير المقيدة


الإصدار 1.0.0 · The Uncensored Research Core

هذا الدليل يأخذك خطوة بخطوة: من أول تشغيل، إلى إتقان كل ميزة في الواجهة.

---

1. نظرة سريعة على الواجهة

عند فتح `ui/index.html` ستجد:



العنصر	وظيفته
دائرة الحالة (أعلى)	خضراء = المحرك جاهز · حمراء = المحرك غير مشغول
محادثة جديدة	جلسة نظيفة دون فقدان القديمة
سجل المحادثات	محفوظ **في متصفح الجهاز فقط** — يبقى بعد إغلاق الصفحة
الأدوات	سبعة أوضاع للتفكير: حر، سقراطي، مقارن، محامي الشيطان، تلخيص بحثي...
الإعدادات	المنفذ، درجة الإبداع، طول الرد، تعليمات النظام
شرائط سريعة (أسفل)	مهام جاهزة بنقرة واحدة
إرسال / إيقاف	لسطر جديد · يوقف الرد فوراً Shift+Enter · للإرسال Enter

---

2. أول تشغيل — بالترتيب

1. تأكد من إكمال `SETUP` (انظر `docs/README.md`).
2. شغّل `START-Windows.bat` (أو `bash START-Mac-Linux.sh`).

3. انتظر سطر `Engine ready [OK]` — النماذج الكبيرة تحتاج حتى 5 دقائق.
4. ستفتح الواجهة تلقائياً. انتظر حتى تتحول دائرة الحالة إلى **اللون الأخضر** ويظهر اسم النموذج.
5. اكتب أول سؤالك في مربع الكتابة واضغط **Enter**.

ن ظهرت الدائرة حمراء بعد فتح الواجهة: المحرك إما ما زال يحمّل النموذج (انتظر ودائرة الحالة تتحديث كل 12 ثانية — انقرها للتحقق الفوري)، أو أنك غيّرت المنفذ في `config/settings.conf` دون تحديثه في إعدادات الواجهة (المنفذ).

---

3. سيناريو عملي كامل — خطوة بخطوة

المهمة: جلسة بحث في مفهوم الحرية — من السؤال إلى الخلاصة

1. **شغّل المنتج** وانتظر الدائرة الخضراء.
2. **اختر الوضع:** من لوحة **أوضاع النقاش** اختر « **أسلوب سقراطي**».
3. **اطرح سؤالك التأسيسي:** «هل الحرية الفردية مقدمة على العدالة الاجتماعية أم العكس؟» — سيبدأ المساعد بتفكيك افتراضات السؤال نفسه بدل إجابة مباشرة.
4. **تتبع الحوار:** أجب عن أسئلته؛ سيبني معك الحجة تدريجياً.
5. **بدّل إلى « مقارنة المدارس»:** «الآن اعرض المسألة عبر الليبرالية والاشتراكية والفكر المحافظ» — جدول مقارنة بالمرجعيات.
6. **بدّل إلى « تلخيص بحثي»:** «لخّص الجلسة كلها في هيكل أكاديمي» — خلاصة قابلة للاقتباس في ورقتك.
7. **صدّر الجلسة** () واحفظها في `data/` كمصدر أولي للمراجعة.
8. **تنبيه منهجي:** النموذج لا يراجع مصادر فعلياً؛ تحقق من كل استشهاد قبل الاعتماد في بحث منشور.

للنقاش بالإنجليزية: اكتب سؤالك بالإنجليزية وسيلتقط النموذج اللغة تلقائياً — أو حدد ذلك صراحة في تعليمات النظام ().

---

4. الأدوات الجانبية بالتفصيل

أوضاع النقاش ()

الوضع	ماذا يفعل؟
نقاش حر	الإعداد الافتراضي — حوار مفتوح بلا توجيه إضافي
تحليل معمّق	تفكيك منهجي: تعريفات، أدلة، خلاصة هرمية
أسلوب سقراطي	أسئلة متدرجة تبني الحجة معك بدل إعطائك جاهزاً
مقارنة المدارس	عرض المسألة عبر المدارس الفكرية في جدول
محامي الشيطان	أقوى صياغة للموقف المعاكس لموقفك
تلخيص بحثي	هيكلة أكاديمية بمقدمة وإشكالية ومحاور

الوضع	ماذا يفعل؟
عصف ذهني	10 أفكار بترتيب الجرأة مع عيوب كل فكرة

الوضع يُدمج مع تعليمات النظام تلقائياً ويمكن تغييره في منتصف الجلسة — جرّب: ابدأ سقراطياً واختم بتلخيص بحثي.

---

5. شرح الإعدادات ()

الإعداد	معناه	متى تغيّره
المنفذ	رقم منفذ المحرك المحلي	فقط إذا عدّلت `PORT` في `config/settings.conf`
درجة الإبداع (Temperature)	0 = صارم ودقيق · 1+ = متنوع ومرن	0.6-0.9 مثالي للنقاش الفلسفي؛ اخفضه (0.3) عندما تريد حقائق ودقة
الحد الأقصى للرد	أقصى عدد رموز في الرد الواحد	ارفعه للمهام الطويلة (كتابة مستند كامل)
تعليمات النظام	هوية المساعد وقواعد سلوكه الدائمة	أضف متطلباتك الخاصة (مثلاً: «أجب دائماً بالفصحى»)
عرض سلسلة التفكير	يُظهر منطق النموذج الداخلي إن كان يدعمه (نماذج Qwen3)	مفيد لفهم «كيف وصل للنتيجة»

كل الإعدادات تُحفظ فوراً في متصفحك المحلي ولا تُرسل لأي مكان.

---

6. إدارة المحادثات

- **إنشاء:** محادثة جديدة.
- **التنقل:** انقر أي محادثة في السجل الجانبي.
- **الحذف:** أيقونة عند تمرير الفأرة على المحادثة.
- **التصدير:** زر في الشريط العلوي يصدّر المحادثة الحالية إلى ملف Markdown — يُحفظ ملف Markdown على جهازك.
- **النسخ الاحتياطي:** المحادثات في localStorage للمتصفح على **ذلك الجهاز تحديداً**. للانتقال بين الأجهزة صدّر ما يهمك كملفات، أو استخدم نفس الجهاز/نفس المتصفح. (هذا قرار أمني متعمد: لا شيء يُكتب على الفلاشة تلقائياً.)

---

7. نصائح لجودة أفضل

1. **حدّد الدور والسياق:** «أنت مستشار قانوني متخصص في عقود التوريد...» أفضل من سؤال عام.
2. **قسّم المهام الكبيرة:** مستند طويل؟ حلّله على دفعات (ملخص ثم مخاطر ثم بنود محددة).
3. **استخدم الشرائط السريعة** — موجهات مجرّبة تنتج نتائج منظمة.
4. **« إعادة توليد»** يعطيك صياغة بديلة لنفس السؤال.
5. **اطلب البنية:** «أجب في جدول من 3 أعمدة...» ينتج جداول منسقة داخل الواجهة.
6. **راجع دائماً:** النموذج ذكي لكنه قد يخطئ في التفاصيل — القرار النهائي مسؤوليتك المهنية.

---

8. اختصارات لوحة المفاتيح

الاختصار	الوظيفة
`Enter`	إرسال
`Shift + Enter`	سطر جديد
`Ctrl/Cmd + B`	إظهار/إخفاء الشريط الجانبي
`Esc`	إغلاق نافذة الإعدادات

---

9. عند الانتهاء من العمل

1. أوقف المحرك (`STOP-Windows.bat` أو `bash STOP-Mac-Linux.sh`).
2. أخرج وحدة التخزين بأمان (Safely Remove / Eject).
3. إن كانت تحتوي بيانات حساسة، فعّل التشفير (انظر `SECURITY.md/..`).

للتفاصيل التقنية (تغيير النماذج، الكمّات، ضبط الأداء، واجهة API) راجع `docs/TECHNICAL.md`.