دليل المستخدم التفصيلي — المساعد الشامل المتنقل


الإصدار 1.0.0 · Eco-AI Portable Kit

هذا الدليل يأخذك خطوة بخطوة: من أول تشغيل، إلى إتقان كل ميزة في الواجهة.

---

1. نظرة سريعة على الواجهة

عند فتح `ui/index.html` ستجد:



العنصر	وظيفته
دائرة الحالة (أعلى)	خضراء = المحرك جاهز · حمراء = المحرك غير مشغول
محادثة جديدة	جلسة نظيفة دون فقدان القديمة
سجل المحادثات	محفوظ **في متصفح الجهاز فقط** — يبقى بعد إغلاق الصفحة
الأدوات	مهام يومية بنقرة واحدة — لا لوحة جانبية لتوفير الشاشة والذاكرة
الإعدادات	المنفذ، درجة الإبداع، طول الرد، تعليمات النظام
شرائط سريعة (أسفل)	مهام جاهزة بنقرة واحدة
إرسال / إيقاف	لسطر جديد · يوقف الرد فوراً Shift+Enter · للإرسال Enter

---

2. أول تشغيل — بالترتيب

1. تأكد من إكمال `SETUP` (انظر `docs/README.md`).
2. شغّل `START-Windows.bat` (أو `bash START-Mac-Linux.sh`).

3. انتظر سطر `Engine ready [OK]` — النماذج الكبيرة تحتاج حتى 5 دقائق.
4. ستفتح الواجهة تلقائياً. انتظر حتى تتحول دائرة الحالة إلى **اللون الأخضر** ويظهر اسم النموذج.
5. اكتب أول سؤالك في مربع الكتابة واضغط **Enter**.

> ن ظهرت الدائرة حمراء بعد فتح الواجهة: المحرك إما ما زال يحمّل النموذج (انتظر ودائرة الحالة تتحديث كل 12 ثانية — انقرها للتحقق الفوري)، أو أنك غيّرت المنفذ في `config/settings.conf` دون تحديثه في إعدادات الواجهة (المنفذ).

---

3. سيناريو عملي كامل — خطوة بخطوة

المهمة: بريد رسمي وترجمة سريعة على لابتوب قديم (4GB RAM)

1. **شغّل المنتج:** `START-Windows.bat` النموذج الصغير يحمّل في ثوانٍ قليلة عادة.
2. **اكتب بريدك:** انقر شريط « **بريد رسمي**» ثم اكتب نقطتك باختصار:

```
«اعتذار عن حضور اجتماع الخميس لسفر مفاجئ، وطلب تحديد موعد بديل الأسبوع القادم» <- أرسل.
```

3. **عدّل بجملة:** «اجعله أقصر بمرافقة بديلة من زميلي أحمد» — النموذج خفيف وسريع في المتابعة.
4. **ترجم رداً وصل بالإنجليزية:** الصقه ثم انقر « **عرّب**».
5. **صدّر ما يهم** () وأوقف المحرك — الأثر على البطارية دقائق معدودة.

لماذا هو لطيف بجهازك؟ النموذج أصغر من 3 مليار معامل، يعمل على المعالج بلا كرت شاشة، ونافذة السياق مضغوطة (4096) فلا يستهلك الذاكرة — مصمم ليبقى جهازك سريعاً وبطاريتك ممتدة.

---

4. الأدوات الجانبية بالتفصيل

الاختصارات السريعة

```
كلها تعمل بنفس الطريقة: انقر الاختصار <- الصق النص أو اكتب فكرتك <- أرسل.
```

لخّص · عرّب · ترجم للإنجليزية · بريد رسمي · بسّط نصاً · مهام اليوم

نسخ قابلة للتحرير من هذه الموجهات في مجلد `prompts/` — عدّلها لأسلوبك ثم الصقها مباشرة في مربع الكتابة.

---

5. شرح الإعدادات ()

الإعداد	معناه	متى تغيّره
المنفذ	رقم منفذ المحرك المحلي	فقط إذا عدّلت `PORT` في `config/settings.conf`
درجة الإبداع (Temperature)	0 = صارم ودقيق · 1+ = متنوع ومرن	0.5-0.7 جيد للمهام اليومية؛ اخفضه (0.2) للترجمة الدقيقة
الحد الأقصى للرد	أقصى عدد رموز في الرد الواحد	ارفعه للمهام الطويلة (كتابة مستند كامل)
تعليمات النظام	هوية المساعد وقواعد سلوكه الدائمة	أضف متطلباتك الخاصة (مثلاً: «أجب دائماً بالفصحى»)
عرض سلسلة التفكير	يُظهر منطق النموذج الداخلي إن كان يدعمه (نماذج Qwen3)	مفيد لفهم «كيف وصل للنتيجة»

كل الإعدادات تُحفظ فوراً في متصفحك المحلي ولا تُرسل لأي مكان.

---

6. إدارة المحادثات

- **إنشاء:** محادثة جديدة.
- **التنقل:** انقر أي محادثة في السجل الجانبي.
- **الحذف:** أيقونة عند تمرير الفأرة على المحادثة.
- **التصدير:** زر في الشريط العلوي يصدّر المحادثة الحالية إلى ملف Markdown — يُحفظ ملف Markdown على جهازك.
- **النسخ الاحتياطي:** المحادثات في localStorage للمتصفح على **ذلك الجهاز تحديداً**. للانتقال بين الأجهزة صدّر ما يهمك كملفات، أو استخدم نفس الجهاز/نفس المتصفح. (هذا قرار أمني متعمد: لا شيء يُكتب على الفلاشة تلقائياً.)

---

7. نصائح لجودة أفضل

1. **حدّد الدور والسياق:** «أنت مستشار قانوني متخصص في عقود التوريد...» أفضل من سؤال عام.
2. **قسّم المهام الكبيرة:** مستند طويل؟ حلّله على دفعات (ملخص ثم مخاطر ثم بنود محددة).
3. **استخدم الشرائط السريعة** — موجهات مجرّبة تنتج نتائج منظمة.
4. **« إعادة توليد»** يعطيك صياغة بديلة لنفس السؤال.
5. **اطلب البنية:** «أجب في جدول من 3 أعمدة...» ينتج جداول منسقة داخل الواجهة.
6. **راجع دائماً:** النموذج ذكي لكنه قد يخطئ في التفاصيل — القرار النهائي مسؤوليتك المهنية.

---

8. اختصارات لوحة المفاتيح

الاختصار	الوظيفة
`Enter`	إرسال
`Shift + Enter`	سطر جديد
`Ctrl/Cmd + B`	إظهار/إخفاء الشريط الجانبي
`Esc`	إغلاق نافذة الإعدادات

---

9. عند الانتهاء من العمل

1. أوقف المحرك (`STOP-Windows.bat` أو `bash STOP-Mac-Linux.sh`).
2. أخرج وحدة التخزين بأمان (Safely Remove / Eject).
3. إن كانت تحتوي بيانات حساسة، فعّل التشفير (انظر `SECURITY.md/..`).

للتفاصيل التقنية (تغيير النماذج، الكمّات، ضبط الأداء، واجهة API) راجع `docs/TECHNICAL.md`.