

Dokumentasi Teknis — KidzPlayful

Dokumen ini menjelaskan **seluruh alur** aplikasi KidzPlayful dari nol sampai deploy: arsitektur, tiap berkas & perannya, parameter penting, skema database, serta cara deploy ke **Vercel** (frontend) dan **Supabase** (backend).

- **Aplikasi:** web app kelas bermain digital anak 0–4 tahun — game sensorik/motorik (termasuk **game Mewarnai**), kelas bermain, video, komunitas, **event offline berbayar + pendaftaran**, **toko/Store**, **Catatan Perkembangan Bermain (penilaian guru)**, dan **reminder WhatsApp**. Ada juga **REST API untuk aplikasi mobile (Flutter)**.
- **Repo:** github.com/khabibrizal/kidzplayful · **Live:** <https://www.kidzplayful.com> (domain kustom; region Vercel `bom1` = co-located dgn Supabase `ap-south-1`).
- **Stack:** Next.js 16 (App Router, TypeScript) + Supabase (Postgres + Auth + Storage). "Backend" = Supabase + Server Actions/Server Components Next.js (tanpa server terpisah).
- **Peran pengguna:** Orang tua (default), **Admin** (`is_admin`), **Guru** (`is_guru`).

1. Arsitektur Singkat (FE & BE)

```
Browser (HP/Tablet/Laptop)
| HTML/JS dari Next.js
▼
Next.js (di Vercel)                                ← "Frontend + lapisan server"
├ Server Components : render halaman di server, baca data (aman)
├ Client Components : interaktif di browser ('use client')
├ Server Actions    : fungsi tulis di server ('use server')
├ proxy.ts (middleware): segarkan sesi login tiap request
├ via @supabase/ssr (cookie sesi)
▼
Supabase (cloud)                                    ← "Backend"
├ Auth      : akun & sesi (email+password) + reset password
├ Postgres  : tabel + RLS + trigger/function (is_admin/is_guru)
├ Storage   : bucket 'aset' (gambar game/worksheet/event/produk/logo, bukti bayar)
```

Keamanan utama = RLS (Row Level Security) di Supabase: aturan database menentukan baris mana boleh dibaca/ditulis siapa.

2. Tech Stack

Next.js 16 (App Router) · TypeScript · Supabase (@supabase/ssr) · Vitest (unit) · Playwright/puppeteer-core (e2e & verifikasi prod) · Vercel (hosting, auto-deploy) · CSS global + module (tema pastel + maskot Pewi + **logo** `public/logo.png`).

3. Menjalankan di Lokal

```
cd d:\kidzplayful
npm install
npm run dev      # http://localhost:3000
npm test        # unit (Vitest)
npm run e2e     # end-to-end (Playwright)
npm run build   # build produksi (cek error + ESLint)
npm run lint
```

4. Variabel Lingkungan (`.env.local`)

Variabel	Untuk apa
<code>NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL</code>	Alamat proyek Supabase
<code>NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY</code>	Kunci publishable (aman di browser)

`NEXT_PUBLIC_` → disuntik ke bundel browser saat build (harus ada sebelum build). Keamanan dijaga RLS, bukan kerahasiaan kunci ini. **Jangan** pakai secret key.

5. Konsep Next.js

- **Server Component** (default): baca data di server. **Client Component** (`'use client'`): interaktif. **Server Action** (`'use server'`): tulis data.
- `params` / `searchParams` = Promise (await). `redirect()` , `revalidatePath()` , `useRouter().push()/refresh()` . `proxy.ts` = penyegar sesi.
- Route = folder `src/app/` ; `[x]` = parameter dinamis.

6. Supabase — Konsep

- **Auth**: email+password; daftar → trigger buat `profiles` + `langganan` trial. Reset password: `resetPasswordForEmail` → email → `/reset-sandi` (`updateUser`).
- **Fungsi RLS**: `is_admin()` & `is_guru()` (cek kolom di `profiles`).
- **Storage** (`aset` , publik baca): tulis admin (folder `produk/` , `event/` , `worksheet/`) & user (folder `bukti/`). Logo brand = `public/logo.png` (bukan Storage).
- **Client**: `lib/supabase/client.ts` (browser), `server.ts` (server, cookie).

7. Skema Database (per tabel)

Migrasi `supabase/migrations/0001..0025` (jalankan berurutan di SQL Editor).

profiles (0001; +is_admin 0004; +nama_tampilan 0010; +no_wa 0015; +is_guru 0020; +alamat 0023)

id(PK), email, pin_ortu, is_admin, is_guru, nama_tampilan, no_wa, created_at . RLS: profil sendiri; admin baca semua + **admin update profil** (untuk set/cabut guru). **Trigger** **cegah_self_admin** (0012, diperluas 0020): non-admin tak bisa mengubah is_admin / is_guru (hanya admin / SQL).

anak (0001; +jenis_kelamin 0024) · **langganan** (0001) · **tema** / **paket_aset** / **hasil_main** / **video**

- **anak.jenis_kelamin** : 'laki-laki' | 'perempuan' (opsional). **paket_aset.mesin** kini termasuk **mewarnai** (0025). Katalog (event/produk/kelas_bermain publik) boleh **dibaca anon** (0022) untuk cache. Profil anak, langganan trial, konten game/tema/skor/video (lihat versi sebelumnya — tetap).

kelas_bermain (0014; jsonb 0016; +produk_id)

judul, bahan jsonb [{nama, link, produk_id}] (link toko luar / produk Store internal), **aktivitas** jsonb [{judul, cara_membuat, langkah[]}] , link_ide, worksheet_url, status .

favorit (0015) · **riwayat_kelas** (0018)

Favorit kelas & riwayat materi yang dibuka (PK gabungan ortu+kelas; RLS milik sendiri).

event (0017) · **pendaftaran_event** (0017; +reminder_terkirim 0021)

- **event** : judul, lokasi, tanggal, jam_mulai/selesai, deskripsi, gambar_url, harga_per_anak, status(tampil/arsip).
- **pendaftaran_event** : event_id, ortu_id, anak_ids[], anak_nama[], jumlah_anak, total, bukti_url, status(menunggu/diterima/ditolak), **reminder_terkirim**. RLS: milik sendiri + admin update; **guru boleh baca** (0020).

produk / **keranjang_item** / **pesanan** / **item_pesanan** (0019) — **Store**

Produk (nama, deskripsi, kategori, harga, stok, gambar, status) · keranjang DB · pesanan (status: menunggu_ongkir→...→selesai) · item snapshot. (lihat versi sebelumnya — tetap.)

Kolom	Arti
<code>event_id</code> , <code>anak_id</code> , <code>ortu_id</code>	relasi (<code>ortu_id</code> untuk RLS ortu)
<code>aspek</code> (jsonb)	<code>{fisik_motorik:'BSH', sosial_emosional:'MB', kognitif:'BSH', bahasa:'BSB'}</code> (skala PAUD)
<code>catatan</code>	catatan teks dari guru
<code>dinilai_oleh</code>	nama guru (snapshot)
unik	<code>(event_id, anak_id)</code>
RLS: ortu baca catatan anaknya , admin & guru baca; guru insert/update.	

Urutan migrasi: ... → 0019 store → 0020 catatan perkembangan (+is_guru) → 0021 reminder → **0022 katalog baca anon** → **0023 profil alamat** → **0024 anak jenis_kelamin** → **0025 mesin mewarnai**.

8. Struktur Folder & Berkas (utama)

src/lib/

- `supabase/{client,server}.ts` ; `domain/*` (logika murni + 30 test); `game/tipe.ts` (semua interface incl. `Produk` , `Pesanan` , `EventKelas` , `CatatanPerkembangan` , `SkalaPaud`).
- `format.ts` — `formatTanggal` , `formatRupiah` , `STATUS_PESANAN` , `ASPEK_PAUD` / `SKALA_PAUD` / `metaSkala` , `nomorWaIntl` / `linkWa` (WA).

src/lib/data/

Berkas	Isi
<code>kelas-bermain*.ts</code> , <code>favorit*.ts</code> , <code>riwayat-kelas.ts</code> / <code>riwayat-actions.ts</code>	kelas, favorit, riwayat
<code>event.ts</code> (+ <code>getEventDiikuti</code> , <code>getStatusPendaftaranSaya</code>)/ <code>event-actions.ts</code> , <code>admin-event*.ts</code>	event + pendaftaran + admin
<code>store.ts</code> , <code>keranjang*.ts</code> , <code>pesanan*.ts</code> , <code>admin-store*.ts</code>	Store (produk/keranjang/pesanan)
<code>guru.ts</code> (<code>getGuruTerjamin</code> , <code>getEventUntukGuru</code> , <code>getPesertaEvent</code>) / <code>guru-actions.ts</code> (<code>simpanCatatan</code>)	area guru
<code>catatan.ts</code> (<code>getCatatanAnak</code> , <code>getCatatanEventSaya</code> , <code>getEventBerCatatan</code>)	catatan sisi ortu
<code>admin-guru.ts</code> / <code>admin-guru-actions.ts</code> (<code>jadikan/cabut guru</code>)	kelola guru
<code>admin-reminder.ts</code> / <code>admin-reminder-actions.ts</code> (<code>getReminderPendaftaran</code> , <code>tandaiReminder</code>)	reminder WA

`src/components/`

Pewi, Confetti, game/, *FavoritBtn*, *BeliBtn* (*internal/eksternal+konfirmasi*), *UnduhPdfBtn*, *EventCard/EventCarousel*, *ProdukCard*, *TambahKeranjangBtn*, *BottomNav* (badge keranjang), *CatatanCard* (tampilan rubrik), *Logo** (`/logo.png` di plate hitam).

`src/app/` — rute (yang baru ditandai ✦)

Rute	Untuk
<code>/</code> , <code>/daftar</code> , <code>/login</code> , <code>/lupa-sandi</code> , <code>/reset-sandi</code>	Landing + Auth (+Lupa Password). Pakai Logo .
<code>/pilih-anak</code>	Dashboard ortu (sapaan, Favoritmu, carousel Event) + BottomNav
<code>/favorit</code> , <code>/kelas/[id]</code>	Favorit + detail kelas (Unduh PDF, 🛒 Beli)
✦ <code>/kelas-saya</code>	Menu 📌 Kelas Bermain: event yang diikuti + Catatan Perkembangan , lalu riwayat materi
<code>/main/[anakId]</code> , <code>/ortu/[anakId]</code>	Mode Anak / Mode Ortu
<code>/anak/[anakId]</code> (+ <code>/laporan</code>)	Kelola anak + Rapor (termasuk Catatan Perkembangan)
<code>/pengaturan</code> , <code>/komunitas</code> (+ <code>/[postId]</code>)	Akun + Forum
<code>/event</code> (+ <code>/[id]/daftar</code>)	Event + pendaftaran (badge status, ✦ tombol 📄 Catatan)
✦ <code>/catatan/[eventId]</code>	Ortu lihat Catatan Perkembangan anaknya di satu event
<code>/store</code> (+ <code>/[id]</code>) , <code>/keranjang</code> , <code>/pesanan</code> (+ <code>/[id]</code>)	Toko + keranjang + pesanan
✦ <code>/guru</code> (+ <code>/[eventId]</code>)	Area Guru : pilih event → isi rubrik catatan per anak
<code>/admin</code> + sub	Dashboard admin: tema, video, kelas-bermain, langganan, laporan, komunitas, event, produk, pesanan, ✦ guru (Kelola Guru), ✦ reminder

`globals.css` (+ `@media print .no-print`) , `layout.tsx` (metadata + **favicon** `/logo.png`) , `proxy.ts` .

9. Alur Fitur (FE ↔ BE)

Auth: daftar (Nama+WA) → trial. Login: jika `is_guru` → diarahkan ke `/guru` , selain itu `/pilih-anak` .
Lupa password via `/lupa-sandi` → `/reset-sandi` .

Favorit / Kelas Bermain: materi dibuka → tercatat di riwayat; favorit (❤️) per akun. Bahan bisa terhubung **produk Store internal** (🛒 Beli → `/store`) atau link luar.

Event: admin buat → carousel/ `/event` → user daftar (pilih anak, total server, bukti) → admin
Terima/Tolak → badge status.

Store: katalog → keranjang (badge) → checkout (alamat) → admin set ongkir → user bayar+bukti → admin verifikasi (stok-) → resi → selesai.

Catatan Perkembangan Bermain (Guru):

Admin → Kelola Guru (aktifkan guru by email)
Guru login → /guru → pilih event → peserta (pendaftaran "diterima")
→ isi rubrik 4 aspek (BB/MB/BSH/BSB) + catatan → Simpan
Ortu → lihat di /kelas-saya & /event ( Catatan) & Rapor anak

Reminder WA Event (semi-otomatis): Admin →  Reminder → semua event (BESOK disorot) → tiap peserta "  Kirim WA" (link `wa.me` + pesan H-1 siap kirim) → "tandai terkirim". Ada **filter cari nama event**. Nomor dirapikan ke `62...`.

Bottom Nav (6 tab):  Beranda ·  Kelas ·  Store (badge keranjang) ·  Pesanan ·  Komunitas ·  Akun.

10. Keamanan

1. **RLS tiap tabel.** 2. Guard kode (`getAnakTerjamin` , `getAdminTerjamin` , `getGuruTerjamin` , `adminDb` , filter `.eq(..user.id)`).
2. `is_admin()` / `is_guru()` + **trigger** — non-admin tak bisa promote diri jadi admin/guru; admin yang mengelola role.
3. Total event/pesanan dihitung server; harga di-snapshot. Stok berkurang saat verifikasi.
4. Upload user dibatasi folder `bukti/` . 6. Catatan: ortu hanya lihat catatan anaknya; guru hanya baca pendaftaran + tulis catatan.

11. Testing & Verifikasi

- Unit: `npm test` (30). E2E: `npm run e2e` .
- Skrip verifikasi prod (`tools/*.mjs`): `event_m14_full.mjs` , `store_m16_check.mjs` , `catatan_m17_check.mjs` , dll. (`node tools/<nama>.mjs`).

12. Deploy — Supabase

1. Buat proyek. 2. **SQL Editor** → migrasi `0001` – `0021` berurutan. 3. Auth: matikan Confirm email (dev) / atur **SMTP** (agar reset password terkirim) + **Redirect URL** `https://<domain>/reset-sandi` + Site URL. 4. API → salin URL + publishable key ke env Vercel & lokal. 5. Admin (sekali): `update public.profiles set is_admin=true where email='...'`; Guru diaktifkan dari Admin → Kelola Guru. 6. Bucket `aset` (0007) + izin bukti (0017).

13. Deploy — Vercel

Push GitHub → Import (Next.js) → isi 2 env var **sebelum** Deploy → tiap `git push master` auto-deploy.
Plan **Hobby**: repo **public**. PowerShell: `&&` tak berlaku — pakai `;` atau baris terpisah.

14. Masalah & Solusi (ringkas)

Masalah	Solusi
Deploy "Blocked" (Hobby+private)	Repo dibuat public
Login admin ke /pilih-anak	Filter <code>.eq('id',user.id)</code> di query
Self-promote admin/guru	Trigger <code>cegah_self_admin</code> (0012/0020)
Migrasi 0016 <code>subquery in transform</code>	Konversi bahan via kolom sementara + UPDATE
Input link YouTube ditolak	Ekstraksi dukung shorts/live/format lain
Menu Kelas Bermain kosong (event ≠ materi)	<code>/kelas-saya</code> kini tampilkan event yang diikuti + catatan

15b. Fitur & Peningkatan Terbaru

Game Mewarnai (engine `mesin: 'mewarnai'`)

- **Tap-area**: gambar SVG ber-area, pilih warna dari palet → tap area → terisi. Nama warna disuarakan (TTS), tombol Ulang.
- **Sumber gambar**: (a) **template bawaan** (Apel/Rumah/Ikan/Balon/Bunga) di `src/lib/game/templates-mewarnai.ts` ; (b) **admin upload SVG** sendiri — disanitasi (`src/lib/game/svg-sanitize.ts` : buang script/on*/href) & diberi `data-area` .
- **Mode: Bebas** (bintang saat selesai) / **Sesuai contoh** (skor kecocokan warna vs target; ada mini "contoh").
- Berkas: `components/game/MewarnaiGame.tsx` , admin `TargetEditor.tsx` (atur warna target per area utk SVG upload). Dibuat admin lewat PaketForm (mesin Mewarnai). Skor via `catatHasil` ; area skill `kreativitas` (muncul di Rapor).

REST API untuk aplikasi mobile (Flutter)

- Route Handlers di `src/app/api/**` ; auth **Bearer token** (`src/lib/api/helpers.ts`), RLS tetap berlaku. Respons `{ok,data|error}` .
- Endpoint: `/api/auth/{login,register,refresh}` , `/api/me` , `/api/anak` (+ `/[id]/catatan`), `/api/kelas-bermain` (+ `/[id]`), `/api/events` (+ `/[id]` , `/[id]/daftar`), `/api/produk` (+ `/[id]`), `/api/keranjang` , `/api/pesanan` (+ `/[id]`). Kontrak: `docs/API-MOBILE.md` .

Performa (web terasa jauh lebih ringan)

- **Region Vercel** `bom1` co-located dgn Supabase `ap-south-1` (`vercel.json`) — pemangkas latensi terbesar.
- Middleware lewat `/api` & aset; **query paralel** (`Promise.all`) di halaman berat; **cache katalog** publik 60 dtk (`src/lib/data/publik.ts` + `unstable_cache` , butuh baca anon 0022); `next/image` untuk gambar Supabase.

Lain-lain hari ini

- **Domain kustom** `www.kidzplayful.com` (DNS DomaiNesia → Vercel; Supabase Auth Site/Redirect URL diperbarui). `metadataBase` di `layout.tsx` .
- **Logo** brand (`public/logo.png` + `components/Logo.tsx`) di landing/auth/Mode Anak + favicon.
- **Store checkout auto-isi** (nama/no HP/alamat dari profil) + halaman **Akun** → **Data Pengiriman** (`ProfilPengirimanForm` , kolom `profiles.alamat`).
- **Anak**: jenis kelamin (🧒 / 🧑) + form Tambah Anak jadi **collapse** (`<details>`); perbaikan tampilan input tanggal iOS.
- **Kategori produk** jadi dropdown. Fix bug game "Mana Ya" (reset tombol tiap ganti soal).

15. Glosarium

- `bahan` (jsonb): `[{nama, link, produk_id}]` — `produk_id` → Store internal.
- `aktivitas` (jsonb): `[{judul, cara_membuat, langkah[]}]` .
- `catatan_perkembangan.aspek` (jsonb): nilai rubrik PAUD per aspek (`BB/MB/BSH/BSB`).
- `is_admin` / `is_guru` (profiles): penanda peran.
- `harga_per_anak` , `pesanan.status` , `produk.stok` , `keranjang_item` (badge), `reminder_terkirim` (penanda WA H-1 sudah dikirim).
- `mode_default` (anak): `<2` → Mode Ortu, `≥2` → Mode Anak. `jenis_kelamin` : `'laki-laki'|'perempuan'`.
- `DataMewarnai` (butir game mewarnai): `{sumber:'template'|'svg', template?, svg?, palette[], mode:'bebas'|'sesuai', target?}` .

Mengikuti kode terkini (Game Mewarnai + REST API mobile + performa region/caching + domain www + Store/Catatan/Reminder). Regenerasi PDF: `python tools/md2pdf.py docs/DOKUMENTASI-KIDZPLAYFUL.md` lalu cetak HTML→PDF via Chrome.