

LAPORAN WORKSHOP WEB DASAR MODUL 3 CSS Fundamentals Box
Model, Selector & Specificity, Warna, Tipografi, Unit, Flexbox



Disusun oleh :

Khaira ulfia
2025573010112
TI 1C

Dosen pengampu :

Muhammad Reza Zulman, S.ST.,M.Sc

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Workshop Web Dasar Modul 3 yang berjudul “CSS Fundamentals: Box Model, Selector & Specificity, Warna, Tipografi, Unit, dan Flexbox” dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk tugas dalam mengikuti praktikum Workshop Web Dasar. Dalam laporan ini dibahas mengenai dasar-dasar CSS yang meliputi penggunaan box model, selector dan specificity, pengaturan warna, tipografi, satuan (unit), serta penggunaan flexbox untuk membuat layout yang lebih fleksibel.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta menambah wawasan dalam memahami dasar-dasar CSS.

Lhokseumawe, senin 13 april 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR GAMBAR.....	4
BAB 1	5
PENDAHULUAN	5
1.1.Latar belakang.....	5
1.2.Tujuan praktikum	5
BAB II.....	6
PEMBAHASAN.....	6
2.1Pengertian css	6
2.2Fungsi CSS.....	6
2.3Jenis CSS.....	7
2.4Cara kerja CSS	7
BAB III	8
METODE PRAKTIKUM	8
3.1LANGKAH – LANGKAH	8
BAB IV	21
HASIL.....	21
4.1.Hasil praktikum	21
BAB V	22
PENUTUP.....	22
5.1.Kesimpulan.....	22
DAFTAR PUSTAKA	23

DAFTAR GAMBAR

gambar 1.....	8
gambar 2.....	9
gambar 3.....	10
gambar 4.....	11
gambar 5.....	12
gambar 6.....	13
gambar 7.....	14
gambar 8.....	15
gambar 9.....	16
gambar 10.....	17
gambar 11.....	18
gambar 12.....	18
gambar 13.....	19
gambar 14.....	19
gambar 15.....	20
gambar 16.....	20

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Cascading Style Sheets (CSS) merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk menentukan bagaimana dokumen dan *website* akan disajikan. CSS berisi kumpulan perintah yang digunakan untuk menjelaskan tampilan halaman situs *web* dalam *mark-up language*, seperti HTML yang terkenal sebagai bahasa pemrograman standar dan sering digunakan dalam proses pembuatan *website*. CSS hadir sebagai pemisah konten dari tampilan visualnya di situs di mana tentunya berpengaruh pada tampilan sebuah *website*.

1.2. Tujuan praktikum

- Memahami tiga cara menghubungkan CSS ke HTML: inline, internal, dan external (yang dianjurkan)
- Memahami dan menghitung CSS Specificity untuk menghindari konflik styling
- Menguasai Box Model: content, padding, border, margin
- Mengatur warna, tipografi (font, ukuran, spasi teks), dan unit CSS (px, rem, %, vh/vw) Membangun layout horizontal dengan Flexbox
- Menerapkan semua konsep untuk men-styling halaman profil dari Modul 2

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian CSS

CSS adalah singkatan dari cascading style sheets, yaitu bahasa kode yang digunakan untuk menambahkan gaya pada elemen yang ditulis dalam bahasa markup seperti HTML. CSS berfungsi untuk membedakan desain visual website dari tampilan konten. HTML mengatur susunan konten website, sedangkan CSS mengatur desain visual dan estetikanya. Misalnya, pada HTML versi 3.2, sudah diperkenalkan tag `<font>` agar gaya teks bisa diubah. Namun, web designer amatir menyalahgunakannya dan tidak ada opsi fallback seperti yang sekarang tersedia di CSS. Jadi, pilihan terbaiknya adalah tetap memisahkan pemformatan (HTML) dan penataan gaya (CSS). CSS secara teknis memang bukan elemen wajib, tapi halaman web yang hanya menampilkan elemen HTML akan terlihat sangat kosong dan tidak modern.

2.2 Fungsi CSS

1. Proses loading halaman web lebih cepat
Satu rangkaian kode CSS dapat diaplikasikan untuk beberapa halaman website sekaligus sehingga jumlah kode dapat diminimalkan. Hal ini tentunya akan membuat beban loading website menjadi lebih kecil. Alhasil, kecepatan saat loading website pun akan menjadi lebih cepat.
2. Beragam variasi
Seperti yang kita ketahui, HTML memang dapat digunakan untuk mengatur tampilan website. Sayangnya, terbatas. Namun hal ini tidak berlaku bagi CSS yang menawarkan lebih banyak style tampilan pada halaman website.
3. Tampilan website akan lebih rapi
Dengan menggunakan CSS, tampilan halaman website pun akan rapi dan optimal di berbagai ukuran layar pengguna, baik itu desktop maupun *smartphone*. Sehingga pemilik website tidak perlu repot mengatur dan pusing memikirkan website tidak maksimal dibuka dari perangkat-perangkat pengunjung

2.3 Jenis CSS

CSS Style Internal

diload setiap kali website di-refresh, dan kekurangannya adalah waktu loading semakin lama. CSS style yang sama pun tidak dapat digunakan di halaman lain karena sudah aktif terlebih dulu di suatu halaman.

Namun di balik kekurangannya, CSS Style Internal memiliki beberapa kelebihan. Salah satunya adalah kemudahan dalam sharing template untuk pratinjau (preview) karena CSS hanya ada di satu halaman.

CSS style External yang paling mudah dan tidak menyulitkan. Semuanya dilakukan secara eksternal pada file **.css**. Styling dilakukan di file terpisah, lalu terapkan CSS ke halaman mana pun yang Anda inginkan. Sayangnya, CSS Style External juga memperlama waktu loading.

CSS Style Inline menggunakan elemen spesifik yang memuat tag `<style>`. Karena setiap komponen harus di-stylize, maka Inline bukan metode yang tepat jika Anda ingin menggunakan CSS dengan cepat.

2.4 Cara kerja CSS

CSS menggunakan bahasa Inggris sederhana berbasis syntax yang dilengkapi dengan sekumpulan rule yang mengaturnya. HTML tidak dibuat untuk menerapkan elemen style, hanya markup halaman saja. HTML dirancang semata-mata untuk mendeskripsikan konten. Sebagai contoh: `<p>This is a paragraph.</p>`.


Selector mengarah ke elemen HTML yang ingin Anda ubah tampilannya. Declaration block memuat satu atau lebih banyak deklarasi (declaration) yang dipisahkan dengan tanda titik koma. Setiap deklarasi menyertakan nama dan value dari properti CSS, yang dipisahkan dengan tanda koma. Umumnya deklarasi CSS diakhiri dengan tanda titik koma, sedangkan declaration block dikelilingi oleh tanda kurung kurawal.

BAB III

METODE PRAKTIKUM

3.1 LANGKAH – LANGKAH

- 3.1.1 Buka Git Bash. Kemudian navigasikan ke folder repository GitHub kamu yang sudah di-clone. Buat folder baru bernama modul-3 untuk menyimpan semua file. Di dalam folder modul-3, buat 2 file baru dengan index.html dan style.css.




The screenshot shows a code editor interface. On the left, the 'EXPLORER' sidebar displays a file tree for a workspace named '2025573010112_WORKSH...'. The tree includes folders 'modul-2' and 'modul-3', and a 'tugas' folder. Under 'modul-3', there are files: 'box-model.css', 'box-model.html', 'flexbox.css', 'flexbox.html', 'index.html' (selected), 'latihan-1.css', 'latihan-1.html', 'latihan-2.css', 'latihan-2.html', 'style.css', 'tifografi.css', and 'tifografi.html'. A 'README.md' file is also visible at the bottom. The main editor area shows the content of 'index.html' with line numbers 1 through 37. The code includes a DOCTYPE declaration, HTML lang attribute, meta charset and viewport tags, a title, a link to 'style.css', and a body with inline CSS, a navigation bar, a section titled 'kartu', and a text input field.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="id">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>belajar CSS</title>
7   <!-- external CSS: cara yang dianjurkan -->
8   <link rel="stylesheet" href="style.css">
9 </head>
10 <body>
11 <!-- inline CSS: hanya untuk demonstrasi -->
12 <p style="color: red; font-weight: bold;">teks merah inline.</p>
13 <h1>judul halaman</h1>
14 <p class="intro">paragraf pengantar dengan class intro.</p>
15 <p>paragraf biasa tanpa class.</p>
16 <p id="khusus">paragraf dengan ID khusus.</p>
17 <body>
18 <!-- KODE SEBELUMNYA -->
19 <nav>
20   <a href="#">beranda</a>
21   <a href="#" class="aktif">
22     tentang
23   </a>
24   <a href="#">kontak</a>
25 </nav>
26 <section class="kartu">
27   <h2>judul kartu</h2>
28   <p>isi paragraf pertama.</p>
29   <p>isi paragraf kedua.</p>
30 </section>
31 <input type="text" placeholder="coba ketik...">
32 </body>
33 </html>
34 <!-- tambahkan di index.html -->
35 <p class="teks-biru"
36   id="teks-merah">
37   warna apa aku?
```

gambar 1

3.1.2 Buka file style.css Isi style.css dengan kode berikut.



```
# style.css
1  /* styling semua elemen <h1> */
2  h1 {
3      color: #2C3E50;
4      font-size: 2rem;
5  }
6
7  /* styling semua elemen dengan class="intro" */
8  .intro {
9      color: #27AE60;
10     font-style: italic;
11 }
12
13 /* styling elemen dengan id="khusus" */
14 #khusus {
15     background-color: #FEF9E7;
16     padding: 10px;
17     border-left: 4px solid #F39C12;
18 }
19
20 /* selector type */
21 nav { background: #2C3E50; padding: 10px; }
22
23 /* selector descendant */
24 nav a {
25     color: white;
26     text-decoration: none;
27     margin: 0 10px;
28 }
29
30 /* pseudo-class */
31 nav a:hover { color: #F39C12; }
32
33 /* class */
34 .aktif { font-weight: bold;
35         border-bottom: 2px solid #F39C12; }
36
```

gambar 2

3.1.3 Lalu akan keluar hasilnya seperti ini.

teks merah inline.

judul halaman

paragraf pengantar dengan class intro.

paragraf biasa tanpa class.

paragraf dengan ID khusus.

beranda tentang kontak

judul kartu

isi paragraf pertama.

isi paragraf kedua.


coba ketik...

warna apa aku?

class A atau B?

gambar 3


3.1.4 Buat file box-model.html dan box-model.css. isikan kode yang ada di modul-3



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="id">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Box Model</title>
6   <link rel="stylesheet" href="box-model.css">
7 </head>
8 <body>
9   <h1>CSS Box Model</h1>
10
11   <div class="kotak-a">
12     Kotak A (content-box)
13   </div>
14
15   <div class="kotak-b">
16     Kotak B (border-box)
17   </div>
18
19   <div class="demo-margin">
20     <div class="anak-1">Anak 1</div>
21     <div class="anak-2">Anak 2</div>
22
23     <span class="kotak-inline-block">block 1<br>120x60</span><h2>demo display property:</h2>
24   <div class="demo-display">
25     <p><strong>display: inline</strong> - elemen tidak mulai di baris baru, width/height
26     diabaikan:</p>
27     <!-- span adalah inline secara default -->
28     <span class="kotak-inline">span 1 (inline)</span>
29     <span class="kotak-inline">span 2 (inline)</span>
30     <span class="kotak-inline">span 3 (inline)</span>
31
32     <p style="margin-top: 15px;"><strong>display: inline-block</strong> -
33     tidak mulai di baris baru, tapi bisa diatur width/height:</p>
34
35     <span class="kotak-inline-block">block 2<br>120x60</span>
36     <span class="kotak-inline-block">block 3<br>120x60</span>
37
38     <p style="margin-top: 15px;"><strong>display: none</strong> -
```

gambar 4

3.1.5 Buka file box-model.css dan isikan kode berikut.



```
# box-model.css U X
modul-3 > # box-model.css > .kotak-inline-block
1  /* reset - selalu taruh di atas */
2  *, ::before, ::after {
3      box-sizing: border-box;
4      margin: 0;
5      padding: 0;
6  }
7
8  body { padding: 20px; font-family: arial; }
9
10 /* kotak untuk demo box model */
11 .kotak-a, .kotak-b {
12     width: 200px;
13     padding: 20px;
14     border: 4px solid #2471A3;
15     margin-bottom: 20px;
16     background: #D6EAF8;
17 }
18
19 /* demo margin collapse */
20 .demo-margin {
21     background: #fdecea;
22     padding: 10px;
23 }
24 .anak-1, .anak-2 {
25     background: white;
26     padding: 10px;
27     margin: 15px 0;
28     border: 1px solid #ccc;
29 }
30
31 /* demo display property - tambahkan di box-model.css */
32 .demo-display {
33     margin-top: 20px;
34     background: #F8F9FA;
35     padding: 15px;
36     border: 1px solid #ddd;
37 }
```

gambar 5

3.1.6 Lalu akan keluar hasilnya seperti ini.

CSS Box Model

Kotak A (content-box)

Kotak B (border-box)

Anak 1

Anak 2

block 1
120x60

demo display property


display: inline - elemen tidak mulai di baris baru. width/height diabaikan:
span 1 (inline) span 2 (inline) span 3 (inline)

display: inline-block - tidak mulai di baris baru, tapi bisa diatur width/height:
block 2 120x60 block 3 120x60

display: none - elemen disembunyikan sepenuhnya (tidak mengambil ruang):
elemen sebelum yang disembunyikan.
elemen sesudahnya langsung mengisi ruang - tidak ada jarak kosong.

gambar 6


3.1.7 Buat file tipografi.html dan tipografi.css. ketik kode yang ada di modul-3



```
modul-3 > tipografi.html > ...
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="id">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Warna, Tipografi & Unit CSS</title>
7   <link rel="stylesheet" href="tipografi.css">
8 </head>
9 /* Google Fonts – tambahkan di <head> HTML: */
10 <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;600;700&display=swap"
11     rel="stylesheet">
12 <body>
13   <main class="container">
14     <!-- Demo Format Warna -->
15     <h1>Demo Warna CSS</h1>
16     <p>Empat format warna berikut menghasilkan <strong>warna yang sama</strong></p>
17     <div class="kotak-warna warna-hex">Hex<br>#3498DB</div>
18     <div class="kotak-warna warna-rgb">RGB<br>rgb(52,152,219)</div>
19     <div class="kotak-warna warna-rgba">RGBA<br>opacity 0.4</div>
20     <div class="kotak-warna warna-hsl">HSL<br>hsl(204,70%,53%)</div>
21     <div class="kotak-warna warna-var">CSS Var<br>--warna-utama</div>
22
23     <!-- Demo Tipografi -->
24     <h1>Demo Tipografi</h1>
25     <h2>Heading 2 – font-size: 1.75rem</h2>
26     <h3>Heading 3 – font-size: 1.25rem</h3>
27     <p>Paragraf normal – font-size: 1rem, line-height: 1.7.</p>
28     <p class="teks-besar">Teks besar – font-size: 1.25rem</p>
29     <p class="teks-kecil">Teks kecil – font-size: 0.875rem, warna abu</p>
30     <p class="teks-tengah">Teks rata tengah – text-align: center</p>
31     <p class="uppercase">Huruf kapital semua – text-transform: uppercase</p>
32     <p>Link tanpa underline: <a href="#" class="no-underline">klik di sini</a></p>
33
34     <!-- Demo Unit CSS -->
35     <h1>Demo Unit CSS</h1>
36     <p class="font-px">Font 16px – tidak berubah jika user zoom browser</p>
37     <p class="font-rem">Font 1rem – ikut preferensi user (lebih accessible)</p>
```

gambar 7

3.1.8 Buka file tifografi.css dan isikan kode berikut.



```
# tifografi.css U X
modul-3 > # tifografi.css > ...
1  /* CSS Variables – definisikan di :root agar bisa dipakai global */
2  :root {
3      --warna-utama: #2E86C1;
4      --warna-aksen: #E74C3C;
5      --warna-teks: #2C3E50;
6      --warna-bg: #F8F9FA;
7      --font-utama: 'Segoe UI', Arial, sans-serif;
8      --radius: 8px;
9  }
10
11  body {
12      background-color: var(--warna-bg);
13      color: var(--warna-teks);
14      font-family: var(--font-utama);
15  }
16
17  /* Demo format warna */
18  .warna-hex { background-color: #3498DB; }
19  .warna-rgb { background-color: rgb(52, 152, 219); }
20  .warna-rgba { background-color: rgba(52, 152, 219, 0.4); }
21  .warna-hsl { background-color: hsl(204, 70%, 53%); }
22  .warna-var { background-color: var(--warna-utama); }
23
24  .kotak-warna {
25      display: inline-block;
26      width: 140px; height: 60px;
27      margin: 5px; padding: 8px;
28      color: white; font-size: 0.8rem;
29      border-radius: var(--radius);
30      vertical-align: top;
31  }
32
33  h1 {
34      font-size: 2.5rem; /* 40px jika root = 16px */
35      font-weight: 700;
36      line-height: 1.2;
37      letter-spacing: -0.02em; /* sedikit rapat untuk heading besar */
```

gambar 8

3.1.9 Lalu akan keluar hasilnya seperti ini.

Demo Warna CSS

Empat format warna berikut menghasilkan **warna yang sama**:

Hex
#3498DB
RGB
rgb(52,152,219)
RGBA
opacity 0.4
HSL
hsl(204,70%,53%)
CSS Var
--warna-utama

Demo Tipografi

Heading 2 — font-size: 1.75rem

Heading 3 — font-size: 1.25rem

Paragraf normal — font-size: 1rem, line-height: 1.7.

Teks besar — font-size: 1.25rem

Teks kecil — font-size: 0.875rem, warna abu


Teks rata tengah — text-align: center

Huruf kapital semua — text-transform: uppercase

Link tanpa underline: [klik di sini](#)

gambar 9

3.1.10 Buat file flexbox.html dan flexbox.css.




The screenshot shows a code editor with a file explorer on the left and a code editor on the right. The file explorer shows a project structure with files like `modul-2`, `modul-3`, `tugas`, `box-model.css`, `box-model.html`, `flexbox.css`, `flexbox.html`, `index.html`, `latihan-1.css`, `latihan-1.html`, `latihan-2.css`, `latihann-2.html`, `style.css`, `tifografi.css`, `tifografi.html`, and `README.md`. The code editor shows the content of `flexbox.html`, which includes a DOCTYPE declaration, HTML lang attribute, head section with meta charset, title, and link to `flexbox.css`, and body section with two demos. Demo 1 is a navbar with a logo and a list of links. Demo 2 is a card grid with three cards, each containing a product name, description, and a buy button.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="id">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Flexbox</title>
6   <link rel="stylesheet" href="flexbox.css">
7 </head>
8 <body>
9   <h1>Demo Flexbox</h1>
10  <!-- Demo 1: Navbar -->
11  <nav class="navbar">
12    <div class="logo">Webku</div>
13    <ul class="nav-links">
14      <li><a href="#">Beranda</a></li>
15      <li><a href="#">Blog</a></li>
16      <li><a href="#">Kontak</a></li>
17    </ul>
18    <button class="btn-masuk">Masuk</button>
19  </nav>
20
21  <!-- Demo 2: Card grid -->
22  <h2>Kartu Produk</h2>
23  <div class="kartu-container">
24    <div class="kartu">
25      <h3>Produk A</h3>
26      <p>Deskripsi produk yang cukup panjang. </p>
27      <button>Beli</button>
28    </div>
29    <div class="kartu">
30      <h3>Produk B</h3>
31      <p>Deskripsi singkat.</p>
32      <button>Beli</button>
33    </div>
34    <div class="kartu">
35      <h3>Produk C</h3>
36      <p>Deskripsi produk dengan teks yang lebih panjang dari yang lain.</p>
37      <button>Beli</button>
38    </div>
39  </div>
```

gambar 10


3.1.11 Buka file flexbox.css dan isikan kode berikut.



```
# flexbox.css
modul-3 > # flexbox.css > .kotak-tengah
1 *, *::before, *::after {
2   box-sizing: border-box;
3   margin: 0; padding: 0;
4 }
5 body { font-family: Arial;
6   padding: 20px; }
7
8 /* --- Navbar --- */
9 .navbar {
10  display: flex;
11  justify-content: space-between;
12  align-items: center;
13  background: #2C3E50;
14  padding: 0.75rem 1.5rem;
15  margin-bottom: 1.5rem;
16 }
17 .logo { color: white;
18   font-weight: bold; }
19 .nav-links {
20  display: flex;
21  list-style: none;
22  gap: 1.5rem;
23 }
24 .nav-links a { color: #ECF0F1;
25  text-decoration: none; }
26 .btn-masuk {
27  background: #E74C3C;
28  color: white; border: none;
29  padding: 0.4rem 1rem;
30  border-radius: 4px;
31  cursor: pointer;
32 }
33
34 /* --- Card Grid --- */
35 .kartu-container {
36  display: flex;
37  gap: 1rem;
```

gambar 11

3.1.12 Lalu akan keluar hasilnya seperti ini.




gambar 12

3.1.13 Latihan 1: Styling Komponen UI, Buat file latihan-1.html dan latihan-1.css.

```
modul-3 > latihan-1.html U > html
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="id">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Latihan Komponen</title>
6   <link rel="stylesheet" href="latihan-1.css">
7 </head>
8 <body>
9
10 <h2>Button</h2>
11 <button class="btn btn-primary">Primary</button>
12 <button class="btn btn-secondary">Secondary</button>
13 <button class="btn btn-danger">Danger</button>
14 <button class="btn btn-outline">Outline</button>
15
16 <h2>Badge / Tag</h2>
17 <span class="badge badge-success">Success</span>
18 <span class="badge badge-warning">Warning</span>
19 <span class="badge badge-danger">Error</span>
20
21 <h2>Alert Box</h2>
22 <div class="alert alert-success">✅ Data berhasil disimpan</div>
23 <div class="alert alert-warning">⚠️ Perhatikan! Periksa kembali</div>
24 <div class="alert alert-error">❌ Terjadi kesalahan</div>
25
26 </body>
27 </html>
```


gambar 13

3.1.14 Lalu akan keluar hasilnya seperti ini.



gambar 14


3.1.15 Buat file latihan-2.html dan latihan-2.css. Latihan 2: Layout Halaman Artikel



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="id">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Artikel Blog</title>
7   <link rel="stylesheet" href="latihan-2.css">
8 </head>
9 <body>
10
11 <!-- HEADER -->
12 <header class="header">
13   <div class="logo">MyBlog</div>
14
15   <nav class="nav">
16     <a href="#">Home</a>
17     <a href="#">Artikel</a>
18     <a href="#">About</a>
19   </nav>
20
21   <button class="btn-subscribe">Subscribe</button>
22 </header>
23
24 <!-- HERO -->
25 <section class="hero">
26   <div class="hero-text">
27     <h1>Belajar Flexbox untuk Layout Modern</h1>
28     <p>Oleh Khaira Ulfia • 11 April 2026</p>
29   </div>
30   
31 </section>
32
33 <!-- BODY -->
34 <main class="container">
35
36   <!-- KONTEN -->
37   <article class="content">
```

gambar 15

3.1.16 Lalu akan keluar hasilnya seperti ini.



gambar 16

BAB IV

HASIL

4.1. Hasil praktikum

Pada praktikum Workshop Web Dasar Modul 3, telah dibuat sebuah halaman web menggunakan CSS untuk mengatur tampilan agar lebih menarik dan terstruktur. Hasil yang diperoleh meliputi:

Halaman web berhasil ditampilkan dengan tampilan yang lebih rapi dibandingkan tanpa CSS.

Penggunaan box model (margin, border, padding, dan content) mampu mengatur jarak antar elemen dengan baik.

Selector CSS digunakan untuk memberikan style pada elemen tertentu secara spesifik. Warna dan tipografi diterapkan sehingga tampilan menjadi lebih menarik dan mudah dibaca.

Penggunaan unit seperti px dan % membantu dalam pengaturan ukuran elemen. Flexbox berhasil digunakan untuk membuat layout yang lebih fleksibel, seperti navbar dan pembagian kolom.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum Workshop Web Dasar Modul 3, dapat disimpulkan bahwa CSS memiliki peran penting dalam mempercantik dan mengatur tampilan halaman web. Materi seperti box model membantu memahami struktur elemen, sedangkan selector dan specificity digunakan untuk mengatur prioritas styling.

Selain itu, penggunaan warna, tipografi, dan unit sangat berpengaruh terhadap kenyamanan tampilan. Flexbox juga mempermudah dalam membuat layout yang fleksibel dan terstruktur. Dengan memahami materi tersebut, mahasiswa dapat membuat tampilan web yang lebih menarik, rapi, dan responsif.

DAFTAR PUSTAKA

Biznet Gio. (2023, April 15). *Mengenal apa itu CSS: Pengertian, fungsi, dan jenis-jenisnya*.
<https://www.biznetgio.com/blog/apa-itu-css/>

Zulman, M. R. (2026). Workshop web dasar – modul 3: CSS Fundamentals Box Model, Selector & Specificity, Warna, Tipografi, Unit, Flexbox

Ariata C.. (2025, December 18). *Apa itu CSS? Pengertian, fungsi, dan cara kerjanya*.