
KHAIRUL.

PANDUAN PENGGUNAAN · VERSI 1.0

Portofolio & *Halaman Admin.*

Dari membuka berkas pertama kali, mengelola proyek video, sampai mempublikasikan situs ke hosting — langkah demi langkah.



khairul-portfolio

1 November 2026

DAFTAR ISI

Isi panduan

01 Gambaran umum

02 Persiapan & membuka situs

03 Mengenal tampilan situs

04 Membuka admin & PIN

05 Mengenal layar admin

06 Mengelola proyek video

07 Kategori

08 Layanan

09 Testimoni

10 Identitas

11 Kontak

12 Draf, pratinjau & menyimpan

13 Mempublikasikan ke hosting

14 Alur kerja rutin

15 Pemecahan masalah

16 Keamanan & privasi

A Lampiran: format portfolio-data.js

Cara membaca panduan ini

Bab 1–3 menjelaskan situs dan cara membukanya. Bab 4–12 membahas halaman admin satu per satu. Bab 13 berisi cara mengunggah ke internet. Jika hanya ingin menambah video baru, langsung ke **Bab 14 — Alur kerja rutin**.

Ringkasan paling penting

1) Kelola isi lewat `admin.html`. 2) Klik **Simpan ke berkas** agar tersimpan ke `portfolio-data.js`. 3) Unggah `portfolio-data.js` ke hosting agar pengunjung melihat perubahannya.

BAB 01

Gambaran umum

Portofolio ini adalah situs statis: hanya berkas HTML, CSS, dan JavaScript. Tidak ada server, database, atau proses *build*. Seluruh isi situs — proyek video, kategori, layanan, testimoni, identitas, dan kontak — disimpan di **satu berkas**, `portfolio-data.js`.

Untuk mengubah isi tersebut tanpa menyunting kode, tersedia **halaman admin** (`admin.html`). Admin bekerja di komputer Anda dan menulis ulang `portfolio-data.js`; berkas itulah yang kemudian diunggah ke hosting.

1. admin.html
Tambah / ubah / hapus isi. Tersimpan otomatis sebagai draf.

→

2. Simpan ke berkas
Admin menulis `portfolio-data.js` di folder portofolio.

→

3. Unggah
Kirim `portfolio-data.js` ke hosting.

→

4. Situs online
Pengunjung melihat isi terbaru.

Isi folder

Berkas	Fungsi	Diunggah?
`index.html`	Halaman situs yang dilihat pengunjung.	Wajib
`style.css`	Tampilan & tata letak situs (desktop dan ponsel).	Wajib
`script.js`	Menampilkan isi dari data: proyek + filter, pemutar video, layanan, testimoni, kontak.	Wajib
`shared.js`	Fungsi bersama situs & admin (membaca URL YouTube, draf).	Wajib
`portfolio-data.js`	**Seluruh isi situs.** Ditulis oleh admin.	Wajib — setiap kali isi berubah
`admin.html`, `admin.js`, `admin.css`	Halaman admin.	Opsional (lihat Bab 16)
`admin-gate.js`	Layar PIN admin.	Ikut admin
`admin-config.js`	Hash PIN admin (bukan PIN aslinya).	Ikut admin
`README.md`	Catatan singkat untuk pengembang.	Tidak perlu

BAB 02

Persiapan & membuka situs

Yang dibutuhkan

- **Google Chrome** atau **Microsoft Edge** versi terbaru. Keduanya bisa menyimpan langsung ke berkas dari admin. Firefox/Safari tetap bisa dipakai, tetapi berkas diunduh lalu ditimpakan manual.
- **Visual Studio Code** dengan ekstensi **Live Server** (disarankan) — untuk membuka situs lewat alamat `http://` di komputer sendiri.
- Koneksi internet (untuk huruf Google Fonts, sampul, dan pemutar YouTube).
- Akun hosting statis bila situs akan dipublikasikan (Bab 13).

Dua cara membuka situs di komputer

Cara	Hasil
Klik ganda `index.html` `file:///…`	Situs tampil, admin berfungsi, **tetapi video YouTube tidak bisa diputar**. Pemutar diganti sampul dengan tombol **Tonton di YouTube**.
Lewat server lokal `http://127.0.0.1:5500/…`	Semua berfungsi seperti di hosting, termasuk pemutar video. **Cara ini yang disarankan.**

> **Mengapa video gagal saat dibuka dengan klik ganda?**
> YouTube kini menolak pemutar yang tidak menyebutkan alamat situs asalnya (muncul pesan *"Video player configuration error — Error 153"*). Halaman yang dibuka langsung dari berkas tidak punya alamat situs, sehingga penolakan itu pasti terjadi. Setelah diunggah ke hosting atau dibuka lewat server lokal, video berputar normal.

Membuka lewat Live Server (VS Code)


1. Buka VS Code → menu **Extensions** (`Ctrl` + `Shift` + `X`) → cari **Live Server** → **Install**.
2. Menu **File** → **Open Folder…** → pilih folder `khairul-portfolio`.
3. Klik kanan `index.html` → **Open with Live Server**. Peramban terbuka di alamat seperti `http://127.0.0.1:5500/index.html`.
4. Untuk admin, ganti akhir alamat menjadi `/admin.html`.

> **Catatan Live Server**
> Live Server memuat ulang halaman secara otomatis setiap ada berkas yang berubah. Jadi setelah Anda klik **Simpan ke berkas** di admin, halaman akan berkedip memuat ulang — itu normal dan tidak menghapus pekerjaan Anda.


BAB 03

Mengenal tampilan situs


Seluruh teks dan daftar di bawah ini berasal dari `portfolio-data.js`, sehingga semuanya bisa diubah dari admin.




Gambar 3.1 — Bagian pembuka (hero): nama tampilan, profesi, tagline, deskripsi singkat, dan tombol showreel.




Gambar 3.2 — Bagian Selected Projects. Tombol filter = daftar kategori. Video Shorts tampil sebagai kartu tegak 9:16 (8 per baris di layar lebar); judul muncul saat kursor diarahkan ke kartu.




Gambar 3.3 — Mengklik kartu membuka pemutar. Shorts diputar tegak. Di bawahnya tampil judul, peran · software, deskripsi, dan tautan cadangan “Tonton di YouTube”.




Gambar 3.4 — About: paragraf pembuka & lanjutan, Focus, Tools, foto.



Gambar 3.5 — Services: kartu layanan; tombolnya membuka WhatsApp.



Gambar 3.6 — Kontak: WhatsApp, Instagram, email.



Gambar 3.7 — Di ponsel, kartu tegak tampil 3 per baris.

Bagian Testimoni


Bagian *Client notes* hanya muncul bila minimal ada satu testimoni. Selama daftar testimoni kosong, bagian itu tidak ditampilkan sama sekali.

BAB 04

Membuka admin & PIN


Admin dilindungi PIN sederhana. PIN tidak disimpan sebagai teks, melainkan sebagai **hash** (sidik acak) di berkas `admin-config.js`.

4.1 Membuat PIN (pertama kali)



Gambar 4.1 — Layar "Buat PIN admin" muncul selama `admin-config.js` belum berisi PIN.

1. Buka `admin.html` (sebaiknya lewat Live Server).
2. Ketik PIN di kolom **PIN baru**, lalu ulangi di kolom **Ulangi PIN**. Syarat: minimal 6 karakter dan bukan angka berulang/berurutan (`111111`, `123456` ditolak).
3. Klik **Simpan PIN**. Chrome/Edge membuka dialog simpan: arahkan ke folder portofolio, pilih berkas **`admin-config.js`**, lalu setujui untuk **mengganti** berkas tersebut.
4. Admin langsung terbuka. Simpan PIN Anda di tempat aman.




Gambar 4.2 — PIN yang terlalu pendek atau tidak sama ditolak dengan pesan merah.


Bila dialog simpan tidak muncul atau dibatalkan

Pesan "Penyimpanan dibatalkan — PIN belum berlaku" muncul bersama tombol **Unduh admin-config.js saja**. Klik tombol itu, lalu pindahkan berkas hasil unduhan (biasanya di folder *Downloads*) ke folder portofolio, **menimpa** `admin-config.js` yang lama.

4.2 Masuk dengan PIN



Gambar 4.3 — Layar "Admin terkunci".



Gambar 4.4 — PIN salah: sisa percobaan ditampilkan.


- Ketik PIN lalu tekan `Enter` atau klik **Buka admin**.
- Setelah benar, admin tetap terbuka **sampai tab ditutup** — memuat ulang halaman tidak meminta PIN lagi.
- Setelah **5 kali salah**, admin dijeda 30 detik; bila terus salah, jeda makin lama (maksimal 15 menit). Selama jeda, PIN yang benar pun ditolak.

4.3 Mengunci, mengganti, dan lupa PIN

Keperluan	Caranya
Mengunci admin	Menu ··· → **Kunci admin**. Atau cukup tutup tab.
Mengganti PIN	Menu ··· → **Ganti PIN admin…** → isi PIN baru dua kali → **Simpan PIN** → timpa `admin-config.js`. Unggah ulang berkas itu bila admin ikut di hosting.
Lupa PIN	Buka `admin-config.js` dengan Notepad/VS Code, kosongkan nilai `"pinHash": ""`, simpan, lalu buka `admin.html` — layar **Buat PIN** muncul kembali.

BAB 05

Mengenal layar admin



Gambar 5.1 — Layar utama admin, tab Proyek.

Bagian	Fungsi
Status (kiri atas)	**✓ Sama dengan portfolio-data.js** = tidak ada perubahan tertunda. **● Ada perubahan yang belum disimpan ke berkas** = perubahan masih berupa draf.
Pratinjau ↗	Membuka situs dengan isi draf, sebelum disimpan (Bab 12).
Simpan ke berkas	Menulis draf ke `portfolio-data.js`. Pintasan: `Ctrl` + `S`.
···	Unduh berkas, impor, buang draf, ganti PIN, kunci admin.
Tab	**Proyek · Kategori · Layanan · Testimoni · Identitas · Kontak**. Angka kecil = jumlah item.

Tombol pada setiap baris daftar

Tombol	Fungsi
↑ ↓	Menaikkan/menurunkan urutan. **Urutan di admin = urutan di situs.** Tidak aktif saat kolom pencarian terisi.


◉ / ◌	(Proyek) Tampilkan / sembunyikan dari situs tanpa menghapus. Baris tersembunyi tampil pudar dengan label *Tersembunyi*.
⧉	(Proyek) Duplikat. Salinannya otomatis disembunyikan agar tidak langsung tampil.
Ubah	Membuka form untuk mengedit item.
🗑	Hapus (dengan konfirmasi). Belum permanen sampai disimpan ke berkas.

BAB 06


Mengelola proyek video

6.1 Menambah proyek

1. Tab **Proyek** → klik **+ Tambah proyek**.
2. Isi **Judul**, pilih **Kategori**, periksa **Tahun**.
3. Tempel **URL video YouTube**. Pratinjau sampul dan keterangan "ID video … · Shorts (vertikal)" langsung muncul — tanda URL terbaca benar.
4. Biarkan **Bentuk kartu & pemutar** pada *Otomatis* (kecuali kasus khusus, lihat 6.3).
5. Kosongkan **Thumbnail** untuk memakai sampul YouTube, atau isi dengan gambar sendiri.
6. Isi Deskripsi, Peran, Software (opsional), lalu klik **Simpan**.
7. Klik **Simpan ke berkas** agar perubahan masuk ke `portfolio-data.js`.




Gambar 6.1 — Form Tambah proyek dengan pratinjau sampul otomatis.



Gambar 6.2 — Bagian bawah form: Deskripsi, Peran, Software, dan pilihan sembunyikan.

6.2 Penjelasan setiap isian

Isian	Keterangan
Judul *	Nama proyek; tampil di kartu dan pemutar.
Kategori *	Menentukan tombol filter yang memuat proyek ini. Pilihan berasal dari tab Kategori.
Tahun	Empat digit, misalnya `2026`.
URL video YouTube *	Bentuk yang diterima: `youtube.com/watch?v=…`, `youtu.be/…`, `youtube.com/shorts/…`. Video harus **Publik** atau **Tidak publik** dan mengizinkan penyematan (*embedding*).
Bentuk kartu & pemutar	**Otomatis**: URL Shorts → tegak 9:16, lainnya → mendatar 16:9. **Portrait**/**Landscape**: memaksa bentuk tertentu.
Thumbnail	Kosong = sampul YouTube. Atau URL gambar langsung (JPG/PNG/WebP), atau path lokal seperti `images/proyek-07.webp`.
Deskripsi, Peran, Software	Tampil di bawah video saat diputar.
Sembunyikan dari situs	Proyek tetap tersimpan, tetapi tidak tampil (cocok untuk draf).



Gambar 6.3 — Isian wajib yang kosong dan URL selain YouTube ditolak dengan pesan merah.

6.3 Kapan memilih Portrait secara manual?

Bila video tegak diunggah ke YouTube sebagai **video biasa** (alamatnya `watch?v=…`, bukan `/shorts/`), admin tidak bisa menebak bentuknya. Pilih **Portrait 9:16** agar kartu dan pemutarnya tegak.


6.4 Mengubah, menyembunyikan, menduplikat, mengurutkan, menghapus

- **Ubah** — klik Ubah pada barisnya, sunting, lalu **Simpan**.
- **Sembunyikan** — klik ◉. Klik ◌ untuk menampilkan kembali.
- **Duplikat** — klik ⧉ untuk proyek mirip; salinan berjudul "… (salinan)" dalam keadaan tersembunyi.
- **Urutkan** — ↑ / ↓. Proyek teratas tampil paling awal di situs.
- **Cari** — ketik di kolom *Cari judul atau kategori…*.
- **Hapus** — 🗑 lalu konfirmasi.

> **Peringatan video ganda**
>
> Bila URL video yang sama sudah dipakai proyek lain, admin menanyakan konfirmasi sebelum menyimpan.

BAB 07

Kategori




Gambar 7.1 — Tab Kategori. Kolom kanan menunjukkan berapa proyek yang memakai kategori itu.

- **Menambah** — ketik nama di kolom atas → **+ Tambah** (atau `Enter`).
- **Mengurutkan** — ↑ / ↓; urutan menjadi urutan tombol filter (selalu diawali tombol **All**).
- **Mengganti nama** — Ganti nama. Semua proyek berkategori lama **ikut diperbarui otomatis**.
- **Menghapus** — 🗑 hanya aktif bila kategori tidak dipakai proyek mana pun. Pindahkan dulu proyeknya ke kategori lain.
- Nama **All** dan nama kembar tidak diizinkan.

BAB 08

Layanan




Gambar 8.1 — Tab Layanan.

Isian	Keterangan
Nomor	Misalnya `01`. Kosongkan untuk diberi nomor otomatis. Tombol **Nomori ulang** merapikan nomor sesuai urutan.
Ikon	Satu simbol, misalnya ▤ ◉ ▧ ✳ ◆ ✦.
Judul layanan *, Deskripsi *	Tampil di kartu layanan. Tombol kartu otomatis mengarah ke WhatsApp.

BAB 09

Testimoni




Gambar 9.1 — Form Tambah testimoni. Kotak izin klien wajib dicentang.

1. Tab **Testimoni** → **+ Tambah testimoni**.
2. Isi **Nama klien**, **Proyek / jabatan**, dan **Ulasan** — gunakan kalimat asli dari klien.
3. Centang **Klien sudah mengizinkan ulasan ini ditampilkan**. Tanpa centang, testimoni tidak bisa disimpan.
4. **Simpan** → **Simpan ke berkas**. Bagian testimoni otomatis muncul di situs dengan tombol ← → untuk berganti ulasan.

BAB 10

Identitas

Tab Identitas tidak memakai tombol Simpan di form — setiap ketikan langsung tersimpan sebagai draf.




Gambar 10.1 — Tab Identitas.

Isian	Tampil di
Nama lengkap	Teks alternatif foto.
Nama tampilan (hero)	Judul besar. Kata pertama terang, sisanya abu-abu, diakhiri titik.
Profesi / judul	Label di atas nama dan di kaki halaman.
Tagline	Kalimat besar di hero; dua kata terakhir dimiringkan.
Deskripsi singkat	Paragraf kecil di hero.
About — pembuka & lanjutan	Dua paragraf di bagian About.
Focus / Tools	Satu baris per item, di bagian About.
Foto portrait	Foto di About. Isi URL gambar, atau simpan foto di folder `images/` lalu tulis `images/portrait.webp`.
URL showreel YouTube	Tombol ▶ di hero. Kosong = tombol menggulir ke bagian Projects.

BAB 11

Kontak



Gambar 11.1 — Tab Kontak dengan tautan uji WhatsApp.


Isian	Keterangan
Instagram utama / personal	URL lengkap profil. Nama akun (@…) di situs dibaca otomatis dari URL. Kosongkan Instagram personal untuk menyembunyikannya.
Nomor WhatsApp	Format internasional, **angka saja**: `0813…` ditulis `62813…`. Klik **Uji tautan WhatsApp** untuk memastikan.
Email	Tampil sebagai tautan di bagian kontak. Kosongkan untuk menyembunyikan.
Pesan otomatis WhatsApp	Teks awal yang terisi saat pengunjung menekan tombol WhatsApp.

BAB 12

Draf, pratinjau & menyimpan

12.1 Draf otomatis

Setiap perubahan langsung disimpan sebagai **draf** di peramban yang Anda pakai. Menutup tab atau mematikan komputer tidak menghilangkannya — saat admin dibuka lagi, muncul pemberitahuan "Melanjutkan draf … yang belum disimpan ke berkas".




Gambar 12.1 — Status berubah menjadi "● Ada perubahan yang belum disimpan ke berkas". Contoh: Project 01 disembunyikan.

> **Draf bukan simpanan permanen**
>
> Draf hanya ada di peramban itu, di komputer itu. Draf ikut hilang bila riwayat/data situs peramban dibersihkan, dan tidak terlihat di komputer lain. Selesaikan dengan **Simpan ke berkas**.

12.2 Pratinjau

Klik **Pratinjau ↗** untuk membuka situs memakai draf. Bilah **MODE PRATINJAU** tampil di bawah layar. Pengunjung situs online tidak pernah melihat draf Anda.




Gambar 12.2 — Mode pratinjau: Project 01 yang disembunyikan tidak lagi tampil.

12.3 Simpan ke berkas

1. Klik **Simpan ke berkas** (atau `Ctrl` + `S`).
2. **Pertama kali:** dialog simpan Chrome/Edge terbuka. Buka folder `khairul-portfolio`, pilih `portfolio-data.js`, klik **Save/Simpan**, lalu setujui **Ganti/Replace**.
3. Bila peramban bertanya izin mengedit berkas, pilih **Simpan perubahan / Edit file**.
4. Status kembali menjadi ✓ **Sama dengan portfolio-data.js**. Selanjutnya cukup klik tombol yang sama; peramban hanya meminta konfirmasi izin.

> **Peramban selain Chrome/Edge**
>
> Firefox dan Safari tidak bisa menulis berkas langsung. Berkas `portfolio-data.js` akan diunduh; pindahkan ke folder portofolio dan timpa berkas lama.

12.4 Menu ⋯



Gambar 12.3 — Menu aksi lain.

Menu	Kegunaan
Unduh portfolio-data.js	Membuat salinan cadangan, atau jalur simpan bila dialog simpan tidak muncul.
Impor berkas data…	Memuat `portfolio-data.js` lain (misalnya cadangan) sebagai draf. Format lama juga terbaca.
Buang draf, muat ulang berkas	Membatalkan semua perubahan yang belum disimpan ke berkas.
Ganti PIN admin… / Kunci admin	Lihat Bab 4.3.

BAB 13

Mempublikasikan ke hosting

Karena situs ini statis, layanan hosting statis gratis sudah cukup. Unggah isi folder dengan susunan yang sama persis.

13.1 Berkas yang diunggah

Situasi	Berkas yang diunggah
Pertama kali	`index.html`, `style.css`, `script.js`, `shared.js`, `portfolio-data.js` (+ folder `images/` bila ada).
Setiap kali isi berubah	Cukup `portfolio-data.js` (+ gambar baru di `images/` bila ada).
Bila admin ikut dipasang	`admin.html`, `admin.js`, `admin.css`, `admin-gate.js`, `admin-config.js`.

13.2 Pilihan hosting

Netlify (paling mudah)

1. Masuk ke **app.netlify.com** → **Add new site** → **Deploy manually**.
2. Seret folder `khairul-portfolio` ke area unggah. Situs langsung mendapat alamat `…netlify.app`.
3. Untuk pembaruan: buka situsnya di Netlify → tab **Deploys** → seret ulang folder yang sudah diperbarui.

GitHub Pages

1. Buat repository baru, unggah semua berkas (**Add file** → **Upload files**).
2. **Settings** → **Pages** → Source: *Deploy from a branch* → branch `main`, folder `/ (root)` → Save.
3. Pembaruan: unggah `portfolio-data.js` yang baru ke repository yang sama.

Hosting biasa (cPanel / hPanel)

1. Buka **File Manager** → folder `public_html` (atau folder domain Anda).
2. Unggah berkas-berkas di atas. Untuk pembaruan, unggah `portfolio-data.js` dan setujui **timpa**.

13.3 Memeriksa hasil

- ☐ Buka alamat situs, lalu tekan `Ctrl` + `F5` agar peramban tidak memakai salinan lama.
- ☐ Klik satu kartu proyek — video harus berputar (bukan Error 153).
- ☐ Coba filter kategori, tombol WhatsApp, dan tautan Instagram.
- ☐ Buka juga dari ponsel.

BAB 14

Alur kerja rutin

Menambah video baru — daftar periksa

- ☐ Unggah video ke YouTube (Publik/Tidak publik, penyematan diizinkan). Salin URL-nya.
- ☐ Buka `admin.html` lewat Live Server → masukkan PIN.
- ☐ Tab Proyek → **+ Tambah proyek** → isi judul, kategori, tahun, tempel URL.
- ☐ Pastikan muncul "ID video … · Shorts (vertikal)" atau "video biasa (horizontal)".
- ☐ Isi deskripsi, peran, software → **Simpan**.
- ☐ Atur urutan dengan ↑ ↓ bila perlu.
- ☐ **Pratinjau ↗** → periksa kartu dan putar videonya.
- ☐ **Simpan ke berkas** → status "✓ Sama dengan portfolio-data.js".
- ☐ Unggah `portfolio-data.js` ke hosting → buka situs → `Ctrl`+`F5`.

Kebiasaan yang disarankan

- Sesekali gunakan ⋯ → **Unduh portfolio-data.js** sebagai cadangan, beri nama bertanggal (mis. `portfolio-data-2026-11-01.js`) dan simpan di luar folder situs.
- Kompres foto/thumbnail sendiri ke format WebP agar situs cepat.
- Selalu cek di ponsel setelah mengganti isi.

BAB 15

Pemecahan masalah

Gejala	Penyebab & solusi
Video menampilkan *Error 153* atau tombol “Tonton di YouTube”	Halaman dibuka dengan klik ganda (`file://`). Buka lewat Live Server atau dari hosting (Bab 2).
Video tetap tidak berputar di hosting	Pemilik video menonaktifkan penyematan, atau video berstatus Pribadi. Ubah di YouTube Studio → *Izinkan penyematan*. Tautan “Tonton di YouTube” tetap tersedia untuk pengunjung.
Proyek tidak muncul di situs	Periksa: tidak berlabel *Tersembunyi*; URL valid; sudah **Simpan ke berkas**; berkas sudah diunggah; tekan `Ctrl` + `F5`.
Situs online belum berubah	`portfolio-data.js` belum diunggah, atau peramban memakai salinan lama — tekan `Ctrl` + `F5`.
Kartu Shorts tampil mendatar	Video tegak diunggah sebagai video biasa. Ubah proyek → **Bentuk kartu & pemutar** → Portrait 9:16.
Thumbnail kosong (hanya angka)	URL gambar salah atau gambar tidak bisa diakses. Kosongkan kolom Thumbnail untuk memakai sampul YouTube.
Dialog simpan tidak muncul	Gunakan Chrome/Edge versi terbaru, atau pakai ⋯ → **Unduh portfolio-data.js** lalu timpa berkas manual.
Muncul “Melanjutkan draf …”	Ada perubahan yang belum disimpan ke berkas. Lanjutkan lalu simpan, atau klik **Buang draf**.
Status selalu “Ada perubahan…” setelah menyimpan	Berkas yang dipilih saat menyimpan bukan `portfolio-data.js` di folder situs. Simpan ulang dan pilih berkas yang benar.
“Terlalu banyak percobaan”	PIN salah 5 kali. Tunggu hitungan mundur selesai.
Lupa PIN	Kosongkan `"pinHash"` di `admin-config.js` (Bab 4.3).
Kategori tidak bisa dihapus	Masih dipakai proyek. Pindahkan proyeknya ke kategori lain terlebih dahulu.
“portfolio-data.js tidak terbaca”	Berkas hilang atau rusak setelah disunting manual. Impor cadangan lewat ⋯ → **Impor berkas data…**, lalu simpan ke berkas.

BAB 16

Keamanan & privasi

- **Admin tidak bisa mengubah situs online.** Admin hanya menulis berkas di komputer orang yang membukanya. Pengunjung iseng yang membuka `admin.html` di hosting tidak dapat merusak situs Anda.
- **PIN adalah penghalang, bukan pengamanan penuh.** Situs statis tidak memiliki server untuk memeriksa PIN. PIN disimpan sebagai hash PBKDF2 (150.000 putaran) — PIN aslinya tidak pernah tertulis di berkas mana pun.
- **Perlindungan paling kuat:** jangan unggah berkas `admin*` ke hosting. Simpan admin hanya di komputer Anda — situs tetap berjalan normal.
- **Seluruh isi `portfolio-data.js` bersifat publik** (siapa pun bisa membacanya). Jangan menulis data pribadi yang tidak ingin dilihat orang.
- **Testimoni** hanya ditampilkan dengan izin klien.
- **Draf dan sesi PIN** tersimpan di peramban. Pada komputer bersama, gunakan ⋯ → **Kunci admin** setelah selesai.

LAMPIRAN A

Format portfolio-data.js

Biasanya berkas ini cukup dikelola lewat admin. Bila perlu menyunting manual, ikuti susunan berikut (format JSON di dalam JavaScript — teks wajib diapit tanda kutip ganda, antar-item dipisah koma).

> **Setelah menyunting manual**
>
> Buka `admin.html` : bila muncul pesan "portfolio-data.js tidak terbaca", ada kesalahan penulisan (biasanya koma atau tanda kutip). Pulihkan dari cadangan dengan ⋯ → **Impor berkas data…**.

```
window.PORTFOLIO = {
  "identity": {
    "name": "Khairul Irsyad Hamid",
    "displayName": "KHAIRUL IRSYAD",
    "title": "Video Editor & Creative Media",
    "tagline": "Mengubah gagasan menjadi cerita visual.",
    "shortDescription": "…", "aboutIntro": "…", "aboutDescription": "…",
    "portraitUrl": "images/portrait.webp",
    "showreelUrl": "",
    "focus": ["Video Editing", "Videography", "Visual Storytelling"],
    "tools": ["CapCut · Canva", "DaVinci Resolve (Learning)"]
  },
  "social": {
    "instagram": "https://www.instagram.com/khairul.edits/",
    "personalInstagram": "https://www.instagram.com/khairulirsyad.id/",
    "whatsappNumber": "6281354104140",
    "whatsappMessage": "Halo Khairul! …",
    "email": "khairuledits@gmail.com"
  },
  "categories": ["Talking Head", "Short Film", "Cinematic Video", …],
  "projects": [
    { "title": "Talking Head — Project 01", "category": "Talking Head",
      "year": "2026", "videoUrl": "https://youtube.com/shorts/ASSyq6OXPHQ",
      "thumbnail": "", "description": "…", "role": "Video Editor",
      "software": "CapCut", "orientation": "", "hidden": false }
  ],
  "testimonials": [
    { "name": "Nama Klien", "role": "Proyek", "quote": "…", "consent": true }
  ],
  "services": [
    { "number": "01", "icon": "🎞", "title": "Short-Form Video Editing", "description": "…" }
  ]
};
```

Kunci khusus	Nilai
`orientation`	`""` (otomatis), `"portrait"`, atau `"landscape"`.
`hidden`	`true` = disembunyikan, `false` = tampil.
`category`	Harus sama persis dengan salah satu isi `categories`.