Laporan verifikasi pendukung data eDNA

Ringkasan eksekutif

Perairan: LAUT_INDONESIA | Lokasi: 39 | Run: ad89b745a593

4354	152	0%	1	13%
klaim	taksa unik	klaim aman	wajib verifikasi	cakupan kamus

Keputusan	Klaim / taksa	Tindak lanjut
Aman dilaporkan	0 / 0	Boleh dimasukkan ke dokumen pada tingkat nama yang tertera.
Dengan catatan	1685 / 133	Tulis pada tingkat nama yang aman; sertakan catatan penyebab dan cek kemungkinan sumber DNA lain.
Wajib verifikasi	1 / 1	Jangan dijadikan kesimpulan sebelum dicek: marker kedua (COI/16S), survei tangkap, atau barcode spesimen voucher.
Jangan dipakai	2668 / 106	Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Perhatian utama

BM - Oreochromis niloticus: Wajib verifikasi (C).

AG - Odonus niger: Jangan dipakai (D).

BA - Odonus niger: Jangan dipakai (D).

BTM01 - Odonus niger: Jangan dipakai (D).

BTM02 - Odonus niger: Jangan dipakai (D).

Sidik jari laporan

fa3006dabe4e026631bfaeba5536619dc9ab78986bbba5ba264ed12fbde24fa0

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi. Laporan ini merupakan verifikasi pendukung, bukan dokumen AMDAL resmi.

Sumber data dan batas analisis

Data eDNA asli terumbu karang Indonesia

Marwayana dkk. 2022, Environmental DNA, doi:10.1002/edn3.257

Dataset doi:10.5068/D12T1B | Lisensi: CC0

Kamus v0.5 | Aturan r0.4 | Engine 0.1.2

- Dataset terumbu karang menguji alur pada data Indonesia; bukan validasi lapangan Malili.

- Koordinat dan tanggal belum ditranskripsi dari Tabel S1; nilai kosong tidak ditebak.

- Batch ekstraksi dan jenis blank tidak dinyatakan sumber; semua blank diperlakukan sebagai kontrol satu batch. Ini asumsi analisis, bukan metadata terkonfirmasi.

- Checklist LAUT_INDONESIA berskala negara; tidak membuktikan keberadaan di tiap lokasi.

- Identitas lab dipakai untuk perbandingan, bukan kebenaran acuan untuk menghitung akurasi.

Nilai A bukan kepastian. Ambang usulan tim, belum dikalibrasi ahli.

Daftar klaim

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
BM merged_bio _12S_1334	*Oreochromis niloticus*	*Oreochromis niloticus*	Spesies	C	Wajib verifikasi	referensi, sampel
AG forward_bio _12S_119	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG forward_bio _12S_122	*Cephalopholis cyanostigma*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG forward_bio _12S_123	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG forward_bio _12S_127	*Parupeneus indicus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG forward_bio _12S_131	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG forward_bio _12S_140	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG forward_bio _12S_155	*Pseudochromis tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG forward_bio _12S_166	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG forward_bio _12S_167	*Thalassoma lunare*	*Thalassoma*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG forward_bio _12S_18	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG forward_bio _12S_193	*Pomacentrus lepidogenys*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG forward_bio _12S_231	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG forward_bio _12S_250	*Lutjanus decussatus*	*Lutjanus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG forward_bio _12S_251	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG forward_bio _12S_253	*Cephalopholis cyanostigma*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG forward_bio _12S_260	*Valenciennea puellaris*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG forward_bio _12S_261	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG forward_bio _12S_31	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG forward_bio _12S_39	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG forward_bio _12S_42	*Pomacentrus callainus*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
AG forward_bio_12S_44	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG forward_bio_12S_49	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG forward_bio_12S_5	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG forward_bio_12S_53	*Tylosurus crocodilus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG forward_bio_12S_56	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG forward_bio_12S_6	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG forward_bio_12S_60	*Pomacentrus moluccensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG forward_bio_12S_63	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG forward_bio_12S_7	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG forward_bio_12S_98	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG forward_bio_12S_99	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_1087	*Valenciennea puellaris*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_1107	*Taeniamia fucata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_1126	*Cirrhilabrus cyanopleura*	*Cirrhilabrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_113	*Parupeneus indicus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_1181	*Fusigobius duospilus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_1262	*Pterocaesio marri*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_1265	*Taeniamia dispilus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_1380	*Tylosurus crocodilus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_1404	*Antennatus coccineus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_1446	*Pseudanthias huchtii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_1467	*Myripristis pralinia*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
AG merged_bio_12S_1498	*Pseudanthias huchtii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_1500	*Cheilinus oxycephalus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_152	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_1528	*Ecsenius bicolor*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_1672	*Thalassoma amblycephalum*	*Thalassoma*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_1673	*Caesio caerulaurea*	*Eupercaria/misc*	Ordo	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
AG merged_bio_12S_1675	*Hemigymnus melapterus*	*Hemigymnus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_171	*Cephalopholis cyanostigma*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_1921	*Chromis albicauda*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_1937	*Pseudanthias huchtii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_209	*Thalassoma lunare*	*Thalassoma*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_2113	*Trimma milta*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_217	*Heniochus varius*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_262	*Anarchias sp. CBMZF18316*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_263	*Uropterygius alboguttatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_296	*Lutjanus decussatus*	*Lutjanus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_303	*Valenciennea puellaris*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_318	*Pomacentrus lepidogenys*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_38	*Pomacentrus callainus*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
AG merged_bio_12S_39	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_4	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_409	*Chromis xanthochira*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
AG merged_bio_12S_417	*Callionymus simplicicornis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_420	*Parapriacanthus ransonneti*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_435	*Pseudodax moluccanus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_508	*Chlorurus bleekeri*	*Chlorurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_580	*Chlorurus bleekeri*	*Chlorurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_736	*Valenciennea puellaris*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_780	*Trimma benjamini*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_821	*Heniochus varius*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_83	*Cephalopholis leopardus*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_846	*Stegastes nigricans*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_848	*Novaculichthys taeniourus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_92	*Pterocaesio marri*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_96	*Cephalopholis cyanostigma*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_97	*Tylosurus crocodilus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_98	*Pseudanthias squamipinnis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_984	*Chromis atripectoralis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP forward_bio_12S_10	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP forward_bio_12S_106	*Decapterus macrosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP forward_bio_12S_116	*Arothron mappa*	*Arothron*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
AP forward_bio_12S_135	*Hemiglyphidodon plagiometopon*	*Hemiglyphidodon plagiometopon*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP forward_bio_12S_140	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP forward_bio_12S_143	*Atherinomorus lacunosus*	*Atherinomorus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
AP forward_bio_12S_145	*Arothron hispidus*	*Arothron*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP forward_bio_12S_146	*Canthigaster solandri*	*Canthigaster*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP forward_bio_12S_151	*Taeniamia fucata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP forward_bio_12S_156	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP forward_bio_12S_16	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP forward_bio_12S_168	*Aluterus scriptus*	*Aluterus scriptus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP forward_bio_12S_19	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP forward_bio_12S_195	*Decapterus macrosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP forward_bio_12S_202	*Nectamia savayensis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP forward_bio_12S_203	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP forward_bio_12S_21	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP forward_bio_12S_214	*Spratelloides gracilis*	*Spratelloides*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP forward_bio_12S_264	*Pervagor nigrolineatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP forward_bio_12S_265	*Ostorhinchus aureus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP forward_bio_12S_35	*Katsuwonus pelamis*	*Katsuwonus pelamis*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP forward_bio_12S_4	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP forward_bio_12S_41	*Pseudobalistes flavimarginatus*	*Balistidae*	Famili	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
AP forward_bio_12S_42	*Pomacentrus callainus*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
AP forward_bio_12S_85	*Lethrinus harak*	*Lethrinus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP forward_bio_12S_9	*Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus*	*Epinephelus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
AP merged_bio_12S_104	*Lethrinus harak*	*Lethrinus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
AP merged_bio_12S_1228	*Dascyllus aruanus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP merged_bio_12S_133	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP merged_bio_12S_1337	*Ostorhinchus compressus*	*Ostorhinchus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP merged_bio_12S_1370	*Nectamia savayensis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP merged_bio_12S_1532	*Cheilinus chlorourus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP merged_bio_12S_1561	*Atherinomorus lacunosus*	*Atherinomorus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
AP merged_bio_12S_1612	*Taeniamia fucata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP merged_bio_12S_1693	*Cephalopholis cyanostigma*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP merged_bio_12S_171	*Cephalopholis cyanostigma*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP merged_bio_12S_1712	*Upeneus tragula*	*Upeneus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP merged_bio_12S_1721	*Taeniamia zosteropho ra*	*Ostorhinchus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP merged_bio_12S_1727	*Fusigobius duospilus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP merged_bio_12S_1751	*Acentrogobius viganensis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP merged_bio_12S_1763	*Priacanthus hamrur*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP merged_bio_12S_178	*Encrasicholina pseudoheteroloba*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP merged_bio_12S_1788	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP merged_bio_12S_1913	*Amblyeleotris wheeleri*	*Amblyeleotris*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
AP merged_bio_12S_1972	*Cheilodipterus intermedius*	*Cheilodipterus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP merged_bio_12S_236	*Ostorhinchus aureus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP merged_bio_12S_256	*Canthigaster valentini*	*Canthigaster*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP merged_bio_12S_354	*Parapercis snyderi*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP merged_bio_12S_375	*Encrasicholina pseudoheteroloba*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
AP merged_bio _12S_376	*Scarus quoyi*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP merged_bio _12S_381	*Naso lopezi*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP merged_bio _12S_413	*Pervagor nigrolineatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP merged_bio _12S_421	*Cheilodipterus quinquelineatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP merged_bio _12S_426	*Ostorhinchus compressus*	*Ostorhinchus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP merged_bio _12S_429	*Upeneus guttatus*	*Upeneus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP merged_bio _12S_434	*Cheilodipterus intermedius*	*Cheilodipterus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP merged_bio _12S_492	*Atherinomorus lacunosus*	*Atherinomorus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
AP merged_bio _12S_597	*Dascyllus reticulatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP merged_bio _12S_601	*Amphiprion polymnus*	*Amphiprion*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
AP merged_bio _12S_677	*Taeniamia zosterophora*	*Ostorhinchus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP merged_bio _12S_761	*Oxycheilinus bimaculatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP merged_bio _12S_803	*Plotosus japonicus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP merged_bio _12S_850	*Callogobius sp. KAUMI104414*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP merged_bio _12S_858	*Pomacentrus callainus*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP merged_bio _12S_884	*Amblypomacentrus clarus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP merged_bio _12S_892	*Decapterus macrosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP merged_bio _12S_902	*Ostorhinchus cyanosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP merged_bio _12S_99	*Taeniamia fucata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA forward_bio _12S_111	*Neoglyphidodon nigroris*	*Pomacentridae*	Famili	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
BA forward_bio _12S_119	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA forward_bio _12S_147	*Naso lituratus*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
BA forward_bio_12S_157	*Benthosema fibulatum*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA forward_bio_12S_168	*Aluterus scriptus*	*Aluterus scriptus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA forward_bio_12S_169	*Pomacentrus bankanensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA forward_bio_12S_19	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA forward_bio_12S_193	*Pomacentrus lepidogenys*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA forward_bio_12S_195	*Decapterus macrosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA forward_bio_12S_196	*Scarus niger*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA forward_bio_12S_205	*Eviota melasma*	*Eviota*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA forward_bio_12S_215	*Strongylura incisa*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA forward_bio_12S_216	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA forward_bio_12S_22	*Siganus doliatus*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA forward_bio_12S_233	*Naso lituratus*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA forward_bio_12S_234	*Callionymus izuensis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA forward_bio_12S_29	*Decapterus macrosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA forward_bio_12S_38	*Zebrasoma flavescens*	*Zebrasoma*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA forward_bio_12S_52	*Plectroglyphidodon lacrymatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA forward_bio_12S_6	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA forward_bio_12S_60	*Pomacentrus moluccensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA forward_bio_12S_61	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA forward_bio_12S_62	*Kyphosus pacificus*	*Kyphosus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA forward_bio_12S_71	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA forward_bio_12S_73	*Arothron meleagris*	*Arothron*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
BA forward_bio_12S_75	*Naso vlamingii*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
BA forward_bio_12S_9	*Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus*	*Epinephelus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
BA merged_bio_12S_107	*Neoglyphidodon nigroris*	*Pomacentridae*	Famili	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
BA merged_bio_12S_1080	*Pterocaesio marri*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_1147	*Plectroglyphidodon lacrymatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_1306	*Trimma emeryi*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_144	*Decapterus macrosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_1471	*Neoglyphidodon nigroris*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_148	*Naso lituratus*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_1502	*Pomacentrus moluccensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_1574	*Entomacrodus cymatobiotus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_168	*Strongylura incisa*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_1722	*Entomacrodus cymatobiotus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_1837	*Bertella idiomorpha*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_1941	*Wetmorella nigropinnata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_1973	*Pseudocheilinus hexataenia*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_2013	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_210	*Benthosema fibulatum*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_230	*Callionymus simplicicornis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_249	*Pomacentrus bankanensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_318	*Pomacentrus lepidogenys*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
BA merged_bio_12S_322	*Dascyllus trimaculatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_330	*Neoglyphidodon melas*	*Acanthochromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_347	*Myripristis vittata*	*Myripristis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_355	*Helcogramma inclinata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_357	*Pseudamia amblyuroptera*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_368	*Pseudochromis marshallensis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_41	*Siganus doliatus*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_415	*Chaetodon trichrous*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_446	*Enneapterygius erythrosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_447	*Chaetodon vagabundus*	*Chaetodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_470	*Cercamia eremia*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_496	*Sargocentron diadema*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_549	*Chrysiptera talboti*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_561	*Entomacrodus cymatobiotus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_569	*Cypho purpurascens*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_573	*Plesiops nakaharae*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_62	*Pomacentrus moluccensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_690	*Crossosalarias macrospilus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_698	*Eviota bifasciata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_73	*Naso vlamingii*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
BA merged_bio_12S_76	*Kyphosus elegans*	*Kyphosus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_796	*Eviota punctulata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
BA merged_bio _12S_895	*Pomacentrus moluccensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA merged_bio _12S_896	*Decapterus russelli*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA merged_bio _12S_963	*Plotosus japonicus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA merged_bio _12S_984	*Chromis atripectoralis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM forward_bio _12S_12	*Spratelloides gracilis*	*Spratelloides*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM forward_bio _12S_13	*Acanthochromis polyacanthus*	*Acanthochromis polyacanthus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM forward_bio _12S_136	*Pseudanthias squamipinnis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM forward_bio _12S_156	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM forward_bio _12S_170	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM forward_bio _12S_18	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM forward_bio _12S_203	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM forward_bio _12S_205	*Eviota melasma*	*Eviota*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM forward_bio _12S_217	*Amblyglyphidodon aureus*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM forward_bio _12S_218	*Callionymus simplicicornis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM forward_bio _12S_237	*Coradion altivelis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM forward_bio _12S_24	*Selar crumenophthalmus*	*Selar*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM forward_bio _12S_25	*Pomacentrus alexanderae*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
BM forward_bio _12S_29	*Decapterus macrosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM forward_bio _12S_30	*Zanclus cornutus*	*Zanclus cornutus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM forward_bio _12S_34	*Selaroides leptolepis*	*Selaroides leptolepis*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM forward_bio _12S_35	*Katsuwonus pelamis*	*Katsuwonus pelamis*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM forward_bio _12S_4	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
BM forward_bio_12S_61	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM forward_bio_12S_66	*Ctenochaetus flavicauda*	*Acanthurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM forward_bio_12S_67	*Decapterus macarellus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM forward_bio_12S_74	*Pseudanthias huchtii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM forward_bio_12S_85	*Lethrinus harak*	*Lethrinus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM forward_bio_12S_96	*Asterropteryx ensifera*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_104	*Lethrinus harak*	*Lethrinus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_1061	*Hazeus otakii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_1071	*Gobiopsis macrostoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_1134	*Myripristis vittata*	*Myripristis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_1138	*Equulites elongatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_1140	*Gymnothorax richardsonii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_1157	*Naso annulatus*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_1275	*Eviota melasma*	*Eviota*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_133	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_136	*Asterropteryx ensifera*	*Asterropteryx*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_1405	*Rastrelliger faughni*	*Rastrelliger*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_1491	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_1529	*Pomacentrus amboinensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_1566	*Chromis albicauda*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_1618	*Naso lituratus*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_1765	*Paracheilinus filamentosus*	*Paracheilinus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
BM merged_bio_12S_1960	*Encrasicholina punctifer*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_197	*Paracheilinus filamentosus*	*Paracheilinus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_1993	*Pomacentrus bankanensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_2061	*Coryphaena hippurus*	*Coryphaena*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_27	*Spratelloides delicatulus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_29	*Decapterus macrosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_321	*Gymnothorax javanicus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_34	*Pomacentrus nagasakiensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
BM merged_bio_12S_343	*Thalassoma jansenii*	*Thalassoma*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_347	*Myripristis vittata*	*Myripristis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_352	*Coradion altivelis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_432	*Callionymus simplicicornis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_458	*Fusigobius duospilus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_475	*Parupeneus heptacanthus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_494	*Pomacentrus stigma*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_555	*Choerodon jordani*	*Choerodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_573	*Plesiops nakaharae*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_623	*Asterropteryx ensifera*	*Asterropteryx*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_67	*Decapterus macarellus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_730	*Encrasicholina punctifer*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_758	*Eviota melasma*	*Eviota*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_761	*Oxycheilinus bimaculatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
BM merged_bio_12S_780	*Trimma benjamini*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_803	*Plotosus japonicus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_969	*Pterocaesio marri*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_98	*Pseudanthias squamipinnis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_987	*Hyporhamphus yuri*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_997	*Scolopsis xenochroa*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM01 forward_bio_12S_104	*Epinephelus fuscogutt atus x Epinephelus lanceolatus*	*Epinephelus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
BTM01 forward_bio_12S_11	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM01 forward_bio_12S_110	*Myripristis murdjan*	*Myripristis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM01 forward_bio_12S_158	*Ostorhinchus chrysopomus*	*Ostorhinchus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM01 forward_bio_12S_171	*Chelmon rostratus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM01 forward_bio_12S_172	*Cephalopholis argus*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM01 forward_bio_12S_182	*Trachinotus blochii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM01 forward_bio_12S_183	*Encrasicholina heteroloba*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM01 forward_bio_12S_197	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM01 forward_bio_12S_208	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM01 forward_bio_12S_43	*Epinephelus coioides*	*Epinephelus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM01 forward_bio_12S_51	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM01 forward_bio_12S_6	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM01 forward_bio_12S_79	*Plectropomus maculatus*	*Plectropomus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM01 forward_bio_12S_8	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
BTM01 merged _bio_12S_1173	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM01 merged _bio_12S_1391	*Epinephelus quoyanus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM01 merged _bio_12S_1409	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM01 merged _bio_12S_1615	*Uraspis uraspis*	*Turrum*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM01 merged _bio_12S_1776	*Pentapodus bifasciatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM01 merged _bio_12S_1843	*Choerodon oligacanthus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM01 merged _bio_12S_191	*Encrasicholina heteroloba*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM01 merged _bio_12S_1950	*Sphyraena obtusata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM01 merged _bio_12S_1994	*Carangoides praeustus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM01 merged _bio_12S_2003	*Lutjanus lutjanus*	*Lutjanus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM01 merged _bio_12S_2024	*Yongeichthys criniger*	*Acentrogobius*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM01 merged _bio_12S_2089	*Choerodon oligacanthus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM01 merged _bio_12S_476	*Siganus doliatus*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM01 merged _bio_12S_520	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
BTM01 merged _bio_12S_644	*Chaetodontoplus mesoleucus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM01 reverse _bio_12S_4	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM01 reverse _bio_12S_6	*Epinephelus fuscoguttatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM01 reverse _bio_12S_7	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM02 forward _bio_12S_102	*Acreichthys hajam*	*Acreichthys*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM02 forward _bio_12S_107	*Chaetodon octofasciatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM02 forward _bio_12S_110	*Myripristis murdjan*	*Myripristis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM02 forward _bio_12S_137	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
BTM02 forward _bio_12S_158	*Ostorhinchus chrysopomus*	*Ostorhinchus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM02 forward _bio_12S_171	*Chelmon rostratus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM02 forward _bio_12S_182	*Trachinotus blochii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM02 forward _bio_12S_197	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM02 forward _bio_12S_20	*Ctenochaetus striatus*	*Ctenochaetus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM02 forward _bio_12S_6	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM02 forward _bio_12S_68	*Siganus guttatus*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
BTM02 forward _bio_12S_72	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM02 forward _bio_12S_79	*Plectropomus maculatus*	*Plectropomus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM02 forward _bio_12S_86	*Pempheris adusta*	*Pempheris*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM02 forward _bio_12S_9	*Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus*	*Epinephelus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
BTM02 merged _bio_12S_1615	*Uraspis uraspis*	*Turrum*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM02 merged _bio_12S_1776	*Pentapodus bifasciatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM02 merged _bio_12S_1975	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
BTM02 merged _bio_12S_1994	*Carangoides praeustus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM02 merged _bio_12S_2141	*Hyporhamphus yuri*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM02 merged _bio_12S_216	*Platax orbicularis*	*Platax*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM02 merged _bio_12S_2175	*Acanthopagrus pacificus*	*Acanthopagrus pacificus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM02 merged _bio_12S_2188	*Netuma bilineata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM02 merged _bio_12S_520	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
BTM02 reverse _bio_12S_4	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
BTM02 reverse _bio_12S_6	*Epinephelus fuscoguttatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM02 reverse _bio_12S_7	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM03 forward _bio_12S_10	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM03 forward _bio_12S_102	*Acreichthys hajam*	*Acreichthys*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM03 forward _bio_12S_104	*Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus*	*Epinephelus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
BTM03 forward _bio_12S_107	*Chaetodon octofasciatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM03 forward _bio_12S_130	*Thalassoma hardwicke*	*Thalassoma*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM03 forward _bio_12S_137	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM03 forward _bio_12S_158	*Ostorhinchus chrysopomus*	*Ostorhinchus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM03 forward _bio_12S_171	*Chelmon rostratus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM03 forward _bio_12S_182	*Trachinotus blochii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM03 forward _bio_12S_19	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM03 forward _bio_12S_197	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM03 forward _bio_12S_26	*Abudefduf vaigiensis*	*Abudefduf*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
BTM03 forward _bio_12S_61	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM03 forward _bio_12S_68	*Siganus guttatus*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
BTM03 forward _bio_12S_79	*Plectropomus maculatus*	*Plectropomus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM03 merged _bio_12S_1615	*Uraspis uraspis*	*Turrum*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM03 merged _bio_12S_1994	*Carangoides praeustus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM03 merged _bio_12S_2051	*Planiliza subviridis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM03 merged _bio_12S_2089	*Choerodon oligacanthus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
BTM03 merged _bio_12S_2175	*Acanthopagrus pacificus*	*Acanthopagrus pacificus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM03 merged _bio_12S_2188	*Netuma bilineata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM03 merged _bio_12S_509	*Platax orbicularis*	*Platax*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM03 merged _bio_12S_520	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
BTM03 merged _bio_12S_583	*Lutjanus malabaricus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM03 merged _bio_12S_644	*Chaetodontoplus mesoleucus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM03 reverse _bio_12S_4	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM03 reverse _bio_12S_6	*Epinephelus fuscoguttatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM03 reverse _bio_12S_7	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC forward_bio _12S_10	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC forward_bio _12S_108	*Lutjanus gibbus*	*Lutjanus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC forward_bio _12S_117	*Gymnothorax isingteena*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC forward_bio _12S_152	*Cheilopogon doederleinii*	*Cheilopogon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC forward_bio _12S_16	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC forward_bio _12S_167	*Thalassoma lunare*	*Thalassoma*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC forward_bio _12S_196	*Scarus niger*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC forward_bio _12S_2	*Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus*	*Epinephelus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
CC forward_bio _12S_215	*Strongylura incisa*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC forward_bio _12S_232	*Anyperodon leucogrammicus*	*Anyperodon leucogrammicus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC forward_bio _12S_239	*Grammatorcynus bilineatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC forward_bio _12S_265	*Ostorhinchus aureus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
CC forward_bio_12S_268	*Callionymus enneactis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC forward_bio_12S_36	*Acanthurus nigricauda*	*Acanthurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC forward_bio_12S_41	*Pseudobalistes flavimarginatus*	*Balistidae*	Famili	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
CC forward_bio_12S_43	*Epinephelus coioides*	*Epinephelus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC forward_bio_12S_46	*Megalaspis cordyla*	*Megalaspis cordyla*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC forward_bio_12S_6	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC forward_bio_12S_7	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC forward_bio_12S_75	*Naso vlamingii*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
CC forward_bio_12S_90	*Tylosurus acus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_1013	*Diaphus sp. CBM DNA No. 2014-621*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_1090	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_1092	*Lagocephalus inermis*	*Lagocephalus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_1235	*Benthosema fibulatum*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_1266	*Gymnothorax javanicus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_1289	*Cryptocentrus cyanotaenia*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_1320	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_1367	*Gymnothorax isingteena*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_1452	*Cheilopogon pinnatibarbatus*	*Cheilopogon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_160	*Scarus niger*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_168	*Strongylura incisa*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_1757	*Conger sp.*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_1776	*Pentapodus bifasciatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
CC merged_bio_12S_194	*Grammatorcynus bilineatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_2025	*Pentapodus caninus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_225	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_236	*Ostorhinchus aureus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_251	*Gymnothorax isingteena*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_337	*Callionymus enneactis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_424	*Naso brachycentron*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_433	*Channa marulius*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_488	*Trimma woutsi*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_496	*Sargocentron diadema*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_546	*Chromis analis*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_597	*Dascyllus reticulatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_598	*Naso brachycentron*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_664	*Stolephorus waitei*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_685	*Platax teira*	*Platax*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_688	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_71	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_73	*Naso vlamingii*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
CC merged_bio_12S_779	*Photopectoralis aureus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_785	*Benthosema fibulatum*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_792	*Gymnothorax javanicus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_83	*Cephalopholis leopardus*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
CC merged_bio_12S_838	*Grammatorcynus bilineatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_85	*Tylosurus acus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_880	*Gymnothorax isingteena*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_916	*Naso brachycentron*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_939	*Salarias guttatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_966	*Neenchelys buitendijki*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_984	*Chromis atripectoralis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC reverse_bio_12S_11	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD forward_bio_12S_119	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD forward_bio_12S_125	*Chaetodon trichrous*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD forward_bio_12S_128	*Naso thynnoides*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
CD forward_bio_12S_130	*Thalassoma hardwicke*	*Thalassoma*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD forward_bio_12S_14	*Pomacentrus amboinensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD forward_bio_12S_140	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD forward_bio_12S_16	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD forward_bio_12S_173	*Siganus argenteus*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD forward_bio_12S_174	*Ostorhinchus nigrofasciatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD forward_bio_12S_205	*Eviota melasma*	*Eviota*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD forward_bio_12S_215	*Strongylura incisa*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD forward_bio_12S_216	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD forward_bio_12S_22	*Siganus doliatus*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD forward_bio_12S_24	*Selar crumenophthalmus*	*Selar*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
CD forward_bio_12S_241	*Acanthurus pyroferus*	*Acanthurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD forward_bio_12S_25	*Pomacentrus alexanderae*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
CD forward_bio_12S_29	*Decapterus macrosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD forward_bio_12S_41	*Pseudobalistes flavimarginatus*	*Balistidae*	Famili	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
CD forward_bio_12S_6	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD forward_bio_12S_62	*Kyphosus pacificus*	*Kyphosus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD forward_bio_12S_76	*Rastrelliger faughni*	*Rastrelliger*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD forward_bio_12S_83	*Parupeneus multifasciatus*	*Parupeneus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD forward_bio_12S_96	*Asterropteryx ensifera*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_105	*Naso thynnoides*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
CD merged_bio_12S_1132	*Naso vlamingii*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
CD merged_bio_12S_1177	*Nectamia savayensis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_1205	*Naso thynnoides*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
CD merged_bio_12S_1349	*Pomacentrus nagasakiensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
CD merged_bio_12S_135	*Ostorhinchus nigrofasciatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_136	*Asterropteryx ensifera*	*Asterropteryx*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_143	*Siganus doliatus*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_15	*Pomacentrus amboinensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_1525	*Coris gaimard*	*Pseudocoris*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_1539	*Coris gaimard*	*Pseudocoris*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_155	*Siganus argenteus*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
CD merged_bio_12S_1732	*Chromis atripectoralis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
CD merged_bio_12S_1844	*Scolopsis affinis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_2062	*Cirrhilabrus lubbocki*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_207	*Coris gaimard*	*Pseudocoris*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_2159	*Trimma milta*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_258	*Neoglyphidodon nigroris*	*Pomacentridae*	Famili	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
CD merged_bio_12S_279	*Enneapterygius similis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_29	*Decapterus macrosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_322	*Dascyllus trimaculatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_34	*Pomacentrus nagasakiensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
CD merged_bio_12S_343	*Thalassoma jansenii*	*Thalassoma*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_354	*Parapercis snyderi*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_355	*Helcogramma inclinata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_370	*Trimmatom pharus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_40	*Myripristis pralinia*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_415	*Chaetodon trichrous*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_418	*Naso lituratus*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_488	*Trimma woutsi*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_490	*Ostorhinchus moluccensis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_495	*Atherion elymus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_529	*Sphyraena barracuda*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_541	*Benthosema fibulatum*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_561	*Entomacrodus cymatobiotus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
CD merged_bio_12S_712	*Plectranthias nanus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_726	*Pomacentrus amboinensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_742	*Ostorhinchus doederleini*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_746	*Synodus variegatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_76	*Kyphosus elegans*	*Kyphosus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_819	*Ostorhinchus nigrofasciatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_95	*Rastrelliger faughni*	*Rastrelliger*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CK forward_bio_12S_10	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CK forward_bio_12S_138	*Lutjanus ophuysenii*	*Lutjanus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CK forward_bio_12S_153	*Cheiloprion labiatus*	*Pomacentridae*	Famili	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
CK forward_bio_12S_157	*Benthosema fibulatum*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CK forward_bio_12S_159	*Sargocentron praslin*	*Sargocentron*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CK forward_bio_12S_172	*Cephalopholis argus*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CK forward_bio_12S_175	*Acanthurus thompsoni*	*Acanthurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CK forward_bio_12S_19	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CK forward_bio_12S_2	*Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus*	*Epinephelus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
CK forward_bio_12S_203	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CK forward_bio_12S_209	*Lethrinus erythracanthus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CK forward_bio_12S_21	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CK forward_bio_12S_23	*Encrasicholina punctifer*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CK forward_bio_12S_27	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
CK forward_bio_12S_3	*Variola albimarginata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CK forward_bio_12S_34	*Selaroides leptolepis*	*Selaroides leptolepis*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CK forward_bio_12S_45	*Cephalopholis sonnerati*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CK forward_bio_12S_6	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CK forward_bio_12S_7	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CK forward_bio_12S_75	*Naso vlamingii*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
CK forward_bio_12S_90	*Tylosurus acus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CK forward_bio_12S_91	*Acanthurus nigricauda*	*Acanthurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CK merged_bio_12S_1210	*Diaphus chrysorhynchus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CK merged_bio_12S_1252	*Lethrinus erythracanthus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CK merged_bio_12S_1303	*Oxyporhamphus convexus*	*Hemiramphus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CK merged_bio_12S_1350	*Tylosurus acus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CK merged_bio_12S_156	*Lethrinus erythracanthus*	*Lethrinus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CK merged_bio_12S_1658	*Encrasicholina punctifer*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CK merged_bio_12S_1860	*Oxyporhamphus convexus*	*Hemiramphus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CK merged_bio_12S_210	*Benthosema fibulatum*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CK merged_bio_12S_536	*Encrasicholina punctifer*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CK merged_bio_12S_671	*Diaphus garmani*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CK merged_bio_12S_73	*Naso vlamingii*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
CK merged_bio_12S_769	*Encrasicholina punctifer*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CK merged_bio_12S_85	*Tylosurus acus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CK reverse_bio_12S_11	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
KL forward_bio_12S_1	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL forward_bio_12S_118	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL forward_bio_12S_121	*Siganus vulpinus*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL forward_bio_12S_122	*Cephalopholis cyanostigma*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL forward_bio_12S_141	*Pomacentrus coelestis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL forward_bio_12S_146	*Canthigaster solandri*	*Canthigaster*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL forward_bio_12S_159	*Sargocentron praslin*	*Sargocentron*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL forward_bio_12S_160	*Eviota melasma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL forward_bio_12S_177	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL forward_bio_12S_18	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL forward_bio_12S_20	*Ctenochaetus striatus*	*Ctenochaetus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL forward_bio_12S_203	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL forward_bio_12S_209	*Lethrinus erythracanthus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL forward_bio_12S_21	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL forward_bio_12S_239	*Grammatorcynus bilineatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL forward_bio_12S_242	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL forward_bio_12S_25	*Pomacentrus alexanderae*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
KL forward_bio_12S_253	*Cephalopholis cyanostigma*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL forward_bio_12S_255	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL forward_bio_12S_256	*Siganus punctatus*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL forward_bio_12S_261	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL forward_bio_12S_27	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
KL forward_bio_12S_30	*Zanclus cornutus*	*Zanclus cornutus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL forward_bio_12S_31	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL forward_bio_12S_37	*Myripristis pralinia*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL forward_bio_12S_39	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL forward_bio_12S_4	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL forward_bio_12S_44	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL forward_bio_12S_49	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL forward_bio_12S_56	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL forward_bio_12S_6	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL forward_bio_12S_60	*Pomacentrus moluccensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL forward_bio_12S_63	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL forward_bio_12S_65	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL forward_bio_12S_7	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL forward_bio_12S_70	*Aethaloperca rogaa*	*Aethaloperca rogaa*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL forward_bio_12S_73	*Arothron meleagris*	*Arothron*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
KL forward_bio_12S_80	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL forward_bio_12S_87	*Pomacentrus taeniometopon*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL forward_bio_12S_91	*Acanthurus nigricauda*	*Acanthurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL forward_bio_12S_93	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_1006	*Plesiops oxycephalus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_1009	*Plotosus japonicus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_1139	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
KL merged_bio_12S_1166	*Hipposcarus longiceps*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_117	*Sargocentron praslin*	*Sargocentron*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_118	*Pomacentrus coelestis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_1200	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_1228	*Dascyllus aruanus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_1231	*Chaetodon oxycephalus*	*Chaetodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_1253	*Pomacentrus coelestis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_1360	*Enneapterygius sp. KAUMI101347*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_1363	*Pomacentrus moluccensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_142	*Chaetodon oxycephalus*	*Chaetodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_1453	*Pomacentrus alexanderae*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
KL merged_bio_12S_1474	*Myripristis pralinia*	*Myripristis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_148	*Naso lituratus*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_1481	*Pomacentrus taeniometopon*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_1504	*Halichoeres melanurus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_1565	*Chlorurus microrhinos*	*Chlorurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_1588	*Pomacentrus taeniometopon*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_159	*Eviota melasma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_1596	*Eviota atriventris*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_1665	*Pristicon rhodopterus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_1713	*Pomacentrus taeniometopon*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_1784	*Pristicon rhodopterus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
KL merged_bio_12S_1791	*Eviota punctulata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_1827	*Ophiocara porocephala*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_1874	*Uropterygius alboguttatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_194	*Grammatorcynus bilineatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_1951	*Epibulus insidiator*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_2007	*Cheilinus oxycephalus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_202	*Pomacentrus burroughi*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_211	*Chaetodontoplus mesoleucus*	*Chaetodontoplus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_217	*Heniochus varius*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_225	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_244	*Chaetodon melannotus*	*Chaetodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_257	*Lethrinus xanthochilus*	*Lethrinus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
KL merged_bio_12S_272	*Chaetodon baronessa*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_321	*Gymnothorax javanicus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_330	*Neoglyphidodon melas*	*Acanthochromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_34	*Pomacentrus nagasakiensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
KL merged_bio_12S_349	*Plectropomus areolatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_371	*Cephalopholis cyanostigma*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_377	*Cabillus sp. CBMZF12221*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_411	*Uropterygius alboguttatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_417	*Callionymus simplicicornis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_431	*Chaetodon ulietensis*	*Chaetodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
KL merged_bio_12S_445	*Plesiops oxycephalus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_450	*Myripristis greenfieldi*	*Myripristis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_464	*Cheilodipterus intermedius*	*Cheilodipterus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_493	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_499	*Enneapterygius sp. KAUMI101347*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_508	*Chlorurus bleekeri*	*Chlorurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_548	*Epinephelus polyphekadion*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_572	*Mugil hospes*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_579	*Chromis analis*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_580	*Chlorurus bleekeri*	*Chlorurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_63	*Pseudanthias huchtii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_656	*Macrodontogobius wilburi*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_679	*Uropterygius alboguttatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_756	*Meiacanthus kamoharai*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_816	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_860	*Pristiapogon exostigma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_947	*Cheilinus undulatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_951	*Chromis viridis*	*Abudefduf*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
KL merged_bio_12S_96	*Cephalopholis cyanostigma*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_979	*Scarus frenatus*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
KL merged_bio_12S_988	*Callogobius sp. KAUMI104414*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL reverse_bio_12S_11	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
KL reverse_bio_12S_5	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP forward_bio_12S_100	*Caranx melampygus*	*Caranx*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP forward_bio_12S_12	*Spratelloides gracilis*	*Spratelloides*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP forward_bio_12S_129	*Dipterygonotus balteatus*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP forward_bio_12S_156	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP forward_bio_12S_16	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP forward_bio_12S_168	*Aluterus scriptus*	*Aluterus scriptus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP forward_bio_12S_170	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP forward_bio_12S_195	*Decapterus macrosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP forward_bio_12S_2	*Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus*	*Epinephelus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
KPP forward_bio_12S_203	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP forward_bio_12S_210	*Gymnothorax fimbriatus*	*Gymnothorax*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP forward_bio_12S_214	*Spratelloides gracilis*	*Spratelloides*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP forward_bio_12S_222	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP forward_bio_12S_243	*Euthynnus affinis*	*Euthynnus affinis*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP forward_bio_12S_244	*Pomacentrus albicaudatus*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP forward_bio_12S_27	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP forward_bio_12S_30	*Zanclus cornutus*	*Zanclus cornutus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP forward_bio_12S_38	*Zebrasoma flavescens*	*Zebrasoma*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP forward_bio_12S_4	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP forward_bio_12S_46	*Megalaspis cordyla*	*Megalaspis cordyla*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
KPP forward_bio_12S_50	*Naso vlamingii*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
KPP forward_bio_12S_52	*Plectroglyphidodon lacrymatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP forward_bio_12S_54	*Thunnus obesus*	*Thunnus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP forward_bio_12S_55	*Amanses scopas*	*Amanses scopas*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP forward_bio_12S_60	*Pomacentrus moluccensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP forward_bio_12S_61	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP forward_bio_12S_64	*Pterocaesio marri*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP forward_bio_12S_68	*Siganus guttatus*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
KPP forward_bio_12S_73	*Arothron meleagris*	*Arothron*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
KPP forward_bio_12S_76	*Rastrelliger faughni*	*Rastrelliger*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP forward_bio_12S_9	*Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus*	*Epinephelus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
KPP forward_bio_12S_94	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_1014	*Trichonotus setiger*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_1046	*Atherinomorus lacunosus*	*Atherinomorus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_1126	*Cirrhilabrus cyanopleura*	*Cirrhilabrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_113	*Parupeneus indicus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_1143	*Atherinomorus lacunosus*	*Atherinomorus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_1168	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_1201	*Decapterus macrosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_1228	*Dascyllus aruanus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_1254	*Cephalopholis cyanostigma*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
KPP merged_bio_12S_128	*Sphaeramia nematoptera*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_133	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_1377	*Synodus dermatogenys*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_1439	*Istigobius goldmanni*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_149	*Dipterygonotus balteatus*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_1520	*Abudefduf bengalensis*	*Abudefduf*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_1532	*Cheilinus chlorourus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_1543	*Chromis viridis*	*Abudefduf*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_1567	*Cabillus tongarevae*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_1575	*Chromis viridis*	*Abudefduf*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_1594	*Pomacentrus alexanderae*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_1729	*Pristicon trimaculatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_173	*Tylosurus crocodilus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_1754	*Pentapodus caninus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_1767	*Oxycheilinus celebicus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_1769	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_1821	*Synodus dermatogenys*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_1965	*Trimma milta*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_2014	*Cheilio inermis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_209	*Thalassoma lunare*	*Thalassoma*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_2102	*Eviota prasina*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_214	*Aeoliscus strigatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
KPP merged_bio_12S_232	*Sphyraena obtusata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_248	*Liopropoma mitratum*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_289	*Scarus tricolor*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_348	*Asterropteryx semipunctata*	*Asterropteryx*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_376	*Scarus quoyi*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_426	*Ostorhinchus compressus*	*Ostorhinchus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_438	*Cabillus tongarevae*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_443	*NA sp.*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_479	*Ostorhinchus cyanosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_492	*Atherinomorus lacunosus*	*Atherinomorus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_503	*Cephalopholis cyanostigma*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_508	*Chlorurus bleekeri*	*Chlorurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_510	*Gymnothorax chilospilus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_54	*Plectroglyphidodon lacrymatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_57	*Naso vlamingii*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_576	*Pomacentrus vaiuli*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_582	*Scolopsis bilineata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_604	*Chromis ovatiformis*	*Pycnochromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_63	*Pseudanthias huchtii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_638	*Pristicon rhodopterus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_658	*Cheilodipterus quinquelineatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_667	*Cheilodipterus quinquelineatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
KPP merged_bio_12S_67	*Decapterus macarellus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_691	*Chrysiptera rollandi*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_708	*Scarus flavipectoralis*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_718	*Neoglyphidodon thoracotaeniatus*	*Acanthochromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_745	*Decapterus russelli*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_770	*Plotosus lineatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_786	*Eviota atriventris*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_793	*Abudefduf septemfasciatus*	*Abudefduf*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_824	*Spratelloides delicatulus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_852	*Cirripectes imitator*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_853	*Eviota atriventris*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_87	*Caranx melampygus*	*Caranx*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_930	*Centriscus scutatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_984	*Chromis atripectoralis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 forward_bio_12S_100	*Caranx melampygus*	*Caranx*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 forward_bio_12S_110	*Myripristis murdjan*	*Myripristis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 forward_bio_12S_146	*Canthigaster solandri*	*Canthigaster*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 forward_bio_12S_151	*Taeniamia fucata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 forward_bio_12S_159	*Sargocentron praslin*	*Sargocentron*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 forward_bio_12S_16	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 forward_bio_12S_184	*Sargocentron spiniferum*	*Sargocentron*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 forward_bio_12S_186	*Leiognathus equulus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
KS.S01 forward _bio_12S_196	*Scarus niger*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 forward _bio_12S_198	*Lutjanus fulvus*	*Lutjanus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 forward _bio_12S_208	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 forward _bio_12S_222	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 forward _bio_12S_245	*Amblypomacentrus clarus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 forward _bio_12S_269	*Platax orbicularis*	*Platax*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 forward _bio_12S_37	*Myripristis pralinia*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 forward _bio_12S_38	*Zebrasoma flavescens*	*Zebrasoma*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 forward _bio_12S_4	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 forward _bio_12S_47	*Taeniamia fucata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 forward _bio_12S_5	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 forward _bio_12S_53	*Tylosurus crocodilus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 forward _bio_12S_6	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 forward _bio_12S_73	*Arothron meleagris*	*Arothron*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
KS.S01 forward _bio_12S_79	*Plectropomus maculatus*	*Plectropomus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 forward _bio_12S_81	*Pomacentrus callainus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_1027	*Lutjanus fulvus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_1034	*Trimma milta*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_1079	*Pomacentrus taeniometopon*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_1083	*Pomacanthus xanthometopon*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_111	*Leiognathus equulus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_1141	*Neopomacentrus bankieri*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
KS.S01 merged _bio_12S_117	*Sargocentron praslin*	*Sargocentron*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_1178	*Encrasicholina heteroloba*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_1225	*Ostorhinchus novemfasciatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_1229	*Encrasicholina heteroloba*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_1248	*Taeniamia fucata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_1283	*Acentrogobius pflaumii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_1293	*Leiognathus equulus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_1315	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_1426	*Scomberoides commersonnianus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_1479	*Lutjanus fulvus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_150	*Amblypomacentrus clarus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_151	*Lutjanus fulvus*	*Lutjanus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_1532	*Cheilinus chlorourus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_156	*Lethrinus erythracanthus*	*Lethrinus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_165	*Plectorhinchus lineatus*	*Plectorhinchus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_169	*Cheilodipterus quinquelineatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_1704	*Zoramia viridiventer*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_1740	*Oxycheilinus celebicus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_1767	*Oxycheilinus celebicus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_1792	*Neopomacentrus bankieri*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_1807	*Pomacentrus callainus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_1845	*Taeniamia fucata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
KS.S01 merged _bio_12S_1945	*Cephalopholis boenak*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_1952	*Ostorhinchus apogonoides*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_2033	*Plectropomus maculatus*	*Plectropomus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_255	*Opistognathus decorus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_261	*Lesueurigobius suerii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_270	*Halichoeres leucurus*	*Halichoeres*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_274	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_31	*Taeniamia fucata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_311	*Parapercis snyderi*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_331	*Bathygobius hongkongensis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_359	*Cheilodipterus intermedius*	*Cheilodipterus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_369	*Valenciennea puellaris*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_47	*Pomacentrus callainus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_719	*Amblygobius decussatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_723	*Taeniamia fucata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_751	*Salarias segmentatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_801	*Taeniamia fucata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_814	*Cymbacephalus beauforti*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_823	*Gymnothorax javanicus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_863	*Neopomacentrus bankieri*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_87	*Caranx melampygus*	*Caranx*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_89	*Myripristis murdjan*	*Myripristis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
KS.S01 merged _bio_12S_917	*Myripristis violacea*	*Myripristis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_981	*Neopomacentrus taeniurus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_99	*Taeniamia fucata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 reverse _bio_12S_5	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 forward _bio_12S_16	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 forward _bio_12S_161	*Cephalopholis boenak*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 forward _bio_12S_162	*Rastrelliger brachysoma*	*Rastrelliger*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 forward _bio_12S_17	*Encrasicholina heteroloba*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 forward _bio_12S_178	*Hemigymnus melapterus*	*Hemigymnus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 forward _bio_12S_19	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 forward _bio_12S_209	*Lethrinus erythracanthus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 forward _bio_12S_220	*Pristicon rhodopterus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 forward _bio_12S_270	*Ostorhinchus sp. NMMBP1292*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 forward _bio_12S_271	*Decapterus kurroides*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 forward _bio_12S_58	*Neopomacentrus bankieri*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 forward _bio_12S_88	*Zoramia viridiventer*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 merged _bio_12S_102	*Rastrelliger brachysoma*	*Rastrelliger*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 merged _bio_12S_1076	*Pseudoplesiops annae*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 merged _bio_12S_1112	*Hazeus otakii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 merged _bio_12S_1118	*Zoramia viridiventer*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 merged _bio_12S_1162	*Pomacentrus callainus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 merged _bio_12S_1278	*Pomacentrus alexanderae*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
KS.S02 merged_bio_12S_1284	*Cephalopholis boenak*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 merged_bio_12S_132	*Hemigymnus melapterus*	*Hemigymnus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 merged_bio_12S_140	*Pristicon rhodopterus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 merged_bio_12S_1461	*Pomacentrus callainus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 merged_bio_12S_153	*Ostorhinchus sp. NMMBP1292*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 merged_bio_12S_1533	*Eubleekeria jonesi*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 merged_bio_12S_156	*Lethrinus erythracanthus*	*Lethrinus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 merged_bio_12S_1597	*Pomacanthus xanthometopon*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 merged_bio_12S_1638	*Paracheilinus filamentosus*	*Paracheilinus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 merged_bio_12S_1715	*Neopomacentrus bankieri*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 merged_bio_12S_1771	*Oxycheilinus celebicus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 merged_bio_12S_179	*Pomacentrus alexanderae*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 merged_bio_12S_1875	*Barbuligobius boehlkei*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 merged_bio_12S_238	*Siganus punctatus*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 merged_bio_12S_288	*Plectorhinchus lessonii*	*Diagramma*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 merged_bio_12S_311	*Parapercis snyderi*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 merged_bio_12S_319	*Pomacanthus xanthometopon*	*Pomacanthus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 merged_bio_12S_321	*Gymnothorax javanicus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 merged_bio_12S_326	*Gnathanodon speciosus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 merged_bio_12S_383	*Verulux cypselurus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 merged_bio_12S_392	*Stolephorus baganensis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 merged_bio_12S_416	*Eubleekeria jonesi*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
KS.S02 merged_bio_12S_43	*Zoramia viridiventer*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 merged_bio_12S_508	*Chlorurus bleekeri*	*Chlorurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 merged_bio_12S_590	*Encrasicholina heteroloba*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 merged_bio_12S_607	*Hemigymnus melapterus*	*Hemigymnus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 merged_bio_12S_666	*Pomacentrus callainus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 merged_bio_12S_708	*Scarus flavipectoralis*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 merged_bio_12S_788	*Parachaeturichthys polynema*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 merged_bio_12S_989	*Obliquogobius sp. KAUMI81140*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S03 forward_bio_12S_10	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S03 forward_bio_12S_106	*Decapterus macrosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S03 forward_bio_12S_127	*Parupeneus indicus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S03 forward_bio_12S_130	*Thalassoma hardwicke*	*Thalassoma*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S03 forward_bio_12S_16	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S03 forward_bio_12S_167	*Thalassoma lunare*	*Thalassoma*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S03 forward_bio_12S_17	*Encrasicholina heteroloba*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S03 forward_bio_12S_178	*Hemigymnus melapterus*	*Hemigymnus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S03 forward_bio_12S_18	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S03 forward_bio_12S_19	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S03 forward_bio_12S_2	*Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus*	*Epinephelus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
KS.S03 forward_bio_12S_20	*Ctenochaetus striatus*	*Ctenochaetus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S03 forward_bio_12S_208	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
KS.S03 forward_bio_12S_211	*Rastrelliger brachysoma*	*Rastrelliger*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S03 forward_bio_12S_222	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S03 forward_bio_12S_3	*Variola albimarginata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S03 forward_bio_12S_30	*Zanclus cornutus*	*Zanclus cornutus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S03 forward_bio_12S_4	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S03 forward_bio_12S_45	*Cephalopholis sonnerati*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S03 forward_bio_12S_55	*Amanses scopas*	*Amanses scopas*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S03 forward_bio_12S_6	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S03 forward_bio_12S_81	*Pomacentrus callainus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S03 forward_bio_12S_9	*Epinephelus fuscogutt atus x Epinephelus lanceolatus*	*Epinephelus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
KS.S03 forward_bio_12S_92	*Cephalopholis leopardus*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S03 forward_bio_12S_95	*Lutjanus bohar*	*Lutjanus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S03 merged_bio_12S_1105	*Parupeneus indicus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S03 merged_bio_12S_113	*Parupeneus indicus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S03 merged_bio_12S_1179	*Parupeneus indicus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S03 merged_bio_12S_1180	*Encrasicholina heteroloba*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S03 merged_bio_12S_16	*Epinephelus fuscogutt atus x Epinephelus lanceolatus*	*Epinephelus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
KS.S03 merged_bio_12S_197	*Paracheilinus filamentosus*	*Paracheilinus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S03 merged_bio_12S_2008	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S03 merged_bio_12S_47	*Pomacentrus callainus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S03 merged_bio_12S_678	*Stolephorus baganensis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
KS.S03 reverse_bio_12S_5	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_10	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_101	*Caesio lunaris*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_114	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_119	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_12	*Spratelloides gracilis*	*Spratelloides*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_121	*Siganus vulpinus*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_125	*Chaetodon trichrous*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_126	*Caesio teres*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_13	*Acanthochromis polyacanthus*	*Acanthochromis polyacanthus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_132	*Amphiprion perideraion*	*Amphiprion*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
MG forward_bio_12S_135	*Hemiglyphidodon plagiometopon*	*Hemiglyphidodon plagiometopon*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_139	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_140	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_15	*Melichthys vidua*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_16	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_160	*Eviota melasma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_167	*Thalassoma lunare*	*Thalassoma*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_174	*Ostorhinchus nigrofasciatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_18	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_187	*Centropyge flavicauda*	*Centropyge*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_188	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
MG forward_bio_12S_202	*Nectamia savayensis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_203	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_21	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_224	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_231	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_251	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_253	*Cephalopholis cyanostigma*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_257	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_26	*Abudefduf vaigiensis*	*Abudefduf*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
MG forward_bio_12S_27	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_272	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_273	*Cephalopholis leopardus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_274	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_3	*Variola albimarginata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_31	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_32	*Pterocaesio tile*	*Eupercaria/misc*	Ordo	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
MG forward_bio_12S_36	*Acanthurus nigricauda*	*Acanthurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_39	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_4	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_44	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_47	*Taeniamia fucata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_50	*Naso vlamingii*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
MG forward_bio_12S_52	*Plectroglyphidodon lacrymatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_53	*Tylosurus crocodilus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_6	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_60	*Pomacentrus moluccensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_61	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_63	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_65	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_7	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_74	*Pseudanthias huchtii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_78	*Monotaxis grandoculis*	*Monotaxis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_79	*Plectropomus maculatus*	*Plectropomus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_80	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_81	*Pomacentrus callainus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_87	*Pomacentrus taeniometopon*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_91	*Acanthurus nigricauda*	*Acanthurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_93	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_96	*Asterropteryx ensifera*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_1060	*Sufflamen bursa*	*Sufflamen*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_1104	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_1153	*Decapterus macarellus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_118	*Pomacentrus coelestis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_1182	*Pseudanthias huchtii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
MG merged_bio_12S_1188	*Caesio lunaris*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_120	*Chaetodon trichrous*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_1218	*Chrysiptera rollandi*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_1312	*Pseudanthias huchtii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_1384	*Pseudanthias huchtii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_1386	*Pseudanthias squamipinnis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_1411	*Pseudanthias huchtii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_1429	*Pseudanthias huchtii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_1500	*Cheilinus oxycephalus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_1558	*Bregmaceros arabicus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_1600	*Chromis analis*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_1647	*Pseudanthias squamipinnis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_1679	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_1719	*Pseudochromis tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_1810	*Decapterus macarellus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_1828	*Diaphus sp. CBM DNA No. 2014-621*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_1885	*Neopomacentrus cyanomos*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_1910	*Sufflamen bursa*	*Sufflamen*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_1928	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_1937	*Pseudanthias huchtii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_1946	*Pseudanthias squamipinnis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_1955	*Diaphus schmidti*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
MG merged_bio_12S_1966	*Pseudanthias squamipinnis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_1989	*Eviota albolineata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_2027	*Pseudanthias huchtii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_2106	*Pseudanthias huchtii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_224	*Chaetodon trifascialis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_32	*Pterocaesio tile*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_322	*Dascyllus trimaculatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_345	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_465	*Siganus guttatus*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
MG merged_bio_12S_472	*Benthosema pterotum*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_479	*Ostorhinchus cyanosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_503	*Cephalopholis cyanostigma*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_522	*Naso vlamingii*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
MG merged_bio_12S_54	*Plectroglyphidodon lacrymatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_558	*Halichoeres hortulanus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_568	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_57	*Naso vlamingii*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
MG merged_bio_12S_592	*Decapterus macarellus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_597	*Dascyllus reticulatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_62	*Pomacentrus moluccensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_637	*Apogon coccineus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_640	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
MG merged_bio_12S_649	*Encrasicholina punctifer*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_748	*Scarus spinus*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_773	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_786	*Eviota atriventris*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_787	*Platax orbicularis*	*Platax*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_844	*Ecsenius namiyei*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_93	*Caesio teres*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_932	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_97	*Tylosurus crocodilus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_984	*Chromis atripectoralis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PL forward_bio_12S_128	*Naso thynnoides*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
PL forward_bio_12S_13	*Acanthochromis polyacanthus*	*Acanthochromis polyacanthus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PL forward_bio_12S_14	*Pomacentrus amboinensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PL forward_bio_12S_145	*Arothron hispidus*	*Arothron*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PL forward_bio_12S_207	*Auxis rochei*	*Auxis rochei*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PL forward_bio_12S_214	*Spratelloides gracilis*	*Spratelloides*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PL forward_bio_12S_246	*Centropyge nox*	*Centropyge*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PL forward_bio_12S_3	*Variola albimarginata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PL forward_bio_12S_33	*Spratelloides delicatulus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PL forward_bio_12S_35	*Katsuwonus pelamis*	*Katsuwonus pelamis*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PL forward_bio_12S_46	*Megalaspis cordyla*	*Megalaspis cordyla*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PL forward_bio_12S_64	*Pterocaesio marri*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
PL merged_bio_12S_105	*Naso thynnoides*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
PL merged_bio_12S_1175	*Grammatorcynus bilineatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PL merged_bio_12S_1339	*Naso thynnoides*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
PL merged_bio_12S_15	*Pomacentrus amboinensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PL merged_bio_12S_1598	*Nemipterus marginatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PL merged_bio_12S_1759	*Scarus niger*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PL merged_bio_12S_182	*Auxis rochei*	*Auxis rochei*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PL merged_bio_12S_194	*Grammatorcynus bilineatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PL merged_bio_12S_214	*Aeoliscus strigatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PL merged_bio_12S_27	*Spratelloides delicatulus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PL merged_bio_12S_322	*Dascyllus trimaculatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PL merged_bio_12S_335	*Naso thynnoides*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
PL merged_bio_12S_366	*Chromis xanthura*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PL merged_bio_12S_448	*Upeneus itoui*	*Upeneus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PL merged_bio_12S_637	*Apogon coccineus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PL merged_bio_12S_746	*Synodus variegatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PL merged_bio_12S_760	*Pomacanthus semicirculatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PL merged_bio_12S_761	*Oxycheilinus bimaculatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PL merged_bio_12S_780	*Trimma benjamini*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK forward_bio_12S_1	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK forward_bio_12S_108	*Lutjanus gibbus*	*Lutjanus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK forward_bio_12S_109	*Myripristis kuntee*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
PLK forward_bio_12S_115	*Centropyge bispinosa*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK forward_bio_12S_127	*Parupeneus indicus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK forward_bio_12S_130	*Thalassoma hardwicke*	*Thalassoma*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK forward_bio_12S_152	*Cheilopogon doederleinii*	*Cheilopogon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK forward_bio_12S_155	*Pseudochromis tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK forward_bio_12S_159	*Sargocentron praslin*	*Sargocentron*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK forward_bio_12S_167	*Thalassoma lunare*	*Thalassoma*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK forward_bio_12S_168	*Aluterus scriptus*	*Aluterus scriptus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK forward_bio_12S_174	*Ostorhinchus nigrofasciatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK forward_bio_12S_184	*Sargocentron spiniferum*	*Sargocentron*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK forward_bio_12S_185	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK forward_bio_12S_196	*Scarus niger*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK forward_bio_12S_199	*Forcipiger flavissimus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK forward_bio_12S_20	*Ctenochaetus striatus*	*Ctenochaetus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK forward_bio_12S_208	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK forward_bio_12S_222	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK forward_bio_12S_239	*Grammatorcynus bilineatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK forward_bio_12S_241	*Acanthurus pyroferus*	*Acanthurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK forward_bio_12S_243	*Euthynnus affinis*	*Euthynnus affinis*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK forward_bio_12S_246	*Centropyge nox*	*Centropyge*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK forward_bio_12S_26	*Abudefduf vaigiensis*	*Abudefduf*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
PLK forward_bio_12S_268	*Callionymus enneactis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
PLK forward_bio_12S_27	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK forward_bio_12S_273	*Cephalopholis leopardus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK forward_bio_12S_3	*Variola albimarginata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK forward_bio_12S_30	*Zanclus cornutus*	*Zanclus cornutus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK forward_bio_12S_36	*Acanthurus nigricauda*	*Acanthurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK forward_bio_12S_38	*Zebrasoma flavescens*	*Zebrasoma*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK forward_bio_12S_4	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK forward_bio_12S_47	*Taeniamia fucata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK forward_bio_12S_60	*Pomacentrus moluccensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK forward_bio_12S_61	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK forward_bio_12S_7	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK forward_bio_12S_71	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK forward_bio_12S_74	*Pseudanthias huchtii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK forward_bio_12S_8	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK forward_bio_12S_83	*Parupeneus multifasciatus*	*Parupeneus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK forward_bio_12S_91	*Acanthurus nigricauda*	*Acanthurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK forward_bio_12S_92	*Cephalopholis leopardus*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK forward_bio_12S_94	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK forward_bio_12S_96	*Asterropteryx ensifera*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_1008	*Scarus psittacus*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_1044	*Gymnothorax melatremus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_1070	*Salarias luctuosus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
PLK merged_bio_12S_1077	*NA sp.*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_109	*Myripristis kuntee*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_113	*Parupeneus indicus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_1218	*Chrysiptera rollandi*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_1310	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_1321	*Encrasicholina heteroloba*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_1401	*Helcogramma striata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_1438	*Parupeneus cyclostomus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_146	*Lutjanus bohar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_1487	*Chromis retrofasciata*	*Pycnochromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_1509	*Halichoeres melanurus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_152	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_1553	*Pterocaesio marri*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_1565	*Chlorurus microrhinos*	*Chlorurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_1571	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_1579	*Helcogramma striata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_1608	*Pseudanthias pascalus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_1617	*Centropyge bispinosa*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_1627	*Chromis delta*	*Pycnochromis*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_1669	*Pseudochromis tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_167	*Chromis albicauda*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_1677	*Gnatholepis anjerensis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
PLK merged_bio_12S_1680	*Pseudanthias huchtii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_1707	*Ostorhinchus nigrofasciatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_1723	*Abalistes stellaris*	*Abalistes*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_1725	*Forcipiger longirostris*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_1754	*Pentapodus caninus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_180	*Centropyge bispinosa*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_1829	*Labropsis manabei*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_1855	*Gobiodon okinawae*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_188	*Forcipiger flavissimus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_1891	*Halichoeres scapularis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_1893	*Trimma emeryi*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_191	*Encrasicholina heteroloba*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_225	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_277	*Myripristis violacea*	*Myripristis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_289	*Scarus tricolor*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_299	*Bodianus mesothorax*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_321	*Gymnothorax javanicus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_322	*Dascyllus trimaculatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_337	*Callionymus enneactis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_345	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_349	*Plectropomus areolatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_366	*Chromis xanthura*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
PLK merged_bio_12S_376	*Scarus quoyi*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_427	*Forcipiger longirostris*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_481	*Lethrinus obsoletus*	*Lethrinus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_486	*Chaetodon unimaculatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_494	*Pomacentrus stigma*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_513	*Chaetodon semeion*	*Chaetodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_521	*Naso unicornis*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_529	*Sphyraena barracuda*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_538	*Chromis dimidiata*	*Pycnochromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_558	*Halichoeres hortulanus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_577	*Lethrinus nebulosus*	*Lethrinus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_62	*Pomacentrus moluccensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_673	*Paracentropogon longispinis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_687	*Neoglyphidodon nigroris*	*Pomacentridae*	Famili	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_71	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_748	*Scarus spinus*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_781	*Callogobius sp.*	*Callogobius*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_786	*Eviota atriventris*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_794	*Helcogramma striata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_797	*Jaydia smithi*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_83	*Cephalopholis leopardus*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_836	*Chromis ovatiformis*	*Pycnochromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
PLK merged_bio_12S_9	*Variola albimarginata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_929	*Pseudanthias dispar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_937	*Macropharyngodon meleagris*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_941	*Bodianus mesothorax*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_950	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_963	*Plotosus japonicus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_971	*Siganus doliatus*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_975	*Sargocentron spiniferum*	*Sargocentron*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK reverse_bio_12S_5	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP forward_bio_12S_119	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP forward_bio_12S_14	*Pomacentrus amboinensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP forward_bio_12S_140	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP forward_bio_12S_156	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP forward_bio_12S_159	*Sargocentron praslin*	*Sargocentron*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP forward_bio_12S_18	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP forward_bio_12S_202	*Nectamia savayensis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP forward_bio_12S_205	*Eviota melasma*	*Eviota*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP forward_bio_12S_214	*Spratelloides gracilis*	*Spratelloides*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP forward_bio_12S_24	*Selar crumenophthalmus*	*Selar*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP forward_bio_12S_244	*Pomacentrus albicaudatus*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP forward_bio_12S_247	*Mulloidichthys flavolineatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP forward_bio_12S_256	*Siganus punctatus*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
PP forward_bio_12S_271	*Decapterus kurroides*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP forward_bio_12S_275	*Elagatis bipinnulata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP forward_bio_12S_36	*Acanthurus nigricauda*	*Acanthurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP forward_bio_12S_54	*Thunnus obesus*	*Thunnus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP forward_bio_12S_60	*Pomacentrus moluccensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP forward_bio_12S_61	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP forward_bio_12S_68	*Siganus guttatus*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
PP forward_bio_12S_73	*Arothron meleagris*	*Arothron*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
PP forward_bio_12S_87	*Pomacentrus taeniometopon*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_1001	*Eviota punctulata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_1010	*Gymnothorax pindae*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_1028	*Acentrogobius sp. TSUMAGURO-SUJIHAZE*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_1081	*Spratelloides delicatulus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_1144	*Obliquogobius sp. KAUMI81140*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_117	*Sargocentron praslin*	*Sargocentron*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_1197	*Neoglyphidodon nigroris*	*Pomacentridae*	Famili	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
PP merged_bio_12S_1209	*Elagatis bipinnulata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_1251	*Gorgasia galzini*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_1323	*Decapterus kurroides*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_133	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_1364	*Tylosurus crocodilus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
PP merged_bio _12S_139	*Pomacentrus albicaudatus*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio _12S_144	*Decapterus macrosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio _12S_15	*Pomacentrus amboinensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio _12S_1698	*Pomacentrus moluccensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio _12S_170	*Mulloidichthys flavolineatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio _12S_173	*Tylosurus crocodilus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio _12S_1746	*Obliquogobius sp. KAUMI81140*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio _12S_186	*Nectamia savayensis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio _12S_193	*Decapterus kurroides*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio _12S_1977	*Pleurosicya mossambica*	*Pleurosicya*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio _12S_2037	*Trimma emeryi*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio _12S_256	*Canthigaster valentini*	*Canthigaster*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio _12S_316	*Trichonotus sp. BSKU65703*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio _12S_322	*Dascyllus trimaculatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio _12S_363	*Myripristis pralinia*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio _12S_368	*Pseudochromis marshallensis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio _12S_427	*Forcipiger longirostris*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio _12S_442	*Tylosurus crocodilus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio _12S_452	*Naso lituratus*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio _12S_471	*Liopropoma pallidum*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio _12S_475	*Parupeneus heptacanthus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio _12S_539	*Chrysiptera traceyi*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
PP merged_bio_12S_582	*Scolopsis bilineata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_616	*Decapterus macrosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_718	*Neoglyphidodon thoracotaeniatus*	*Acanthochromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_746	*Synodus variegatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_776	*Plectorhinchus lineatus*	*Plectorhinchus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_780	*Trimma benjamini*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_784	*Pomacentrus moluccensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_786	*Eviota atriventris*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_80	*Siganus guttatus*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
PP merged_bio_12S_803	*Plotosus japonicus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_842	*Hyporhamphus yuri*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_853	*Eviota atriventris*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_929	*Pseudanthias dispar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_959	*Forcipiger longirostris*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_964	*Tylosurus crocodilus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_97	*Tylosurus crocodilus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_993	*Forcipiger longirostris*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PPG forward_bio_12S_1	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PPG forward_bio_12S_195	*Decapterus macrosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PPG forward_bio_12S_24	*Selar crumenophthalmus*	*Selar*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PPG forward_bio_12S_26	*Abudefduf vaigiensis*	*Abudefduf*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
PPG forward_bio_12S_260	*Valenciennea puellaris*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
PPG forward_bio_12S_29	*Decapterus macrosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PPG forward_bio_12S_35	*Katsuwonus pelamis*	*Katsuwonus pelamis*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PPG forward_bio_12S_67	*Decapterus macarellus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PPG merged_bio_12S_1167	*Gymnapogon sp.*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PPG merged_bio_12S_1316	*Decapterus macrosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PPG merged_bio_12S_1448	*Decapterus macrosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PPG merged_bio_12S_1609	*Chromis lepidolepis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PPG merged_bio_12S_1639	*Pseudanthias hypselosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PPG merged_bio_12S_1737	*Rhabdoblennius nitidus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PPG merged_bio_12S_1755	*Heniochus diphreutes*	*Heniochus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PPG merged_bio_12S_1814	*Cociella punctata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PPG merged_bio_12S_347	*Myripristis vittata*	*Myripristis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PPG merged_bio_12S_490	*Ostorhinchus moluccensis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PPG merged_bio_12S_582	*Scolopsis bilineata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PPG merged_bio_12S_67	*Decapterus macarellus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PPG merged_bio_12S_789	*Inimicus cuvieri*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PPG merged_bio_12S_848	*Novaculichthys taeniourus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.01 forward_bio_12S_109	*Myripristis kuntee*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.01 forward_bio_12S_126	*Caesio teres*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.01 forward_bio_12S_15	*Melichthys vidua*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.01 forward_bio_12S_183	*Encrasicholina heteroloba*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.01 forward_bio_12S_189	*Uropterygius alboguttatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SB.01 forward_bio_12S_206	*Acanthurus bariene*	*Acanthurus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SB.01 forward_bio_12S_225	*Halichoeres hartzfeldii*	*Halichoeres*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.01 forward_bio_12S_23	*Encrasicholina punctifer*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.01 forward_bio_12S_26	*Abudefduf vaigiensis*	*Abudefduf*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SB.01 forward_bio_12S_32	*Pterocaesio tile*	*Eupercaria/misc*	Ordo	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SB.01 forward_bio_12S_57	*Naso thynnoides*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SB.01 forward_bio_12S_59	*Acanthurus leucosternon*	*Acanthurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.01 forward_bio_12S_6	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.01 forward_bio_12S_61	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.01 forward_bio_12S_7	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.01 forward_bio_12S_77	*Naso lopezi*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SB.01 merged_bio_12S_1002	*Bothus pantherinus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.01 merged_bio_12S_109	*Myripristis kuntee*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.01 merged_bio_12S_1214	*Kyphosus elegans*	*Kyphosus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.01 merged_bio_12S_1482	*Encrasicholina punctifer*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.01 merged_bio_12S_160	*Scarus niger*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.01 merged_bio_12S_1606	*Centropyge tibicen*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.01 merged_bio_12S_1629	*Scarus niger*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SB.01 merged_bio_12S_1640	*Acanthurus leucosternon*	*Acanthurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.01 merged_bio_12S_1745	*Melichthys vidua*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.01 merged_bio_12S_1998	*Myctophum nitidulum*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.01 merged_bio_12S_2120	*Pseudocheilinus hexataenia*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SB.01 merged_ bio_12S_23	*Melichthys vidua*	*Balistoides*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.01 merged_ bio_12S_253	*Uropterygius alboguttatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.01 merged_ bio_12S_26	*Encrasicholina punctifer*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.01 merged_ bio_12S_290	*Halichoeres hartzfeldii*	*Halichoeres*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.01 merged_ bio_12S_300	*Mulloidichthys vanicolensis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.01 merged_ bio_12S_313	*Kyphosus elegans*	*Kyphosus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.01 merged_ bio_12S_374	*Oplopomus oplopomus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.01 merged_ bio_12S_386	*Gorgasia galzini*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.01 merged_ bio_12S_441	*Pempheris adusta*	*Pempheris*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.01 merged_ bio_12S_675	*Kyphosus elegans*	*Kyphosus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.01 merged_ bio_12S_716	*Chaetodon ephippium*	*Chaetodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.01 merged_ bio_12S_739	*Gorgasia galzini*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.01 merged_ bio_12S_855	*Uropterygius alboguttatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.01 merged_ bio_12S_88	*Naso annulatus*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.01 merged_ bio_12S_997	*Scolopsis xenochroa*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.01 reverse_ bio_12S_11	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.02 forward_ bio_12S_147	*Naso lituratus*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.02 forward_ bio_12S_148	*Pterocaesio marri*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.02 forward_ bio_12S_152	*Cheilopogon doederleinii*	*Cheilopogon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.02 forward_ bio_12S_16	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.02 forward_ bio_12S_172	*Cephalopholis argus*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.02 forward_ bio_12S_196	*Scarus niger*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SB.02 forward_ bio_12S_20	*Ctenochaetus striatus*	*Ctenochaetus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.02 forward_ bio_12S_226	*Abudefduf saxatilis*	*Abudefduf*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SB.02 forward_ bio_12S_23	*Encrasicholina punctifer*	*tidak dikenal*	Tidak dike nal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.02 forward_ bio_12S_236	*Spratelloides gracilis*	*tidak dikenal*	Tidak dike nal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.02 forward_ bio_12S_244	*Pomacentrus albicaudatus*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.02 forward_ bio_12S_25	*Pomacentrus alexanderae*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SB.02 forward_ bio_12S_26	*Abudefduf vaigiensis*	*Abudefduf*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SB.02 forward_ bio_12S_276	*Hemitaurichthys polylepis*	*tidak dikenal*	Tidak dike nal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.02 forward_ bio_12S_32	*Pterocaesio tile*	*Eupercaria/misc*	Ordo	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SB.02 forward_ bio_12S_38	*Zebrasoma flavescen s*	*Zebrasoma*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.02 forward_ bio_12S_59	*Acanthurus leucostern on*	*Acanthurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.02 forward_ bio_12S_6	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.02 forward_ bio_12S_61	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.02 forward_ bio_12S_70	*Aethaloperca rogaa*	*Aethaloperca rogaa*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.02 forward_ bio_12S_94	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.02 merged_ bio_12S_1154	*Eviota melasma*	*Eviota*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.02 merged_ bio_12S_1196	*Hypoatherina gobio*	*Hypoatherina*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.02 merged_ bio_12S_1281	*Scarus rubroviolaceus*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SB.02 merged_ bio_12S_1318	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.02 merged_ bio_12S_139	*Pomacentrus albicaudatus*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.02 merged_ bio_12S_1430	*Eviota punctulata*	*tidak dikenal*	Tidak dike nal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.02 merged_ bio_12S_1464	*Eviota atriventris*	*tidak dikenal*	Tidak dike nal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SB.02 merged_ bio_12S_1476	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.02 merged_ bio_12S_148	*Naso lituratus*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.02 merged_ bio_12S_1613	*Encrasicholina punctifer*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.02 merged_ bio_12S_1681	*Scarus niger*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.02 merged_ bio_12S_178	*Encrasicholina pseudoheteroloba*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.02 merged_ bio_12S_2179	*Diaphus sp. CBM DNA No. 2014-621*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.02 merged_ bio_12S_2215	*Epibulus insidiator*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.02 merged_ bio_12S_26	*Encrasicholina punctifer*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.02 merged_ bio_12S_308	*Amblygaster sirm*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.02 merged_ bio_12S_318	*Pomacentrus lepidogenys*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.02 merged_ bio_12S_32	*Pterocaesio tile*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.02 merged_ bio_12S_536	*Encrasicholina punctifer*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.02 merged_ bio_12S_628	*Scarus rubroviolaceus*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SB.02 merged_ bio_12S_71	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.02 merged_ bio_12S_813	*Bathygobius laddi*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.02 merged_ bio_12S_92	*Pterocaesio marri*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.02 merged_ bio_12S_943	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.02 reverse_ bio_12S_11	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 forward_ bio_12S_1	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 forward_ bio_12S_100	*Caranx melampygus*	*Caranx*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 forward_ bio_12S_105	*Heniochus varius*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 forward_ bio_12S_11	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SB.03 forward_ bio_12S_113	*Acanthurus lineatus*	*Acanthurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 forward_ bio_12S_136	*Pseudanthias squamipinnis*	*tidak dikenal*	Tidak dike nal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 forward_ bio_12S_147	*Naso lituratus*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 forward_ bio_12S_15	*Melichthys vidua*	*tidak dikenal*	Tidak dike nal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 forward_ bio_12S_172	*Cephalopholis argus*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 forward_ bio_12S_179	*Myripristis greenfieldi*	*Myripristis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 forward_ bio_12S_184	*Sargocentron spiniferum*	*Sargocentron*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 forward_ bio_12S_196	*Scarus niger*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 forward_ bio_12S_203	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 forward_ bio_12S_210	*Gymnothorax fimbriatus*	*Gymnothorax*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 forward_ bio_12S_226	*Abudefduf saxatilis*	*Abudefduf*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SB.03 forward_ bio_12S_227	*Hemiramphus lutkei*	*Hemiramphus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 forward_ bio_12S_248	*Centropyge flavissima*	*Centropyge*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 forward_ bio_12S_276	*Hemitaurichthys polylepis*	*tidak dikenal*	Tidak dike nal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 forward_ bio_12S_38	*Zebrasoma flavescen s*	*Zebrasoma*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 forward_ bio_12S_41	*Pseudobalistes flavimarginatus*	*Balistidae*	Famili	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SB.03 forward_ bio_12S_53	*Tylosurus crocodilus*	*tidak dikenal*	Tidak dike nal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 forward_ bio_12S_6	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 forward_ bio_12S_64	*Pterocaesio marri*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 forward_ bio_12S_73	*Arothron meleagris*	*Arothron*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SB.03 forward_ bio_12S_75	*Naso vlamingii*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SB.03 forward_ bio_12S_86	*Pempheris adusta*	*Pempheris*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SB.03 forward_bio_12S_90	*Tylosurus acus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 forward_bio_12S_91	*Acanthurus nigricauda*	*Acanthurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 forward_bio_12S_92	*Cephalopholis leopardus*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_bio_12S_10	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_bio_12S_100	*Caesio lunaris*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_bio_12S_1042	*Plectroglyphidodon lacrymatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_bio_12S_1058	*Heniochus varius*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_bio_12S_1096	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_bio_12S_1123	*Pterocaesio tile*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_bio_12S_1137	*Brachysomophis crocodilinus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_bio_12S_1176	*Heniochus varius*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_bio_12S_1183	*Plectroglyphidodon lacrymatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_bio_12S_1222	*Heniochus varius*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_bio_12S_123	*Myripristis greenfieldi*	*Myripristis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_bio_12S_1393	*Pterocaesio tile*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_bio_12S_1459	*Myripristis pralinia*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_bio_12S_148	*Naso lituratus*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_bio_12S_1483	*Gnatholepis cauerensis*	*Gnatholepis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_bio_12S_1490	*Hemitaurichthys polylepis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_bio_12S_1500	*Cheilinus oxycephalus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_bio_12S_1510	*Centropyge tibicen*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_bio_12S_1527	*Scarus tricolor*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SB.03 merged_ bio_12S_1549	*Hemitaurichthys polylepis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_1559	*Plectroglyphidodon lacrymatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_1648	*Uropterygius fuscoguttatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_1689	*Chlorurus microrhinos*	*Chlorurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_1695	*Tylosurus acus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_1706	*Parapriacanthus ransonneti*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_173	*Tylosurus crocodilus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_1790	*Myripristis pralinia*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_1833	*Plotosus japonicus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_1851	*Parapriacanthus ransonneti*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_1890	*Anampses meleagrides*	*Anampses*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_1918	*Caesio cuning*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_2055	*Chromis xanthura*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_23	*Melichthys vidua*	*Balistoides*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_269	*Hemitaurichthys polylepis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_293	*Thalassoma amblycephalum*	*Thalassoma*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_300	*Mulloidichthys vanicolensis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_322	*Dascyllus trimaculatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_343	*Thalassoma jansenii*	*Thalassoma*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_356	*Chaetodon austriacus*	*Chaetodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_480	*Acanthurus leucosternon*	*Acanthurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_582	*Scolopsis bilineata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SB.03 merged_ bio_12S_653	*Pterocaesio tile*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_669	*Plectroglyphidodon lacrymatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_676	*Parupeneus barberinus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_689	*Chlorurus sordidus*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_721	*Mulloidichthys vanicolensis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_73	*Naso vlamingii*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_740	*Plectroglyphidodon lacrymatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_752	*Gobiodon erythrospilus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_849	*Melichthys vidua*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_854	*Thalassoma lunare*	*Thalassoma*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_87	*Caranx melampygus*	*Caranx*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_887	*Benthosema fibulatum*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_91	*Heniochus varius*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_910	*Zebrasoma flavescens*	*Zebrasoma*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_946	*Diplogrammus xenicus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_97	*Tylosurus crocodilus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_970	*Gymnothorax flavimarginatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 forward_ bio_12S_11	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 forward_ bio_12S_126	*Caesio teres*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 forward_ bio_12S_14	*Pomacentrus amboinensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 forward_ bio_12S_147	*Naso lituratus*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 forward_ bio_12S_15	*Melichthys vidua*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SB.04 forward_bio_12S_183	*Encrasicholina heteroloba*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 forward_bio_12S_210	*Gymnothorax fimbriatus*	*Gymnothorax*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 forward_bio_12S_215	*Strongylura incisa*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 forward_bio_12S_234	*Callionymus izuensis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 forward_bio_12S_236	*Spratelloides gracilis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 forward_bio_12S_258	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 forward_bio_12S_277	*Myripristis violacea*	*Myripristis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 forward_bio_12S_29	*Decapterus macrosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 forward_bio_12S_32	*Pterocaesio tile*	*Eupercaria/misc*	Ordo	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SB.04 forward_bio_12S_36	*Acanthurus nigricauda*	*Acanthurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 forward_bio_12S_6	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 forward_bio_12S_9	*Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus*	*Epinephelus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SB.04 forward_bio_12S_90	*Tylosurus acus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_bio_12S_10	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_bio_12S_1029	*Trichonotus elegans*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_bio_12S_1038	*Onigocia bimaculata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_bio_12S_1103	*Strongylura incisa*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_bio_12S_1216	*Eviota albolineata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_bio_12S_126	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_bio_12S_1282	*Encrasicholina punctifer*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_bio_12S_1295	*Strongylura incisa*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SB.04 merged_ bio_12S_1326	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_ bio_12S_1361	*Chromis weberi*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_ bio_12S_1488	*Strongylura incisa*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_ bio_12S_15	*Pomacentrus amboinensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_ bio_12S_1535	*Heteroconger hassi*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_ bio_12S_1599	*Apogon crassiceps*	*Apogon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_ bio_12S_160	*Scarus niger*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_ bio_12S_168	*Strongylura incisa*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_ bio_12S_1685	*Encrasicholina heteroloba*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_ bio_12S_1747	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_ bio_12S_178	*Encrasicholina pseudoheteroloba*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_ bio_12S_1869	*Scarus rubroviolaceus*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SB.04 merged_ bio_12S_1939	*Eviota sp.*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_ bio_12S_2018	*Scolopsis affinis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_ bio_12S_207	*Coris gaimard*	*Pseudocoris*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_ bio_12S_23	*Melichthys vidua*	*Balistoides*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_ bio_12S_230	*Callionymus simplicic ornis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_ bio_12S_277	*Myripristis violacea*	*Myripristis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_ bio_12S_308	*Amblygaster sirm*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_ bio_12S_342	*Encrasicholina punctifer*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_ bio_12S_356	*Chaetodon austriacus*	*Chaetodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_ bio_12S_468	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SB.04 merged_bio_12S_484	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_bio_12S_514	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_bio_12S_535	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_bio_12S_536	*Encrasicholina punctifer*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_bio_12S_540	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_bio_12S_543	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_bio_12S_552	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_bio_12S_634	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_bio_12S_639	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_bio_12S_680	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_bio_12S_686	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_bio_12S_707	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_bio_12S_711	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_bio_12S_713	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_bio_12S_715	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_bio_12S_727	*Istigobius decoratus*	*Istigobius*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_bio_12S_741	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_bio_12S_759	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_bio_12S_777	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_bio_12S_782	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_bio_12S_790	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_bio_12S_798	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SB.04 merged_ bio_12S_806	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_ bio_12S_809	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_ bio_12S_826	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_ bio_12S_829	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_ bio_12S_85	*Tylosurus acus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_ bio_12S_865	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_ bio_12S_908	*Carangoides orthogrammus*	*Ferdauia*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_ bio_12S_909	*Amblygaster sirm*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_ bio_12S_923	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_ bio_12S_944	*Encrasicholina heteroloba*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_ bio_12S_951	*Chromis viridis*	*Abudefduf*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SB.04 merged_ bio_12S_957	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 reverse_ bio_12S_11	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 reverse_ bio_12S_13	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 forward_ bio_12S_116	*Arothron mappa*	*Arothron*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SB.05 forward_ bio_12S_126	*Caesio teres*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 forward_ bio_12S_129	*Dipterygonotus balteatus*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 forward_ bio_12S_183	*Encrasicholina heteroloba*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 forward_ bio_12S_2	*Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus*	*Epinephelus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SB.05 forward_ bio_12S_21	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 forward_ bio_12S_210	*Gymnothorax fimbriatus*	*Gymnothorax*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SB.05 forward_bio_12S_218	*Callionymus simplicicornis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 forward_bio_12S_32	*Pterocaesio tile*	*Eupercaria/misc*	Ordo	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SB.05 forward_bio_12S_38	*Zebrasoma flavescens*	*Zebrasoma*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 forward_bio_12S_42	*Pomacentrus callainus*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SB.05 forward_bio_12S_50	*Naso vlamingii*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SB.05 forward_bio_12S_59	*Acanthurus leucosternon*	*Acanthurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 forward_bio_12S_6	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 forward_bio_12S_73	*Arothron meleagris*	*Arothron*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SB.05 forward_bio_12S_82	*Pterocaesio tile*	*Lutjanus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 forward_bio_12S_85	*Lethrinus harak*	*Lethrinus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 forward_bio_12S_94	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 merged_bio_12S_1021	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 merged_bio_12S_1057	*Lutjanus carponotatus*	*Lutjanus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 merged_bio_12S_1113	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 merged_bio_12S_1119	*Amblypomacentrus clarus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 merged_bio_12S_1120	*Pterocaesio tile*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 merged_bio_12S_1145	*Gymnothorax buroensis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 merged_bio_12S_1155	*Chaetodon punctatofasciatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 merged_bio_12S_1290	*Encrasicholina pseudoheteroloba*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 merged_bio_12S_1432	*Naso vlamingii*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SB.05 merged_bio_12S_149	*Dipterygonotus balteatus*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 merged_bio_12S_1526	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SB.05 merged_ bio_12S_160	*Scarus niger*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 merged_ bio_12S_1748	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 merged_ bio_12S_1808	*Amblypomacentrus clarus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 merged_ bio_12S_1830	*Pleurosicya mossambica*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 merged_ bio_12S_1842	*Myctophum sp.*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 merged_ bio_12S_1856	*Pseudanthias ignitus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 merged_ bio_12S_191	*Encrasicholina heteroloba*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 merged_ bio_12S_2122	*Pseudanthias ignitus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 merged_ bio_12S_230	*Callionymus simplicic ornis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 merged_ bio_12S_293	*Thalassoma amblycep halum*	*Thalassoma*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 merged_ bio_12S_308	*Amblygaster sirm*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 merged_ bio_12S_342	*Encrasicholina punctifer*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 merged_ bio_12S_418	*Naso lituratus*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 merged_ bio_12S_468	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 merged_ bio_12S_497	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 merged_ bio_12S_538	*Chromis dimidiata*	*Pycnochromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 merged_ bio_12S_545	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 merged_ bio_12S_558	*Halichoeres hortulanu s*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 merged_ bio_12S_565	*Atherinomorus cf. duodecimalis FRLM35231*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 merged_ bio_12S_693	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 merged_ bio_12S_74	*Pterocaesio tile*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SB.05 merged_ bio_12S_763	*Dipterygonotus balteatus*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 merged_ bio_12S_799	*Pterocaesio tile*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 merged_ bio_12S_818	*Enneapterygius tutuilae*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 merged_ bio_12S_827	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 merged_ bio_12S_85	*Tylosurus acus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 merged_ bio_12S_887	*Benthosema fibulatum*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 merged_ bio_12S_897	*Sphyraena putnamae*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 merged_ bio_12S_920	*Lutjanus kasmira*	*Lutjanus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 merged_ bio_12S_925	*Cheilodipterus macrodon*	*Cheilodipterus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 merged_ bio_12S_93	*Caesio teres*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 merged_ bio_12S_951	*Chromis viridis*	*Abudefduf*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SB.05 merged_ bio_12S_985	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 reverse_ bio_12S_13	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL forward_bio _12S_10	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL forward_bio _12S_11	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL forward_bio _12S_111	*Neoglyphidodon nigroris*	*Pomacentridae*	Famili	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SL forward_bio _12S_113	*Acanthurus lineatus*	*Acanthurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL forward_bio _12S_117	*Gymnothorax isingteena*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL forward_bio _12S_119	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL forward_bio _12S_121	*Siganus vulpinus*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL forward_bio _12S_122	*Cephalopholis cyanostigma*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL forward_bio _12S_131	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SL forward_bio _12S_141	*Pomacentrus coelestis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL forward_bio _12S_16	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL forward_bio _12S_177	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL forward_bio _12S_18	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL forward_bio _12S_184	*Sargocentron spiniferum*	*Sargocentron*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL forward_bio _12S_19	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL forward_bio _12S_193	*Pomacentrus lepidogenys*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL forward_bio _12S_21	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL forward_bio _12S_226	*Abudefduf saxatilis*	*Abudefduf*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SL forward_bio _12S_246	*Centropyge nox*	*Centropyge*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL forward_bio _12S_251	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL forward_bio _12S_37	*Myripristis pralinia*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL forward_bio _12S_38	*Zebrasoma flavescens*	*Zebrasoma*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL forward_bio _12S_4	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL forward_bio _12S_41	*Pseudobalistes flavimarginatus*	*Balistidae*	Famili	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SL forward_bio _12S_49	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL forward_bio _12S_51	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL forward_bio _12S_52	*Plectroglyphidodon lacrymatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL forward_bio _12S_63	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL forward_bio _12S_68	*Siganus guttatus*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SL forward_bio _12S_73	*Arothron meleagris*	*Arothron*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SL forward_bio _12S_8	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SL forward_bio _12S_86	*Pempheris adusta*	*Pempheris*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL forward_bio _12S_94	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL forward_bio _12S_98	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL merged_bio _12S_10	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL merged_bio _12S_1009	*Plotosus japonicus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL merged_bio _12S_107	*Neoglyphidodon nigroris*	*Pomacentridae*	Famili	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SL merged_bio _12S_1115	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL merged_bio _12S_114	*Cheiloprion labiatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL merged_bio _12S_118	*Pomacentrus coelestis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL merged_bio _12S_1212	*Siganus guttatus*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SL merged_bio _12S_1218	*Chrysiptera rollandi*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL merged_bio _12S_1433	*Hipposcarus longiceps*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL merged_bio _12S_1454	*Pomacentrus lepidogenys*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL merged_bio _12S_1455	*Cephalopholis cyanostigma*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL merged_bio _12S_155	*Siganus argenteus*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SL merged_bio _12S_1562	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL merged_bio _12S_1614	*Calumia godeffroyi*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL merged_bio _12S_1682	*Pomacentrus lepidogenys*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL merged_bio _12S_171	*Cephalopholis cyanostigma*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL merged_bio _12S_173	*Tylosurus crocodilus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL merged_bio _12S_1948	*Caesio caerulaurea*	*Macolor*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL merged_bio _12S_202	*Pomacentrus burroughi*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SL merged_bio_12S_273	*Carangoides plagiotaenia*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL merged_bio_12S_288	*Plectorhinchus lessonii*	*Diagramma*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL merged_bio_12S_318	*Pomacentrus lepidogenys*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL merged_bio_12S_321	*Gymnothorax javanicus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL merged_bio_12S_39	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL merged_bio_12S_399	*Lutjanus decussatus*	*Lutjanus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL merged_bio_12S_40	*Myripristis pralinia*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL merged_bio_12S_406	*Pygoplites diacanthus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL merged_bio_12S_493	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL merged_bio_12S_508	*Chlorurus bleekeri*	*Chlorurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL merged_bio_12S_54	*Plectroglyphidodon lacrymatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL merged_bio_12S_559	*Heniochus chrysostomus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL merged_bio_12S_576	*Pomacentrus vaiuli*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL merged_bio_12S_580	*Chlorurus bleekeri*	*Chlorurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL merged_bio_12S_606	*Gymnothorax thyrsoideus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL merged_bio_12S_614	*Lutjanus monostigma*	*Lutjanus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL merged_bio_12S_641	*Dischistodus melanotus*	*Dischistodus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL merged_bio_12S_645	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL merged_bio_12S_648	*Siganus guttatus*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SL merged_bio_12S_708	*Scarus flavipectoralis*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL merged_bio_12S_762	*Pomacentrus callainus*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SL merged_bio_12S_767	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SL merged_bio_12S_786	*Eviota atriventris*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL merged_bio_12S_80	*Siganus guttatus*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SL merged_bio_12S_810	*Myripristis chryseres*	*Myripristis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL merged_bio_12S_870	*Grammistops ocellatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL merged_bio_12S_877	*Ecsenius namiyei*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL merged_bio_12S_947	*Cheilinus undulatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL merged_bio_12S_951	*Chromis viridis*	*Abudefduf*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SL merged_bio_12S_96	*Cephalopholis cyanostigma*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL merged_bio_12S_967	*Amblyglyphidodon ternatensis*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SL merged_bio_12S_97	*Tylosurus crocodilus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL merged_bio_12S_976	*Dinematichthys iluocoeteoides*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP forward_bio_12S_1	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP forward_bio_12S_10	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP forward_bio_12S_101	*Caesio lunaris*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP forward_bio_12S_108	*Lutjanus gibbus*	*Lutjanus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP forward_bio_12S_109	*Myripristis kuntee*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP forward_bio_12S_11	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP forward_bio_12S_110	*Myripristis murdjan*	*Myripristis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP forward_bio_12S_152	*Cheilopogon doederleinii*	*Cheilopogon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP forward_bio_12S_156	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP forward_bio_12S_183	*Encrasicholina heteroloba*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP forward_bio_12S_184	*Sargocentron spiniferum*	*Sargocentron*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SP forward_bio _12S_195	*Decapterus macrosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP forward_bio _12S_197	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP forward_bio _12S_2	*Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus*	*Epinephelus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SP forward_bio _12S_21	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP forward_bio _12S_23	*Encrasicholina punctifer*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP forward_bio _12S_236	*Spratelloides gracilis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP forward_bio _12S_237	*Coradion altivelis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP forward_bio _12S_258	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP forward_bio _12S_29	*Decapterus macrosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP forward_bio _12S_32	*Pterocaesio tile*	*Eupercaria/misc*	Ordo	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SP forward_bio _12S_35	*Katsuwonus pelamis*	*Katsuwonus pelamis*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP forward_bio _12S_38	*Zebrasoma flavescens*	*Zebrasoma*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP forward_bio _12S_54	*Thunnus obesus*	*Thunnus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP forward_bio _12S_6	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP forward_bio _12S_61	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP forward_bio _12S_68	*Siganus guttatus*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SP forward_bio _12S_8	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP forward_bio _12S_9	*Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus*	*Epinephelus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SP forward_bio _12S_91	*Acanthurus nigricauda*	*Acanthurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP merged_bio _12S_10	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP merged_bio _12S_100	*Caesio lunaris*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SP merged_bio _12S_1022	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP merged_bio _12S_109	*Myripristis kuntee*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP merged_bio _12S_1128	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP merged_bio _12S_1257	*Pseudochromis marshallensis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP merged_bio _12S_126	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP merged_bio _12S_1319	*Verulux cypselurus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP merged_bio _12S_1340	*Encrasicholina heteroloba*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP merged_bio _12S_1708	*Halichoeres nebulosus*	*Halichoeres*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP merged_bio _12S_26	*Encrasicholina punctifer*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP merged_bio _12S_338	*Naso vlamingii*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SP merged_bio _12S_376	*Scarus quoyi*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP merged_bio _12S_383	*Verulux cypselurus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP merged_bio _12S_390	*Caesio lunaris*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP merged_bio _12S_477	*Pristicon trimaculatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP merged_bio _12S_481	*Lethrinus obsoletus*	*Lethrinus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP merged_bio _12S_488	*Trimma woutsi*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP merged_bio _12S_514	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP merged_bio _12S_692	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP merged_bio _12S_8	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP merged_bio _12S_80	*Siganus guttatus*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SP merged_bio _12S_804	*Gerres decacanthus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP merged_bio _12S_857	*Rhinecanthus aculeatus*	*Rhinecanthus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SP merged_bio_12S_954	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP reverse_bio_12S_13	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP reverse_bio_12S_5	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR forward_bio_12S_1	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR forward_bio_12S_10	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR forward_bio_12S_128	*Naso thynnoides*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SR forward_bio_12S_130	*Thalassoma hardwicke*	*Thalassoma*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR forward_bio_12S_158	*Ostorhinchus chrysopomus*	*Ostorhinchus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR forward_bio_12S_185	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR forward_bio_12S_2	*Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus*	*Epinephelus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SR forward_bio_12S_203	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR forward_bio_12S_218	*Callionymus simplicicornis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR forward_bio_12S_22	*Siganus doliatus*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR forward_bio_12S_223	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR forward_bio_12S_227	*Hemiramphus lutkei*	*Hemiramphus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR forward_bio_12S_25	*Pomacentrus alexanderae*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SR forward_bio_12S_26	*Abudefduf vaigiensis*	*Abudefduf*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SR forward_bio_12S_272	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR forward_bio_12S_278	*Pomacentrus auriventris*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR forward_bio_12S_279	*Carangoides dinema*	*Atropus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR forward_bio_12S_43	*Epinephelus coioides*	*Epinephelus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SR forward_bio_12S_50	*Naso vlamingii*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SR forward_bio_12S_51	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR forward_bio_12S_57	*Naso thynnoides*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SR forward_bio_12S_6	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR forward_bio_12S_60	*Pomacentrus moluccensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR forward_bio_12S_67	*Decapterus macarellus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR forward_bio_12S_75	*Naso vlamingii*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SR forward_bio_12S_76	*Rastrelliger faughni*	*Rastrelliger*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR forward_bio_12S_77	*Naso lopezi*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SR forward_bio_12S_8	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR forward_bio_12S_83	*Parupeneus multifasciatus*	*Parupeneus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR forward_bio_12S_9	*Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus*	*Epinephelus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SR forward_bio_12S_94	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR merged_bio_12S_1008	*Scarus psittacus*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR merged_bio_12S_105	*Naso thynnoides*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SR merged_bio_12S_1122	*Carangoides dinema*	*Atropus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR merged_bio_12S_1246	*Ecsenius bicolor*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR merged_bio_12S_1247	*Naso vlamingii*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SR merged_bio_12S_1263	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR merged_bio_12S_1357	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR merged_bio_12S_1420	*Carangoides dinema*	*Atropus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SR merged_bio_12S_1431	*Helcogramma striata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR merged_bio_12S_1449	*Chromis analis*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR merged_bio_12S_1511	*Decapterus macarellus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR merged_bio_12S_1512	*Elagatis bipinnulata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR merged_bio_12S_1536	*Decapterus macarellus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR merged_bio_12S_1670	*Ecsenius bicolor*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR merged_bio_12S_1781	*Uropterygius alboguttatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR merged_bio_12S_221	*Carangoides dinema*	*Atropus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR merged_bio_12S_276	*Pomacentrus auriventris*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR merged_bio_12S_293	*Thalassoma amblycephalum*	*Thalassoma*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR merged_bio_12S_333	*Helcogramma striata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR merged_bio_12S_345	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR merged_bio_12S_56	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR merged_bio_12S_568	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR merged_bio_12S_57	*Naso vlamingii*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SR merged_bio_12S_647	*Uropterygius alboguttatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR merged_bio_12S_657	*Decapterus macarellus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR merged_bio_12S_660	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR merged_bio_12S_684	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR merged_bio_12S_8	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR merged_bio_12S_88	*Naso annulatus*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR reverse_bio_12S_4	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SW forward_bio_12S_1	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW forward_bio_12S_109	*Myripristis kuntee*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW forward_bio_12S_126	*Caesio teres*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW forward_bio_12S_152	*Cheilopogon doederleinii*	*Cheilopogon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW forward_bio_12S_155	*Pseudochromis tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW forward_bio_12S_173	*Siganus argenteus*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW forward_bio_12S_179	*Myripristis greenfieldi*	*Myripristis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW forward_bio_12S_196	*Scarus niger*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW forward_bio_12S_20	*Ctenochaetus striatus*	*Ctenochaetus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW forward_bio_12S_208	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW forward_bio_12S_217	*Amblyglyphidodon aureus*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW forward_bio_12S_22	*Siganus doliatus*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW forward_bio_12S_223	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW forward_bio_12S_239	*Grammatorcynus bilineatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW forward_bio_12S_247	*Mulloidichthys flavolineatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW forward_bio_12S_256	*Siganus punctatus*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW forward_bio_12S_26	*Abudefduf vaigiensis*	*Abudefduf*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SW forward_bio_12S_269	*Platax orbicularis*	*Platax*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW forward_bio_12S_272	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW forward_bio_12S_277	*Myripristis violacea*	*Myripristis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW forward_bio_12S_30	*Zanclus cornutus*	*Zanclus cornutus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW forward_bio_12S_41	*Pseudobalistes flavimarginatus*	*Balistidae*	Famili	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SW forward_bio_12S_48	*Fistularia commersonii*	*Fistularia commersonii*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW forward_bio_12S_50	*Naso vlamingii*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SW forward_bio_12S_57	*Naso thynnoides*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SW forward_bio_12S_6	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW forward_bio_12S_64	*Pterocaesio marri*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_1032	*Selar boops*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_1074	*Chromis albicauda*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_1084	*Valenciennea sexguttata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_1085	*Gnatholepis cauerensis*	*Gnatholepis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_1116	*Myripristis pralinia*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_113	*Parupeneus indicus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_1166	*Hipposcarus longiceps*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_117	*Sargocentron praslin*	*Sargocentron*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_1241	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_1257	*Pseudochromis marshallensis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_1286	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_1309	*Siganus doliatus*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_1335	*Chaetodontoplus mesoleucus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_1414	*Parapercis multiplicata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_1441	*Kaupichthys atronasus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_1487	*Chromis retrofasciata*	*Pycnochromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_152	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SW merged_bio_12S_1547	*Pseudochromis marshallensis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_155	*Siganus argenteus*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SW merged_bio_12S_1560	*Myripristis greenfieldi*	*Myripristis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_1564	*Ptereleotris rubristigma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_1602	*Siganus doliatus*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_1649	*Myripristis pralinia*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_167	*Chromis albicauda*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_170	*Mulloidichthys flavolineatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_1709	*Gnatholepis cauerensis*	*Gnatholepis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_1749	*Myripristis kuntee*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_1776	*Pentapodus bifasciatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_1797	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_1824	*Bryaninops yongei*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_1930	*Plectorhinchus chaetodonoides*	*Plectorhinchus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_2217	*Pentapodus bifasciatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_269	*Hemitaurichthys polylepis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_294	*Selar boops*	*Selar*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_322	*Dascyllus trimaculatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_361	*Myripristis amaena*	*Myripristis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_383	*Verulux cypselurus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_407	*Chlorurus sordidus*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_411	*Uropterygius alboguttatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SW merged_bio_12S_474	*Platax orbicularis*	*Platax*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_488	*Trimma woutsi*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_509	*Platax orbicularis*	*Platax*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_547	*Macolor macularis*	*Macolor*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_563	*Callionymus enneactis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_574	*Heniochus diphreutes*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_6	*Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus*	*Epinephelus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SW merged_bio_12S_627	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_629	*Myripristis pralinia*	*Myripristis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_631	*Brotula sp. KAUMI88883*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_644	*Chaetodontoplus mesoleucus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_646	*Neoniphon sp.*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_670	*Labroides dimidiatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_696	*Heniochus diphreutes*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_70	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_708	*Scarus flavipectoralis*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_757	*Myripristis pralinia*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_761	*Oxycheilinus bimaculatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_811	*Naso brachycentron*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_828	*Chaetodon wiebeli*	*Chaetodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_859	*Callionymus enneactis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SW merged_bio_12S_871	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_897	*Sphyraena putnamae*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_904	*Howella zina*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_92	*Pterocaesio marri*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_972	*Sargocentron spiniferum*	*Sargocentron*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_997	*Scolopsis xenochroa*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK forward_bio_12S_1	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK forward_bio_12S_10	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK forward_bio_12S_13	*Acanthochromis polyacanthus*	*Acanthochromis polyacanthus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK forward_bio_12S_130	*Thalassoma hardwicke*	*Thalassoma*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK forward_bio_12S_14	*Pomacentrus amboinensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK forward_bio_12S_167	*Thalassoma lunare*	*Thalassoma*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK forward_bio_12S_195	*Decapterus macrosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK forward_bio_12S_204	*Cubiceps squamiceps*	*Cubiceps*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK forward_bio_12S_210	*Gymnothorax fimbriatus*	*Gymnothorax*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK forward_bio_12S_214	*Spratelloides gracilis*	*Spratelloides*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK forward_bio_12S_23	*Encrasicholina punctifer*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK forward_bio_12S_271	*Decapterus kurroides*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK forward_bio_12S_29	*Decapterus macrosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK forward_bio_12S_35	*Katsuwonus pelamis*	*Katsuwonus pelamis*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK forward_bio_12S_4	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK forward_bio_12S_41	*Pseudobalistes flavimarginatus*	*Balistidae*	Famili	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
TK forward_bio _12S_54	*Thunnus obesus*	*Thunnus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK forward_bio _12S_6	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK forward_bio _12S_74	*Pseudanthias huchtii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK merged_bio _12S_1012	*Semicossyphus pulcher*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK merged_bio _12S_1106	*Thalassoma lunare*	*Thalassoma*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK merged_bio _12S_1172	*Nectamia bandanensis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK merged_bio _12S_1191	*Canthigaster valentini*	*Canthigaster*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK merged_bio _12S_1228	*Dascyllus aruanus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK merged_bio _12S_1274	*Gymnothorax sp. KAUMI98486*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK merged_bio _12S_1385	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK merged_bio _12S_1418	*Scolopsis monogramma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK merged_bio _12S_15	*Pomacentrus amboinensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK merged_bio _12S_1500	*Cheilinus oxycephalus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK merged_bio _12S_1504	*Halichoeres melanurus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK merged_bio _12S_160	*Scarus niger*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK merged_bio _12S_1624	*Cryptocentrus cyanotaenia*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK merged_bio _12S_1666	*Pomacentrus amboinensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK merged_bio _12S_1696	*Sagamia geneionema*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK merged_bio _12S_1754	*Pentapodus caninus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK merged_bio _12S_178	*Encrasicholina pseudoheteroloba*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK merged_bio _12S_179	*Pomacentrus alexanderae*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK merged_bio _12S_1895	*Oxycheilinus bimaculatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
TK merged_bio_12S_193	*Decapterus kurroides*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_1965	*Trimma milta*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_2019	*Pseudochromis tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_2096	*Hazeus otakii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_256	*Canthigaster valentini*	*Canthigaster*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_289	*Scarus tricolor*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
TK merged_bio_12S_322	*Dascyllus trimaculatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_478	*Pseudalutarius nasicornis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_509	*Platax orbicularis*	*Platax*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_597	*Dascyllus reticulatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_63	*Pseudanthias huchtii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_670	*Labroides dimidiatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_745	*Decapterus russelli*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_753	*Amblygaster sirm*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_811	*Naso brachycentron*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_848	*Novaculichthys taeniourus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_951	*Chromis viridis*	*Abudefduf*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
TK reverse_bio_12S_11	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS forward_bio_12S_106	*Decapterus macrosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS forward_bio_12S_119	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS forward_bio_12S_12	*Spratelloides gracilis*	*Spratelloides*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS forward_bio_12S_127	*Parupeneus indicus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
TKS forward_bio_12S_136	*Pseudanthias squamipinnis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS forward_bio_12S_140	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS forward_bio_12S_141	*Pomacentrus coelestis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS forward_bio_12S_146	*Canthigaster solandri*	*Canthigaster*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS forward_bio_12S_153	*Cheiloprion labiatus*	*Pomacentridae*	Famili	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
TKS forward_bio_12S_168	*Aluterus scriptus*	*Aluterus scriptus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS forward_bio_12S_17	*Encrasicholina heteroloba*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS forward_bio_12S_178	*Hemigymnus melapterus*	*Hemigymnus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS forward_bio_12S_18	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS forward_bio_12S_19	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS forward_bio_12S_190	*Diproctacanthus xanthurus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS forward_bio_12S_196	*Scarus niger*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS forward_bio_12S_211	*Rastrelliger brachysoma*	*Rastrelliger*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS forward_bio_12S_216	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS forward_bio_12S_221	*Centriscus scutatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS forward_bio_12S_26	*Abudefduf vaigiensis*	*Abudefduf*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
TKS forward_bio_12S_3	*Variola albimarginata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS forward_bio_12S_35	*Katsuwonus pelamis*	*Katsuwonus pelamis*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS forward_bio_12S_41	*Pseudobalistes flavimarginatus*	*Balistidae*	Famili	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
TKS forward_bio_12S_42	*Pomacentrus callainus*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
TKS forward_bio_12S_45	*Cephalopholis sonnerati*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS forward_bio_12S_60	*Pomacentrus moluccensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
TKS forward_bio_12S_71	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS forward_bio_12S_79	*Plectropomus maculatus*	*Plectropomus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS forward_bio_12S_8	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_1023	*Halichoeres leucurus*	*Halichoeres*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_1026	*Pomacentrus coelestis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_114	*Cheiloprion labiatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_118	*Pomacentrus coelestis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_1213	*Pomacentrus moluccensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_122	*Decapterus macrosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_1230	*Scarus niger*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_1232	*Rastrelliger faughni*	*Rastrelliger*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_1258	*Decapterus macrosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_1260	*Neoglyphidodon nigroris*	*Acanthochromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_1279	*Hemigymnus melapterus*	*Hemigymnus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_1322	*Rastrelliger faughni*	*Rastrelliger*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_139	*Pomacentrus albicaudatus*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_140	*Pristicon rhodopterus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_1465	*Parupeneus heptacanthus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_1504	*Halichoeres melanurus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_1532	*Cheilinus chlorourus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_1555	*Pomacentrus amboinensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_1581	*Diproctacanthus xanthurus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
TKS merged_bio_12S_160	*Scarus niger*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_1756	*Hemigymnus melapterus*	*Hemigymnus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_1804	*Ostorhinchus compressus*	*Ostorhinchus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_1965	*Trimma milta*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_212	*Diproctacanthus xanthurus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_245	*Centriscus scutatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_27	*Spratelloides delicatulus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_299	*Bodianus mesothorax*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_376	*Scarus quoyi*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_38	*Pomacentrus callainus*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_402	*Abudefduf bengalensis*	*Abudefduf*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_408	*Ostorhinchus compressus*	*Ostorhinchus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_494	*Pomacentrus stigma*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_504	*Pomacentrus pavo*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_580	*Chlorurus bleekeri*	*Chlorurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_62	*Pomacentrus moluccensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_667	*Cheilodipterus quinquelineatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_708	*Scarus flavipectoralis*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_761	*Oxycheilinus bimaculatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_770	*Plotosus lineatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_803	*Plotosus japonicus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_872	*Rastrelliger faughni*	*Rastrelliger*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
TKS merged_bio_12S_931	*Atherinomorus endrachtensis*	*Atherinomorus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_95	*Rastrelliger faughni*	*Rastrelliger*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_955	*Pomacentrus callainus*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_956	*Diproctacanthus xanthurus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_98	*Pseudanthias squamipinnis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL forward_bio_12S_1	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL forward_bio_12S_10	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL forward_bio_12S_122	*Cephalopholis cyanostigma*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL forward_bio_12S_130	*Thalassoma hardwicke*	*Thalassoma*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL forward_bio_12S_137	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL forward_bio_12S_14	*Pomacentrus amboinensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL forward_bio_12S_145	*Arothron hispidus*	*Arothron*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL forward_bio_12S_15	*Melichthys vidua*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL forward_bio_12S_16	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL forward_bio_12S_167	*Thalassoma lunare*	*Thalassoma*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL forward_bio_12S_202	*Nectamia savayensis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL forward_bio_12S_205	*Eviota melasma*	*Eviota*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL forward_bio_12S_21	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL forward_bio_12S_210	*Gymnothorax fimbriatus*	*Gymnothorax*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL forward_bio_12S_214	*Spratelloides gracilis*	*Spratelloides*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL forward_bio_12S_217	*Amblyglyphidodon aureus*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL forward_bio_12S_249	*Sphyraena obtusata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
TL forward_bio_12S_34	*Selaroides leptolepis*	*Selaroides leptolepis*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL forward_bio_12S_36	*Acanthurus nigricauda*	*Acanthurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL forward_bio_12S_41	*Pseudobalistes flavimarginatus*	*Balistidae*	Famili	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
TL forward_bio_12S_42	*Pomacentrus callainus*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
TL forward_bio_12S_5	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL forward_bio_12S_52	*Plectroglyphidodon lacrymatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL forward_bio_12S_7	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL forward_bio_12S_83	*Parupeneus multifasciatus*	*Parupeneus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL forward_bio_12S_90	*Tylosurus acus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL forward_bio_12S_96	*Asterropteryx ensifera*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL merged_bio_12S_1012	*Semicossyphus pulcher*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL merged_bio_12S_1043	*Spratelloides delicatulus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL merged_bio_12S_1237	*Tyson sp.*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL merged_bio_12S_136	*Asterropteryx ensifera*	*Asterropteryx*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL merged_bio_12S_15	*Pomacentrus amboinensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL merged_bio_12S_1522	*Spratelloides delicatulus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL merged_bio_12S_1569	*Atherinomorus aetholepis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL merged_bio_12S_1589	*Eviota melasma*	*Eviota*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL merged_bio_12S_1661	*Bregmaceros arabicus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL merged_bio_12S_1754	*Pentapodus caninus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL merged_bio_12S_186	*Nectamia savayensis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL merged_bio_12S_197	*Paracheilinus filamentosus*	*Paracheilinus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
TL merged_bio_12S_209	*Thalassoma lunare*	*Thalassoma*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL merged_bio_12S_2102	*Eviota prasina*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL merged_bio_12S_2182	*Halichoeres chloropterus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL merged_bio_12S_246	*Sphyraena obtusata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL merged_bio_12S_321	*Gymnothorax javanicus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL merged_bio_12S_348	*Asterropteryx semipunctata*	*Asterropteryx*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL merged_bio_12S_375	*Encrasicholina pseudoheteroloba*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL merged_bio_12S_376	*Scarus quoyi*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL merged_bio_12S_38	*Pomacentrus callainus*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
TL merged_bio_12S_400	*Meiacanthus kamoharai*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL merged_bio_12S_429	*Upeneus guttatus*	*Upeneus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL merged_bio_12S_461	*Dussumieria elopsoides*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL merged_bio_12S_510	*Gymnothorax chilospilus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL merged_bio_12S_534	*Cheilodipterus intermedius*	*Cheilodipterus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL merged_bio_12S_538	*Chromis dimidiata*	*Pycnochromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL merged_bio_12S_54	*Plectroglyphidodon lacrymatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL merged_bio_12S_542	*Atherinomorus aetholepis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL merged_bio_12S_654	*Upeneus guttatus*	*Upeneus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL merged_bio_12S_697	*Canthidermis maculata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL merged_bio_12S_758	*Eviota melasma*	*Eviota*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL merged_bio_12S_803	*Plotosus japonicus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL merged_bio_12S_85	*Tylosurus acus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
TL merged_bio_12S_96	*Cephalopholis cyanostigma*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 forward_bio_12S_1	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 forward_bio_12S_109	*Myripristis kuntee*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 forward_bio_12S_119	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 forward_bio_12S_122	*Cephalopholis cyanostigma*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 forward_bio_12S_135	*Hemiglyphidodon plagiometopon*	*Hemiglyphidodon plagiometopon*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 forward_bio_12S_138	*Lutjanus ophuysenii*	*Lutjanus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 forward_bio_12S_140	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 forward_bio_12S_147	*Naso lituratus*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 forward_bio_12S_149	*Chaetodon trifascialis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 forward_bio_12S_152	*Cheilopogon doederleinii*	*Cheilopogon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 forward_bio_12S_156	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 forward_bio_12S_169	*Pomacentrus bankanensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 forward_bio_12S_175	*Acanthurus thompsoni*	*Acanthurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 forward_bio_12S_179	*Myripristis greenfieldi*	*Myripristis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 forward_bio_12S_190	*Diproctacanthus xanthurus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 forward_bio_12S_20	*Ctenochaetus striatus*	*Ctenochaetus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 forward_bio_12S_200	*Lutjanus ophuysenii*	*Lutjanus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 forward_bio_12S_203	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 forward_bio_12S_216	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 forward_bio_12S_219	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 forward_bio_12S_231	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
TTE.1 forward_ bio_12S_246	*Centropyge nox*	*Centropyge*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 forward_ bio_12S_247	*Mulloidichthys flavolineatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 forward_ bio_12S_249	*Sphyraena obtusata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 forward_ bio_12S_251	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 forward_ bio_12S_271	*Decapterus kurroides*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 forward_ bio_12S_277	*Myripristis violacea*	*Myripristis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 forward_ bio_12S_35	*Katsuwonus pelamis*	*Katsuwonus pelamis*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 forward_ bio_12S_37	*Myripristis pralinia*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 forward_ bio_12S_40	*Neoniphon sammara*	*Neoniphon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 forward_ bio_12S_5	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 forward_ bio_12S_55	*Amanses scopas*	*Amanses scopas*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 forward_ bio_12S_60	*Pomacentrus moluccensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 forward_ bio_12S_61	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 forward_ bio_12S_64	*Pterocaesio marri*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 forward_ bio_12S_76	*Rastrelliger faughni*	*Rastrelliger*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 forward_ bio_12S_96	*Asterropteryx ensifera*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_1018	*Dinematichthys iluocoeteoides*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_1047	*Sphyraena obtusata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_1063	*Siganus doliatus*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_1064	*Naso vlamingii*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_109	*Myripristis kuntee*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_1100	*Sphyraena obtusata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
TTE.1 merged_bio_12S_1135	*Etroplus suratensis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_1160	*Amblyglyphidodon ternatensis*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_1192	*Myripristis pralinia*	*Myripristis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_123	*Myripristis greenfieldi*	*Myripristis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_1243	*Sphyraena obtusata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_1250	*Myripristis pralinia*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_1389	*Taeniamia fucata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_1480	*Cephalopholis igarashiensis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_1500	*Cheilinus oxycephalus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_1552	*Cheiloprion labiatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_1556	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_160	*Scarus niger*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_1601	*Naso lituratus*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_1603	*Chaetodon baronessa*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_1605	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_1610	*Butis koilomatodon*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_1632	*Sphyraena iburiensis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_1671	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_170	*Mulloidichthys flavolineatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_1777	*Trimma emeryi*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_1827	*Ophiocara porocephala*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_1906	*Chlorurus microrhinos*	*Chlorurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
TTE.1 merged_ bio_12S_193	*Decapterus kurroides*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_1931	*Apogon unicolor*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_1959	*Sphyraena obtusata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_1984	*Trimma milta*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_1985	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_211	*Chaetodontoplus mesoleucus*	*Chaetodontoplus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_212	*Diproctacanthus xanthurus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_214	*Aeoliscus strigatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_224	*Chaetodon trifascialis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_23	*Melichthys vidua*	*Balistoides*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_246	*Sphyraena obtusata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_249	*Pomacentrus bankanensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_300	*Mulloidichthys vanicolensis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_304	*Lutjanus madras*	*Lutjanus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_362	*Chaetodon lunulatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_364	*Cephalopholis cyanostigma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_371	*Cephalopholis cyanostigma*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_4	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_40	*Myripristis pralinia*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_442	*Tylosurus crocodilus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_444	*Taeniamia fucata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_455	*Alionematichthys riukiuensis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
TTE.1 merged_ bio_12S_474	*Platax orbicularis*	*Platax*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_508	*Chlorurus bleekeri*	*Chlorurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_62	*Pomacentrus moluccensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_662	*Parascorpaena mossambica*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_714	*Myripristis pralinia*	*Myripristis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_724	*Chaetodon trifascialis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_749	*Rhabdamia spilota*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_754	*Hypoatherina lunata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_933	*Fowleria isostigma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_95	*Rastrelliger faughni*	*Rastrelliger*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_ bio_12S_101	*Caesio lunaris*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_ bio_12S_11	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_ bio_12S_110	*Myripristis murdjan*	*Myripristis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_ bio_12S_113	*Acanthurus lineatus*	*Acanthurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_ bio_12S_114	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_ bio_12S_118	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_ bio_12S_119	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_ bio_12S_13	*Acanthochromis polyacanthus*	*Acanthochromis polyacanthus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_ bio_12S_130	*Thalassoma hardwicke*	*Thalassoma*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_ bio_12S_138	*Lutjanus ophuysenii*	*Lutjanus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_ bio_12S_140	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_ bio_12S_141	*Pomacentrus coelestis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
TTE.2 forward_bio_12S_15	*Melichthys vidua*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_bio_12S_154	*Lutjanus ophuysenii*	*Lutjanus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_bio_12S_156	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_bio_12S_157	*Benthosema fibulatum*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_bio_12S_16	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_bio_12S_169	*Pomacentrus bankanensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_bio_12S_174	*Ostorhinchus nigrofasciatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_bio_12S_177	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_bio_12S_178	*Hemigymnus melapterus*	*Hemigymnus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_bio_12S_181	*Melichthys vidua*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_bio_12S_200	*Lutjanus ophuysenii*	*Lutjanus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_bio_12S_217	*Amblyglyphidodon aureus*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_bio_12S_229	*Variola albimarginata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_bio_12S_231	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_bio_12S_251	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_bio_12S_255	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_bio_12S_257	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_bio_12S_259	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_bio_12S_26	*Abudefduf vaigiensis*	*Abudefduf*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
TTE.2 forward_bio_12S_261	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_bio_12S_273	*Cephalopholis leopardus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_bio_12S_278	*Pomacentrus auriventris*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
TTE.2 forward_bio_12S_282	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_bio_12S_31	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_bio_12S_37	*Myripristis pralinia*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_bio_12S_39	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_bio_12S_4	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_bio_12S_41	*Pseudobalistes flavimarginatus*	*Balistidae*	Famili	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
TTE.2 forward_bio_12S_44	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_bio_12S_47	*Taeniamia fucata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_bio_12S_49	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_bio_12S_50	*Naso vlamingii*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
TTE.2 forward_bio_12S_52	*Plectroglyphidodon lacrymatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_bio_12S_54	*Thunnus obesus*	*Thunnus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_bio_12S_56	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_bio_12S_60	*Pomacentrus moluccensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_bio_12S_63	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_bio_12S_65	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_bio_12S_66	*Ctenochaetus flavicauda*	*Acanthurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_bio_12S_71	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_bio_12S_80	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_bio_12S_92	*Cephalopholis leopardus*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_bio_12S_93	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_bio_12S_97	*Cephalopholis urodeta*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
TTE.2 forward_bio_12S_98	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_bio_12S_10	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_bio_12S_100	*Caesio lunaris*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_bio_12S_1030	*Naso vlamingii*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
TTE.2 merged_bio_12S_1059	*Cephalopholis urodeta*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_bio_12S_118	*Pomacentrus coelestis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_bio_12S_1184	*Lutjanus lutjanus*	*Lutjanus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_bio_12S_119	*Melichthys vidua*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_bio_12S_1219	*Scarus dimidiatus*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
TTE.2 merged_bio_12S_126	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_bio_12S_1291	*Lutjanus madras*	*Lutjanus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_bio_12S_131	*Cephalopholis urodeta*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_bio_12S_132	*Hemigymnus melapterus*	*Hemigymnus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_bio_12S_1324	*Caesio lunaris*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_bio_12S_133	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_bio_12S_135	*Ostorhinchus nigrofasciatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_bio_12S_1365	*Scolopsis vosmeri*	*Scolopsis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_bio_12S_1378	*Bodianus mesothorax*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_bio_12S_1390	*Labroides pectoralis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_bio_12S_1402	*Scarus oviceps*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
TTE.2 merged_bio_12S_1447	*Lutjanus ophuysenii*	*Lutjanus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_bio_12S_1595	*Naso vlamingii*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
TTE.2 merged_ bio_12S_166	*Lutjanus madras*	*Lutjanus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_177	*Lutjanus lutjanus*	*Lutjanus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_1779	*Pomacentrus moluccensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_1855	*Gobiodon okinawae*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_207	*Coris gaimard*	*Pseudocoris*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_208	*Lutjanus madras*	*Lutjanus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_210	*Benthosema fibulatum*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_2137	*Carangoides plagiotaenia*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_249	*Pomacentrus bankanensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_273	*Carangoides plagiotaenia*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_276	*Pomacentrus auriventris*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_278	*Plectroglyphidodon lacrymatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_299	*Bodianus mesothorax*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_322	*Dascyllus trimaculatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_327	*Cephalopholis leopardus*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_366	*Chromis xanthura*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_39	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_40	*Myripristis pralinia*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_407	*Chlorurus sordidus*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_443	*NA sp.*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_508	*Chlorurus bleekeri*	*Chlorurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_538	*Chromis dimidiata*	*Pycnochromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
TTE.2 merged_ bio_12S_539	*Chrysiptera traceyi*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_54	*Plectroglyphidodon lacrymatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_57	*Naso vlamingii*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_597	*Dascyllus reticulatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_62	*Pomacentrus moluccensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_63	*Pseudanthias huchtii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_692	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_70	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_780	*Trimma benjamini*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_786	*Eviota atriventris*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_820	*Synanceia verrucosa*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_83	*Cephalopholis leopardus*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_848	*Novaculichthys taeniourus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_861	*Carangoides plagiotaenia*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_954	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_965	*Cephalopholis leopardus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_994	*Plectroglyphidodon lacrymatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.3 forward_ bio_12S_111	*Neoglyphidodon nigroris*	*Pomacentridae*	Famili	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
TTE.3 forward_ bio_12S_12	*Spratelloides gracilis*	*Spratelloides*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.3 forward_ bio_12S_147	*Naso lituratus*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.3 forward_ bio_12S_16	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.3 forward_ bio_12S_172	*Cephalopholis argus*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
TTE.3 forward_ bio_12S_179	*Myripristis greenfieldi*	*Myripristis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.3 forward_ bio_12S_203	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.3 forward_ bio_12S_205	*Eviota melasma*	*Eviota*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.3 forward_ bio_12S_21	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.3 forward_ bio_12S_227	*Hemiramphus lutkei*	*Hemiramphus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.3 forward_ bio_12S_253	*Cephalopholis cyanostigma*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.3 forward_ bio_12S_274	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.3 forward_ bio_12S_275	*Elagatis bipinnulata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.3 forward_ bio_12S_30	*Zanclus cornutus*	*Zanclus cornutus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.3 forward_ bio_12S_36	*Acanthurus nigricauda*	*Acanthurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.3 forward_ bio_12S_50	*Naso vlamingii*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
TTE.3 forward_ bio_12S_67	*Decapterus macarellus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.3 forward_ bio_12S_71	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.3 forward_ bio_12S_81	*Pomacentrus callainus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.3 forward_ bio_12S_83	*Parupeneus multifasciatus*	*Parupeneus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.3 forward_ bio_12S_91	*Acanthurus nigricauda*	*Acanthurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.3 merged_ bio_12S_107	*Neoglyphidodon nigroris*	*Pomacentridae*	Famili	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
TTE.3 merged_ bio_12S_1185	*Naso tergus*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.3 merged_ bio_12S_1218	*Chrysiptera rollandi*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.3 merged_ bio_12S_1450	*Eviota melasma*	*Eviota*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.3 merged_ bio_12S_148	*Naso lituratus*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.3 merged_ bio_12S_15	*Pomacentrus amboinensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
TTE.3 merged_bio_12S_1545	*Decapterus macarellus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.3 merged_bio_12S_162	*Elagatis bipinnulata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.3 merged_bio_12S_171	*Cephalopholis cyanostigma*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.3 merged_bio_12S_1710	*Xenisthmus polyzonatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.3 merged_bio_12S_1750	*Chrysiptera rollandi*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.3 merged_bio_12S_1857	*Sargocentron diadema*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.3 merged_bio_12S_1896	*Thunnus obesus*	*Thunnus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.3 merged_bio_12S_1912	*Naso vlamingii*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
TTE.3 merged_bio_12S_1919	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.3 merged_bio_12S_255	*Opistognathus decorus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.3 merged_bio_12S_301	*Centropyge flavissima*	*Centropyge*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.3 merged_bio_12S_348	*Asterropteryx semipunctata*	*Asterropteryx*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.3 merged_bio_12S_366	*Chromis xanthura*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.3 merged_bio_12S_439	*Naso vlamingii*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.3 merged_bio_12S_488	*Trimma woutsi*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.3 merged_bio_12S_508	*Chlorurus bleekeri*	*Chlorurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.3 merged_bio_12S_57	*Naso vlamingii*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
TTE.3 merged_bio_12S_597	*Dascyllus reticulatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.3 merged_bio_12S_652	*Sargocentron diadema*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.3 merged_bio_12S_67	*Decapterus macarellus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.3 merged_bio_12S_70	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.3 merged_bio_12S_729	*Oneirodes thompsoni*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
TTE.3 merged_bio_12S_88	*Naso annulatus*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 forward_bio_12S_102	*Acreichthys hajam*	*Acreichthys*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 forward_bio_12S_137	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 forward_bio_12S_15	*Melichthys vidua*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 forward_bio_12S_162	*Rastrelliger brachysoma*	*Rastrelliger*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 forward_bio_12S_2	*Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus*	*Epinephelus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
WKTB.01 forward_bio_12S_20	*Ctenochaetus striatus*	*Ctenochaetus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 forward_bio_12S_201	*Variola albimarginata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 forward_bio_12S_202	*Nectamia savayensis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 forward_bio_12S_229	*Variola albimarginata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 forward_bio_12S_24	*Selar crumenophthalmus*	*Selar*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 forward_bio_12S_26	*Abudefduf vaigiensis*	*Abudefduf*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
WKTB.01 forward_bio_12S_3	*Variola albimarginata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 forward_bio_12S_35	*Katsuwonus pelamis*	*Katsuwonus pelamis*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 forward_bio_12S_37	*Myripristis pralinia*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 forward_bio_12S_45	*Cephalopholis sonnerati*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 forward_bio_12S_54	*Thunnus obesus*	*Thunnus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 forward_bio_12S_90	*Tylosurus acus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 forward_bio_12S_97	*Cephalopholis urodeta*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
WKTB.01 merged_bio_12S_1067	*Scomberomorus commerson*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_131	*Cephalopholis urodeta*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_132	*Hemigymnus melapterus*	*Hemigymnus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_146	*Lutjanus bohar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_1469	*Nectamia savayensis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_1521	*Epinephelus tauvina*	*Epinephelus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_1523	*Nectamia savayensis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_1570	*Variola louti*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_1583	*Epinephelus sexfasciatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_16	*Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus*	*Epinephelus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_1615	*Uraspis uraspis*	*Turrum*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_171	*Cephalopholis cyanostigma*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_1718	*Plotosus lineatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_1799	*Platax teira*	*Platax*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_186	*Nectamia savayensis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_1892	*Pseudodax moluccanus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_196	*Trachinotus blochii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
WKTB.01 merged_bio_12S_2020	*Lethrinus atkinsoni*	*Lethrinus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_2031	*Chrysiptera biocellata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_2098	*Scomberomorus commerson*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_23	*Melichthys vidua*	*Balistoides*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_273	*Carangoides plagiotaenia*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_320	*Plectorhinchus lessonii*	*Plectorhinchus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_362	*Chaetodon lunulatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_387	*Gymnothorax flavimarginatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_443	*NA sp.*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_521	*Naso unicornis*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_556	*Parupeneus insularis*	*Parupeneus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_582	*Scolopsis bilineata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_6	*Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus*	*Epinephelus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_64	*Plectropomus maculatus*	*Plectropomus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_67	*Decapterus macarellus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_708	*Scarus flavipectoralis*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_750	*Dexillus muelleri*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
WKTB.01 merged_bio_12S_85	*Tylosurus acus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_873	*Oxycheilinus digramma*	*Oxycheilinus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_9	*Variola albimarginata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_90	*Cephalopholis sonnerati*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_979	*Scarus frenatus*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
WKTB.2 forward_bio_12S_10	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 forward_bio_12S_104	*Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus*	*Epinephelus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
WKTB.2 forward_bio_12S_137	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 forward_bio_12S_148	*Pterocaesio marri*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 forward_bio_12S_150	*Cephalopholis sexmaculata*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 forward_bio_12S_168	*Aluterus scriptus*	*Aluterus scriptus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 forward_bio_12S_169	*Pomacentrus bankanensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 forward_bio_12S_17	*Encrasicholina heteroloba*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 forward_bio_12S_171	*Chelmon rostratus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 forward_bio_12S_178	*Hemigymnus melapterus*	*Hemigymnus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 forward_bio_12S_182	*Trachinotus blochii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 forward_bio_12S_184	*Sargocentron spiniferum*	*Sargocentron*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 forward_bio_12S_185	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 forward_bio_12S_186	*Leiognathus equulus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 forward_bio_12S_187	*Centropyge flavicauda*	*Centropyge*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
WKTB.2 forward_bio_12S_191	*Plectorhinchus lessonii*	*Plectorhinchus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 forward_bio_12S_20	*Ctenochaetus striatus*	*Ctenochaetus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 forward_bio_12S_203	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 forward_bio_12S_207	*Auxis rochei*	*Auxis rochei*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 forward_bio_12S_208	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 forward_bio_12S_222	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 forward_bio_12S_23	*Encrasicholina punctifer*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 forward_bio_12S_241	*Acanthurus pyroferus*	*Acanthurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 forward_bio_12S_251	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 forward_bio_12S_256	*Siganus punctatus*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 forward_bio_12S_30	*Zanclus cornutus*	*Zanclus cornutus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 forward_bio_12S_32	*Pterocaesio tile*	*Eupercaria/misc*	Ordo	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
WKTB.2 forward_bio_12S_35	*Katsuwonus pelamis*	*Katsuwonus pelamis*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 forward_bio_12S_37	*Myripristis pralinia*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 forward_bio_12S_38	*Zebrasoma flavescens*	*Zebrasoma*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 forward_bio_12S_41	*Pseudobalistes flavimarginatus*	*Balistidae*	Famili	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
WKTB.2 forward_bio_12S_53	*Tylosurus crocodilus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 forward_bio_12S_54	*Thunnus obesus*	*Thunnus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 forward_bio_12S_6	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 forward_bio_12S_68	*Siganus guttatus*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
WKTB.2 forward_bio_12S_70	*Aethaloperca rogaa*	*Aethaloperca rogaa*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 forward_bio_12S_71	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
WKTB.2 forward_bio_12S_79	*Plectropomus maculatus*	*Plectropomus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 forward_bio_12S_83	*Parupeneus multifasciatus*	*Parupeneus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 forward_bio_12S_85	*Lethrinus harak*	*Lethrinus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 forward_bio_12S_88	*Zoramia viridiventer*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_104	*Lethrinus harak*	*Lethrinus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_1065	*Gymnothorax nudivomer*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_1067	*Scomberomorus commerson*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_1110	*Cephalopholis spiloparaea*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_1165	*Plectropomus leopardus*	*Plectropomus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_1193	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_132	*Hemigymnus melapterus*	*Hemigymnus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_1325	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_1382	*Scarus dimidiatus*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_1394	*Pomacentrus bankanensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_1396	*Cephalopholis urodeta*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_1435	*Hirundichthys oxycephalus*	*Cheilopogon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_1443	*Choerodon schoenleinii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_1484	*Cephalopholis urodeta*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
WKTB.2 merged_bio_12S_1524	*Oryzias javanicus*	*Oryzias*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_1532	*Cheilinus chlorourus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_1538	*Pisodonophis cancrivorus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_1541	*Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_1570	*Variola louti*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_160	*Scarus niger*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_1686	*Pseudanthias lori*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_171	*Cephalopholis cyanostigma*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_1734	*Lethrinus atkinsoni*	*Lethrinus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_1794	*Variola albimarginata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_182	*Auxis rochei*	*Auxis rochei*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_1881	*Cephalopholis urodeta*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_1936	*Cetoscarus bicolor*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_198	*Cephalopholis sexmaculata*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_2087	*Scomberoides commersonnianus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_2172	*Chromis albicauda*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_218	*Chelmon rostratus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_2200	*Nemipterus japonicus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
WKTB.2 merged_bio_12S_249	*Pomacentrus bankanensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_26	*Encrasicholina punctifer*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_299	*Bodianus mesothorax*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_32	*Pterocaesio tile*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_326	*Gnathanodon speciosus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_40	*Myripristis pralinia*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_407	*Chlorurus sordidus*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_459	*Myripristis berndti*	*Myripristis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_481	*Lethrinus obsoletus*	*Lethrinus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_482	*Taeniamia fucata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_498	*Oryzias javanicus*	*Oryzias*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_521	*Naso unicornis*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_556	*Parupeneus insularis*	*Parupeneus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_583	*Lutjanus malabaricus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_599	*Lethrinus ravus*	*Lethrinus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_610	*Hirundichthys oxycephalus*	*Cheilopogon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_651	*Lethrinus atkinsoni*	*Lethrinus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_70	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_708	*Scarus flavipectoralis*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_750	*Dexillus muelleri*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_799	*Pterocaesio tile*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_867	*Seriola rivoliana*	*Seriolina*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
WKTB.2 merged_bio_12S_883	*Psettodes erumei*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_919	*Melichthys vidua*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_92	*Pterocaesio marri*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_947	*Cheilinus undulatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_97	*Tylosurus crocodilus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 reverse_bio_12S_5	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 forward_bio_12S_108	*Lutjanus gibbus*	*Lutjanus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 forward_bio_12S_113	*Acanthurus lineatus*	*Acanthurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 forward_bio_12S_135	*Hemiglyphidodon plagiometopon*	*Hemiglyphidodon plagiometopon*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 forward_bio_12S_14	*Pomacentrus amboinensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 forward_bio_12S_150	*Cephalopholis sexmaculata*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 forward_bio_12S_16	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 forward_bio_12S_179	*Myripristis greenfieldi*	*Myripristis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 forward_bio_12S_180	*Sphaeramia nematoptera*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 forward_bio_12S_191	*Plectorhinchus lessonii*	*Plectorhinchus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 forward_bio_12S_2	*Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus*	*Epinephelus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
WKTB.3 forward_bio_12S_201	*Variola albimarginata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 forward_bio_12S_209	*Lethrinus erythracanthus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 forward_bio_12S_253	*Cephalopholis cyanostigma*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 forward_bio_12S_270	*Ostorhinchus sp. NMMBP1292*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 forward_bio_12S_279	*Carangoides dinema*	*Atropus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
WKTB.3 forward_bio_12S_283	*Gymnomuraena zebra*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 forward_bio_12S_3	*Variola albimarginata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 forward_bio_12S_32	*Pterocaesio tile*	*Eupercaria/misc*	Ordo	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
WKTB.3 forward_bio_12S_35	*Katsuwonus pelamis*	*Katsuwonus pelamis*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 forward_bio_12S_45	*Cephalopholis sonnerati*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 forward_bio_12S_53	*Tylosurus crocodilus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 forward_bio_12S_54	*Thunnus obesus*	*Thunnus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 forward_bio_12S_6	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 forward_bio_12S_61	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 forward_bio_12S_67	*Decapterus macarellus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 forward_bio_12S_68	*Siganus guttatus*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
WKTB.3 forward_bio_12S_79	*Plectropomus maculatus*	*Plectropomus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 forward_bio_12S_83	*Parupeneus multifasciatus*	*Parupeneus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 forward_bio_12S_85	*Lethrinus harak*	*Lethrinus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 forward_bio_12S_9	*Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus*	*Epinephelus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
WKTB.3 forward_bio_12S_90	*Tylosurus acus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 forward_bio_12S_97	*Cephalopholis urodeta*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_1008	*Scarus psittacus*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_104	*Lethrinus harak*	*Lethrinus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_1067	*Scomberomorus commerson*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_113	*Parupeneus indicus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
WKTB.3 merged_bio_12S_1150	*Melichthys vidua*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_1165	*Plectropomus leopardus*	*Plectropomus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_1223	*Cyclothone pallida*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_123	*Myripristis greenfieldi*	*Myripristis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_1261	*Pterocaesio tile*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_131	*Cephalopholis urodeta*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_132	*Hemigymnus melapterus*	*Hemigymnus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_1328	*Chromis analis*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_146	*Lutjanus bohar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_1472	*Pomacentrus lepidogenys*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_15	*Pomacentrus amboinensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_1521	*Epinephelus tauvina*	*Epinephelus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_1538	*Pisodonophis cancrivorus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_155	*Siganus argenteus*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_156	*Lethrinus erythracanthus*	*Lethrinus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_1570	*Variola louti*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_1583	*Epinephelus sexfasciatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_16	*Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus*	*Epinephelus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_171	*Cephalopholis cyanostigma*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
WKTB.3 merged_bio_12S_1711	*Pterocaesio tile*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_178	*Encrasicholina pseudoheteroloba*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_1801	*Thunnus obesus*	*Thunnus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_1925	*Lutjanus vitta*	*Lutjanus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_1936	*Cetoscarus bicolor*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_198	*Cephalopholis sexmaculata*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_200	*Gymnomuraena zebra*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_2060	*Uraspis uraspis*	*Turrum*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_221	*Carangoides dinema*	*Atropus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_263	*Uropterygius alboguttatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_277	*Myripristis violacea*	*Myripristis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_317	*Psammoperca waigiensis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_32	*Pterocaesio tile*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_320	*Plectorhinchus lessonii*	*Plectorhinchus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_325	*Choerodon schoenleinii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_326	*Gnathanodon speciosus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_349	*Plectropomus areolatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_40	*Myripristis pralinia*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_459	*Myripristis berndti*	*Myripristis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_481	*Lethrinus obsoletus*	*Lethrinus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
WKTB.3 merged_bio_12S_485	*Gymnothorax richardsonii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_538	*Chromis dimidiata*	*Pycnochromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_546	*Chromis analis*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_556	*Parupeneus insularis*	*Parupeneus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_596	*Melichthys vidua*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_599	*Lethrinus ravus*	*Lethrinus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_6	*Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus*	*Epinephelus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_64	*Plectropomus maculatus*	*Plectropomus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_651	*Lethrinus atkinsoni*	*Lethrinus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_750	*Dexillus muelleri*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_80	*Siganus guttatus*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_83	*Cephalopholis leopardus*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_836	*Chromis ovatiformis*	*Pycnochromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_85	*Tylosurus acus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_867	*Seriola rivoliana*	*Seriolina*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_9	*Variola albimarginata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_90	*Cephalopholis sonnerati*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_947	*Cheilinus undulatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_97	*Tylosurus crocodilus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_996	*Cephalopholis sexmaculata*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 reverse_bio_12S_11	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
WKTB.3 reverse_bio_12S_8	*Gymnomuraena zebra*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM forward_bio_12S_115	*Centropyge bispinosa*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM forward_bio_12S_119	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM forward_bio_12S_128	*Naso thynnoides*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
WM forward_bio_12S_136	*Pseudanthias squamipinnis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM forward_bio_12S_141	*Pomacentrus coelestis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM forward_bio_12S_16	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM forward_bio_12S_208	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM forward_bio_12S_212	*Monacanthus chinensis*	*Monacanthus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM forward_bio_12S_23	*Encrasicholina punctifer*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM forward_bio_12S_248	*Centropyge flavissima*	*Centropyge*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM forward_bio_12S_25	*Pomacentrus alexanderae*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
WM forward_bio_12S_255	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM forward_bio_12S_257	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM forward_bio_12S_259	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM forward_bio_12S_261	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM forward_bio_12S_278	*Pomacentrus auriventris*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM forward_bio_12S_282	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM forward_bio_12S_4	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM forward_bio_12S_5	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM forward_bio_12S_50	*Naso vlamingii*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
WM forward_bio_12S_57	*Naso thynnoides*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
WM forward_bio_12S_6	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM forward_bio_12S_7	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM forward_bio_12S_74	*Pseudanthias huchtii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM forward_bio_12S_96	*Asterropteryx ensifera*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM merged_bio_12S_1048	*Parapercis millepunctata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM merged_bio_12S_105	*Naso thynnoides*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
WM merged_bio_12S_1125	*Centropyge bispinosa*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM merged_bio_12S_1129	*Plectorhinchus lineatus*	*Plectorhinchus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM merged_bio_12S_118	*Pomacentrus coelestis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM merged_bio_12S_1224	*Fowleria isostigma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM merged_bio_12S_136	*Asterropteryx ensifera*	*Asterropteryx*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM merged_bio_12S_1379	*Pterocaesio marri*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM merged_bio_12S_1444	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM merged_bio_12S_1473	*Plectorhinchus lineatus*	*Plectorhinchus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM merged_bio_12S_1518	*Cirrhilabrus cyanopleura*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM merged_bio_12S_1531	*Plectorhinchus lineatus*	*Plectorhinchus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM merged_bio_12S_1590	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM merged_bio_12S_165	*Plectorhinchus lineatus*	*Plectorhinchus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM merged_bio_12S_1662	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM merged_bio_12S_180	*Centropyge bispinosa*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM merged_bio_12S_1888	*Pomacentrus nagasakiensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
WM merged_bio_12S_197	*Paracheilinus filamentosus*	*Paracheilinus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
WM merged_bio_12S_26	*Encrasicholina punctifer*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM merged_bio_12S_276	*Pomacentrus auriventris*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM merged_bio_12S_34	*Pomacentrus nagasakiensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
WM merged_bio_12S_345	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM merged_bio_12S_346	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM merged_bio_12S_354	*Parapercis snyderi*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM merged_bio_12S_388	*Pomacentrus amboinensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM merged_bio_12S_4	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM merged_bio_12S_405	*Pseudochromis cyanotaenia*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM merged_bio_12S_717	*Choerodon azurio*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM merged_bio_12S_748	*Scarus spinus*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM merged_bio_12S_764	*Plectorhinchus lineatus*	*Plectorhinchus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM merged_bio_12S_771	*Callionymus enneactis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM merged_bio_12S_98	*Pseudanthias squamipinnis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG forward_bio_12S_10	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
AG forward_bio_12S_130	*Thalassoma hardwicke*	*Thalassoma*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
AG forward_bio_12S_16	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
AG forward_bio_12S_164	*Gymnosarda unicolor*	*Gymnosarda unicolor*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
AG forward_bio_12S_19	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
AG forward_bio_12S_20	*Ctenochaetus striatus*	*Ctenochaetus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
AG forward_bio_12S_213	*Hemigymnus fasciatus*	*Hemigymnus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
AG forward_bio_12S_232	*Anyperodon leucogrammicus*	*Anyperodon leucogrammicus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
AG forward_bio_12S_37	*Myripristis pralinia*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
AG forward_bio_12S_51	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
AG forward_bio_12S_73	*Arothron meleagris*	*Arothron*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
AG forward_bio_12S_74	*Pseudanthias huchtii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
AG forward_bio_12S_8	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
AG forward_bio_12S_83	*Parupeneus multifasciatus*	*Parupeneus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_101	*Parupeneus multifasciatus*	*Parupeneus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_1098	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_12	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
AG merged_bio_12S_13	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_1399	*Gymnosarda unicolor*	*Gymnosarda unicolor*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_1425	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_147	*Thalassoma hardwicke*	*Thalassoma*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
AG merged_bio_12S_1674	*Thalassoma hardwicke*	*Thalassoma*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_19	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
AG merged_bio_12S_2	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_213	*Hemigymnus melapterus*	*Hemigymnus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
AG merged_bio_12S_235	*Anyperodon leucogrammicus*	*Anyperodon leucogrammicus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_24	*Ctenochaetus striatus*	*Ctenochaetus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_25	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
AG merged_bio_12S_282	*Gymnosarda unicolor*	*Gymnosarda unicolor*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_285	*Auxis thazard*	*Auxis thazard*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
AG merged_bio_12S_293	*Thalassoma amblycephalum*	*Thalassoma*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
AG merged_bio_12S_323	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
AG merged_bio_12S_373	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_40	*Myripristis pralinia*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
AG merged_bio_12S_554	*Thalassoma hardwicke*	*Thalassoma*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_56	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
AG merged_bio_12S_60	*Arothron meleagris*	*Arothron*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
AG merged_bio_12S_604	*Chromis ovatiformis*	*Pycnochromis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
AG merged_bio_12S_62	*Pomacentrus moluccensis*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
AG merged_bio_12S_63	*Pseudanthias huchtii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
AG merged_bio_12S_8	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
AG merged_bio_12S_833	*Parupeneus multifasciatus*	*Parupeneus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
AP forward_bio_12S_12	*Spratelloides gracilis*	*Spratelloides*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
AP forward_bio_12S_13	*Acanthochromis polyacanthus*	*Acanthochromis polyacanthus*	Spesies	A	Dengan catatan	referensi
AP forward_bio_12S_14	*Pomacentrus amboinensis*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
AP forward_bio_12S_194	*Ostorhinchus compressus*	*Ostorhinchus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
AP forward_bio_12S_24	*Selar crumenophthalmus*	*Selar*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
AP forward_bio_12S_29	*Decapterus macrosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
AP merged_bio_12S_11	*Spratelloides gracilis*	*Spratelloides*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
AP merged_bio_12S_112	*Hemiglyphidodon plagiometopon*	*Hemiglyphidodon plagiometopon*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
AP merged_bio_12S_12	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
AP merged_bio_12S_124	*Canthigaster solandri*	*Canthigaster*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
AP merged_bio_12S_13	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	B	Dengan catatan	referensi, sampel
AP merged_bio_12S_1333	*Katsuwonus pelamis*	*Katsuwonus pelamis*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
AP merged_bio_12S_138	*Arothron hispidus*	*Arothron*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
AP merged_bio_12S_14	*Acanthochromis polyacanthus*	*Acanthochromis polyacanthus*	Spesies	A	Dengan catatan	referensi
AP merged_bio_12S_144	*Decapterus macrosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
AP merged_bio_12S_15	*Pomacentrus amboinensis*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
AP merged_bio_12S_1501	*Cymolutes torquatus*	*Cymolutes*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
AP merged_bio_12S_1586	*Selar crumenophthalmus*	*Selar*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
AP merged_bio_12S_1690	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
AP merged_bio_12S_1720	*Selar crumenophthalmus*	*Selar*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
AP merged_bio_12S_1764	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
AP merged_bio_12S_18	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
AP merged_bio_12S_186	*Nectamia savayensis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
AP merged_bio_12S_190	*Aluterus scriptus*	*Aluterus scriptus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
AP merged_bio_12S_199	*Ostorhinchus compressus*	*Ostorhinchus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
AP merged_bio_12S_2073	*Pardachirus pavoninus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
AP merged_bio_12S_21	*Selar crumenophthalmus*	*Selar*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
AP merged_bio_12S_25	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
AP merged_bio_12S_254	*Selar crumenophthalmus*	*Selar*	Genus	A	Dengan catatan	referensi
AP merged_bio_12S_29	*Decapterus macrosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
AP merged_bio_12S_322	*Dascyllus trimaculatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
AP merged_bio_12S_344	*Diagramma picta*	*Diagramma*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
AP merged_bio_12S_37	*Katsuwonus pelamis*	*Katsuwonus pelamis*	Spesies	A	Dengan catatan	referensi
AP merged_bio_12S_38	*Pomacentrus callainus*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi
AP merged_bio_12S_391	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
AP merged_bio_12S_401	*Kyphosus vaigiensis*	*Kyphosus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
AP merged_bio_12S_44	*Pseudobalistes flavimarginatus*	*Balistidae*	Famili	B	Dengan catatan	marker, referensi
AP merged_bio_12S_46	*Acanthurus mata*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
AP merged_bio_12S_503	*Cephalopholis cyanostigma*	*Cephalopholis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
AP merged_bio_12S_506	*Cyclichthys orbicularis*	*Cyclichthys*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
AP merged_bio_12S_512	*Amphiprion clarkii*	*Amphiprion*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
AP merged_bio_12S_588	*Spratelloides gracilis*	*Spratelloides*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
AP merged_bio_12S_60	*Arothron meleagris*	*Arothron*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
AP merged_bio_12S_602	*Chromis atripectoralis*	*Pomacentridae*	Famili	C	Dengan catatan	marker, referensi
AP merged_bio_12S_624	*Spratelloides gracilis*	*Spratelloides*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
AP merged_bio_12S_630	*Scarus ghobban*	*Scarus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
AP merged_bio_12S_7	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
AP merged_bio_12S_77	*Arothron mappa*	*Arothron*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
AP merged_bio_12S_86	*Atherinomorus lacunosus*	*Atherinomorus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
AP merged_bio_12S_878	*Selar crumenophthal mus*	*Selar*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
AP merged_bio_12S_952	*Istigobius decoratus*	*Istigobius*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
AP merged_bio_12S_953	*Cirrhilabrus cyanopleura*	*Cirrhilabrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BA forward_bio_12S_116	*Arothron mappa*	*Arothron*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
BA forward_bio_12S_125	*Chaetodon trichrous*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
BA forward_bio_12S_204	*Cubiceps squamiceps*	*Cubiceps*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BA forward_bio_12S_30	*Zanclus cornutus*	*Zanclus cornutus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BA forward_bio_12S_4	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
BA merged_bio_12S_1008	*Scarus psittacus*	*Scarus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BA merged_bio_12S_120	*Chaetodon trichrous*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
BA merged_bio_12S_1329	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_160	*Scarus niger*	*Scarus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BA merged_bio_12S_1605	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_1714	*Selar crumenophthalmus*	*Selar*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_1775	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_190	*Aluterus scriptus*	*Aluterus scriptus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_21	*Selar crumenophthalmus*	*Selar*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_227	*Pseudogramma polyacantha*	*Pseudogramma*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BA merged_bio_12S_233	*Eviota melasma*	*Eviota*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_25	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_258	*Neoglyphidodon nigroris*	*Pomacentridae*	Famili	C	Dengan catatan	marker, referensi
BA merged_bio_12S_29	*Decapterus macrosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
BA merged_bio_12S_309	*Atherinomorus lacunosus*	*Atherinomorus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_36	*Zanclus cornutus*	*Zanclus cornutus*	Spesies	B	Dengan catatan	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_360	*Cubiceps squamiceps*	*Cubiceps*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_376	*Scarus quoyi*	*Scarus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BA merged_bio_12S_391	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
BA merged_bio_12S_407	*Chlorurus sordidus*	*Scarus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BA merged_bio_12S_419	*Saurida gracilis*	*Saurida*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_466	*Aulostomus chinensis*	*Aulostomus chinensis*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_49	*Zebrasoma flavescens*	*Zebrasoma*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BA merged_bio_12S_527	*Plectorhinchus vittatus*	*Plectorhinchus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_54	*Plectroglyphidodon lacrymatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
BA merged_bio_12S_570	*Amblygaster sirm*	*Amblygaster*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_60	*Arothron meleagris*	*Arothron*	Genus	B	Dengan catatan	marker, referensi
BA merged_bio_12S_61	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BA merged_bio_12S_7	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
BA merged_bio_12S_70	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BA merged_bio_12S_709	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_748	*Scarus spinus*	*Scarus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BA merged_bio_12S_77	*Arothron mappa*	*Arothron*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
BA merged_bio_12S_78	*Ctenochaetus flavicauda*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_900	*Zebrasoma flavescens*	*Zebrasoma*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_953	*Cirrhilabrus cyanopleura*	*Cirrhilabrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BA merged_bio_12S_977	*Chlorurus japanensis*	*Chlorurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BM forward_bio_12S_10	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
BM forward_bio_12S_14	*Pomacentrus amboinensis*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BM forward_bio_12S_16	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	A	Dengan catatan	referensi
BM forward_bio_12S_19	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	B	Dengan catatan	referensi

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
BM forward_bio_12S_21	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
BM forward_bio_12S_23	*Encrasicholina punctifer*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
BM forward_bio_12S_36	*Acanthurus nigricauda*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BM forward_bio_12S_64	*Pterocaesio marri*	*Pterocaesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BM forward_bio_12S_76	*Rastrelliger faughni*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BM forward_bio_12S_77	*Naso lopezi*	*Naso*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi
BM merged_bio_12S_11	*Spratelloides gracilis*	*Spratelloides*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_12	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
BM merged_bio_12S_1204	*Acanthochromis polyacanthus*	*Acanthochromis polyacanthus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_1234	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_13	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	A	Dengan catatan	referensi
BM merged_bio_12S_1346	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_1366	*Spratelloides gracilis*	*Spratelloides*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_14	*Acanthochromis polyacanthus*	*Acanthochromis polyacanthus*	Spesies	B	Dengan catatan	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_15	*Pomacentrus amboinensis*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BM merged_bio_12S_1577	*Acanthurus xanthopterus*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_1607	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_1643	*Oxycheilinus bimaculatus*	*Oxycheilinus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_1644	*Ctenochaetus flavicauda*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_1744	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_18	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BM merged_bio_12S_184	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
BM merged_bio_12S_1897	*Acanthochromis polyacanthus*	*Acanthochromis polyacanthus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_19	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_201	*Amblyglyphidodon aureus*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_21	*Selar crumenophthalmus*	*Selar*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_2129	*Icelinus filamentosus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
BM merged_bio_12S_233	*Eviota melasma*	*Eviota*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_25	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
BM merged_bio_12S_26	*Encrasicholina punctifer*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
BM merged_bio_12S_287	*Caranx heberi*	*Caranx*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_322	*Dascyllus trimaculatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
BM merged_bio_12S_36	*Zanclus cornutus*	*Zanclus cornutus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_37	*Katsuwonus pelamis*	*Katsuwonus pelamis*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_376	*Scarus quoyi*	*Scarus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BM merged_bio_12S_379	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_437	*Centropyge bicolor*	*Centropyge*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_46	*Acanthurus mata*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_51	*Thunnus obesus*	*Thunnus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_512	*Amphiprion clarkii*	*Amphiprion*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_519	*Gazza minuta*	*Gazza*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_53	*Selaroides leptolepis*	*Selaroides leptolepis*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_570	*Amblygaster sirm*	*Amblygaster*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BM merged_bio_12S_61	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
BM merged_bio_12S_630	*Scarus ghobban*	*Scarus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_66	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
BM merged_bio_12S_7	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_720	*Acanthurus xanthopterus*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_746	*Synodus variegatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
BM merged_bio_12S_78	*Ctenochaetus flavicauda*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_835	*Scolopsis ciliata*	*Scolopsis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_88	*Naso annulatus*	*Naso*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BM merged_bio_12S_885	*Halichoeres hartzfeldii*	*Halichoeres*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_912	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_915	*Acanthurus xanthopterus*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_95	*Rastrelliger faughni*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BM merged_bio_12S_953	*Cirrhilabrus cyanopleura*	*Cirrhilabrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_977	*Chlorurus japanensis*	*Chlorurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BTM01 forward_bio_12S_1	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BTM01 forward_bio_12S_102	*Acreichthys hajam*	*Acreichthys*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BTM01 forward_bio_12S_107	*Chaetodon octofasciatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
BTM01 forward_bio_12S_137	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BTM01 forward_bio_12S_2	*Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus*	*Epinephelus*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi
BTM01 forward_bio_12S_22	*Siganus doliatus*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BTM01 forward_bio_12S_68	*Siganus guttatus*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
BTM01 forward _bio_12S_72	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BTM01 forward _bio_12S_86	*Pempheris adusta*	*Pempheris*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BTM01 forward _bio_12S_9	*Epinephelus fuscogutt atus x Epinephelus lanceolatus*	*Epinephelus*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi
BTM01 merged _bio_12S_1	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
BTM01 merged _bio_12S_103	*Pempheris adusta*	*Pempheris*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BTM01 merged _bio_12S_1053	*Lates calcarifer*	*Lates calcarifer*	Spesies	B	Dengan catatan	referensi, sampel
BTM01 merged _bio_12S_106	*Acreichthys tomentosus*	*Acreichthys*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
BTM01 merged _bio_12S_1114	*Lutjanus carponotatus*	*Lutjanus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BTM01 merged _bio_12S_129	*Chaetodon octofasciat us*	*tidak dikenal*	Tidak dike nal	D	Dengan catatan	referensi
BTM01 merged _bio_12S_1314	*Hyporhamphus quoyi*	*Hyporhamphus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BTM01 merged _bio_12S_1362	*Lethrinus cf. lentjan UPVMI-1086*	*Lethrinus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BTM01 merged _bio_12S_154	*Ostorhinchus chrysopomus*	*Ostorhinchus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BTM01 merged _bio_12S_16	*Epinephelus fuscogutt atus x Epinephelus lanceolatus*	*Epinephelus*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi
BTM01 merged _bio_12S_196	*Trachinotus blochii*	*tidak dikenal*	Tidak dike nal	D	Dengan catatan	referensi
BTM01 merged _bio_12S_2	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BTM01 merged _bio_12S_211	*Chaetodontoplus mesoleucus*	*Chaetodontoplus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BTM01 merged _bio_12S_216	*Platax orbicularis*	*Platax*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BTM01 merged _bio_12S_218	*Chelmon rostratus*	*tidak dikenal*	Tidak dike nal	D	Dengan catatan	referensi
BTM01 merged _bio_12S_317	*Psammoperca waigiensis*	*tidak dikenal*	Tidak dike nal	D	Dengan catatan	referensi
BTM01 merged _bio_12S_325	*Choerodon schoenlein ii*	*tidak dikenal*	Tidak dike nal	D	Dengan catatan	referensi
BTM01 merged _bio_12S_326	*Gnathanodon speciosus*	*tidak dikenal*	Tidak dike nal	D	Dengan catatan	referensi

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
BTM01 merged_bio_12S_41	*Siganus doliatus*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BTM01 merged_bio_12S_530	*Dischistodus perspicillatus*	*Dischistodus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BTM01 merged_bio_12S_553	*Choerodon anchorago*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
BTM01 merged_bio_12S_6	*Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus*	*Epinephelus*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi
BTM01 merged_bio_12S_609	*Abudefduf bengalensis*	*Abudefduf*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
BTM01 merged_bio_12S_64	*Plectropomus maculatus*	*Plectropomus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BTM01 merged_bio_12S_72	*Epinephelus coioides*	*Epinephelus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BTM01 merged_bio_12S_732	*Lethrinus cf. lentjan UPVMI-1086*	*Lethrinus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BTM01 merged_bio_12S_750	*Dexillus muelleri*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
BTM01 merged_bio_12S_80	*Siganus guttatus*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi
BTM01 merged_bio_12S_843	*Atule mate*	*Atule mate*	Spesies	B	Dengan catatan	referensi, sampel
BTM01 merged_bio_12S_856	*Hemiramphus far*	*Hemiramphus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BTM01 merged_bio_12S_874	*Sillago aeolus*	*Sillago*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BTM01 merged_bio_12S_89	*Myripristis murdjan*	*Myripristis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BTM02 forward_bio_12S_1	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BTM02 forward_bio_12S_104	*Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus*	*Epinephelus*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi
BTM02 forward_bio_12S_2	*Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus*	*Epinephelus*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi
BTM02 forward_bio_12S_22	*Siganus doliatus*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BTM02 forward_bio_12S_43	*Epinephelus coioides*	*Epinephelus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BTM02 merged_bio_12S_1	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
BTM02 merged_bio_12S_103	*Pempheris adusta*	*Pempheris*	Genus	B	Dengan catatan	referensi

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
BTM02 merged _bio_12S_1053	*Lates calcarifer*	*Lates calcarifer*	Spesies	B	Dengan catatan	referensi, sampel
BTM02 merged _bio_12S_106	*Acreichthys tomentosus*	*Acreichthys*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
BTM02 merged _bio_12S_1114	*Lutjanus carponotatus*	*Lutjanus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BTM02 merged _bio_12S_129	*Chaetodon octofasciatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
BTM02 merged _bio_12S_1314	*Hyporhamphus quoyi*	*Hyporhamphus*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
BTM02 merged _bio_12S_1362	*Lethrinus cf. lentjan UPVMI-1086*	*Lethrinus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BTM02 merged _bio_12S_1391	*Epinephelus quoyanus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
BTM02 merged _bio_12S_154	*Ostorhinchus chrysopomus*	*Ostorhinchus*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
BTM02 merged _bio_12S_16	*Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus*	*Epinephelus*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi
BTM02 merged _bio_12S_196	*Trachinotus blochii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
BTM02 merged _bio_12S_2051	*Planiliza subviridis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
BTM02 merged _bio_12S_2052	*Lutjanus russellii*	*Lutjanus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BTM02 merged _bio_12S_211	*Chaetodontoplus mesoleucus*	*Chaetodontoplus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BTM02 merged _bio_12S_218	*Chelmon rostratus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
BTM02 merged _bio_12S_317	*Psammoperca waigiensis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
BTM02 merged _bio_12S_325	*Choerodon schoenleinii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
BTM02 merged _bio_12S_326	*Gnathanodon speciosus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
BTM02 merged _bio_12S_41	*Siganus doliatus*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BTM02 merged _bio_12S_476	*Siganus doliatus*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BTM02 merged _bio_12S_509	*Platax orbicularis*	*Platax*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BTM02 merged _bio_12S_528	*Epinephelus coioides*	*Epinephelus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
BTM02 merged_bio_12S_553	*Choerodon anchorago*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
BTM02 merged_bio_12S_6	*Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus*	*Epinephelus*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi
BTM02 merged_bio_12S_609	*Abudefduf bengalensis*	*Abudefduf*	Genus	A	Dengan catatan	referensi
BTM02 merged_bio_12S_64	*Plectropomus maculatus*	*Plectropomus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BTM02 merged_bio_12S_644	*Chaetodontoplus mesoleucus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
BTM02 merged_bio_12S_72	*Epinephelus coioides*	*Epinephelus*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
BTM02 merged_bio_12S_732	*Lethrinus cf. lentjan UPVMI-1086*	*Lethrinus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BTM02 merged_bio_12S_750	*Dexillus muelleri*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
BTM02 merged_bio_12S_80	*Siganus guttatus*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi
BTM02 merged_bio_12S_843	*Atule mate*	*Atule mate*	Spesies	B	Dengan catatan	referensi, sampel
BTM02 merged_bio_12S_856	*Hemiramphus far*	*Hemiramphus*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
BTM02 merged_bio_12S_874	*Sillago aeolus*	*Sillago*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BTM02 merged_bio_12S_89	*Myripristis murdjan*	*Myripristis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BTM03 forward_bio_12S_1	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BTM03 forward_bio_12S_2	*Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus*	*Epinephelus*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi
BTM03 forward_bio_12S_22	*Siganus doliatus*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BTM03 forward_bio_12S_43	*Epinephelus coioides*	*Epinephelus*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
BTM03 forward_bio_12S_72	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BTM03 forward_bio_12S_86	*Pempheris adusta*	*Pempheris*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
BTM03 forward_bio_12S_9	*Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus*	*Epinephelus*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi
BTM03 merged_bio_12S_1	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	B	Dengan catatan	referensi

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
BTM03 merged _bio_12S_103	*Pempheris adusta*	*Pempheris*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
BTM03 merged _bio_12S_1053	*Lates calcarifer*	*Lates calcarifer*	Spesies	A	Dengan catatan	referensi
BTM03 merged _bio_12S_106	*Acreichthys tomentosus*	*Acreichthys*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
BTM03 merged _bio_12S_1114	*Lutjanus carponotatus*	*Lutjanus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BTM03 merged _bio_12S_129	*Chaetodon octofasciatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
BTM03 merged _bio_12S_1314	*Hyporhamphus quoyi*	*Hyporhamphus*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
BTM03 merged _bio_12S_1362	*Lethrinus cf. lentjan UPVMI-1086*	*Lethrinus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BTM03 merged _bio_12S_1391	*Epinephelus quoyanus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
BTM03 merged _bio_12S_154	*Ostorhinchus chrysopomus*	*Ostorhinchus*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
BTM03 merged _bio_12S_16	*Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus*	*Epinephelus*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi
BTM03 merged _bio_12S_1950	*Sphyraena obtusata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
BTM03 merged _bio_12S_196	*Trachinotus blochii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
BTM03 merged _bio_12S_211	*Chaetodontoplus mesoleucus*	*Chaetodontoplus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BTM03 merged _bio_12S_216	*Platax orbicularis*	*Platax*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BTM03 merged _bio_12S_218	*Chelmon rostratus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
BTM03 merged _bio_12S_317	*Psammoperca waigiensis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
BTM03 merged _bio_12S_325	*Choerodon schoenleinii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
BTM03 merged _bio_12S_326	*Gnathanodon speciosus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
BTM03 merged _bio_12S_41	*Siganus doliatus*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BTM03 merged _bio_12S_476	*Siganus doliatus*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BTM03 merged _bio_12S_528	*Epinephelus coioides*	*Epinephelus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
BTM03 merged_bio_12S_553	*Choerodon anchorago*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
BTM03 merged_bio_12S_6	*Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus*	*Epinephelus*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi
BTM03 merged_bio_12S_609	*Abudefduf bengalensis*	*Abudefduf*	Genus	A	Dengan catatan	referensi
BTM03 merged_bio_12S_64	*Plectropomus maculatus*	*Plectropomus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BTM03 merged_bio_12S_72	*Epinephelus coioides*	*Epinephelus*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
BTM03 merged_bio_12S_732	*Lethrinus cf. lentjan UPVMI-1086*	*Lethrinus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BTM03 merged_bio_12S_750	*Dexillus muelleri*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
BTM03 merged_bio_12S_80	*Siganus guttatus*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi
BTM03 merged_bio_12S_843	*Atule mate*	*Atule mate*	Spesies	B	Dengan catatan	referensi, sampel
BTM03 merged_bio_12S_856	*Hemiramphus far*	*Hemiramphus*	Genus	A	Dengan catatan	referensi
BTM03 merged_bio_12S_874	*Sillago aeolus*	*Sillago*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
BTM03 merged_bio_12S_89	*Myripristis murdjan*	*Myripristis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
CC forward_bio_12S_101	*Caesio lunaris*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
CC forward_bio_12S_157	*Benthosema fibulatum*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
CC forward_bio_12S_57	*Naso thynnoides*	*Naso*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi
CC forward_bio_12S_8	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
CC merged_bio_12S_100	*Caesio lunaris*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
CC merged_bio_12S_1078	*Naso thynnoides*	*Naso*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
CC merged_bio_12S_12	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_1272	*Hemigymnus fasciatus*	*Hemigymnus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_13	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
CC merged_bio_12S_1492	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_1503	*Scomberoides tol*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
CC merged_bio_12S_1619	*Arothron meleagris*	*Arothron*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
CC merged_bio_12S_1635	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_1683	*Lutjanus gibbus*	*Lutjanus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_1904	*Arothron meleagris*	*Arothron*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
CC merged_bio_12S_1926	*Acanthurus mata*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_210	*Benthosema fibulatum*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
CC merged_bio_12S_265	*Cheilopogon pinnatibarbatus*	*Cheilopogon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_3	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	B	Dengan catatan	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_353	*Lagocephalus inermis*	*Lagocephalus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_380	*Acanthurus pyroferus*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_407	*Chlorurus sordidus*	*Scarus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
CC merged_bio_12S_44	*Pseudobalistes flavimarginatus*	*Balistidae*	Famili	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
CC merged_bio_12S_46	*Acanthurus mata*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
CC merged_bio_12S_469	*Aprion virescens*	*Aprion virescens*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_511	*Photopectoralis bindus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
CC merged_bio_12S_55	*Naso thynnoides*	*Naso*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi
CC merged_bio_12S_621	*Arothron meleagris*	*Arothron*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
CC merged_bio_12S_643	*Lutjanus gibbus*	*Lutjanus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_69	*Megalaspis cordyla*	*Megalaspis cordyla*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_72	*Epinephelus coioides*	*Epinephelus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
CC merged_bio_12S_8	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
CC merged_bio_12S_866	*Naso thynnoides*	*Naso*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
CD forward_bio_12S_10	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CD forward_bio_12S_145	*Arothron hispidus*	*Arothron*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
CD forward_bio_12S_19	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
CD forward_bio_12S_21	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
CD forward_bio_12S_219	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CD forward_bio_12S_35	*Katsuwonus pelamis*	*Katsuwonus pelamis*	Spesies	B	Dengan catatan	referensi, sampel
CD forward_bio_12S_4	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
CD forward_bio_12S_50	*Naso vlamingii*	*Naso*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi
CD forward_bio_12S_57	*Naso thynnoides*	*Naso*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
CD merged_bio_12S_101	*Parupeneus multifasciatus*	*Parupeneus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_1049	*Fowleria vaiulae*	*Fowleria*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_12	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
CD merged_bio_12S_120	*Chaetodon trichrous*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
CD merged_bio_12S_1242	*Naso thynnoides*	*Naso*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
CD merged_bio_12S_13	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_1300	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_1371	*Naso thynnoides*	*Naso*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
CD merged_bio_12S_138	*Arothron hispidus*	*Arothron*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
CD merged_bio_12S_1383	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_1400	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
CD merged_bio_12S_147	*Thalassoma hardwicke*	*Thalassoma*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_1493	*Arothron hispidus*	*Arothron*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_1499	*Acanthurus pyroferus*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_1508	*Naso thynnoides*	*Naso*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
CD merged_bio_12S_18	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
CD merged_bio_12S_187	*Hemiramphus lutkei*	*Hemiramphus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_21	*Selar crumenophthalmus*	*Selar*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_233	*Eviota melasma*	*Eviota*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
CD merged_bio_12S_234	*Acanthurus pyroferus*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_25	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
CD merged_bio_12S_3	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_323	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_37	*Katsuwonus pelamis*	*Katsuwonus pelamis*	Spesies	A	Dengan catatan	referensi
CD merged_bio_12S_403	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_425	*Epinephelus merra*	*Epinephelus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_44	*Pseudobalistes flavimarginatus*	*Balistidae*	Famili	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
CD merged_bio_12S_466	*Aulostomus chinensis*	*Aulostomus chinensis*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_516	*Pomacentrus lepidogenys*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_527	*Plectorhinchus vittatus*	*Plectorhinchus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_55	*Naso thynnoides*	*Naso*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
CD merged_bio_12S_57	*Naso vlamingii*	*Naso*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi
CD merged_bio_12S_595	*Anampses caeruleopunctatus*	*Anampses*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
CD merged_bio _12S_7	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
CD merged_bio _12S_873	*Oxycheilinus digramma*	*Oxycheilinus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CD merged_bio _12S_893	*Katsuwonus pelamis*	*Katsuwonus pelamis*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CD merged_bio _12S_952	*Istigobius decoratus*	*Istigobius*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CK forward_bio _12S_16	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CK merged_bio _12S_1050	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CK merged_bio _12S_116	*Cephalopholis argus*	*Cephalopholis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CK merged_bio _12S_1171	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CK merged_bio _12S_12	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CK merged_bio _12S_13	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CK merged_bio _12S_141	*Acanthurus thompsoni*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CK merged_bio _12S_1437	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CK merged_bio _12S_1646	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CK merged_bio _12S_18	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CK merged_bio _12S_241	*Upeneus tragula*	*Upeneus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CK merged_bio _12S_25	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CK merged_bio _12S_26	*Encrasicholina punctifer*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
CK merged_bio _12S_271	*Oxyporhamphus convexus*	*Hemiramphus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CK merged_bio _12S_3	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KL forward_bio _12S_113	*Acanthurus lineatus*	*Acanthurus*	Genus	A	Dengan catatan	referensi
KL forward_bio _12S_135	*Hemiglyphidodon plagiometopon*	*Hemiglyphidodon plagiometopon*	Spesies	A	Dengan catatan	referensi
KL forward_bio _12S_16	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	A	Dengan catatan	referensi

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
KL forward_bio_12S_176	*Eviota atriventris*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
KL forward_bio_12S_220	*Pristicon rhodopterus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
KL forward_bio_12S_233	*Naso lituratus*	*Naso*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
KL forward_bio_12S_61	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
KL forward_bio_12S_71	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
KL forward_bio_12S_8	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
KL merged_bio_12S_112	*Hemiglyphidodon plagiometopon*	*Hemiglyphidodon plagiometopon*	Spesies	A	Dengan catatan	referensi
KL merged_bio_12S_115	*Naso lituratus*	*Naso*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
KL merged_bio_12S_1174	*Hemiglyphidodon plagiometopon*	*Hemiglyphidodon plagiometopon*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_1239	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_124	*Canthigaster solandri*	*Canthigaster*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_13	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	A	Dengan catatan	referensi
KL merged_bio_12S_130	*Siganus vulpinus*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_1307	*Acanthurus lineatus*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_140	*Pristicon rhodopterus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
KL merged_bio_12S_1417	*Zanclus cornutus*	*Zanclus cornutus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_1485	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_1548	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_156	*Lethrinus erythracanthus*	*Lethrinus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
KL merged_bio_12S_1584	*Chromis lepidolepis*	*Azurina*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_163	*Siganus punctatus*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_18	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
KL merged_bio _12S_1840	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KL merged_bio _12S_2	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
KL merged_bio _12S_2145	*Scarus rivulatus*	*Scarus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KL merged_bio _12S_24	*Ctenochaetus striatus*	*Ctenochaetus*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
KL merged_bio _12S_3	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KL merged_bio _12S_30	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KL merged_bio _12S_391	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KL merged_bio _12S_40	*Myripristis pralinia*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
KL merged_bio _12S_410	*Hemiglyphidodon plagiometopon*	*Hemiglyphidodon plagiometopon*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KL merged_bio _12S_419	*Saurida gracilis*	*Saurida*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KL merged_bio _12S_515	*Zanclus cornutus*	*Zanclus cornutus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KL merged_bio _12S_52	*Pomacentrus taeniometopon*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
KL merged_bio _12S_537	*Acanthochromis polyacanthus*	*Acanthochromis polyacanthus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KL merged_bio _12S_584	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KL merged_bio _12S_60	*Arothron meleagris*	*Arothron*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
KL merged_bio _12S_61	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
KL merged_bio _12S_612	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KL merged_bio _12S_62	*Pomacentrus moluccensis*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
KL merged_bio _12S_668	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KL merged_bio _12S_70	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
KL merged_bio _12S_731	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KL merged_bio _12S_75	*Callogobius sp. KAUMI104414*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
KL merged_bio_12S_79	*Acanthurus nigricauda*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_8	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
KL merged_bio_12S_81	*Acanthurus lineatus*	*Acanthurus*	Genus	A	Dengan catatan	referensi
KL merged_bio_12S_837	*Acanthurus dussumieri*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_873	*Oxycheilinus digramma*	*Oxycheilinus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_881	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KPP forward_bio_12S_1	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
KPP forward_bio_12S_13	*Acanthochromis polyacanthus*	*Acanthochromis polyacanthus*	Spesies	A	Dengan catatan	referensi
KPP forward_bio_12S_143	*Atherinomorus lacunosus*	*Atherinomorus*	Genus	A	Dengan catatan	referensi
KPP forward_bio_12S_19	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
KPP forward_bio_12S_21	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
KPP forward_bio_12S_221	*Centriscus scutatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
KPP forward_bio_12S_24	*Selar crumenophthalmus*	*Selar*	Genus	A	Dengan catatan	referensi
KPP forward_bio_12S_33	*Spratelloides delicatulus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
KPP forward_bio_12S_35	*Katsuwonus pelamis*	*Katsuwonus pelamis*	Spesies	B	Dengan catatan	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_1	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
KPP merged_bio_12S_1025	*Selar crumenophthalmus*	*Selar*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_1040	*Selar crumenophthalmus*	*Selar*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_1073	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_11	*Spratelloides gracilis*	*Spratelloides*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_112	*Hemiglyphidodon plagiometopon*	*Hemiglyphidodon plagiometopon*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_1161	*Oxycheilinus celebicus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
KPP merged_bio_12S_1187	*Zanclus cornutus*	*Zanclus cornutus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_1189	*Selar crumenophthalmus*	*Selar*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_1256	*Selar crumenophthalmus*	*Selar*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_13	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	A	Dengan catatan	referensi
KPP merged_bio_12S_1368	*Thunnus obesus*	*Thunnus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_1373	*Selar crumenophthalmus*	*Selar*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_139	*Pomacentrus albicaudatus*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
KPP merged_bio_12S_14	*Acanthochromis polyacanthus*	*Acanthochromis polyacanthus*	Spesies	A	Dengan catatan	referensi
KPP merged_bio_12S_144	*Decapterus macrosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
KPP merged_bio_12S_1495	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_1568	*Zanclus cornutus*	*Zanclus cornutus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_1620	*Auxis rochei*	*Auxis rochei*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_1724	*Amblyeleotris wheeleri*	*Amblyeleotris*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_1738	*Ambassis urotaenia*	*Ambassis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_1758	*Auxis rochei*	*Auxis rochei*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_179	*Pomacentrus alexanderae*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
KPP merged_bio_12S_18	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
KPP merged_bio_12S_184	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_1854	*Acanthochromis polyacanthus*	*Acanthochromis polyacanthus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_1909	*Selar crumenophthalmus*	*Selar*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_202	*Pomacentrus burroughi*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
KPP merged_bio_12S_21	*Selar crumenophthalmus*	*Selar*	Genus	A	Dengan catatan	referensi

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
KPP merged_bio_12S_237	*Gymnothorax fimbriatus*	*Gymnothorax*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_245	*Centriscus scutatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
KPP merged_bio_12S_25	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
KPP merged_bio_12S_254	*Selar crumenophthalmus*	*Selar*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_27	*Spratelloides delicatulus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
KPP merged_bio_12S_283	*Atherinomorus forskalii*	*Atherinomorus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
KPP merged_bio_12S_285	*Auxis thazard*	*Auxis thazard*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_294	*Selar boops*	*Selar*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
KPP merged_bio_12S_30	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_309	*Atherinomorus lacunosus*	*Atherinomorus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_322	*Dascyllus trimaculatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
KPP merged_bio_12S_36	*Zanclus cornutus*	*Zanclus cornutus*	Spesies	A	Dengan catatan	referensi
KPP merged_bio_12S_37	*Katsuwonus pelamis*	*Katsuwonus pelamis*	Spesies	A	Dengan catatan	referensi
KPP merged_bio_12S_378	*Euthynnus affinis*	*Euthynnus affinis*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_402	*Abudefduf bengalensis*	*Abudefduf*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
KPP merged_bio_12S_408	*Ostorhinchus compressus*	*Ostorhinchus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
KPP merged_bio_12S_425	*Epinephelus merra*	*Epinephelus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_460	*Decapterus macrosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
KPP merged_bio_12S_49	*Zebrasoma flavescens*	*Zebrasoma*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_506	*Cyclichthys orbicularis*	*Cyclichthys*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_51	*Thunnus obesus*	*Thunnus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
KPP merged_bio_12S_517	*Cantherhines pullus*	*Cantherhines*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
KPP merged_bio_12S_519	*Gazza minuta*	*Gazza*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_570	*Amblygaster sirm*	*Amblygaster*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
KPP merged_bio_12S_60	*Arothron meleagris*	*Arothron*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_602	*Chromis atripectoralis*	*Pomacentridae*	Famili	C	Dengan catatan	marker, referensi
KPP merged_bio_12S_61	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_62	*Pomacentrus moluccensis*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
KPP merged_bio_12S_69	*Megalaspis cordyla*	*Megalaspis cordyla*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_699	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_7	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_701	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_703	*Hyporhamphus dussumieri*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
KPP merged_bio_12S_737	*Amblygaster sirm*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
KPP merged_bio_12S_80	*Siganus guttatus*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi
KPP merged_bio_12S_822	*Selar crumenophthalmus*	*Selar*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_86	*Atherinomorus lacunosus*	*Atherinomorus*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
KPP merged_bio_12S_862	*Leptoscarus vaigiensis*	*Leptoscarus vaigiensis*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_890	*Katsuwonus pelamis*	*Katsuwonus pelamis*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_905	*Selar crumenophthalmus*	*Selar*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_940	*Sphyraena putnamae*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
KPP merged_bio_12S_95	*Rastrelliger faughni*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
KPP merged_bio_12S_951	*Chromis viridis*	*Abudefduf*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi
KPP merged_bio_12S_953	*Cirrhilabrus cyanopleura*	*Cirrhilabrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
KPP merged_bio_12S_96	*Cephalopholis cyanostigma*	*Cephalopholis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
KPP merged_bio_12S_998	*Pomacentrus alexanderae*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
KS.S01 forward_bio_12S_160	*Eviota melasma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
KS.S01 forward_bio_12S_161	*Cephalopholis boenak*	*Cephalopholis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
KS.S01 forward_bio_12S_17	*Encrasicholina heteroloba*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
KS.S01 forward_bio_12S_41	*Pseudobalistes flavimarginatus*	*Balistidae*	Famili	B	Dengan catatan	marker, referensi
KS.S01 forward_bio_12S_58	*Neopomacentrus bankieri*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
KS.S01 forward_bio_12S_7	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
KS.S01 forward_bio_12S_87	*Pomacentrus taeniometopon*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
KS.S01 forward_bio_12S_88	*Zoramia viridiventer*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
KS.S01 merged_bio_12S_1052	*Lutjanus russellii*	*Lutjanus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S01 merged_bio_12S_1086	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S01 merged_bio_12S_124	*Canthigaster solandri*	*Canthigaster*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S01 merged_bio_12S_13	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S01 merged_bio_12S_1343	*Caranx melampygus*	*Caranx*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S01 merged_bio_12S_1355	*Ulua mentalis*	*Atropus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S01 merged_bio_12S_137	*Cephalopholis boenak*	*Cephalopholis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
KS.S01 merged_bio_12S_159	*Eviota melasma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
KS.S01 merged_bio_12S_1654	*Lutjanus vitta*	*Lutjanus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S01 merged_bio_12S_17	*Encrasicholina heteroloba*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
KS.S01 merged_bio_12S_176	*Ulua mentalis*	*Atropus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S01 merged_bio_12S_2	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	B	Dengan catatan	referensi

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
KS.S01 merged _bio_12S_216	*Platax orbicularis*	*Platax*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_259	*Caranx papuensis*	*Caranx*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_260	*Lutjanus russellii*	*Lutjanus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_284	*Epinephelus fasciatus*	*Epinephelus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_319	*Pomacanthus xanthometopon*	*Pomacanthus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
KS.S01 merged _bio_12S_35	*Neopomacentrus bankieri*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
KS.S01 merged _bio_12S_43	*Zoramia viridiventer*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
KS.S01 merged _bio_12S_44	*Pseudobalistes flavimarginatus*	*Balistidae*	Famili	B	Dengan catatan	marker, referensi
KS.S01 merged _bio_12S_52	*Pomacentrus taeniometopon*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
KS.S01 merged _bio_12S_523	*Plectorhinchus chaetodonoides*	*Plectorhinchus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_60	*Arothron meleagris*	*Arothron*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_630	*Scarus ghobban*	*Scarus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_64	*Plectropomus maculatus*	*Plectropomus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
KS.S01 merged _bio_12S_708	*Scarus flavipectoralis*	*Scarus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
KS.S01 merged _bio_12S_732	*Lethrinus cf. lentjan UPVMI-1086*	*Lethrinus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_775	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_817	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_868	*Abudefduf bengalensis*	*Abudefduf*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S02 forward _bio_12S_21	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S02 forward _bio_12S_81	*Pomacentrus callainus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
KS.S02 merged _bio_12S_1111	*Lethrinus olivaceus*	*Lethrinus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S02 merged _bio_12S_1190	*Amblyeleotris wheeleri*	*Amblyeleotris*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
KS.S02 merged _bio_12S_13	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S02 merged _bio_12S_137	*Cephalopholis boenak*	*Cephalopholis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S02 merged _bio_12S_1418	*Scolopsis monogramma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
KS.S02 merged _bio_12S_1621	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S02 merged _bio_12S_17	*Encrasicholina heteroloba*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
KS.S02 merged _bio_12S_178	*Encrasicholina pseudoheteroloba*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
KS.S02 merged _bio_12S_18	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S02 merged _bio_12S_197	*Paracheilinus filamentosus*	*Paracheilinus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
KS.S02 merged _bio_12S_2065	*Arothron manilensis*	*Arothron*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
KS.S02 merged _bio_12S_240	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S02 merged _bio_12S_25	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S02 merged _bio_12S_259	*Caranx papuensis*	*Caranx*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S02 merged _bio_12S_287	*Caranx heberi*	*Caranx*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S02 merged _bio_12S_344	*Diagramma picta*	*Diagramma*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
KS.S02 merged _bio_12S_35	*Neopomacentrus bankieri*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
KS.S02 merged _bio_12S_365	*Lethrinus nebulosus*	*Lethrinus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S02 merged _bio_12S_396	*Arothron manilensis*	*Arothron*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
KS.S02 merged _bio_12S_404	*Arothron manilensis*	*Arothron*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
KS.S02 merged _bio_12S_47	*Pomacentrus callainus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
KS.S02 merged _bio_12S_594	*Ptereleotris microlepis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
KS.S02 merged _bio_12S_626	*Sufflamen chrysopterum*	*Sufflamen*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S03 forward _bio_12S_146	*Canthigaster solandri*	*Canthigaster*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
KS.S03 forward _bio_12S_7	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
KS.S03 merged _bio_12S_1019	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S03 merged _bio_12S_1020	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S03 merged _bio_12S_1033	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S03 merged _bio_12S_1035	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S03 merged _bio_12S_1041	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S03 merged _bio_12S_1055	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S03 merged _bio_12S_1068	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S03 merged _bio_12S_1072	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S03 merged _bio_12S_1088	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S03 merged _bio_12S_1094	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S03 merged _bio_12S_1133	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S03 merged _bio_12S_1152	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S03 merged _bio_12S_1211	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S03 merged _bio_12S_124	*Canthigaster solandri*	*Canthigaster*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
KS.S03 merged _bio_12S_1294	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S03 merged _bio_12S_17	*Encrasicholina heteroloba*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
KS.S03 merged _bio_12S_1884	*Eviota melasma*	*Eviota*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
KS.S03 merged _bio_12S_1922	*Canthigaster solandri*	*Canthigaster*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S03 merged _bio_12S_2	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
KS.S03 merged _bio_12S_2081	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S03 merged _bio_12S_243	*Acanthurus mata*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
KS.S03 merged_bio_12S_247	*Caranx ignobilis*	*Caranx*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S03 merged_bio_12S_807	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S03 merged_bio_12S_926	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S03 merged_bio_12S_973	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S03 merged_bio_12S_990	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_136	*Pseudanthias squamipinnis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
MG forward_bio_12S_173	*Siganus argenteus*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
MG forward_bio_12S_223	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
MG forward_bio_12S_5	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
MG forward_bio_12S_67	*Decapterus macarellus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
MG merged_bio_12S_100	*Caesio lunaris*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
MG merged_bio_12S_1136	*Centropyge tibicen*	*Centropyge*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_1158	*Anampses geographicus*	*Anampses*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
MG merged_bio_12S_12	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
MG merged_bio_12S_13	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	B	Dengan catatan	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_1304	*Balistoides conspicillum*	*Balistoides conspicillum*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_1387	*Pomacanthus imperator*	*Pomacanthus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_1457	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_152	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
MG merged_bio_12S_155	*Siganus argenteus*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi
MG merged_bio_12S_1550	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_160	*Scarus niger*	*Scarus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
MG merged_bio_12S_18	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_209	*Thalassoma lunare*	*Thalassoma*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
MG merged_bio_12S_240	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_323	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
MG merged_bio_12S_373	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_391	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_4	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
MG merged_bio_12S_409	*Chromis xanthochira*	*Chromis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
MG merged_bio_12S_437	*Centropyge bicolor*	*Centropyge*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_46	*Acanthurus mata*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_531	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
MG merged_bio_12S_537	*Acanthochromis polyacanthus*	*Acanthochromis polyacanthus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_579	*Chromis analis*	*Chromis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
MG merged_bio_12S_602	*Chromis atripectoralis*	*Pomacentridae*	Famili	C	Dengan catatan	marker, referensi
MG merged_bio_12S_63	*Pseudanthias huchtii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
MG merged_bio_12S_67	*Decapterus macarellus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
MG merged_bio_12S_738	*Lutjanus quinquelineatus*	*Lutjanus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_98	*Pseudanthias squamipinnis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
PL forward_bio_12S_12	*Spratelloides gracilis*	*Spratelloides*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PL forward_bio_12S_24	*Selar crumenophthalmus*	*Selar*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PL forward_bio_12S_48	*Fistularia commersonii*	*Fistularia commersonii*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PL forward_bio_12S_57	*Naso thynnoides*	*Naso*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
PL merged_bio_12S_11	*Spratelloides gracilis*	*Spratelloides*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PL merged_bio_12S_138	*Arothron hispidus*	*Arothron*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PL merged_bio_12S_14	*Acanthochromis polyacanthus*	*Acanthochromis polyacanthus*	Spesies	B	Dengan catatan	referensi, sampel
PL merged_bio_12S_157	*Centropyge nox*	*Centropyge*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PL merged_bio_12S_1584	*Chromis lepidolepis*	*Azurina*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PL merged_bio_12S_1886	*Fistularia commersonii*	*Fistularia commersonii*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PL merged_bio_12S_21	*Selar crumenophthalmus*	*Selar*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PL merged_bio_12S_37	*Katsuwonus pelamis*	*Katsuwonus pelamis*	Spesies	A	Dengan catatan	referensi
PL merged_bio_12S_45	*Fistularia commersonii*	*Fistularia commersonii*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PL merged_bio_12S_46	*Acanthurus mata*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PL merged_bio_12S_55	*Naso thynnoides*	*Naso*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
PL merged_bio_12S_615	*Selar crumenophthalmus*	*Selar*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PL merged_bio_12S_66	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PL merged_bio_12S_710	*Katsuwonus pelamis*	*Katsuwonus pelamis*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PL merged_bio_12S_770	*Plotosus lineatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
PLK forward_bio_12S_10	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
PLK forward_bio_12S_16	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	B	Dengan catatan	referensi, sampel
PLK forward_bio_12S_22	*Siganus doliatus*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
PLK forward_bio_12S_5	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
PLK merged_bio_12S_1	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_1004	*Acanthurus thompsoni*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_101	*Parupeneus multifasciatus*	*Parupeneus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
PLK merged_bio_12S_117	*Sargocentron praslin*	*Sargocentron*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
PLK merged_bio_12S_12	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
PLK merged_bio_12S_121	*Sargocentron spiniferum*	*Sargocentron*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
PLK merged_bio_12S_1272	*Hemigymnus fasciatus*	*Hemigymnus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_1280	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_13	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	B	Dengan catatan	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_134	*Lutjanus gibbus*	*Lutjanus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_135	*Ostorhinchus nigrofasciatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
PLK merged_bio_12S_1352	*Labrichthys unilineatus*	*Labropsis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_136	*Asterropteryx ensifera*	*Asterropteryx*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
PLK merged_bio_12S_1458	*Sargocentron spiniferum*	*Sargocentron*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_147	*Thalassoma hardwicke*	*Thalassoma*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_1514	*Cephalopholis boenak*	*Cephalopholis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_157	*Centropyge nox*	*Centropyge*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
PLK merged_bio_12S_160	*Scarus niger*	*Scarus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
PLK merged_bio_12S_1668	*Thalassoma hardwicke*	*Thalassoma*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_1697	*Chromis atripes*	*Pycnochromis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_1776	*Pentapodus bifasciatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
PLK merged_bio_12S_190	*Aluterus scriptus*	*Aluterus scriptus*	Spesies	B	Dengan catatan	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_194	*Grammatorcynus bilineatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
PLK merged_bio_12S_2	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
PLK merged_bio_12S_209	*Thalassoma lunare*	*Thalassoma*	Genus	C	Dengan catatan	referensi

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
PLK merged_bio_12S_2195	*Pseudocheilinus evanidus*	*Pseudocheilinus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_234	*Acanthurus pyroferus*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_24	*Ctenochaetus striatus*	*Ctenochaetus*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
PLK merged_bio_12S_240	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	B	Dengan catatan	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_241	*Upeneus tragula*	*Upeneus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_250	*Plectorhinchus chaetodonoides*	*Plectorhinchus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_268	*Cheilopogon doederleinii*	*Cheilopogon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_281	*Pomacentrus vaiuli*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_30	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_350	*Cirrhitichthys oxycephalus*	*Cirrhitichthys*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_36	*Zanclus cornutus*	*Zanclus cornutus*	Spesies	A	Dengan catatan	referensi
PLK merged_bio_12S_378	*Euthynnus affinis*	*Euthynnus affinis*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_380	*Acanthurus pyroferus*	*Acanthurus*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
PLK merged_bio_12S_4	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
PLK merged_bio_12S_407	*Chlorurus sordidus*	*Scarus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
PLK merged_bio_12S_409	*Chromis xanthochira*	*Chromis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
PLK merged_bio_12S_41	*Siganus doliatus*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
PLK merged_bio_12S_437	*Centropyge bicolor*	*Centropyge*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_447	*Chaetodon vagabundus*	*Chaetodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
PLK merged_bio_12S_46	*Acanthurus mata*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_462	*Pervagor melanocephalus*	*Pervagor*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
PLK merged_bio_12S_474	*Platax orbicularis*	*Platax*	Genus	C	Dengan catatan	referensi

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
PLK merged_bio_12S_49	*Zebrasoma flavescens*	*Zebrasoma*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_508	*Chlorurus bleekeri*	*Chlorurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
PLK merged_bio_12S_562	*Siganus punctatus*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_578	*Cephalopholis boenak*	*Cephalopholis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_593	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_597	*Dascyllus reticulatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
PLK merged_bio_12S_604	*Chromis ovatiformis*	*Pycnochromis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_605	*Sargocentron spiniferum*	*Sargocentron*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_608	*Acanthurus nigrofuscus*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_61	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_63	*Pseudanthias huchtii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
PLK merged_bio_12S_630	*Scarus ghobban*	*Scarus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_66	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_7	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_70	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
PLK merged_bio_12S_734	*Chaetodon auriga*	*Chaetodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_79	*Acanthurus nigricauda*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_8	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
PLK merged_bio_12S_808	*Abudefduf vaigiensis*	*Abudefduf*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_815	*Epinephelus corallicola*	*Epinephelus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_840	*Lutjanus gibbus*	*Lutjanus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_841	*Saurida gracilis*	*Saurida*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
PLK merged_bio_12S_873	*Oxycheilinus digramma*	*Oxycheilinus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PP forward_bio_12S_10	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PP forward_bio_12S_111	*Neoglyphidodon nigroris*	*Pomacentridae*	Famili	C	Dengan catatan	marker, referensi
PP forward_bio_12S_12	*Spratelloides gracilis*	*Spratelloides*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
PP forward_bio_12S_27	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PP forward_bio_12S_29	*Decapterus macrosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
PP forward_bio_12S_33	*Spratelloides delicatulus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
PP forward_bio_12S_37	*Myripristis pralinia*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
PP merged_bio_12S_107	*Neoglyphidodon nigroris*	*Pomacentridae*	Famili	C	Dengan catatan	marker, referensi
PP merged_bio_12S_1089	*Naso thynnoides*	*Naso*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
PP merged_bio_12S_11	*Spratelloides gracilis*	*Spratelloides*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
PP merged_bio_12S_12	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_1372	*Chromis atripes*	*Pycnochromis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_1572	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_1584	*Chromis lepidolepis*	*Azurina*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_162	*Elagatis bipinnulata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
PP merged_bio_12S_1622	*Selar crumenophthalmus*	*Selar*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_163	*Siganus punctatus*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_1811	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_19	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
PP merged_bio_12S_21	*Selar crumenophthalmus*	*Selar*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
PP merged_bio_12S_233	*Eviota melasma*	*Eviota*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
PP merged_bio_12S_27	*Spratelloides delicatulus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
PP merged_bio_12S_285	*Auxis thazard*	*Auxis thazard*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_29	*Decapterus macrosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
PP merged_bio_12S_30	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
PP merged_bio_12S_323	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_367	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_391	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
PP merged_bio_12S_40	*Myripristis pralinia*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
PP merged_bio_12S_46	*Acanthurus mata*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_55	*Naso thynnoides*	*Naso*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
PP merged_bio_12S_570	*Amblygaster sirm*	*Amblygaster*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_589	*Spratelloides gracilis*	*Spratelloides*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_60	*Arothron meleagris*	*Arothron*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
PP merged_bio_12S_602	*Chromis atripectoralis*	*Pomacentridae*	Famili	C	Dengan catatan	marker, referensi
PP merged_bio_12S_61	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_62	*Pomacentrus moluccensis*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
PP merged_bio_12S_905	*Selar crumenophthalmus*	*Selar*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_913	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_953	*Cirrhilabrus cyanopleura*	*Cirrhilabrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_978	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_983	*Spratelloides gracilis*	*Spratelloides*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PPG forward_bio_12S_19	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
PPG forward_bio_12S_21	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
PPG merged_bio_12S_1151	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PPG merged_bio_12S_144	*Decapterus macrosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
PPG merged_bio_12S_18	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
PPG merged_bio_12S_19	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PPG merged_bio_12S_21	*Selar crumenophthalmus*	*Selar*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
PPG merged_bio_12S_25	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
PPG merged_bio_12S_29	*Decapterus macrosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
PPG merged_bio_12S_33	*Abudefduf vaigiensis*	*Abudefduf*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
PPG merged_bio_12S_37	*Katsuwonus pelamis*	*Katsuwonus pelamis*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PPG merged_bio_12S_428	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PPG merged_bio_12S_506	*Cyclichthys orbicularis*	*Cyclichthys*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PPG merged_bio_12S_51	*Thunnus obesus*	*Thunnus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PPG merged_bio_12S_570	*Amblygaster sirm*	*Amblygaster*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PPG merged_bio_12S_587	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PPG merged_bio_12S_783	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PPG merged_bio_12S_953	*Cirrhilabrus cyanopleura*	*Cirrhilabrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.01 forward_bio_12S_36	*Acanthurus nigricauda*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.01 forward_bio_12S_62	*Kyphosus pacificus*	*Kyphosus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SB.01 forward_bio_12S_91	*Acanthurus nigricauda*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.01 merged_bio_12S_110	*Aethaloperca rogaa*	*Aethaloperca rogaa*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.01 merged_bio_12S_1345	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SB.01 merged_ bio_12S_1427	*Acanthurus thompsoni*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.01 merged_ bio_12S_1440	*Acanthurus olivaceus*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.01 merged_ bio_12S_1573	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.01 merged_ bio_12S_1694	*Scarus schlegeli*	*Scarus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.01 merged_ bio_12S_204	*Acanthurus bariene*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
SB.01 merged_ bio_12S_215	*Gorgasia galzini*	*tidak dikenal*	Tidak dike nal	C	Dengan catatan	referensi
SB.01 merged_ bio_12S_266	*Acanthurus olivaceus*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.01 merged_ bio_12S_3	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	A	Dengan catatan	referensi
SB.01 merged_ bio_12S_32	*Pterocaesio tile*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SB.01 merged_ bio_12S_334	*Anampses melanurus*	*Anampses*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.01 merged_ bio_12S_358	*Acanthurus thompsoni*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.01 merged_ bio_12S_36	*Zanclus cornutus*	*Zanclus cornutus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.01 merged_ bio_12S_46	*Acanthurus mata*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.01 merged_ bio_12S_507	*Acanthurus maculicep s*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.01 merged_ bio_12S_538	*Chromis dimidiata*	*Pycnochromis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SB.01 merged_ bio_12S_55	*Naso thynnoides*	*Naso*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
SB.01 merged_ bio_12S_59	*Acanthurus leucostern on*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SB.01 merged_ bio_12S_61	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.01 merged_ bio_12S_76	*Kyphosus elegans*	*Kyphosus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SB.01 merged_ bio_12S_79	*Acanthurus nigricauda*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.01 merged_ bio_12S_81	*Acanthurus lineatus*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.01 merged_ bio_12S_93	*Caesio teres*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SB.01 merged_ bio_12S_936	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.02 merged_ bio_12S_1056	*Acanthurus pyroferus*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.02 merged_ bio_12S_110	*Aethaloperca rogaa*	*Aethaloperca rogaa*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.02 merged_ bio_12S_116	*Cephalopholis argus*	*Cephalopholis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.02 merged_ bio_12S_1227	*Trimma milta*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
SB.02 merged_ bio_12S_13	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.02 merged_ bio_12S_1348	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.02 merged_ bio_12S_1576	*Scarus quoyi*	*Scarus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.02 merged_ bio_12S_160	*Scarus niger*	*Scarus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SB.02 merged_ bio_12S_1630	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.02 merged_ bio_12S_192	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
SB.02 merged_ bio_12S_203	*Chaetodon wiebeli*	*Chaetodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.02 merged_ bio_12S_205	*Abudefduf vaigiensis*	*Abudefduf*	Genus	B	Dengan catatan	marker, referensi
SB.02 merged_ bio_12S_24	*Ctenochaetus striatus*	*Ctenochaetus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.02 merged_ bio_12S_269	*Hemitaurichthys polylepis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
SB.02 merged_ bio_12S_3	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	A	Dengan catatan	referensi
SB.02 merged_ bio_12S_33	*Abudefduf vaigiensis*	*Abudefduf*	Genus	B	Dengan catatan	marker, referensi
SB.02 merged_ bio_12S_376	*Scarus quoyi*	*Scarus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SB.02 merged_ bio_12S_49	*Zebrasoma flavescens*	*Zebrasoma*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SB.02 merged_ bio_12S_59	*Acanthurus leucosternon*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.02 merged_ bio_12S_591	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.02 merged_ bio_12S_61	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SB.02 merged_ bio_12S_689	*Chlorurus sordidus*	*Scarus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SB.02 merged_ bio_12S_77	*Arothron mappa*	*Arothron*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
SB.02 merged_ bio_12S_847	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.02 merged_ bio_12S_980	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.02 merged_ bio_12S_991	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.03 forward_ bio_12S_126	*Caesio teres*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SB.03 forward_ bio_12S_148	*Pterocaesio marri*	*Pterocaesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SB.03 forward_ bio_12S_16	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.03 forward_ bio_12S_20	*Ctenochaetus striatus*	*Ctenochaetus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SB.03 forward_ bio_12S_228	*Plectroglyphidodon lacrymatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
SB.03 forward_ bio_12S_26	*Abudefduf vaigiensis*	*Abudefduf*	Genus	A	Dengan catatan	marker, referensi
SB.03 forward_ bio_12S_32	*Pterocaesio tile*	*Eupercaria/misc*	Ordo	C	Dengan catatan	marker, referensi
SB.03 forward_ bio_12S_59	*Acanthurus leucosternon*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SB.03 forward_ bio_12S_62	*Kyphosus pacificus*	*Kyphosus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SB.03 forward_ bio_12S_66	*Ctenochaetus flavicauda*	*Acanthurus*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
SB.03 forward_ bio_12S_94	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SB.03 merged_ bio_12S_1007	*Caranx melampygus*	*Caranx*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_1130	*Ctenochaetus flavicauda*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_116	*Cephalopholis argus*	*Cephalopholis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_1198	*Gymnothorax fimbriatus*	*Gymnothorax*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_121	*Sargocentron spiniferum*	*Sargocentron*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SB.03 merged_ bio_12S_125	*Plectroglyphidodon lacrymatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SB.03 merged_ bio_12S_1255	*Scarus prasiognathos*	*Scarus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SB.03 merged_ bio_12S_1285	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_1298	*Ctenochaetus flavicauda*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_13	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_1361	*Chromis weberi*	*Chromis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SB.03 merged_ bio_12S_1365	*Scolopsis vosmeri*	*Scolopsis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_1375	*Ctenochaetus striatus*	*Ctenochaetus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_1381	*Ctenochaetus striatus*	*Ctenochaetus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_1406	*Ctenochaetus striatus*	*Ctenochaetus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_1470	*Abudefduf vaigiensis*	*Abudefduf*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_1489	*Trimma woutsi*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
SB.03 merged_ bio_12S_1505	*Acanthurus lineatus*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_1515	*Acanthurus lineatus*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_1585	*Acanthurus maculiceps*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_160	*Scarus niger*	*Scarus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SB.03 merged_ bio_12S_1606	*Centropyge tibicen*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
SB.03 merged_ bio_12S_1691	*Heteropriacanthus cruentatus*	*Heteropriacanthus carolinus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_181	*Centropyge eibli*	*Centropyge*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SB.03 merged_ bio_12S_187	*Hemiramphus lutkei*	*Hemiramphus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_205	*Abudefduf vaigiensis*	*Abudefduf*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_206	*Zebrasoma flavescens*	*Zebrasoma*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_237	*Gymnothorax fimbriatus*	*Gymnothorax*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SB.03 merged_ bio_12S_24	*Ctenochaetus striatus*	*Ctenochaetus*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
SB.03 merged_ bio_12S_265	*Cheilopogon pinnatiba rbatus*	*Cheilopogon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_289	*Scarus tricolor*	*Scarus*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi
SB.03 merged_ bio_12S_295	*Myripristis berndti*	*Myripristis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SB.03 merged_ bio_12S_3	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	A	Dengan catatan	referensi
SB.03 merged_ bio_12S_309	*Atherinomorus lacunosus*	*Atherinomorus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_32	*Pterocaesio tile*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SB.03 merged_ bio_12S_33	*Abudefduf vaigiensis*	*Abudefduf*	Genus	A	Dengan catatan	marker, referensi
SB.03 merged_ bio_12S_351	*Plectroglyphidodon lacrymatus*	*tidak dikenal*	Tidak dike nal	D	Dengan catatan	referensi
SB.03 merged_ bio_12S_36	*Zanclus cornutus*	*Zanclus cornutus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_384	*Sargocentron spiniferum*	*Sargocentron*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_398	*Thalassoma lunare*	*Thalassoma*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_44	*Pseudobalistes flavimarginatus*	*Balistidae*	Famili	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_466	*Aulostomus chinensis*	*Aulostomus chinensis*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_473	*Acanthurus nigricauda*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi
SB.03 merged_ bio_12S_507	*Acanthurus maculicep s*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_538	*Chromis dimidiata*	*Pycnochromis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SB.03 merged_ bio_12S_59	*Acanthurus leucostern on*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SB.03 merged_ bio_12S_60	*Arothron meleagris*	*Arothron*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_613	*Ctenochaetus striatus*	*Ctenochaetus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_625	*Pomacentrus chrysurus*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SB.03 merged_ bio_12S_626	*Sufflamen chrysopteru m*	*Sufflamen*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SB.03 merged_ bio_12S_672	*Ctenochaetus flavicauda*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_709	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_71	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SB.03 merged_ bio_12S_725	*Ctenochaetus flavicauda*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_734	*Chaetodon auriga*	*Chaetodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_76	*Kyphosus elegans*	*Kyphosus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SB.03 merged_ bio_12S_766	*Aphareus furca*	*Aphareus furca*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_78	*Ctenochaetus flavicauda*	*Acanthurus*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
SB.03 merged_ bio_12S_79	*Acanthurus nigricauda*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SB.03 merged_ bio_12S_81	*Acanthurus lineatus*	*Acanthurus*	Genus	A	Dengan catatan	referensi
SB.03 merged_ bio_12S_83	*Cephalopholis leopardus*	*Cephalopholis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SB.03 merged_ bio_12S_85	*Tylosurus acus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
SB.03 merged_ bio_12S_869	*Sargocentron spiniferum*	*Sargocentron*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_92	*Pterocaesio marri*	*Pterocaesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SB.03 merged_ bio_12S_924	*Scarus spinus*	*Chlorurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SB.03 merged_ bio_12S_93	*Caesio teres*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SB.03 merged_ bio_12S_961	*Ctenochaetus flavicauda*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_968	*Lactoria fornasini*	*Lactoria*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.04 forward_ bio_12S_129	*Dipterygonotus balteatus*	*Pterocaesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SB.04 forward_ bio_12S_23	*Encrasicholina punctifer*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
SB.04 forward_ bio_12S_75	*Naso vlamingii*	*Naso*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi
SB.04 merged_ bio_12S_1051	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SB.04 merged_ bio_12S_1236	*Selar crumenophthal mus*	*Selar*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.04 merged_ bio_12S_1268	*Abudefduf notatus*	*Abudefduf*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.04 merged_ bio_12S_149	*Dipterygonotus balteatus*	*Pterocaesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SB.04 merged_ bio_12S_191	*Encrasicholina heteroloba*	*tidak dikenal*	Tidak dike nal	D	Dengan catatan	referensi
SB.04 merged_ bio_12S_237	*Gymnothorax fimbriatus*	*Gymnothorax*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.04 merged_ bio_12S_26	*Encrasicholina punctifer*	*tidak dikenal*	Tidak dike nal	D	Dengan catatan	referensi
SB.04 merged_ bio_12S_283	*Atherinomorus forskalii*	*Atherinomorus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.04 merged_ bio_12S_3	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	A	Dengan catatan	referensi
SB.04 merged_ bio_12S_32	*Pterocaesio tile*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SB.04 merged_ bio_12S_328	*Selar crumenophthal mus*	*Selar*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.04 merged_ bio_12S_449	*Pseudanthias squamipinnis*	*tidak dikenal*	Tidak dike nal	D	Dengan catatan	referensi
SB.04 merged_ bio_12S_46	*Acanthurus mata*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.04 merged_ bio_12S_469	*Aprion virescens*	*Aprion virescens*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.04 merged_ bio_12S_585	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.04 merged_ bio_12S_73	*Naso vlamingii*	*Naso*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi
SB.04 merged_ bio_12S_81	*Acanthurus lineatus*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.04 merged_ bio_12S_839	*Atule mate*	*Atule mate*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.04 merged_ bio_12S_891	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.04 merged_ bio_12S_93	*Caesio teres*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SB.05 forward_ bio_12S_11	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dike nal	D	Dengan catatan	referensi
SB.05 forward_ bio_12S_23	*Encrasicholina punctifer*	*tidak dikenal*	Tidak dike nal	D	Dengan catatan	referensi
SB.05 forward_ bio_12S_75	*Naso vlamingii*	*Naso*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SB.05 merged_ bio_12S_10	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
SB.05 merged_ bio_12S_126	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
SB.05 merged_ bio_12S_1361	*Chromis weberi*	*Chromis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SB.05 merged_ bio_12S_1606	*Centropyge tibicen*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
SB.05 merged_ bio_12S_178	*Encrasicholina pseudoheteroloba*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
SB.05 merged_ bio_12S_1803	*Dascyllus trimaculatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
SB.05 merged_ bio_12S_206	*Zebrasoma flavescens*	*Zebrasoma*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.05 merged_ bio_12S_237	*Gymnothorax fimbriatus*	*Gymnothorax*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.05 merged_ bio_12S_26	*Encrasicholina punctifer*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
SB.05 merged_ bio_12S_3	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	A	Dengan catatan	referensi
SB.05 merged_ bio_12S_32	*Pterocaesio tile*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SB.05 merged_ bio_12S_33	*Abudefduf vaigiensis*	*Abudefduf*	Genus	B	Dengan catatan	marker, referensi
SB.05 merged_ bio_12S_449	*Pseudanthias squamipinnis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
SB.05 merged_ bio_12S_459	*Myripristis berndti*	*Myripristis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SB.05 merged_ bio_12S_570	*Amblygaster sirm*	*Amblygaster*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.05 merged_ bio_12S_59	*Acanthurus leucosternon*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.05 merged_ bio_12S_591	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.05 merged_ bio_12S_60	*Arothron meleagris*	*Arothron*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
SB.05 merged_ bio_12S_603	*Atule mate*	*Atule mate*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.05 merged_ bio_12S_71	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SB.05 merged_ bio_12S_728	*Acanthurus pyroferus*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.05 merged_ bio_12S_73	*Naso vlamingii*	*Naso*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SB.05 merged_ bio_12S_744	*Acanthurus nigricauda*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.05 merged_ bio_12S_830	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.05 merged_ bio_12S_839	*Atule mate*	*Atule mate*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.05 merged_ bio_12S_886	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SL forward_bio _12S_42	*Pomacentrus callainus*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi
SL merged_bio _12S_103	*Pempheris adusta*	*Pempheris*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SL merged_bio _12S_110	*Aethaloperca rogaa*	*Aethaloperca rogaa*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SL merged_bio _12S_1102	*Sphaeramia orbiculari s*	*Sphaeramia*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SL merged_bio _12S_12	*Pomacentrus brachiali s*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SL merged_bio _12S_121	*Sargocentron spiniferum*	*Sargocentron*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SL merged_bio _12S_1296	*Atherinomorus lacunosus*	*Atherinomorus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SL merged_bio _12S_13	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	B	Dengan catatan	referensi, sampel
SL merged_bio _12S_130	*Siganus vulpinus*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SL merged_bio _12S_1486	*Pomacentrus brachiali s*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SL merged_bio _12S_1516	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SL merged_bio _12S_157	*Centropyge nox*	*Centropyge*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SL merged_bio _12S_1623	*Pomacentrus brachiali s*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SL merged_bio _12S_1631	*Zebrasoma flavescen s*	*Zebrasoma*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SL merged_bio _12S_179	*Pomacentrus alexanderae*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SL merged_bio _12S_18	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SL merged_bio _12S_1876	*Chromis ovatiformis*	*Pycnochromis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SL merged_bio _12S_19	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	B	Dengan catatan	referensi

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SL merged_bio_12S_24	*Ctenochaetus striatus*	*Ctenochaetus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SL merged_bio_12S_25	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SL merged_bio_12S_271	*Oxyporhamphus convexus*	*Hemiramphus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SL merged_bio_12S_309	*Atherinomorus lacunosus*	*Atherinomorus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SL merged_bio_12S_323	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SL merged_bio_12S_339	*Lethrinus erythracanthus*	*Lethrinus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SL merged_bio_12S_38	*Pomacentrus callainus*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi
SL merged_bio_12S_391	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SL merged_bio_12S_44	*Pseudobalistes flavimarginatus*	*Balistidae*	Famili	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
SL merged_bio_12S_49	*Zebrasoma flavescens*	*Zebrasoma*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SL merged_bio_12S_518	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SL merged_bio_12S_56	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SL merged_bio_12S_60	*Arothron meleagris*	*Arothron*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
SL merged_bio_12S_604	*Chromis ovatiformis*	*Pycnochromis*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
SL merged_bio_12S_630	*Scarus ghobban*	*Scarus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SL merged_bio_12S_7	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SL merged_bio_12S_735	*Acanthurus lineatus*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SL merged_bio_12S_8	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SL merged_bio_12S_81	*Acanthurus lineatus*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SL merged_bio_12S_938	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SL merged_bio_12S_977	*Chlorurus japanensis*	*Chlorurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SP forward_bio_12S_17	*Encrasicholina heteroloba*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SP forward_bio _12S_4	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SP forward_bio _12S_7	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SP merged_bio _12S_1	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SP merged_bio _12S_121	*Sargocentron spiniferum*	*Sargocentron*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SP merged_bio _12S_134	*Lutjanus gibbus*	*Lutjanus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SP merged_bio _12S_1372	*Chromis atripes*	*Pycnochromis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SP merged_bio _12S_1554	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SP merged_bio _12S_17	*Encrasicholina heteroloba*	*tidak dikenal*	Tidak dike nal	C	Dengan catatan	referensi
SP merged_bio _12S_1753	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SP merged_bio _12S_2	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SP merged_bio _12S_250	*Plectorhinchus chaetodonoides*	*Plectorhinchus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SP merged_bio _12S_268	*Cheilopogon doederlei nii*	*Cheilopogon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SP merged_bio _12S_340	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SP merged_bio _12S_61	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SP merged_bio _12S_7	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SP merged_bio _12S_79	*Acanthurus nigricauda*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SP merged_bio _12S_89	*Myripristis murdjan*	*Myripristis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SP merged_bio _12S_949	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SR forward_bio _12S_16	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SR forward_bio _12S_46	*Megalaspis cordyla*	*Megalaspis cordyla*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SR forward_bio _12S_5	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SR merged_bio _12S_1	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SR merged_bio _12S_1124	*Pseudobalistes flavimarginatus*	*Balistidae*	Famili	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
SR merged_bio _12S_1131	*Megalaspis cordyla*	*Megalaspis cordyla*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SR merged_bio _12S_1221	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SR merged_bio _12S_1264	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SR merged_bio _12S_13	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SR merged_bio _12S_1395	*Megalaspis cordyla*	*Megalaspis cordyla*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SR merged_bio _12S_152	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SR merged_bio _12S_162	*Elagatis bipinnulata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
SR merged_bio _12S_1823	*Megalaspis cordyla*	*Megalaspis cordyla*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SR merged_bio _12S_1834	*Megalaspis cordyla*	*Megalaspis cordyla*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SR merged_bio _12S_1865	*Pseudobalistes flavimarginatus*	*Balistidae*	Famili	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
SR merged_bio _12S_187	*Hemiramphus lutkei*	*Hemiramphus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SR merged_bio _12S_231	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SR merged_bio _12S_247	*Caranx ignobilis*	*Caranx*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SR merged_bio _12S_3	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	A	Dengan catatan	referensi
SR merged_bio _12S_33	*Abudefduf vaigiensis*	*Abudefduf*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
SR merged_bio _12S_372	*Pseudobalistes flavimarginatus*	*Balistidae*	Famili	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
SR merged_bio _12S_4	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SR merged_bio _12S_409	*Chromis xanthochira*	*Chromis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SR merged_bio _12S_467	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SR merged_bio _12S_628	*Scarus rubroviolaceus*	*Scarus*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi
SR merged_bio _12S_67	*Decapterus macarellus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SR merged_bio_12S_69	*Megalaspis cordyla*	*Megalaspis cordyla*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SR merged_bio_12S_694	*Megalaspis cordyla*	*Megalaspis cordyla*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SR merged_bio_12S_722	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SR merged_bio_12S_999	*Hemiramphus lutkei*	*Hemiramphus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SW forward_bio_12S_18	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
SW forward_bio_12S_37	*Myripristis pralinia*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
SW forward_bio_12S_5	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SW forward_bio_12S_61	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SW forward_bio_12S_7	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
SW forward_bio_12S_8	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SW merged_bio_12S_1	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_1045	*Zanclus cornutus*	*Zanclus cornutus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_109	*Myripristis kuntee*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
SW merged_bio_12S_1097	*Pseudobalistes flavimarginatus*	*Balistidae*	Famili	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
SW merged_bio_12S_12	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_123	*Myripristis greenfieldi*	*Myripristis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SW merged_bio_12S_13	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_134	*Lutjanus gibbus*	*Lutjanus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_1358	*Megalaspis cordyla*	*Megalaspis cordyla*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_1365	*Scolopsis vosmeri*	*Scolopsis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_1418	*Scolopsis monogramma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
SW merged_bio_12S_1496	*Plectorhinchus chaetodonoides*	*Plectorhinchus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SW merged_bio_12S_1513	*Anampses meleagrides*	*Anampses*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_160	*Scarus niger*	*Scarus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SW merged_bio_12S_163	*Siganus punctatus*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_1717	*Pseudobalistes flavimarginatus*	*Balistidae*	Famili	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
SW merged_bio_12S_1786	*Abudefduf vaigiensis*	*Abudefduf*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
SW merged_bio_12S_19	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
SW merged_bio_12S_1923	*Malacanthus latovittatus*	*Malacanthus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_194	*Grammatorcynus bilineatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
SW merged_bio_12S_2	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
SW merged_bio_12S_201	*Amblyglyphidodon aureus*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_203	*Chaetodon wiebeli*	*Chaetodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_216	*Platax orbicularis*	*Platax*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_233	*Eviota melasma*	*Eviota*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_24	*Ctenochaetus striatus*	*Ctenochaetus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_241	*Upeneus tragula*	*Upeneus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_250	*Plectorhinchus chaetodonoides*	*Plectorhinchus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SW merged_bio_12S_268	*Cheilopogon doederleinii*	*Cheilopogon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_277	*Myripristis violacea*	*Myripristis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SW merged_bio_12S_3	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_33	*Abudefduf vaigiensis*	*Abudefduf*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
SW merged_bio_12S_340	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_36	*Zanclus cornutus*	*Zanclus cornutus*	Spesies	B	Dengan catatan	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SW merged_bio_12S_380	*Acanthurus pyroferus*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_391	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_4	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SW merged_bio_12S_40	*Myripristis pralinia*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
SW merged_bio_12S_409	*Chromis xanthochira*	*Chromis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SW merged_bio_12S_41	*Siganus doliatus*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SW merged_bio_12S_437	*Centropyge bicolor*	*Centropyge*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_44	*Pseudobalistes flavimarginatus*	*Balistidae*	Famili	B	Dengan catatan	marker, referensi
SW merged_bio_12S_45	*Fistularia commersonii*	*Fistularia commersonii*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_55	*Naso thynnoides*	*Naso*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi
SW merged_bio_12S_566	*Abudefduf vaigiensis*	*Abudefduf*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
SW merged_bio_12S_57	*Naso vlamingii*	*Naso*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi
SW merged_bio_12S_600	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_61	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SW merged_bio_12S_633	*Chaetodon rafflesii*	*Chaetodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_66	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_674	*Lutjanus quinquelineatus*	*Lutjanus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_681	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_69	*Megalaspis cordyla*	*Megalaspis cordyla*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_765	*Abudefduf vaigiensis*	*Abudefduf*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
SW merged_bio_12S_8	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SW merged_bio_12S_802	*Caranx sexfasciatus*	*Caranx*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SW merged_bio_12S_831	*Sufflamen fraenatum*	*Sufflamen*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_835	*Scolopsis ciliata*	*Scolopsis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SW merged_bio_12S_836	*Chromis ovatiformis*	*Pycnochromis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SW merged_bio_12S_93	*Caesio teres*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
TK forward_bio_12S_12	*Spratelloides gracilis*	*Spratelloides*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
TK forward_bio_12S_19	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
TK forward_bio_12S_21	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
TK merged_bio_12S_1095	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_11	*Spratelloides gracilis*	*Spratelloides*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
TK merged_bio_12S_12	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_1207	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_13	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_1369	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_1376	*Gymnothorax fimbriatus*	*Gymnothorax*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_138	*Arothron hispidus*	*Arothron*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_14	*Acanthochromis polyacanthus*	*Acanthochromis polyacanthus*	Spesies	B	Dengan catatan	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_144	*Decapterus macrosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
TK merged_bio_12S_1451	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_147	*Thalassoma hardwicke*	*Thalassoma*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_1537	*Diodon holocanthus*	*Diodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_1580	*Istigobius goldmanni*	*Ancistrogobius*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_1692	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
TK merged_bio_12S_1701	*Gerres oyena*	*Gerres*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_18	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
TK merged_bio_12S_1887	*Synchiropus splendidus*	*Dactylopus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_2069	*Stethojulis interrupta*	*Stethojulis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_209	*Thalassoma lunare*	*Thalassoma*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
TK merged_bio_12S_21	*Selar crumenophthalmus*	*Selar*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_2154	*Iniistius aneitensis*	*Iniistius*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_233	*Eviota melasma*	*Eviota*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_237	*Gymnothorax fimbriatus*	*Gymnothorax*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_25	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
TK merged_bio_12S_26	*Encrasicholina punctifer*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
TK merged_bio_12S_29	*Decapterus macrosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
TK merged_bio_12S_3	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_360	*Cubiceps squamiceps*	*Cubiceps*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_37	*Katsuwonus pelamis*	*Katsuwonus pelamis*	Spesies	B	Dengan catatan	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_375	*Encrasicholina pseudoheteroloba*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
TK merged_bio_12S_44	*Pseudobalistes flavimarginatus*	*Balistidae*	Famili	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
TK merged_bio_12S_51	*Thunnus obesus*	*Thunnus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_512	*Amphiprion clarkii*	*Amphiprion*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_530	*Dischistodus perspicillatus*	*Dischistodus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_558	*Halichoeres hortulanus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
TK merged_bio_12S_67	*Decapterus macarellus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
TK merged_bio_12S_68	*Amanses scopas*	*Amanses scopas*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_7	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
TK merged_bio_12S_885	*Halichoeres hartzfeldii*	*Halichoeres*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_906	*Moolgarda seheli*	*Moolgarda*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TKS forward_bio_12S_10	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
TKS forward_bio_12S_13	*Acanthochromis polyacanthus*	*Acanthochromis polyacanthus*	Spesies	B	Dengan catatan	referensi, sampel
TKS forward_bio_12S_14	*Pomacentrus amboinensis*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
TKS forward_bio_12S_29	*Decapterus macrosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
TKS forward_bio_12S_30	*Zanclus cornutus*	*Zanclus cornutus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TKS forward_bio_12S_4	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
TKS forward_bio_12S_55	*Amanses scopas*	*Amanses scopas*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_11	*Spratelloides gracilis*	*Spratelloides*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_112	*Hemiglyphidodon plagiometopon*	*Hemiglyphidodon plagiometopon*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_1126	*Cirrhilabrus cyanopleura*	*Cirrhilabrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
TKS merged_bio_12S_1142	*Zanclus cornutus*	*Zanclus cornutus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_12	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
TKS merged_bio_12S_1249	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_132	*Hemigymnus melapterus*	*Hemigymnus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
TKS merged_bio_12S_1354	*Abudefduf vaigiensis*	*Abudefduf*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_1365	*Scolopsis vosmeri*	*Scolopsis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
TKS merged_bio_12S_14	*Acanthochromis polyacanthus*	*Acanthochromis polyacanthus*	Spesies	B	Dengan catatan	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_15	*Pomacentrus amboinensis*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
TKS merged_bio_12S_1650	*Cirrhilabrus cyanopleura*	*Cirrhilabrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_19	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_201	*Amblyglyphidodon aureus*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_21	*Selar crumenophthalmus*	*Selar*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_240	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_25	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
TKS merged_bio_12S_280	*Pomacanthus xanthometopon*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
TKS merged_bio_12S_29	*Decapterus macrosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
TKS merged_bio_12S_33	*Abudefduf vaigiensis*	*Abudefduf*	Genus	B	Dengan catatan	marker, referensi
TKS merged_bio_12S_36	*Zanclus cornutus*	*Zanclus cornutus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_37	*Katsuwonus pelamis*	*Katsuwonus pelamis*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_44	*Pseudobalistes flavimarginatus*	*Balistidae*	Famili	B	Dengan catatan	marker, referensi
TKS merged_bio_12S_466	*Aulostomus chinensis*	*Aulostomus chinensis*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_55	*Naso thynnoides*	*Naso*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_61	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_68	*Amanses scopas*	*Amanses scopas*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_7	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
TKS merged_bio_12S_774	*Stenatherina panatela*	*Stenatherina panatela*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_786	*Eviota atriventris*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
TKS merged_bio_12S_864	*Acanthochromis polyacanthus*	*Acanthochromis polyacanthus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_901	*Amanses scopas*	*Amanses scopas*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_911	*Amanses scopas*	*Amanses scopas*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
TKS merged_bio_12S_953	*Cirrhilabrus cyanopleura*	*Cirrhilabrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
TKS merged_bio_12S_974	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TL forward_bio_12S_12	*Spratelloides gracilis*	*Spratelloides*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TL forward_bio_12S_121	*Siganus vulpinus*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
TL forward_bio_12S_13	*Acanthochromis polyacanthus*	*Acanthochromis polyacanthus*	Spesies	B	Dengan catatan	referensi, sampel
TL forward_bio_12S_132	*Amphiprion perideraion*	*Amphiprion*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
TL forward_bio_12S_19	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
TL forward_bio_12S_24	*Selar crumenophthalmus*	*Selar*	Genus	A	Dengan catatan	referensi
TL forward_bio_12S_26	*Abudefduf vaigiensis*	*Abudefduf*	Genus	B	Dengan catatan	marker, referensi
TL forward_bio_12S_30	*Zanclus cornutus*	*Zanclus cornutus*	Spesies	B	Dengan catatan	referensi, sampel
TL forward_bio_12S_33	*Spratelloides delicatulus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
TL forward_bio_12S_4	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TL merged_bio_12S_1	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TL merged_bio_12S_101	*Parupeneus multifasciatus*	*Parupeneus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TL merged_bio_12S_1062	*Acanthochromis polyacanthus*	*Acanthochromis polyacanthus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TL merged_bio_12S_11	*Spratelloides gracilis*	*Spratelloides*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TL merged_bio_12S_1109	*Spratelloides gracilis*	*Spratelloides*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TL merged_bio_12S_1146	*Abudefduf vaigiensis*	*Abudefduf*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
TL merged_bio_12S_1169	*Acanthurus mata*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TL merged_bio_12S_12	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
TL merged_bio_12S_1273	*Acanthochromis polyacanthus*	*Acanthochromis polyacanthus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TL merged_bio_12S_13	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
TL merged_bio _12S_130	*Siganus vulpinus*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
TL merged_bio _12S_138	*Arothron hispidus*	*Arothron*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TL merged_bio _12S_14	*Acanthochromis polyacanthus*	*Acanthochromis polyacanthus*	Spesies	B	Dengan catatan	referensi, sampel
TL merged_bio _12S_1428	*Siganus vulpinus*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TL merged_bio _12S_1442	*Dascyllus melanurus*	*tidak dikenal*	Tidak dike nal	D	Dengan catatan	referensi
TL merged_bio _12S_147	*Thalassoma hardwick e*	*Thalassoma*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TL merged_bio _12S_1530	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TL merged_bio _12S_1582	*Siganus vulpinus*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TL merged_bio _12S_1652	*Acanthurus nigricauda*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TL merged_bio _12S_1702	*Selar crumenophthal mus*	*Selar*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TL merged_bio _12S_18	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TL merged_bio _12S_201	*Amblyglyphidodon aureus*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TL merged_bio _12S_2061	*Coryphaena hippurus*	*Coryphaena*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TL merged_bio _12S_21	*Selar crumenophthal mus*	*Selar*	Genus	A	Dengan catatan	referensi
TL merged_bio _12S_219	*Amphiprion perideraio n*	*Amphiprion*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
TL merged_bio _12S_237	*Gymnothorax fimbriatus*	*Gymnothorax*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TL merged_bio _12S_25	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
TL merged_bio _12S_27	*Spratelloides delicatulus*	*tidak dikenal*	Tidak dike nal	C	Dengan catatan	referensi
TL merged_bio _12S_33	*Abudefduf vaigiensis*	*Abudefduf*	Genus	B	Dengan catatan	marker, referensi
TL merged_bio _12S_36	*Zanclus cornutus*	*Zanclus cornutus*	Spesies	B	Dengan catatan	referensi, sampel
TL merged_bio _12S_393	*Pomacentrus brachiali s*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TL merged_bio _12S_402	*Abudefduf bengalensi s*	*Abudefduf*	Genus	C	Dengan catatan	referensi

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
TL merged_bio _12S_46	*Acanthurus mata*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TL merged_bio _12S_489	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TL merged_bio _12S_530	*Dischistodus perspicillatus*	*Dischistodus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TL merged_bio _12S_550	*Aluterus scriptus*	*Aluterus scriptus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TL merged_bio _12S_602	*Chromis atripectoralis*	*Pomacentridae*	Famili	C	Dengan catatan	marker, referensi
TL merged_bio _12S_7	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TL merged_bio _12S_700	*Abudefduf vaigiensis*	*Abudefduf*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
TL merged_bio _12S_765	*Abudefduf vaigiensis*	*Abudefduf*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
TL merged_bio _12S_79	*Acanthurus nigricauda*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TL merged_bio _12S_791	*Gymnothorax fimbriatus*	*Gymnothorax*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TL merged_bio _12S_86	*Atherinomorus lacunosus*	*Atherinomorus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TL merged_bio _12S_862	*Leptoscarus vaigiensis*	*Leptoscarus vaigiensis*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TL merged_bio _12S_906	*Moolgarda seheli*	*Moolgarda*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.1 forward_ bio_12S_153	*Cheiloprion labiatus*	*Pomacentridae*	Famili	C	Dengan catatan	marker, referensi
TTE.1 forward_ bio_12S_16	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	B	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.1 forward_ bio_12S_170	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
TTE.1 forward_ bio_12S_18	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
TTE.1 forward_ bio_12S_180	*Sphaeramia nematoptera*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
TTE.1 forward_ bio_12S_22	*Siganus doliatus*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
TTE.1 forward_ bio_12S_27	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
TTE.1 forward_ bio_12S_280	*Sphyraena obtusata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
TTE.1 forward_ bio_12S_281	*Sphyraena iburiensis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
TTE.1 forward_bio_12S_30	*Zanclus cornutus*	*Zanclus cornutus*	Spesies	A	Dengan catatan	referensi
TTE.1 forward_bio_12S_38	*Zebrasoma flavescens*	*Zebrasoma*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
TTE.1 forward_bio_12S_4	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
TTE.1 forward_bio_12S_48	*Fistularia commersonii*	*Fistularia commersonii*	Spesies	B	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.1 forward_bio_12S_50	*Naso vlamingii*	*Naso*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi
TTE.1 merged_bio_12S_1	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_1039	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_1066	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_112	*Hemiglyphidodon plagiometopon*	*Hemiglyphidodon plagiometopon*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_114	*Cheiloprion labiatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
TTE.1 merged_bio_12S_1219	*Scarus dimidiatus*	*Scarus*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi
TTE.1 merged_bio_12S_1220	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_128	*Sphaeramia nematoptera*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
TTE.1 merged_bio_12S_13	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	B	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_133	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
TTE.1 merged_bio_12S_1332	*Zanclus cornutus*	*Zanclus cornutus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_1388	*Ophiocara porocephala*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
TTE.1 merged_bio_12S_141	*Acanthurus thompsoni*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_1415	*Katsuwonus pelamis*	*Katsuwonus pelamis*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_143	*Siganus doliatus*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
TTE.1 merged_bio_12S_148	*Naso lituratus*	*Naso*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
TTE.1 merged_bio_12S_157	*Centropyge nox*	*Centropyge*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
TTE.1 merged_ bio_12S_1625	*Chromis atripes*	*Pycnochromis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_163	*Siganus punctatus*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_184	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
TTE.1 merged_ bio_12S_19	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
TTE.1 merged_ bio_12S_1924	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_1932	*Zanclus cornutus*	*Zanclus cornutus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_226	*Sphyraena obtusata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
TTE.1 merged_ bio_12S_232	*Sphyraena obtusata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
TTE.1 merged_ bio_12S_24	*Ctenochaetus striatus*	*Ctenochaetus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_264	*Amblyglyphidodon ternatensis*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi
TTE.1 merged_ bio_12S_265	*Cheilopogon pinnatibarbatus*	*Cheilopogon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
TTE.1 merged_ bio_12S_272	*Chaetodon baronessa*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
TTE.1 merged_ bio_12S_277	*Myripristis violacea*	*Myripristis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
TTE.1 merged_ bio_12S_30	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
TTE.1 merged_ bio_12S_323	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_324	*Sphyraena iburiensis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
TTE.1 merged_ bio_12S_336	*Rhinecanthus verrucosus*	*Rhinecanthus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_36	*Zanclus cornutus*	*Zanclus cornutus*	Spesies	A	Dengan catatan	referensi
TTE.1 merged_ bio_12S_37	*Katsuwonus pelamis*	*Katsuwonus pelamis*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_391	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
TTE.1 merged_ bio_12S_423	*Ostracion whitleyi*	*Ostracion*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_45	*Fistularia commersonii*	*Fistularia commersonii*	Spesies	A	Dengan catatan	referensi

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
TTE.1 merged_bio_12S_466	*Aulostomus chinensis*	*Aulostomus chinensis*	Spesies	B	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_48	*Neoniphon sammara*	*Neoniphon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_49	*Zebrasoma flavescens*	*Zebrasoma*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
TTE.1 merged_bio_12S_57	*Naso vlamingii*	*Naso*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi
TTE.1 merged_bio_12S_586	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_60	*Arothron meleagris*	*Arothron*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_61	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_611	*Zebrasoma flavescens*	*Zebrasoma*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_620	*Pristiapogon kallopterus*	*Pristiapogon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_622	*Ostracion meleagris*	*Ostracion*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_650	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_655	*Diodon liturosus*	*Diodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_68	*Amanses scopas*	*Amanses scopas*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_7	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
TTE.1 merged_bio_12S_706	*Enchelycore bayeri*	*Enchelycore*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_77	*Arothron mappa*	*Arothron*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_774	*Stenatherina panatela*	*Stenatherina panatela*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_851	*Fistularia commersonii*	*Fistularia commersonii*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_96	*Cephalopholis cyanostigma*	*Cephalopholis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
TTE.1 merged_bio_12S_963	*Plotosus japonicus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
TTE.2 forward_bio_12S_10	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.2 forward_bio_12S_187	*Centropyge flavicauda*	*Centropyge*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
TTE.2 forward_bio_12S_38	*Zebrasoma flavescens*	*Zebrasoma*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.2 forward_bio_12S_40	*Neoniphon sammara*	*Neoniphon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
TTE.2 forward_bio_12S_78	*Monotaxis grandoculis*	*Monotaxis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.2 merged_bio_12S_1015	*Arothron stellatus*	*Arothron*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.2 merged_bio_12S_1136	*Centropyge tibicen*	*Centropyge*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.2 merged_bio_12S_12	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.2 merged_bio_12S_1271	*Amblyglyphidodon aureus*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.2 merged_bio_12S_14	*Acanthochromis polyacanthus*	*Acanthochromis polyacanthus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.2 merged_bio_12S_147	*Thalassoma hardwicke*	*Thalassoma*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.2 merged_bio_12S_1584	*Chromis lepidolepis*	*Azurina*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.2 merged_bio_12S_161	*Centropyge flavicauda*	*Centropyge*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.2 merged_bio_12S_1703	*Acanthurus nigrofuscus*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.2 merged_bio_12S_1973	*Pseudocheilinus hexataenia*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
TTE.2 merged_bio_12S_201	*Amblyglyphidodon aureus*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.2 merged_bio_12S_24	*Ctenochaetus striatus*	*Ctenochaetus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.2 merged_bio_12S_240	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.2 merged_bio_12S_314	*Atrosalarias hosokawai*	*Atrosalarias*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.2 merged_bio_12S_323	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.2 merged_bio_12S_385	*Priolepis sp. CBMZF12222*	*Priolepis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.2 merged_bio_12S_409	*Chromis xanthochira*	*Chromis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
TTE.2 merged_bio_12S_419	*Saurida gracilis*	*Saurida*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.2 merged_bio_12S_44	*Pseudobalistes flavimarginatus*	*Balistidae*	Famili	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
TTE.2 merged_ bio_12S_454	*Arothron stellatus*	*Arothron*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_456	*Neoniphon sammara*	*Neoniphon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_48	*Neoniphon sammara*	*Neoniphon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
TTE.2 merged_ bio_12S_49	*Zebrasoma flavescens*	*Zebrasoma*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_557	*Zebrasoma flavescens*	*Zebrasoma*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_564	*Labrichthys unilineatus*	*Labropsis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
TTE.2 merged_ bio_12S_608	*Acanthurus nigrofuscus*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_709	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_725	*Ctenochaetus flavicauda*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_78	*Ctenochaetus flavicauda*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_81	*Acanthurus lineatus*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_82	*Monotaxis grandoculis*	*Monotaxis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_888	*Zebrasoma flavescens*	*Zebrasoma*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_903	*Zebrasoma flavescens*	*Zebrasoma*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_918	*Zebrasoma flavescens*	*Zebrasoma*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_934	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_962	*Neoniphon sammara*	*Neoniphon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.3 forward_ bio_12S_10	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
TTE.3 forward_ bio_12S_116	*Arothron mappa*	*Arothron*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
TTE.3 forward_ bio_12S_13	*Acanthochromis polyacanthus*	*Acanthochromis polyacanthus*	Spesies	B	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.3 forward_ bio_12S_14	*Pomacentrus amboinensis*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
TTE.3 forward_ bio_12S_18	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
TTE.3 forward_bio_12S_27	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
TTE.3 forward_bio_12S_54	*Thunnus obesus*	*Thunnus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.3 forward_bio_12S_77	*Naso lopezi*	*Naso*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
TTE.3 merged_bio_12S_101	*Parupeneus multifasciatus*	*Parupeneus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.3 merged_bio_12S_1091	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.3 merged_bio_12S_116	*Cephalopholis argus*	*Cephalopholis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.3 merged_bio_12S_12	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
TTE.3 merged_bio_12S_1203	*Thunnus albacares*	*Thunnus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.3 merged_bio_12S_123	*Myripristis greenfieldi*	*Myripristis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
TTE.3 merged_bio_12S_1277	*Acanthurus nigricauda*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.3 merged_bio_12S_1287	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.3 merged_bio_12S_1288	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.3 merged_bio_12S_13	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	B	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.3 merged_bio_12S_1372	*Chromis atripes*	*Pycnochromis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
TTE.3 merged_bio_12S_1387	*Pomacanthus imperator*	*Pomacanthus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.3 merged_bio_12S_14	*Acanthochromis polyacanthus*	*Acanthochromis polyacanthus*	Spesies	B	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.3 merged_bio_12S_1466	*Acanthurus nigricauda*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.3 merged_bio_12S_1506	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.3 merged_bio_12S_1641	*Katsuwonus pelamis*	*Katsuwonus pelamis*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.3 merged_bio_12S_172	*Siganus spinus*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.3 merged_bio_12S_18	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.3 merged_bio_12S_187	*Hemiramphus lutkei*	*Hemiramphus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
TTE.3 merged_ bio_12S_1879	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.3 merged_ bio_12S_19	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
TTE.3 merged_ bio_12S_1970	*Acanthurus nigricauda*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.3 merged_ bio_12S_203	*Chaetodon wiebeli*	*Chaetodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.3 merged_ bio_12S_220	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.3 merged_ bio_12S_227	*Pseudogramma polyacantha*	*Pseudogramma*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.3 merged_ bio_12S_233	*Eviota melasma*	*Eviota*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.3 merged_ bio_12S_30	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
TTE.3 merged_ bio_12S_323	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.3 merged_ bio_12S_36	*Zanclus cornutus*	*Zanclus cornutus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.3 merged_ bio_12S_37	*Katsuwonus pelamis*	*Katsuwonus pelamis*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.3 merged_ bio_12S_46	*Acanthurus mata*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.3 merged_ bio_12S_502	*Naso tergus*	*Naso*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.3 merged_ bio_12S_51	*Thunnus obesus*	*Thunnus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.3 merged_ bio_12S_527	*Plectorhinchus vittatus*	*Plectorhinchus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.3 merged_ bio_12S_663	*Acanthochromis polyacanthus*	*Acanthochromis polyacanthus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.3 merged_ bio_12S_77	*Arothron mappa*	*Arothron*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
TTE.3 merged_ bio_12S_79	*Acanthurus nigricauda*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.3 merged_ bio_12S_882	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.3 merged_ bio_12S_927	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.3 merged_ bio_12S_935	*Acanthochromis polyacanthus*	*Acanthochromis polyacanthus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
WKTB.01 forward_bio_12S_248	*Centropyge flavissima*	*Centropyge*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_106	*Acreichthys tomentosus*	*Acreichthys*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_110	*Aethaloperca rogaa*	*Aethaloperca rogaa*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_13	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_1313	*Terapon theraps*	*Terapon theraps*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_138	*Arothron hispidus*	*Arothron*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_172	*Siganus spinus*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_181	*Centropyge eibli*	*Centropyge*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_183	*Acanthochromis polyacanthus*	*Acanthochromis polyacanthus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_184	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_1901	*Abudefduf sordidus*	*Abudefduf*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_1949	*Acanthurus nigrofuscus*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_2070	*Nemipterus aurora*	*Nemipterus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_21	*Selar crumenophthalmus*	*Selar*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_24	*Ctenochaetus striatus*	*Ctenochaetus*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
WKTB.01 merged_bio_12S_247	*Caranx ignobilis*	*Caranx*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_25	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
WKTB.01 merged_bio_12S_250	*Plectorhinchus chaetodonoides*	*Plectorhinchus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_323	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_37	*Katsuwonus pelamis*	*Katsuwonus pelamis*	Spesies	A	Dengan catatan	referensi
WKTB.01 merged_bio_12S_378	*Euthynnus affinis*	*Euthynnus affinis*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_397	*Acanthurus bariene*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_401	*Kyphosus vaigiensis*	*Kyphosus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_51	*Thunnus obesus*	*Thunnus*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
WKTB.01 merged_bio_12S_575	*Katsuwonus pelamis*	*Katsuwonus pelamis*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_72	*Epinephelus coioides*	*Epinephelus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_755	*Ostracion cubicus*	*Ostracion*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_805	*Epinephelus ongus*	*Epinephelus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_843	*Atule mate*	*Atule mate*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_845	*Cephalopholis argus*	*Cephalopholis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_862	*Leptoscarus vaigiensis*	*Leptoscarus vaigiensis*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.2 forward_bio_12S_1	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
WKTB.2 forward_bio_12S_15	*Melichthys vidua*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
WKTB.2 forward_bio_12S_16	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
WKTB.2 forward_bio_12S_2	*Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus*	*Epinephelus*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi
WKTB.2 forward_bio_12S_201	*Variola albimarginata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
WKTB.2 forward_bio_12S_229	*Variola albimarginata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
WKTB.2 forward_bio_12S_26	*Abudefduf vaigiensis*	*Abudefduf*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
WKTB.2 forward_bio_12S_3	*Variola albimarginata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
WKTB.2 forward_bio_12S_43	*Epinephelus coioides*	*Epinephelus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
WKTB.2 forward_bio_12S_45	*Cephalopholis sonnerati*	*Cephalopholis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
WKTB.2 forward_bio_12S_7	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.2 forward_bio_12S_9	*Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus*	*Epinephelus*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi
WKTB.2 forward_bio_12S_95	*Lutjanus bohar*	*Lutjanus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
WKTB.2 forward_bio_12S_97	*Cephalopholis urodeta*	*Cephalopholis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
WKTB.2 merged_bio_12S_1	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
WKTB.2 merged_bio_12S_101	*Parupeneus multifasciatus*	*Parupeneus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
WKTB.2 merged_bio_12S_1053	*Lates calcarifer*	*Lates calcarifer*	Spesies	B	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_110	*Aethaloperca rogaa*	*Aethaloperca rogaa*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_121	*Sargocentron spiniferum*	*Sargocentron*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_13	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_1304	*Balistoides conspicillum*	*Balistoides conspicillum*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_131	*Cephalopholis urodeta*	*Cephalopholis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
WKTB.2 merged_bio_12S_146	*Lutjanus bohar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
WKTB.2 merged_bio_12S_16	*Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus*	*Epinephelus*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi
WKTB.2 merged_bio_12S_1611	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_163	*Siganus punctatus*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_1691	*Heteropriacanthus cruentatus*	*Heteropriacanthus carolinus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_1760	*Epinephelus coioides*	*Epinephelus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_1809	*Nemipterus thosaporni*	*Nemipterus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
WKTB.2 merged_bio_12S_190	*Aluterus scriptus*	*Aluterus scriptus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_196	*Trachinotus blochii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
WKTB.2 merged_bio_12S_1981	*Auxis rochei*	*Auxis rochei*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_2	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_23	*Melichthys vidua*	*Balistoides*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
WKTB.2 merged_bio_12S_231	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_234	*Acanthurus pyroferus*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_24	*Ctenochaetus striatus*	*Ctenochaetus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_247	*Caranx ignobilis*	*Caranx*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_250	*Plectorhinchus chaetodonoides*	*Plectorhinchus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_293	*Thalassoma amblycephalum*	*Thalassoma*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
WKTB.2 merged_bio_12S_3	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	A	Dengan catatan	referensi
WKTB.2 merged_bio_12S_320	*Plectorhinchus lessonii*	*Plectorhinchus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
WKTB.2 merged_bio_12S_325	*Choerodon schoenleinii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
WKTB.2 merged_bio_12S_33	*Abudefduf vaigiensis*	*Abudefduf*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_344	*Diagramma picta*	*Diagramma*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_36	*Zanclus cornutus*	*Zanclus cornutus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_37	*Katsuwonus pelamis*	*Katsuwonus pelamis*	Spesies	B	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_397	*Acanthurus bariene*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_398	*Thalassoma lunare*	*Thalassoma*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_44	*Pseudobalistes flavimarginatus*	*Balistidae*	Famili	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_463	*Hirundichthys oxycephalus*	*Cheilopogon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_51	*Thunnus obesus*	*Thunnus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
WKTB.2 merged_bio_12S_528	*Epinephelus coioides*	*Epinephelus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_546	*Chromis analis*	*Chromis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
WKTB.2 merged_bio_12S_553	*Choerodon anchorago*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
WKTB.2 merged_bio_12S_6	*Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus*	*Epinephelus*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi
WKTB.2 merged_bio_12S_618	*Zanclus cornutus*	*Zanclus cornutus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_64	*Plectropomus maculatus*	*Plectropomus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
WKTB.2 merged_bio_12S_704	*Parupeneus multifasciatus*	*Parupeneus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_72	*Epinephelus coioides*	*Epinephelus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
WKTB.2 merged_bio_12S_743	*Epinephelus coioides*	*Epinephelus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_755	*Ostracion cubicus*	*Ostracion*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_80	*Siganus guttatus*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi
WKTB.2 merged_bio_12S_805	*Epinephelus ongus*	*Epinephelus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
WKTB.2 merged_bio_12S_836	*Chromis ovatiformis*	*Pycnochromis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
WKTB.2 merged_bio_12S_845	*Cephalopholis argus*	*Cephalopholis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_856	*Hemiramphus far*	*Hemiramphus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_862	*Leptoscarus vaigiensis*	*Leptoscarus vaigiensis*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_873	*Oxycheilinus digramma*	*Oxycheilinus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_874	*Sillago aeolus*	*Sillago*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_876	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_9	*Variola albimarginata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
WKTB.2 merged_bio_12S_90	*Cephalopholis sonnerati*	*Cephalopholis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
WKTB.2 merged_bio_12S_979	*Scarus frenatus*	*Scarus*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi
WKTB.3 forward_bio_12S_15	*Melichthys vidua*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
WKTB.3 forward_bio_12S_163	*Pomacentrus lepidogenys*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 forward_bio_12S_18	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 forward_bio_12S_192	*Acanthochromis polyacanthus*	*Acanthochromis polyacanthus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 forward_bio_12S_20	*Ctenochaetus striatus*	*Ctenochaetus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 forward_bio_12S_26	*Abudefduf vaigiensis*	*Abudefduf*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
WKTB.3 forward_bio_12S_27	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 forward_bio_12S_41	*Pseudobalistes flavimarginatus*	*Balistidae*	Famili	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
WKTB.3 forward_bio_12S_70	*Aethaloperca rogaa*	*Aethaloperca rogaa*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_1	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_101	*Parupeneus multifasciatus*	*Parupeneus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
WKTB.3 merged_bio_12S_1069	*Abudefduf vaigiensis*	*Abudefduf*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_110	*Aethaloperca rogaa*	*Aethaloperca rogaa*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_121	*Sargocentron spiniferum*	*Sargocentron*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_13	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	B	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_1301	*Pseudobalistes flavimarginatus*	*Balistidae*	Famili	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_134	*Lutjanus gibbus*	*Lutjanus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
WKTB.3 merged_bio_12S_1403	*Pseudobalistes flavimarginatus*	*Balistidae*	Famili	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_1456	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_163	*Siganus punctatus*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_1726	*Lethrinus ravus*	*Lethrinus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_1761	*Pseudobalistes flavimarginatus*	*Balistidae*	Famili	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_1809	*Nemipterus thosaporni*	*Nemipterus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_1819	*Lutjanus gibbus*	*Lutjanus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_183	*Acanthochromis polyacanthus*	*Acanthochromis polyacanthus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_189	*Pomacentrus lepidogenys*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_19	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_2012	*Caranx melampygus*	*Caranx*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_2041	*Carangoides coeruleopinnatus*	*Turrum*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_23	*Melichthys vidua*	*Balistoides*	Genus	C	Dengan catatan	referensi

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
WKTB.3 merged_bio_12S_234	*Acanthurus pyroferus*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_24	*Ctenochaetus striatus*	*Ctenochaetus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_250	*Plectorhinchus chaetodonoides*	*Plectorhinchus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_284	*Epinephelus fasciatus*	*Epinephelus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_3	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	B	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_30	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_33	*Abudefduf vaigiensis*	*Abudefduf*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_336	*Rhinecanthus verrucosus*	*Rhinecanthus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_350	*Cirrhitichthys oxycephalus*	*Cirrhitichthys*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_37	*Katsuwonus pelamis*	*Katsuwonus pelamis*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_391	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_397	*Acanthurus bariene*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_425	*Epinephelus merra*	*Epinephelus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_44	*Pseudobalistes flavimarginatus*	*Balistidae*	Famili	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_49	*Zebrasoma flavescens*	*Zebrasoma*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_51	*Thunnus obesus*	*Thunnus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_609	*Abudefduf bengalensis*	*Abudefduf*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_61	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_704	*Parupeneus multifasciatus*	*Parupeneus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_72	*Epinephelus coioides*	*Epinephelus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_738	*Lutjanus quinquelineatus*	*Lutjanus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_755	*Ostracion cubicus*	*Ostracion*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
WKTB.3 merged_bio_12S_79	*Acanthurus nigricauda*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_805	*Epinephelus ongus*	*Epinephelus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_81	*Acanthurus lineatus*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_812	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_845	*Cephalopholis argus*	*Cephalopholis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_862	*Leptoscarus vaigiensis*	*Leptoscarus vaigiensis*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_873	*Oxycheilinus digramma*	*Oxycheilinus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WM forward_bio_12S_114	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
WM forward_bio_12S_118	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
WM forward_bio_12S_123	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
WM forward_bio_12S_131	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
WM forward_bio_12S_139	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
WM forward_bio_12S_166	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
WM forward_bio_12S_175	*Acanthurus thompsoni*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WM forward_bio_12S_177	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
WM forward_bio_12S_188	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
WM forward_bio_12S_224	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
WM forward_bio_12S_242	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
WM forward_bio_12S_284	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
WM forward_bio_12S_31	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
WM forward_bio_12S_36	*Acanthurus nigricauda*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WM forward_bio_12S_39	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
WM forward_bio_12S_44	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
WM forward_bio_12S_46	*Megalaspis cordyla*	*Megalaspis cordyla*	Spesies	B	Dengan catatan	referensi, sampel
WM forward_bio_12S_49	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
WM forward_bio_12S_56	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
WM forward_bio_12S_63	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
WM forward_bio_12S_64	*Pterocaesio marri*	*Pterocaesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WM forward_bio_12S_65	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
WM forward_bio_12S_8	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
WM forward_bio_12S_80	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
WM forward_bio_12S_93	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
WM forward_bio_12S_98	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
WM forward_bio_12S_99	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
WM merged_bio_12S_1199	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WM merged_bio_12S_13	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WM merged_bio_12S_141	*Acanthurus thompsoni*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WM merged_bio_12S_1507	*Megalaspis cordyla*	*Megalaspis cordyla*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WM merged_bio_12S_157	*Centropyge nox*	*Centropyge*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WM merged_bio_12S_2	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WM merged_bio_12S_239	*Monacanthus chinensis*	*Monacanthus chinensis*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WM merged_bio_12S_3	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WM merged_bio_12S_39	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
WM merged_bio_12S_46	*Acanthurus mata*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
WM merged_bio_12S_50	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
WM merged_bio_12S_524	*Naso thynnoides*	*Naso*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
WM merged_bio_12S_55	*Naso thynnoides*	*Naso*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
WM merged_bio_12S_604	*Chromis ovatiformis*	*Pycnochromis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WM merged_bio_12S_63	*Pseudanthias huchtii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
WM merged_bio_12S_66	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WM merged_bio_12S_69	*Megalaspis cordyla*	*Megalaspis cordyla*	Spesies	B	Dengan catatan	referensi, sampel
WM merged_bio_12S_709	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WM merged_bio_12S_8	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
WM merged_bio_12S_928	*Megalaspis cordyla*	*Megalaspis cordyla*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel

Lampiran A - Evidence Card

Oreochromis niloticus

BM | merged_bio_12S_1334 | Spesies | Nilai C | Wajib verifikasi

Nama lab: Oreochromis niloticus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 227 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: invasif

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 99.41%; selisih di luar kandidat 2.38%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 227 bacaan.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: GU370126, LC776886, MN255618, PP118447, PQ579337
Kemungkinan status menurut checklist: introduksi
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Jangan dijadikan kesimpulan sebelum dicek: marker kedua (COI/16S), survei tangkap, atau barcode spesimen voucher. Jangan dijadikan dasar pemberantasan sebelum dicek.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chromis

AG | forward_bio_12S_119 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis ternatensis | L1 1/2, L2 1/1, L4 2/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 4.24%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 2/2; terdeteksi di 3 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315323, PZ697518
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

AG | forward_bio_12S_122 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis cyanostigma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 11 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.97%; selisih di luar kandidat 2.01%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 11 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ612879
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | forward_bio_12S_123 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 83.22%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | forward_bio_12S_127 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Parupeneus indicus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.67%; selisih di luar kandidat 6.85%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | forward_bio_12S_131 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.82%; selisih di luar kandidat 0.61%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chromis

AG | forward_bio_12S_140 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis ternatensis | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 4.24%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315323, PZ697518
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | forward_bio_12S_155 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudochromis tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.50%; selisih di luar kandidat 3.47%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | forward_bio_12S_166 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 83.22%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Thalassoma

AG | forward_bio_12S_167 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Thalassoma lunare | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.64%; selisih di luar kandidat 1.42%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815346, PZ315424
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

AG | forward_bio_12S_18 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio digramma | L1 1/2, L2 1/1, L4 1/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

AG | forward_bio_12S_193 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus lepidogenys | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.67%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315343, PZ315344
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chromis

AG | forward_bio_12S_231 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis ternatensis | L1 1/2, L2 1/1, L4 1/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 4.96%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315323, PZ697518
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lutjanus

AG | forward_bio_12S_250 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lutjanus decussatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 11 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.31%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 11 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574233, PZ574234, QB102587, QB102602
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chromis

AG | forward_bio_12S_251 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis ternatensis | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.15%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315323, PZ697518
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

AG | forward_bio_12S_253 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis cyanostigma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.64%; selisih di luar kandidat 3.36%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ612879
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | forward_bio_12S_260 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Valenciennea puellaris | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.28%; selisih di luar kandidat 1.04%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | forward_bio_12S_261 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.14%; selisih di luar kandidat 0.73%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | forward_bio_12S_31 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.09%; selisih di luar kandidat 0.61%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | forward_bio_12S_39 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.73%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

AG | forward_bio_12S_42 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus callainus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 11 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.31%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 11 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Pomacentrus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342, PZ315343, PZ315344
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | forward_bio_12S_44 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.22%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | forward_bio_12S_49 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.95%; selisih di luar kandidat 0.61%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

AG | forward_bio_12S_5 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tessellata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 13 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.00%; selisih di luar kandidat 2.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 13 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | forward_bio_12S_53 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Tylosurus crocodilus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.11%; selisih di luar kandidat 0.71%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | forward_bio_12S_56 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.86%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Odonus niger

AG | forward_bio_12S_6 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Odonus niger | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 7.95%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
DNA yang sama muncul di kontrol negatif batch terkait; nilai dibatasi D.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574375, PZ574381
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

AG | forward_bio_12S_60 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus moluccensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 1/2 | 8 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.99%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 8 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | forward_bio_12S_63 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.35%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

AG | forward_bio_12S_7 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio cuning | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | forward_bio_12S_98 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 83.22%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | forward_bio_12S_99 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 83.22%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | merged_bio_12S_1087 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Valenciennea puellaris | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 367 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.35%; selisih di luar kandidat 0.96%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 367 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | merged_bio_12S_1107 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Taeniamia fucata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 345 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.49%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 345 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cirrhilabrus

AG | merged_bio_12S_1126 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cirrhilabrus cyanopleura | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 72 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.84%; selisih di luar kandidat 4.65%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 72 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815256
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | merged_bio_12S_113 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Parupeneus indicus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3160 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.45%; selisih di luar kandidat 1.69%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3160 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | merged_bio_12S_1181 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Fusigobius duospilus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 304 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 80.23%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 304 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

AG | merged_bio_12S_1262 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio marri | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 258 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.08%; selisih di luar kandidat 1.19%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 258 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | merged_bio_12S_1265 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Taeniamia dispilus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 257 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.90%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 257 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | merged_bio_12S_1380 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Tylosurus crocodilus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 210 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.21%; selisih di luar kandidat 0.78%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 210 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | merged_bio_12S_1404 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Antennatus coccineus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 198 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.94%; selisih di luar kandidat 8.73%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 198 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | merged_bio_12S_1446 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudanthias huchtii | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 178 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.81%; selisih di luar kandidat 8.88%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 178 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | merged_bio_12S_1467 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis pralinia | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 169 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.15%; selisih di luar kandidat 3.62%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 169 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | merged_bio_12S_1498 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudanthias huchtii | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 155 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.81%; selisih di luar kandidat 8.88%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 155 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | merged_bio_12S_1500 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cheilinus oxycephalus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 11 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.22%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 11 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

AG | merged_bio_12S_152 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tessellata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 300 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.22%; selisih di luar kandidat 1.80%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 300 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | merged_bio_12S_1528 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ecsenius bicolor | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 145 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.02%; selisih di luar kandidat 0.99%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 145 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Thalassoma

AG | merged_bio_12S_1672 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Thalassoma amblycephalum | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 105 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.20%; selisih di luar kandidat 1.80%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 105 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815346, PZ315424
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Eupercaria/misc

AG | merged_bio_12S_1673 | Ordo | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio caerulaurea | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 105 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.47%; selisih di luar kandidat 0.64%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 105 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat order: Eupercaria/misc.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195, PZ574215
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Hemigymnus

AG | merged_bio_12S_1675 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Hemigymnus melapterus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 105 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.43%; selisih di luar kandidat 6.13%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 105 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815304
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

AG | merged_bio_12S_171 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis cyanostigma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1064 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.04%; selisih di luar kandidat 3.55%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1064 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ612879
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | merged_bio_12S_1921 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis albicauda | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 38 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.70%; selisih di luar kandidat 2.78%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 38 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | merged_bio_12S_1937 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudanthias huchtii | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 10 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.81%; selisih di luar kandidat 8.88%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 10 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Thalassoma

AG | merged_bio_12S_209 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Thalassoma lunare | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 631 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.80%; selisih di luar kandidat 2.40%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 631 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815346, PZ315424
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | merged_bio_12S_2113 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Trimma milta | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 16 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 16 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | merged_bio_12S_217 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Heniochus varius | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2740 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.71%; selisih di luar kandidat 4.89%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2740 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | merged_bio_12S_262 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Anarchias sp. CBMZF18316 | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 5265 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.81%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5265 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | merged_bio_12S_263 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Uropterygius alboguttatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1970 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.66%; selisih di luar kandidat 0.55%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1970 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lutjanus

AG | merged_bio_12S_296 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lutjanus decussatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4417 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.63%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4417 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574233, PZ574234, QB102587, QB102602
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | merged_bio_12S_303 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Valenciennea puellaris | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 4333 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.98%; selisih di luar kandidat 0.75%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4333 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

AG | merged_bio_12S_318 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus lepidogenys | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 63 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 63 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315343, PZ315344
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

AG | merged_bio_12S_38 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus callainus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3449 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.04%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3449 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Pomacentrus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342, PZ315343, PZ315344
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | merged_bio_12S_39 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3113 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.61%; selisih di luar kandidat 0.57%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3113 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

AG | merged_bio_12S_4 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tessellata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 5835 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.23%; selisih di luar kandidat 1.81%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5835 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chromis

AG | merged_bio_12S_409 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis xanthochira | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 180 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.01%; selisih di luar kandidat 0.56%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 180 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315314
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | merged_bio_12S_417 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Callionymus simplicicornis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1709 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 83.83%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1709 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | merged_bio_12S_420 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Parapriacanthus ransonneti | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2550 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.35%; selisih di luar kandidat 0.85%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2550 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | merged_bio_12S_435 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudodax moluccanus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2385 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.55%; selisih di luar kandidat 1.09%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2385 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chlorurus

AG | merged_bio_12S_508 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chlorurus bleekeri | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 127 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.09%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 127 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574832
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chlorurus

AG | merged_bio_12S_580 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chlorurus bleekeri | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 750 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.51%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 750 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574832
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | merged_bio_12S_736 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Valenciennea puellaris | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 814 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.39%; selisih di luar kandidat 0.76%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 814 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | merged_bio_12S_780 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Trimma benjamini | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 43 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 43 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | merged_bio_12S_821 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Heniochus varius | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 679 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.12%; selisih di luar kandidat 4.90%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 679 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

AG | merged_bio_12S_83 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis leopardus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 38 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.86%; selisih di luar kandidat 5.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 38 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ507583, PZ554652
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | merged_bio_12S_846 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Stegastes nigricans | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 640 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.91%; selisih di luar kandidat 0.61%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 640 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | merged_bio_12S_848 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Novaculichthys taeniourus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 356 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.48%; selisih di luar kandidat 4.08%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 356 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

AG | merged_bio_12S_92 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio marri | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 27 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 1.80%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 27 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

AG | merged_bio_12S_96 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis cyanostigma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4792 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.45%; selisih di luar kandidat 2.37%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4792 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ612879
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | merged_bio_12S_97 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Tylosurus crocodilus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2593 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.61%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2593 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | merged_bio_12S_98 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudanthias squamipinnis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 912 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.41%; selisih di luar kandidat 8.98%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 912 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | merged_bio_12S_984 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis atripectoralis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 91 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.74%; selisih di luar kandidat 0.62%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 91 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

AP | forward_bio_12S_10 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus brachialis | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.01%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AP | forward_bio_12S_106 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macrosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.29%; selisih di luar kandidat 1.86%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Arothron

AP | forward_bio_12S_116 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Arothron mappa | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.99%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Arothron.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AP019602, AP019607, AP019612, AP019613, AP019614, AP019615, PX429978, PZ234136, PZ612877
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Hemiglyphidodon plagiometopon

AP | forward_bio_12S_135 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Hemiglyphidodon plagiometopon | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 2.68%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315330
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chromis

AP | forward_bio_12S_140 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis ternatensis | L1 1/2, L2 1/1, L4 1/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 4.24%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315323, PZ697518
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Atherinomorus

AP | forward_bio_12S_143 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Atherinomorus lacunosus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 2.01%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX429981, PX429982, PZ697524
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Arothron

AP | forward_bio_12S_145 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Arothron hispidus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.66%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AP019603, AY700297, KT600935, LC579334, LC775102, LC776904, LC778713, PZ024432, PZ137016, PZ574373
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Canthigaster

AP | forward_bio_12S_146 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Canthigaster solandri | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 4.61%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319352
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AP | forward_bio_12S_151 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Taeniamia fucata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.29%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

AP | forward_bio_12S_156 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon leucogaster | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.66%; selisih di luar kandidat 3.36%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AY279568, FJ616303, MW630301, PZ237695
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Balistapus undulatus

AP | forward_bio_12S_16 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Balistapus undulatus | L1 2/2, L2 1/1, L4 1/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.30%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KT600937, PZ234139
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Aluterus scriptus

AP | forward_bio_12S_168 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Aluterus scriptus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 6.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KT600933, PZ234137, PZ574386
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Rastrelliger

AP | forward_bio_12S_19 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Rastrelliger kanagurta | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 6.43%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574277, PZ574279, PZ574280
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AP | forward_bio_12S_195 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macrosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 1/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.95%; selisih di luar kandidat 1.34%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AP | forward_bio_12S_202 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Nectamia savayensis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.84%; selisih di luar kandidat 0.70%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Balistapus undulatus

AP | forward_bio_12S_203 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Balistapus undulatus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KT600937, PZ234139
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Rastrelliger

AP | forward_bio_12S_21 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Rastrelliger kanagurta | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.71%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574277, PZ574279, PZ574280
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Spratelloides

AP | forward_bio_12S_214 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Spratelloides gracilis | L1 1/2, L2 1/1, L4 2/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 17.93%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 2/2; terdeteksi di 3 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574086, PZ574087, PZ574088, PZ574089, PZ612881
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AP | forward_bio_12S_264 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pervagor nigrolineatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 10 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.67%; selisih di luar kandidat 1.33%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 10 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AP | forward_bio_12S_265 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ostorhinchus aureus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.71%; selisih di luar kandidat 0.75%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Katsuwonus pelamis

AP | forward_bio_12S_35 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Katsuwonus pelamis | L1 2/2, L2 1/1, L4 1/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.35%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: MW232426, MW232429, PX070026, PZ574284
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

AP | forward_bio_12S_4 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon curacao | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.69%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616302, LC814869, LC814870, MW630299, PZ237687
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Balistidae

AP | forward_bio_12S_41 | Famili | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudobalistes flavimarginatus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 8.70%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat family: Balistidae.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AY700250, PZ234134, PZ319377, PZ574387, PZ574394, PZ574395
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

AP | forward_bio_12S_42 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus callainus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.31%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Pomacentrus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342, PZ315343, PZ315344
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lethrinus

AP | forward_bio_12S_85 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lethrinus harak | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.99%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574246
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Epinephelus

AP | forward_bio_12S_9 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.30%; selisih di luar kandidat 1.34%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Epinephelus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: HQ616661, HQ660062, PZ112807, PZ574745
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lethrinus

AP | merged_bio_12S_104 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lethrinus harak | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 302 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.22%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 302 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574246
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AP | merged_bio_12S_1228 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Dascyllus aruanus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 36 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.96%; selisih di luar kandidat 0.55%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 36 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

AP | merged_bio_12S_133 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon leucogaster | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 552 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 3.55%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 552 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AY279568, FJ616303, MW630301, PZ237695
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ostorhinchus

AP | merged_bio_12S_1337 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ostorhinchus compressus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 226 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.88%; selisih di luar kandidat 2.98%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 226 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574198, PZ574199, PZ574200
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AP | merged_bio_12S_1370 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Nectamia savayensis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 213 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.30%; selisih di luar kandidat 0.51%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 213 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AP | merged_bio_12S_1532 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cheilinus chlorourus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.41%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Atherinomorus

AP | merged_bio_12S_1561 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Atherinomorus lacunosus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 136 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.04%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 136 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Atherinomorus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: LC923542, PX429981, PX429982, PX429984, PX429985, PX429986, PX429987, PZ697524
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AP | merged_bio_12S_1612 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Taeniamia fucata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 119 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.90%; selisih di luar kandidat 0.55%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 119 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

AP | merged_bio_12S_1693 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis cyanostigma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 99 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.86%; selisih di luar kandidat 2.96%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 99 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ612879
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

AP | merged_bio_12S_171 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis cyanostigma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 135 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.04%; selisih di luar kandidat 3.55%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 135 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ612879
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Upeneus

AP | merged_bio_12S_1712 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Upeneus tragula | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 94 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.65%; selisih di luar kandidat 12.62%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 94 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574222
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ostorhinchus

AP | merged_bio_12S_1721 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Taeniamia zosterophora | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 90 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.86%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 90 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574190
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AP | merged_bio_12S_1727 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Fusigobius duospilus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 88 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.93%; selisih di luar kandidat 1.44%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 88 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AP | merged_bio_12S_1751 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Acentrogobius viganensis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 80 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.19%; selisih di luar kandidat 0.64%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 80 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AP | merged_bio_12S_1763 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Priacanthus hamrur | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 77 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 77 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AP | merged_bio_12S_178 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina pseudoheteroloba | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 64 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 64 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chromis

AP | merged_bio_12S_1788 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis ternatensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 70 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.83%; selisih di luar kandidat 3.56%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 70 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315323, PZ697518
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyeleotris

AP | merged_bio_12S_1913 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyeleotris wheeleri | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 39 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.61%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 39 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Amblyeleotris.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: LC597209, PZ614114, QB045772
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cheilodipterus

AP | merged_bio_12S_1972 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cheilodipterus intermedius | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 31 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.29%; selisih di luar kandidat 2.35%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 31 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574192, PZ574193
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AP | merged_bio_12S_236 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ostorhinchus aureus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 519 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.49%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 519 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Canthigaster

AP | merged_bio_12S_256 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Canthigaster valentini | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1024 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.69%; selisih di luar kandidat 1.73%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1024 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OR482455
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AP | merged_bio_12S_354 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Parapercis snyderi | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 134 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.64%; selisih di luar kandidat 0.98%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 134 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AP | merged_bio_12S_375 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina pseudoheteroloba | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 519 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 519 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

AP | merged_bio_12S_376 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus quoyi | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 68 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.84%; selisih di luar kandidat 1.74%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 68 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574838, PZ574841
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

AP | merged_bio_12S_381 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso lopezi | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2975 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.41%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2975 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319369
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AP | merged_bio_12S_413 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pervagor nigrolineatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2657 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.71%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2657 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AP | merged_bio_12S_421 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cheilodipterus quinquelineatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2529 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.94%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2529 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ostorhinchus

AP | merged_bio_12S_426 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ostorhinchus compressus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1485 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.47%; selisih di luar kandidat 1.80%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1485 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574198, PZ574199, PZ574200
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Upeneus

AP | merged_bio_12S_429 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Upeneus guttatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1697 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 14.12%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1697 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574222
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cheilodipterus

AP | merged_bio_12S_434 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cheilodipterus intermedius | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2400 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.47%; selisih di luar kandidat 2.35%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2400 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574192, PZ574193
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Atherinomorus

AP | merged_bio_12S_492 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Atherinomorus lacunosus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 718 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.63%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 718 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Atherinomorus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: LC923542, PX429981, PX429982, PX429984, PX429985, PX429986, PX429987, PZ697524
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AP | merged_bio_12S_597 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Dascyllus reticulatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 36 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.67%; selisih di luar kandidat 1.08%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 36 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amphiprion

AP | merged_bio_12S_601 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amphiprion polymnus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1298 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.02%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1298 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Amphiprion.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616309, FJ616310, LC814876, LC814877, MW630269, MW630275, PZ237717, PZ315309, PZ315310
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ostorhinchus

AP | merged_bio_12S_677 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Taeniamia zosterophora | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 961 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.45%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 961 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574190
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AP | merged_bio_12S_761 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Oxycheilinus bimaculatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 41 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.49%; selisih di luar kandidat 5.84%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 41 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AP | merged_bio_12S_803 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plotosus japonicus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 40 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.43%; selisih di luar kandidat 0.57%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 40 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AP | merged_bio_12S_850 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Callogobius sp. KAUMI104414 | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 635 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.31%; selisih di luar kandidat 0.68%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 635 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

AP | merged_bio_12S_858 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus callainus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 629 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.04%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 629 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315343, PZ315344
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AP | merged_bio_12S_884 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblypomacentrus clarus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 582 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.86%; selisih di luar kandidat 0.55%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 582 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AP | merged_bio_12S_892 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macrosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 574 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.31%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 574 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AP | merged_bio_12S_902 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ostorhinchus cyanosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 564 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.00%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 564 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AP | merged_bio_12S_99 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Taeniamia fucata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3721 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.49%; selisih di luar kandidat 0.55%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3721 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentridae

BA | forward_bio_12S_111 | Famili | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Neoglyphidodon nigroris | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 6 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.97%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat family: Pomacentridae.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616299, FJ616302, LC814869, LC814870, MW630295, MW630299, PZ237687, PZ253511
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chromis

BA | forward_bio_12S_119 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis ternatensis | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 4.24%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315323, PZ697518
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

BA | forward_bio_12S_147 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso lituratus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 10 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 10 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567888, PZ567889, PZ567890
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BA | forward_bio_12S_157 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Benthosema fibulatum | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.99%; selisih di luar kandidat 5.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Aluterus scriptus

BA | forward_bio_12S_168 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Aluterus scriptus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 6.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KT600933, PZ234137, PZ574386
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

BA | forward_bio_12S_169 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus bankanensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Rastrelliger

BA | forward_bio_12S_19 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Rastrelliger kanagurta | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 6.43%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574277, PZ574279, PZ574280
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

BA | forward_bio_12S_193 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus lepidogenys | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 10 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.67%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 10 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315343, PZ315344
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BA | forward_bio_12S_195 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macrosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.95%; selisih di luar kandidat 1.34%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

BA | forward_bio_12S_196 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus niger | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.37%; selisih di luar kandidat 1.31%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574835
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Eviota

BA | forward_bio_12S_205 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Eviota melasma | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 99.31%; selisih di luar kandidat 10.66%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: QB045782
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BA | forward_bio_12S_215 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Strongylura incisa | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.53%; selisih di luar kandidat 1.42%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

BA | forward_bio_12S_216 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon curacao | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.70%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616302, LC814869, LC814870, MW630299, PZ237687
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

BA | forward_bio_12S_22 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus doliatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574843, PZ574844
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

BA | forward_bio_12S_233 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso lituratus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567888, PZ567889, PZ567890
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BA | forward_bio_12S_234 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Callionymus izuensis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.36%; selisih di luar kandidat 2.02%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BA | forward_bio_12S_29 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macrosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.62%; selisih di luar kandidat 1.34%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Zebrasoma

BA | forward_bio_12S_38 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Zebrasoma flavescens | L1 1/2, L2 1/1, L4 1/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 11.26%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX938892
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BA | forward_bio_12S_52 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectroglyphidodon lacrymatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.16%; selisih di luar kandidat 0.66%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Odonus niger

BA | forward_bio_12S_6 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Odonus niger | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 7.95%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
DNA yang sama muncul di kontrol negatif batch terkait; nilai dibatasi D.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574375, PZ574381
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

BA | forward_bio_12S_60 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus moluccensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 10 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.99%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 10 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ctenochaetus

BA | forward_bio_12S_61 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ctenochaetus binotatus | L1 1/2, L2 1/1, L4 1/2 | 8 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 8 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567879, PZ567881
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Kyphosus

BA | forward_bio_12S_62 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Kyphosus pacificus | L1 0/2, L2 1/1, L4 1/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.68%; selisih di luar kandidat 6.32%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ577815
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ctenochaetus

BA | forward_bio_12S_71 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ctenochaetus binotatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 8 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 8 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567879, PZ567881
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Arothron

BA | forward_bio_12S_73 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Arothron meleagris | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.99%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Arothron.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AP019605, AP019606, AY700279, LC720141, OP035299, PZ237809
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

BA | forward_bio_12S_75 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso vlamingii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 8 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 8 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035307, PZ567885, PZ567886, PZ567887
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Epinephelus

BA | forward_bio_12S_9 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.30%; selisih di luar kandidat 1.34%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Epinephelus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: HQ616661, HQ660062, PZ112807, PZ574745
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentridae

BA | merged_bio_12S_107 | Famili | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Neoglyphidodon nigroris | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2930 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.45%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2930 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat family: Pomacentridae.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616299, FJ616302, LC814869, LC814870, MW630295, MW630299, PZ237687, PZ253511
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

BA | merged_bio_12S_1080 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio marri | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 374 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 2.99%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 374 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BA | merged_bio_12S_1147 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectroglyphidodon lacrymatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 324 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.02%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 324 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BA | merged_bio_12S_1306 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Trimma emeryi | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 242 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.18%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 242 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BA | merged_bio_12S_144 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macrosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1699 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.90%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1699 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

BA | merged_bio_12S_1471 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Neoglyphidodon nigroris | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 166 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.45%; selisih di luar kandidat 0.62%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 166 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616302, LC814869, LC814870, MW630299, PZ237687
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

BA | merged_bio_12S_148 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso lituratus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3287 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3287 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567888, PZ567889, PZ567890
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

BA | merged_bio_12S_1502 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus moluccensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 154 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.04%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 154 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BA | merged_bio_12S_1574 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Entomacrodus cymatobiotus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 131 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 83.33%; selisih di luar kandidat 2.61%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 131 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BA | merged_bio_12S_168 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Strongylura incisa | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2584 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.71%; selisih di luar kandidat 0.68%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2584 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BA | merged_bio_12S_1722 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Entomacrodus cymatobiotus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 90 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.74%; selisih di luar kandidat 1.45%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 90 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BA | merged_bio_12S_1837 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Bertella idiomorpha | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 55 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 80.92%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 55 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BA | merged_bio_12S_1941 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Wetmorella nigropinnata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 34 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.98%; selisih di luar kandidat 2.46%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 34 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BA | merged_bio_12S_1973 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudocheilinus hexataenia | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.82%; selisih di luar kandidat 3.23%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

BA | merged_bio_12S_2013 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon curacao | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 26 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 2.37%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 26 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616302, LC814869, LC814870, MW630299, PZ237687
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BA | merged_bio_12S_210 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Benthosema fibulatum | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 281 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.88%; selisih di luar kandidat 4.22%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 281 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BA | merged_bio_12S_230 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Callionymus simplicicornis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 936 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.42%; selisih di luar kandidat 3.48%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 936 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

BA | merged_bio_12S_249 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus bankanensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1370 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.41%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1370 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

BA | merged_bio_12S_318 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus lepidogenys | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2316 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2316 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315343, PZ315344
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BA | merged_bio_12S_322 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Dascyllus trimaculatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 81 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.77%; selisih di luar kandidat 1.71%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 81 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acanthochromis

BA | merged_bio_12S_330 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Neoglyphidodon melas | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2526 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.02%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2526 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616299, MW630295, PZ253511
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Myripristis

BA | merged_bio_12S_347 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis vittata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1907 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.49%; selisih di luar kandidat 4.78%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1907 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574693
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BA | merged_bio_12S_355 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Helcogramma inclinata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 608 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.63%; selisih di luar kandidat 1.16%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 608 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BA | merged_bio_12S_357 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudamia amblyuroptera | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3316 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.67%; selisih di luar kandidat 0.78%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3316 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BA | merged_bio_12S_368 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudochromis marshallensis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1648 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.50%; selisih di luar kandidat 1.15%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1648 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

BA | merged_bio_12S_41 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus doliatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 966 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 966 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574843, PZ574844
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BA | merged_bio_12S_415 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chaetodon trichrous | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1324 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.86%; selisih di luar kandidat 1.19%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1324 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BA | merged_bio_12S_446 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Enneapterygius erythrosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2273 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.88%; selisih di luar kandidat 1.13%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2273 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chaetodon

BA | merged_bio_12S_447 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chaetodon vagabundus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.62%; selisih di luar kandidat 1.19%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ577803, PZ577807
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BA | merged_bio_12S_470 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cercamia eremia | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2111 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.07%; selisih di luar kandidat 1.01%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2111 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BA | merged_bio_12S_496 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Sargocentron diadema | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 985 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.74%; selisih di luar kandidat 1.13%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 985 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BA | merged_bio_12S_549 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chrysiptera talboti | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1574 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.57%; selisih di luar kandidat 1.17%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1574 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BA | merged_bio_12S_561 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Entomacrodus cymatobiotus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 547 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.52%; selisih di luar kandidat 2.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 547 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BA | merged_bio_12S_569 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cypho purpurascens | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1476 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.28%; selisih di luar kandidat 2.25%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1476 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BA | merged_bio_12S_573 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plesiops nakaharae | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 902 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.97%; selisih di luar kandidat 1.53%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 902 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

BA | merged_bio_12S_62 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus moluccensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3574 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.22%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3574 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BA | merged_bio_12S_690 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Crossosalarias macrospilus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 928 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.14%; selisih di luar kandidat 2.91%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 928 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BA | merged_bio_12S_698 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Eviota bifasciata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 900 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.06%; selisih di luar kandidat 2.21%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 900 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

BA | merged_bio_12S_73 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso vlamingii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 5461 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5461 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035307, PZ567885, PZ567886, PZ567887
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Kyphosus

BA | merged_bio_12S_76 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Kyphosus elegans | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1728 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.84%; selisih di luar kandidat 7.87%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1728 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ577815
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BA | merged_bio_12S_796 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Eviota punctulata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 711 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.77%; selisih di luar kandidat 0.81%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 711 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

BA | merged_bio_12S_895 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus moluccensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 573 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.63%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 573 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BA | merged_bio_12S_896 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus russelli | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 572 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.12%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 572 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BA | merged_bio_12S_963 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plotosus japonicus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 84 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.57%; selisih di luar kandidat 0.71%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 84 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BA | merged_bio_12S_984 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis atripectoralis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 88 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.74%; selisih di luar kandidat 0.62%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 88 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Spratelloides

BM | forward_bio_12S_12 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Spratelloides gracilis | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 17.93%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574086, PZ574087, PZ574088, PZ574089, PZ612881
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acanthochromis polyacanthus

BM | forward_bio_12S_13 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Acanthochromis polyacanthus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.57%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616299, MW630295, PZ253511
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BM | forward_bio_12S_136 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudanthias squamipinnis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.52%; selisih di luar kandidat 8.23%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

BM | forward_bio_12S_156 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon leucogaster | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.66%; selisih di luar kandidat 3.36%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AY279568, FJ616303, MW630301, PZ237695
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

BM | forward_bio_12S_170 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon leucogaster | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 4.03%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AY279568, FJ616303, MW630301, PZ237695
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

BM | forward_bio_12S_18 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio digramma | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Balistapus undulatus

BM | forward_bio_12S_203 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Balistapus undulatus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KT600937, PZ234139
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Eviota

BM | forward_bio_12S_205 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Eviota melasma | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 99.31%; selisih di luar kandidat 10.66%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: QB045782
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

BM | forward_bio_12S_217 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon aureus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.69%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616301, PZ237702, PZ315308
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BM | forward_bio_12S_218 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Callionymus simplicicornis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 11 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.71%; selisih di luar kandidat 2.03%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 11 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BM | forward_bio_12S_237 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Coradion altivelis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 11 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.33%; selisih di luar kandidat 0.74%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 11 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Selar

BM | forward_bio_12S_24 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Selar crumenophthalmus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 12.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574075
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

BM | forward_bio_12S_25 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus alexanderae | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 83 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 83 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Pomacentrus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342, PZ315343, PZ315344
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BM | forward_bio_12S_29 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macrosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.62%; selisih di luar kandidat 1.34%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Zanclus cornutus

BM | forward_bio_12S_30 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Zanclus cornutus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 9.79%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX938894, PZ567877, PZ567880
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Selaroides leptolepis

BM | forward_bio_12S_34 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Selaroides leptolepis | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 8 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 99.34%; selisih di luar kandidat 4.85%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 8 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP546178, PZ574079
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Katsuwonus pelamis

BM | forward_bio_12S_35 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Katsuwonus pelamis | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.35%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: MW232426, MW232429, PX070026, PZ574284
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

BM | forward_bio_12S_4 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon curacao | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.69%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616302, LC814869, LC814870, MW630299, PZ237687
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ctenochaetus

BM | forward_bio_12S_61 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ctenochaetus binotatus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567879, PZ567881
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acanthurus

BM | forward_bio_12S_66 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ctenochaetus flavicauda | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ310974, PZ310975
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BM | forward_bio_12S_67 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macarellus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.95%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BM | forward_bio_12S_74 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudanthias huchtii | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.52%; selisih di luar kandidat 6.80%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lethrinus

BM | forward_bio_12S_85 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lethrinus harak | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.99%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574246
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BM | forward_bio_12S_96 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Asterropteryx ensifera | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.56%; selisih di luar kandidat 1.36%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lethrinus

BM | merged_bio_12S_104 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lethrinus harak | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1385 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.22%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1385 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574246
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BM | merged_bio_12S_1061 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Hazeus otakii | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 390 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.55%; selisih di luar kandidat 1.05%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 390 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BM | merged_bio_12S_1071 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gobiopsis macrostoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 381 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.02%; selisih di luar kandidat 1.52%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 381 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Myripristis

BM | merged_bio_12S_1134 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis vittata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 333 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.91%; selisih di luar kandidat 4.78%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 333 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574693
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BM | merged_bio_12S_1138 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Equulites elongatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 329 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.62%; selisih di luar kandidat 1.08%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 329 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BM | merged_bio_12S_1140 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gymnothorax richardsonii | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 326 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.77%; selisih di luar kandidat 3.14%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 326 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

BM | merged_bio_12S_1157 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso annulatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 320 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.41%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 320 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567883
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Eviota

BM | merged_bio_12S_1275 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Eviota melasma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 253 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.79%; selisih di luar kandidat 10.84%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 253 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: QB045782
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

BM | merged_bio_12S_133 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon leucogaster | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1823 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 3.55%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1823 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AY279568, FJ616303, MW630301, PZ237695
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Asterropteryx

BM | merged_bio_12S_136 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Asterropteryx ensifera | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 360 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.21%; selisih di luar kandidat 1.96%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 360 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AP019328, AP019329, LC649136, LC719268, LC739785, OP035064
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Rastrelliger

BM | merged_bio_12S_1405 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Rastrelliger faughni | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 198 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.22%; selisih di luar kandidat 7.58%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 198 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574277, PZ574279, PZ574280
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

BM | merged_bio_12S_1491 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon leucogaster | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 157 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.22%; selisih di luar kandidat 3.55%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 157 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AY279568, FJ616303, MW630301, PZ237695
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

BM | merged_bio_12S_1529 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus amboinensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 145 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.63%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 145 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BM | merged_bio_12S_1566 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis albicauda | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 133 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.13%; selisih di luar kandidat 2.89%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 133 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

BM | merged_bio_12S_1618 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso lituratus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 117 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 0.61%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 117 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567888, PZ567889, PZ567890
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Paracheilinus

BM | merged_bio_12S_1765 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Paracheilinus filamentosus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 77 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.88%; selisih di luar kandidat 11.03%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 77 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815323
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BM | merged_bio_12S_1960 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina punctifer | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 32 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 32 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Paracheilinus

BM | merged_bio_12S_197 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Paracheilinus filamentosus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 71 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.47%; selisih di luar kandidat 11.02%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 71 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815323
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

BM | merged_bio_12S_1993 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus bankanensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 28 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.65%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 28 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Coryphaena

BM | merged_bio_12S_2061 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Coryphaena hippurus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 8.28%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KF814117, LC720452, LC770037, LC770038, OR582674
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BM | merged_bio_12S_27 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Spratelloides delicatulus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1032 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1032 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BM | merged_bio_12S_29 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macrosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1928 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.49%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1928 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BM | merged_bio_12S_321 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gymnothorax javanicus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 109 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.07%; selisih di luar kandidat 1.00%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 109 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

BM | merged_bio_12S_34 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus nagasakiensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 45340 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.23%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 45340 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Pomacentrus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342, PZ315343, PZ315344
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Thalassoma

BM | merged_bio_12S_343 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Thalassoma jansenii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 526 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.80%; selisih di luar kandidat 2.40%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 526 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815346, PZ315424
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Myripristis

BM | merged_bio_12S_347 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis vittata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1045 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.49%; selisih di luar kandidat 4.78%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1045 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574693
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BM | merged_bio_12S_352 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Coradion altivelis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3375 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.35%; selisih di luar kandidat 0.66%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3375 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BM | merged_bio_12S_432 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Callionymus simplicicornis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2410 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 83.54%; selisih di luar kandidat 1.50%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2410 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BM | merged_bio_12S_458 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Fusigobius duospilus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1325 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1325 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BM | merged_bio_12S_475 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Parupeneus heptacanthus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1305 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.40%; selisih di luar kandidat 4.82%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1305 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

BM | merged_bio_12S_494 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus stigma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 732 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 732 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315343, PZ315344
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Choerodon

BM | merged_bio_12S_555 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Choerodon jordani | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1537 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.81%; selisih di luar kandidat 13.78%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1537 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815255
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BM | merged_bio_12S_573 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plesiops nakaharae | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 565 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.97%; selisih di luar kandidat 1.53%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 565 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Asterropteryx

BM | merged_bio_12S_623 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Asterropteryx ensifera | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1184 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.01%; selisih di luar kandidat 5.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1184 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AP019328, AP019329, LC649136, LC719268, LC739785, OP035064
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BM | merged_bio_12S_67 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macarellus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 413 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.90%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 413 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BM | merged_bio_12S_730 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina punctifer | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 823 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 823 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Eviota

BM | merged_bio_12S_758 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Eviota melasma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 462 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.79%; selisih di luar kandidat 10.23%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 462 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: QB045782
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BM | merged_bio_12S_761 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Oxycheilinus bimaculatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 19 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.49%; selisih di luar kandidat 5.84%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 19 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BM | merged_bio_12S_780 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Trimma benjamini | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 41 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 41 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BM | merged_bio_12S_803 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plotosus japonicus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 57 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.43%; selisih di luar kandidat 0.57%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 57 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

BM | merged_bio_12S_969 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio marri | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 484 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 1.80%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 484 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BM | merged_bio_12S_98 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudanthias squamipinnis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 139 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.41%; selisih di luar kandidat 8.98%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 139 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BM | merged_bio_12S_987 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Hyporhamphus yuri | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 464 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.01%; selisih di luar kandidat 5.53%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 464 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BM | merged_bio_12S_997 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scolopsis xenochroa | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 111 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.70%; selisih di luar kandidat 1.41%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 111 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Epinephelus

BTM01 | forward_bio_12S_104 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 1/2 | 9 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.85%; selisih di luar kandidat 0.79%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 3 dari 4 replikat, total 9 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Epinephelus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: HQ616661, HQ660062, PZ112807, PZ574745
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BTM01 | forward_bio_12S_11 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.88%; selisih di luar kandidat 1.00%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 4 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Myripristis

BTM01 | forward_bio_12S_110 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis murdjan | L1 0/2, L2 1/1, L4 1/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.67%; selisih di luar kandidat 6.37%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 3 dari 4 replikat, total 4 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574693
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ostorhinchus

BTM01 | forward_bio_12S_158 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ostorhinchus chrysopomus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 7.43%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 2 dari 4 replikat, total 7 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574198, PZ574199, PZ574200
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BTM01 | forward_bio_12S_171 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chelmon rostratus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.29%; selisih di luar kandidat 0.55%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 2 dari 4 replikat, total 5 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

BTM01 | forward_bio_12S_172 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis argus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 7.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 4 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574750, PZ574752
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BTM01 | forward_bio_12S_182 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Trachinotus blochii | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.14%; selisih di luar kandidat 1.49%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 4 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BTM01 | forward_bio_12S_183 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina heteroloba | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 4 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

BTM01 | forward_bio_12S_197 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus fuscescens | L1 0/2, L2 1/1, L4 1/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.72%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 3 dari 4 replikat, total 7 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574852, PZ574853, QB102583, QB102584
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

BTM01 | forward_bio_12S_208 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio cuning | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.92%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 4 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Epinephelus

BTM01 | forward_bio_12S_43 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Epinephelus coioides | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.69%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 2 dari 4 replikat, total 6 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ112807, PZ574745
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

BTM01 | forward_bio_12S_51 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio digramma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.35%; selisih di luar kandidat 1.30%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 4 replikat, total 1 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Odonus niger

BTM01 | forward_bio_12S_6 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Odonus niger | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 7.95%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 4 replikat, total 1 bacaan.
DNA yang sama muncul di kontrol negatif batch terkait; nilai dibatasi D.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574375, PZ574381
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Plectropomus

BTM01 | forward_bio_12S_79 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectropomus maculatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.64%; selisih di luar kandidat 11.75%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 2 dari 4 replikat, total 2 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315216
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

BTM01 | forward_bio_12S_8 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio caerulaurea | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.67%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 4 replikat, total 1 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

BTM01 | merged_bio_12S_1173 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus fuscescens | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 313 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.84%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 4 replikat, total 313 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574852, PZ574853, QB102583, QB102584
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BTM01 | merged_bio_12S_1391 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Epinephelus quoyanus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 53 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.67%; selisih di luar kandidat 1.30%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 2 dari 4 replikat, total 53 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

BTM01 | merged_bio_12S_1409 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus fuscescens | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 196 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.84%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 4 replikat, total 196 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574852, PZ574853, QB102583, QB102584
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Turrum

BTM01 | merged_bio_12S_1615 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Uraspis uraspis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 47 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.86%; selisih di luar kandidat 2.96%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 4 replikat, total 47 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319350
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BTM01 | merged_bio_12S_1776 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pentapodus bifasciatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 24 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.86%; selisih di luar kandidat 6.15%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 2 dari 4 replikat, total 24 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BTM01 | merged_bio_12S_1843 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Choerodon oligacanthus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 54 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.98%; selisih di luar kandidat 1.78%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 4 replikat, total 54 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BTM01 | merged_bio_12S_191 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina heteroloba | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 93 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 4 replikat, total 93 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BTM01 | merged_bio_12S_1950 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Sphyraena obtusata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 23 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.06%; selisih di luar kandidat 2.03%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 2 dari 4 replikat, total 23 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BTM01 | merged_bio_12S_1994 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Carangoides praeustus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 13 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.31%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 4 replikat, total 13 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lutjanus

BTM01 | merged_bio_12S_2003 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lutjanus lutjanus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 27 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.04%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 4 replikat, total 27 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX938901
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acentrogobius

BTM01 | merged_bio_12S_2024 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Yongeichthys criniger | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 25 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.81%; selisih di luar kandidat 2.32%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 4 replikat, total 25 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AB974569, QB102562, QB102564, QB102565, QB102566
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BTM01 | merged_bio_12S_2089 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Choerodon oligacanthus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.57%; selisih di luar kandidat 1.77%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 4 replikat, total 7 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

BTM01 | merged_bio_12S_476 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus doliatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 999 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.41%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 2 dari 4 replikat, total 999 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574843, PZ574844
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

BTM01 | merged_bio_12S_520 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus fuscescens | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1094 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.84%; selisih di luar kandidat 4.10%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 2 dari 4 replikat, total 1094 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Siganus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574847, PZ574848, PZ574852, PZ574853, PZ697499, QB102583, QB102584
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BTM01 | merged_bio_12S_644 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chaetodontoplus mesoleucus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 479 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.67%; selisih di luar kandidat 7.25%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 2 dari 4 replikat, total 479 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

BTM01 | reverse_bio_12S_4 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus fuscescens | L1 1/2, L2 1/1, L4 1/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 99.12%; selisih di luar kandidat 1.78%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 3 dari 4 replikat, total 4 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574852, PZ574853, QB102583, QB102584
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BTM01 | reverse_bio_12S_6 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Epinephelus fuscoguttatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.50%; selisih di luar kandidat 0.92%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 2 dari 4 replikat, total 4 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

BTM01 | reverse_bio_12S_7 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus fuscescens | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 8 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 99.18%; selisih di luar kandidat 1.66%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 2 dari 4 replikat, total 8 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574852, PZ574853, QB102583, QB102584
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acreichthys

BTM02 | forward_bio_12S_102 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Acreichthys hajam | L1 1/2, L2 1/1, L4 2/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 6.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 2/2; terdeteksi di 3 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ234138
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BTM02 | forward_bio_12S_107 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chaetodon octofasciatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 1/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.57%; selisih di luar kandidat 2.57%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Myripristis

BTM02 | forward_bio_12S_110 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis murdjan | L1 0/2, L2 1/1, L4 2/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.67%; selisih di luar kandidat 6.37%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 2/2; terdeteksi di 3 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574693
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

BTM02 | forward_bio_12S_137 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus fuscescens | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574852, PZ574853, QB102583, QB102584
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ostorhinchus

BTM02 | forward_bio_12S_158 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ostorhinchus chrysopomus | L1 1/2, L2 1/1, L4 2/2 | 8 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 7.43%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 2/2; terdeteksi di 3 dari 3 replikat, total 8 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574198, PZ574199, PZ574200
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BTM02 | forward_bio_12S_171 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chelmon rostratus | L1 0/2, L2 0/1, L4 2/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.29%; selisih di luar kandidat 0.55%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 2/2; terdeteksi di 3 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BTM02 | forward_bio_12S_182 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Trachinotus blochii | L1 0/2, L2 0/1, L4 1/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.14%; selisih di luar kandidat 1.49%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

BTM02 | forward_bio_12S_197 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus fuscescens | L1 0/2, L2 1/1, L4 1/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.72%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574852, PZ574853, QB102583, QB102584
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ctenochaetus

BTM02 | forward_bio_12S_20 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ctenochaetus striatus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567882
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Odonus niger

BTM02 | forward_bio_12S_6 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Odonus niger | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 7.95%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
DNA yang sama muncul di kontrol negatif batch terkait; nilai dibatasi D.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574375, PZ574381
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

BTM02 | forward_bio_12S_68 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus guttatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 2/2 | 7 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 2/2; terdeteksi di 3 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Siganus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574845, PZ574846, PZ697506
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

BTM02 | forward_bio_12S_72 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus fuscescens | L1 0/2, L2 1/1, L4 2/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.73%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 2/2; terdeteksi di 3 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574852, PZ574853, QB102583, QB102584
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Plectropomus

BTM02 | forward_bio_12S_79 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectropomus maculatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.64%; selisih di luar kandidat 11.75%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315216
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pempheris

BTM02 | forward_bio_12S_86 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pempheris adusta | L1 1/2, L2 1/1, L4 1/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 14.69%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574706, PZ574714, PZ574715, PZ574716
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Epinephelus

BTM02 | forward_bio_12S_9 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 62 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.30%; selisih di luar kandidat 1.34%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 62 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Epinephelus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: HQ616661, HQ660062, PZ112807, PZ574745
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Turrum

BTM02 | merged_bio_12S_1615 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Uraspis uraspis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 19 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.86%; selisih di luar kandidat 2.96%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 19 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319350
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BTM02 | merged_bio_12S_1776 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pentapodus bifasciatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 1/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.86%; selisih di luar kandidat 6.15%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

BTM02 | merged_bio_12S_1975 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus fuscescens | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 31 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.81%; selisih di luar kandidat 2.79%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 31 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Siganus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574847, PZ574848, PZ574852, PZ574853, PZ697499, QB102583, QB102584
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BTM02 | merged_bio_12S_1994 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Carangoides praeustus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.31%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BTM02 | merged_bio_12S_2141 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Hyporhamphus yuri | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 14 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.24%; selisih di luar kandidat 3.91%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 14 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Platax

BTM02 | merged_bio_12S_216 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Platax orbicularis | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 99.41%; selisih di luar kandidat 8.99%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ697505
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acanthopagrus pacificus

BTM02 | merged_bio_12S_2175 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Acanthopagrus pacificus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 17.44%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: LC458140, PX734649
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BTM02 | merged_bio_12S_2188 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Netuma bilineata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.61%; selisih di luar kandidat 1.14%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

BTM02 | merged_bio_12S_520 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus fuscescens | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 312 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.84%; selisih di luar kandidat 4.10%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 312 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Siganus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574847, PZ574848, PZ574852, PZ574853, PZ697499, QB102583, QB102584
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

BTM02 | reverse_bio_12S_4 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus fuscescens | L1 1/2, L2 1/1, L4 2/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 99.12%; selisih di luar kandidat 1.78%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 2/2; terdeteksi di 3 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574852, PZ574853, QB102583, QB102584
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BTM02 | reverse_bio_12S_6 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Epinephelus fuscoguttatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 1/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.50%; selisih di luar kandidat 0.92%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

BTM02 | reverse_bio_12S_7 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus fuscescens | L1 1/2, L2 1/1, L4 1/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 99.18%; selisih di luar kandidat 1.66%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574852, PZ574853, QB102583, QB102584
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

BTM03 | forward_bio_12S_10 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus brachialis | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.01%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acreichthys

BTM03 | forward_bio_12S_102 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Acreichthys hajam | L1 1/2, L2 1/1, L4 2/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 6.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 2/2; terdeteksi di 3 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ234138
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Epinephelus

BTM03 | forward_bio_12S_104 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 2/2 | 4 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.85%; selisih di luar kandidat 0.79%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 2/2; terdeteksi di 3 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Epinephelus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: HQ616661, HQ660062, PZ112807, PZ574745
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BTM03 | forward_bio_12S_107 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chaetodon octofasciatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 2/2 | 8 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.57%; selisih di luar kandidat 2.57%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 2/2; terdeteksi di 3 dari 3 replikat, total 8 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Thalassoma

BTM03 | forward_bio_12S_130 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Thalassoma hardwicke | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.08%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815346, PZ315424
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

BTM03 | forward_bio_12S_137 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus fuscescens | L1 1/2, L2 1/1, L4 2/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 2/2; terdeteksi di 3 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574852, PZ574853, QB102583, QB102584
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ostorhinchus

BTM03 | forward_bio_12S_158 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ostorhinchus chrysopomus | L1 1/2, L2 1/1, L4 1/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 7.43%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574198, PZ574199, PZ574200
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BTM03 | forward_bio_12S_171 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chelmon rostratus | L1 0/2, L2 0/1, L4 1/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.29%; selisih di luar kandidat 0.55%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BTM03 | forward_bio_12S_182 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Trachinotus blochii | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.14%; selisih di luar kandidat 1.49%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Rastrelliger

BTM03 | forward_bio_12S_19 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Rastrelliger kanagurta | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 6.43%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574277, PZ574279, PZ574280
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

BTM03 | forward_bio_12S_197 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus fuscescens | L1 0/2, L2 1/1, L4 2/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.72%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 2/2; terdeteksi di 3 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574852, PZ574853, QB102583, QB102584
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Abudefduf

BTM03 | forward_bio_12S_26 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Abudefduf vaigiensis | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.34%.

L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.

L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.

Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Abudefduf.

Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.

Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616295, LC589574, LC589595, LC669501, LC814861, LC814862, LC814863, LC814864, LC814865, LC814866, LC814867, LC814868, MW630238, PZ237690, PZ561508, PZ574790, PZ612878, PZ612882

Kemungkinan status menurut checklist: asli

Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber

Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ctenochaetus

BTM03 | forward_bio_12S_61 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ctenochaetus binotatus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.33%.

L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.

L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.

Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.

Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.

Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567879, PZ567881

Kemungkinan status menurut checklist: asli

Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber

Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

BTM03 | forward_bio_12S_68 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus guttatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 2/2 | 9 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 2/2; terdeteksi di 3 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Siganus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574845, PZ574846, PZ697506
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Plectropomus

BTM03 | forward_bio_12S_79 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectropomus maculatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 1/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.64%; selisih di luar kandidat 11.75%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315216
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Turrum

BTM03 | merged_bio_12S_1615 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Uraspis uraspis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 31 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.86%; selisih di luar kandidat 2.96%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 31 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319350
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BTM03 | merged_bio_12S_1994 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Carangoides praeustus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.31%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BTM03 | merged_bio_12S_2051 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Planiliza subviridis | L1 0/2, L2 0/1, L4 1/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.95%; selisih di luar kandidat 1.82%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BTM03 | merged_bio_12S_2089 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Choerodon oligacanthus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 11 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.57%; selisih di luar kandidat 1.77%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 11 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acanthopagrus pacificus

BTM03 | merged_bio_12S_2175 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Acanthopagrus pacificus | L1 2/2, L2 1/1, L4 1/2 | 8 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 17.44%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 8 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: LC458140, PX734649
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BTM03 | merged_bio_12S_2188 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Netuma bilineata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.61%; selisih di luar kandidat 1.14%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Platax

BTM03 | merged_bio_12S_509 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Platax orbicularis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 8 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.65%; selisih di luar kandidat 8.17%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 8 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ697505
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

BTM03 | merged_bio_12S_520 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus fuscescens | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 345 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.84%; selisih di luar kandidat 4.10%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 345 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Siganus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574847, PZ574848, PZ574852, PZ574853, PZ697499, QB102583, QB102584
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BTM03 | merged_bio_12S_583 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lutjanus malabaricus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.36%; selisih di luar kandidat 0.54%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BTM03 | merged_bio_12S_644 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chaetodontoplus mesoleucus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 129 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.67%; selisih di luar kandidat 7.25%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 129 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

BTM03 | reverse_bio_12S_4 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus fuscescens | L1 1/2, L2 1/1, L4 2/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 99.12%; selisih di luar kandidat 1.78%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 2/2; terdeteksi di 3 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574852, PZ574853, QB102583, QB102584
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BTM03 | reverse_bio_12S_6 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Epinephelus fuscoguttatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.50%; selisih di luar kandidat 0.92%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

BTM03 | reverse_bio_12S_7 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus fuscescens | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 99.18%; selisih di luar kandidat 1.66%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574852, PZ574853, QB102583, QB102584
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

CC | forward_bio_12S_10 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus brachialis | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.01%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lutjanus

CC | forward_bio_12S_108 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lutjanus gibbus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 6.08%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574223, PZ574226, PZ574245
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CC | forward_bio_12S_117 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gymnothorax isingteena | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 27 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.28%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 27 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cheilopogon

CC | forward_bio_12S_152 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cheilopogon doederleinii | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035301
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Balistapus undulatus

CC | forward_bio_12S_16 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Balistapus undulatus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.30%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KT600937, PZ234139
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Thalassoma

CC | forward_bio_12S_167 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Thalassoma lunare | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.64%; selisih di luar kandidat 1.42%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815346, PZ315424
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

CC | forward_bio_12S_196 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus niger | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.37%; selisih di luar kandidat 1.31%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574835
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Epinephelus

CC | forward_bio_12S_2 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.97%; selisih di luar kandidat 1.34%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Epinephelus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: HQ616661, HQ660062, PZ112807, PZ574745
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CC | forward_bio_12S_215 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Strongylura incisa | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.53%; selisih di luar kandidat 1.42%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Anyperodon leucogrammicus

CC | forward_bio_12S_232 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Anyperodon leucogrammicus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 6.04%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: LC649118
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CC | forward_bio_12S_239 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Grammatorcynus bilineatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.21%; selisih di luar kandidat 0.85%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CC | forward_bio_12S_265 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ostorhinchus aureus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.71%; selisih di luar kandidat 0.75%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CC | forward_bio_12S_268 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Callionymus enneactis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.19%; selisih di luar kandidat 0.83%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acanthurus

CC | forward_bio_12S_36 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Acanthurus nigricauda | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ253488, PZ310971, PZ310972, PZ310973, PZ567878
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Balistidae

CC | forward_bio_12S_41 | Famili | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudobalistes flavimarginatus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 8.70%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat family: Balistidae.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AY700250, PZ234134, PZ319377, PZ574387, PZ574394, PZ574395
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Epinephelus

CC | forward_bio_12S_43 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Epinephelus coioides | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.69%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ112807, PZ574745
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Megalaspis cordyla

CC | forward_bio_12S_46 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Megalaspis cordyla | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 3.36%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574081, PZ574084
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Odonus niger

CC | forward_bio_12S_6 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Odonus niger | L1 2/2, L2 1/1, L4 1/2 | 19 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 7.95%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 19 bacaan.
DNA yang sama muncul di kontrol negatif batch terkait; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574375, PZ574381
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

CC | forward_bio_12S_7 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio cuning | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

CC | forward_bio_12S_75 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso vlamingii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035307, PZ567885, PZ567886, PZ567887
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CC | forward_bio_12S_90 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Tylosurus acus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.08%; selisih di luar kandidat 0.55%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CC | merged_bio_12S_1013 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Diaphus sp. CBM DNA No. 2014-621 | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 434 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 434 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

CC | merged_bio_12S_1090 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio caerulaurea | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 364 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.65%; selisih di luar kandidat 1.81%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 364 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lagocephalus

CC | merged_bio_12S_1092 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lagocephalus inermis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 363 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.83%; selisih di luar kandidat 11.11%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 363 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KF781127, KF781128, KF781129, KF781130, KF781131
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CC | merged_bio_12S_1235 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Benthosema fibulatum | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 275 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.31%; selisih di luar kandidat 4.25%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 275 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CC | merged_bio_12S_1266 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gymnothorax javanicus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 257 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.77%; selisih di luar kandidat 1.95%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 257 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CC | merged_bio_12S_1289 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cryptocentrus cyanotaenia | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 248 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.42%; selisih di luar kandidat 1.86%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 248 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

CC | merged_bio_12S_1320 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio caerulaurea | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 233 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.47%; selisih di luar kandidat 0.64%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 233 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CC | merged_bio_12S_1367 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gymnothorax isingteena | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 214 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.96%; selisih di luar kandidat 1.02%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 214 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cheilopogon

CC | merged_bio_12S_1452 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cheilopogon pinnatibarbatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 175 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 2.41%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 175 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035301
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

CC | merged_bio_12S_160 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus niger | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 157 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.67%; selisih di luar kandidat 1.16%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 157 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574835
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CC | merged_bio_12S_168 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Strongylura incisa | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1573 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.71%; selisih di luar kandidat 0.68%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1573 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CC | merged_bio_12S_1757 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Conger sp. | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 78 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 78 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CC | merged_bio_12S_1776 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pentapodus bifasciatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 8 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.86%; selisih di luar kandidat 6.15%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 8 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CC | merged_bio_12S_194 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Grammatorcynus bilineatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 356 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.76%; selisih di luar kandidat 0.54%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 356 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CC | merged_bio_12S_2025 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pentapodus caninus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 25 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.64%; selisih di luar kandidat 8.52%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 25 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ctenochaetus

CC | merged_bio_12S_225 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ctenochaetus binotatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 733 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.41%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 733 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567879, PZ567881
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CC | merged_bio_12S_236 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ostorhinchus aureus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 5741 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.49%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5741 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CC | merged_bio_12S_251 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gymnothorax isingteena | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 5690 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.57%; selisih di luar kandidat 1.03%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5690 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CC | merged_bio_12S_337 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Callionymus enneactis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1266 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 83.83%; selisih di luar kandidat 0.70%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1266 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

CC | merged_bio_12S_424 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso brachycentron | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2513 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.23%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2513 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319369
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CC | merged_bio_12S_433 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Channa marulius | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2406 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.34%; selisih di luar kandidat 0.91%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2406 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CC | merged_bio_12S_488 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Trimma woutsi | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 477 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 477 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CC | merged_bio_12S_496 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Sargocentron diadema | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 923 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.74%; selisih di luar kandidat 1.13%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 923 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chromis

CC | merged_bio_12S_546 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis analis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 349 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.80%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 349 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315314
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CC | merged_bio_12S_597 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Dascyllus reticulatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 18 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.67%; selisih di luar kandidat 1.08%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 18 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

CC | merged_bio_12S_598 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso brachycentron | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1313 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1313 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319369
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CC | merged_bio_12S_664 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Stolephorus waitei | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 994 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 83.91%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 994 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Platax

CC | merged_bio_12S_685 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Platax teira | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 933 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.27%; selisih di luar kandidat 4.91%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 933 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ697505
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

CC | merged_bio_12S_688 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio caerulaurea | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 930 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.47%; selisih di luar kandidat 0.64%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 930 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

CC | merged_bio_12S_71 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio caerulaurea | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1014 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.06%; selisih di luar kandidat 0.63%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1014 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

CC | merged_bio_12S_73 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso vlamingii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 726 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 726 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035307, PZ567885, PZ567886, PZ567887
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CC | merged_bio_12S_779 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Photopectoralis aureus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 740 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.33%; selisih di luar kandidat 1.79%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 740 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CC | merged_bio_12S_785 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Benthosema fibulatum | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 732 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.31%; selisih di luar kandidat 4.25%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 732 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CC | merged_bio_12S_792 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gymnothorax javanicus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 717 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.07%; selisih di luar kandidat 0.90%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 717 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

CC | merged_bio_12S_83 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis leopardus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 291 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.86%; selisih di luar kandidat 5.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 291 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ507583, PZ554652
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CC | merged_bio_12S_838 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Grammatorcynus bilineatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 654 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.76%; selisih di luar kandidat 0.54%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 654 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CC | merged_bio_12S_85 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Tylosurus acus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1137 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.98%; selisih di luar kandidat 1.71%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1137 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CC | merged_bio_12S_880 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gymnothorax isingteena | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 591 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.96%; selisih di luar kandidat 1.02%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 591 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

CC | merged_bio_12S_916 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso brachycentron | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 543 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.65%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 543 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319369
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CC | merged_bio_12S_939 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salarias guttatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 516 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.31%; selisih di luar kandidat 2.67%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 516 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CC | merged_bio_12S_966 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Neenchelys buitendijki | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 487 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.06%; selisih di luar kandidat 6.94%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 487 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CC | merged_bio_12S_984 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis atripectoralis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 126 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.74%; selisih di luar kandidat 0.62%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 126 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Odonus niger

CC | reverse_bio_12S_11 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Odonus niger | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 9.09%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574375, PZ574381
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chromis

CD | forward_bio_12S_119 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis ternatensis | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 4.24%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315323, PZ697518
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CD | forward_bio_12S_125 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chaetodon trichrous | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.92%; selisih di luar kandidat 1.35%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

CD | forward_bio_12S_128 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso thynnoides | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.67%; selisih di luar kandidat 2.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319356, QB069790
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Thalassoma

CD | forward_bio_12S_130 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Thalassoma hardwicke | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.08%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815346, PZ315424
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

CD | forward_bio_12S_14 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus amboinensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.99%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chromis

CD | forward_bio_12S_140 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis ternatensis | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 4.24%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315323, PZ697518
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Balistapus undulatus

CD | forward_bio_12S_16 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Balistapus undulatus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.30%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KT600937, PZ234139
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

CD | forward_bio_12S_173 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus argenteus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.93%; selisih di luar kandidat 1.26%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574852, PZ574853, QB102583, QB102584
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CD | forward_bio_12S_174 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ostorhinchus nigrofasciatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.60%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Eviota

CD | forward_bio_12S_205 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Eviota melasma | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 99.31%; selisih di luar kandidat 10.66%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: QB045782
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CD | forward_bio_12S_215 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Strongylura incisa | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.53%; selisih di luar kandidat 1.42%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

CD | forward_bio_12S_216 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon curacao | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.70%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616302, LC814869, LC814870, MW630299, PZ237687
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

CD | forward_bio_12S_22 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus doliatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574843, PZ574844
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Selar

CD | forward_bio_12S_24 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Selar crumenophthalmus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 12.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574075
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acanthurus

CD | forward_bio_12S_241 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Acanthurus pyroferus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 2.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ226886, PZ310976, QB069796
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

CD | forward_bio_12S_25 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus alexanderae | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Pomacentrus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342, PZ315343, PZ315344
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CD | forward_bio_12S_29 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macrosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.62%; selisih di luar kandidat 1.34%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Balistidae

CD | forward_bio_12S_41 | Famili | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudobalistes flavimarginatus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 8.70%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat family: Balistidae.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AY700250, PZ234134, PZ319377, PZ574387, PZ574394, PZ574395
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Odonus niger

CD | forward_bio_12S_6 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Odonus niger | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 7.95%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
DNA yang sama muncul di kontrol negatif batch terkait; nilai dibatasi D.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574375, PZ574381
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Kyphosus

CD | forward_bio_12S_62 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Kyphosus pacificus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 12 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.68%; selisih di luar kandidat 6.32%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 12 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ577815
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Rastrelliger

CD | forward_bio_12S_76 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Rastrelliger faughni | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.66%; selisih di luar kandidat 5.09%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574277, PZ574279, PZ574280
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Parupeneus

CD | forward_bio_12S_83 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Parupeneus multifasciatus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 7.69%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574221, PZ574237
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CD | forward_bio_12S_96 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Asterropteryx ensifera | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.56%; selisih di luar kandidat 1.36%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

CD | merged_bio_12S_105 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso thynnoides | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2601 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 1.80%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2601 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319356, QB069790
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

CD | merged_bio_12S_1132 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso vlamingii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 334 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 0.61%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 334 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035307, PZ567885, PZ567886, PZ567887
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CD | merged_bio_12S_1177 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Nectamia savayensis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 306 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.47%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 306 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

CD | merged_bio_12S_1205 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso thynnoides | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 292 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.23%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 292 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319356, QB069790
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

CD | merged_bio_12S_1349 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus nagasakiensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 222 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.65%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 222 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Pomacentrus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342, PZ315343, PZ315344
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CD | merged_bio_12S_135 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ostorhinchus nigrofasciatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 612 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.72%; selisih di luar kandidat 1.13%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 612 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Asterropteryx

CD | merged_bio_12S_136 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Asterropteryx ensifera | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1259 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.21%; selisih di luar kandidat 1.96%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1259 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AP019328, AP019329, LC649136, LC719268, LC739785, OP035064
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

CD | merged_bio_12S_143 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus doliatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2179 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.41%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2179 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574843, PZ574844
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

CD | merged_bio_12S_15 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus amboinensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 628 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.22%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 628 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pseudocoris

CD | merged_bio_12S_1525 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Coris gaimard | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 147 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.95%; selisih di luar kandidat 8.47%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 147 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: QB112141
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pseudocoris

CD | merged_bio_12S_1539 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Coris gaimard | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 143 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.95%; selisih di luar kandidat 8.47%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 143 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: QB112141
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

CD | merged_bio_12S_155 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus argenteus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 281 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.06%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 281 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Siganus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574843, PZ574844, PZ574847, PZ574848, PZ697499
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CD | merged_bio_12S_1732 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis atripectoralis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 87 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.15%; selisih di luar kandidat 0.62%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 87 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CD | merged_bio_12S_1844 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scolopsis affinis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 54 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.14%; selisih di luar kandidat 2.34%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 54 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CD | merged_bio_12S_2062 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cirrhilabrus lubbocki | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 21 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.71%; selisih di luar kandidat 0.61%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 21 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pseudocoris

CD | merged_bio_12S_207 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Coris gaimard | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3290 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.56%; selisih di luar kandidat 8.47%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3290 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: QB112141
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CD | merged_bio_12S_2159 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Trimma milta | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 13 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 13 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentridae

CD | merged_bio_12S_258 | Famili | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Neoglyphidodon nigroris | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1225 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.04%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1225 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat family: Pomacentridae.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616299, FJ616302, LC814869, LC814870, MW630295, MW630299, PZ237687, PZ253511
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CD | merged_bio_12S_279 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Enneapterygius similis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 4719 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.06%; selisih di luar kandidat 0.61%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4719 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CD | merged_bio_12S_29 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macrosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 273 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.49%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 273 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CD | merged_bio_12S_322 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Dascyllus trimaculatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 95 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.77%; selisih di luar kandidat 1.71%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 95 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

CD | merged_bio_12S_34 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus nagasakiensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1572 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.23%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1572 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Pomacentrus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342, PZ315343, PZ315344
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Thalassoma

CD | merged_bio_12S_343 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Thalassoma jansenii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1666 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.80%; selisih di luar kandidat 2.40%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1666 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815346, PZ315424
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CD | merged_bio_12S_354 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Parapercis snyderi | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 399 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.64%; selisih di luar kandidat 0.98%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 399 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CD | merged_bio_12S_355 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Helcogramma inclinata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2714 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.63%; selisih di luar kandidat 1.16%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2714 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CD | merged_bio_12S_370 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Trimmatom pharus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3181 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.14%; selisih di luar kandidat 2.41%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3181 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CD | merged_bio_12S_40 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis pralinia | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1925 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.74%; selisih di luar kandidat 3.61%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1925 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CD | merged_bio_12S_415 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chaetodon trichrous | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1308 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.86%; selisih di luar kandidat 1.19%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1308 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

CD | merged_bio_12S_418 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso lituratus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 761 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.41%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 761 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567888, PZ567889, PZ567890
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CD | merged_bio_12S_488 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Trimma woutsi | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 877 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 877 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CD | merged_bio_12S_490 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ostorhinchus moluccensis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1322 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.63%; selisih di luar kandidat 0.61%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1322 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CD | merged_bio_12S_495 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Atherion elymus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1918 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.05%; selisih di luar kandidat 12.95%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1918 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CD | merged_bio_12S_529 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Sphyraena barracuda | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 921 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.57%; selisih di luar kandidat 5.08%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 921 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CD | merged_bio_12S_541 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Benthosema fibulatum | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1625 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 83.33%; selisih di luar kandidat 3.22%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1625 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CD | merged_bio_12S_561 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Entomacrodus cymatobiotus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 971 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.52%; selisih di luar kandidat 2.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 971 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CD | merged_bio_12S_712 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectranthias nanus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 877 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.94%; selisih di luar kandidat 0.80%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 877 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

CD | merged_bio_12S_726 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus amboinensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 835 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.63%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 835 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CD | merged_bio_12S_742 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ostorhinchus doederleini | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 804 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.45%; selisih di luar kandidat 0.55%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 804 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CD | merged_bio_12S_746 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Synodus variegatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 245 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.88%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 245 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Kyphosus

CD | merged_bio_12S_76 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Kyphosus elegans | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3761 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.84%; selisih di luar kandidat 7.87%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3761 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ577815
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CD | merged_bio_12S_819 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ostorhinchus nigrofasciatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 680 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.12%; selisih di luar kandidat 1.12%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 680 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Rastrelliger

CD | merged_bio_12S_95 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Rastrelliger faughni | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2512 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 7.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2512 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574277, PZ574279, PZ574280
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

CK | forward_bio_12S_10 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus brachialis | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.01%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lutjanus

CK | forward_bio_12S_138 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lutjanus ophuysenii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.31%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX938901
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentridae

CK | forward_bio_12S_153 | Famili | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cheiloprion labiatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.27%; selisih di luar kandidat 0.64%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat family: Pomacentridae.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616299, FJ616308, LC814874, LC814875, LC887980, MW630272, MW630273, MW630295, PZ237704, PZ253511
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CK | forward_bio_12S_157 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Benthosema fibulatum | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.99%; selisih di luar kandidat 5.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Sargocentron

CK | forward_bio_12S_159 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Sargocentron praslin | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.68%; selisih di luar kandidat 1.97%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574692, PZ574695, PZ574712
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

CK | forward_bio_12S_172 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis argus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 7.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574750, PZ574752
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acanthurus

CK | forward_bio_12S_175 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Acanthurus thompsoni | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 4.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035198, PZ226901, PZ319361
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Rastrelliger

CK | forward_bio_12S_19 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Rastrelliger kanagurta | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 6.43%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574277, PZ574279, PZ574280
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Epinephelus

CK | forward_bio_12S_2 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.97%; selisih di luar kandidat 1.34%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Epinephelus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: HQ616661, HQ660062, PZ112807, PZ574745
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Balistapus undulatus

CK | forward_bio_12S_203 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Balistapus undulatus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KT600937, PZ234139
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CK | forward_bio_12S_209 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lethrinus erythracanthus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.63%; selisih di luar kandidat 0.63%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Rastrelliger

CK | forward_bio_12S_21 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Rastrelliger kanagurta | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.71%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574277, PZ574279, PZ574280
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CK | forward_bio_12S_23 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina punctifer | L1 0/2, L2 0/1, L4 1/2 | 8 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.56%; selisih di luar kandidat 0.57%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 8 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

CK | forward_bio_12S_27 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon leucogaster | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.36%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AY279568, FJ616303, MW630301, PZ237695
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CK | forward_bio_12S_3 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Variola albimarginata | L1 0/2, L2 0/1, L4 1/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.98%; selisih di luar kandidat 2.42%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Selaroides leptolepis

CK | forward_bio_12S_34 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Selaroides leptolepis | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 99.34%; selisih di luar kandidat 4.85%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP546178, PZ574079
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

CK | forward_bio_12S_45 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis sonnerati | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.64%; selisih di luar kandidat 6.64%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ507583, PZ554652
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Odonus niger

CK | forward_bio_12S_6 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Odonus niger | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 7.95%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
DNA yang sama muncul di kontrol negatif batch terkait; nilai dibatasi D.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574375, PZ574381
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

CK | forward_bio_12S_7 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio cuning | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

CK | forward_bio_12S_75 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso vlamingii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 7 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035307, PZ567885, PZ567886, PZ567887
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CK | forward_bio_12S_90 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Tylosurus acus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.08%; selisih di luar kandidat 0.55%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acanthurus

CK | forward_bio_12S_91 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Acanthurus nigricauda | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PQ369935, PZ226892
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CK | merged_bio_12S_1210 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Diaphus chrysorhynchus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 289 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 80.46%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 289 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CK | merged_bio_12S_1252 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lethrinus erythracanthus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 262 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.61%; selisih di luar kandidat 1.08%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 262 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Hemiramphus

CK | merged_bio_12S_1303 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Oxyporhamphus convexus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 243 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.63%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 243 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574929
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CK | merged_bio_12S_1350 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Tylosurus acus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 222 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.39%; selisih di luar kandidat 1.73%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 222 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lethrinus

CK | merged_bio_12S_156 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lethrinus erythracanthus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4713 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.21%; selisih di luar kandidat 1.68%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4713 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: QB104158
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CK | merged_bio_12S_1658 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina punctifer | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 109 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 109 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Hemiramphus

CK | merged_bio_12S_1860 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Oxyporhamphus convexus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 51 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.63%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 51 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574929
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CK | merged_bio_12S_210 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Benthosema fibulatum | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3081 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.88%; selisih di luar kandidat 4.22%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3081 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CK | merged_bio_12S_536 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina punctifer | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 590 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 590 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CK | merged_bio_12S_671 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Diaphus garmani | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 979 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 979 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

CK | merged_bio_12S_73 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso vlamingii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4536 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4536 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035307, PZ567885, PZ567886, PZ567887
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CK | merged_bio_12S_769 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina punctifer | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 757 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 757 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CK | merged_bio_12S_85 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Tylosurus acus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 6144 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.98%; selisih di luar kandidat 1.71%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6144 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Odonus niger

CK | reverse_bio_12S_11 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Odonus niger | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 9.09%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574375, PZ574381
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

KL | forward_bio_12S_1 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus fuscescens | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.34%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574852, PZ574853, QB102583, QB102584
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | forward_bio_12S_118 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.98%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

KL | forward_bio_12S_121 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus vulpinus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX938905
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

KL | forward_bio_12S_122 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis cyanostigma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.97%; selisih di luar kandidat 2.01%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ612879
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

KL | forward_bio_12S_141 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus coelestis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Canthigaster

KL | forward_bio_12S_146 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Canthigaster solandri | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 4.61%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319352
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Sargocentron

KL | forward_bio_12S_159 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Sargocentron praslin | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.68%; selisih di luar kandidat 1.97%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574692, PZ574695, PZ574712
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | forward_bio_12S_160 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Eviota melasma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 8 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.10%; selisih di luar kandidat 6.77%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 8 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | forward_bio_12S_177 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.15%; selisih di luar kandidat 0.66%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

KL | forward_bio_12S_18 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio digramma | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ctenochaetus

KL | forward_bio_12S_20 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ctenochaetus striatus | L1 1/2, L2 1/1, L4 1/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567882
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Balistapus undulatus

KL | forward_bio_12S_203 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Balistapus undulatus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KT600937, PZ234139
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | forward_bio_12S_209 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lethrinus erythracanthus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.63%; selisih di luar kandidat 0.63%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Rastrelliger

KL | forward_bio_12S_21 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Rastrelliger kanagurta | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.71%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574277, PZ574279, PZ574280
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | forward_bio_12S_239 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Grammatorcynus bilineatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.21%; selisih di luar kandidat 0.85%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | forward_bio_12S_242 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.68%; selisih di luar kandidat 0.62%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

KL | forward_bio_12S_25 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus alexanderae | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Pomacentrus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342, PZ315343, PZ315344
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

KL | forward_bio_12S_253 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis cyanostigma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.64%; selisih di luar kandidat 3.36%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ612879
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | forward_bio_12S_255 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.14%; selisih di luar kandidat 0.73%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

KL | forward_bio_12S_256 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus punctatus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ697504
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | forward_bio_12S_261 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.14%; selisih di luar kandidat 0.73%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

KL | forward_bio_12S_27 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon leucogaster | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.36%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AY279568, FJ616303, MW630301, PZ237695
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Zanclus cornutus

KL | forward_bio_12S_30 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Zanclus cornutus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 9.79%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX938894, PZ567877, PZ567880
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | forward_bio_12S_31 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.09%; selisih di luar kandidat 0.61%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | forward_bio_12S_37 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis pralinia | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.70%; selisih di luar kandidat 4.57%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | forward_bio_12S_39 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.73%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

KL | forward_bio_12S_4 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon curacao | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.69%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616302, LC814869, LC814870, MW630299, PZ237687
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | forward_bio_12S_44 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.22%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | forward_bio_12S_49 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.95%; selisih di luar kandidat 0.61%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | forward_bio_12S_56 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.86%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Odonus niger

KL | forward_bio_12S_6 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Odonus niger | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 15 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 7.95%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 15 bacaan.
DNA yang sama muncul di kontrol negatif batch terkait; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574375, PZ574381
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

KL | forward_bio_12S_60 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus moluccensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 1/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.99%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | forward_bio_12S_63 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.35%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | forward_bio_12S_65 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.61%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

KL | forward_bio_12S_7 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio cuning | L1 1/2, L2 1/1, L4 1/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Aethaloperca rogaa

KL | forward_bio_12S_70 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Aethaloperca rogaa | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 7.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ210639
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Arothron

KL | forward_bio_12S_73 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Arothron meleagris | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.99%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Arothron.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AP019605, AP019606, AY700279, LC720141, OP035299, PZ237809
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | forward_bio_12S_80 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.48%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

KL | forward_bio_12S_87 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus taeniometopon | L1 0/2, L2 1/1, L4 1/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.99%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acanthurus

KL | forward_bio_12S_91 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Acanthurus nigricauda | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PQ369935, PZ226892
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | forward_bio_12S_93 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 83.10%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | merged_bio_12S_1006 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plesiops oxycephalus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 446 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.53%; selisih di luar kandidat 1.03%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 446 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | merged_bio_12S_1009 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plotosus japonicus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 197 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.64%; selisih di luar kandidat 0.94%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 197 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

KL | merged_bio_12S_1139 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio caerulaurea | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 327 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.47%; selisih di luar kandidat 0.64%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 327 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | merged_bio_12S_1166 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Hipposcarus longiceps | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 241 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.53%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 241 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Sargocentron

KL | merged_bio_12S_117 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Sargocentron praslin | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 830 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.84%; selisih di luar kandidat 2.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 830 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574692, PZ574695, PZ574712
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

KL | merged_bio_12S_118 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus coelestis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 747 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.23%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 747 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ctenochaetus

KL | merged_bio_12S_1200 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ctenochaetus binotatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 293 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.41%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 293 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567879, PZ567881
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | merged_bio_12S_1228 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Dascyllus aruanus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 98 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.96%; selisih di luar kandidat 0.55%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 98 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chaetodon

KL | merged_bio_12S_1231 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chaetodon oxycephalus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 277 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.02%; selisih di luar kandidat 2.38%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 277 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ577803, PZ577807
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

KL | merged_bio_12S_1253 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus coelestis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 262 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.65%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 262 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | merged_bio_12S_1360 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Enneapterygius sp. KAUMI101347 | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 217 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.88%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 217 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

KL | merged_bio_12S_1363 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus moluccensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 215 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.22%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 215 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chaetodon

KL | merged_bio_12S_142 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chaetodon oxycephalus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 11406 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.62%; selisih di luar kandidat 2.38%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 11406 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ577803, PZ577807
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

KL | merged_bio_12S_1453 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus alexanderae | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 175 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.23%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 175 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Pomacentrus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342, PZ315343, PZ315344
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Myripristis

KL | merged_bio_12S_1474 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis pralinia | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 164 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.32%; selisih di luar kandidat 4.20%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 164 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574693
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

KL | merged_bio_12S_148 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso lituratus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 757 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 757 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567888, PZ567889, PZ567890
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

KL | merged_bio_12S_1481 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus taeniometopon | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 161 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.95%; selisih di luar kandidat 0.61%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 161 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | merged_bio_12S_1504 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Halichoeres melanurus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.05%; selisih di luar kandidat 2.98%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chlorurus

KL | merged_bio_12S_1565 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chlorurus microrhinos | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 53 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.26%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 53 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574832
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

KL | merged_bio_12S_1588 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus taeniometopon | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 127 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.95%; selisih di luar kandidat 0.61%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 127 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | merged_bio_12S_159 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Eviota melasma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 4267 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.73%; selisih di luar kandidat 6.67%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4267 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | merged_bio_12S_1596 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Eviota atriventris | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 124 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.45%; selisih di luar kandidat 1.21%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 124 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | merged_bio_12S_1665 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pristicon rhodopterus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 107 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.81%; selisih di luar kandidat 1.23%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 107 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

KL | merged_bio_12S_1713 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus taeniometopon | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 94 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.95%; selisih di luar kandidat 0.61%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 94 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | merged_bio_12S_1784 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pristicon rhodopterus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 71 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.81%; selisih di luar kandidat 1.23%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 71 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | merged_bio_12S_1791 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Eviota punctulata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 69 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.35%; selisih di luar kandidat 1.73%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 69 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | merged_bio_12S_1827 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ophiocara porocephala | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 24 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 83.33%; selisih di luar kandidat 1.12%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 24 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | merged_bio_12S_1874 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Uropterygius alboguttatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 48 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.09%; selisih di luar kandidat 1.16%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 48 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | merged_bio_12S_194 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Grammatorcynus bilineatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 759 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.76%; selisih di luar kandidat 0.54%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 759 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | merged_bio_12S_1951 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Epibulus insidiator | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 33 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.22%; selisih di luar kandidat 1.80%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 33 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | merged_bio_12S_2007 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cheilinus oxycephalus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 27 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.22%; selisih di luar kandidat 1.20%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 27 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

KL | merged_bio_12S_202 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus burroughi | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4735 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.65%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4735 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chaetodontoplus

KL | merged_bio_12S_211 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chaetodontoplus mesoleucus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3887 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.18%; selisih di luar kandidat 7.61%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3887 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: MH517023, NC_044485
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | merged_bio_12S_217 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Heniochus varius | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3982 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.71%; selisih di luar kandidat 4.89%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3982 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ctenochaetus

KL | merged_bio_12S_225 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ctenochaetus binotatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4492 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.41%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4492 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567879, PZ567881
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chaetodon

KL | merged_bio_12S_244 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chaetodon melannotus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 5980 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.83%; selisih di luar kandidat 1.19%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5980 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ577803, PZ577807
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lethrinus

KL | merged_bio_12S_257 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lethrinus xanthochilus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 5427 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.86%; selisih di luar kandidat 0.62%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5427 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Lethrinus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319380, PZ574243, PZ574246, PZ574247
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | merged_bio_12S_272 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chaetodon baronessa | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2810 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.17%; selisih di luar kandidat 1.81%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2810 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | merged_bio_12S_321 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gymnothorax javanicus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1560 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.07%; selisih di luar kandidat 1.00%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1560 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acanthochromis

KL | merged_bio_12S_330 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Neoglyphidodon melas | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1245 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.02%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1245 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616299, MW630295, PZ253511
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

KL | merged_bio_12S_34 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus nagasakiensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2949 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.23%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2949 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Pomacentrus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342, PZ315343, PZ315344
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | merged_bio_12S_349 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectropomus areolatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3113 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.49%; selisih di luar kandidat 9.86%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3113 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

KL | merged_bio_12S_371 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis cyanostigma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2924 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.04%; selisih di luar kandidat 3.55%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2924 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ612879
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | merged_bio_12S_377 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cabillus sp. CBMZF12221 | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3122 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.48%; selisih di luar kandidat 1.32%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3122 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | merged_bio_12S_411 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Uropterygius alboguttatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1813 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.28%; selisih di luar kandidat 0.57%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1813 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | merged_bio_12S_417 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Callionymus simplicicornis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 884 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 83.83%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 884 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chaetodon

KL | merged_bio_12S_431 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chaetodon ulietensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2431 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.02%; selisih di luar kandidat 2.38%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2431 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ577803, PZ577807
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | merged_bio_12S_445 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plesiops oxycephalus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2275 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 83.13%; selisih di luar kandidat 1.05%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2275 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Myripristis

KL | merged_bio_12S_450 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis greenfieldi | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2247 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.91%; selisih di luar kandidat 1.82%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2247 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574693
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cheilodipterus

KL | merged_bio_12S_464 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cheilodipterus intermedius | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2136 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.47%; selisih di luar kandidat 2.35%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2136 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574192, PZ574193
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | merged_bio_12S_493 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1362 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.36%; selisih di luar kandidat 0.78%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1362 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | merged_bio_12S_499 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Enneapterygius sp. KAUMI101347 | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1879 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.88%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1879 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chlorurus

KL | merged_bio_12S_508 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chlorurus bleekeri | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 247 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.09%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 247 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574832
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | merged_bio_12S_548 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Epinephelus polyphekadion | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1587 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.90%; selisih di luar kandidat 1.94%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1587 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | merged_bio_12S_572 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Mugil hospes | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1469 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.37%; selisih di luar kandidat 5.34%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1469 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chromis

KL | merged_bio_12S_579 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis analis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 30 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.41%; selisih di luar kandidat 1.73%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 30 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315314
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chlorurus

KL | merged_bio_12S_580 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chlorurus bleekeri | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 132 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.51%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 132 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574832
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | merged_bio_12S_63 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudanthias huchtii | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 263 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.41%; selisih di luar kandidat 8.89%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 263 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | merged_bio_12S_656 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Macrodontogobius wilburi | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1029 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.12%; selisih di luar kandidat 1.64%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1029 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | merged_bio_12S_679 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Uropterygius alboguttatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 947 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.71%; selisih di luar kandidat 1.07%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 947 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | merged_bio_12S_756 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Meiacanthus kamoharai | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 776 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.26%; selisih di luar kandidat 9.63%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 776 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ctenochaetus

KL | merged_bio_12S_816 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ctenochaetus binotatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 687 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 687 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567879, PZ567881
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | merged_bio_12S_860 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pristiapogon exostigma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 626 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.77%; selisih di luar kandidat 0.64%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 626 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | merged_bio_12S_947 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cheilinus undulatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 52 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.29%; selisih di luar kandidat 1.86%.

L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.

L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 52 bacaan.

Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.

Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -

Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat

Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber

Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Abudefduf

KL | merged_bio_12S_951 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis viridis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 76 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.29%; selisih di luar kandidat 0.62%.

L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.

L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 76 bacaan.

Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Abudefduf.

Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616292, FJ616294, LC589567, LC589580, LC589581, LC589608, LC650575, LC654182, LC814859, LC814860, MW630233, PZ237714, PZ315305, PZ697521

Kemungkinan status menurut checklist: asli

Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber

Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

KL | merged_bio_12S_96 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis cyanostigma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 5148 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.45%; selisih di luar kandidat 2.37%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5148 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ612879
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

KL | merged_bio_12S_979 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus frenatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 223 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.69%; selisih di luar kandidat 2.31%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 223 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Scarus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: EU601207, PZ234029, PZ574835
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | merged_bio_12S_988 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Callogobius sp. KAUMI104414 | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 463 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.24%; selisih di luar kandidat 0.61%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 463 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Odonus niger

KL | reverse_bio_12S_11 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Odonus niger | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 9.09%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574375, PZ574381
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

KL | reverse_bio_12S_5 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio cuning | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.39%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caranx

KPP | forward_bio_12S_100 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caranx melampygus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 2.01%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
DNA yang sama muncul di kontrol negatif batch terkait; nilai dibatasi D.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: LC506692, LC552445, LC777723, LC848709, PX430010, PZ310824, PZ310825
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Spratelloides

KPP | forward_bio_12S_12 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Spratelloides gracilis | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 17.93%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574086, PZ574087, PZ574088, PZ574089, PZ612881
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

KPP | forward_bio_12S_129 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Dipterygonotus balteatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.00%; selisih di luar kandidat 2.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

KPP | forward_bio_12S_156 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon leucogaster | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.66%; selisih di luar kandidat 3.36%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AY279568, FJ616303, MW630301, PZ237695
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Balistapus undulatus

KPP | forward_bio_12S_16 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Balistapus undulatus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.30%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KT600937, PZ234139
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Aluterus scriptus

KPP | forward_bio_12S_168 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Aluterus scriptus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 6.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KT600933, PZ234137, PZ574386
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

KPP | forward_bio_12S_170 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon leucogaster | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 4.03%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AY279568, FJ616303, MW630301, PZ237695
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KPP | forward_bio_12S_195 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macrosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 1/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.95%; selisih di luar kandidat 1.34%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Epinephelus

KPP | forward_bio_12S_2 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.97%; selisih di luar kandidat 1.34%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Epinephelus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: HQ616661, HQ660062, PZ112807, PZ574745
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Balistapus undulatus

KPP | forward_bio_12S_203 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Balistapus undulatus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KT600937, PZ234139
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Gymnothorax

KPP | forward_bio_12S_210 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gymnothorax fimbriatus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 8.72%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: MZ297479, NC_063493
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Spratelloides

KPP | forward_bio_12S_214 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Spratelloides gracilis | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 17.93%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574086, PZ574087, PZ574088, PZ574089, PZ612881
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

KPP | forward_bio_12S_222 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio cuning | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.36%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Euthynnus affinis

KPP | forward_bio_12S_243 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Euthynnus affinis | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.35%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: MW232423, PZ574278
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

KPP | forward_bio_12S_244 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus albicaudatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.66%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

KPP | forward_bio_12S_27 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon leucogaster | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.36%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AY279568, FJ616303, MW630301, PZ237695
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Zanclus cornutus

KPP | forward_bio_12S_30 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Zanclus cornutus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 9.79%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX938894, PZ567877, PZ567880
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Zebrasoma

KPP | forward_bio_12S_38 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Zebrasoma flavescens | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 11.26%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX938892
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

KPP | forward_bio_12S_4 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon curacao | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.69%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616302, LC814869, LC814870, MW630299, PZ237687
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Megalaspis cordyla

KPP | forward_bio_12S_46 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Megalaspis cordyla | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 3.36%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574081, PZ574084
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

KPP | forward_bio_12S_50 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso vlamingii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035307, PZ567885, PZ567886, PZ567887
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KPP | forward_bio_12S_52 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectroglyphidodon lacrymatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.16%; selisih di luar kandidat 0.66%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Thunnus

KPP | forward_bio_12S_54 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Thunnus obesus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.06%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: MW232430, MW232431
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amanses scopas

KPP | forward_bio_12S_55 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amanses scopas | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 6.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AY700271, KT600934, LC717545, PZ234144
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

KPP | forward_bio_12S_60 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus moluccensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.99%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ctenochaetus

KPP | forward_bio_12S_61 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ctenochaetus binotatus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567879, PZ567881
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

KPP | forward_bio_12S_64 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio marri | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 2.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

KPP | forward_bio_12S_68 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus guttatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Siganus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574845, PZ574846, PZ697506
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Arothron

KPP | forward_bio_12S_73 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Arothron meleagris | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.99%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Arothron.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AP019605, AP019606, AY700279, LC720141, OP035299, PZ237809
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Rastrelliger

KPP | forward_bio_12S_76 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Rastrelliger faughni | L1 0/2, L2 1/1, L4 1/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.66%; selisih di luar kandidat 5.09%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574277, PZ574279, PZ574280
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Epinephelus

KPP | forward_bio_12S_9 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.30%; selisih di luar kandidat 1.34%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Epinephelus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: HQ616661, HQ660062, PZ112807, PZ574745
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

KPP | forward_bio_12S_94 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio caerulaurea | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.67%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KPP | merged_bio_12S_1014 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Trichonotus setiger | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 434 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 434 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Atherinomorus

KPP | merged_bio_12S_1046 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Atherinomorus lacunosus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 406 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.63%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 406 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX429981, PX429982, PZ697524
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cirrhilabrus

KPP | merged_bio_12S_1126 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cirrhilabrus cyanopleura | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 35 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.84%; selisih di luar kandidat 4.65%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 35 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815256
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KPP | merged_bio_12S_113 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Parupeneus indicus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 685 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.45%; selisih di luar kandidat 1.69%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 685 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Atherinomorus

KPP | merged_bio_12S_1143 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Atherinomorus lacunosus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 325 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.63%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 325 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX429981, PX429982, PZ697524
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Rastrelliger

KPP | merged_bio_12S_1168 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Rastrelliger kanagurta | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 315 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 8.28%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 315 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574277, PZ574279, PZ574280
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KPP | merged_bio_12S_1201 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macrosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 293 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.31%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 293 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KPP | merged_bio_12S_1228 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Dascyllus aruanus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 51 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.96%; selisih di luar kandidat 0.55%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 51 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

KPP | merged_bio_12S_1254 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis cyanostigma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 262 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.86%; selisih di luar kandidat 2.37%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 262 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ612879
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KPP | merged_bio_12S_128 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Sphaeramia nematoptera | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1231 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.12%; selisih di luar kandidat 5.29%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1231 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

KPP | merged_bio_12S_133 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon leucogaster | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2962 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 3.55%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2962 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AY279568, FJ616303, MW630301, PZ237695
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KPP | merged_bio_12S_1377 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Synodus dermatogenys | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 211 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.69%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 211 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KPP | merged_bio_12S_1439 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Istigobius goldmanni | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 179 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.12%; selisih di luar kandidat 1.05%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 179 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

KPP | merged_bio_12S_149 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Dipterygonotus balteatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1432 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.23%; selisih di luar kandidat 1.81%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1432 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Abudefduf

KPP | merged_bio_12S_1520 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Abudefduf bengalensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 150 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.04%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 150 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616289, LC579947, LC584265, LC589596, LC589597, LC669510, MW630231, PX904176, PZ237719
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KPP | merged_bio_12S_1532 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cheilinus chlorourus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 14 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.41%; selisih di luar kandidat 0.60%.

L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.

L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 14 bacaan.

Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.

Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -

Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat

Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber

Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Abudefduf

KPP | merged_bio_12S_1543 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis viridis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 142 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.29%; selisih di luar kandidat 0.62%.

L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.

L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 142 bacaan.

Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Abudefduf.

Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616292, FJ616294, LC589567, LC589580, LC589581, LC589608, LC650575, LC654182, LC814859, LC814860, MW630233, PZ237714, PZ315305, PZ697521

Kemungkinan status menurut checklist: asli

Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber

Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KPP | merged_bio_12S_1567 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cabillus tongarevae | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 133 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.91%; selisih di luar kandidat 0.76%.

L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.

L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 133 bacaan.

Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.

Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -

Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat

Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber

Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Abudefduf

KPP | merged_bio_12S_1575 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis viridis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 131 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.29%; selisih di luar kandidat 1.21%.

L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.

L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 131 bacaan.

Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Abudefduf.

Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616292, FJ616294, LC589567, LC589580, LC589581, LC589608, LC650575, LC654182, LC814859, LC814860, MW630233, PZ237714, PZ315305, PZ697521

Kemungkinan status menurut checklist: asli

Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber

Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

KPP | merged_bio_12S_1594 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus alexanderae | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 125 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 125 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315343, PZ315344
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KPP | merged_bio_12S_1729 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pristicon trimaculatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 88 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.81%; selisih di luar kandidat 0.64%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 88 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KPP | merged_bio_12S_173 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Tylosurus crocodilus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1421 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.61%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1421 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KPP | merged_bio_12S_1754 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pentapodus caninus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.45%; selisih di luar kandidat 7.90%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KPP | merged_bio_12S_1767 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Oxycheilinus celebicus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 16 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.35%; selisih di luar kandidat 3.00%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 16 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Rastrelliger

KPP | merged_bio_12S_1769 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Rastrelliger kanagurta | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 76 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.22%; selisih di luar kandidat 7.10%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 76 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574277, PZ574279, PZ574280
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KPP | merged_bio_12S_1821 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Synodus dermatogenys | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 60 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.71%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 60 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KPP | merged_bio_12S_1965 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Trimma milta | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KPP | merged_bio_12S_2014 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cheilio inermis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 26 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.61%; selisih di luar kandidat 0.78%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 26 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Thalassoma

KPP | merged_bio_12S_209 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Thalassoma lunare | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 285 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.80%; selisih di luar kandidat 2.40%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 285 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815346, PZ315424
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KPP | merged_bio_12S_2102 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Eviota prasina | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 12 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 80.00%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 12 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KPP | merged_bio_12S_214 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Aeoliscus strigatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 597 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.04%; selisih di luar kandidat 0.62%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 597 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KPP | merged_bio_12S_232 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Sphyraena obtusata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 905 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.29%; selisih di luar kandidat 1.96%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 905 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KPP | merged_bio_12S_248 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Liopropoma mitratum | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 5778 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.72%; selisih di luar kandidat 3.55%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5778 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

KPP | merged_bio_12S_289 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus tricolor | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 144 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.26%; selisih di luar kandidat 1.16%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 144 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Scarus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: EU601207, PZ234029, PZ574835
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Asterropteryx

KPP | merged_bio_12S_348 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Asterropteryx semipunctata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 795 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.41%; selisih di luar kandidat 5.61%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 795 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AP019328, AP019329, LC649136, LC719268, LC739785, OP035064
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

KPP | merged_bio_12S_376 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus quoyi | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 74 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.84%; selisih di luar kandidat 1.74%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 74 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574838, PZ574841
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ostorhinchus

KPP | merged_bio_12S_426 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ostorhinchus compressus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1004 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.47%; selisih di luar kandidat 1.80%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1004 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574198, PZ574199, PZ574200
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KPP | merged_bio_12S_438 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cabillus tongarevae | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2341 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.50%; selisih di luar kandidat 1.70%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2341 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KPP | merged_bio_12S_443 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: NA sp. | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 687 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.29%; selisih di luar kandidat 0.56%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 687 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KPP | merged_bio_12S_479 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ostorhinchus cyanosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1152 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.53%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1152 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Atherinomorus

KPP | merged_bio_12S_492 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Atherinomorus lacunosus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1224 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.63%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1224 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Atherinomorus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: LC923542, PX429981, PX429982, PX429984, PX429985, PX429986, PX429987, PZ697524
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

KPP | merged_bio_12S_503 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis cyanostigma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 224 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.45%; selisih di luar kandidat 2.96%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 224 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ612879
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chlorurus

KPP | merged_bio_12S_508 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chlorurus bleekeri | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 30 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.09%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 30 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574832
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KPP | merged_bio_12S_510 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gymnothorax chilospilus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1091 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.28%; selisih di luar kandidat 2.25%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1091 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KPP | merged_bio_12S_54 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectroglyphidodon lacrymatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1049 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.62%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1049 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

KPP | merged_bio_12S_57 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso vlamingii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1222 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.41%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1222 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035307, PZ567885, PZ567886, PZ567887
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

KPP | merged_bio_12S_576 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus vaiuli | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 850 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 1.78%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 850 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KPP | merged_bio_12S_582 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scolopsis bilineata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 50 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.59%; selisih di luar kandidat 4.04%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 50 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pycnochromis

KPP | merged_bio_12S_604 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis ovatiformis | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 8 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 99.41%; selisih di luar kandidat 2.35%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 8 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315315
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KPP | merged_bio_12S_63 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudanthias huchtii | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 532 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.41%; selisih di luar kandidat 8.89%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 532 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KPP | merged_bio_12S_638 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pristicon rhodopterus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1112 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.98%; selisih di luar kandidat 1.22%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1112 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KPP | merged_bio_12S_658 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cheilodipterus quinquelineatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1025 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.35%; selisih di luar kandidat 1.71%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1025 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KPP | merged_bio_12S_667 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cheilodipterus quinquelineatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 505 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.77%; selisih di luar kandidat 1.12%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 505 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KPP | merged_bio_12S_67 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macarellus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 275 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.90%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 275 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KPP | merged_bio_12S_691 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chrysiptera rollandi | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 920 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.49%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 920 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

KPP | merged_bio_12S_708 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus flavipectoralis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 22 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.26%; selisih di luar kandidat 1.74%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 22 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574830, PZ574834
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acanthochromis

KPP | merged_bio_12S_718 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Neoglyphidodon thoracotaeniatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 765 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.02%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 765 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616299, MW630295, PZ253511
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KPP | merged_bio_12S_745 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus russelli | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 447 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.31%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 447 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KPP | merged_bio_12S_770 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plotosus lineatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 249 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.36%; selisih di luar kandidat 0.65%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 249 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KPP | merged_bio_12S_786 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Eviota atriventris | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 20 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.95%; selisih di luar kandidat 3.81%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 20 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Abudefduf

KPP | merged_bio_12S_793 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Abudefduf septemfasciatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 716 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.45%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 716 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616289, LC579947, LC584265, LC589596, LC589597, LC669510, MW630231, PX904176, PZ237719
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KPP | merged_bio_12S_824 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Spratelloides delicatulus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 676 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 676 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KPP | merged_bio_12S_852 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cirripectes imitator | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 633 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.82%; selisih di luar kandidat 0.98%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 633 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KPP | merged_bio_12S_853 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Eviota atriventris | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 60 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.55%; selisih di luar kandidat 4.41%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 60 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caranx

KPP | merged_bio_12S_87 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caranx melampygus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3267 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 99.41%; selisih di luar kandidat 1.78%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3267 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
DNA yang sama muncul di kontrol negatif batch terkait; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: LC506692, LC552445, LC777723, LC848709, PX430010, PZ310824, PZ310825
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KPP | merged_bio_12S_930 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Centriscus scutatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 530 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.82%; selisih di luar kandidat 2.57%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 530 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KPP | merged_bio_12S_984 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis atripectoralis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 37 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.74%; selisih di luar kandidat 0.62%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 37 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caranx

KS.S01 | forward_bio_12S_100 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caranx melampygus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 11 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 2.01%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 11 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
DNA yang sama muncul di kontrol negatif batch terkait; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: LC506692, LC552445, LC777723, LC848709, PX430010, PZ310824, PZ310825
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Myripristis

KS.S01 | forward_bio_12S_110 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis murdjan | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 18 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.67%; selisih di luar kandidat 6.37%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 18 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574693
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Canthigaster

KS.S01 | forward_bio_12S_146 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Canthigaster solandri | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 4.61%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319352
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | forward_bio_12S_151 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Taeniamia fucata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 14 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.29%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 14 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Sargocentron

KS.S01 | forward_bio_12S_159 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Sargocentron praslin | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.68%; selisih di luar kandidat 1.97%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574692, PZ574695, PZ574712
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Balistapus undulatus

KS.S01 | forward_bio_12S_16 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Balistapus undulatus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.30%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KT600937, PZ234139
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Sargocentron

KS.S01 | forward_bio_12S_184 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Sargocentron spiniferum | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 4.61%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319351
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | forward_bio_12S_186 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Leiognathus equulus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 15 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.52%; selisih di luar kandidat 0.55%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 15 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

KS.S01 | forward_bio_12S_196 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus niger | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.37%; selisih di luar kandidat 1.31%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574835
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lutjanus

KS.S01 | forward_bio_12S_198 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lutjanus fulvus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 15 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.16%; selisih di luar kandidat 1.42%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 15 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574224, PZ574227
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

KS.S01 | forward_bio_12S_208 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio cuning | L1 1/2, L2 1/1, L4 1/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.92%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

KS.S01 | forward_bio_12S_222 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio cuning | L1 1/2, L2 1/1, L4 1/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.36%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | forward_bio_12S_245 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblypomacentrus clarus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 12 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.29%; selisih di luar kandidat 1.04%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 12 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Platax

KS.S01 | forward_bio_12S_269 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Platax orbicularis | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 99.32%; selisih di luar kandidat 7.12%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ697505
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | forward_bio_12S_37 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis pralinia | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.70%; selisih di luar kandidat 4.57%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Zebrasoma

KS.S01 | forward_bio_12S_38 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Zebrasoma flavescens | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 11.26%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX938892
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

KS.S01 | forward_bio_12S_4 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon curacao | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.69%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616302, LC814869, LC814870, MW630299, PZ237687
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | forward_bio_12S_47 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Taeniamia fucata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 58 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.96%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 58 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

KS.S01 | forward_bio_12S_5 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tessellata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.00%; selisih di luar kandidat 2.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | forward_bio_12S_53 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Tylosurus crocodilus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.11%; selisih di luar kandidat 0.71%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Odonus niger

KS.S01 | forward_bio_12S_6 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Odonus niger | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 7.95%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
DNA yang sama muncul di kontrol negatif batch terkait; nilai dibatasi D.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574375, PZ574381
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Arothron

KS.S01 | forward_bio_12S_73 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Arothron meleagris | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.99%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Arothron.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AP019605, AP019606, AY700279, LC720141, OP035299, PZ237809
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Plectropomus

KS.S01 | forward_bio_12S_79 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectropomus maculatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 18 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.64%; selisih di luar kandidat 11.75%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 18 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315216
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | forward_bio_12S_81 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus callainus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 15 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.33%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 15 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | merged_bio_12S_1027 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lutjanus fulvus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 422 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.71%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 422 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | merged_bio_12S_1034 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Trimma milta | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 417 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 417 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

KS.S01 | merged_bio_12S_1079 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus taeniometopon | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 376 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.95%; selisih di luar kandidat 0.61%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 376 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | merged_bio_12S_1083 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacanthus xanthometopon | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 371 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.71%; selisih di luar kandidat 7.13%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 371 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | merged_bio_12S_111 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Leiognathus equulus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 15891 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.41%; selisih di luar kandidat 1.80%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 15891 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | merged_bio_12S_1141 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Neopomacentrus bankieri | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 326 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.45%; selisih di luar kandidat 2.09%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 326 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Sargocentron

KS.S01 | merged_bio_12S_117 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Sargocentron praslin | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2422 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.84%; selisih di luar kandidat 2.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2422 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574692, PZ574695, PZ574712
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | merged_bio_12S_1178 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina heteroloba | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 306 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 80.36%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 306 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | merged_bio_12S_1225 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ostorhinchus novemfasciatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 282 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.94%; selisih di luar kandidat 0.69%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 282 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | merged_bio_12S_1229 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina heteroloba | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 278 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 278 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | merged_bio_12S_1248 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Taeniamia fucata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 266 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.90%; selisih di luar kandidat 0.55%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 266 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | merged_bio_12S_1283 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Acentrogobius pflaumii | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 249 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.73%; selisih di luar kandidat 2.36%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 249 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | merged_bio_12S_1293 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Leiognathus equulus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 247 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.81%; selisih di luar kandidat 1.80%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 247 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

KS.S01 | merged_bio_12S_1315 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio cuning | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 236 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 2.99%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 236 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | merged_bio_12S_1426 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scomberoides commersonnianus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 188 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 80.35%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 188 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | merged_bio_12S_1479 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lutjanus fulvus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 162 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.71%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 162 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | merged_bio_12S_150 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblypomacentrus clarus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 10638 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.05%; selisih di luar kandidat 1.19%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 10638 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lutjanus

KS.S01 | merged_bio_12S_151 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lutjanus fulvus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 10603 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.29%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 10603 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574218
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | merged_bio_12S_1532 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cheilinus chlorourus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 34 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.41%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 34 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lethrinus

KS.S01 | merged_bio_12S_156 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lethrinus erythracanthus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 591 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.21%; selisih di luar kandidat 1.68%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 591 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: QB104158
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Plectorhinchus

KS.S01 | merged_bio_12S_165 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectorhinchus lineatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 7825 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.47%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 7825 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574244
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | merged_bio_12S_169 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cheilodipterus quinquelineatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 9302 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.77%; selisih di luar kandidat 1.12%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 9302 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | merged_bio_12S_1704 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Zoramia viridiventer | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 97 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.88%; selisih di luar kandidat 0.50%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 97 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | merged_bio_12S_1740 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Oxycheilinus celebicus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 85 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.53%; selisih di luar kandidat 5.41%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 85 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | merged_bio_12S_1767 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Oxycheilinus celebicus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 61 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.35%; selisih di luar kandidat 3.00%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 61 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | merged_bio_12S_1792 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Neopomacentrus bankieri | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 69 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.86%; selisih di luar kandidat 2.12%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 69 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | merged_bio_12S_1807 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus callainus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 64 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.53%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 64 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | merged_bio_12S_1845 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Taeniamia fucata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 54 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.90%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 54 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

KS.S01 | merged_bio_12S_1945 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis boenak | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 34 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.22%; selisih di luar kandidat 7.05%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 34 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ612879
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | merged_bio_12S_1952 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ostorhinchus apogonoides | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 33 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.55%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 33 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Plectropomus

KS.S01 | merged_bio_12S_2033 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectropomus maculatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 24 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.45%; selisih di luar kandidat 11.79%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 24 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315216
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | merged_bio_12S_255 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Opistognathus decorus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 5044 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.09%; selisih di luar kandidat 1.11%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5044 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | merged_bio_12S_261 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lesueurigobius suerii | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 5292 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.12%; selisih di luar kandidat 1.23%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5292 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Halichoeres

KS.S01 | merged_bio_12S_270 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Halichoeres leucurus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 5075 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.06%; selisih di luar kandidat 5.83%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5075 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815289
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

KS.S01 | merged_bio_12S_274 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio digramma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4985 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 1.80%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4985 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | merged_bio_12S_31 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Taeniamia fucata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 54118 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.08%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 54118 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | merged_bio_12S_311 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Parapercis snyderi | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3619 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3619 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | merged_bio_12S_331 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Bathygobius hongkongensis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3744 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.85%; selisih di luar kandidat 1.50%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3744 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cheilodipterus

KS.S01 | merged_bio_12S_359 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cheilodipterus intermedius | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3293 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.88%; selisih di luar kandidat 1.76%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3293 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574192, PZ574193
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | merged_bio_12S_369 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Valenciennea puellaris | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3194 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.80%; selisih di luar kandidat 1.97%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3194 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | merged_bio_12S_47 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus callainus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 13675 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.12%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 13675 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | merged_bio_12S_719 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblygobius decussatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 846 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.63%; selisih di luar kandidat 1.68%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 846 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | merged_bio_12S_723 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Taeniamia fucata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 839 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.49%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 839 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | merged_bio_12S_751 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salarias segmentatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 783 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.09%; selisih di luar kandidat 5.56%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 783 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | merged_bio_12S_801 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Taeniamia fucata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 709 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.90%; selisih di luar kandidat 0.55%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 709 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | merged_bio_12S_814 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cymbacephalus beauforti | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 688 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.63%; selisih di luar kandidat 1.89%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 688 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | merged_bio_12S_823 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gymnothorax javanicus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 677 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.46%; selisih di luar kandidat 0.99%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 677 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | merged_bio_12S_863 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Neopomacentrus bankieri | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 619 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.45%; selisih di luar kandidat 2.09%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 619 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caranx

KS.S01 | merged_bio_12S_87 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caranx melampygus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 8895 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 99.41%; selisih di luar kandidat 1.78%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 8895 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
DNA yang sama muncul di kontrol negatif batch terkait; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: LC506692, LC552445, LC777723, LC848709, PX430010, PZ310824, PZ310825
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Myripristis

KS.S01 | merged_bio_12S_89 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis murdjan | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 14557 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.25%; selisih di luar kandidat 6.53%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 14557 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574693
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Myripristis

KS.S01 | merged_bio_12S_917 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis violacea | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 540 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.66%; selisih di luar kandidat 5.95%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 540 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574693
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | merged_bio_12S_981 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Neopomacentrus taeniurus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 475 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.45%; selisih di luar kandidat 2.09%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 475 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | merged_bio_12S_99 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Taeniamia fucata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 14056 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.49%; selisih di luar kandidat 0.55%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 14056 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

KS.S01 | reverse_bio_12S_5 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio cuning | L1 1/2, L2 1/1, L4 1/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.39%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Balistapus undulatus

KS.S02 | forward_bio_12S_16 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Balistapus undulatus | L1 2/2, L2 1/1, L4 1/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.30%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KT600937, PZ234139
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

KS.S02 | forward_bio_12S_161 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis boenak | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 7.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ612879
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Rastrelliger

KS.S02 | forward_bio_12S_162 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Rastrelliger brachysoma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 18 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.66%; selisih di luar kandidat 5.80%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 18 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574277, PZ574279, PZ574280
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S02 | forward_bio_12S_17 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina heteroloba | L1 0/2, L2 0/1, L4 2/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.01%; selisih di luar kandidat 0.89%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 2/2; terdeteksi di 3 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Hemigymnus

KS.S02 | forward_bio_12S_178 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Hemigymnus melapterus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.24%; selisih di luar kandidat 4.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815304
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Rastrelliger

KS.S02 | forward_bio_12S_19 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Rastrelliger kanagurta | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 6.43%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574277, PZ574279, PZ574280
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S02 | forward_bio_12S_209 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lethrinus erythracanthus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.63%; selisih di luar kandidat 0.63%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S02 | forward_bio_12S_220 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pristicon rhodopterus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.05%; selisih di luar kandidat 0.72%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S02 | forward_bio_12S_270 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ostorhinchus sp. NMMBP1292 | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.51%; selisih di luar kandidat 2.08%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S02 | forward_bio_12S_271 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus kurroides | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.14%; selisih di luar kandidat 0.71%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S02 | forward_bio_12S_58 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Neopomacentrus bankieri | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.59%; selisih di luar kandidat 2.70%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S02 | forward_bio_12S_88 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Zoramia viridiventer | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 14 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.33%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 14 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Rastrelliger

KS.S02 | merged_bio_12S_102 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Rastrelliger brachysoma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 17121 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.22%; selisih di luar kandidat 7.58%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 17121 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574277, PZ574279, PZ574280
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S02 | merged_bio_12S_1076 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudoplesiops annae | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 379 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 83.44%; selisih di luar kandidat 1.23%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 379 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S02 | merged_bio_12S_1112 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Hazeus otakii | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 344 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.16%; selisih di luar kandidat 0.99%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 344 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S02 | merged_bio_12S_1118 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Zoramia viridiventer | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 339 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.47%; selisih di luar kandidat 0.51%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 339 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S02 | merged_bio_12S_1162 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus callainus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 318 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.53%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 318 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

KS.S02 | merged_bio_12S_1278 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus alexanderae | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 252 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 252 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315343, PZ315344
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

KS.S02 | merged_bio_12S_1284 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis boenak | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 249 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 7.05%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 249 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ612879
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Hemigymnus

KS.S02 | merged_bio_12S_132 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Hemigymnus melapterus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3207 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.43%; selisih di luar kandidat 5.52%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3207 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815304
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S02 | merged_bio_12S_140 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pristicon rhodopterus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2051 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.40%; selisih di luar kandidat 1.22%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2051 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S02 | merged_bio_12S_1461 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus callainus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 171 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.94%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 171 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S02 | merged_bio_12S_153 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ostorhinchus sp. NMMBP1292 | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 10566 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.88%; selisih di luar kandidat 4.00%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 10566 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S02 | merged_bio_12S_1533 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Eubleekeria jonesi | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 144 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.22%; selisih di luar kandidat 1.20%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 144 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lethrinus

KS.S02 | merged_bio_12S_156 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lethrinus erythracanthus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2192 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.21%; selisih di luar kandidat 1.68%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2192 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: QB104158
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S02 | merged_bio_12S_1597 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacanthus xanthometopon | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 124 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.71%; selisih di luar kandidat 7.13%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 124 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Paracheilinus

KS.S02 | merged_bio_12S_1638 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Paracheilinus filamentosus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 113 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.06%; selisih di luar kandidat 11.69%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 113 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815323
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S02 | merged_bio_12S_1715 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Neopomacentrus bankieri | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 93 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.45%; selisih di luar kandidat 2.09%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 93 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S02 | merged_bio_12S_1771 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Oxycheilinus celebicus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 76 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.48%; selisih di luar kandidat 5.45%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 76 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

KS.S02 | merged_bio_12S_179 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus alexanderae | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2098 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.41%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2098 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315343, PZ315344
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S02 | merged_bio_12S_1875 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Barbuligobius boehlkei | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 48 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.80%; selisih di luar kandidat 0.77%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 48 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

KS.S02 | merged_bio_12S_238 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus punctatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 6190 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6190 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ697504
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Diagramma

KS.S02 | merged_bio_12S_288 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectorhinchus lessonii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3237 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.47%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3237 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574235, PZ574239, PZ574240
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S02 | merged_bio_12S_311 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Parapercis snyderi | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 511 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 511 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacanthus

KS.S02 | merged_bio_12S_319 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacanthus xanthometopon | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 304 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.29%; selisih di luar kandidat 7.13%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 304 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX938895
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S02 | merged_bio_12S_321 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gymnothorax javanicus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1385 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.07%; selisih di luar kandidat 1.00%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1385 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S02 | merged_bio_12S_326 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gnathanodon speciosus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1450 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.49%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1450 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S02 | merged_bio_12S_383 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Verulux cypselurus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2354 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.57%; selisih di luar kandidat 1.69%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2354 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S02 | merged_bio_12S_392 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Stolephorus baganensis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2865 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.18%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2865 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S02 | merged_bio_12S_416 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Eubleekeria jonesi | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2598 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.81%; selisih di luar kandidat 0.51%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2598 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S02 | merged_bio_12S_43 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Zoramia viridiventer | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 16501 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.06%; selisih di luar kandidat 0.51%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 16501 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chlorurus

KS.S02 | merged_bio_12S_508 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chlorurus bleekeri | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 415 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.09%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 415 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574832
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S02 | merged_bio_12S_590 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina heteroloba | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1342 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 80.12%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1342 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Hemigymnus

KS.S02 | merged_bio_12S_607 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Hemigymnus melapterus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1257 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.43%; selisih di luar kandidat 4.91%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1257 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815304
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S02 | merged_bio_12S_666 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus callainus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 991 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.53%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 991 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

KS.S02 | merged_bio_12S_708 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus flavipectoralis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 151 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.26%; selisih di luar kandidat 1.74%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 151 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574830, PZ574834
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S02 | merged_bio_12S_788 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Parachaeturichthys polynema | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 726 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.14%; selisih di luar kandidat 0.51%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 726 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S02 | merged_bio_12S_989 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Obliquogobius sp. KAUMI81140 | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 463 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.34%; selisih di luar kandidat 1.15%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 463 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

KS.S03 | forward_bio_12S_10 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus brachialis | L1 1/2, L2 1/1, L4 2/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.01%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 2/2; terdeteksi di 2 dari 2 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S03 | forward_bio_12S_106 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macrosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.29%; selisih di luar kandidat 1.86%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S03 | forward_bio_12S_127 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Parupeneus indicus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 18 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.67%; selisih di luar kandidat 6.85%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 18 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Thalassoma

KS.S03 | forward_bio_12S_130 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Thalassoma hardwicke | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.08%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815346, PZ315424
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Balistapus undulatus

KS.S03 | forward_bio_12S_16 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Balistapus undulatus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.30%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 1 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KT600937, PZ234139
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Thalassoma

KS.S03 | forward_bio_12S_167 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Thalassoma lunare | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.64%; selisih di luar kandidat 1.42%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815346, PZ315424
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S03 | forward_bio_12S_17 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina heteroloba | L1 0/2, L2 0/1, L4 2/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.01%; selisih di luar kandidat 0.89%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 2/2; terdeteksi di 2 dari 2 replikat, total 4 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Hemigymnus

KS.S03 | forward_bio_12S_178 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Hemigymnus melapterus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.24%; selisih di luar kandidat 4.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 1 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815304
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

KS.S03 | forward_bio_12S_18 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio digramma | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Rastrelliger

KS.S03 | forward_bio_12S_19 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Rastrelliger kanagurta | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 6.43%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574277, PZ574279, PZ574280
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Epinephelus

KS.S03 | forward_bio_12S_2 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 2/2 | 2 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.97%; selisih di luar kandidat 1.34%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 2/2; terdeteksi di 2 dari 2 replikat, total 2 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Epinephelus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: HQ616661, HQ660062, PZ112807, PZ574745
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ctenochaetus

KS.S03 | forward_bio_12S_20 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ctenochaetus striatus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567882
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

KS.S03 | forward_bio_12S_208 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio cuning | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.92%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Rastrelliger

KS.S03 | forward_bio_12S_211 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Rastrelliger brachysoma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.66%; selisih di luar kandidat 5.80%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574277, PZ574279, PZ574280
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

KS.S03 | forward_bio_12S_222 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio cuning | L1 1/2, L2 1/1, L4 2/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.36%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 2/2; terdeteksi di 2 dari 2 replikat, total 5 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S03 | forward_bio_12S_3 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Variola albimarginata | L1 0/2, L2 0/1, L4 2/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.98%; selisih di luar kandidat 2.42%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 2/2; terdeteksi di 2 dari 2 replikat, total 7 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Zanclus cornutus

KS.S03 | forward_bio_12S_30 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Zanclus cornutus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 9.79%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 1 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX938894, PZ567877, PZ567880
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

KS.S03 | forward_bio_12S_4 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon curacao | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.69%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616302, LC814869, LC814870, MW630299, PZ237687
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

KS.S03 | forward_bio_12S_45 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis sonnerati | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.64%; selisih di luar kandidat 6.64%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 3 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ507583, PZ554652
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amanses scopas

KS.S03 | forward_bio_12S_55 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amanses scopas | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 6.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 1 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AY700271, KT600934, LC717545, PZ234144
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Odonus niger

KS.S03 | forward_bio_12S_6 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Odonus niger | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 7.95%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 1 bacaan.
DNA yang sama muncul di kontrol negatif batch terkait; nilai dibatasi D.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574375, PZ574381
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S03 | forward_bio_12S_81 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus callainus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.33%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 6 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Epinephelus

KS.S03 | forward_bio_12S_9 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 13 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.30%; selisih di luar kandidat 1.34%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 13 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Epinephelus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: HQ616661, HQ660062, PZ112807, PZ574745
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

KS.S03 | forward_bio_12S_92 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis leopardus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.30%; selisih di luar kandidat 4.70%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 1 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ507583, PZ554652
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lutjanus

KS.S03 | forward_bio_12S_95 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lutjanus bohar | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.89%; selisih di luar kandidat 1.81%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 1 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574223, PZ574226, PZ574245
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S03 | merged_bio_12S_1105 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Parupeneus indicus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 347 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.86%; selisih di luar kandidat 0.50%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 347 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S03 | merged_bio_12S_113 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Parupeneus indicus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 10790 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.45%; selisih di luar kandidat 1.69%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 10790 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S03 | merged_bio_12S_1179 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Parupeneus indicus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 306 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.05%; selisih di luar kandidat 2.87%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 306 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S03 | merged_bio_12S_1180 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina heteroloba | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 306 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 80.12%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 306 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Epinephelus

KS.S03 | merged_bio_12S_16 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 7030 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.21%; selisih di luar kandidat 1.20%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 7030 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Epinephelus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: HQ616661, HQ660062, PZ112807, PZ574745
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Paracheilinus

KS.S03 | merged_bio_12S_197 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Paracheilinus filamentosus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 5004 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.47%; selisih di luar kandidat 11.02%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 5004 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815323
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

KS.S03 | merged_bio_12S_2008 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio cuning | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 27 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.23%; selisih di luar kandidat 3.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 27 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S03 | merged_bio_12S_47 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus callainus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 7282 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.12%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 7282 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S03 | merged_bio_12S_678 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Stolephorus baganensis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 955 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.61%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 955 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

KS.S03 | reverse_bio_12S_5 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio cuning | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.39%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

MG | forward_bio_12S_10 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus brachialis | L1 1/2, L2 1/1, L4 2/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.01%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 2/2; terdeteksi di 3 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

MG | forward_bio_12S_101 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio lunaris | L1 0/2, L2 1/1, L4 1/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.67%; selisih di luar kandidat 2.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | forward_bio_12S_114 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 83.22%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chromis

MG | forward_bio_12S_119 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis ternatensis | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 4.24%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315323, PZ697518
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Spratelloides

MG | forward_bio_12S_12 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Spratelloides gracilis | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 17.93%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574086, PZ574087, PZ574088, PZ574089, PZ612881
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

MG | forward_bio_12S_121 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus vulpinus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX938905
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | forward_bio_12S_125 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chaetodon trichrous | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 10 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.92%; selisih di luar kandidat 1.35%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 10 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

MG | forward_bio_12S_126 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio teres | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.00%; selisih di luar kandidat 2.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acanthochromis polyacanthus

MG | forward_bio_12S_13 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Acanthochromis polyacanthus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.57%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616299, MW630295, PZ253511
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amphiprion

MG | forward_bio_12S_132 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amphiprion perideraion | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.68%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Amphiprion.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616309, FJ616310, LC814876, LC814877, MW630269, MW630275, PZ237717, PZ315309, PZ315310
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Hemiglyphidodon plagiometopon

MG | forward_bio_12S_135 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Hemiglyphidodon plagiometopon | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 2.68%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315330
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | forward_bio_12S_139 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 83.22%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chromis

MG | forward_bio_12S_140 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis ternatensis | L1 1/2, L2 1/1, L4 1/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 4.24%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315323, PZ697518
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | forward_bio_12S_15 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Melichthys vidua | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.67%; selisih di luar kandidat 1.29%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Balistapus undulatus

MG | forward_bio_12S_16 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Balistapus undulatus | L1 2/2, L2 1/1, L4 1/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.30%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KT600937, PZ234139
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | forward_bio_12S_160 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Eviota melasma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.10%; selisih di luar kandidat 6.77%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Thalassoma

MG | forward_bio_12S_167 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Thalassoma lunare | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.64%; selisih di luar kandidat 1.42%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815346, PZ315424
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | forward_bio_12S_174 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ostorhinchus nigrofasciatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.60%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

MG | forward_bio_12S_18 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio digramma | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Centropyge

MG | forward_bio_12S_187 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Centropyge flavicauda | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 10.07%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KR870989, NC_028716
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | forward_bio_12S_188 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 83.22%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | forward_bio_12S_202 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Nectamia savayensis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.84%; selisih di luar kandidat 0.70%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Balistapus undulatus

MG | forward_bio_12S_203 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Balistapus undulatus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KT600937, PZ234139
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Rastrelliger

MG | forward_bio_12S_21 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Rastrelliger kanagurta | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.71%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574277, PZ574279, PZ574280
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | forward_bio_12S_224 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.45%; selisih di luar kandidat 0.65%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chromis

MG | forward_bio_12S_231 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis ternatensis | L1 1/2, L2 1/1, L4 1/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 4.96%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315323, PZ697518
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chromis

MG | forward_bio_12S_251 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis ternatensis | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.15%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315323, PZ697518
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

MG | forward_bio_12S_253 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis cyanostigma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.64%; selisih di luar kandidat 3.36%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ612879
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | forward_bio_12S_257 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.86%; selisih di luar kandidat 0.71%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Abudefduf

MG | forward_bio_12S_26 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Abudefduf vaigiensis | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.34%.

L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.

L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.

Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Abudefduf.

Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.

Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616295, LC589574, LC589595, LC669501, LC814861, LC814862, LC814863, LC814864, LC814865, LC814866, LC814867, LC814868, MW630238, PZ237690, PZ561508, PZ574790, PZ612878, PZ612882

Kemungkinan status menurut checklist: asli

Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber

Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

MG | forward_bio_12S_27 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon leucogaster | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.36%.

L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.

L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.

Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.

Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.

Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AY279568, FJ616303, MW630301, PZ237695

Kemungkinan status menurut checklist: asli

Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber

Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

MG | forward_bio_12S_272 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tessellata | L1 0/2, L2 1/1, L4 2/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.99%; selisih di luar kandidat 2.01%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 2/2; terdeteksi di 3 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | forward_bio_12S_273 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis leopardus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.63%; selisih di luar kandidat 4.70%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

MG | forward_bio_12S_274 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio digramma | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 3.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | forward_bio_12S_3 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Variola albimarginata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.98%; selisih di luar kandidat 2.42%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | forward_bio_12S_31 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.09%; selisih di luar kandidat 0.61%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Eupercaria/misc

MG | forward_bio_12S_32 | Ordo | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tile | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 11 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.33%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 11 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat order: Eupercaria/misc.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195, PZ574229
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acanthurus

MG | forward_bio_12S_36 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Acanthurus nigricauda | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 8 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 8 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ253488, PZ310971, PZ310972, PZ310973, PZ567878
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | forward_bio_12S_39 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.73%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

MG | forward_bio_12S_4 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon curacao | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.69%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616302, LC814869, LC814870, MW630299, PZ237687
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | forward_bio_12S_44 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.22%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | forward_bio_12S_47 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Taeniamia fucata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.96%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

MG | forward_bio_12S_50 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso vlamingii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035307, PZ567885, PZ567886, PZ567887
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | forward_bio_12S_52 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectroglyphidodon lacrymatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.16%; selisih di luar kandidat 0.66%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | forward_bio_12S_53 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Tylosurus crocodilus | L1 0/2, L2 0/1, L4 1/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.11%; selisih di luar kandidat 0.71%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Odonus niger

MG | forward_bio_12S_6 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Odonus niger | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 7.95%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
DNA yang sama muncul di kontrol negatif batch terkait; nilai dibatasi D.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574375, PZ574381
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

MG | forward_bio_12S_60 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus moluccensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.99%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ctenochaetus

MG | forward_bio_12S_61 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ctenochaetus binotatus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567879, PZ567881
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | forward_bio_12S_63 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.35%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | forward_bio_12S_65 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.61%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

MG | forward_bio_12S_7 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio cuning | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | forward_bio_12S_74 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudanthias huchtii | L1 0/2, L2 0/1, L4 2/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.52%; selisih di luar kandidat 6.80%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 2/2; terdeteksi di 3 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Monotaxis

MG | forward_bio_12S_78 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Monotaxis grandoculis | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 99.32%; selisih di luar kandidat 10.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319371
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Plectropomus

MG | forward_bio_12S_79 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectropomus maculatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.64%; selisih di luar kandidat 11.75%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315216
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | forward_bio_12S_80 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 1/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.48%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | forward_bio_12S_81 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus callainus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.33%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

MG | forward_bio_12S_87 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus taeniometopon | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.99%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acanthurus

MG | forward_bio_12S_91 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Acanthurus nigricauda | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PQ369935, PZ226892
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | forward_bio_12S_93 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 83.10%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | forward_bio_12S_96 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Asterropteryx ensifera | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.56%; selisih di luar kandidat 1.36%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Sufflamen

MG | merged_bio_12S_1060 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Sufflamen bursa | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 391 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.67%; selisih di luar kandidat 3.49%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 391 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315495
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

MG | merged_bio_12S_1104 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tessellata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 349 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.65%; selisih di luar kandidat 1.81%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 349 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | merged_bio_12S_1153 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macarellus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 321 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.90%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 321 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

MG | merged_bio_12S_118 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus coelestis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 854 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.23%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 854 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | merged_bio_12S_1182 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudanthias huchtii | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 304 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.81%; selisih di luar kandidat 8.29%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 304 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

MG | merged_bio_12S_1188 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio lunaris | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 300 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.23%; selisih di luar kandidat 1.81%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 300 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | merged_bio_12S_120 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chaetodon trichrous | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 5313 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.45%; selisih di luar kandidat 1.19%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5313 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | merged_bio_12S_1218 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chrysiptera rollandi | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 169 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.31%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 169 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | merged_bio_12S_1312 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudanthias huchtii | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 238 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.81%; selisih di luar kandidat 8.88%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 238 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | merged_bio_12S_1384 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudanthias huchtii | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 208 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.41%; selisih di luar kandidat 8.89%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 208 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | merged_bio_12S_1386 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudanthias squamipinnis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 207 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.01%; selisih di luar kandidat 10.06%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 207 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | merged_bio_12S_1411 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudanthias huchtii | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 195 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.81%; selisih di luar kandidat 8.15%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 195 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | merged_bio_12S_1429 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudanthias huchtii | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 187 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.81%; selisih di luar kandidat 8.88%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 187 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | merged_bio_12S_1500 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cheilinus oxycephalus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.22%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | merged_bio_12S_1558 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Bregmaceros arabicus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 137 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 137 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chromis

MG | merged_bio_12S_1600 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis analis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 123 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.81%; selisih di luar kandidat 1.73%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 123 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315314
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | merged_bio_12S_1647 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudanthias squamipinnis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 112 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.81%; selisih di luar kandidat 8.98%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 112 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

MG | merged_bio_12S_1679 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio cuning | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 104 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 1.80%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 104 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | merged_bio_12S_1719 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudochromis tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 92 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.14%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 92 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | merged_bio_12S_1810 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macarellus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 63 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.72%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 63 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | merged_bio_12S_1828 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Diaphus sp. CBM DNA No. 2014-621 | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 59 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 59 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | merged_bio_12S_1885 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Neopomacentrus cyanomos | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 46 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.52%; selisih di luar kandidat 0.61%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 46 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Sufflamen

MG | merged_bio_12S_1910 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Sufflamen bursa | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 40 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.51%; selisih di luar kandidat 3.49%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 40 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315495
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

MG | merged_bio_12S_1928 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tessellata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 37 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.65%; selisih di luar kandidat 1.81%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 37 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | merged_bio_12S_1937 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudanthias huchtii | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 25 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.81%; selisih di luar kandidat 8.88%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 25 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | merged_bio_12S_1946 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudanthias squamipinnis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 34 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.06%; selisih di luar kandidat 4.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 34 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | merged_bio_12S_1955 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Diaphus schmidti | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 33 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 33 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | merged_bio_12S_1966 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudanthias squamipinnis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 32 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.30%; selisih di luar kandidat 7.16%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 32 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | merged_bio_12S_1989 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Eviota albolineata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 29 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.93%; selisih di luar kandidat 0.98%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 29 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | merged_bio_12S_2027 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudanthias huchtii | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 25 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.22%; selisih di luar kandidat 8.88%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 25 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | merged_bio_12S_2106 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudanthias huchtii | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 17 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.81%; selisih di luar kandidat 8.88%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 17 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | merged_bio_12S_224 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chaetodon trifascialis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 205 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.30%; selisih di luar kandidat 1.21%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 205 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

MG | merged_bio_12S_32 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tile | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 7413 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.88%; selisih di luar kandidat 0.64%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 7413 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | merged_bio_12S_322 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Dascyllus trimaculatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 317 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.77%; selisih di luar kandidat 1.71%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 317 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

MG | merged_bio_12S_345 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tessellata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2158 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 1.80%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2158 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

MG | merged_bio_12S_465 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus guttatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2132 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.41%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2132 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Siganus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574845, PZ574846, PZ697506
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | merged_bio_12S_472 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Benthosema pterotum | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2103 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.22%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2103 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | merged_bio_12S_479 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ostorhinchus cyanosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 877 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.53%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 877 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

MG | merged_bio_12S_503 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis cyanostigma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 354 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.45%; selisih di luar kandidat 2.96%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 354 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ612879
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

MG | merged_bio_12S_522 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso vlamingii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1744 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 0.61%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1744 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035307, PZ567885, PZ567886, PZ567887
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | merged_bio_12S_54 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectroglyphidodon lacrymatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 516 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.62%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 516 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | merged_bio_12S_558 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Halichoeres hortulanus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 287 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.63%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 287 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

MG | merged_bio_12S_568 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tessellata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 984 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.65%; selisih di luar kandidat 1.81%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 984 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

MG | merged_bio_12S_57 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso vlamingii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 511 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.41%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 511 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035307, PZ567885, PZ567886, PZ567887
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | merged_bio_12S_592 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macarellus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1341 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.31%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1341 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | merged_bio_12S_597 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Dascyllus reticulatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 18 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.67%; selisih di luar kandidat 1.08%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 18 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

MG | merged_bio_12S_62 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus moluccensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 324 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.22%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 324 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | merged_bio_12S_637 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Apogon coccineus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 155 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.08%; selisih di luar kandidat 2.96%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 155 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

MG | merged_bio_12S_640 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tessellata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1094 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.65%; selisih di luar kandidat 1.81%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1094 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | merged_bio_12S_649 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina punctifer | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1058 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1058 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

MG | merged_bio_12S_748 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus spinus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 48 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.35%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 48 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574838, PZ574841
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

MG | merged_bio_12S_773 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tessellata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 752 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.65%; selisih di luar kandidat 1.81%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 752 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | merged_bio_12S_786 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Eviota atriventris | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 51 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.95%; selisih di luar kandidat 3.81%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 51 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Platax

MG | merged_bio_12S_787 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Platax orbicularis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 727 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.06%; selisih di luar kandidat 7.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 727 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ697505
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | merged_bio_12S_844 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ecsenius namiyei | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 643 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.12%; selisih di luar kandidat 0.97%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 643 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

MG | merged_bio_12S_93 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio teres | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1811 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.21%; selisih di luar kandidat 1.74%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1811 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

MG | merged_bio_12S_932 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tessellata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 529 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.65%; selisih di luar kandidat 1.81%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 529 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | merged_bio_12S_97 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Tylosurus crocodilus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 565 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.61%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 565 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | merged_bio_12S_984 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis atripectoralis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 127 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.74%; selisih di luar kandidat 0.62%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 127 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

PL | forward_bio_12S_128 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso thynnoides | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 7 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.67%; selisih di luar kandidat 2.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319356, QB069790
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acanthochromis polyacanthus

PL | forward_bio_12S_13 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Acanthochromis polyacanthus | L1 2/2, L2 1/1, L4 1/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.57%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616299, MW630295, PZ253511
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

PL | forward_bio_12S_14 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus amboinensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.99%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Arothron

PL | forward_bio_12S_145 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Arothron hispidus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.66%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AP019603, AY700297, KT600935, LC579334, LC775102, LC776904, LC778713, PZ024432, PZ137016, PZ574373
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Auxis rochei

PL | forward_bio_12S_207 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Auxis rochei | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
DNA yang sama muncul di kontrol negatif batch terkait; nilai dibatasi D.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP259548, MW232421, MW232425, PX070027
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Spratelloides

PL | forward_bio_12S_214 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Spratelloides gracilis | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 17.93%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574086, PZ574087, PZ574088, PZ574089, PZ612881
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Centropyge

PL | forward_bio_12S_246 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Centropyge nox | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.37%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KR870993, NC_034953
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PL | forward_bio_12S_3 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Variola albimarginata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.98%; selisih di luar kandidat 2.42%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PL | forward_bio_12S_33 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Spratelloides delicatulus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Katsuwonus pelamis

PL | forward_bio_12S_35 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Katsuwonus pelamis | L1 2/2, L2 1/1, L4 1/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.35%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: MW232426, MW232429, PX070026, PZ574284
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Megalaspis cordyla

PL | forward_bio_12S_46 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Megalaspis cordyla | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 3.36%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574081, PZ574084
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

PL | forward_bio_12S_64 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio marri | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 2.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

PL | merged_bio_12S_105 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso thynnoides | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 7642 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 1.80%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 7642 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319356, QB069790
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PL | merged_bio_12S_1175 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Grammatorcynus bilineatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 310 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.16%; selisih di luar kandidat 0.53%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 310 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

PL | merged_bio_12S_1339 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso thynnoides | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 226 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.23%; selisih di luar kandidat 1.81%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 226 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319356, QB069790
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

PL | merged_bio_12S_15 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus amboinensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2376 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.22%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2376 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PL | merged_bio_12S_1598 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Nemipterus marginatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 124 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.02%; selisih di luar kandidat 5.39%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 124 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

PL | merged_bio_12S_1759 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus niger | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 78 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.09%; selisih di luar kandidat 1.16%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 78 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574835
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Auxis rochei

PL | merged_bio_12S_182 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Auxis rochei | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4199 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4199 bacaan.
DNA yang sama muncul di kontrol negatif batch terkait; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP259548, MW232421, MW232425, PX070027
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PL | merged_bio_12S_194 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Grammatorcynus bilineatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1095 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.76%; selisih di luar kandidat 0.54%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1095 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PL | merged_bio_12S_214 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Aeoliscus strigatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 6102 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.04%; selisih di luar kandidat 0.62%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6102 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PL | merged_bio_12S_27 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Spratelloides delicatulus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 5853 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5853 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PL | merged_bio_12S_322 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Dascyllus trimaculatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 69 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.77%; selisih di luar kandidat 1.71%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 69 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

PL | merged_bio_12S_335 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso thynnoides | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3596 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.23%; selisih di luar kandidat 1.81%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3596 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319356, QB069790
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chromis

PL | merged_bio_12S_366 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis xanthura | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 58 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.41%; selisih di luar kandidat 0.55%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 58 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315314
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Upeneus

PL | merged_bio_12S_448 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Upeneus itoui | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2265 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 12.60%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2265 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574222
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PL | merged_bio_12S_637 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Apogon coccineus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 964 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.08%; selisih di luar kandidat 2.96%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 964 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PL | merged_bio_12S_746 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Synodus variegatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 148 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.88%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 148 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PL | merged_bio_12S_760 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacanthus semicirculatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 771 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.12%; selisih di luar kandidat 7.21%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 771 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PL | merged_bio_12S_761 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Oxycheilinus bimaculatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 608 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.49%; selisih di luar kandidat 5.84%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 608 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PL | merged_bio_12S_780 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Trimma benjamini | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 375 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 375 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

PLK | forward_bio_12S_1 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus fuscescens | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.34%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574852, PZ574853, QB102583, QB102584
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lutjanus

PLK | forward_bio_12S_108 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lutjanus gibbus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 6.08%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574223, PZ574226, PZ574245
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | forward_bio_12S_109 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis kuntee | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.70%; selisih di luar kandidat 3.91%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | forward_bio_12S_115 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Centropyge bispinosa | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.59%; selisih di luar kandidat 3.99%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | forward_bio_12S_127 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Parupeneus indicus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.67%; selisih di luar kandidat 6.85%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Thalassoma

PLK | forward_bio_12S_130 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Thalassoma hardwicke | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.08%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815346, PZ315424
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cheilopogon

PLK | forward_bio_12S_152 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cheilopogon doederleinii | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035301
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | forward_bio_12S_155 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudochromis tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 8 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.50%; selisih di luar kandidat 3.47%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 8 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Sargocentron

PLK | forward_bio_12S_159 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Sargocentron praslin | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.68%; selisih di luar kandidat 1.97%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574692, PZ574695, PZ574712
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Thalassoma

PLK | forward_bio_12S_167 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Thalassoma lunare | L1 0/2, L2 1/1, L4 1/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.64%; selisih di luar kandidat 1.42%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815346, PZ315424
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Aluterus scriptus

PLK | forward_bio_12S_168 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Aluterus scriptus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 6.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KT600933, PZ234137, PZ574386
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | forward_bio_12S_174 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ostorhinchus nigrofasciatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.60%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Sargocentron

PLK | forward_bio_12S_184 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Sargocentron spiniferum | L1 1/2, L2 1/1, L4 1/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 4.61%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319351
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Odonus niger

PLK | forward_bio_12S_185 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Odonus niger | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 7.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574375, PZ574381
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

PLK | forward_bio_12S_196 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus niger | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.37%; selisih di luar kandidat 1.31%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574835
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | forward_bio_12S_199 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Forcipiger flavissimus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 15 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.25%; selisih di luar kandidat 0.70%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 15 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ctenochaetus

PLK | forward_bio_12S_20 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ctenochaetus striatus | L1 1/2, L2 1/1, L4 2/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 2/2; terdeteksi di 3 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567882
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

PLK | forward_bio_12S_208 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio cuning | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.92%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

PLK | forward_bio_12S_222 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio cuning | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.36%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | forward_bio_12S_239 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Grammatorcynus bilineatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 2/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.21%; selisih di luar kandidat 0.85%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 2/2; terdeteksi di 3 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acanthurus

PLK | forward_bio_12S_241 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Acanthurus pyroferus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 2.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ226886, PZ310976, QB069796
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Euthynnus affinis

PLK | forward_bio_12S_243 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Euthynnus affinis | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.35%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: MW232423, PZ574278
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Centropyge

PLK | forward_bio_12S_246 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Centropyge nox | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.37%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KR870993, NC_034953
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Abudefduf

PLK | forward_bio_12S_26 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Abudefduf vaigiensis | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.34%.

L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.

L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.

Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Abudefduf.

Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.

Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616295, LC589574, LC589595, LC669501, LC814861, LC814862, LC814863, LC814864, LC814865, LC814866, LC814867, LC814868, MW630238, PZ237690, PZ561508, PZ574790, PZ612878, PZ612882

Kemungkinan status menurut checklist: asli

Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber

Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | forward_bio_12S_268 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Callionymus enneactis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.19%; selisih di luar kandidat 0.83%.

L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.

L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 7 bacaan.

Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.

Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.

Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -

Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat

Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber

Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

PLK | forward_bio_12S_27 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon leucogaster | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.36%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AY279568, FJ616303, MW630301, PZ237695
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | forward_bio_12S_273 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis leopardus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.63%; selisih di luar kandidat 4.70%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | forward_bio_12S_3 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Variola albimarginata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.98%; selisih di luar kandidat 2.42%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Zanclus cornutus

PLK | forward_bio_12S_30 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Zanclus cornutus | L1 2/2, L2 1/1, L4 1/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 9.79%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX938894, PZ567877, PZ567880
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acanthurus

PLK | forward_bio_12S_36 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Acanthurus nigricauda | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ253488, PZ310971, PZ310972, PZ310973, PZ567878
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Zebrasoma

PLK | forward_bio_12S_38 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Zebrasoma flavescens | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 11.26%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX938892
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

PLK | forward_bio_12S_4 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon curacao | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.69%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616302, LC814869, LC814870, MW630299, PZ237687
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | forward_bio_12S_47 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Taeniamia fucata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.96%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

PLK | forward_bio_12S_60 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus moluccensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.99%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ctenochaetus

PLK | forward_bio_12S_61 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ctenochaetus binotatus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567879, PZ567881
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

PLK | forward_bio_12S_7 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio cuning | L1 1/2, L2 1/1, L4 1/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ctenochaetus

PLK | forward_bio_12S_71 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ctenochaetus binotatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 1/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567879, PZ567881
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | forward_bio_12S_74 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudanthias huchtii | L1 0/2, L2 0/1, L4 1/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.52%; selisih di luar kandidat 6.80%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

PLK | forward_bio_12S_8 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio caerulaurea | L1 0/2, L2 1/1, L4 1/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.67%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Parupeneus

PLK | forward_bio_12S_83 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Parupeneus multifasciatus | L1 1/2, L2 1/1, L4 1/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 7.69%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574221, PZ574237
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acanthurus

PLK | forward_bio_12S_91 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Acanthurus nigricauda | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PQ369935, PZ226892
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

PLK | forward_bio_12S_92 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis leopardus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.30%; selisih di luar kandidat 4.70%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ507583, PZ554652
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

PLK | forward_bio_12S_94 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio caerulaurea | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.67%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | forward_bio_12S_96 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Asterropteryx ensifera | L1 0/2, L2 0/1, L4 1/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.56%; selisih di luar kandidat 1.36%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

PLK | merged_bio_12S_1008 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus psittacus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 90 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.09%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 90 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574830, PZ574834
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_1044 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gymnothorax melatremus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 409 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.88%; selisih di luar kandidat 3.21%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 409 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_1070 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salarias luctuosus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 383 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.48%; selisih di luar kandidat 3.78%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 383 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_1077 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: NA sp. | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 379 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 379 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_109 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis kuntee | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1436 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.74%; selisih di luar kandidat 3.02%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1436 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_113 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Parupeneus indicus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 852 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.45%; selisih di luar kandidat 1.69%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 852 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_1218 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chrysiptera rollandi | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 54 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.31%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 54 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

PLK | merged_bio_12S_1310 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio caerulaurea | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 240 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.88%; selisih di luar kandidat 0.64%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 240 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_1321 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina heteroloba | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 233 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 233 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_1401 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Helcogramma striata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 200 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.55%; selisih di luar kandidat 0.50%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 200 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_1438 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Parupeneus cyclostomus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 180 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.18%; selisih di luar kandidat 2.80%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 180 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_146 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lutjanus bohar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 292 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.77%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 292 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pycnochromis

PLK | merged_bio_12S_1487 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis retrofasciata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 121 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.76%; selisih di luar kandidat 0.61%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 121 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315319
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_1509 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Halichoeres melanurus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 152 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.05%; selisih di luar kandidat 3.57%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 152 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

PLK | merged_bio_12S_152 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tessellata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 220 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.22%; selisih di luar kandidat 1.80%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 220 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

PLK | merged_bio_12S_1553 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio marri | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 138 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.23%; selisih di luar kandidat 1.81%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 138 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chlorurus

PLK | merged_bio_12S_1565 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chlorurus microrhinos | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 81 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.26%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 81 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574832
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

PLK | merged_bio_12S_1571 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tessellata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 132 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.65%; selisih di luar kandidat 1.81%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 132 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_1579 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Helcogramma striata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 130 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.55%; selisih di luar kandidat 0.50%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 130 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_1608 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudanthias pascalus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 120 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.22%; selisih di luar kandidat 7.78%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 120 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_1617 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Centropyge bispinosa | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 118 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.05%; selisih di luar kandidat 3.03%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 118 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pycnochromis

PLK | merged_bio_12S_1627 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis delta | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 116 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.65%; selisih di luar kandidat 3.56%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 116 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Pycnochromis.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315315, PZ315319
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_1669 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudochromis tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 106 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.55%; selisih di luar kandidat 2.81%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 106 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_167 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis albicauda | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 5026 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.13%; selisih di luar kandidat 2.79%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5026 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_1677 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gnatholepis anjerensis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 105 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.01%; selisih di luar kandidat 5.99%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 105 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_1680 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudanthias huchtii | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 104 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.81%; selisih di luar kandidat 8.88%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 104 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_1707 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ostorhinchus nigrofasciatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 95 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.12%; selisih di luar kandidat 1.12%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 95 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Abalistes

PLK | merged_bio_12S_1723 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Abalistes stellaris | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 90 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.66%; selisih di luar kandidat 5.85%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 90 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AY700248, PZ315492
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_1725 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Forcipiger longirostris | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 89 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.88%; selisih di luar kandidat 0.61%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 89 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_1754 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pentapodus caninus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 20 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.45%; selisih di luar kandidat 7.90%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 20 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_180 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Centropyge bispinosa | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 535 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.64%; selisih di luar kandidat 3.03%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 535 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_1829 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Labropsis manabei | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 59 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.70%; selisih di luar kandidat 1.67%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 59 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_1855 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gobiodon okinawae | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 28 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.61%; selisih di luar kandidat 1.09%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 28 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_188 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Forcipiger flavissimus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 8098 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.91%; selisih di luar kandidat 0.61%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 8098 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_1891 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Halichoeres scapularis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 44 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.89%; selisih di luar kandidat 1.39%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 44 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_1893 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Trimma emeryi | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 43 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 43 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_191 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina heteroloba | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 864 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 864 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ctenochaetus

PLK | merged_bio_12S_225 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ctenochaetus binotatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1254 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.41%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1254 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567879, PZ567881
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Myripristis

PLK | merged_bio_12S_277 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis violacea | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 89 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.49%; selisih di luar kandidat 4.18%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 89 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574693
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

PLK | merged_bio_12S_289 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus tricolor | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 44 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.26%; selisih di luar kandidat 1.16%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 44 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Scarus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: EU601207, PZ234029, PZ574835
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_299 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Bodianus mesothorax | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 977 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.53%; selisih di luar kandidat 3.55%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 977 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_321 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gymnothorax javanicus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 218 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.07%; selisih di luar kandidat 1.00%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 218 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_322 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Dascyllus trimaculatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 82 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.77%; selisih di luar kandidat 1.71%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 82 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_337 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Callionymus enneactis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2292 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 83.83%; selisih di luar kandidat 0.70%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2292 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

PLK | merged_bio_12S_345 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tessellata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 17 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 1.80%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 17 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_349 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectropomus areolatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 235 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.49%; selisih di luar kandidat 9.86%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 235 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chromis

PLK | merged_bio_12S_366 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis xanthura | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 56 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.41%; selisih di luar kandidat 0.55%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 56 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315314
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

PLK | merged_bio_12S_376 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus quoyi | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 273 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.84%; selisih di luar kandidat 1.74%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 273 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574838, PZ574841
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_427 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Forcipiger longirostris | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1439 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.48%; selisih di luar kandidat 0.61%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1439 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lethrinus

PLK | merged_bio_12S_481 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lethrinus obsoletus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 658 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.04%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 658 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574246
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_486 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chaetodon unimaculatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1986 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.26%; selisih di luar kandidat 1.19%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1986 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

PLK | merged_bio_12S_494 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus stigma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 565 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 565 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315343, PZ315344
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chaetodon

PLK | merged_bio_12S_513 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chaetodon semeion | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1779 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.99%; selisih di luar kandidat 3.01%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1779 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ577803, PZ577807
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

PLK | merged_bio_12S_521 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso unicornis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1105 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.80%; selisih di luar kandidat 1.16%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1105 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567888, PZ567889, PZ567890
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_529 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Sphyraena barracuda | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 756 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.57%; selisih di luar kandidat 5.08%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 756 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pycnochromis

PLK | merged_bio_12S_538 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis dimidiata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 94 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.06%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 94 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315319
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_558 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Halichoeres hortulanus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 206 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.63%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 206 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lethrinus

PLK | merged_bio_12S_577 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lethrinus nebulosus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1441 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.41%; selisih di luar kandidat 1.20%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1441 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574246
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

PLK | merged_bio_12S_62 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus moluccensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2196 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.22%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2196 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_673 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Paracentropogon longispinis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 970 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.76%; selisih di luar kandidat 0.66%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 970 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentridae

PLK | merged_bio_12S_687 | Famili | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Neoglyphidodon nigroris | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 932 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.86%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 932 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat family: Pomacentridae.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616299, FJ616302, LC814869, LC814870, MW630295, MW630299, PZ237687, PZ253511
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

PLK | merged_bio_12S_71 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio caerulaurea | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1353 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.06%; selisih di luar kandidat 0.63%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1353 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

PLK | merged_bio_12S_748 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus spinus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.35%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574838, PZ574841
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Callogobius

PLK | merged_bio_12S_781 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Callogobius sp. | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 738 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.01%; selisih di luar kandidat 6.82%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 738 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: LC499462, PZ614115
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_786 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Eviota atriventris | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 53 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.95%; selisih di luar kandidat 3.81%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 53 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_794 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Helcogramma striata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 716 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.14%; selisih di luar kandidat 0.51%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 716 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_797 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Jaydia smithi | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 711 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.21%; selisih di luar kandidat 0.66%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 711 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

PLK | merged_bio_12S_83 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis leopardus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1176 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.86%; selisih di luar kandidat 5.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1176 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ507583, PZ554652
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pycnochromis

PLK | merged_bio_12S_836 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis ovatiformis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 37 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.23%; selisih di luar kandidat 2.35%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 37 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315315
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_9 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Variola albimarginata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 325 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 83.13%; selisih di luar kandidat 2.30%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 325 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_929 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudanthias dispar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 128 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 80.61%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 128 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_937 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Macropharyngodon meleagris | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 519 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.07%; selisih di luar kandidat 2.52%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 519 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_941 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Bodianus mesothorax | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 512 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.12%; selisih di luar kandidat 3.55%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 512 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

PLK | merged_bio_12S_950 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio caerulaurea | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 505 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.47%; selisih di luar kandidat 0.64%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 505 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_963 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plotosus japonicus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 178 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.57%; selisih di luar kandidat 0.71%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 178 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

PLK | merged_bio_12S_971 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus doliatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 481 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.41%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 481 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574843, PZ574844
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Sargocentron

PLK | merged_bio_12S_975 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Sargocentron spiniferum | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 478 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.84%; selisih di luar kandidat 4.65%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 478 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319351
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

PLK | reverse_bio_12S_5 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio cuning | L1 1/2, L2 1/1, L4 2/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.39%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 2/2; terdeteksi di 3 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chromis

PP | forward_bio_12S_119 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis ternatensis | L1 1/2, L2 1/1, L4 2/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 4.24%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 2/2; terdeteksi di 3 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315323, PZ697518
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

PP | forward_bio_12S_14 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus amboinensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 1/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.99%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chromis

PP | forward_bio_12S_140 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis ternatensis | L1 1/2, L2 1/1, L4 1/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 4.24%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315323, PZ697518
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

PP | forward_bio_12S_156 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon leucogaster | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.66%; selisih di luar kandidat 3.36%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AY279568, FJ616303, MW630301, PZ237695
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Sargocentron

PP | forward_bio_12S_159 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Sargocentron praslin | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 11 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.68%; selisih di luar kandidat 1.97%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 11 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574692, PZ574695, PZ574712
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

PP | forward_bio_12S_18 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio digramma | L1 1/2, L2 1/1, L4 1/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PP | forward_bio_12S_202 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Nectamia savayensis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.84%; selisih di luar kandidat 0.70%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Eviota

PP | forward_bio_12S_205 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Eviota melasma | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 99.31%; selisih di luar kandidat 10.66%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: QB045782
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Spratelloides

PP | forward_bio_12S_214 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Spratelloides gracilis | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 17.93%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574086, PZ574087, PZ574088, PZ574089, PZ612881
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Selar

PP | forward_bio_12S_24 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Selar crumenophthalmus | L1 2/2, L2 1/1, L4 1/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 12.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574075
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

PP | forward_bio_12S_244 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus albicaudatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.66%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PP | forward_bio_12S_247 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Mulloidichthys flavolineatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.29%; selisih di luar kandidat 2.67%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

PP | forward_bio_12S_256 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus punctatus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ697504
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PP | forward_bio_12S_271 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus kurroides | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.14%; selisih di luar kandidat 0.71%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PP | forward_bio_12S_275 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Elagatis bipinnulata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.71%; selisih di luar kandidat 0.71%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acanthurus

PP | forward_bio_12S_36 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Acanthurus nigricauda | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ253488, PZ310971, PZ310972, PZ310973, PZ567878
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Thunnus

PP | forward_bio_12S_54 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Thunnus obesus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.06%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: MW232430, MW232431
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

PP | forward_bio_12S_60 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus moluccensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 1/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.99%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ctenochaetus

PP | forward_bio_12S_61 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ctenochaetus binotatus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567879, PZ567881
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

PP | forward_bio_12S_68 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus guttatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Siganus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574845, PZ574846, PZ697506
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Arothron

PP | forward_bio_12S_73 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Arothron meleagris | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.99%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Arothron.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AP019605, AP019606, AY700279, LC720141, OP035299, PZ237809
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

PP | forward_bio_12S_87 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus taeniometopon | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.99%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PP | merged_bio_12S_1001 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Eviota punctulata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 454 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.93%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 454 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PP | merged_bio_12S_1010 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gymnothorax pindae | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 440 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.94%; selisih di luar kandidat 3.88%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 440 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PP | merged_bio_12S_1028 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Acentrogobius sp. TSUMAGURO-SUJIHAZE | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 422 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 83.73%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 422 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PP | merged_bio_12S_1081 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Spratelloides delicatulus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 373 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 373 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PP | merged_bio_12S_1144 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Obliquogobius sp. KAUMI81140 | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 325 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.25%; selisih di luar kandidat 1.69%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 325 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Sargocentron

PP | merged_bio_12S_117 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Sargocentron praslin | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 8659 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.84%; selisih di luar kandidat 2.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 8659 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574692, PZ574695, PZ574712
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentridae

PP | merged_bio_12S_1197 | Famili | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Neoglyphidodon nigroris | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 294 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.86%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 294 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat family: Pomacentridae.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616299, FJ616302, LC814869, LC814870, MW630295, MW630299, PZ237687, PZ253511
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PP | merged_bio_12S_1209 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Elagatis bipinnulata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 290 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.96%; selisih di luar kandidat 0.61%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 290 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PP | merged_bio_12S_1251 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gorgasia galzini | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 263 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.49%; selisih di luar kandidat 1.12%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 263 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PP | merged_bio_12S_1323 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus kurroides | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 232 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.53%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 232 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

PP | merged_bio_12S_133 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon leucogaster | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1203 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 3.55%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1203 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AY279568, FJ616303, MW630301, PZ237695
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PP | merged_bio_12S_1364 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Tylosurus crocodilus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 215 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.02%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 215 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

PP | merged_bio_12S_139 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus albicaudatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1505 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1505 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PP | merged_bio_12S_144 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macrosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 283 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.90%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 283 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

PP | merged_bio_12S_15 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus amboinensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1526 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.22%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1526 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

PP | merged_bio_12S_1698 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus moluccensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 98 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.63%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 98 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PP | merged_bio_12S_170 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Mulloidichthys flavolineatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 4713 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.09%; selisih di luar kandidat 0.52%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4713 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PP | merged_bio_12S_173 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Tylosurus crocodilus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 5156 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.61%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5156 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PP | merged_bio_12S_1746 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Obliquogobius sp. KAUMI81140 | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 81 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.64%; selisih di luar kandidat 1.67%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 81 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PP | merged_bio_12S_186 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Nectamia savayensis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3566 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.89%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3566 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PP | merged_bio_12S_193 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus kurroides | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 6422 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.12%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6422 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pleurosicya

PP | merged_bio_12S_1977 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pleurosicya mossambica | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 31 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.24%; selisih di luar kandidat 12.81%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 31 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: QB058449
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PP | merged_bio_12S_2037 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Trimma emeryi | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 24 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 24 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Canthigaster

PP | merged_bio_12S_256 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Canthigaster valentini | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 236 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.69%; selisih di luar kandidat 1.73%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 236 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OR482455
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PP | merged_bio_12S_316 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Trichonotus sp. BSKU65703 | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 4000 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4000 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PP | merged_bio_12S_322 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Dascyllus trimaculatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 86 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.77%; selisih di luar kandidat 1.71%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 86 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PP | merged_bio_12S_363 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis pralinia | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3273 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.74%; selisih di luar kandidat 3.02%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3273 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PP | merged_bio_12S_368 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudochromis marshallensis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1551 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.50%; selisih di luar kandidat 1.15%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1551 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PP | merged_bio_12S_427 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Forcipiger longirostris | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1033 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.48%; selisih di luar kandidat 0.61%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1033 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PP | merged_bio_12S_442 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Tylosurus crocodilus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1713 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.76%; selisih di luar kandidat 0.51%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1713 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

PP | merged_bio_12S_452 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso lituratus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2239 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 0.61%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2239 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567888, PZ567889, PZ567890
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PP | merged_bio_12S_471 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Liopropoma pallidum | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2104 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.06%; selisih di luar kandidat 3.51%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2104 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PP | merged_bio_12S_475 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Parupeneus heptacanthus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 772 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.40%; selisih di luar kandidat 4.82%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 772 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PP | merged_bio_12S_539 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chrysiptera traceyi | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 681 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.57%; selisih di luar kandidat 1.17%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 681 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PP | merged_bio_12S_582 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scolopsis bilineata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 156 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.59%; selisih di luar kandidat 4.04%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 156 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PP | merged_bio_12S_616 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macrosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1226 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.90%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1226 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acanthochromis

PP | merged_bio_12S_718 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Neoglyphidodon thoracotaeniatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 84 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.02%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 84 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616299, MW630295, PZ253511
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PP | merged_bio_12S_746 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Synodus variegatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 127 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.88%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 127 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Plectorhinchus

PP | merged_bio_12S_776 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectorhinchus lineatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 746 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.23%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 746 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574244
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PP | merged_bio_12S_780 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Trimma benjamini | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 12 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 12 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

PP | merged_bio_12S_784 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus moluccensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 733 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.63%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 733 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PP | merged_bio_12S_786 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Eviota atriventris | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 212 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.95%; selisih di luar kandidat 3.81%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 212 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

PP | merged_bio_12S_80 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus guttatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3007 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3007 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Siganus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574845, PZ574846, PZ697506
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PP | merged_bio_12S_803 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plotosus japonicus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 101 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.43%; selisih di luar kandidat 0.57%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 101 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PP | merged_bio_12S_842 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Hyporhamphus yuri | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 644 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.61%; selisih di luar kandidat 5.52%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 644 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PP | merged_bio_12S_853 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Eviota atriventris | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 573 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.55%; selisih di luar kandidat 4.41%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 573 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PP | merged_bio_12S_929 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudanthias dispar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 403 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 80.61%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 403 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PP | merged_bio_12S_959 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Forcipiger longirostris | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 494 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.88%; selisih di luar kandidat 0.61%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 494 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PP | merged_bio_12S_964 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Tylosurus crocodilus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 488 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.02%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 488 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PP | merged_bio_12S_97 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Tylosurus crocodilus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 922 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.61%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 922 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PP | merged_bio_12S_993 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Forcipiger longirostris | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 462 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.88%; selisih di luar kandidat 0.61%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 462 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

PPG | forward_bio_12S_1 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus fuscescens | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.34%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574852, PZ574853, QB102583, QB102584
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PPG | forward_bio_12S_195 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macrosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 1/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.95%; selisih di luar kandidat 1.34%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Selar

PPG | forward_bio_12S_24 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Selar crumenophthalmus | L1 2/2, L2 1/1, L4 1/2 | 8 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 12.00%.

L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.

L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 8 bacaan.

Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.

Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.

Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574075

Kemungkinan status menurut checklist: asli

Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber

Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Abudefduf

PPG | forward_bio_12S_26 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Abudefduf vaigiensis | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.34%.

L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.

L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.

Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Abudefduf.

Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.

Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616295, LC589574, LC589595, LC669501, LC814861, LC814862, LC814863, LC814864, LC814865, LC814866, LC814867, LC814868, MW630238, PZ237690, PZ561508, PZ574790, PZ612878, PZ612882

Kemungkinan status menurut checklist: asli

Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber

Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PPG | forward_bio_12S_260 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Valenciennea puellaris | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.28%; selisih di luar kandidat 1.04%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PPG | forward_bio_12S_29 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macrosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.62%; selisih di luar kandidat 1.34%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Katsuwonus pelamis

PPG | forward_bio_12S_35 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Katsuwonus pelamis | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.35%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: MW232426, MW232429, PX070026, PZ574284
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PPG | forward_bio_12S_67 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macarellus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.95%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PPG | merged_bio_12S_1167 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gymnapogon sp. | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 316 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.94%; selisih di luar kandidat 0.92%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 316 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PPG | merged_bio_12S_1316 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macrosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 235 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.90%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 235 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PPG | merged_bio_12S_1448 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macrosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 177 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.31%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 177 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PPG | merged_bio_12S_1609 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis lepidolepis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 120 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.59%; selisih di luar kandidat 5.20%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 120 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PPG | merged_bio_12S_1639 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudanthias hypselosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 113 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.02%; selisih di luar kandidat 7.78%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 113 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PPG | merged_bio_12S_1737 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Rhabdoblennius nitidus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 86 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.71%; selisih di luar kandidat 1.35%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 86 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Heniochus

PPG | merged_bio_12S_1755 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Heniochus diphreutes | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 79 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.88%; selisih di luar kandidat 7.19%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 79 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ593137
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PPG | merged_bio_12S_1814 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cociella punctata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 62 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.02%; selisih di luar kandidat 3.08%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 62 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Myripristis

PPG | merged_bio_12S_347 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis vittata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 507 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.49%; selisih di luar kandidat 4.78%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 507 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574693
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PPG | merged_bio_12S_490 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ostorhinchus moluccensis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 647 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.63%; selisih di luar kandidat 0.61%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 647 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PPG | merged_bio_12S_582 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scolopsis bilineata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 87 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.59%; selisih di luar kandidat 4.04%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 87 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PPG | merged_bio_12S_67 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macarellus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 295 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.90%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 295 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PPG | merged_bio_12S_789 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Inimicus cuvieri | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 723 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.76%; selisih di luar kandidat 1.48%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 723 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PPG | merged_bio_12S_848 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Novaculichthys taeniourus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 26 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.48%; selisih di luar kandidat 4.08%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 26 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.01 | forward_bio_12S_109 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis kuntee | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.70%; selisih di luar kandidat 3.91%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

SB.01 | forward_bio_12S_126 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio teres | L1 0/2, L2 1/1, L4 1/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.00%; selisih di luar kandidat 2.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.01 | forward_bio_12S_15 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Melichthys vidua | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 10 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.67%; selisih di luar kandidat 1.29%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 10 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.01 | forward_bio_12S_183 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina heteroloba | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.01 | forward_bio_12S_189 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Uropterygius alboguttatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 16 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.67%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 16 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acanthurus

SB.01 | forward_bio_12S_206 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Acanthurus bariene | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 13 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 1.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 13 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Acanthurus.
DNA yang sama muncul di kontrol negatif batch terkait; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: LC726204, PZ226895
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Halichoeres

SB.01 | forward_bio_12S_225 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Halichoeres hartzfeldii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 13 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.67%; selisih di luar kandidat 9.93%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 13 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574827, PZ574828
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.01 | forward_bio_12S_23 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina punctifer | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.56%; selisih di luar kandidat 0.57%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Abudefduf

SB.01 | forward_bio_12S_26 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Abudefduf vaigiensis | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.34%.

L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.

L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.

Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Abudefduf.

Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.

Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616295, LC589574, LC589595, LC669501, LC814861, LC814862, LC814863, LC814864, LC814865, LC814866, LC814867, LC814868, MW630238, PZ237690, PZ561508, PZ574790, PZ612878, PZ612882

Kemungkinan status menurut checklist: asli

Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber

Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Eupercaria/misc

SB.01 | forward_bio_12S_32 | Ordo | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tile | L1 0/2, L2 1/1, L4 1/2 | 4 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.33%; selisih di luar kandidat 0.67%.

L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.

L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 4 bacaan.

Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat order: Eupercaria/misc.

Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.

Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195, PZ574229

Kemungkinan status menurut checklist: asli

Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber

Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

SB.01 | forward_bio_12S_57 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso thynnoides | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319356, QB069790
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acanthurus

SB.01 | forward_bio_12S_59 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Acanthurus leucosternon | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 8 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 98.00%; selisih di luar kandidat 1.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 8 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: LC579378, OP035258, PZ226900
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Odonus niger

SB.01 | forward_bio_12S_6 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Odonus niger | L1 2/2, L2 1/1, L4 2/2 | 22 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 7.95%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 2/2; terdeteksi di 3 dari 3 replikat, total 22 bacaan.
DNA yang sama muncul di kontrol negatif batch terkait; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574375, PZ574381
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ctenochaetus

SB.01 | forward_bio_12S_61 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ctenochaetus binotatus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567879, PZ567881
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

SB.01 | forward_bio_12S_7 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio cuning | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

SB.01 | forward_bio_12S_77 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso lopezi | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319369, PZ567883
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.01 | merged_bio_12S_1002 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Bothus pantherinus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 453 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.39%; selisih di luar kandidat 1.01%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 453 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.01 | merged_bio_12S_109 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis kuntee | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2573 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.74%; selisih di luar kandidat 3.02%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2573 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Kyphosus

SB.01 | merged_bio_12S_1214 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Kyphosus elegans | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 288 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.26%; selisih di luar kandidat 7.89%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 288 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ577815
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.01 | merged_bio_12S_1482 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina punctifer | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 161 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 161 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

SB.01 | merged_bio_12S_160 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus niger | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 438 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.67%; selisih di luar kandidat 1.16%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 438 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574835
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.01 | merged_bio_12S_1606 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Centropyge tibicen | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 36 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.59%; selisih di luar kandidat 1.37%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 36 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

SB.01 | merged_bio_12S_1629 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus niger | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 115 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.09%; selisih di luar kandidat 1.74%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 115 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Scarus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: EU601207, PZ234029, PZ574835
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acanthurus

SB.01 | merged_bio_12S_1640 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Acanthurus leucosternon | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 113 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.65%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 113 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: LC579378, OP035258, PZ226900
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.01 | merged_bio_12S_1745 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Melichthys vidua | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 82 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.71%; selisih di luar kandidat 1.14%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 82 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.01 | merged_bio_12S_1998 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myctophum nitidulum | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 28 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 28 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.01 | merged_bio_12S_2120 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudocheilinus hexataenia | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 16 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.82%; selisih di luar kandidat 4.79%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 16 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Balistoides

SB.01 | merged_bio_12S_23 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Melichthys vidua | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4126 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.29%; selisih di luar kandidat 1.14%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4126 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AY700241, KT600942
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.01 | merged_bio_12S_253 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Uropterygius alboguttatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 5630 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.89%; selisih di luar kandidat 1.46%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5630 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.01 | merged_bio_12S_26 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina punctifer | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 968 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 968 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Halichoeres

SB.01 | merged_bio_12S_290 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Halichoeres hartzfeldii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4607 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.83%; selisih di luar kandidat 9.94%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4607 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574827, PZ574828
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.01 | merged_bio_12S_300 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Mulloidichthys vanicolensis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1619 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.29%; selisih di luar kandidat 1.71%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1619 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Kyphosus

SB.01 | merged_bio_12S_313 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Kyphosus elegans | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4105 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.26%; selisih di luar kandidat 7.89%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4105 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ577815
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.01 | merged_bio_12S_374 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Oplopomus oplopomus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3146 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.37%; selisih di luar kandidat 0.84%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3146 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.01 | merged_bio_12S_386 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gorgasia galzini | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2926 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.06%; selisih di luar kandidat 3.77%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2926 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pempheris

SB.01 | merged_bio_12S_441 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pempheris adusta | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2312 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.23%; selisih di luar kandidat 13.62%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2312 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574706, PZ574714, PZ574715, PZ574716
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Kyphosus

SB.01 | merged_bio_12S_675 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Kyphosus elegans | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 966 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.26%; selisih di luar kandidat 7.89%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 966 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ577815
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chaetodon

SB.01 | merged_bio_12S_716 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chaetodon ephippium | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 862 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.83%; selisih di luar kandidat 2.98%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 862 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ577803, PZ577807
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.01 | merged_bio_12S_739 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gorgasia galzini | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 814 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.47%; selisih di luar kandidat 3.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 814 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.01 | merged_bio_12S_855 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Uropterygius alboguttatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 631 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.28%; selisih di luar kandidat 1.44%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 631 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

SB.01 | merged_bio_12S_88 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso annulatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 557 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 557 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567883
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.01 | merged_bio_12S_997 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scolopsis xenochroa | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 330 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.70%; selisih di luar kandidat 1.41%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 330 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Odonus niger

SB.01 | reverse_bio_12S_11 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Odonus niger | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 9.09%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574375, PZ574381
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

SB.02 | forward_bio_12S_147 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso lituratus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567888, PZ567889, PZ567890
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

SB.02 | forward_bio_12S_148 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio marri | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.67%; selisih di luar kandidat 2.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cheilopogon

SB.02 | forward_bio_12S_152 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cheilopogon doederleinii | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035301
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Balistapus undulatus

SB.02 | forward_bio_12S_16 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Balistapus undulatus | L1 2/2, L2 1/1, L4 1/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.30%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KT600937, PZ234139
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

SB.02 | forward_bio_12S_172 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis argus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 7.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574750, PZ574752
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

SB.02 | forward_bio_12S_196 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus niger | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.37%; selisih di luar kandidat 1.31%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574835
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ctenochaetus

SB.02 | forward_bio_12S_20 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ctenochaetus striatus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567882
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Abudefduf

SB.02 | forward_bio_12S_226 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Abudefduf saxatilis | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 1.34%.

L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.

L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.

Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Abudefduf.

Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.

Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616295, LC589574, LC589595, LC669501, LC814861, LC814862, LC814863, LC814864, LC814865, LC814866, LC814867, LC814868, MW630238, PZ237690, PZ561508, PZ574790, PZ612878, PZ612882

Kemungkinan status menurut checklist: asli

Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber

Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.02 | forward_bio_12S_23 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina punctifer | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.56%; selisih di luar kandidat 0.57%.

L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.

L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5 bacaan.

Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.

Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.

Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -

Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat

Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber

Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.02 | forward_bio_12S_236 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Spratelloides gracilis | L1 0/2, L2 0/1, L4 1/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
DNA yang sama muncul di kontrol negatif batch terkait; nilai dibatasi D.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

SB.02 | forward_bio_12S_244 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus albicaudatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.66%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

SB.02 | forward_bio_12S_25 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus alexanderae | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.

L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.

L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.

Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Pomacentrus.

Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.

Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342, PZ315343, PZ315344

Kemungkinan status menurut checklist: asli

Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber

Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Abudefduf

SB.02 | forward_bio_12S_26 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Abudefduf vaigiensis | L1 2/2, L2 1/1, L4 1/2 | 3 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.34%.

L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.

L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 3 bacaan.

Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Abudefduf.

Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.

Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616295, LC589574, LC589595, LC669501, LC814861, LC814862, LC814863, LC814864, LC814865, LC814866, LC814867, LC814868, MW630238, PZ237690, PZ561508, PZ574790, PZ612878, PZ612882

Kemungkinan status menurut checklist: asli

Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber

Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.02 | forward_bio_12S_276 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Hemitaurichthys polylepis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.74%; selisih di luar kandidat 2.12%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Eupercaria/misc

SB.02 | forward_bio_12S_32 | Ordo | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tile | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.33%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat order: Eupercaria/misc.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195, PZ574229
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Zebrasoma

SB.02 | forward_bio_12S_38 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Zebrasoma flavescens | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 11.26%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX938892
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acanthurus

SB.02 | forward_bio_12S_59 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Acanthurus leucosternon | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 98.00%; selisih di luar kandidat 1.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: LC579378, OP035258, PZ226900
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Odonus niger

SB.02 | forward_bio_12S_6 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Odonus niger | L1 2/2, L2 1/1, L4 2/2 | 36 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 7.95%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 2/2; terdeteksi di 3 dari 3 replikat, total 36 bacaan.
DNA yang sama muncul di kontrol negatif batch terkait; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574375, PZ574381
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ctenochaetus

SB.02 | forward_bio_12S_61 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ctenochaetus binotatus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567879, PZ567881
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Aethaloperca rogaa

SB.02 | forward_bio_12S_70 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Aethaloperca rogaa | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 7.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ210639
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

SB.02 | forward_bio_12S_94 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio caerulaurea | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.67%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Eviota

SB.02 | merged_bio_12S_1154 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Eviota melasma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 321 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.18%; selisih di luar kandidat 9.09%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 321 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: QB045782
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Hypoatherina

SB.02 | merged_bio_12S_1196 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Hypoatherina gobio | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 295 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.22%; selisih di luar kandidat 1.17%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 295 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ697525, PZ697526, PZ697527, QB104356
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

SB.02 | merged_bio_12S_1281 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus rubroviolaceus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 250 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.67%; selisih di luar kandidat 1.16%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 250 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Scarus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: EU601207, PZ234029, PZ574835
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

SB.02 | merged_bio_12S_1318 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio caerulaurea | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 234 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.88%; selisih di luar kandidat 0.64%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 234 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

SB.02 | merged_bio_12S_139 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus albicaudatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 8763 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 8763 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.02 | merged_bio_12S_1430 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Eviota punctulata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 187 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 80.47%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 187 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.02 | merged_bio_12S_1464 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Eviota atriventris | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 170 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 80.35%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 170 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

SB.02 | merged_bio_12S_1476 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio caerulaurea | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 164 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.47%; selisih di luar kandidat 0.64%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 164 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

SB.02 | merged_bio_12S_148 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso lituratus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1764 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1764 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567888, PZ567889, PZ567890
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.02 | merged_bio_12S_1613 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina punctifer | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 119 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 119 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

SB.02 | merged_bio_12S_1681 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus niger | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 104 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.26%; selisih di luar kandidat 1.16%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 104 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574835
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.02 | merged_bio_12S_178 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina pseudoheteroloba | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 40 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 40 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.02 | merged_bio_12S_2179 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Diaphus sp. CBM DNA No. 2014-621 | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 12 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 12 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.02 | merged_bio_12S_2215 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Epibulus insidiator | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 10 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.02%; selisih di luar kandidat 0.54%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 10 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.02 | merged_bio_12S_26 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina punctifer | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3367 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3367 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.02 | merged_bio_12S_308 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblygaster sirm | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1185 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.53%; selisih di luar kandidat 10.41%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1185 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

SB.02 | merged_bio_12S_318 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus lepidogenys | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 686 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 686 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315343, PZ315344
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

SB.02 | merged_bio_12S_32 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tile | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1510 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.88%; selisih di luar kandidat 0.64%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1510 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.02 | merged_bio_12S_536 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina punctifer | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 729 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 729 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

SB.02 | merged_bio_12S_628 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus rubroviolaceus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 711 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.26%; selisih di luar kandidat 1.16%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 711 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Scarus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: EU601207, PZ234029, PZ574835
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

SB.02 | merged_bio_12S_71 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio caerulaurea | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2666 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.06%; selisih di luar kandidat 0.63%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2666 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.02 | merged_bio_12S_813 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Bathygobius laddi | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 690 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.69%; selisih di luar kandidat 1.12%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 690 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

SB.02 | merged_bio_12S_92 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio marri | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4790 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 1.80%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4790 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

SB.02 | merged_bio_12S_943 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon leucogaster | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 511 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 2.37%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 511 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AY279568, FJ616303, MW630301, PZ237695
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Odonus niger

SB.02 | reverse_bio_12S_11 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Odonus niger | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 9.09%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574375, PZ574381
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

SB.03 | forward_bio_12S_1 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus fuscescens | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.34%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574852, PZ574853, QB102583, QB102584
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caranx

SB.03 | forward_bio_12S_100 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caranx melampygus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 15 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 2.01%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 15 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
DNA yang sama muncul di kontrol negatif batch terkait; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: LC506692, LC552445, LC777723, LC848709, PX430010, PZ310824, PZ310825
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.03 | forward_bio_12S_105 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Heniochus varius | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 32 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.67%; selisih di luar kandidat 1.95%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 32 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.03 | forward_bio_12S_11 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.88%; selisih di luar kandidat 1.00%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acanthurus

SB.03 | forward_bio_12S_113 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Acanthurus lineatus | L1 2/2, L2 1/1, L4 2/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 2/2; terdeteksi di 3 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PQ412523, PX938881, PZ226896
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.03 | forward_bio_12S_136 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudanthias squamipinnis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.52%; selisih di luar kandidat 8.23%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

SB.03 | forward_bio_12S_147 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso lituratus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567888, PZ567889, PZ567890
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.03 | forward_bio_12S_15 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Melichthys vidua | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.67%; selisih di luar kandidat 1.29%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

SB.03 | forward_bio_12S_172 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis argus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 7.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574750, PZ574752
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Myripristis

SB.03 | forward_bio_12S_179 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis greenfieldi | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.03%; selisih di luar kandidat 3.26%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574693
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Sargocentron

SB.03 | forward_bio_12S_184 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Sargocentron spiniferum | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 4.61%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319351
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

SB.03 | forward_bio_12S_196 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus niger | L1 0/2, L2 1/1, L4 1/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.37%; selisih di luar kandidat 1.31%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574835
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Balistapus undulatus

SB.03 | forward_bio_12S_203 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Balistapus undulatus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KT600937, PZ234139
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Gymnothorax

SB.03 | forward_bio_12S_210 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gymnothorax fimbriatus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 8.72%.

L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.

L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.

Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.

Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.

Voucher pendukung: V2 | Aksesi: MZ297479, NC_063493

Kemungkinan status menurut checklist: asli

Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber

Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Abudefduf

SB.03 | forward_bio_12S_226 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Abudefduf saxatilis | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 8 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 1.34%.

L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.

L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 8 bacaan.

Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Abudefduf.

Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.

Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616295, LC589574, LC589595, LC669501, LC814861, LC814862, LC814863, LC814864, LC814865, LC814866, LC814867, LC814868, MW630238, PZ237690, PZ561508, PZ574790, PZ612878, PZ612882

Kemungkinan status menurut checklist: asli

Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber

Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Hemiramphus

SB.03 | forward_bio_12S_227 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Hemiramphus lutkei | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.01%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574928
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Centropyge

SB.03 | forward_bio_12S_248 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Centropyge flavissima | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 9.29%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KT001113, NC_027971
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.03 | forward_bio_12S_276 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Hemitaurichthys polylepis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.74%; selisih di luar kandidat 2.12%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Zebrasoma

SB.03 | forward_bio_12S_38 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Zebrasoma flavescens | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 11.26%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX938892
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Balistidae

SB.03 | forward_bio_12S_41 | Famili | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudobalistes flavimarginatus | L1 2/2, L2 1/1, L4 1/2 | 9 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 8.70%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat family: Balistidae.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AY700250, PZ234134, PZ319377, PZ574387, PZ574394, PZ574395
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.03 | forward_bio_12S_53 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Tylosurus crocodilus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.11%; selisih di luar kandidat 0.71%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Odonus niger

SB.03 | forward_bio_12S_6 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Odonus niger | L1 2/2, L2 1/1, L4 2/2 | 22 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 7.95%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 2/2; terdeteksi di 3 dari 3 replikat, total 22 bacaan.
DNA yang sama muncul di kontrol negatif batch terkait; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574375, PZ574381
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

SB.03 | forward_bio_12S_64 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio marri | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 2.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Arothron

SB.03 | forward_bio_12S_73 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Arothron meleagris | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.99%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Arothron.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AP019605, AP019606, AY700279, LC720141, OP035299, PZ237809
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

SB.03 | forward_bio_12S_75 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso vlamingii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035307, PZ567885, PZ567886, PZ567887
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pempheris

SB.03 | forward_bio_12S_86 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pempheris adusta | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 14.69%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574706, PZ574714, PZ574715, PZ574716
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.03 | forward_bio_12S_90 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Tylosurus acus | L1 0/2, L2 0/1, L4 1/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.08%; selisih di luar kandidat 0.55%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acanthurus

SB.03 | forward_bio_12S_91 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Acanthurus nigricauda | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PQ369935, PZ226892
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

SB.03 | forward_bio_12S_92 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis leopardus | L1 0/2, L2 1/1, L4 1/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.30%; selisih di luar kandidat 4.70%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ507583, PZ554652
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.03 | merged_bio_12S_10 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1549 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.84%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1549 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

SB.03 | merged_bio_12S_100 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio lunaris | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 968 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 1.80%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 968 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.03 | merged_bio_12S_1042 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectroglyphidodon lacrymatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 410 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.02%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 410 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.03 | merged_bio_12S_1058 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Heniochus varius | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 397 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.94%; selisih di luar kandidat 3.06%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 397 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

SB.03 | merged_bio_12S_1096 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio caerulaurea | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 359 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.47%; selisih di luar kandidat 0.64%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 359 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

SB.03 | merged_bio_12S_1123 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tile | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 337 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.29%; selisih di luar kandidat 0.65%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 337 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.03 | merged_bio_12S_1137 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Brachysomophis crocodilinus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 330 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.13%; selisih di luar kandidat 4.41%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 330 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.03 | merged_bio_12S_1176 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Heniochus varius | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 308 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.94%; selisih di luar kandidat 3.06%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 308 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.03 | merged_bio_12S_1183 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectroglyphidodon lacrymatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 304 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.42%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 304 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.03 | merged_bio_12S_1222 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Heniochus varius | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 283 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.94%; selisih di luar kandidat 3.06%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 283 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Myripristis

SB.03 | merged_bio_12S_123 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis greenfieldi | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 684 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.91%; selisih di luar kandidat 2.42%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 684 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574693
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

SB.03 | merged_bio_12S_1393 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tile | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 204 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.29%; selisih di luar kandidat 0.65%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 204 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.03 | merged_bio_12S_1459 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis pralinia | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 172 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.15%; selisih di luar kandidat 3.03%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 172 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

SB.03 | merged_bio_12S_148 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso lituratus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1503 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1503 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567888, PZ567889, PZ567890
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Gnatholepis

SB.03 | merged_bio_12S_1483 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gnatholepis cauerensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 161 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.41%; selisih di luar kandidat 4.79%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 161 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035245, PZ614104
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.03 | merged_bio_12S_1490 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Hemitaurichthys polylepis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 158 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.29%; selisih di luar kandidat 2.30%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 158 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.03 | merged_bio_12S_1500 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cheilinus oxycephalus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 126 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.22%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 126 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.03 | merged_bio_12S_1510 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Centropyge tibicen | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 152 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.00%; selisih di luar kandidat 1.38%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 152 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

SB.03 | merged_bio_12S_1527 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus tricolor | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 146 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.67%; selisih di luar kandidat 1.16%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 146 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Scarus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: EU601207, PZ234029, PZ574835
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.03 | merged_bio_12S_1549 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Hemitaurichthys polylepis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 140 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.29%; selisih di luar kandidat 2.89%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 140 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.03 | merged_bio_12S_1559 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectroglyphidodon lacrymatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 137 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.02%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 137 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.03 | merged_bio_12S_1648 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Uropterygius fuscoguttatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 112 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.38%; selisih di luar kandidat 0.95%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 112 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chlorurus

SB.03 | merged_bio_12S_1689 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chlorurus microrhinos | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 102 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.67%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 102 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574832
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.03 | merged_bio_12S_1695 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Tylosurus acus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 99 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.39%; selisih di luar kandidat 0.50%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 99 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.03 | merged_bio_12S_1706 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Parapriacanthus ransonneti | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 96 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.35%; selisih di luar kandidat 1.46%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 96 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.03 | merged_bio_12S_173 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Tylosurus crocodilus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 664 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.61%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 664 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.03 | merged_bio_12S_1790 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis pralinia | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 70 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.10%; selisih di luar kandidat 3.57%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 70 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.03 | merged_bio_12S_1833 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plotosus japonicus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 57 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.43%; selisih di luar kandidat 0.72%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 57 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.03 | merged_bio_12S_1851 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Parapriacanthus ransonneti | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 53 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.75%; selisih di luar kandidat 1.47%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 53 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Anampses

SB.03 | merged_bio_12S_1890 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Anampses meleagrides | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 45 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.62%; selisih di luar kandidat 1.19%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 45 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815238
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.03 | merged_bio_12S_1918 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio cuning | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 39 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.08%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 39 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chromis

SB.03 | merged_bio_12S_2055 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis xanthura | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 22 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.01%; selisih di luar kandidat 1.74%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 22 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315314
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Balistoides

SB.03 | merged_bio_12S_23 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Melichthys vidua | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3426 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.29%; selisih di luar kandidat 1.14%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3426 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AY700241, KT600942
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.03 | merged_bio_12S_269 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Hemitaurichthys polylepis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 4077 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.88%; selisih di luar kandidat 2.90%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4077 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Thalassoma

SB.03 | merged_bio_12S_293 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Thalassoma amblycephalum | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 346 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.80%; selisih di luar kandidat 1.80%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 346 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815346, PZ315424
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.03 | merged_bio_12S_300 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Mulloidichthys vanicolensis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1269 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.29%; selisih di luar kandidat 1.71%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1269 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.03 | merged_bio_12S_322 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Dascyllus trimaculatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 26 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.77%; selisih di luar kandidat 1.71%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 26 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Thalassoma

SB.03 | merged_bio_12S_343 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Thalassoma jansenii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1327 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.80%; selisih di luar kandidat 2.40%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1327 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815346, PZ315424
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chaetodon

SB.03 | merged_bio_12S_356 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chaetodon austriacus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1567 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.18%; selisih di luar kandidat 2.41%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1567 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ577803, PZ577807
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acanthurus

SB.03 | merged_bio_12S_480 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Acanthurus leucosternon | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2025 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.65%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2025 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: LC579378, OP035258, PZ226900
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.03 | merged_bio_12S_582 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scolopsis bilineata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 569 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.59%; selisih di luar kandidat 4.04%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 569 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

SB.03 | merged_bio_12S_653 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tile | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1037 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.29%; selisih di luar kandidat 0.65%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1037 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.03 | merged_bio_12S_669 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectroglyphidodon lacrymatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 982 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.02%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 982 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.03 | merged_bio_12S_676 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Parupeneus barberinus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 964 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.90%; selisih di luar kandidat 1.67%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 964 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

SB.03 | merged_bio_12S_689 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chlorurus sordidus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 560 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.67%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 560 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574838, PZ574841
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.03 | merged_bio_12S_721 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Mulloidichthys vanicolensis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 842 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.88%; selisih di luar kandidat 2.31%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 842 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

SB.03 | merged_bio_12S_73 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso vlamingii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1716 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1716 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035307, PZ567885, PZ567886, PZ567887
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.03 | merged_bio_12S_740 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectroglyphidodon lacrymatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 814 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.02%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 814 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.03 | merged_bio_12S_752 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gobiodon erythrospilus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 780 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.19%; selisih di luar kandidat 3.05%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 780 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.03 | merged_bio_12S_849 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Melichthys vidua | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 637 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.71%; selisih di luar kandidat 1.14%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 637 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Thalassoma

SB.03 | merged_bio_12S_854 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Thalassoma lunare | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 633 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.80%; selisih di luar kandidat 2.40%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 633 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815346, PZ315424
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caranx

SB.03 | merged_bio_12S_87 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caranx melampygus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 7969 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 99.41%; selisih di luar kandidat 1.78%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 7969 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
DNA yang sama muncul di kontrol negatif batch terkait; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: LC506692, LC552445, LC777723, LC848709, PX430010, PZ310824, PZ310825
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.03 | merged_bio_12S_887 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Benthosema fibulatum | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 526 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.18%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 526 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.03 | merged_bio_12S_91 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Heniochus varius | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 19590 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.53%; selisih di luar kandidat 3.05%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 19590 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Zebrasoma

SB.03 | merged_bio_12S_910 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Zebrasoma flavescens | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 549 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 9.34%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 549 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX938892
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.03 | merged_bio_12S_946 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Diplogrammus xenicus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 510 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.76%; selisih di luar kandidat 0.92%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 510 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.03 | merged_bio_12S_97 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Tylosurus crocodilus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 890 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.61%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 890 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.03 | merged_bio_12S_970 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gymnothorax flavimarginatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 484 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.72%; selisih di luar kandidat 0.86%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 484 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | forward_bio_12S_11 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 147 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.88%; selisih di luar kandidat 1.00%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 147 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

SB.04 | forward_bio_12S_126 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio teres | L1 0/2, L2 1/1, L4 1/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.00%; selisih di luar kandidat 2.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

SB.04 | forward_bio_12S_14 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus amboinensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.99%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

SB.04 | forward_bio_12S_147 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso lituratus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567888, PZ567889, PZ567890
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | forward_bio_12S_15 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Melichthys vidua | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.67%; selisih di luar kandidat 1.29%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | forward_bio_12S_183 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina heteroloba | L1 0/2, L2 0/1, L4 1/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Gymnothorax

SB.04 | forward_bio_12S_210 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gymnothorax fimbriatus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 8.72%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: MZ297479, NC_063493
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | forward_bio_12S_215 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Strongylura incisa | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.53%; selisih di luar kandidat 1.42%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | forward_bio_12S_234 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Callionymus izuensis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.36%; selisih di luar kandidat 2.02%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | forward_bio_12S_236 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Spratelloides gracilis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
DNA yang sama muncul di kontrol negatif batch terkait; nilai dibatasi D.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | forward_bio_12S_258 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.88%; selisih di luar kandidat 1.12%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Myripristis

SB.04 | forward_bio_12S_277 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis violacea | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.69%; selisih di luar kandidat 5.24%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574693
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | forward_bio_12S_29 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macrosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.62%; selisih di luar kandidat 1.34%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Eupercaria/misc

SB.04 | forward_bio_12S_32 | Ordo | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tile | L1 0/2, L2 1/1, L4 1/2 | 8 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.33%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 8 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat order: Eupercaria/misc.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195, PZ574229
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acanthurus

SB.04 | forward_bio_12S_36 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Acanthurus nigricauda | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ253488, PZ310971, PZ310972, PZ310973, PZ567878
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Odonus niger

SB.04 | forward_bio_12S_6 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Odonus niger | L1 2/2, L2 1/1, L4 2/2 | 105 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 7.95%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 2/2; terdeteksi di 3 dari 3 replikat, total 105 bacaan.
DNA yang sama muncul di kontrol negatif batch terkait; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574375, PZ574381
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Epinephelus

SB.04 | forward_bio_12S_9 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.30%; selisih di luar kandidat 1.34%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Epinephelus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: HQ616661, HQ660062, PZ112807, PZ574745
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | forward_bio_12S_90 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Tylosurus acus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.08%; selisih di luar kandidat 0.55%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_10 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 106706 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.84%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 106706 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_1029 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Trichonotus elegans | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 422 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.82%; selisih di luar kandidat 0.61%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 422 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_1038 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Onigocia bimaculata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 415 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 83.04%; selisih di luar kandidat 1.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 415 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_1103 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Strongylura incisa | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 350 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.71%; selisih di luar kandidat 0.68%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 350 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_1216 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Eviota albolineata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 287 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.34%; selisih di luar kandidat 2.68%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 287 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_126 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 9380 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.84%; selisih di luar kandidat 1.29%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 9380 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_1282 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina punctifer | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 250 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 250 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_1295 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Strongylura incisa | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 247 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.29%; selisih di luar kandidat 1.08%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 247 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_1326 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 229 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.66%; selisih di luar kandidat 0.82%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 229 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chromis

SB.04 | merged_bio_12S_1361 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis weberi | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.61%; selisih di luar kandidat 0.56%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315314
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_1488 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Strongylura incisa | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 159 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.12%; selisih di luar kandidat 0.69%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 159 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

SB.04 | merged_bio_12S_15 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus amboinensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1208 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.22%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1208 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_1535 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Heteroconger hassi | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 144 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.53%; selisih di luar kandidat 0.92%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 144 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Apogon

SB.04 | merged_bio_12S_1599 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Apogon crassiceps | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 124 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.02%; selisih di luar kandidat 2.94%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 124 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ310858, QB069792
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

SB.04 | merged_bio_12S_160 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus niger | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 70 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.67%; selisih di luar kandidat 1.16%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 70 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574835
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_168 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Strongylura incisa | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 5223 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.71%; selisih di luar kandidat 0.68%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5223 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_1685 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina heteroloba | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 103 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 103 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_1747 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 81 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.25%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 81 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_178 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina pseudoheteroloba | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3310 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3310 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

SB.04 | merged_bio_12S_1869 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus rubroviolaceus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 49 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.67%; selisih di luar kandidat 2.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 49 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Scarus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: EU601207, PZ234029, PZ574835
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_1939 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Eviota sp. | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 35 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 35 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_2018 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scolopsis affinis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 26 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.97%; selisih di luar kandidat 1.17%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 26 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pseudocoris

SB.04 | merged_bio_12S_207 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Coris gaimard | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1162 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.56%; selisih di luar kandidat 8.47%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1162 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: QB112141
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Balistoides

SB.04 | merged_bio_12S_23 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Melichthys vidua | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1646 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.29%; selisih di luar kandidat 1.14%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1646 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AY700241, KT600942
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_230 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Callionymus simplicicornis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 5360 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.42%; selisih di luar kandidat 3.48%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5360 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Myripristis

SB.04 | merged_bio_12S_277 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis violacea | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 480 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.49%; selisih di luar kandidat 4.18%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 480 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574693
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_308 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblygaster sirm | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2841 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.53%; selisih di luar kandidat 10.41%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2841 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_342 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina punctifer | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2992 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2992 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chaetodon

SB.04 | merged_bio_12S_356 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chaetodon austriacus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1751 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.18%; selisih di luar kandidat 2.41%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1751 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ577803, PZ577807
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_468 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 949 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.25%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 949 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_484 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1991 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.25%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1991 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_514 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 913 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.25%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 913 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_535 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1646 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.25%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1646 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_536 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina punctifer | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 324 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 324 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_540 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1626 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.84%; selisih di luar kandidat 0.97%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1626 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_543 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1616 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.25%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1616 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_552 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1546 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.25%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1546 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_634 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1129 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.25%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1129 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_639 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1098 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.84%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1098 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_680 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 944 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.25%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 944 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_686 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 933 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.25%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 933 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_707 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 882 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.25%; selisih di luar kandidat 0.81%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 882 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_711 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 878 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.66%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 878 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_713 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 877 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.25%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 877 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_715 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 865 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.25%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 865 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Istigobius

SB.04 | merged_bio_12S_727 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Istigobius decoratus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 834 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.80%; selisih di luar kandidat 6.63%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 834 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ614098, PZ614101
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_741 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 807 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.25%; selisih di luar kandidat 0.70%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 807 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_759 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 772 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.25%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 772 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_777 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 743 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.66%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 743 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_782 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 735 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.25%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 735 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_790 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 718 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.25%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 718 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_798 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 711 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.84%; selisih di luar kandidat 1.40%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 711 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_806 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 702 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.84%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 702 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_809 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 696 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.25%; selisih di luar kandidat 0.81%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 696 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_826 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 674 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.25%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 674 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_829 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 668 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.25%; selisih di luar kandidat 1.07%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 668 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_85 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Tylosurus acus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2239 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.98%; selisih di luar kandidat 1.71%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2239 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_865 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 616 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.25%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 616 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ferdauia

SB.04 | merged_bio_12S_908 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Carangoides orthogrammus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 550 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.63%; selisih di luar kandidat 2.96%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 550 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: LC618832, PZ237801, PZ310826, PZ310827
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_909 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblygaster sirm | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 550 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.23%; selisih di luar kandidat 9.22%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 550 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_923 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 535 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.25%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 535 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_944 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina heteroloba | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 511 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 511 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Abudefduf

SB.04 | merged_bio_12S_951 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis viridis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 75 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.29%; selisih di luar kandidat 0.62%.

L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.

L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 75 bacaan.

Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Abudefduf.

Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616292, FJ616294, LC589567, LC589580, LC589581, LC589608, LC650575, LC654182, LC814859, LC814860, MW630233, PZ237714, PZ315305, PZ697521

Kemungkinan status menurut checklist: asli

Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber

Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_957 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 498 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.25%; selisih di luar kandidat 1.18%.

L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.

L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 498 bacaan.

Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.

Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -

Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat

Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber

Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Odonus niger

SB.04 | reverse_bio_12S_11 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Odonus niger | L1 2/2, L2 1/1, L4 1/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 9.09%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574375, PZ574381
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | reverse_bio_12S_13 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.51%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Arothron

SB.05 | forward_bio_12S_116 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Arothron mappa | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.99%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Arothron.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AP019602, AP019607, AP019612, AP019613, AP019614, AP019615, PX429978, PZ234136, PZ612877
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

SB.05 | forward_bio_12S_126 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio teres | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.00%; selisih di luar kandidat 2.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

SB.05 | forward_bio_12S_129 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Dipterygonotus balteatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 8 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.00%; selisih di luar kandidat 2.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 8 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.05 | forward_bio_12S_183 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina heteroloba | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Epinephelus

SB.05 | forward_bio_12S_2 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.97%; selisih di luar kandidat 1.34%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Epinephelus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: HQ616661, HQ660062, PZ112807, PZ574745
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Rastrelliger

SB.05 | forward_bio_12S_21 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Rastrelliger kanagurta | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.71%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574277, PZ574279, PZ574280
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Gymnothorax

SB.05 | forward_bio_12S_210 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gymnothorax fimbriatus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 8.72%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: MZ297479, NC_063493
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.05 | forward_bio_12S_218 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Callionymus simplicicornis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.71%; selisih di luar kandidat 2.03%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Eupercaria/misc

SB.05 | forward_bio_12S_32 | Ordo | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tile | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.33%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat order: Eupercaria/misc.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195, PZ574229
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Zebrasoma

SB.05 | forward_bio_12S_38 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Zebrasoma flavescens | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 11.26%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX938892
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

SB.05 | forward_bio_12S_42 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus callainus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.31%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Pomacentrus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342, PZ315343, PZ315344
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

SB.05 | forward_bio_12S_50 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso vlamingii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035307, PZ567885, PZ567886, PZ567887
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acanthurus

SB.05 | forward_bio_12S_59 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Acanthurus leucosternon | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 98.00%; selisih di luar kandidat 1.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: LC579378, OP035258, PZ226900
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Odonus niger

SB.05 | forward_bio_12S_6 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Odonus niger | L1 2/2, L2 1/1, L4 2/2 | 29 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 7.95%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 2/2; terdeteksi di 3 dari 3 replikat, total 29 bacaan.
DNA yang sama muncul di kontrol negatif batch terkait; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574375, PZ574381
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Arothron

SB.05 | forward_bio_12S_73 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Arothron meleagris | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.99%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Arothron.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AP019605, AP019606, AY700279, LC720141, OP035299, PZ237809
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lutjanus

SB.05 | forward_bio_12S_82 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tile | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 39 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.71%; selisih di luar kandidat 1.05%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 39 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574229
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lethrinus

SB.05 | forward_bio_12S_85 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lethrinus harak | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.99%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574246
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

SB.05 | forward_bio_12S_94 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio caerulaurea | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.67%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

SB.05 | merged_bio_12S_1021 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio caerulaurea | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 426 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.47%; selisih di luar kandidat 0.64%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 426 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lutjanus

SB.05 | merged_bio_12S_1057 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lutjanus carponotatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 399 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.22%; selisih di luar kandidat 1.77%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 399 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574233, PZ574234, QB102587, QB102602
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.05 | merged_bio_12S_1113 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 343 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.25%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 343 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.05 | merged_bio_12S_1119 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblypomacentrus clarus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 339 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.45%; selisih di luar kandidat 0.55%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 339 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

SB.05 | merged_bio_12S_1120 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tile | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 339 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.88%; selisih di luar kandidat 0.64%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 339 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.05 | merged_bio_12S_1145 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gymnothorax buroensis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 325 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.98%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 325 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.05 | merged_bio_12S_1155 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chaetodon punctatofasciatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 321 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.58%; selisih di luar kandidat 3.01%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 321 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.05 | merged_bio_12S_1290 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina pseudoheteroloba | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 248 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 248 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

SB.05 | merged_bio_12S_1432 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso vlamingii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 186 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.41%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 186 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035307, PZ567885, PZ567886, PZ567887
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

SB.05 | merged_bio_12S_149 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Dipterygonotus balteatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3599 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.23%; selisih di luar kandidat 1.81%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3599 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

SB.05 | merged_bio_12S_1526 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio caerulaurea | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 147 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.88%; selisih di luar kandidat 0.64%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 147 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

SB.05 | merged_bio_12S_160 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus niger | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 60 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.67%; selisih di luar kandidat 1.16%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 60 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574835
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

SB.05 | merged_bio_12S_1748 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio caerulaurea | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 81 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.47%; selisih di luar kandidat 0.64%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 81 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.05 | merged_bio_12S_1808 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblypomacentrus clarus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 64 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.86%; selisih di luar kandidat 0.55%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 64 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.05 | merged_bio_12S_1830 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pleurosicya mossambica | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 59 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.64%; selisih di luar kandidat 11.51%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 59 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.05 | merged_bio_12S_1842 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myctophum sp. | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 55 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 55 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.05 | merged_bio_12S_1856 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudanthias ignitus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 52 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 80.72%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 52 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.05 | merged_bio_12S_191 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina heteroloba | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1879 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1879 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.05 | merged_bio_12S_2122 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudanthias ignitus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 16 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 80.72%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 16 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.05 | merged_bio_12S_230 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Callionymus simplicicornis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 88 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.42%; selisih di luar kandidat 3.48%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 88 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Thalassoma

SB.05 | merged_bio_12S_293 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Thalassoma amblycephalum | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 342 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.80%; selisih di luar kandidat 1.80%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 342 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815346, PZ315424
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.05 | merged_bio_12S_308 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblygaster sirm | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 162 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.53%; selisih di luar kandidat 10.41%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 162 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.05 | merged_bio_12S_342 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina punctifer | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 532 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 532 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

SB.05 | merged_bio_12S_418 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso lituratus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1819 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.41%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1819 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567888, PZ567889, PZ567890
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.05 | merged_bio_12S_468 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1171 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.25%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1171 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.05 | merged_bio_12S_497 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1901 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.84%; selisih di luar kandidat 2.00%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1901 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pycnochromis

SB.05 | merged_bio_12S_538 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis dimidiata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 26 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.06%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 26 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315319
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.05 | merged_bio_12S_545 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1600 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.35%; selisih di luar kandidat 1.52%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1600 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.05 | merged_bio_12S_558 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Halichoeres hortulanus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 284 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.63%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 284 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.05 | merged_bio_12S_565 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Atherinomorus cf. duodecimalis FRLM35231 | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1493 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.35%; selisih di luar kandidat 0.64%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1493 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

SB.05 | merged_bio_12S_693 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio caerulaurea | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 911 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.47%; selisih di luar kandidat 0.64%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 911 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

SB.05 | merged_bio_12S_74 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tile | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 24954 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.29%; selisih di luar kandidat 0.65%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 24954 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

SB.05 | merged_bio_12S_763 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Dipterygonotus balteatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 765 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.65%; selisih di luar kandidat 1.22%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 765 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

SB.05 | merged_bio_12S_799 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tile | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 232 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.47%; selisih di luar kandidat 1.83%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 232 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.05 | merged_bio_12S_818 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Enneapterygius tutuilae | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 682 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.81%; selisih di luar kandidat 6.10%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 682 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.05 | merged_bio_12S_827 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 673 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.25%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 673 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.05 | merged_bio_12S_85 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Tylosurus acus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 321 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.98%; selisih di luar kandidat 1.71%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 321 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.05 | merged_bio_12S_887 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Benthosema fibulatum | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 53 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.18%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 53 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.05 | merged_bio_12S_897 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Sphyraena putnamae | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 545 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.38%; selisih di luar kandidat 1.14%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 545 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lutjanus

SB.05 | merged_bio_12S_920 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lutjanus kasmira | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 539 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 1.78%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 539 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574224, PZ574227
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cheilodipterus

SB.05 | merged_bio_12S_925 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cheilodipterus macrodon | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 534 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.23%; selisih di luar kandidat 4.71%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 534 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574192, PZ574193
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

SB.05 | merged_bio_12S_93 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio teres | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 659 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.21%; selisih di luar kandidat 1.74%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 659 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Abudefduf

SB.05 | merged_bio_12S_951 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis viridis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 8 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.29%; selisih di luar kandidat 0.62%.

L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.

L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 8 bacaan.

Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Abudefduf.

Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.

Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616292, FJ616294, LC589567, LC589580, LC589581, LC589608, LC650575, LC654182, LC814859, LC814860, MW630233, PZ237714, PZ315305, PZ697521

Kemungkinan status menurut checklist: asli

Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber

Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.05 | merged_bio_12S_985 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 466 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.25%; selisih di luar kandidat 1.18%.

L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.

L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 466 bacaan.

Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.

Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -

Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat

Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber

Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.05 | reverse_bio_12S_13 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.51%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

SL | forward_bio_12S_10 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus brachialis | L1 1/2, L2 1/1, L4 1/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.01%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SL | forward_bio_12S_11 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.88%; selisih di luar kandidat 1.00%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentridae

SL | forward_bio_12S_111 | Famili | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Neoglyphidodon nigroris | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.97%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat family: Pomacentridae.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616299, FJ616302, LC814869, LC814870, MW630295, MW630299, PZ237687, PZ253511
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acanthurus

SL | forward_bio_12S_113 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Acanthurus lineatus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PQ412523, PX938881, PZ226896
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SL | forward_bio_12S_117 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gymnothorax isingteena | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.28%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chromis

SL | forward_bio_12S_119 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis ternatensis | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 4.24%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315323, PZ697518
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

SL | forward_bio_12S_121 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus vulpinus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX938905
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

SL | forward_bio_12S_122 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis cyanostigma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.97%; selisih di luar kandidat 2.01%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ612879
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SL | forward_bio_12S_131 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.82%; selisih di luar kandidat 0.61%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

SL | forward_bio_12S_141 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus coelestis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Balistapus undulatus

SL | forward_bio_12S_16 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Balistapus undulatus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.30%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KT600937, PZ234139
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SL | forward_bio_12S_177 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.15%; selisih di luar kandidat 0.66%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

SL | forward_bio_12S_18 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio digramma | L1 1/2, L2 1/1, L4 1/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Sargocentron

SL | forward_bio_12S_184 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Sargocentron spiniferum | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 4.61%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319351
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Rastrelliger

SL | forward_bio_12S_19 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Rastrelliger kanagurta | L1 1/2, L2 1/1, L4 1/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 6.43%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574277, PZ574279, PZ574280
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

SL | forward_bio_12S_193 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus lepidogenys | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.67%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315343, PZ315344
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Rastrelliger

SL | forward_bio_12S_21 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Rastrelliger kanagurta | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.71%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574277, PZ574279, PZ574280
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Abudefduf

SL | forward_bio_12S_226 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Abudefduf saxatilis | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 1.34%.

L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.

L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.

Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Abudefduf.

Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.

Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616295, LC589574, LC589595, LC669501, LC814861, LC814862, LC814863, LC814864, LC814865, LC814866, LC814867, LC814868, MW630238, PZ237690, PZ561508, PZ574790, PZ612878, PZ612882

Kemungkinan status menurut checklist: asli

Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber

Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Centropyge

SL | forward_bio_12S_246 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Centropyge nox | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.37%.

L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.

L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.

Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.

Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.

Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KR870993, NC_034953

Kemungkinan status menurut checklist: asli

Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber

Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chromis

SL | forward_bio_12S_251 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis ternatensis | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.15%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315323, PZ697518
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SL | forward_bio_12S_37 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis pralinia | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.70%; selisih di luar kandidat 4.57%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Zebrasoma

SL | forward_bio_12S_38 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Zebrasoma flavescens | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 11.26%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX938892
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

SL | forward_bio_12S_4 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon curacao | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.69%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616302, LC814869, LC814870, MW630299, PZ237687
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Balistidae

SL | forward_bio_12S_41 | Famili | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudobalistes flavimarginatus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 8.70%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat family: Balistidae.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AY700250, PZ234134, PZ319377, PZ574387, PZ574394, PZ574395
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SL | forward_bio_12S_49 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 1/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.95%; selisih di luar kandidat 0.61%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

SL | forward_bio_12S_51 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio digramma | L1 0/2, L2 1/1, L4 1/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.35%; selisih di luar kandidat 1.30%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SL | forward_bio_12S_52 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectroglyphidodon lacrymatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.16%; selisih di luar kandidat 0.66%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SL | forward_bio_12S_63 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.35%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

SL | forward_bio_12S_68 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus guttatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Siganus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574845, PZ574846, PZ697506
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Arothron

SL | forward_bio_12S_73 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Arothron meleagris | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.99%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Arothron.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AP019605, AP019606, AY700279, LC720141, OP035299, PZ237809
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

SL | forward_bio_12S_8 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio caerulaurea | L1 0/2, L2 1/1, L4 1/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.67%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pempheris

SL | forward_bio_12S_86 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pempheris adusta | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 14.69%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574706, PZ574714, PZ574715, PZ574716
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

SL | forward_bio_12S_94 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio caerulaurea | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.67%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SL | forward_bio_12S_98 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 83.22%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SL | merged_bio_12S_10 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 436 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.84%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 436 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SL | merged_bio_12S_1009 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plotosus japonicus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 244 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.64%; selisih di luar kandidat 0.94%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 244 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentridae

SL | merged_bio_12S_107 | Famili | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Neoglyphidodon nigroris | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 586 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.45%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 586 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat family: Pomacentridae.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616299, FJ616302, LC814869, LC814870, MW630295, MW630299, PZ237687, PZ253511
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

SL | merged_bio_12S_1115 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio digramma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 342 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.66%; selisih di luar kandidat 2.37%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 342 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SL | merged_bio_12S_114 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cheiloprion labiatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 658 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.67%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 658 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

SL | merged_bio_12S_118 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus coelestis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1011 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.23%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1011 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

SL | merged_bio_12S_1212 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus guttatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 289 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 289 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Siganus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574845, PZ574846, PZ697506
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SL | merged_bio_12S_1218 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chrysiptera rollandi | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 10 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.31%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 10 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SL | merged_bio_12S_1433 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Hipposcarus longiceps | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 184 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.12%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 184 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

SL | merged_bio_12S_1454 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus lepidogenys | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 175 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.23%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 175 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315343, PZ315344
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

SL | merged_bio_12S_1455 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis cyanostigma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 174 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.86%; selisih di luar kandidat 2.37%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 174 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ612879
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

SL | merged_bio_12S_155 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus argenteus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 12 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.06%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 12 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Siganus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574843, PZ574844, PZ574847, PZ574848, PZ697499
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

SL | merged_bio_12S_1562 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio caerulaurea | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 136 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.47%; selisih di luar kandidat 0.64%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 136 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SL | merged_bio_12S_1614 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Calumia godeffroyi | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 119 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.22%; selisih di luar kandidat 1.34%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 119 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

SL | merged_bio_12S_1682 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus lepidogenys | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 104 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.23%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 104 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315343, PZ315344
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

SL | merged_bio_12S_171 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis cyanostigma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 172 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.04%; selisih di luar kandidat 3.55%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 172 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ612879
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SL | merged_bio_12S_173 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Tylosurus crocodilus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1553 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.61%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1553 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Macolor

SL | merged_bio_12S_1948 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio caerulaurea | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 34 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.43%; selisih di luar kandidat 0.55%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 34 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574215
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

SL | merged_bio_12S_202 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus burroughi | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1230 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.65%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1230 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SL | merged_bio_12S_273 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Carangoides plagiotaenia | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 669 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.67%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 669 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Diagramma

SL | merged_bio_12S_288 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectorhinchus lessonii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1383 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.47%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1383 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574235, PZ574239, PZ574240
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

SL | merged_bio_12S_318 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus lepidogenys | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 862 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 862 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315343, PZ315344
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SL | merged_bio_12S_321 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gymnothorax javanicus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 554 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.07%; selisih di luar kandidat 1.00%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 554 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SL | merged_bio_12S_39 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 671 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.61%; selisih di luar kandidat 0.57%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 671 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lutjanus

SL | merged_bio_12S_399 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lutjanus decussatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2791 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.45%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2791 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574233, PZ574234, QB102587, QB102602
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SL | merged_bio_12S_40 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis pralinia | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2666 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.74%; selisih di luar kandidat 3.61%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2666 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SL | merged_bio_12S_406 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pygoplites diacanthus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2716 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.53%; selisih di luar kandidat 1.12%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2716 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SL | merged_bio_12S_493 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 564 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.36%; selisih di luar kandidat 0.78%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 564 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chlorurus

SL | merged_bio_12S_508 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chlorurus bleekeri | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 131 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.09%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 131 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574832
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SL | merged_bio_12S_54 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectroglyphidodon lacrymatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 732 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.62%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 732 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SL | merged_bio_12S_559 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Heniochus chrysostomus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1528 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.83%; selisih di luar kandidat 3.05%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1528 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

SL | merged_bio_12S_576 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus vaiuli | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 604 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 1.78%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 604 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chlorurus

SL | merged_bio_12S_580 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chlorurus bleekeri | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 76 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.51%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 76 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574832
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SL | merged_bio_12S_606 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gymnothorax thyrsoideus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1272 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.90%; selisih di luar kandidat 3.74%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1272 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lutjanus

SL | merged_bio_12S_614 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lutjanus monostigma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1240 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.06%; selisih di luar kandidat 1.77%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1240 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574233, PZ574234, QB102587, QB102602
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Dischistodus

SL | merged_bio_12S_641 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Dischistodus melanotus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1092 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.86%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1092 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315328, PZ315329
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SL | merged_bio_12S_645 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1077 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.28%; selisih di luar kandidat 1.15%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1077 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

SL | merged_bio_12S_648 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus guttatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1062 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.41%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1062 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Siganus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574845, PZ574846, PZ697506
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

SL | merged_bio_12S_708 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus flavipectoralis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 42 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.26%; selisih di luar kandidat 1.74%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 42 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574830, PZ574834
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

SL | merged_bio_12S_762 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus callainus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 767 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.45%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 767 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Pomacentrus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342, PZ315343, PZ315344
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

SL | merged_bio_12S_767 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio cuning | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 760 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 1.80%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 760 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SL | merged_bio_12S_786 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Eviota atriventris | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 272 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.95%; selisih di luar kandidat 3.81%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 272 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

SL | merged_bio_12S_80 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus guttatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1671 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1671 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Siganus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574845, PZ574846, PZ697506
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Myripristis

SL | merged_bio_12S_810 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis chryseres | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 694 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.91%; selisih di luar kandidat 4.19%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 694 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574693
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SL | merged_bio_12S_870 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Grammistops ocellatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 610 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.89%; selisih di luar kandidat 0.77%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 610 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SL | merged_bio_12S_877 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ecsenius namiyei | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 598 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.76%; selisih di luar kandidat 0.51%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 598 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SL | merged_bio_12S_947 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cheilinus undulatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 288 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.29%; selisih di luar kandidat 1.86%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 288 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Abudefduf

SL | merged_bio_12S_951 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis viridis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 68 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.29%; selisih di luar kandidat 0.62%.

L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.

L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 68 bacaan.

Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Abudefduf.

Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616292, FJ616294, LC589567, LC589580, LC589581, LC589608, LC650575, LC654182, LC814859, LC814860, MW630233, PZ237714, PZ315305, PZ697521

Kemungkinan status menurut checklist: asli

Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber

Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

SL | merged_bio_12S_96 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis cyanostigma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2722 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.45%; selisih di luar kandidat 2.37%.

L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.

L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2722 bacaan.

Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.

Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ612879

Kemungkinan status menurut checklist: asli

Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber

Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

SL | merged_bio_12S_967 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon ternatensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 487 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.63%; selisih di luar kandidat 1.77%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 487 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Amblyglyphidodon.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616301, FJ616302, LC814869, LC814870, MW630299, PZ237687, PZ237702, PZ315308
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SL | merged_bio_12S_97 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Tylosurus crocodilus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 240 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.61%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 240 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SL | merged_bio_12S_976 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Dinematichthys iluocoeteoides | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 478 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.49%; selisih di luar kandidat 10.41%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 478 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

SP | forward_bio_12S_1 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus fuscescens | L1 0/2, L2 1/1, L4 1/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.34%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574852, PZ574853, QB102583, QB102584
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

SP | forward_bio_12S_10 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus brachialis | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.01%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

SP | forward_bio_12S_101 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio lunaris | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.67%; selisih di luar kandidat 2.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lutjanus

SP | forward_bio_12S_108 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lutjanus gibbus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 6.08%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574223, PZ574226, PZ574245
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SP | forward_bio_12S_109 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis kuntee | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.70%; selisih di luar kandidat 3.91%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SP | forward_bio_12S_11 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 36 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.88%; selisih di luar kandidat 1.00%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 36 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Myripristis

SP | forward_bio_12S_110 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis murdjan | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.67%; selisih di luar kandidat 6.37%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574693
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cheilopogon

SP | forward_bio_12S_152 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cheilopogon doederleinii | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035301
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

SP | forward_bio_12S_156 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon leucogaster | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.66%; selisih di luar kandidat 3.36%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AY279568, FJ616303, MW630301, PZ237695
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SP | forward_bio_12S_183 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina heteroloba | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Sargocentron

SP | forward_bio_12S_184 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Sargocentron spiniferum | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 4.61%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319351
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SP | forward_bio_12S_195 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macrosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.95%; selisih di luar kandidat 1.34%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

SP | forward_bio_12S_197 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus fuscescens | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.72%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574852, PZ574853, QB102583, QB102584
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Epinephelus

SP | forward_bio_12S_2 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 1/2 | 3 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.97%; selisih di luar kandidat 1.34%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Epinephelus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: HQ616661, HQ660062, PZ112807, PZ574745
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Rastrelliger

SP | forward_bio_12S_21 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Rastrelliger kanagurta | L1 1/2, L2 1/1, L4 1/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.71%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574277, PZ574279, PZ574280
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SP | forward_bio_12S_23 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina punctifer | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.56%; selisih di luar kandidat 0.57%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SP | forward_bio_12S_236 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Spratelloides gracilis | L1 0/2, L2 0/1, L4 1/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
DNA yang sama muncul di kontrol negatif batch terkait; nilai dibatasi D.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SP | forward_bio_12S_237 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Coradion altivelis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.33%; selisih di luar kandidat 0.74%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SP | forward_bio_12S_258 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.88%; selisih di luar kandidat 1.12%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SP | forward_bio_12S_29 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macrosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.62%; selisih di luar kandidat 1.34%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Eupercaria/misc

SP | forward_bio_12S_32 | Ordo | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tile | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.33%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat order: Eupercaria/misc.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195, PZ574229
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Katsuwonus pelamis

SP | forward_bio_12S_35 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Katsuwonus pelamis | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.35%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: MW232426, MW232429, PX070026, PZ574284
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Zebrasoma

SP | forward_bio_12S_38 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Zebrasoma flavescens | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 11.26%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX938892
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Thunnus

SP | forward_bio_12S_54 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Thunnus obesus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.06%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: MW232430, MW232431
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Odonus niger

SP | forward_bio_12S_6 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Odonus niger | L1 2/2, L2 1/1, L4 1/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 7.95%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
DNA yang sama muncul di kontrol negatif batch terkait; nilai dibatasi D.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574375, PZ574381
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ctenochaetus

SP | forward_bio_12S_61 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ctenochaetus binotatus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567879, PZ567881
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

SP | forward_bio_12S_68 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus guttatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Siganus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574845, PZ574846, PZ697506
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

SP | forward_bio_12S_8 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio caerulaurea | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.67%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Epinephelus

SP | forward_bio_12S_9 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.30%; selisih di luar kandidat 1.34%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Epinephelus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: HQ616661, HQ660062, PZ112807, PZ574745
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acanthurus

SP | forward_bio_12S_91 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Acanthurus nigricauda | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PQ369935, PZ226892
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SP | merged_bio_12S_10 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 22233 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.84%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 22233 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

SP | merged_bio_12S_100 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio lunaris | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1694 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 1.80%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1694 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

SP | merged_bio_12S_1022 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio cuning | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 426 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 2.99%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 426 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SP | merged_bio_12S_109 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis kuntee | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 988 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.74%; selisih di luar kandidat 3.02%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 988 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SP | merged_bio_12S_1128 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 336 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.94%; selisih di luar kandidat 1.50%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 336 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SP | merged_bio_12S_1257 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudochromis marshallensis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 70 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.33%; selisih di luar kandidat 7.61%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 70 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SP | merged_bio_12S_126 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3159 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.84%; selisih di luar kandidat 1.29%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3159 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SP | merged_bio_12S_1319 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Verulux cypselurus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 234 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.98%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 234 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SP | merged_bio_12S_1340 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina heteroloba | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 226 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 80.12%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 226 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Halichoeres

SP | merged_bio_12S_1708 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Halichoeres nebulosus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 95 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.21%; selisih di luar kandidat 8.64%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 95 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815294
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SP | merged_bio_12S_26 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina punctifer | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1617 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1617 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

SP | merged_bio_12S_338 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso vlamingii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3547 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.42%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3547 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035307, PZ567885, PZ567886, PZ567887
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

SP | merged_bio_12S_376 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus quoyi | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 95 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.84%; selisih di luar kandidat 1.74%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 95 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574838, PZ574841
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SP | merged_bio_12S_383 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Verulux cypselurus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 289 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.57%; selisih di luar kandidat 1.69%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 289 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

SP | merged_bio_12S_390 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio lunaris | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2867 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.23%; selisih di luar kandidat 1.81%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2867 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SP | merged_bio_12S_477 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pristicon trimaculatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2047 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.40%; selisih di luar kandidat 0.63%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2047 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lethrinus

SP | merged_bio_12S_481 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lethrinus obsoletus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1082 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.04%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1082 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574246
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SP | merged_bio_12S_488 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Trimma woutsi | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 155 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 155 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SP | merged_bio_12S_514 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 859 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.25%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 859 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SP | merged_bio_12S_692 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 698 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.84%; selisih di luar kandidat 1.29%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 698 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

SP | merged_bio_12S_8 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio caerulaurea | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2383 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.06%; selisih di luar kandidat 0.63%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2383 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

SP | merged_bio_12S_80 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus guttatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 946 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 946 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Siganus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574845, PZ574846, PZ697506
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SP | merged_bio_12S_804 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gerres decacanthus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 708 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.28%; selisih di luar kandidat 0.81%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 708 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Rhinecanthus

SP | merged_bio_12S_857 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Rhinecanthus aculeatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 630 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.66%; selisih di luar kandidat 4.06%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 630 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315493, QB104167
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SP | merged_bio_12S_954 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 309 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.94%; selisih di luar kandidat 1.07%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 309 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SP | reverse_bio_12S_13 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.51%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

SP | reverse_bio_12S_5 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio cuning | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.39%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

SR | forward_bio_12S_1 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus fuscescens | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.34%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574852, PZ574853, QB102583, QB102584
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

SR | forward_bio_12S_10 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus brachialis | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.01%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

SR | forward_bio_12S_128 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso thynnoides | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.67%; selisih di luar kandidat 2.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319356, QB069790
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Thalassoma

SR | forward_bio_12S_130 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Thalassoma hardwicke | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.08%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815346, PZ315424
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ostorhinchus

SR | forward_bio_12S_158 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ostorhinchus chrysopomus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 7.43%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574198, PZ574199, PZ574200
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Odonus niger

SR | forward_bio_12S_185 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Odonus niger | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 7.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574375, PZ574381
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Epinephelus

SR | forward_bio_12S_2 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.97%; selisih di luar kandidat 1.34%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Epinephelus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: HQ616661, HQ660062, PZ112807, PZ574745
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Balistapus undulatus

SR | forward_bio_12S_203 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Balistapus undulatus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KT600937, PZ234139
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SR | forward_bio_12S_218 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Callionymus simplicicornis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.71%; selisih di luar kandidat 2.03%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

SR | forward_bio_12S_22 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus doliatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 1/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574843, PZ574844
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

SR | forward_bio_12S_223 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tessellata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.81%; selisih di luar kandidat 1.46%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Hemiramphus

SR | forward_bio_12S_227 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Hemiramphus lutkei | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.01%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574928
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

SR | forward_bio_12S_25 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus alexanderae | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.

L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.

L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.

Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Pomacentrus.

Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.

Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342, PZ315343, PZ315344

Kemungkinan status menurut checklist: asli

Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber

Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Abudefduf

SR | forward_bio_12S_26 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Abudefduf vaigiensis | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.34%.

L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.

L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.

Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Abudefduf.

Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.

Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616295, LC589574, LC589595, LC669501, LC814861, LC814862, LC814863, LC814864, LC814865, LC814866, LC814867, LC814868, MW630238, PZ237690, PZ561508, PZ574790, PZ612878, PZ612882

Kemungkinan status menurut checklist: asli

Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber

Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

SR | forward_bio_12S_272 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tessellata | L1 0/2, L2 1/1, L4 1/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.99%; selisih di luar kandidat 2.01%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

SR | forward_bio_12S_278 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus auriventris | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.67%; selisih di luar kandidat 2.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Atropus

SR | forward_bio_12S_279 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Carangoides dinema | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.97%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX429990
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Epinephelus

SR | forward_bio_12S_43 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Epinephelus coioides | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.69%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ112807, PZ574745
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

SR | forward_bio_12S_50 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso vlamingii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035307, PZ567885, PZ567886, PZ567887
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

SR | forward_bio_12S_51 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio digramma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.35%; selisih di luar kandidat 1.30%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

SR | forward_bio_12S_57 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso thynnoides | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319356, QB069790
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Odonus niger

SR | forward_bio_12S_6 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Odonus niger | L1 2/2, L2 1/1, L4 2/2 | 8 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 7.95%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 2/2; terdeteksi di 3 dari 3 replikat, total 8 bacaan.
DNA yang sama muncul di kontrol negatif batch terkait; nilai dibatasi D.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574375, PZ574381
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

SR | forward_bio_12S_60 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus moluccensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.99%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SR | forward_bio_12S_67 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macarellus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.95%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

SR | forward_bio_12S_75 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso vlamingii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035307, PZ567885, PZ567886, PZ567887
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Rastrelliger

SR | forward_bio_12S_76 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Rastrelliger faughni | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.66%; selisih di luar kandidat 5.09%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574277, PZ574279, PZ574280
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

SR | forward_bio_12S_77 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso lopezi | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319369, PZ567883
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

SR | forward_bio_12S_8 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio caerulaurea | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 11 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.67%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 11 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Parupeneus

SR | forward_bio_12S_83 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Parupeneus multifasciatus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 7.69%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574221, PZ574237
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Epinephelus

SR | forward_bio_12S_9 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.30%; selisih di luar kandidat 1.34%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Epinephelus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: HQ616661, HQ660062, PZ112807, PZ574745
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

SR | forward_bio_12S_94 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio caerulaurea | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.67%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

SR | merged_bio_12S_1008 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus psittacus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 213 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.09%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 213 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574830, PZ574834
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

SR | merged_bio_12S_105 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso thynnoides | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1762 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 1.80%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1762 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319356, QB069790
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Atropus

SR | merged_bio_12S_1122 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Carangoides dinema | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 338 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.86%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 338 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX429990
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SR | merged_bio_12S_1246 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ecsenius bicolor | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 267 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 83.93%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 267 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

SR | merged_bio_12S_1247 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso vlamingii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 267 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 267 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035307, PZ567885, PZ567886, PZ567887
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

SR | merged_bio_12S_1263 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tessellata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 258 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.23%; selisih di luar kandidat 1.81%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 258 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

SR | merged_bio_12S_1357 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio caerulaurea | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 218 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.47%; selisih di luar kandidat 0.64%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 218 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Atropus

SR | merged_bio_12S_1420 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Carangoides dinema | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 192 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.86%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 192 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX429990
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SR | merged_bio_12S_1431 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Helcogramma striata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 187 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.63%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 187 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chromis

SR | merged_bio_12S_1449 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis analis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 177 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.81%; selisih di luar kandidat 1.73%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 177 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315314
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SR | merged_bio_12S_1511 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macarellus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 152 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.31%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 152 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SR | merged_bio_12S_1512 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Elagatis bipinnulata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 152 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.02%; selisih di luar kandidat 0.68%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 152 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SR | merged_bio_12S_1536 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macarellus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 144 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.90%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 144 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SR | merged_bio_12S_1670 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ecsenius bicolor | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 106 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 83.33%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 106 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SR | merged_bio_12S_1781 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Uropterygius alboguttatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 72 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.47%; selisih di luar kandidat 0.84%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 72 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Atropus

SR | merged_bio_12S_221 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Carangoides dinema | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 6594 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.45%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6594 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX429990
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

SR | merged_bio_12S_276 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus auriventris | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 595 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 1.77%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 595 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Thalassoma

SR | merged_bio_12S_293 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Thalassoma amblycephalum | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1774 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.80%; selisih di luar kandidat 1.80%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1774 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815346, PZ315424
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SR | merged_bio_12S_333 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Helcogramma striata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3658 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.21%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3658 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

SR | merged_bio_12S_345 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tessellata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1265 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 1.80%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1265 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

SR | merged_bio_12S_56 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio digramma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4592 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.66%; selisih di luar kandidat 1.19%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4592 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

SR | merged_bio_12S_568 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tessellata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 497 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.65%; selisih di luar kandidat 1.81%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 497 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

SR | merged_bio_12S_57 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso vlamingii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2078 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.41%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2078 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035307, PZ567885, PZ567886, PZ567887
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SR | merged_bio_12S_647 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Uropterygius alboguttatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1065 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.09%; selisih di luar kandidat 1.46%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1065 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SR | merged_bio_12S_657 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macarellus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1029 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.90%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1029 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

SR | merged_bio_12S_660 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tessellata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1018 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.65%; selisih di luar kandidat 1.81%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1018 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

SR | merged_bio_12S_684 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tessellata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 934 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.65%; selisih di luar kandidat 1.81%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 934 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

SR | merged_bio_12S_8 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio caerulaurea | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 7239 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.06%; selisih di luar kandidat 0.63%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 7239 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

SR | merged_bio_12S_88 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso annulatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1908 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1908 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567883
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

SR | reverse_bio_12S_4 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus fuscescens | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 99.12%; selisih di luar kandidat 1.78%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574852, PZ574853, QB102583, QB102584
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

SW | forward_bio_12S_1 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus fuscescens | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.34%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574852, PZ574853, QB102583, QB102584
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SW | forward_bio_12S_109 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis kuntee | L1 0/2, L2 0/1, L4 2/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.70%; selisih di luar kandidat 3.91%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 2/2; terdeteksi di 3 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

SW | forward_bio_12S_126 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio teres | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.00%; selisih di luar kandidat 2.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cheilopogon

SW | forward_bio_12S_152 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cheilopogon doederleinii | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035301
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SW | forward_bio_12S_155 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudochromis tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 10 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.50%; selisih di luar kandidat 3.47%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 10 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

SW | forward_bio_12S_173 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus argenteus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.93%; selisih di luar kandidat 1.26%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574852, PZ574853, QB102583, QB102584
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Myripristis

SW | forward_bio_12S_179 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis greenfieldi | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.03%; selisih di luar kandidat 3.26%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574693
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

SW | forward_bio_12S_196 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus niger | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.37%; selisih di luar kandidat 1.31%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574835
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ctenochaetus

SW | forward_bio_12S_20 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ctenochaetus striatus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567882
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

SW | forward_bio_12S_208 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio cuning | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.92%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

SW | forward_bio_12S_217 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon aureus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.69%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616301, PZ237702, PZ315308
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

SW | forward_bio_12S_22 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus doliatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 1/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574843, PZ574844
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

SW | forward_bio_12S_223 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tessellata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.81%; selisih di luar kandidat 1.46%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SW | forward_bio_12S_239 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Grammatorcynus bilineatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.21%; selisih di luar kandidat 0.85%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SW | forward_bio_12S_247 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Mulloidichthys flavolineatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.29%; selisih di luar kandidat 2.67%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

SW | forward_bio_12S_256 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus punctatus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.33%.

L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.

L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.

Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.

Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.

Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ697504

Kemungkinan status menurut checklist: asli

Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber

Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Abudefduf

SW | forward_bio_12S_26 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Abudefduf vaigiensis | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.34%.

L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.

L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.

Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Abudefduf.

Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.

Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616295, LC589574, LC589595, LC669501, LC814861, LC814862, LC814863, LC814864, LC814865, LC814866, LC814867, LC814868, MW630238, PZ237690, PZ561508, PZ574790, PZ612878, PZ612882

Kemungkinan status menurut checklist: asli

Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber

Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Platax

SW | forward_bio_12S_269 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Platax orbicularis | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 99.32%; selisih di luar kandidat 7.12%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ697505
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

SW | forward_bio_12S_272 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tessellata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.99%; selisih di luar kandidat 2.01%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Myripristis

SW | forward_bio_12S_277 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis violacea | L1 0/2, L2 1/1, L4 1/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.69%; selisih di luar kandidat 5.24%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574693
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Zanclus cornutus

SW | forward_bio_12S_30 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Zanclus cornutus | L1 2/2, L2 1/1, L4 1/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 9.79%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX938894, PZ567877, PZ567880
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Balistidae

SW | forward_bio_12S_41 | Famili | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudobalistes flavimarginatus | L1 2/2, L2 1/1, L4 1/2 | 7 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 8.70%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat family: Balistidae.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AY700250, PZ234134, PZ319377, PZ574387, PZ574394, PZ574395
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Fistularia commersonii

SW | forward_bio_12S_48 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Fistularia commersonii | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 8.05%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574688
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

SW | forward_bio_12S_50 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso vlamingii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035307, PZ567885, PZ567886, PZ567887
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

SW | forward_bio_12S_57 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso thynnoides | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319356, QB069790
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Odonus niger

SW | forward_bio_12S_6 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Odonus niger | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 7.95%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
DNA yang sama muncul di kontrol negatif batch terkait; nilai dibatasi D.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574375, PZ574381
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

SW | forward_bio_12S_64 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio marri | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 2.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SW | merged_bio_12S_1032 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Selar boops | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 419 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.71%; selisih di luar kandidat 5.17%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 419 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SW | merged_bio_12S_1074 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis albicauda | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 380 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.55%; selisih di luar kandidat 1.73%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 380 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SW | merged_bio_12S_1084 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Valenciennea sexguttata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 370 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.88%; selisih di luar kandidat 0.61%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 370 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Gnatholepis

SW | merged_bio_12S_1085 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gnatholepis cauerensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 370 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.20%; selisih di luar kandidat 5.99%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 370 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035245, PZ614104
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SW | merged_bio_12S_1116 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis pralinia | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 340 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.15%; selisih di luar kandidat 3.03%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 340 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SW | merged_bio_12S_113 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Parupeneus indicus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 74 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.45%; selisih di luar kandidat 1.69%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 74 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SW | merged_bio_12S_1166 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Hipposcarus longiceps | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 75 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.53%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 75 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Sargocentron

SW | merged_bio_12S_117 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Sargocentron praslin | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 310 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.84%; selisih di luar kandidat 2.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 310 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574692, PZ574695, PZ574712
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ctenochaetus

SW | merged_bio_12S_1241 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ctenochaetus binotatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 272 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.41%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 272 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567879, PZ567881
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SW | merged_bio_12S_1257 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudochromis marshallensis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 190 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.33%; selisih di luar kandidat 7.61%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 190 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

SW | merged_bio_12S_1286 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio digramma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 249 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 1.80%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 249 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

SW | merged_bio_12S_1309 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus doliatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 241 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.41%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 241 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574843, PZ574844
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SW | merged_bio_12S_1335 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chaetodontoplus mesoleucus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 227 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.08%; selisih di luar kandidat 7.26%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 227 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SW | merged_bio_12S_1414 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Parapercis multiplicata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 194 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 194 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SW | merged_bio_12S_1441 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Kaupichthys atronasus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 179 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.21%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 179 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pycnochromis

SW | merged_bio_12S_1487 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis retrofasciata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 38 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.76%; selisih di luar kandidat 0.61%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 38 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315319
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

SW | merged_bio_12S_152 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tessellata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 686 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.22%; selisih di luar kandidat 1.80%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 686 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SW | merged_bio_12S_1547 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudochromis marshallensis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 141 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.70%; selisih di luar kandidat 6.40%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 141 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

SW | merged_bio_12S_155 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus argenteus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 562 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.06%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 562 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Siganus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574843, PZ574844, PZ574847, PZ574848, PZ697499
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Myripristis

SW | merged_bio_12S_1560 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis greenfieldi | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 137 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.32%; selisih di luar kandidat 2.42%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 137 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574693
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SW | merged_bio_12S_1564 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ptereleotris rubristigma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 135 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.42%; selisih di luar kandidat 1.22%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 135 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

SW | merged_bio_12S_1602 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus doliatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 122 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.41%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 122 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574843, PZ574844
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SW | merged_bio_12S_1649 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis pralinia | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 112 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.15%; selisih di luar kandidat 3.62%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 112 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SW | merged_bio_12S_167 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis albicauda | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 4357 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.13%; selisih di luar kandidat 2.79%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4357 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SW | merged_bio_12S_170 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Mulloidichthys flavolineatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 539 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.09%; selisih di luar kandidat 0.52%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 539 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Gnatholepis

SW | merged_bio_12S_1709 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gnatholepis cauerensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 95 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.61%; selisih di luar kandidat 5.99%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 95 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035245, PZ614104
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SW | merged_bio_12S_1749 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis kuntee | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 81 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.64%; selisih di luar kandidat 3.52%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 81 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SW | merged_bio_12S_1776 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pentapodus bifasciatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 10 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.86%; selisih di luar kandidat 6.15%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 10 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

SW | merged_bio_12S_1797 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio caerulaurea | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 68 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.47%; selisih di luar kandidat 0.64%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 68 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SW | merged_bio_12S_1824 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Bryaninops yongei | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 60 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 83.33%; selisih di luar kandidat 1.08%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 60 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Plectorhinchus

SW | merged_bio_12S_1930 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectorhinchus chaetodonoides | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 37 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 37 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574244
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SW | merged_bio_12S_2217 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pentapodus bifasciatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 10 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.45%; selisih di luar kandidat 6.17%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 10 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SW | merged_bio_12S_269 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Hemitaurichthys polylepis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 126 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.88%; selisih di luar kandidat 2.90%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 126 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Selar

SW | merged_bio_12S_294 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Selar boops | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 574 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.29%; selisih di luar kandidat 5.18%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 574 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574075
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SW | merged_bio_12S_322 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Dascyllus trimaculatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 14 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.77%; selisih di luar kandidat 1.71%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 14 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Myripristis

SW | merged_bio_12S_361 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis amaena | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3286 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.08%; selisih di luar kandidat 4.18%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3286 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574693
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SW | merged_bio_12S_383 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Verulux cypselurus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 327 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.57%; selisih di luar kandidat 1.69%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 327 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

SW | merged_bio_12S_407 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chlorurus sordidus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 47 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.09%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 47 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574838, PZ574841
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SW | merged_bio_12S_411 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Uropterygius alboguttatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 851 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.28%; selisih di luar kandidat 0.57%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 851 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Platax

SW | merged_bio_12S_474 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Platax orbicularis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 615 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.45%; selisih di luar kandidat 5.81%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 615 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ697505
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SW | merged_bio_12S_488 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Trimma woutsi | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 74 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 74 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Platax

SW | merged_bio_12S_509 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Platax orbicularis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1157 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.65%; selisih di luar kandidat 8.17%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1157 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ697505
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Macolor

SW | merged_bio_12S_547 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Macolor macularis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1591 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.88%; selisih di luar kandidat 2.35%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1591 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574215
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SW | merged_bio_12S_563 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Callionymus enneactis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1501 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 83.23%; selisih di luar kandidat 0.70%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1501 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SW | merged_bio_12S_574 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Heniochus diphreutes | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1467 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.71%; selisih di luar kandidat 7.21%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1467 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Epinephelus

SW | merged_bio_12S_6 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1131 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.81%; selisih di luar kandidat 1.20%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1131 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Epinephelus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: HQ616661, HQ660062, PZ112807, PZ574745
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

SW | merged_bio_12S_627 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio cuning | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1156 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 2.99%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1156 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Myripristis

SW | merged_bio_12S_629 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis pralinia | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1149 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.32%; selisih di luar kandidat 4.79%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1149 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574693
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SW | merged_bio_12S_631 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Brotula sp. KAUMI88883 | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1140 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.61%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1140 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SW | merged_bio_12S_644 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chaetodontoplus mesoleucus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 263 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.67%; selisih di luar kandidat 7.25%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 263 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SW | merged_bio_12S_646 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Neoniphon sp. | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1076 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.05%; selisih di luar kandidat 3.93%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1076 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SW | merged_bio_12S_670 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Labroides dimidiatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 140 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.02%; selisih di luar kandidat 0.77%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 140 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SW | merged_bio_12S_696 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Heniochus diphreutes | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 904 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.71%; selisih di luar kandidat 7.21%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 904 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ctenochaetus

SW | merged_bio_12S_70 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ctenochaetus binotatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 569 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 569 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567879, PZ567881
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

SW | merged_bio_12S_708 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus flavipectoralis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 27 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.26%; selisih di luar kandidat 1.74%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 27 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574830, PZ574834
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SW | merged_bio_12S_757 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis pralinia | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 776 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.15%; selisih di luar kandidat 3.62%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 776 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SW | merged_bio_12S_761 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Oxycheilinus bimaculatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 85 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.49%; selisih di luar kandidat 5.84%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 85 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

SW | merged_bio_12S_811 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso brachycentron | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 243 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.41%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 243 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319369
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chaetodon

SW | merged_bio_12S_828 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chaetodon wiebeli | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 671 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.81%; selisih di luar kandidat 2.38%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 671 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ577803, PZ577807
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SW | merged_bio_12S_859 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Callionymus enneactis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 627 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.47%; selisih di luar kandidat 1.44%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 627 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

SW | merged_bio_12S_871 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tessellata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 610 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.65%; selisih di luar kandidat 1.81%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 610 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SW | merged_bio_12S_897 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Sphyraena putnamae | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 26 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.38%; selisih di luar kandidat 1.14%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 26 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SW | merged_bio_12S_904 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Howella zina | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 554 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.71%; selisih di luar kandidat 0.68%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 554 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

SW | merged_bio_12S_92 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio marri | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 48 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 1.80%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 48 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Sargocentron

SW | merged_bio_12S_972 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Sargocentron spiniferum | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 481 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.84%; selisih di luar kandidat 4.65%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 481 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319351
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SW | merged_bio_12S_997 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scolopsis xenochroa | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 17 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.70%; selisih di luar kandidat 1.41%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 17 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

TK | forward_bio_12S_1 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus fuscescens | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.34%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574852, PZ574853, QB102583, QB102584
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

TK | forward_bio_12S_10 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus brachialis | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.01%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acanthochromis polyacanthus

TK | forward_bio_12S_13 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Acanthochromis polyacanthus | L1 2/2, L2 1/1, L4 1/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.57%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616299, MW630295, PZ253511
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Thalassoma

TK | forward_bio_12S_130 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Thalassoma hardwicke | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.08%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815346, PZ315424
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

TK | forward_bio_12S_14 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus amboinensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.99%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Thalassoma

TK | forward_bio_12S_167 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Thalassoma lunare | L1 0/2, L2 1/1, L4 1/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.64%; selisih di luar kandidat 1.42%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815346, PZ315424
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TK | forward_bio_12S_195 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macrosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 1/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.95%; selisih di luar kandidat 1.34%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cubiceps

TK | forward_bio_12S_204 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cubiceps squamiceps | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 4.29%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574100, PZ574101, PZ574102, PZ574103
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Gymnothorax

TK | forward_bio_12S_210 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gymnothorax fimbriatus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 8.72%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: MZ297479, NC_063493
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Spratelloides

TK | forward_bio_12S_214 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Spratelloides gracilis | L1 1/2, L2 1/1, L4 1/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 17.93%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574086, PZ574087, PZ574088, PZ574089, PZ612881
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TK | forward_bio_12S_23 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina punctifer | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.56%; selisih di luar kandidat 0.57%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TK | forward_bio_12S_271 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus kurroides | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.14%; selisih di luar kandidat 0.71%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TK | forward_bio_12S_29 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macrosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 1/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.62%; selisih di luar kandidat 1.34%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Katsuwonus pelamis

TK | forward_bio_12S_35 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Katsuwonus pelamis | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.35%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: MW232426, MW232429, PX070026, PZ574284
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

TK | forward_bio_12S_4 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon curacao | L1 1/2, L2 1/1, L4 1/2 | 8 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.69%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 8 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616302, LC814869, LC814870, MW630299, PZ237687
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Balistidae

TK | forward_bio_12S_41 | Famili | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudobalistes flavimarginatus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 8.70%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat family: Balistidae.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AY700250, PZ234134, PZ319377, PZ574387, PZ574394, PZ574395
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Thunnus

TK | forward_bio_12S_54 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Thunnus obesus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.06%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: MW232430, MW232431
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Odonus niger

TK | forward_bio_12S_6 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Odonus niger | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 7.95%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
DNA yang sama muncul di kontrol negatif batch terkait; nilai dibatasi D.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574375, PZ574381
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TK | forward_bio_12S_74 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudanthias huchtii | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.52%; selisih di luar kandidat 6.80%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TK | merged_bio_12S_1012 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Semicossyphus pulcher | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 97 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 80.95%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 97 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Thalassoma

TK | merged_bio_12S_1106 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Thalassoma lunare | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 346 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.20%; selisih di luar kandidat 2.40%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 346 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815346, PZ315424
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TK | merged_bio_12S_1172 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Nectamia bandanensis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 314 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.23%; selisih di luar kandidat 0.66%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 314 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Canthigaster

TK | merged_bio_12S_1191 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Canthigaster valentini | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 298 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.11%; selisih di luar kandidat 1.73%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 298 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OR482455
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TK | merged_bio_12S_1228 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Dascyllus aruanus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 93 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.96%; selisih di luar kandidat 0.55%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 93 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TK | merged_bio_12S_1274 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gymnothorax sp. KAUMI98486 | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 254 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.82%; selisih di luar kandidat 1.40%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 254 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Rastrelliger

TK | merged_bio_12S_1385 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Rastrelliger kanagurta | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 208 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 6.60%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 208 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574277, PZ574279, PZ574280
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TK | merged_bio_12S_1418 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scolopsis monogramma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 46 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.30%; selisih di luar kandidat 1.17%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 46 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

TK | merged_bio_12S_15 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus amboinensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 930 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.22%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 930 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TK | merged_bio_12S_1500 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cheilinus oxycephalus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.22%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TK | merged_bio_12S_1504 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Halichoeres melanurus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 39 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.05%; selisih di luar kandidat 2.98%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 39 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

TK | merged_bio_12S_160 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus niger | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 72 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.67%; selisih di luar kandidat 1.16%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 72 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574835
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TK | merged_bio_12S_1624 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cryptocentrus cyanotaenia | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 117 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.12%; selisih di luar kandidat 1.10%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 117 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

TK | merged_bio_12S_1666 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus amboinensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 107 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.63%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 107 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TK | merged_bio_12S_1696 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Sagamia geneionema | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 99 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.77%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 99 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TK | merged_bio_12S_1754 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pentapodus caninus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 32 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.45%; selisih di luar kandidat 7.90%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 32 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TK | merged_bio_12S_178 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina pseudoheteroloba | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 98 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 98 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

TK | merged_bio_12S_179 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus alexanderae | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 184 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.41%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 184 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315343, PZ315344
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TK | merged_bio_12S_1895 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Oxycheilinus bimaculatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 43 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.67%; selisih di luar kandidat 7.03%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 43 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TK | merged_bio_12S_193 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus kurroides | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 721 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.12%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 721 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TK | merged_bio_12S_1965 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Trimma milta | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 14 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 14 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TK | merged_bio_12S_2019 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudochromis tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 26 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.61%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 26 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TK | merged_bio_12S_2096 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Hazeus otakii | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 18 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.35%; selisih di luar kandidat 0.52%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 18 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Canthigaster

TK | merged_bio_12S_256 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Canthigaster valentini | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4181 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.69%; selisih di luar kandidat 1.73%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4181 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OR482455
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

TK | merged_bio_12S_289 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus tricolor | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 61 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.26%; selisih di luar kandidat 1.16%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 61 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Scarus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: EU601207, PZ234029, PZ574835
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TK | merged_bio_12S_322 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Dascyllus trimaculatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 22 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.77%; selisih di luar kandidat 1.71%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 22 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TK | merged_bio_12S_478 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudalutarius nasicornis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2046 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 80.59%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2046 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Platax

TK | merged_bio_12S_509 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Platax orbicularis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 606 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.65%; selisih di luar kandidat 8.17%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 606 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ697505
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TK | merged_bio_12S_597 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Dascyllus reticulatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 145 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.67%; selisih di luar kandidat 1.08%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 145 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TK | merged_bio_12S_63 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudanthias huchtii | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 455 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.41%; selisih di luar kandidat 8.89%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 455 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TK | merged_bio_12S_670 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Labroides dimidiatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 842 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.02%; selisih di luar kandidat 0.77%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 842 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TK | merged_bio_12S_745 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus russelli | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 344 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.31%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 344 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TK | merged_bio_12S_753 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblygaster sirm | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 779 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.95%; selisih di luar kandidat 9.98%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 779 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

TK | merged_bio_12S_811 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso brachycentron | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 451 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.41%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 451 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319369
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TK | merged_bio_12S_848 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Novaculichthys taeniourus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 183 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.48%; selisih di luar kandidat 4.08%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 183 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Abudefduf

TK | merged_bio_12S_951 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis viridis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 30 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.29%; selisih di luar kandidat 0.62%.

L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.

L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 30 bacaan.

Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Abudefduf.

Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616292, FJ616294, LC589567, LC589580, LC589581, LC589608, LC650575, LC654182, LC814859, LC814860, MW630233, PZ237714, PZ315305, PZ697521

Kemungkinan status menurut checklist: asli

Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber

Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Odonus niger

TK | reverse_bio_12S_11 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Odonus niger | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 9.09%.

L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.

L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.

Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.

Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574375, PZ574381

Kemungkinan status menurut checklist: asli

Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber

Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TKS | forward_bio_12S_106 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macrosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 29 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.29%; selisih di luar kandidat 1.86%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 29 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chromis

TKS | forward_bio_12S_119 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis ternatensis | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 4.24%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315323, PZ697518
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Spratelloides

TKS | forward_bio_12S_12 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Spratelloides gracilis | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 17.93%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574086, PZ574087, PZ574088, PZ574089, PZ612881
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TKS | forward_bio_12S_127 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Parupeneus indicus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.67%; selisih di luar kandidat 6.85%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TKS | forward_bio_12S_136 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudanthias squamipinnis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.52%; selisih di luar kandidat 8.23%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chromis

TKS | forward_bio_12S_140 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis ternatensis | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 4.24%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315323, PZ697518
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

TKS | forward_bio_12S_141 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus coelestis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Canthigaster

TKS | forward_bio_12S_146 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Canthigaster solandri | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 4.61%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319352
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentridae

TKS | forward_bio_12S_153 | Famili | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cheiloprion labiatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 7 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.27%; selisih di luar kandidat 0.64%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat family: Pomacentridae.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616299, FJ616308, LC814874, LC814875, LC887980, MW630272, MW630273, MW630295, PZ237704, PZ253511
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Aluterus scriptus

TKS | forward_bio_12S_168 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Aluterus scriptus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 6.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KT600933, PZ234137, PZ574386
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TKS | forward_bio_12S_17 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina heteroloba | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.01%; selisih di luar kandidat 0.89%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Hemigymnus

TKS | forward_bio_12S_178 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Hemigymnus melapterus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.24%; selisih di luar kandidat 4.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815304
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

TKS | forward_bio_12S_18 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio digramma | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Rastrelliger

TKS | forward_bio_12S_19 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Rastrelliger kanagurta | L1 1/2, L2 1/1, L4 1/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 6.43%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574277, PZ574279, PZ574280
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TKS | forward_bio_12S_190 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Diproctacanthus xanthurus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 14 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.14%; selisih di luar kandidat 0.62%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 14 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

TKS | forward_bio_12S_196 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus niger | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.37%; selisih di luar kandidat 1.31%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574835
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Rastrelliger

TKS | forward_bio_12S_211 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Rastrelliger brachysoma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 13 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.66%; selisih di luar kandidat 5.80%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 13 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574277, PZ574279, PZ574280
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

TKS | forward_bio_12S_216 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon curacao | L1 1/2, L2 1/1, L4 1/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.70%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616302, LC814869, LC814870, MW630299, PZ237687
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TKS | forward_bio_12S_221 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Centriscus scutatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.86%; selisih di luar kandidat 2.45%.

L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.

L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.

Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.

Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.

Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -

Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat

Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber

Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Abudefduf

TKS | forward_bio_12S_26 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Abudefduf vaigiensis | L1 2/2, L2 1/1, L4 1/2 | 8 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.34%.

L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.

L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 8 bacaan.

Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Abudefduf.

Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.

Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616295, LC589574, LC589595, LC669501, LC814861, LC814862, LC814863, LC814864, LC814865, LC814866, LC814867, LC814868, MW630238, PZ237690, PZ561508, PZ574790, PZ612878, PZ612882

Kemungkinan status menurut checklist: asli

Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber

Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TKS | forward_bio_12S_3 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Variola albimarginata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.98%; selisih di luar kandidat 2.42%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Katsuwonus pelamis

TKS | forward_bio_12S_35 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Katsuwonus pelamis | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.35%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: MW232426, MW232429, PX070026, PZ574284
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Balistidae

TKS | forward_bio_12S_41 | Famili | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudobalistes flavimarginatus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 8.70%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat family: Balistidae.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AY700250, PZ234134, PZ319377, PZ574387, PZ574394, PZ574395
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

TKS | forward_bio_12S_42 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus callainus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 7 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.31%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Pomacentrus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342, PZ315343, PZ315344
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

TKS | forward_bio_12S_45 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis sonnerati | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.64%; selisih di luar kandidat 6.64%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ507583, PZ554652
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

TKS | forward_bio_12S_60 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus moluccensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 16 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.99%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 16 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ctenochaetus

TKS | forward_bio_12S_71 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ctenochaetus binotatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567879, PZ567881
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Plectropomus

TKS | forward_bio_12S_79 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectropomus maculatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.64%; selisih di luar kandidat 11.75%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315216
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

TKS | forward_bio_12S_8 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio caerulaurea | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.67%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Halichoeres

TKS | merged_bio_12S_1023 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Halichoeres leucurus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 426 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.88%; selisih di luar kandidat 4.65%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 426 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815289
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

TKS | merged_bio_12S_1026 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus coelestis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 424 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.23%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 424 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315343, PZ315344
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TKS | merged_bio_12S_114 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cheiloprion labiatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 7409 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.67%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 7409 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

TKS | merged_bio_12S_118 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus coelestis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1947 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.23%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1947 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

TKS | merged_bio_12S_1213 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus moluccensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 289 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.63%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 289 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TKS | merged_bio_12S_122 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macrosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 13605 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.08%; selisih di luar kandidat 2.37%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 13605 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

TKS | merged_bio_12S_1230 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus niger | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 278 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.09%; selisih di luar kandidat 1.16%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 278 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574835
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Rastrelliger

TKS | merged_bio_12S_1232 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Rastrelliger faughni | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 277 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.22%; selisih di luar kandidat 8.17%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 277 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574277, PZ574279, PZ574280
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TKS | merged_bio_12S_1258 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macrosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 260 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.49%; selisih di luar kandidat 1.78%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 260 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acanthochromis

TKS | merged_bio_12S_1260 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Neoglyphidodon nigroris | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 259 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.02%; selisih di luar kandidat 1.17%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 259 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616299, MW630295, PZ253511
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Hemigymnus

TKS | merged_bio_12S_1279 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Hemigymnus melapterus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 252 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.83%; selisih di luar kandidat 5.53%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 252 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815304
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Rastrelliger

TKS | merged_bio_12S_1322 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Rastrelliger faughni | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 233 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.22%; selisih di luar kandidat 8.17%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 233 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574277, PZ574279, PZ574280
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

TKS | merged_bio_12S_139 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus albicaudatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 12 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 12 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TKS | merged_bio_12S_140 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pristicon rhodopterus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 361 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.40%; selisih di luar kandidat 1.22%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 361 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TKS | merged_bio_12S_1465 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Parupeneus heptacanthus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 170 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.23%; selisih di luar kandidat 4.84%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 170 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TKS | merged_bio_12S_1504 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Halichoeres melanurus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 106 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.05%; selisih di luar kandidat 2.98%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 106 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TKS | merged_bio_12S_1532 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cheilinus chlorourus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 72 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.41%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 72 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

TKS | merged_bio_12S_1555 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus amboinensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 138 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.63%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 138 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TKS | merged_bio_12S_1581 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Diproctacanthus xanthurus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 130 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.31%; selisih di luar kandidat 0.68%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 130 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

TKS | merged_bio_12S_160 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus niger | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3254 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.67%; selisih di luar kandidat 1.16%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3254 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574835
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Hemigymnus

TKS | merged_bio_12S_1756 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Hemigymnus melapterus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 79 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.24%; selisih di luar kandidat 5.54%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 79 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815304
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ostorhinchus

TKS | merged_bio_12S_1804 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ostorhinchus compressus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 65 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.88%; selisih di luar kandidat 2.98%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 65 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574198, PZ574199, PZ574200
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TKS | merged_bio_12S_1965 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Trimma milta | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 13 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 13 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TKS | merged_bio_12S_212 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Diproctacanthus xanthurus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 5985 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.91%; selisih di luar kandidat 0.68%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5985 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TKS | merged_bio_12S_245 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Centriscus scutatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 352 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.20%; selisih di luar kandidat 1.86%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 352 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TKS | merged_bio_12S_27 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Spratelloides delicatulus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 67 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 67 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TKS | merged_bio_12S_299 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Bodianus mesothorax | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 161 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.53%; selisih di luar kandidat 3.55%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 161 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

TKS | merged_bio_12S_376 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus quoyi | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 33 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.84%; selisih di luar kandidat 1.74%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 33 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574838, PZ574841
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

TKS | merged_bio_12S_38 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus callainus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4117 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.04%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4117 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Pomacentrus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342, PZ315343, PZ315344
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Abudefduf

TKS | merged_bio_12S_402 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Abudefduf bengalensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 147 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.63%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 147 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616289, LC579947, LC584265, LC589596, LC589597, LC669510, MW630231, PX904176, PZ237719
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ostorhinchus

TKS | merged_bio_12S_408 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ostorhinchus compressus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 297 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.47%; selisih di luar kandidat 2.98%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 297 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574198, PZ574199, PZ574200
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

TKS | merged_bio_12S_494 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus stigma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 624 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 624 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315343, PZ315344
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

TKS | merged_bio_12S_504 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus pavo | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1839 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.65%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1839 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chlorurus

TKS | merged_bio_12S_580 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chlorurus bleekeri | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 457 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.51%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 457 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574832
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

TKS | merged_bio_12S_62 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus moluccensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 8359 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.22%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 8359 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TKS | merged_bio_12S_667 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cheilodipterus quinquelineatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 484 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.77%; selisih di luar kandidat 1.12%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 484 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

TKS | merged_bio_12S_708 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus flavipectoralis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 8 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.26%; selisih di luar kandidat 1.74%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 8 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574830, PZ574834
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TKS | merged_bio_12S_761 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Oxycheilinus bimaculatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 14 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.49%; selisih di luar kandidat 5.84%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 14 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TKS | merged_bio_12S_770 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plotosus lineatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 263 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.36%; selisih di luar kandidat 0.65%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 263 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TKS | merged_bio_12S_803 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plotosus japonicus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 481 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.43%; selisih di luar kandidat 0.57%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 481 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Rastrelliger

TKS | merged_bio_12S_872 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Rastrelliger faughni | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 604 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.22%; selisih di luar kandidat 8.17%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 604 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574277, PZ574279, PZ574280
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Atherinomorus

TKS | merged_bio_12S_931 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Atherinomorus endrachtensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 530 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.45%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 530 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: LC923542, PX429984, PX429985, PX429986, PX429987
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Rastrelliger

TKS | merged_bio_12S_95 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Rastrelliger faughni | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 218 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 7.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 218 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574277, PZ574279, PZ574280
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

TKS | merged_bio_12S_955 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus callainus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 502 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.45%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 502 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Pomacentrus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342, PZ315343, PZ315344
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TKS | merged_bio_12S_956 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Diproctacanthus xanthurus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 502 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.31%; selisih di luar kandidat 0.68%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 502 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TKS | merged_bio_12S_98 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudanthias squamipinnis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 874 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.41%; selisih di luar kandidat 8.98%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 874 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

TL | forward_bio_12S_1 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus fuscescens | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.34%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574852, PZ574853, QB102583, QB102584
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

TL | forward_bio_12S_10 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus brachialis | L1 1/2, L2 1/1, L4 2/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.01%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 2/2; terdeteksi di 3 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

TL | forward_bio_12S_122 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis cyanostigma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.97%; selisih di luar kandidat 2.01%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ612879
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Thalassoma

TL | forward_bio_12S_130 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Thalassoma hardwicke | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.08%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815346, PZ315424
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

TL | forward_bio_12S_137 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus fuscescens | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574852, PZ574853, QB102583, QB102584
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

TL | forward_bio_12S_14 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus amboinensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.99%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Arothron

TL | forward_bio_12S_145 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Arothron hispidus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.66%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AP019603, AY700297, KT600935, LC579334, LC775102, LC776904, LC778713, PZ024432, PZ137016, PZ574373
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TL | forward_bio_12S_15 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Melichthys vidua | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.67%; selisih di luar kandidat 1.29%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Balistapus undulatus

TL | forward_bio_12S_16 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Balistapus undulatus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.30%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KT600937, PZ234139
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Thalassoma

TL | forward_bio_12S_167 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Thalassoma lunare | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.64%; selisih di luar kandidat 1.42%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815346, PZ315424
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TL | forward_bio_12S_202 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Nectamia savayensis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.84%; selisih di luar kandidat 0.70%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Eviota

TL | forward_bio_12S_205 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Eviota melasma | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 99.31%; selisih di luar kandidat 10.66%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: QB045782
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Rastrelliger

TL | forward_bio_12S_21 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Rastrelliger kanagurta | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.71%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574277, PZ574279, PZ574280
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Gymnothorax

TL | forward_bio_12S_210 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gymnothorax fimbriatus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 8.72%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: MZ297479, NC_063493
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Spratelloides

TL | forward_bio_12S_214 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Spratelloides gracilis | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 17.93%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574086, PZ574087, PZ574088, PZ574089, PZ612881
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

TL | forward_bio_12S_217 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon aureus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.69%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616301, PZ237702, PZ315308
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TL | forward_bio_12S_249 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Sphyraena obtusata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 8 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.00%; selisih di luar kandidat 3.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 8 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Selaroides leptolepis

TL | forward_bio_12S_34 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Selaroides leptolepis | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 99.34%; selisih di luar kandidat 4.85%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP546178, PZ574079
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acanthurus

TL | forward_bio_12S_36 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Acanthurus nigricauda | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ253488, PZ310971, PZ310972, PZ310973, PZ567878
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Balistidae

TL | forward_bio_12S_41 | Famili | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudobalistes flavimarginatus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 8.70%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat family: Balistidae.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AY700250, PZ234134, PZ319377, PZ574387, PZ574394, PZ574395
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

TL | forward_bio_12S_42 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus callainus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 6 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.31%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Pomacentrus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342, PZ315343, PZ315344
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

TL | forward_bio_12S_5 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tessellata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.00%; selisih di luar kandidat 2.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TL | forward_bio_12S_52 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectroglyphidodon lacrymatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 15 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.16%; selisih di luar kandidat 0.66%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 15 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

TL | forward_bio_12S_7 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio cuning | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Parupeneus

TL | forward_bio_12S_83 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Parupeneus multifasciatus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 7.69%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574221, PZ574237
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TL | forward_bio_12S_90 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Tylosurus acus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.08%; selisih di luar kandidat 0.55%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TL | forward_bio_12S_96 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Asterropteryx ensifera | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.56%; selisih di luar kandidat 1.36%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TL | merged_bio_12S_1012 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Semicossyphus pulcher | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 340 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 80.95%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 340 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TL | merged_bio_12S_1043 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Spratelloides delicatulus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 410 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 410 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TL | merged_bio_12S_1237 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Tyson sp. | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 274 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 83.43%; selisih di luar kandidat 0.61%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 274 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Asterropteryx

TL | merged_bio_12S_136 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Asterropteryx ensifera | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1027 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.21%; selisih di luar kandidat 1.96%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1027 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AP019328, AP019329, LC649136, LC719268, LC739785, OP035064
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

TL | merged_bio_12S_15 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus amboinensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1897 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.22%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1897 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TL | merged_bio_12S_1522 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Spratelloides delicatulus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 149 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 149 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TL | merged_bio_12S_1569 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Atherinomorus aetholepis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 133 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.82%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 133 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Eviota

TL | merged_bio_12S_1589 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Eviota melasma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 127 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.18%; selisih di luar kandidat 9.03%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 127 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: QB045782
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TL | merged_bio_12S_1661 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Bregmaceros arabicus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 108 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 108 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TL | merged_bio_12S_1754 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pentapodus caninus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 21 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.45%; selisih di luar kandidat 7.90%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 21 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TL | merged_bio_12S_186 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Nectamia savayensis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 953 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.89%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 953 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Paracheilinus

TL | merged_bio_12S_197 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Paracheilinus filamentosus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 191 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.47%; selisih di luar kandidat 11.02%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 191 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815323
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Thalassoma

TL | merged_bio_12S_209 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Thalassoma lunare | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1324 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.80%; selisih di luar kandidat 2.40%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1324 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815346, PZ315424
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TL | merged_bio_12S_2102 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Eviota prasina | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 80.00%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TL | merged_bio_12S_2182 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Halichoeres chloropterus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 12 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.72%; selisih di luar kandidat 5.32%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 12 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TL | merged_bio_12S_246 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Sphyraena obtusata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3223 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.29%; selisih di luar kandidat 4.37%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3223 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TL | merged_bio_12S_321 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gymnothorax javanicus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 37 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.07%; selisih di luar kandidat 1.00%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 37 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Asterropteryx

TL | merged_bio_12S_348 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Asterropteryx semipunctata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1913 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.41%; selisih di luar kandidat 5.61%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1913 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AP019328, AP019329, LC649136, LC719268, LC739785, OP035064
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TL | merged_bio_12S_375 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina pseudoheteroloba | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 583 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 583 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

TL | merged_bio_12S_376 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus quoyi | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 166 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.84%; selisih di luar kandidat 1.74%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 166 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574838, PZ574841
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

TL | merged_bio_12S_38 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus callainus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3038 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.04%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3038 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Pomacentrus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342, PZ315343, PZ315344
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TL | merged_bio_12S_400 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Meiacanthus kamoharai | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2760 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.45%; selisih di luar kandidat 12.02%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2760 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Upeneus

TL | merged_bio_12S_429 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Upeneus guttatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 762 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 14.12%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 762 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574222
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TL | merged_bio_12S_461 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Dussumieria elopsoides | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2176 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2176 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TL | merged_bio_12S_510 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gymnothorax chilospilus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 708 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.28%; selisih di luar kandidat 2.25%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 708 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cheilodipterus

TL | merged_bio_12S_534 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cheilodipterus intermedius | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1656 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.88%; selisih di luar kandidat 1.76%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1656 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574192, PZ574193
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pycnochromis

TL | merged_bio_12S_538 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis dimidiata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 134 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.06%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 134 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315319
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TL | merged_bio_12S_54 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectroglyphidodon lacrymatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 7459 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.62%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 7459 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TL | merged_bio_12S_542 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Atherinomorus aetholepis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1619 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.41%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1619 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Upeneus

TL | merged_bio_12S_654 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Upeneus guttatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1031 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.23%; selisih di luar kandidat 14.12%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1031 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574222
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TL | merged_bio_12S_697 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Canthidermis maculata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 901 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.98%; selisih di luar kandidat 1.75%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 901 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Eviota

TL | merged_bio_12S_758 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Eviota melasma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 313 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.79%; selisih di luar kandidat 10.23%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 313 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: QB045782
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TL | merged_bio_12S_803 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plotosus japonicus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 29 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.43%; selisih di luar kandidat 0.57%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 29 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TL | merged_bio_12S_85 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Tylosurus acus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3401 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.98%; selisih di luar kandidat 1.71%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3401 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

TL | merged_bio_12S_96 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis cyanostigma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 978 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.45%; selisih di luar kandidat 2.37%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 978 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ612879
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

TTE.1 | forward_bio_12S_1 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus fuscescens | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.34%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574852, PZ574853, QB102583, QB102584
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | forward_bio_12S_109 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis kuntee | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.70%; selisih di luar kandidat 3.91%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chromis

TTE.1 | forward_bio_12S_119 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis ternatensis | L1 1/2, L2 1/1, L4 1/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 4.24%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315323, PZ697518
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

TTE.1 | forward_bio_12S_122 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis cyanostigma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.97%; selisih di luar kandidat 2.01%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ612879
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Hemiglyphidodon plagiometopon

TTE.1 | forward_bio_12S_135 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Hemiglyphidodon plagiometopon | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 2.68%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315330
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lutjanus

TTE.1 | forward_bio_12S_138 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lutjanus ophuysenii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.31%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX938901
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chromis

TTE.1 | forward_bio_12S_140 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis ternatensis | L1 1/2, L2 1/1, L4 1/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 4.24%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315323, PZ697518
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

TTE.1 | forward_bio_12S_147 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso lituratus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567888, PZ567889, PZ567890
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | forward_bio_12S_149 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chaetodon trifascialis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 21 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.19%; selisih di luar kandidat 1.35%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 21 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cheilopogon

TTE.1 | forward_bio_12S_152 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cheilopogon doederleinii | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035301
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

TTE.1 | forward_bio_12S_156 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon leucogaster | L1 0/2, L2 1/1, L4 1/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.66%; selisih di luar kandidat 3.36%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AY279568, FJ616303, MW630301, PZ237695
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

TTE.1 | forward_bio_12S_169 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus bankanensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acanthurus

TTE.1 | forward_bio_12S_175 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Acanthurus thompsoni | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 4.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035198, PZ226901, PZ319361
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Myripristis

TTE.1 | forward_bio_12S_179 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis greenfieldi | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.03%; selisih di luar kandidat 3.26%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574693
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | forward_bio_12S_190 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Diproctacanthus xanthurus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.14%; selisih di luar kandidat 0.62%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ctenochaetus

TTE.1 | forward_bio_12S_20 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ctenochaetus striatus | L1 1/2, L2 1/1, L4 1/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567882
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lutjanus

TTE.1 | forward_bio_12S_200 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lutjanus ophuysenii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 14 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.99%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 14 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX938901
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Balistapus undulatus

TTE.1 | forward_bio_12S_203 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Balistapus undulatus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KT600937, PZ234139
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

TTE.1 | forward_bio_12S_216 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon curacao | L1 1/2, L2 1/1, L4 2/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.70%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 2/2; terdeteksi di 3 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616302, LC814869, LC814870, MW630299, PZ237687
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

TTE.1 | forward_bio_12S_219 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon curacao | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 2.68%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616302, LC814869, LC814870, MW630299, PZ237687
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chromis

TTE.1 | forward_bio_12S_231 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis ternatensis | L1 1/2, L2 1/1, L4 1/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 4.96%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315323, PZ697518
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Centropyge

TTE.1 | forward_bio_12S_246 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Centropyge nox | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.37%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KR870993, NC_034953
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | forward_bio_12S_247 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Mulloidichthys flavolineatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.29%; selisih di luar kandidat 2.67%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | forward_bio_12S_249 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Sphyraena obtusata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.00%; selisih di luar kandidat 3.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chromis

TTE.1 | forward_bio_12S_251 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis ternatensis | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.15%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315323, PZ697518
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | forward_bio_12S_271 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus kurroides | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.14%; selisih di luar kandidat 0.71%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Myripristis

TTE.1 | forward_bio_12S_277 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis violacea | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.69%; selisih di luar kandidat 5.24%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574693
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Katsuwonus pelamis

TTE.1 | forward_bio_12S_35 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Katsuwonus pelamis | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.35%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: MW232426, MW232429, PX070026, PZ574284
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | forward_bio_12S_37 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis pralinia | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.70%; selisih di luar kandidat 4.57%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Neoniphon

TTE.1 | forward_bio_12S_40 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Neoniphon sammara | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 6.29%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ593135
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

TTE.1 | forward_bio_12S_5 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tessellata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.00%; selisih di luar kandidat 2.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amanses scopas

TTE.1 | forward_bio_12S_55 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amanses scopas | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 6.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AY700271, KT600934, LC717545, PZ234144
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

TTE.1 | forward_bio_12S_60 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus moluccensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.99%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ctenochaetus

TTE.1 | forward_bio_12S_61 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ctenochaetus binotatus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567879, PZ567881
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

TTE.1 | forward_bio_12S_64 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio marri | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 2.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Rastrelliger

TTE.1 | forward_bio_12S_76 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Rastrelliger faughni | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.66%; selisih di luar kandidat 5.09%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574277, PZ574279, PZ574280
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | forward_bio_12S_96 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Asterropteryx ensifera | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.56%; selisih di luar kandidat 1.36%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | merged_bio_12S_1018 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Dinematichthys iluocoeteoides | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 429 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.57%; selisih di luar kandidat 10.86%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 429 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | merged_bio_12S_1047 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Sphyraena obtusata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 406 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.71%; selisih di luar kandidat 1.95%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 406 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

TTE.1 | merged_bio_12S_1063 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus doliatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 389 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 389 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574843, PZ574844
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

TTE.1 | merged_bio_12S_1064 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso vlamingii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 387 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 0.61%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 387 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035307, PZ567885, PZ567886, PZ567887
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | merged_bio_12S_109 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis kuntee | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 921 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.74%; selisih di luar kandidat 3.02%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 921 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | merged_bio_12S_1100 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Sphyraena obtusata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 354 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.71%; selisih di luar kandidat 1.95%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 354 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | merged_bio_12S_1135 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Etroplus suratensis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 333 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.25%; selisih di luar kandidat 0.54%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 333 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

TTE.1 | merged_bio_12S_1160 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon ternatensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 319 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.86%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 319 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Amblyglyphidodon.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616301, FJ616302, LC814869, LC814870, MW630299, PZ237687, PZ237702, PZ315308
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Myripristis

TTE.1 | merged_bio_12S_1192 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis pralinia | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 297 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.32%; selisih di luar kandidat 3.61%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 297 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574693
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Myripristis

TTE.1 | merged_bio_12S_123 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis greenfieldi | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1105 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.91%; selisih di luar kandidat 2.42%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1105 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574693
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | merged_bio_12S_1243 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Sphyraena obtusata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 270 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.71%; selisih di luar kandidat 1.95%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 270 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | merged_bio_12S_1250 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis pralinia | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 265 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.15%; selisih di luar kandidat 3.03%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 265 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | merged_bio_12S_1389 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Taeniamia fucata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 206 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.94%; selisih di luar kandidat 0.63%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 206 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | merged_bio_12S_1480 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis igarashiensis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 162 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.12%; selisih di luar kandidat 1.12%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 162 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | merged_bio_12S_1500 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cheilinus oxycephalus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.22%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | merged_bio_12S_1552 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cheiloprion labiatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 139 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.08%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 139 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

TTE.1 | merged_bio_12S_1556 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tessellata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 138 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.65%; selisih di luar kandidat 1.81%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 138 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

TTE.1 | merged_bio_12S_160 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus niger | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 104 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.67%; selisih di luar kandidat 1.16%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 104 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574835
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

TTE.1 | merged_bio_12S_1601 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso lituratus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 123 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.41%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 123 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567888, PZ567889, PZ567890
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | merged_bio_12S_1603 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chaetodon baronessa | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 122 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.57%; selisih di luar kandidat 1.81%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 122 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

TTE.1 | merged_bio_12S_1605 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon curacao | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 99.41%; selisih di luar kandidat 2.37%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616302, LC814869, LC814870, MW630299, PZ237687
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | merged_bio_12S_1610 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Butis koilomatodon | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 120 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.46%; selisih di luar kandidat 0.95%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 120 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | merged_bio_12S_1632 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Sphyraena iburiensis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 114 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.81%; selisih di luar kandidat 8.76%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 114 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

TTE.1 | merged_bio_12S_1671 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon curacao | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 106 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 106 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616302, LC814869, LC814870, MW630299, PZ237687
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | merged_bio_12S_170 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Mulloidichthys flavolineatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3757 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.09%; selisih di luar kandidat 0.52%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3757 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | merged_bio_12S_1777 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Trimma emeryi | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 74 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 74 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | merged_bio_12S_1827 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ophiocara porocephala | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 35 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 83.33%; selisih di luar kandidat 1.12%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 35 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chlorurus

TTE.1 | merged_bio_12S_1906 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chlorurus microrhinos | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 41 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.67%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 41 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574832
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | merged_bio_12S_193 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus kurroides | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 769 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.12%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 769 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | merged_bio_12S_1931 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Apogon unicolor | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 37 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.18%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 37 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | merged_bio_12S_1959 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Sphyraena obtusata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 33 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.71%; selisih di luar kandidat 1.95%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 33 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | merged_bio_12S_1984 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Trimma milta | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 30 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 80.36%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 30 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

TTE.1 | merged_bio_12S_1985 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon curacao | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 30 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 2.37%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 30 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616302, LC814869, LC814870, MW630299, PZ237687
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chaetodontoplus

TTE.1 | merged_bio_12S_211 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chaetodontoplus mesoleucus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1242 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.18%; selisih di luar kandidat 7.61%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1242 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: MH517023, NC_044485
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | merged_bio_12S_212 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Diproctacanthus xanthurus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 881 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.91%; selisih di luar kandidat 0.68%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 881 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | merged_bio_12S_214 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Aeoliscus strigatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 108 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.04%; selisih di luar kandidat 0.62%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 108 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | merged_bio_12S_224 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chaetodon trifascialis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 6294 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.30%; selisih di luar kandidat 1.21%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6294 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Balistoides

TTE.1 | merged_bio_12S_23 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Melichthys vidua | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 547 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.29%; selisih di luar kandidat 1.14%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 547 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AY700241, KT600942
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | merged_bio_12S_246 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Sphyraena obtusata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2602 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.29%; selisih di luar kandidat 4.37%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2602 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

TTE.1 | merged_bio_12S_249 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus bankanensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 714 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.41%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 714 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | merged_bio_12S_300 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Mulloidichthys vanicolensis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1482 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.29%; selisih di luar kandidat 1.71%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1482 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lutjanus

TTE.1 | merged_bio_12S_304 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lutjanus madras | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4317 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.63%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4317 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX938901
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | merged_bio_12S_362 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chaetodon lunulatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3215 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.98%; selisih di luar kandidat 2.41%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3215 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | merged_bio_12S_364 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis cyanostigma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3270 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.59%; selisih di luar kandidat 0.65%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3270 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

TTE.1 | merged_bio_12S_371 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis cyanostigma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 245 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.04%; selisih di luar kandidat 3.55%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 245 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ612879
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

TTE.1 | merged_bio_12S_4 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tessellata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 635 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.23%; selisih di luar kandidat 1.81%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 635 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | merged_bio_12S_40 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis pralinia | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 4864 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.74%; selisih di luar kandidat 3.61%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4864 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | merged_bio_12S_442 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Tylosurus crocodilus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 596 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.76%; selisih di luar kandidat 0.51%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 596 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | merged_bio_12S_444 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Taeniamia fucata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2281 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.94%; selisih di luar kandidat 0.63%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2281 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | merged_bio_12S_455 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Alionematichthys riukiuensis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2212 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.19%; selisih di luar kandidat 12.79%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2212 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Platax

TTE.1 | merged_bio_12S_474 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Platax orbicularis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 19 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.45%; selisih di luar kandidat 5.81%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 19 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ697505
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chlorurus

TTE.1 | merged_bio_12S_508 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chlorurus bleekeri | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 326 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.09%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 326 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574832
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

TTE.1 | merged_bio_12S_62 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus moluccensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 654 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.22%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 654 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | merged_bio_12S_662 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Parascorpaena mossambica | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1008 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.09%; selisih di luar kandidat 2.38%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1008 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Myripristis

TTE.1 | merged_bio_12S_714 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis pralinia | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 877 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.32%; selisih di luar kandidat 3.61%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 877 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574693
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | merged_bio_12S_724 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chaetodon trifascialis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 838 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.91%; selisih di luar kandidat 1.21%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 838 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | merged_bio_12S_749 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Rhabdamia spilota | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 785 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.72%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 785 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | merged_bio_12S_754 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Hypoatherina lunata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 779 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.71%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 779 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | merged_bio_12S_933 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Fowleria isostigma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 529 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.90%; selisih di luar kandidat 4.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 529 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Rastrelliger

TTE.1 | merged_bio_12S_95 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Rastrelliger faughni | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 489 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 7.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 489 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574277, PZ574279, PZ574280
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

TTE.2 | forward_bio_12S_101 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio lunaris | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.67%; selisih di luar kandidat 2.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | forward_bio_12S_11 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.88%; selisih di luar kandidat 1.00%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Myripristis

TTE.2 | forward_bio_12S_110 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis murdjan | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.67%; selisih di luar kandidat 6.37%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574693
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acanthurus

TTE.2 | forward_bio_12S_113 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Acanthurus lineatus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PQ412523, PX938881, PZ226896
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | forward_bio_12S_114 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 83.22%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | forward_bio_12S_118 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.98%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chromis

TTE.2 | forward_bio_12S_119 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis ternatensis | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 4.24%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315323, PZ697518
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acanthochromis polyacanthus

TTE.2 | forward_bio_12S_13 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Acanthochromis polyacanthus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.57%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616299, MW630295, PZ253511
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Thalassoma

TTE.2 | forward_bio_12S_130 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Thalassoma hardwicke | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.08%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815346, PZ315424
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lutjanus

TTE.2 | forward_bio_12S_138 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lutjanus ophuysenii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 21 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.31%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 21 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX938901
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chromis

TTE.2 | forward_bio_12S_140 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis ternatensis | L1 1/2, L2 1/1, L4 1/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 4.24%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315323, PZ697518
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

TTE.2 | forward_bio_12S_141 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus coelestis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | forward_bio_12S_15 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Melichthys vidua | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.67%; selisih di luar kandidat 1.29%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lutjanus

TTE.2 | forward_bio_12S_154 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lutjanus ophuysenii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 20 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.64%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 20 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX938901
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

TTE.2 | forward_bio_12S_156 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon leucogaster | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.66%; selisih di luar kandidat 3.36%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AY279568, FJ616303, MW630301, PZ237695
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | forward_bio_12S_157 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Benthosema fibulatum | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.99%; selisih di luar kandidat 5.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Balistapus undulatus

TTE.2 | forward_bio_12S_16 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Balistapus undulatus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.30%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KT600937, PZ234139
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

TTE.2 | forward_bio_12S_169 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus bankanensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 10 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 10 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | forward_bio_12S_174 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ostorhinchus nigrofasciatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 15 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.60%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 15 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | forward_bio_12S_177 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.15%; selisih di luar kandidat 0.66%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Hemigymnus

TTE.2 | forward_bio_12S_178 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Hemigymnus melapterus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 8 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.24%; selisih di luar kandidat 4.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 8 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815304
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | forward_bio_12S_181 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Melichthys vidua | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 18 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.00%; selisih di luar kandidat 1.28%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 18 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lutjanus

TTE.2 | forward_bio_12S_200 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lutjanus ophuysenii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.99%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX938901
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

TTE.2 | forward_bio_12S_217 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon aureus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.69%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616301, PZ237702, PZ315308
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | forward_bio_12S_229 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Variola albimarginata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.98%; selisih di luar kandidat 2.42%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chromis

TTE.2 | forward_bio_12S_231 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis ternatensis | L1 1/2, L2 1/1, L4 1/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 4.96%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315323, PZ697518
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chromis

TTE.2 | forward_bio_12S_251 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis ternatensis | L1 1/2, L2 1/1, L4 1/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.15%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315323, PZ697518
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | forward_bio_12S_255 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.14%; selisih di luar kandidat 0.73%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | forward_bio_12S_257 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.86%; selisih di luar kandidat 0.71%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | forward_bio_12S_259 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.30%; selisih di luar kandidat 0.66%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Abudefduf

TTE.2 | forward_bio_12S_26 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Abudefduf vaigiensis | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.34%.

L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.

L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.

Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Abudefduf.

Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.

Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616295, LC589574, LC589595, LC669501, LC814861, LC814862, LC814863, LC814864, LC814865, LC814866, LC814867, LC814868, MW630238, PZ237690, PZ561508, PZ574790, PZ612878, PZ612882

Kemungkinan status menurut checklist: asli

Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber

Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | forward_bio_12S_261 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.14%; selisih di luar kandidat 0.73%.

L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.

L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.

Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.

Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.

Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -

Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat

Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber

Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | forward_bio_12S_273 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis leopardus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 8 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.63%; selisih di luar kandidat 4.70%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 8 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

TTE.2 | forward_bio_12S_278 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus auriventris | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.67%; selisih di luar kandidat 2.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | forward_bio_12S_282 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 80.99%; selisih di luar kandidat 0.64%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | forward_bio_12S_31 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.09%; selisih di luar kandidat 0.61%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | forward_bio_12S_37 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis pralinia | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.70%; selisih di luar kandidat 4.57%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | forward_bio_12S_39 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.73%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

TTE.2 | forward_bio_12S_4 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon curacao | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.69%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616302, LC814869, LC814870, MW630299, PZ237687
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Balistidae

TTE.2 | forward_bio_12S_41 | Famili | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudobalistes flavimarginatus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 8.70%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat family: Balistidae.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AY700250, PZ234134, PZ319377, PZ574387, PZ574394, PZ574395
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | forward_bio_12S_44 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.22%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | forward_bio_12S_47 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Taeniamia fucata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.96%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | forward_bio_12S_49 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.95%; selisih di luar kandidat 0.61%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

TTE.2 | forward_bio_12S_50 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso vlamingii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 9 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035307, PZ567885, PZ567886, PZ567887
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | forward_bio_12S_52 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectroglyphidodon lacrymatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 35 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.16%; selisih di luar kandidat 0.66%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 35 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Thunnus

TTE.2 | forward_bio_12S_54 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Thunnus obesus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.06%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: MW232430, MW232431
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | forward_bio_12S_56 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.86%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

TTE.2 | forward_bio_12S_60 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus moluccensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.99%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | forward_bio_12S_63 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.35%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | forward_bio_12S_65 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.61%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acanthurus

TTE.2 | forward_bio_12S_66 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ctenochaetus flavicauda | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ310974, PZ310975
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ctenochaetus

TTE.2 | forward_bio_12S_71 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ctenochaetus binotatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567879, PZ567881
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | forward_bio_12S_80 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.48%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

TTE.2 | forward_bio_12S_92 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis leopardus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.30%; selisih di luar kandidat 4.70%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ507583, PZ554652
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | forward_bio_12S_93 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 83.10%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

TTE.2 | forward_bio_12S_97 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis urodeta | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.30%; selisih di luar kandidat 4.70%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ507583, PZ554652
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | forward_bio_12S_98 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 83.22%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | merged_bio_12S_10 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2711 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.84%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2711 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

TTE.2 | merged_bio_12S_100 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio lunaris | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2596 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 1.80%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2596 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

TTE.2 | merged_bio_12S_1030 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso vlamingii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 421 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 0.61%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 421 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035307, PZ567885, PZ567886, PZ567887
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

TTE.2 | merged_bio_12S_1059 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis urodeta | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 392 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.27%; selisih di luar kandidat 5.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 392 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ507583, PZ554652
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

TTE.2 | merged_bio_12S_118 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus coelestis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 355 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.23%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 355 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lutjanus

TTE.2 | merged_bio_12S_1184 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lutjanus lutjanus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 303 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.86%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 303 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX938901
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | merged_bio_12S_119 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Melichthys vidua | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 13984 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.71%; selisih di luar kandidat 1.14%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 13984 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

TTE.2 | merged_bio_12S_1219 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus dimidiatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 240 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.26%; selisih di luar kandidat 2.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 240 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Scarus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: EU601207, PZ234029, PZ574835
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | merged_bio_12S_126 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 119 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.84%; selisih di luar kandidat 1.29%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 119 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lutjanus

TTE.2 | merged_bio_12S_1291 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lutjanus madras | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 248 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.86%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 248 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX938901
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

TTE.2 | merged_bio_12S_131 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis urodeta | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2212 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.86%; selisih di luar kandidat 5.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2212 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ507583, PZ554652
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Hemigymnus

TTE.2 | merged_bio_12S_132 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Hemigymnus melapterus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 6215 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.43%; selisih di luar kandidat 5.52%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6215 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815304
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

TTE.2 | merged_bio_12S_1324 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio lunaris | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 232 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.23%; selisih di luar kandidat 1.81%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 232 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

TTE.2 | merged_bio_12S_133 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon leucogaster | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1531 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 3.55%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1531 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AY279568, FJ616303, MW630301, PZ237695
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | merged_bio_12S_135 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ostorhinchus nigrofasciatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 9397 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.72%; selisih di luar kandidat 1.13%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 9397 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scolopsis

TTE.2 | merged_bio_12S_1365 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scolopsis vosmeri | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 6.94%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574780, PZ574781
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | merged_bio_12S_1378 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Bodianus mesothorax | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 211 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.94%; selisih di luar kandidat 2.96%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 211 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | merged_bio_12S_1390 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Labroides pectoralis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 206 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.76%; selisih di luar kandidat 1.66%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 206 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

TTE.2 | merged_bio_12S_1402 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus oviceps | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 200 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.00%; selisih di luar kandidat 1.14%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 200 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Scarus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: EU601207, PZ234029, PZ574835
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lutjanus

TTE.2 | merged_bio_12S_1447 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lutjanus ophuysenii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 178 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.86%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 178 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX938901
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

TTE.2 | merged_bio_12S_1595 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso vlamingii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 125 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.23%; selisih di luar kandidat 0.62%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 125 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035307, PZ567885, PZ567886, PZ567887
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lutjanus

TTE.2 | merged_bio_12S_166 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lutjanus madras | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 9441 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.04%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 9441 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX938901
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lutjanus

TTE.2 | merged_bio_12S_177 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lutjanus lutjanus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 8496 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.45%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 8496 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX938901
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

TTE.2 | merged_bio_12S_1779 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus moluccensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 73 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.63%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 73 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | merged_bio_12S_1855 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gobiodon okinawae | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 24 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.61%; selisih di luar kandidat 1.09%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 24 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pseudocoris

TTE.2 | merged_bio_12S_207 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Coris gaimard | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2700 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.56%; selisih di luar kandidat 8.47%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2700 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: QB112141
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lutjanus

TTE.2 | merged_bio_12S_208 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lutjanus madras | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 7097 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.45%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 7097 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX938901
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | merged_bio_12S_210 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Benthosema fibulatum | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1038 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.88%; selisih di luar kandidat 4.22%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1038 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | merged_bio_12S_2137 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Carangoides plagiotaenia | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 15 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.90%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 15 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

TTE.2 | merged_bio_12S_249 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus bankanensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1898 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.41%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1898 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | merged_bio_12S_273 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Carangoides plagiotaenia | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 4337 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.67%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4337 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

TTE.2 | merged_bio_12S_276 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus auriventris | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1123 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 1.77%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1123 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | merged_bio_12S_278 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectroglyphidodon lacrymatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 4721 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.02%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4721 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | merged_bio_12S_299 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Bodianus mesothorax | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3012 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.53%; selisih di luar kandidat 3.55%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3012 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | merged_bio_12S_322 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Dascyllus trimaculatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 29 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.77%; selisih di luar kandidat 1.71%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 29 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

TTE.2 | merged_bio_12S_327 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis leopardus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3787 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.27%; selisih di luar kandidat 5.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3787 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ507583, PZ554652
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chromis

TTE.2 | merged_bio_12S_366 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis xanthura | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2295 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.41%; selisih di luar kandidat 0.55%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2295 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315314
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | merged_bio_12S_39 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3833 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.61%; selisih di luar kandidat 0.57%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3833 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | merged_bio_12S_40 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis pralinia | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 5221 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.74%; selisih di luar kandidat 3.61%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5221 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

TTE.2 | merged_bio_12S_407 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chlorurus sordidus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 456 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.09%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 456 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574838, PZ574841
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | merged_bio_12S_443 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: NA sp. | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1543 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.29%; selisih di luar kandidat 0.56%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1543 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chlorurus

TTE.2 | merged_bio_12S_508 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chlorurus bleekeri | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 60 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.09%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 60 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574832
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pycnochromis

TTE.2 | merged_bio_12S_538 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis dimidiata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 17 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.06%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 17 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315319
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | merged_bio_12S_539 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chrysiptera traceyi | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 948 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.57%; selisih di luar kandidat 1.17%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 948 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | merged_bio_12S_54 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectroglyphidodon lacrymatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 22256 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.62%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 22256 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

TTE.2 | merged_bio_12S_57 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso vlamingii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4565 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.41%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4565 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035307, PZ567885, PZ567886, PZ567887
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | merged_bio_12S_597 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Dascyllus reticulatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 309 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.67%; selisih di luar kandidat 1.08%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 309 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

TTE.2 | merged_bio_12S_62 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus moluccensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 744 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.22%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 744 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | merged_bio_12S_63 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudanthias huchtii | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 253 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.41%; selisih di luar kandidat 8.89%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 253 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | merged_bio_12S_692 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 214 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.84%; selisih di luar kandidat 1.29%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 214 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ctenochaetus

TTE.2 | merged_bio_12S_70 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ctenochaetus binotatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2078 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2078 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567879, PZ567881
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | merged_bio_12S_780 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Trimma benjamini | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 268 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 268 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | merged_bio_12S_786 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Eviota atriventris | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 35 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.95%; selisih di luar kandidat 3.81%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 35 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | merged_bio_12S_820 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Synanceia verrucosa | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 680 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.06%; selisih di luar kandidat 1.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 680 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

TTE.2 | merged_bio_12S_83 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis leopardus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4502 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.86%; selisih di luar kandidat 5.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4502 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ507583, PZ554652
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | merged_bio_12S_848 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Novaculichthys taeniourus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 72 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.48%; selisih di luar kandidat 4.08%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 72 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | merged_bio_12S_861 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Carangoides plagiotaenia | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 626 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.08%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 626 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | merged_bio_12S_954 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 194 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.94%; selisih di luar kandidat 1.07%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 194 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | merged_bio_12S_965 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis leopardus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 488 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.67%; selisih di luar kandidat 5.33%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 488 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | merged_bio_12S_994 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectroglyphidodon lacrymatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 462 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.02%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 462 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentridae

TTE.3 | forward_bio_12S_111 | Famili | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Neoglyphidodon nigroris | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 11 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.97%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 11 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat family: Pomacentridae.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616299, FJ616302, LC814869, LC814870, MW630295, MW630299, PZ237687, PZ253511
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Spratelloides

TTE.3 | forward_bio_12S_12 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Spratelloides gracilis | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 17.93%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574086, PZ574087, PZ574088, PZ574089, PZ612881
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

TTE.3 | forward_bio_12S_147 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso lituratus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567888, PZ567889, PZ567890
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Balistapus undulatus

TTE.3 | forward_bio_12S_16 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Balistapus undulatus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.30%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KT600937, PZ234139
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

TTE.3 | forward_bio_12S_172 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis argus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 7.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574750, PZ574752
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Myripristis

TTE.3 | forward_bio_12S_179 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis greenfieldi | L1 0/2, L2 1/1, L4 1/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.03%; selisih di luar kandidat 3.26%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574693
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Balistapus undulatus

TTE.3 | forward_bio_12S_203 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Balistapus undulatus | L1 2/2, L2 1/1, L4 1/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KT600937, PZ234139
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Eviota

TTE.3 | forward_bio_12S_205 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Eviota melasma | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 99.31%; selisih di luar kandidat 10.66%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: QB045782
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Rastrelliger

TTE.3 | forward_bio_12S_21 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Rastrelliger kanagurta | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.71%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574277, PZ574279, PZ574280
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Hemiramphus

TTE.3 | forward_bio_12S_227 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Hemiramphus lutkei | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.01%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574928
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

TTE.3 | forward_bio_12S_253 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis cyanostigma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.64%; selisih di luar kandidat 3.36%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ612879
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

TTE.3 | forward_bio_12S_274 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio digramma | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 3.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.3 | forward_bio_12S_275 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Elagatis bipinnulata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.71%; selisih di luar kandidat 0.71%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Zanclus cornutus

TTE.3 | forward_bio_12S_30 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Zanclus cornutus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 8 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 9.79%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 8 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX938894, PZ567877, PZ567880
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acanthurus

TTE.3 | forward_bio_12S_36 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Acanthurus nigricauda | L1 1/2, L2 1/1, L4 1/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ253488, PZ310971, PZ310972, PZ310973, PZ567878
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

TTE.3 | forward_bio_12S_50 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso vlamingii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 6 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035307, PZ567885, PZ567886, PZ567887
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.3 | forward_bio_12S_67 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macarellus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 10 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.95%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 10 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ctenochaetus

TTE.3 | forward_bio_12S_71 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ctenochaetus binotatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567879, PZ567881
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.3 | forward_bio_12S_81 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus callainus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.33%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Parupeneus

TTE.3 | forward_bio_12S_83 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Parupeneus multifasciatus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 7.69%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574221, PZ574237
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acanthurus

TTE.3 | forward_bio_12S_91 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Acanthurus nigricauda | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PQ369935, PZ226892
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentridae

TTE.3 | merged_bio_12S_107 | Famili | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Neoglyphidodon nigroris | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 6898 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.45%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6898 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat family: Pomacentridae.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616299, FJ616302, LC814869, LC814870, MW630295, MW630299, PZ237687, PZ253511
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

TTE.3 | merged_bio_12S_1185 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso tergus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 303 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.80%; selisih di luar kandidat 1.16%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 303 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567888, PZ567889, PZ567890
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.3 | merged_bio_12S_1218 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chrysiptera rollandi | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 53 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.31%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 53 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Eviota

TTE.3 | merged_bio_12S_1450 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Eviota melasma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 177 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.79%; selisih di luar kandidat 10.84%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 177 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: QB045782
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

TTE.3 | merged_bio_12S_148 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso lituratus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1395 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1395 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567888, PZ567889, PZ567890
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

TTE.3 | merged_bio_12S_15 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus amboinensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 6066 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.22%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6066 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.3 | merged_bio_12S_1545 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macarellus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 142 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.31%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 142 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.3 | merged_bio_12S_162 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Elagatis bipinnulata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 653 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.57%; selisih di luar kandidat 0.61%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 653 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

TTE.3 | merged_bio_12S_171 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis cyanostigma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 6200 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.04%; selisih di luar kandidat 3.55%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6200 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ612879
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.3 | merged_bio_12S_1710 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Xenisthmus polyzonatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 95 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.89%; selisih di luar kandidat 0.52%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 95 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.3 | merged_bio_12S_1750 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chrysiptera rollandi | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 81 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.31%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 81 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.3 | merged_bio_12S_1857 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Sargocentron diadema | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 52 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.57%; selisih di luar kandidat 1.12%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 52 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Thunnus

TTE.3 | merged_bio_12S_1896 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Thunnus obesus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 43 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.81%; selisih di luar kandidat 2.36%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 43 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: MW232430, MW232431
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

TTE.3 | merged_bio_12S_1912 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso vlamingii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 40 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 0.61%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 40 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035307, PZ567885, PZ567886, PZ567887
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

TTE.3 | merged_bio_12S_1919 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio digramma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 39 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.66%; selisih di luar kandidat 2.99%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 39 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.3 | merged_bio_12S_255 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Opistognathus decorus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 540 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.09%; selisih di luar kandidat 1.11%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 540 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Centropyge

TTE.3 | merged_bio_12S_301 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Centropyge flavissima | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4352 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.62%; selisih di luar kandidat 6.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4352 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KT001113, NC_027971
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Asterropteryx

TTE.3 | merged_bio_12S_348 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Asterropteryx semipunctata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 712 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.41%; selisih di luar kandidat 5.61%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 712 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AP019328, AP019329, LC649136, LC719268, LC739785, OP035064
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chromis

TTE.3 | merged_bio_12S_366 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis xanthura | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 635 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.41%; selisih di luar kandidat 0.55%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 635 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315314
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

TTE.3 | merged_bio_12S_439 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso vlamingii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2335 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.41%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2335 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567888, PZ567889, PZ567890
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.3 | merged_bio_12S_488 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Trimma woutsi | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 401 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 401 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chlorurus

TTE.3 | merged_bio_12S_508 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chlorurus bleekeri | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 126 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.09%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 126 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574832
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

TTE.3 | merged_bio_12S_57 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso vlamingii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 5738 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.41%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5738 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035307, PZ567885, PZ567886, PZ567887
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.3 | merged_bio_12S_597 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Dascyllus reticulatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 225 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.67%; selisih di luar kandidat 1.08%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 225 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.3 | merged_bio_12S_652 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Sargocentron diadema | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1046 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.15%; selisih di luar kandidat 1.13%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1046 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.3 | merged_bio_12S_67 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macarellus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 5012 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.90%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5012 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ctenochaetus

TTE.3 | merged_bio_12S_70 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ctenochaetus binotatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1166 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1166 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567879, PZ567881
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.3 | merged_bio_12S_729 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Oneirodes thompsoni | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 827 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.47%; selisih di luar kandidat 1.11%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 827 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

TTE.3 | merged_bio_12S_88 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso annulatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 9288 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 9288 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567883
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acreichthys

WKTB.01 | forward_bio_12S_102 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Acreichthys hajam | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 6.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ234138
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

WKTB.01 | forward_bio_12S_137 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus fuscescens | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574852, PZ574853, QB102583, QB102584
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.01 | forward_bio_12S_15 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Melichthys vidua | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.67%; selisih di luar kandidat 1.29%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Rastrelliger

WKTB.01 | forward_bio_12S_162 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Rastrelliger brachysoma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.66%; selisih di luar kandidat 5.80%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574277, PZ574279, PZ574280
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Epinephelus

WKTB.01 | forward_bio_12S_2 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.97%; selisih di luar kandidat 1.34%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 2 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Epinephelus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: HQ616661, HQ660062, PZ112807, PZ574745
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ctenochaetus

WKTB.01 | forward_bio_12S_20 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ctenochaetus striatus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567882
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.01 | forward_bio_12S_201 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Variola albimarginata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 83.70%; selisih di luar kandidat 1.61%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.01 | forward_bio_12S_202 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Nectamia savayensis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.84%; selisih di luar kandidat 0.70%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.01 | forward_bio_12S_229 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Variola albimarginata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.98%; selisih di luar kandidat 2.42%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Selar

WKTB.01 | forward_bio_12S_24 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Selar crumenophthalmus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 12.00%.

L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.

L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 2 bacaan.

Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.

Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.

Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574075

Kemungkinan status menurut checklist: asli

Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber

Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Abudefduf

WKTB.01 | forward_bio_12S_26 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Abudefduf vaigiensis | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.34%.

L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.

L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 1 bacaan.

Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Abudefduf.

Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.

Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616295, LC589574, LC589595, LC669501, LC814861, LC814862, LC814863, LC814864, LC814865, LC814866, LC814867, LC814868, MW630238, PZ237690, PZ561508, PZ574790, PZ612878, PZ612882

Kemungkinan status menurut checklist: asli

Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber

Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.01 | forward_bio_12S_3 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Variola albimarginata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 25 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.98%; selisih di luar kandidat 2.42%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 25 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Katsuwonus pelamis

WKTB.01 | forward_bio_12S_35 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Katsuwonus pelamis | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.35%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 6 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: MW232426, MW232429, PX070026, PZ574284
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.01 | forward_bio_12S_37 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis pralinia | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.70%; selisih di luar kandidat 4.57%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

WKTB.01 | forward_bio_12S_45 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis sonnerati | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.64%; selisih di luar kandidat 6.64%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 4 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ507583, PZ554652
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Thunnus

WKTB.01 | forward_bio_12S_54 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Thunnus obesus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.06%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 9 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: MW232430, MW232431
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.01 | forward_bio_12S_90 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Tylosurus acus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.08%; selisih di luar kandidat 0.55%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 5 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

WKTB.01 | forward_bio_12S_97 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis urodeta | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.30%; selisih di luar kandidat 4.70%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 1 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ507583, PZ554652
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.01 | merged_bio_12S_1067 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scomberomorus commerson | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 83 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.94%; selisih di luar kandidat 1.13%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 83 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

WKTB.01 | merged_bio_12S_131 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis urodeta | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 577 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.86%; selisih di luar kandidat 5.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 577 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ507583, PZ554652
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Hemigymnus

WKTB.01 | merged_bio_12S_132 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Hemigymnus melapterus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 26 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.43%; selisih di luar kandidat 5.52%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 26 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815304
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.01 | merged_bio_12S_146 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lutjanus bohar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 93 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.77%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 93 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.01 | merged_bio_12S_1469 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Nectamia savayensis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 169 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.30%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 169 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Epinephelus

WKTB.01 | merged_bio_12S_1521 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Epinephelus tauvina | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 13 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.45%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 13 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ507564
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.01 | merged_bio_12S_1523 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Nectamia savayensis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 149 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.30%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 149 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.01 | merged_bio_12S_1570 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Variola louti | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.93%; selisih di luar kandidat 1.09%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 9 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.01 | merged_bio_12S_1583 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Epinephelus sexfasciatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 25 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.49%; selisih di luar kandidat 0.72%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 25 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Epinephelus

WKTB.01 | merged_bio_12S_16 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 271 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.21%; selisih di luar kandidat 1.20%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 271 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Epinephelus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: HQ616661, HQ660062, PZ112807, PZ574745
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Turrum

WKTB.01 | merged_bio_12S_1615 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Uraspis uraspis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 21 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.86%; selisih di luar kandidat 2.96%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 21 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319350
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

WKTB.01 | merged_bio_12S_171 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis cyanostigma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 22 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.04%; selisih di luar kandidat 3.55%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 22 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ612879
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.01 | merged_bio_12S_1718 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plotosus lineatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 93 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.08%; selisih di luar kandidat 0.95%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 93 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Platax

WKTB.01 | merged_bio_12S_1799 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Platax teira | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 67 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.86%; selisih di luar kandidat 4.89%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 67 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ697505
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.01 | merged_bio_12S_186 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Nectamia savayensis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2195 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.89%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 2195 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.01 | merged_bio_12S_1892 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudodax moluccanus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 44 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.06%; selisih di luar kandidat 0.94%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 44 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.01 | merged_bio_12S_196 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Trachinotus blochii | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 35 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.02%; selisih di luar kandidat 0.79%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 35 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lethrinus

WKTB.01 | merged_bio_12S_2020 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lethrinus atkinsoni | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 26 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.27%; selisih di luar kandidat 2.96%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 26 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574246
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.01 | merged_bio_12S_2031 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chrysiptera biocellata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 25 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.07%; selisih di luar kandidat 0.66%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 25 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.01 | merged_bio_12S_2098 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scomberomorus commerson | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 18 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.29%; selisih di luar kandidat 1.19%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 18 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Balistoides

WKTB.01 | merged_bio_12S_23 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Melichthys vidua | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2493 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.29%; selisih di luar kandidat 1.14%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 2493 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AY700241, KT600942
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.01 | merged_bio_12S_273 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Carangoides plagiotaenia | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 41 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.67%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 41 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Plectorhinchus

WKTB.01 | merged_bio_12S_320 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectorhinchus lessonii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 62 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.23%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 62 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574236, PZ574238
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.01 | merged_bio_12S_362 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chaetodon lunulatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 60 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.98%; selisih di luar kandidat 2.41%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 60 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.01 | merged_bio_12S_387 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gymnothorax flavimarginatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2901 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.22%; selisih di luar kandidat 0.74%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 2901 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.01 | merged_bio_12S_443 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: NA sp. | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 64 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.29%; selisih di luar kandidat 0.56%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 64 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

WKTB.01 | merged_bio_12S_521 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso unicornis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 71 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.80%; selisih di luar kandidat 1.16%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 71 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567888, PZ567889, PZ567890
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Parupeneus

WKTB.01 | merged_bio_12S_556 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Parupeneus insularis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 67 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.47%; selisih di luar kandidat 3.66%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 67 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574221, PZ574237
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.01 | merged_bio_12S_582 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scolopsis bilineata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 517 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.59%; selisih di luar kandidat 4.04%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 517 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Epinephelus

WKTB.01 | merged_bio_12S_6 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 957 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.81%; selisih di luar kandidat 1.20%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 957 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Epinephelus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: HQ616661, HQ660062, PZ112807, PZ574745
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Plectropomus

WKTB.01 | merged_bio_12S_64 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectropomus maculatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 41 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.04%; selisih di luar kandidat 12.38%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 41 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315216
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.01 | merged_bio_12S_67 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macarellus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 50 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.90%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 50 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

WKTB.01 | merged_bio_12S_708 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus flavipectoralis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.26%; selisih di luar kandidat 1.74%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 5 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574830, PZ574834
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.01 | merged_bio_12S_750 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Dexillus muelleri | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 11 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.66%; selisih di luar kandidat 0.56%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 11 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.01 | merged_bio_12S_85 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Tylosurus acus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2366 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.98%; selisih di luar kandidat 1.71%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 2366 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Oxycheilinus

WKTB.01 | merged_bio_12S_873 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Oxycheilinus digramma | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 8 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 12.35%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 8 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315409
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.01 | merged_bio_12S_9 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Variola albimarginata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 22388 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 83.13%; selisih di luar kandidat 2.30%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 22388 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

WKTB.01 | merged_bio_12S_90 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis sonnerati | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1584 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.04%; selisih di luar kandidat 7.28%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 1584 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ507583, PZ554652
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

WKTB.01 | merged_bio_12S_979 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus frenatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 25 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.69%; selisih di luar kandidat 2.31%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 25 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Scarus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: EU601207, PZ234029, PZ574835
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

WKTB.2 | forward_bio_12S_10 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus brachialis | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.01%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Epinephelus

WKTB.2 | forward_bio_12S_104 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 1/2 | 4 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.85%; selisih di luar kandidat 0.79%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Epinephelus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: HQ616661, HQ660062, PZ112807, PZ574745
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

WKTB.2 | forward_bio_12S_137 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus fuscescens | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574852, PZ574853, QB102583, QB102584
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

WKTB.2 | forward_bio_12S_148 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio marri | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.67%; selisih di luar kandidat 2.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

WKTB.2 | forward_bio_12S_150 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis sexmaculata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.30%; selisih di luar kandidat 4.70%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ507583, PZ554652
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Aluterus scriptus

WKTB.2 | forward_bio_12S_168 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Aluterus scriptus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 6.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KT600933, PZ234137, PZ574386
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

WKTB.2 | forward_bio_12S_169 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus bankanensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.2 | forward_bio_12S_17 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina heteroloba | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.01%; selisih di luar kandidat 0.89%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.2 | forward_bio_12S_171 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chelmon rostratus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.29%; selisih di luar kandidat 0.55%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Hemigymnus

WKTB.2 | forward_bio_12S_178 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Hemigymnus melapterus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.24%; selisih di luar kandidat 4.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815304
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.2 | forward_bio_12S_182 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Trachinotus blochii | L1 0/2, L2 0/1, L4 1/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.14%; selisih di luar kandidat 1.49%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Sargocentron

WKTB.2 | forward_bio_12S_184 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Sargocentron spiniferum | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 4.61%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319351
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Odonus niger

WKTB.2 | forward_bio_12S_185 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Odonus niger | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 7.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574375, PZ574381
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.2 | forward_bio_12S_186 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Leiognathus equulus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.52%; selisih di luar kandidat 0.55%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Centropyge

WKTB.2 | forward_bio_12S_187 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Centropyge flavicauda | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 10.07%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KR870989, NC_028716
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Plectorhinchus

WKTB.2 | forward_bio_12S_191 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectorhinchus lessonii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574236, PZ574238
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ctenochaetus

WKTB.2 | forward_bio_12S_20 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ctenochaetus striatus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567882
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Balistapus undulatus

WKTB.2 | forward_bio_12S_203 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Balistapus undulatus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KT600937, PZ234139
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Auxis rochei

WKTB.2 | forward_bio_12S_207 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Auxis rochei | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 8 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 8 bacaan.
DNA yang sama muncul di kontrol negatif batch terkait; nilai dibatasi D.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP259548, MW232421, MW232425, PX070027
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

WKTB.2 | forward_bio_12S_208 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio cuning | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.92%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

WKTB.2 | forward_bio_12S_222 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio cuning | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.36%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.2 | forward_bio_12S_23 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina punctifer | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.56%; selisih di luar kandidat 0.57%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acanthurus

WKTB.2 | forward_bio_12S_241 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Acanthurus pyroferus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 2.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ226886, PZ310976, QB069796
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chromis

WKTB.2 | forward_bio_12S_251 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis ternatensis | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.15%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315323, PZ697518
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

WKTB.2 | forward_bio_12S_256 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus punctatus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ697504
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Zanclus cornutus

WKTB.2 | forward_bio_12S_30 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Zanclus cornutus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 9.79%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX938894, PZ567877, PZ567880
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Eupercaria/misc

WKTB.2 | forward_bio_12S_32 | Ordo | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tile | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 10 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.33%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 10 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat order: Eupercaria/misc.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195, PZ574229
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Katsuwonus pelamis

WKTB.2 | forward_bio_12S_35 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Katsuwonus pelamis | L1 2/2, L2 1/1, L4 1/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.35%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: MW232426, MW232429, PX070026, PZ574284
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.2 | forward_bio_12S_37 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis pralinia | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.70%; selisih di luar kandidat 4.57%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Zebrasoma

WKTB.2 | forward_bio_12S_38 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Zebrasoma flavescens | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 11.26%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX938892
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Balistidae

WKTB.2 | forward_bio_12S_41 | Famili | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudobalistes flavimarginatus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 8.70%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat family: Balistidae.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AY700250, PZ234134, PZ319377, PZ574387, PZ574394, PZ574395
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.2 | forward_bio_12S_53 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Tylosurus crocodilus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 29 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.11%; selisih di luar kandidat 0.71%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 29 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Thunnus

WKTB.2 | forward_bio_12S_54 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Thunnus obesus | L1 1/2, L2 1/1, L4 1/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.06%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: MW232430, MW232431
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Odonus niger

WKTB.2 | forward_bio_12S_6 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Odonus niger | L1 2/2, L2 1/1, L4 1/2 | 14 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 7.95%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 14 bacaan.
DNA yang sama muncul di kontrol negatif batch terkait; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574375, PZ574381
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

WKTB.2 | forward_bio_12S_68 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus guttatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 1/2 | 7 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Siganus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574845, PZ574846, PZ697506
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Aethaloperca rogaa

WKTB.2 | forward_bio_12S_70 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Aethaloperca rogaa | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 7.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ210639
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ctenochaetus

WKTB.2 | forward_bio_12S_71 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ctenochaetus binotatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 17 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 17 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567879, PZ567881
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Plectropomus

WKTB.2 | forward_bio_12S_79 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectropomus maculatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.64%; selisih di luar kandidat 11.75%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315216
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Parupeneus

WKTB.2 | forward_bio_12S_83 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Parupeneus multifasciatus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 7.69%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574221, PZ574237
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lethrinus

WKTB.2 | forward_bio_12S_85 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lethrinus harak | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 33 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.99%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 33 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574246
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.2 | forward_bio_12S_88 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Zoramia viridiventer | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.33%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lethrinus

WKTB.2 | merged_bio_12S_104 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lethrinus harak | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 13725 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.22%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 13725 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574246
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.2 | merged_bio_12S_1065 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gymnothorax nudivomer | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 387 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.42%; selisih di luar kandidat 1.91%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 387 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.2 | merged_bio_12S_1067 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scomberomorus commerson | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 169 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.94%; selisih di luar kandidat 1.13%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 169 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

WKTB.2 | merged_bio_12S_1110 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis spiloparaea | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 345 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 8.46%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 345 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ507583, PZ554652
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Plectropomus

WKTB.2 | merged_bio_12S_1165 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectropomus leopardus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 139 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.04%; selisih di luar kandidat 11.92%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 139 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315216
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.2 | merged_bio_12S_1193 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 297 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 83.33%; selisih di luar kandidat 1.41%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 297 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Hemigymnus

WKTB.2 | merged_bio_12S_132 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Hemigymnus melapterus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1728 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.43%; selisih di luar kandidat 5.52%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1728 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815304
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ctenochaetus

WKTB.2 | merged_bio_12S_1325 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ctenochaetus binotatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 231 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.41%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 231 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567879, PZ567881
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

WKTB.2 | merged_bio_12S_1382 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus dimidiatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 209 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.67%; selisih di luar kandidat 2.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 209 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Scarus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: EU601207, PZ234029, PZ574835
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

WKTB.2 | merged_bio_12S_1394 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus bankanensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 204 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 204 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

WKTB.2 | merged_bio_12S_1396 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis urodeta | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 203 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.27%; selisih di luar kandidat 5.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 203 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ507583, PZ554652
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cheilopogon

WKTB.2 | merged_bio_12S_1435 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Hirundichthys oxycephalus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 181 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.22%; selisih di luar kandidat 2.99%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 181 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035301
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.2 | merged_bio_12S_1443 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Choerodon schoenleinii | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 179 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.48%; selisih di luar kandidat 5.27%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 179 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

WKTB.2 | merged_bio_12S_1484 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis urodeta | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 161 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.27%; selisih di luar kandidat 5.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 161 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ507583, PZ554652
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Oryzias

WKTB.2 | merged_bio_12S_1524 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Oryzias javanicus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 149 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.81%; selisih di luar kandidat 15.20%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 149 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V3 | Aksesi: AB498067
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.2 | merged_bio_12S_1532 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cheilinus chlorourus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 18 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.41%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 18 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.2 | merged_bio_12S_1538 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pisodonophis cancrivorus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 138 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.39%; selisih di luar kandidat 1.35%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 138 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.2 | merged_bio_12S_1541 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 143 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.61%; selisih di luar kandidat 1.20%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 143 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.2 | merged_bio_12S_1570 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Variola louti | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 12 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.93%; selisih di luar kandidat 1.09%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 12 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

WKTB.2 | merged_bio_12S_160 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus niger | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 117 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.67%; selisih di luar kandidat 1.16%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 117 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574835
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.2 | merged_bio_12S_1686 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudanthias lori | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 103 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.69%; selisih di luar kandidat 5.25%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 103 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

WKTB.2 | merged_bio_12S_171 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis cyanostigma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 304 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.04%; selisih di luar kandidat 3.55%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 304 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ612879
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lethrinus

WKTB.2 | merged_bio_12S_1734 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lethrinus atkinsoni | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 87 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.86%; selisih di luar kandidat 3.04%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 87 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574246
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.2 | merged_bio_12S_1794 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Variola albimarginata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 69 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.93%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 69 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Auxis rochei

WKTB.2 | merged_bio_12S_182 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Auxis rochei | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2627 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2627 bacaan.
DNA yang sama muncul di kontrol negatif batch terkait; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP259548, MW232421, MW232425, PX070027
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.2 | merged_bio_12S_1881 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis urodeta | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 47 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.67%; selisih di luar kandidat 5.33%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 47 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.2 | merged_bio_12S_1936 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cetoscarus bicolor | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.05%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

WKTB.2 | merged_bio_12S_198 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis sexmaculata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1614 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.86%; selisih di luar kandidat 5.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1614 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ507583, PZ554652
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.2 | merged_bio_12S_2087 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scomberoides commersonnianus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 19 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 80.81%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 19 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.2 | merged_bio_12S_2172 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis albicauda | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 13 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.05%; selisih di luar kandidat 2.22%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 13 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.2 | merged_bio_12S_218 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chelmon rostratus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 210 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.88%; selisih di luar kandidat 0.53%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 210 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.2 | merged_bio_12S_2200 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Nemipterus japonicus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 11 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.67%; selisih di luar kandidat 7.10%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 11 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

WKTB.2 | merged_bio_12S_249 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus bankanensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1778 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.41%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1778 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.2 | merged_bio_12S_26 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina punctifer | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1045 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1045 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.2 | merged_bio_12S_299 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Bodianus mesothorax | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 242 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.53%; selisih di luar kandidat 3.55%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 242 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

WKTB.2 | merged_bio_12S_32 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tile | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1418 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.88%; selisih di luar kandidat 0.64%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1418 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.2 | merged_bio_12S_326 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gnathanodon speciosus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 53 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.49%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 53 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.2 | merged_bio_12S_40 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis pralinia | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 299 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.74%; selisih di luar kandidat 3.61%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 299 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

WKTB.2 | merged_bio_12S_407 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chlorurus sordidus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 90 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.09%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 90 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574838, PZ574841
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Myripristis

WKTB.2 | merged_bio_12S_459 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis berndti | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 488 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.08%; selisih di luar kandidat 4.18%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 488 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574693
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lethrinus

WKTB.2 | merged_bio_12S_481 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lethrinus obsoletus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 238 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.04%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 238 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574246
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.2 | merged_bio_12S_482 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Taeniamia fucata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2008 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.49%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2008 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Oryzias

WKTB.2 | merged_bio_12S_498 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Oryzias javanicus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1895 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.41%; selisih di luar kandidat 15.19%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1895 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V3 | Aksesi: AB498067
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

WKTB.2 | merged_bio_12S_521 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso unicornis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 574 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.80%; selisih di luar kandidat 1.16%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 574 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567888, PZ567889, PZ567890
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Parupeneus

WKTB.2 | merged_bio_12S_556 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Parupeneus insularis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1007 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.47%; selisih di luar kandidat 3.66%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1007 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574221, PZ574237
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.2 | merged_bio_12S_583 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lutjanus malabaricus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1363 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.36%; selisih di luar kandidat 0.54%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1363 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lethrinus

WKTB.2 | merged_bio_12S_599 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lethrinus ravus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1269 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.21%; selisih di luar kandidat 3.57%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1269 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX938899
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cheilopogon

WKTB.2 | merged_bio_12S_610 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Hirundichthys oxycephalus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1252 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 2.98%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1252 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035301
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lethrinus

WKTB.2 | merged_bio_12S_651 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lethrinus atkinsoni | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 566 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.45%; selisih di luar kandidat 3.04%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 566 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574246
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ctenochaetus

WKTB.2 | merged_bio_12S_70 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ctenochaetus binotatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4315 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4315 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567879, PZ567881
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

WKTB.2 | merged_bio_12S_708 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus flavipectoralis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 23 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.26%; selisih di luar kandidat 1.74%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 23 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574830, PZ574834
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.2 | merged_bio_12S_750 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Dexillus muelleri | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 406 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.66%; selisih di luar kandidat 0.56%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 406 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

WKTB.2 | merged_bio_12S_799 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tile | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 478 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.47%; selisih di luar kandidat 1.83%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 478 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Seriolina

WKTB.2 | merged_bio_12S_867 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Seriola rivoliana | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 188 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.63%; selisih di luar kandidat 6.22%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 188 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PV185776, PZ574080
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.2 | merged_bio_12S_883 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Psettodes erumei | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 584 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.71%; selisih di luar kandidat 0.68%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 584 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.2 | merged_bio_12S_919 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Melichthys vidua | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 540 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.71%; selisih di luar kandidat 1.14%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 540 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

WKTB.2 | merged_bio_12S_92 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio marri | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2348 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 1.80%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2348 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.2 | merged_bio_12S_947 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cheilinus undulatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 95 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.29%; selisih di luar kandidat 1.86%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 95 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.2 | merged_bio_12S_97 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Tylosurus crocodilus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 9800 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.61%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 9800 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

WKTB.2 | reverse_bio_12S_5 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio cuning | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.39%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lutjanus

WKTB.3 | forward_bio_12S_108 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lutjanus gibbus | L1 1/2, L2 1/1, L4 1/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 6.08%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574223, PZ574226, PZ574245
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acanthurus

WKTB.3 | forward_bio_12S_113 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Acanthurus lineatus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PQ412523, PX938881, PZ226896
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Hemiglyphidodon plagiometopon

WKTB.3 | forward_bio_12S_135 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Hemiglyphidodon plagiometopon | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 2.68%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315330
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

WKTB.3 | forward_bio_12S_14 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus amboinensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.99%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

WKTB.3 | forward_bio_12S_150 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis sexmaculata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 15 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.30%; selisih di luar kandidat 4.70%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 15 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ507583, PZ554652
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Balistapus undulatus

WKTB.3 | forward_bio_12S_16 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Balistapus undulatus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.30%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KT600937, PZ234139
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Myripristis

WKTB.3 | forward_bio_12S_179 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis greenfieldi | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.03%; selisih di luar kandidat 3.26%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574693
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.3 | forward_bio_12S_180 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Sphaeramia nematoptera | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.00%; selisih di luar kandidat 3.72%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Plectorhinchus

WKTB.3 | forward_bio_12S_191 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectorhinchus lessonii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 15 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 15 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574236, PZ574238
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Epinephelus

WKTB.3 | forward_bio_12S_2 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 7 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.97%; selisih di luar kandidat 1.34%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Epinephelus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: HQ616661, HQ660062, PZ112807, PZ574745
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.3 | forward_bio_12S_201 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Variola albimarginata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 83.70%; selisih di luar kandidat 1.61%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.3 | forward_bio_12S_209 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lethrinus erythracanthus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.63%; selisih di luar kandidat 0.63%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

WKTB.3 | forward_bio_12S_253 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis cyanostigma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.64%; selisih di luar kandidat 3.36%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ612879
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.3 | forward_bio_12S_270 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ostorhinchus sp. NMMBP1292 | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.51%; selisih di luar kandidat 2.08%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Atropus

WKTB.3 | forward_bio_12S_279 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Carangoides dinema | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.97%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX429990
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.3 | forward_bio_12S_283 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gymnomuraena zebra | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 10 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.67%; selisih di luar kandidat 2.10%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 10 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.3 | forward_bio_12S_3 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Variola albimarginata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 34 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.98%; selisih di luar kandidat 2.42%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 34 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Eupercaria/misc

WKTB.3 | forward_bio_12S_32 | Ordo | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tile | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 19 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.33%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 19 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat order: Eupercaria/misc.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195, PZ574229
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Katsuwonus pelamis

WKTB.3 | forward_bio_12S_35 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Katsuwonus pelamis | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.35%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: MW232426, MW232429, PX070026, PZ574284
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

WKTB.3 | forward_bio_12S_45 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis sonnerati | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.64%; selisih di luar kandidat 6.64%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ507583, PZ554652
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.3 | forward_bio_12S_53 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Tylosurus crocodilus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.11%; selisih di luar kandidat 0.71%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Thunnus

WKTB.3 | forward_bio_12S_54 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Thunnus obesus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.06%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: MW232430, MW232431
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Odonus niger

WKTB.3 | forward_bio_12S_6 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Odonus niger | L1 2/2, L2 1/1, L4 1/2 | 24 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 7.95%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 24 bacaan.
DNA yang sama muncul di kontrol negatif batch terkait; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574375, PZ574381
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ctenochaetus

WKTB.3 | forward_bio_12S_61 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ctenochaetus binotatus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567879, PZ567881
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.3 | forward_bio_12S_67 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macarellus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.95%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

WKTB.3 | forward_bio_12S_68 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus guttatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Siganus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574845, PZ574846, PZ697506
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Plectropomus

WKTB.3 | forward_bio_12S_79 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectropomus maculatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.64%; selisih di luar kandidat 11.75%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315216
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Parupeneus

WKTB.3 | forward_bio_12S_83 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Parupeneus multifasciatus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 7.69%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574221, PZ574237
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lethrinus

WKTB.3 | forward_bio_12S_85 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lethrinus harak | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.99%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574246
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Epinephelus

WKTB.3 | forward_bio_12S_9 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.30%; selisih di luar kandidat 1.34%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Epinephelus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: HQ616661, HQ660062, PZ112807, PZ574745
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.3 | forward_bio_12S_90 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Tylosurus acus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 11 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.08%; selisih di luar kandidat 0.55%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 11 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

WKTB.3 | forward_bio_12S_97 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis urodeta | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.30%; selisih di luar kandidat 4.70%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ507583, PZ554652
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

WKTB.3 | merged_bio_12S_1008 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus psittacus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 18 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.09%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 18 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574830, PZ574834
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lethrinus

WKTB.3 | merged_bio_12S_104 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lethrinus harak | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1538 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.22%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1538 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574246
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.3 | merged_bio_12S_1067 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scomberomorus commerson | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 134 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.94%; selisih di luar kandidat 1.13%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 134 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.3 | merged_bio_12S_113 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Parupeneus indicus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 27 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.45%; selisih di luar kandidat 1.69%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 27 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.3 | merged_bio_12S_1150 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Melichthys vidua | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 324 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.71%; selisih di luar kandidat 0.55%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 324 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Plectropomus

WKTB.3 | merged_bio_12S_1165 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectropomus leopardus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 178 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.04%; selisih di luar kandidat 11.92%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 178 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315216
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.3 | merged_bio_12S_1223 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cyclothone pallida | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 283 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 283 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Myripristis

WKTB.3 | merged_bio_12S_123 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis greenfieldi | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 37 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.91%; selisih di luar kandidat 2.42%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 37 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574693
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

WKTB.3 | merged_bio_12S_1261 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tile | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 259 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.29%; selisih di luar kandidat 0.65%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 259 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

WKTB.3 | merged_bio_12S_131 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis urodeta | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1426 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.86%; selisih di luar kandidat 5.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1426 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ507583, PZ554652
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Hemigymnus

WKTB.3 | merged_bio_12S_132 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Hemigymnus melapterus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 34 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.43%; selisih di luar kandidat 5.52%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 34 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815304
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chromis

WKTB.3 | merged_bio_12S_1328 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis analis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 229 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.85%; selisih di luar kandidat 3.56%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 229 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315317, PZ315318
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.3 | merged_bio_12S_146 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lutjanus bohar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 86 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.77%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 86 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

WKTB.3 | merged_bio_12S_1472 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus lepidogenys | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 165 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 1.77%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 165 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315343, PZ315344
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

WKTB.3 | merged_bio_12S_15 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus amboinensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 88 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.22%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 88 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Epinephelus

WKTB.3 | merged_bio_12S_1521 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Epinephelus tauvina | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 137 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.45%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 137 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ507564
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.3 | merged_bio_12S_1538 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pisodonophis cancrivorus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.39%; selisih di luar kandidat 1.35%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

WKTB.3 | merged_bio_12S_155 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus argenteus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 118 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.06%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 118 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Siganus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574843, PZ574844, PZ574847, PZ574848, PZ697499
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lethrinus

WKTB.3 | merged_bio_12S_156 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lethrinus erythracanthus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 305 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.21%; selisih di luar kandidat 1.68%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 305 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: QB104158
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.3 | merged_bio_12S_1570 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Variola louti | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 112 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.93%; selisih di luar kandidat 1.09%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 112 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.3 | merged_bio_12S_1583 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Epinephelus sexfasciatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 105 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.49%; selisih di luar kandidat 0.72%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 105 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Epinephelus

WKTB.3 | merged_bio_12S_16 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 835 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.21%; selisih di luar kandidat 1.20%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 835 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Epinephelus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: HQ616661, HQ660062, PZ112807, PZ574745
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

WKTB.3 | merged_bio_12S_171 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis cyanostigma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 973 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.04%; selisih di luar kandidat 3.55%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 973 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ612879
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.3 | merged_bio_12S_1711 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tile | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 95 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.71%; selisih di luar kandidat 0.66%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 95 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.3 | merged_bio_12S_178 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina pseudoheteroloba | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 15 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 15 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Thunnus

WKTB.3 | merged_bio_12S_1801 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Thunnus obesus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 66 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.21%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 66 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: MW232430, MW232431
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lutjanus

WKTB.3 | merged_bio_12S_1925 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lutjanus vitta | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 38 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.45%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 38 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX938901
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.3 | merged_bio_12S_1936 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cetoscarus bicolor | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 27 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.05%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 27 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

WKTB.3 | merged_bio_12S_198 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis sexmaculata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 5721 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.86%; selisih di luar kandidat 5.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5721 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ507583, PZ554652
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.3 | merged_bio_12S_200 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gymnomuraena zebra | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 7305 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.91%; selisih di luar kandidat 1.81%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 7305 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Turrum

WKTB.3 | merged_bio_12S_2060 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Uraspis uraspis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 22 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.45%; selisih di luar kandidat 2.96%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 22 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319350
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Atropus

WKTB.3 | merged_bio_12S_221 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Carangoides dinema | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 11 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.45%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 11 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX429990
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.3 | merged_bio_12S_263 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Uropterygius alboguttatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3289 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.66%; selisih di luar kandidat 0.55%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3289 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Myripristis

WKTB.3 | merged_bio_12S_277 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis violacea | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 47 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.49%; selisih di luar kandidat 4.18%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 47 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574693
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.3 | merged_bio_12S_317 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Psammoperca waigiensis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 46 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.02%; selisih di luar kandidat 0.79%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 46 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

WKTB.3 | merged_bio_12S_32 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tile | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 9670 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.88%; selisih di luar kandidat 0.64%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 9670 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Plectorhinchus

WKTB.3 | merged_bio_12S_320 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectorhinchus lessonii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3725 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.23%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3725 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574236, PZ574238
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.3 | merged_bio_12S_325 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Choerodon schoenleinii | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 39 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.07%; selisih di luar kandidat 5.27%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 39 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.3 | merged_bio_12S_326 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gnathanodon speciosus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 19 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.49%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 19 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.3 | merged_bio_12S_349 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectropomus areolatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 43 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.49%; selisih di luar kandidat 9.86%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 43 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.3 | merged_bio_12S_40 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis pralinia | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 146 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.74%; selisih di luar kandidat 3.61%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 146 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Myripristis

WKTB.3 | merged_bio_12S_459 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis berndti | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 41 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.08%; selisih di luar kandidat 4.18%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 41 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574693
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lethrinus

WKTB.3 | merged_bio_12S_481 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lethrinus obsoletus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 31 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.04%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 31 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574246
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.3 | merged_bio_12S_485 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gymnothorax richardsonii | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1987 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.67%; selisih di luar kandidat 1.25%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1987 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pycnochromis

WKTB.3 | merged_bio_12S_538 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis dimidiata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 59 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.06%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 59 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315319
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chromis

WKTB.3 | merged_bio_12S_546 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis analis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 384 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.80%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 384 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315314
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Parupeneus

WKTB.3 | merged_bio_12S_556 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Parupeneus insularis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 459 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.47%; selisih di luar kandidat 3.66%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 459 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574221, PZ574237
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.3 | merged_bio_12S_596 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Melichthys vidua | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1322 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.71%; selisih di luar kandidat 1.14%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1322 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lethrinus

WKTB.3 | merged_bio_12S_599 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lethrinus ravus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 43 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.21%; selisih di luar kandidat 3.57%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 43 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX938899
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Epinephelus

WKTB.3 | merged_bio_12S_6 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2127 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.81%; selisih di luar kandidat 1.20%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2127 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Epinephelus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: HQ616661, HQ660062, PZ112807, PZ574745
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Plectropomus

WKTB.3 | merged_bio_12S_64 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectropomus maculatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 136 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.04%; selisih di luar kandidat 12.38%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 136 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315216
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lethrinus

WKTB.3 | merged_bio_12S_651 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lethrinus atkinsoni | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 481 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.45%; selisih di luar kandidat 3.04%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 481 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574246
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.3 | merged_bio_12S_750 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Dexillus muelleri | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 13 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.66%; selisih di luar kandidat 0.56%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 13 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

WKTB.3 | merged_bio_12S_80 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus guttatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 115 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 115 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Siganus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574845, PZ574846, PZ697506
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

WKTB.3 | merged_bio_12S_83 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis leopardus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 16 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.86%; selisih di luar kandidat 5.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 16 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ507583, PZ554652
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pycnochromis

WKTB.3 | merged_bio_12S_836 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis ovatiformis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 225 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.23%; selisih di luar kandidat 2.35%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 225 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315315
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.3 | merged_bio_12S_85 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Tylosurus acus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3499 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.98%; selisih di luar kandidat 1.71%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3499 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Seriolina

WKTB.3 | merged_bio_12S_867 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Seriola rivoliana | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 426 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.63%; selisih di luar kandidat 6.22%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 426 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PV185776, PZ574080
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.3 | merged_bio_12S_9 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Variola albimarginata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 16148 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 83.13%; selisih di luar kandidat 2.30%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 16148 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

WKTB.3 | merged_bio_12S_90 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis sonnerati | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2518 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.04%; selisih di luar kandidat 7.28%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2518 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ507583, PZ554652
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.3 | merged_bio_12S_947 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cheilinus undulatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 74 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.29%; selisih di luar kandidat 1.86%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 74 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.3 | merged_bio_12S_97 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Tylosurus crocodilus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3745 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.61%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3745 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

WKTB.3 | merged_bio_12S_996 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis sexmaculata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 459 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.27%; selisih di luar kandidat 4.73%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 459 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ507583, PZ554652
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Odonus niger

WKTB.3 | reverse_bio_12S_11 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Odonus niger | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 9.09%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574375, PZ574381
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.3 | reverse_bio_12S_8 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gymnomuraena zebra | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 13 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.30%; selisih di luar kandidat 3.77%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 13 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WM | forward_bio_12S_115 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Centropyge bispinosa | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 26 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.59%; selisih di luar kandidat 3.99%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 26 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chromis

WM | forward_bio_12S_119 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis ternatensis | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 4.24%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315323, PZ697518
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

WM | forward_bio_12S_128 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso thynnoides | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 15 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.67%; selisih di luar kandidat 2.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 15 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319356, QB069790
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WM | forward_bio_12S_136 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudanthias squamipinnis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.52%; selisih di luar kandidat 8.23%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

WM | forward_bio_12S_141 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus coelestis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 18 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 18 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Balistapus undulatus

WM | forward_bio_12S_16 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Balistapus undulatus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 8 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.30%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 8 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KT600937, PZ234139
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

WM | forward_bio_12S_208 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio cuning | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.92%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Monacanthus

WM | forward_bio_12S_212 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Monacanthus chinensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 14 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.99%; selisih di luar kandidat 3.95%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 14 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574384, QB102608
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WM | forward_bio_12S_23 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina punctifer | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.56%; selisih di luar kandidat 0.57%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Centropyge

WM | forward_bio_12S_248 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Centropyge flavissima | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 9.29%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KT001113, NC_027971
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

WM | forward_bio_12S_25 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus alexanderae | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 6 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Pomacentrus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342, PZ315343, PZ315344
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WM | forward_bio_12S_255 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 1/2 | 8 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.14%; selisih di luar kandidat 0.73%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 8 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WM | forward_bio_12S_257 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 2/2 | 8 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.86%; selisih di luar kandidat 0.71%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 2/2; terdeteksi di 3 dari 3 replikat, total 8 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WM | forward_bio_12S_259 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 1/2 | 8 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.30%; selisih di luar kandidat 0.66%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 8 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WM | forward_bio_12S_261 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 1/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.14%; selisih di luar kandidat 0.73%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

WM | forward_bio_12S_278 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus auriventris | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 8 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.67%; selisih di luar kandidat 2.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 8 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WM | forward_bio_12S_282 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 1/2 | 8 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 80.99%; selisih di luar kandidat 0.64%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 8 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

WM | forward_bio_12S_4 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon curacao | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.69%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616302, LC814869, LC814870, MW630299, PZ237687
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

WM | forward_bio_12S_5 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tessellata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.00%; selisih di luar kandidat 2.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

WM | forward_bio_12S_50 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso vlamingii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035307, PZ567885, PZ567886, PZ567887
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

WM | forward_bio_12S_57 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso thynnoides | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319356, QB069790
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Odonus niger

WM | forward_bio_12S_6 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Odonus niger | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 7.95%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
DNA yang sama muncul di kontrol negatif batch terkait; nilai dibatasi D.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574375, PZ574381
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

WM | forward_bio_12S_7 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio cuning | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WM | forward_bio_12S_74 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudanthias huchtii | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.52%; selisih di luar kandidat 6.80%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WM | forward_bio_12S_96 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Asterropteryx ensifera | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 20 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.56%; selisih di luar kandidat 1.36%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 20 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WM | merged_bio_12S_1048 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Parapercis millepunctata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 405 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 405 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

WM | merged_bio_12S_105 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso thynnoides | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4853 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 1.80%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4853 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319356, QB069790
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WM | merged_bio_12S_1125 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Centropyge bispinosa | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 337 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.05%; selisih di luar kandidat 3.03%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 337 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Plectorhinchus

WM | merged_bio_12S_1129 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectorhinchus lineatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 336 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.88%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 336 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574244
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

WM | merged_bio_12S_118 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus coelestis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 9074 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.23%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 9074 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WM | merged_bio_12S_1224 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Fowleria isostigma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 283 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.67%; selisih di luar kandidat 3.55%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 283 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Asterropteryx

WM | merged_bio_12S_136 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Asterropteryx ensifera | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 6260 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.21%; selisih di luar kandidat 1.96%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6260 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AP019328, AP019329, LC649136, LC719268, LC739785, OP035064
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

WM | merged_bio_12S_1379 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio marri | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 211 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 1.80%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 211 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chromis

WM | merged_bio_12S_1444 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis ternatensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 179 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.84%; selisih di luar kandidat 5.16%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 179 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315323, PZ697518
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Plectorhinchus

WM | merged_bio_12S_1473 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectorhinchus lineatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 165 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.29%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 165 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574244
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WM | merged_bio_12S_1518 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cirrhilabrus cyanopleura | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 151 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.02%; selisih di luar kandidat 1.74%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 151 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Plectorhinchus

WM | merged_bio_12S_1531 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectorhinchus lineatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 145 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.29%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 145 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574244
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

WM | merged_bio_12S_1590 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio caerulaurea | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 127 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.47%; selisih di luar kandidat 0.64%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 127 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Plectorhinchus

WM | merged_bio_12S_165 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectorhinchus lineatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1640 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.47%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1640 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574244
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WM | merged_bio_12S_1662 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 108 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 80.35%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 108 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WM | merged_bio_12S_180 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Centropyge bispinosa | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 7864 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.64%; selisih di luar kandidat 3.03%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 7864 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

WM | merged_bio_12S_1888 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus nagasakiensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 46 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.65%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 46 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Pomacentrus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342, PZ315343, PZ315344
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Paracheilinus

WM | merged_bio_12S_197 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Paracheilinus filamentosus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 46 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.47%; selisih di luar kandidat 11.02%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 46 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815323
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WM | merged_bio_12S_26 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina punctifer | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1741 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1741 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

WM | merged_bio_12S_276 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus auriventris | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3085 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 1.77%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3085 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

WM | merged_bio_12S_34 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus nagasakiensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1582 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.23%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1582 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Pomacentrus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342, PZ315343, PZ315344
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

WM | merged_bio_12S_345 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tessellata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 28 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 1.80%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 28 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WM | merged_bio_12S_346 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3465 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.03%; selisih di luar kandidat 0.57%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3465 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WM | merged_bio_12S_354 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Parapercis snyderi | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2814 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.64%; selisih di luar kandidat 0.98%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2814 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

WM | merged_bio_12S_388 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus amboinensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2882 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.63%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2882 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

WM | merged_bio_12S_4 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tessellata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 617 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.23%; selisih di luar kandidat 1.81%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 617 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WM | merged_bio_12S_405 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudochromis cyanotaenia | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2717 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.13%; selisih di luar kandidat 1.82%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2717 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WM | merged_bio_12S_717 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Choerodon azurio | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 861 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.53%; selisih di luar kandidat 6.51%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 861 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

WM | merged_bio_12S_748 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus spinus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 294 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.35%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 294 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574838, PZ574841
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Plectorhinchus

WM | merged_bio_12S_764 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectorhinchus lineatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 763 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.88%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 763 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574244
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WM | merged_bio_12S_771 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Callionymus enneactis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 755 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 80.95%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 755 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WM | merged_bio_12S_98 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudanthias squamipinnis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2734 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.41%; selisih di luar kandidat 8.98%.

L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.

L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2734 bacaan.

Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.

Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -

Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat

Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber

Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lampiran B - Kamus dan celah

Perairan	Genus	Punya referensi / tercatat	Fraksi celah
LAUT_INDONESIA	Abalistes	1 / 2	50%
LAUT_INDONESIA	Abantennarius	0 / 5	100%
LAUT_INDONESIA	Ablabys	1 / 2	50%
LAUT_INDONESIA	Abudefduf	6 / 7	14%
LAUT_INDONESIA	Acanthaphritis	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Acanthocepola	2 / 3	33%
LAUT_INDONESIA	Acanthochromis	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Acanthocybium	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Acanthopagrus	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Acanthoplesiops	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Acanthosphex	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Acanthurus	20 / 25	20%
LAUT_INDONESIA	Acentrogobius	5 / 11	55%
LAUT_INDONESIA	Acentronura	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Achiroides	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Acreichthys	1 / 3	67%
LAUT_INDONESIA	Acropoma	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Adelotremus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Aeoliscus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Aesopia	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Aethaloperca	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Aetobatus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Aetomylaeus	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Aioliops	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Akheilos	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Albula	2 / 2	0%
LAUT_INDONESIA	Albulichthys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Aldrovandia	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Alectis	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Alepes	3 / 4	25%

Perairan	Genus	Punya referensi / tercatat	Fraksi celah
LAUT_INDONESIA	Alepisaurus	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Alepocephalus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Alionematichthys	1 / 3	67%
LAUT_INDONESIA	Allenbatrachus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Allocyttus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Alopias	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Alticus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Aluterus	2 / 2	0%
LAUT_INDONESIA	Amanses	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Ambassis	5 / 11	55%
LAUT_INDONESIA	Amblycirrhitus	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Amblyeleotris	5 / 18	72%
LAUT_INDONESIA	Amblygaster	1 / 3	67%
LAUT_INDONESIA	Amblyglyphidodon	3 / 7	57%
LAUT_INDONESIA	Amblygobius	3 / 12	75%
LAUT_INDONESIA	Amblypomacentrus	3 / 4	25%
LAUT_INDONESIA	Amioides	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Amphiprion	9 / 14	36%
LAUT_INDONESIA	Amsichthys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Anabas	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Anacanthus	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Anampses	6 / 7	14%
LAUT_INDONESIA	Anaora	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Anarchias	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Ancistrogobius	1 / 3	67%
LAUT_INDONESIA	Andamia	1 / 4	75%
LAUT_INDONESIA	Anguilla	2 / 7	71%
LAUT_INDONESIA	Anodontostoma	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Anomalops	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Anoplogaster	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Anoxypristis	0 / 1	100%

Perairan	Genus	Punya referensi / tercatat	Fraksi celah
LAUT_INDONESIA	Antennarius	0 / 7	100%
LAUT_INDONESIA	Antennatus	1 / 2	50%
LAUT_INDONESIA	Antigonia	3 / 4	25%
LAUT_INDONESIA	Antipodocottus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Anyperodon	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Aphareus	2 / 2	0%
LAUT_INDONESIA	Apistus	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Aplocheilus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Apocryptodon	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Apogon	2 / 11	82%
LAUT_INDONESIA	Apogonichthyoides	0 / 9	100%
LAUT_INDONESIA	Apogonichthys	2 / 2	0%
LAUT_INDONESIA	Apolemichthys	1 / 2	50%
LAUT_INDONESIA	Aprion	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Apristurus	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Apterichtus	1 / 2	50%
LAUT_INDONESIA	Apterygocampus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Archamia	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Argyripnus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Argyrops	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Argyrosomus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Ariomma	2 / 2	0%
LAUT_INDONESIA	Ariosoma	2 / 4	50%
LAUT_INDONESIA	Arius	1 / 9	89%
LAUT_INDONESIA	Arnoglossus	1 / 7	86%
LAUT_INDONESIA	Arothron	8 / 9	11%
LAUT_INDONESIA	Aseraggodes	0 / 14	100%
LAUT_INDONESIA	Aspasmichthys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Aspericorvina	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Aspidontus	2 / 2	0%
LAUT_INDONESIA	Aspistor	0 / 1	100%

Perairan	Genus	Punya referensi / tercatat	Fraksi celah
LAUT_INDONESIA	Assurger	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Asterorhombus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Asterropteryx	1 / 9	89%
LAUT_INDONESIA	Astronesthes	0 / 6	100%
LAUT_INDONESIA	Ataxolepis	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Atelomycterus	1 / 3	67%
LAUT_INDONESIA	Atherinomorus	2 / 4	50%
LAUT_INDONESIA	Atherion	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Atrobucca	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Atrophacanthus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Atropus	4 / 5	20%
LAUT_INDONESIA	Atrosalarias	1 / 2	50%
LAUT_INDONESIA	Atule	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Aulopareia	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Aulostomus	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Aulotrachichthys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Aurigequula	1 / 2	50%
LAUT_INDONESIA	Austronibea	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Auxis	2 / 2	0%
LAUT_INDONESIA	Avocettina	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Awaous	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Azurina	1 / 2	50%
LAUT_INDONESIA	Bahaba	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Bajacalifornia	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Balistapus	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Balistoides	2 / 2	0%
LAUT_INDONESIA	Banjos	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Barathrodemus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Barbuligobius	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Bascanichthys	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Bassozetus	0 / 1	100%

Perairan	Genus	Punya referensi / tercatat	Fraksi celah
LAUT_INDONESIA	Bathophilus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Bathycallionymus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Bathycongrus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Bathygadus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Bathygobius	6 / 9	33%
LAUT_INDONESIA	Bathylagoides	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Bathymyrus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Bathypterois	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Bathyraja	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Bathysauropsis	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Bathysphyraenops	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Bathytroctes	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Bathyuroconger	1 / 3	67%
LAUT_INDONESIA	Batrachocephalus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Batrachomoeus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Beaglichthys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Belobranchus	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Belonepterygion	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Belonoperca	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Bembradium	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Bembras	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Bembrops	2 / 4	50%
LAUT_INDONESIA	Benthenchelys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Benthodesmus	1 / 5	80%
LAUT_INDONESIA	Benthosema	2 / 3	33%
LAUT_INDONESIA	Bertella	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Bhanotia	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Biendongella	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Bleekeria	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Blenniella	0 / 8	100%
LAUT_INDONESIA	Bodianus	2 / 12	83%

Perairan	Genus	Punya referensi / tercatat	Fraksi celah
LAUT_INDONESIA	Boehlkenchelys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Boesemania	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Bolbometopon	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Boleophthalmus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Bolinichthys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Bostrychus	1 / 2	50%
LAUT_INDONESIA	Bothus	1 / 4	75%
LAUT_INDONESIA	Brachaluteres	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Brachirus	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Brachyamblyopus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Brachypleura	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Brachypterois	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Brachysomophis	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Brama	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Branchiostegus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Bregmaceros	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Brevitrygon	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Brosmophyciops	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Brotula	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Bryaninops	0 / 9	100%
LAUT_INDONESIA	Bufoceratias	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Bulbonaricus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Butis	1 / 4	75%
LAUT_INDONESIA	Cabillus	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Caesio	1 / 6	83%
LAUT_INDONESIA	Callechelys	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Callionymus	2 / 24	92%
LAUT_INDONESIA	Callogobius	1 / 9	89%
LAUT_INDONESIA	Calloplesiops	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Calotomus	1 / 2	50%
LAUT_INDONESIA	Calumia	0 / 4	100%

Perairan	Genus	Punya referensi / tercatat	Fraksi celah
LAUT_INDONESIA	Cantherhines	1 / 3	67%
LAUT_INDONESIA	Canthidermis	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Canthigaster	3 / 16	81%
LAUT_INDONESIA	Caracanthus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Caragobius	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Carangichthys	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Carangoides	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Caranx	4 / 8	50%
LAUT_INDONESIA	Carapus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Carcharhinus	2 / 18	89%
LAUT_INDONESIA	Carcharias	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Caulophryne	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Centriscus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Centrodraco	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Centrogenys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Centrophorus	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Centropyge	6 / 15	60%
LAUT_INDONESIA	Centroscymnus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Cephalocassis	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Cephalopholis	3 / 15	80%
LAUT_INDONESIA	Cephaloscyllium	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Cepola	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Ceratias	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Ceratobregma	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Cercamia	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Cestraeus	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Cetonurus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Cetoscarus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Chaenogaleus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Chaetodermis	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Chaetodon	2 / 46	96%

Perairan	Genus	Punya referensi / tercatat	Fraksi celah
LAUT_INDONESIA	Chaetodontoplus	1 / 6	83%
LAUT_INDONESIA	Champsodon	0 / 6	100%
LAUT_INDONESIA	Channomuraena	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Chanos	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Chascanopsetta	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Chauliodus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Chaunax	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Cheilinus	0 / 5	100%
LAUT_INDONESIA	Cheilio	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Cheilodipterus	1 / 10	90%
LAUT_INDONESIA	Cheilopogon	2 / 7	71%
LAUT_INDONESIA	Cheiloprion	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Chelidoperca	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Chelmon	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Chelonodontops	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Chiasmodon	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Chilomycterus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Chiloscyllium	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Chimaera	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Chirocentrus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Chlorophthalmus	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Chlorurus	1 / 12	92%
LAUT_INDONESIA	Choerodon	1 / 11	91%
LAUT_INDONESIA	Choeroichthys	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Choridactylus	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Chrionema	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Chromileptes	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Chromis	3 / 19	84%
LAUT_INDONESIA	Chrysiptera	0 / 21	100%
LAUT_INDONESIA	Chrysochir	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Cirrhilabrus	2 / 24	92%

Perairan	Genus	Punya referensi / tercatat	Fraksi celah
LAUT_INDONESIA	Cirrhimuraena	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Cirrhitichthys	3 / 5	40%
LAUT_INDONESIA	Cirrhitus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Cirripectes	0 / 9	100%
LAUT_INDONESIA	Cociella	1 / 2	50%
LAUT_INDONESIA	Cocotropus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Coelophrys	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Coelorinchus	0 / 5	100%
LAUT_INDONESIA	Coilia	0 / 7	100%
LAUT_INDONESIA	Conger	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Congresox	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Congrogadus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Conidens	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Cookeolus	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Coradion	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Corica	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Coris	3 / 8	62%
LAUT_INDONESIA	Coryphaena	1 / 2	50%
LAUT_INDONESIA	Coryphaenoides	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Corythoichthys	0 / 9	100%
LAUT_INDONESIA	Cosmocampus	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Cottapistus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Craterognathus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Cristatogobius	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Crossorhombus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Crossosalarias	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Cryptarius	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Cryptocentroides	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Cryptocentrus	0 / 20	100%
LAUT_INDONESIA	Cryptopsaras	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Ctenochaetus	2 / 5	60%

Perairan	Genus	Punya referensi / tercatat	Fraksi celah
LAUT_INDONESIA	Ctenogobiops	0 / 6	100%
LAUT_INDONESIA	Ctenotrypauchen	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Cubiceps	1 / 3	67%
LAUT_INDONESIA	Cyclichthys	1 / 2	50%
LAUT_INDONESIA	Cymatognathus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Cymbacephalus	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Cymolutes	1 / 2	50%
LAUT_INDONESIA	Cynoglossus	2 / 14	86%
LAUT_INDONESIA	Cypho	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Cyprinocirrhites	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Cypselurus	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Cyttopsis	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Dactylanthias	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Dactyloptena	2 / 4	50%
LAUT_INDONESIA	Dactylopus	1 / 2	50%
LAUT_INDONESIA	Dascyllus	0 / 5	100%
LAUT_INDONESIA	Dasyscopelus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Datnioides	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Decapterus	0 / 6	100%
LAUT_INDONESIA	Demissolinea	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Dendrochirus	1 / 3	67%
LAUT_INDONESIA	Dendrophysa	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Dentatherina	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Dentex	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Dermogenys	1 / 5	80%
LAUT_INDONESIA	Desmodema	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Deveximentum	3 / 6	50%
LAUT_INDONESIA	Dexillus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Diademichthys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Diagramma	1 / 2	50%
LAUT_INDONESIA	Diancistrus	0 / 9	100%

Perairan	Genus	Punya referensi / tercatat	Fraksi celah
LAUT_INDONESIA	Diaphenchelys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Diaphus	0 / 14	100%
LAUT_INDONESIA	Dibrachichthys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Diceratias	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Dichichthys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Dichotomyctere	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Dinematichthys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Diodon	2 / 4	50%
LAUT_INDONESIA	Diploconger	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Diplogrammus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Diploprion	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Diplospinus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Diproctacanthus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Dipterygonotus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Diretmoides	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Dischistodus	1 / 6	83%
LAUT_INDONESIA	Discordipinna	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Discotrema	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Doboatherina	1 / 2	50%
LAUT_INDONESIA	Doederleinia	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Dolopichthys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Doryrhamphus	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Dotsugobius	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Drepane	1 / 2	50%
LAUT_INDONESIA	Drombus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Dunckerocampus	0 / 5	100%
LAUT_INDONESIA	Dussumieria	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Dysomma	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Ebinania	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Ebosia	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Echeneis	0 / 1	100%

Perairan	Genus	Punya referensi / tercatat	Fraksi celah
LAUT_INDONESIA	Echidna	2 / 6	67%
LAUT_INDONESIA	Echinogobius	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Echiostoma	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Ecsenius	0 / 25	100%
LAUT_INDONESIA	Ectreposebastes	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Elagatis	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Elates	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Eleotris	3 / 5	40%
LAUT_INDONESIA	Eleutherochir	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Eleutheronema	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Ellochelon	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Elops	1 / 2	50%
LAUT_INDONESIA	Ematops	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Encheliophis	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Enchelybrotula	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Enchelycore	1 / 2	50%
LAUT_INDONESIA	Enchelynassa	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Enchelyurus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Encrasicholina	0 / 6	100%
LAUT_INDONESIA	Engraulis	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Engyprosopon	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Enneapterygius	1 / 16	94%
LAUT_INDONESIA	Entomacrodus	1 / 6	83%
LAUT_INDONESIA	Ephippus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Epibulus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Epigonus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Epinephelus	12 / 42	71%
LAUT_INDONESIA	Equulites	0 / 6	100%
LAUT_INDONESIA	Eretmichthys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Erisphex	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Erosa	0 / 1	100%

Perairan	Genus	Punya referensi / tercatat	Fraksi celah
LAUT_INDONESIA	Escualosa	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Etelis	1 / 3	67%
LAUT_INDONESIA	Etmopterus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Eubleekeria	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Eucrossorhinus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Eugnathogobius	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Eupleurogrammus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Euristhmus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Eurypegasus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Eusphyra	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Eustomias	0 / 6	100%
LAUT_INDONESIA	Eusurculus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Euthynnus	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Eviota	1 / 54	98%
LAUT_INDONESIA	Exallias	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Exyrias	1 / 4	75%
LAUT_INDONESIA	Favonigobius	1 / 2	50%
LAUT_INDONESIA	Feia	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Fenestraja	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Ferdauia	1 / 2	50%
LAUT_INDONESIA	Festucalex	0 / 5	100%
LAUT_INDONESIA	Fibramia	2 / 3	33%
LAUT_INDONESIA	Filimanus	0 / 5	100%
LAUT_INDONESIA	Fistularia	2 / 2	0%
LAUT_INDONESIA	Flabellicauda	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Flavocaranx	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Foa	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Forcipiger	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Fowleria	2 / 8	75%
LAUT_INDONESIA	Fusigobius	0 / 11	100%
LAUT_INDONESIA	Galeocerdo	1 / 1	0%

Perairan	Genus	Punya referensi / tercatat	Fraksi celah
LAUT_INDONESIA	Gargariscus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Gavialiceps	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Gazza	1 / 4	75%
LAUT_INDONESIA	Gempylus	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Genicanthus	2 / 4	50%
LAUT_INDONESIA	Gerres	3 / 8	62%
LAUT_INDONESIA	Gigantactis	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Giganthias	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Gladiogobius	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Glaucostegus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Glossogobius	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Glyphis	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Glyptoparus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Glyptophidium	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Gnathanodon	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Gnathodentex	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Gnatholepis	1 / 3	67%
LAUT_INDONESIA	Gobiodon	0 / 12	100%
LAUT_INDONESIA	Gobiopsis	0 / 6	100%
LAUT_INDONESIA	Gobius	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Gomphosus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Gorgasia	0 / 7	100%
LAUT_INDONESIA	Gracila	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Grallenia	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Grammatobothus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Grammatonotus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Grammatorcynus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Grammistes	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Grammistops	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Grammonus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Grammoplites	1 / 1	0%

Perairan	Genus	Punya referensi / tercatat	Fraksi celah
LAUT_INDONESIA	Gunnellichthys	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Gymnapogon	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Gymnocaesio	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Gymnochanda	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Gymnocranius	0 / 7	100%
LAUT_INDONESIA	Gymnomuraena	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Gymnosarda	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Gymnothorax	3 / 40	92%
LAUT_INDONESIA	Gymnura	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Halaelurus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Halicampus	1 / 7	86%
LAUT_INDONESIA	Halichoeres	8 / 39	79%
LAUT_INDONESIA	Halieutaea	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Halieutopsis	0 / 6	100%
LAUT_INDONESIA	Haliichthys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Halimochirurgus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Haliophis	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Halophryne	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Harpadon	1 / 3	67%
LAUT_INDONESIA	Hazeus	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Helcogramma	0 / 14	100%
LAUT_INDONESIA	Hemerorhinus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Hemiarius	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Hemibagrus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Hemigaleus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Hemiglyphidodon	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Hemigobius	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Hemigymnus	1 / 2	50%
LAUT_INDONESIA	Heminodus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Hemiramphus	2 / 4	50%
LAUT_INDONESIA	Hemirhamphodon	0 / 3	100%

Perairan	Genus	Punya referensi / tercatat	Fraksi celah
LAUT_INDONESIA	Hemiscyllium	0 / 5	100%
LAUT_INDONESIA	Hemitaurichthys	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Hemitriakis	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Hemitrygon	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Heniochus	1 / 7	86%
LAUT_INDONESIA	Heptranchias	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Herklotsichthys	1 / 3	67%
LAUT_INDONESIA	Heteroconger	0 / 9	100%
LAUT_INDONESIA	Heterodontus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Heteromycteris	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Heteropriacanthus	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Hexanchus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Hexanematichthys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Hilsa	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Himantolophus	0 / 5	100%
LAUT_INDONESIA	Himantura	0 / 7	100%
LAUT_INDONESIA	Hime	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Hippichthys	4 / 4	0%
LAUT_INDONESIA	Hippocampus	0 / 11	100%
LAUT_INDONESIA	Hipposcarus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Hipposcorpaena	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Hirundichthys	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Hispidoberyx	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Histiophryne	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Histiopterus	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Histrio	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Holcomycteronus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Hologymnosus	2 / 3	33%
LAUT_INDONESIA	Holtbyrnia	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Homostolus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Hoplichthys	0 / 2	100%

Perairan	Genus	Punya referensi / tercatat	Fraksi celah
LAUT_INDONESIA	Hoplolatilus	0 / 10	100%
LAUT_INDONESIA	Hoplostethus	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Hymenocephalus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Hypoatherina	1 / 6	83%
LAUT_INDONESIA	Hypopleuron	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Hyporhamphus	1 / 7	86%
LAUT_INDONESIA	Hypseleotris	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Iago	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Ichthyapus	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Ichthyocampus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Ichthyscopus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Ilisha	0 / 8	100%
LAUT_INDONESIA	Inegocia	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Iniistius	1 / 9	89%
LAUT_INDONESIA	Inimicus	2 / 3	33%
LAUT_INDONESIA	Ipnops	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Iracundus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Istiblennius	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Istigobius	2 / 8	75%
LAUT_INDONESIA	Istiompax	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Istiophorus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Isurus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Javichthys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Jaydia	0 / 7	100%
LAUT_INDONESIA	Johnius	1 / 16	94%
LAUT_INDONESIA	Kajikia	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Kalyptatherina	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Kamoharaia	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Kanekonia	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Karalla	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Karsten	0 / 1	100%

Perairan	Genus	Punya referensi / tercatat	Fraksi celah
LAUT_INDONESIA	Katsuwonus	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Kaupichthys	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Ketengus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Koumansetta	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Kuhlia	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Kumococius	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Kurtus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Kyataphisa	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Kyonemichthys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Kyphosus	1 / 3	67%
LAUT_INDONESIA	Labracinus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Labrichthys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Labroides	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Labropsis	1 / 3	67%
LAUT_INDONESIA	Lactarius	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Lactoria	2 / 3	33%
LAUT_INDONESIA	Lagocephalus	2 / 6	67%
LAUT_INDONESIA	Lagusia	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Laiphognathus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Lamiopsis	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Lamnostoma	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Lampadena	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Lampanyctus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Lampris	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Lamprogrammus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Lates	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Latimeria	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Leiognathus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Leiuranus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Lepadichthys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Lepidamia	0 / 1	100%

Perairan	Genus	Punya referensi / tercatat	Fraksi celah
LAUT_INDONESIA	Lepidoblepharon	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Lepidocybium	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Lepidotrigla	0 / 7	100%
LAUT_INDONESIA	Lepidozygus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Leptojulis	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Leptomelanosoma	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Leptoscarus	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Leptosynanceia	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Lepturacanthus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Lestidiops	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Lestidium	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Lestrolepis	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Lethrinus	9 / 20	55%
LAUT_INDONESIA	Liachirus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Limnichthys	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Linophryne	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Liocranium	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Liopropoma	1 / 10	90%
LAUT_INDONESIA	Lioscorpius	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Lipocheilus	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Litobranchus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Lobotes	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Lobulogobius	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Lophichthys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Lophiocharon	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Lophiodes	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Lophocampus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Lophodiodon	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Lotilia	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Loxodon	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Lubbockichthys	0 / 2	100%

Perairan	Genus	Punya referensi / tercatat	Fraksi celah
LAUT_INDONESIA	Lubricogobius	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Lucigadus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Luposicya	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Lutjanus	8 / 34	76%
LAUT_INDONESIA	Luzonichthys	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Lycothrissa	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Lythrichthys	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Macolor	1 / 2	50%
LAUT_INDONESIA	Macrocephenchelys	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Macrodontogobius	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Macrognathus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Macropharyngodon	1 / 3	67%
LAUT_INDONESIA	Macrorhamphosodes	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Maculabatis	0 / 5	100%
LAUT_INDONESIA	Magnisudis	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Mahidolia	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Makaira	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Malacanthus	1 / 2	50%
LAUT_INDONESIA	Malacocephalus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Malacosteus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Malakichthys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Malthopsis	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Manducus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Manonichthys	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Marilyna	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Mastigopterus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Mataeocephalus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Maurolicus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Megachasma	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Megalaspis	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Megalops	0 / 1	100%

Perairan	Genus	Punya referensi / tercatat	Fraksi celah
LAUT_INDONESIA	Megatrygon	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Meiacanthus	1 / 15	93%
LAUT_INDONESIA	Melamphaes	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Melanostigma	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Melanostomias	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Melapedalion	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Melichthys	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Mene	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Mesopristes	1 / 3	67%
LAUT_INDONESIA	Microbrotula	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Micrognathus	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Microlipophrys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Microphis	0 / 5	100%
LAUT_INDONESIA	Microphotolepis	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Mimoblennius	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Minous	2 / 6	67%
LAUT_INDONESIA	Minyichthys	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Mirolabrichthys	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Mobula	0 / 5	100%
LAUT_INDONESIA	Mola	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Monacanthus	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Monocentris	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Monochirus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Monodactylus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Monomitopus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Monotaxis	1 / 2	50%
LAUT_INDONESIA	Moolgarda	1 / 5	80%
LAUT_INDONESIA	Moringua	0 / 7	100%
LAUT_INDONESIA	Mugil	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Mugilogobius	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Mulloidichthys	0 / 3	100%

Perairan	Genus	Punya referensi / tercatat	Fraksi celah
LAUT_INDONESIA	Muraenesox	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Muraenichthys	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Mustelus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Myctophum	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Myersina	0 / 5	100%
LAUT_INDONESIA	Myliobatis	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Myrichthys	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Myripristis	1 / 13	92%
LAUT_INDONESIA	Mystus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Nandus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Nannocampus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Nannosalarias	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Narcine	0 / 6	100%
LAUT_INDONESIA	Narcinops	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Narke	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Naso	7 / 16	56%
LAUT_INDONESIA	Naucrates	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Nealotus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Neamia	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Nebrius	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Nectamia	0 / 5	100%
LAUT_INDONESIA	Neenchelys	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Negaprion	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Nemanthias	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Nematalosa	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Nemateleotris	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Nematops	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Nemichthys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Nemipterus	1 / 22	95%
LAUT_INDONESIA	Neoaploactis	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Neoarius	0 / 3	100%

Perairan	Genus	Punya referensi / tercatat	Fraksi celah
LAUT_INDONESIA	Neobathyclupea	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Neobythites	0 / 6	100%
LAUT_INDONESIA	Neocentropogon	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Neocirrhites	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Neoepinnula	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Neoglyphidodon	0 / 6	100%
LAUT_INDONESIA	Neolaeops	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Neomerinthe	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Neoniphon	1 / 4	75%
LAUT_INDONESIA	Neopomacentrus	1 / 9	89%
LAUT_INDONESIA	Neostethus	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Neotrygon	0 / 9	100%
LAUT_INDONESIA	Neovespicula	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Nesiarchus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Nettenchelys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Netuma	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Nezumia	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Nibea	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Nielsenichthys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Nomorhamphus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Norfolkia	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Notograptus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Notoscopelus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Novaculichthys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Novaculoides	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Novaculops	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Nuchequula	2 / 3	33%
LAUT_INDONESIA	Nudiantennarius	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Odontanthias	1 / 4	75%
LAUT_INDONESIA	Odonteleotris	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Odonus	1 / 1	0%

Perairan	Genus	Punya referensi / tercatat	Fraksi celah
LAUT_INDONESIA	Okamejei	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Oligolepis	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Omobranchus	0 / 7	100%
LAUT_INDONESIA	Omox	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Oneirodes	0 / 12	100%
LAUT_INDONESIA	Onigocia	0 / 5	100%
LAUT_INDONESIA	Onuxodon	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Ophichthus	0 / 9	100%
LAUT_INDONESIA	Ophidion	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Ophiocara	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Ophisternon	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Opisthopterus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Opistognathus	1 / 11	91%
LAUT_INDONESIA	Oplopomops	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Oplopomus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Orectolobus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Oreochromis	2 / 2	0%
LAUT_INDONESIA	Oryzias	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Osteochilus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Osteogeneiosus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Osteomugil	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Ostichthys	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Ostorhinchus	4 / 53	92%
LAUT_INDONESIA	Ostracion	2 / 4	50%
LAUT_INDONESIA	Otolithes	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Otolithoides	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Owstonia	1 / 4	75%
LAUT_INDONESIA	Oxuderces	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Oxycheilinus	3 / 7	57%
LAUT_INDONESIA	Oxycirrhites	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Oxyeleotris	0 / 2	100%

Perairan	Genus	Punya referensi / tercatat	Fraksi celah
LAUT_INDONESIA	Oxymetopon	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Oxymonacanthus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Oxyporhamphus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Oxyurichthys	2 / 10	80%
LAUT_INDONESIA	Pachyula	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Pagrus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Palutrus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Pampus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Pandaka	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Panna	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Pantolabus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Papuengraulis	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Parabathymyrus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Parabothus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Paracaesio	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Paracanthurus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Paracentropogon	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Paracentropyge	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Parachaetodon	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Parachaeturichthys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Paracheilinus	1 / 13	92%
LAUT_INDONESIA	Paracirrhites	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Paradiancistrus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Paradoxodacna	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Paragobiodon	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Paraheminodus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Paralticus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Paraluteres	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Parambassis	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Paramonacanthus	0 / 8	100%
LAUT_INDONESIA	Paramugil	0 / 1	100%

Perairan	Genus	Punya referensi / tercatat	Fraksi celah
LAUT_INDONESIA	Parapercis	0 / 21	100%
LAUT_INDONESIA	Paraplagusia	1 / 2	50%
LAUT_INDONESIA	Paraploactis	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Paraplotosus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Parapocryptes	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Parapolynemus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Parapriacanthus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Parapterois	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Parascolopsis	0 / 7	100%
LAUT_INDONESIA	Parascombrops	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Parascorpaena	1 / 5	80%
LAUT_INDONESIA	Parastromateus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Parateleopus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Paratrypauchen	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Paraulopus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Pardachirus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Parenchelyurus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Parexocoetus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Parioglossus	0 / 8	100%
LAUT_INDONESIA	Parmaturus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Parupeneus	2 / 16	88%
LAUT_INDONESIA	Pastinachus	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Pateobatis	0 / 5	100%
LAUT_INDONESIA	Pegasus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Pelates	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Pellona	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Pempheris	1 / 7	86%
LAUT_INDONESIA	Penetopteryx	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Pennahia	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Pentapodus	1 / 10	90%
LAUT_INDONESIA	Pentaprion	0 / 1	100%

Perairan	Genus	Punya referensi / tercatat	Fraksi celah
LAUT_INDONESIA	Pentherichthys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Periophthalmodon	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Periophthalmus	0 / 11	100%
LAUT_INDONESIA	Peristedion	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Pervagor	1 / 3	67%
LAUT_INDONESIA	Petroscirtes	0 / 6	100%
LAUT_INDONESIA	Phenablennius	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Phenacoscorpius	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Pherallodus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Pholidichthys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Pholidochromis	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Photoblepharon	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Photolateralis	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Photonectes	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Photopectoralis	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Photostomias	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Phoxocampus	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Phyllichthys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Phyllogobius	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Phyllophichthus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Physiculus	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Pictichromis	0 / 7	100%
LAUT_INDONESIA	Pinjalo	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Pisodonophis	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Plagiotremus	0 / 5	100%
LAUT_INDONESIA	Planiliza	0 / 5	100%
LAUT_INDONESIA	Platax	1 / 5	80%
LAUT_INDONESIA	Platycaranx	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Platycephalus	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Platygobiopsis	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Plectorhinchus	2 / 14	86%

Perairan	Genus	Punya referensi / tercatat	Fraksi celah
LAUT_INDONESIA	Plectranthias	0 / 11	100%
LAUT_INDONESIA	Plectroglyphidodon	0 / 6	100%
LAUT_INDONESIA	Plectropomus	1 / 6	83%
LAUT_INDONESIA	Plectrypops	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Plesiops	0 / 9	100%
LAUT_INDONESIA	Pleurosicya	2 / 12	83%
LAUT_INDONESIA	Plicofollis	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Plicomugil	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Plotosus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Poecilia	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Poecilopsetta	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Pogonoperca	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Pollichthys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Polydactylus	0 / 8	100%
LAUT_INDONESIA	Polyipnus	0 / 5	100%
LAUT_INDONESIA	Polymetme	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Polynemus	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Pomacanthus	1 / 6	83%
LAUT_INDONESIA	Pomacentrus	3 / 45	93%
LAUT_INDONESIA	Pomadasys	1 / 5	80%
LAUT_INDONESIA	Pontinus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Poromitra	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Praealticus	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Priacanthus	0 / 6	100%
LAUT_INDONESIA	Priolepis	1 / 13	92%
LAUT_INDONESIA	Prionace	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Prionurus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Pristiapogon	1 / 4	75%
LAUT_INDONESIA	Pristicon	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Pristigenys	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Pristipomoides	2 / 8	75%

Perairan	Genus	Punya referensi / tercatat	Fraksi celah
LAUT_INDONESIA	Pristis	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Pristotis	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Promethichthys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Promyllantor	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Proscyllium	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Proteracanthus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Protonibea	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Psammodiscus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Psammogobius	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Psammoperca	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Psenes	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Psenopsis	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Psettina	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Psettodes	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Pseudalutarius	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Pseudamia	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Pseudamiops	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Pseudanthias	1 / 19	95%
LAUT_INDONESIA	Pseudapocryptes	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Pseudechidna	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Pseudobalistes	1 / 2	50%
LAUT_INDONESIA	Pseudocarcharias	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Pseudocheilinops	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Pseudocheilinus	1 / 3	67%
LAUT_INDONESIA	Pseudochromis	1 / 30	97%
LAUT_INDONESIA	Pseudocoris	1 / 5	80%
LAUT_INDONESIA	Pseudodax	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Pseudogobiopsis	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Pseudogobius	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Pseudogramma	1 / 3	67%
LAUT_INDONESIA	Pseudojuloides	0 / 4	100%

Perairan	Genus	Punya referensi / tercatat	Fraksi celah
LAUT_INDONESIA	Pseudomonacanthus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Pseudomugil	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Pseudonezumia	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Pseudoplesiops	0 / 6	100%
LAUT_INDONESIA	Pseudorhombus	1 / 13	92%
LAUT_INDONESIA	Pseudosciades	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Pseudoscopelus	0 / 5	100%
LAUT_INDONESIA	Pseudotriacanthus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Pseudotrichonotus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Psilogobius	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Pteragogus	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Pterapogon	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Ptereleotris	0 / 9	100%
LAUT_INDONESIA	Pterocaesio	1 / 11	91%
LAUT_INDONESIA	Pteroidichthys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Pterois	0 / 7	100%
LAUT_INDONESIA	Pteropsaron	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Pterotolithus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Pterygotrigla	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Pycnochromis	2 / 11	82%
LAUT_INDONESIA	Pygoplites	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Pyramodon	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Pyronotanthias	0 / 5	100%
LAUT_INDONESIA	Rabaulichthys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Rachycentron	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Raconda	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Rajella	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Rastrelliger	1 / 3	67%
LAUT_INDONESIA	Redigobius	0 / 5	100%
LAUT_INDONESIA	Remora	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Rexea	1 / 3	67%

Perairan	Genus	Punya referensi / tercatat	Fraksi celah
LAUT_INDONESIA	Rhabdamia	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Rhabdosargus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Rhina	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Rhincodon	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Rhinecanthus	1 / 3	67%
LAUT_INDONESIA	Rhinobatos	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Rhinolepadichthys	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Rhinomuraena	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Rhinopias	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Rhinoptera	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Rhizoprionodon	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Rhynchobatus	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Rhynchorhamphus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Rhynchostracion	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Richardsonichthys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Roa	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Robia	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Rogadius	1 / 5	80%
LAUT_INDONESIA	Rouleina	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Rudarius	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Ruvettus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Sacura	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Salarias	0 / 10	100%
LAUT_INDONESIA	Samaris	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Samariscus	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Sarda	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Sardinella	0 / 7	100%
LAUT_INDONESIA	Sargocentron	2 / 15	87%
LAUT_INDONESIA	Satyrichthys	1 / 5	80%
LAUT_INDONESIA	Saurida	1 / 9	89%
LAUT_INDONESIA	Scalicus	1 / 2	50%

Perairan	Genus	Punya referensi / tercatat	Fraksi celah
LAUT_INDONESIA	Scartelaos	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Scarus	4 / 25	84%
LAUT_INDONESIA	Scatophagus	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Schindleria	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Scolecenchelys	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Scoliodon	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Scolopsis	3 / 13	77%
LAUT_INDONESIA	Scomber	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Scomberoides	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Scomberomorus	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Scopeloberyx	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Scopelogadus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Scopelopsis	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Scorpaenodes	3 / 11	73%
LAUT_INDONESIA	Scorpaenopsis	4 / 11	64%
LAUT_INDONESIA	Scuticaria	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Scyris	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Searsioides	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Sebastapistes	1 / 4	75%
LAUT_INDONESIA	Sebastiscus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Selar	1 / 2	50%
LAUT_INDONESIA	Selaroides	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Selenotoca	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Seriola	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Seriolina	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Serranocirrhitus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Setarches	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Setipinna	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Sicyopterus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Siganus	7 / 19	63%
LAUT_INDONESIA	Sigmops	0 / 1	100%

Perairan	Genus	Punya referensi / tercatat	Fraksi celah
LAUT_INDONESIA	Signigobius	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Sillaginopodys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Sillaginops	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Sillaginopsis	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Sillago	1 / 4	75%
LAUT_INDONESIA	Sinobatis	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Siokunichthys	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Siphamia	0 / 13	100%
LAUT_INDONESIA	Sirembo	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Skythrenchelys	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Snyderina	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Solea	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Solegnathus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Soleichthys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Solenostomus	0 / 6	100%
LAUT_INDONESIA	Sonorolux	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Sorsogona	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Sphaeramia	1 / 2	50%
LAUT_INDONESIA	Sphagemacrurus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Sphoeroides	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Sphyraena	2 / 8	75%
LAUT_INDONESIA	Sphyrna	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Spratelloides	1 / 3	67%
LAUT_INDONESIA	Springeratus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Squalomugil	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Squalus	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Squatina	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Stalix	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Stanulus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Steeneichthys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Stegastes	1 / 4	75%

Perairan	Genus	Punya referensi / tercatat	Fraksi celah
LAUT_INDONESIA	Stegostoma	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Stemonosudis	0 / 7	100%
LAUT_INDONESIA	Stenatherina	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Stenogobius	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Stethojulis	3 / 5	40%
LAUT_INDONESIA	Stigmatogobius	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Stolephorus	1 / 18	94%
LAUT_INDONESIA	Stomias	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Stonogobiops	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Strongylura	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Strophidon	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Sueviota	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Sufflamen	2 / 3	33%
LAUT_INDONESIA	Suggrundus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Sunagocia	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Sundasalanx	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Suttonia	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Symphorichthys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Symphorus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Symphurus	0 / 6	100%
LAUT_INDONESIA	Symphysanodon	2 / 3	33%
LAUT_INDONESIA	Synagrops	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Synanceia	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Synaptura	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Synchiropus	1 / 14	93%
LAUT_INDONESIA	Syngnathoides	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Synodus	1 / 17	94%
LAUT_INDONESIA	Taeniamia	0 / 7	100%
LAUT_INDONESIA	Taenianotus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Taenioides	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Taeniura	0 / 1	100%

Perairan	Genus	Punya referensi / tercatat	Fraksi celah
LAUT_INDONESIA	Taeniurops	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Takifugu	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Talismania	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Taractes	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Tathicarpus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Telatrygon	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Tentoriceps	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Tenualosa	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Terapon	3 / 3	0%
LAUT_INDONESIA	Terelabrus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Tetrabrachium	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Tetragondacnus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Tetrapturus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Tetraroge	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Tetrosomus	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Thalassoma	2 / 8	75%
LAUT_INDONESIA	Thamnaconus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Thaumatichthys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Thrissina	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Thryssa	0 / 6	100%
LAUT_INDONESIA	Thunnus	1 / 5	80%
LAUT_INDONESIA	Thyrsitoides	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Thysanophrys	1 / 2	50%
LAUT_INDONESIA	Tinca	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Tomiyamichthys	1 / 9	89%
LAUT_INDONESIA	Torquigener	0 / 7	100%
LAUT_INDONESIA	Toxotes	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Trachicephalus	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Trachinocephalus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Trachinotus	0 / 5	100%
LAUT_INDONESIA	Trachipterus	0 / 1	100%

Perairan	Genus	Punya referensi / tercatat	Fraksi celah
LAUT_INDONESIA	Trachyrhamphus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Triacanthodes	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Triacanthus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Triaenodon	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Trichiurus	1 / 2	50%
LAUT_INDONESIA	Trichonotus	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Trimma	0 / 55	100%
LAUT_INDONESIA	Trimmatom	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Triodon	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Tripodichthys	1 / 3	67%
LAUT_INDONESIA	Tripterophycis	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Trixiphichthys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Trypauchen	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Trypauchenichthys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Tryssogobius	0 / 5	100%
LAUT_INDONESIA	Turrum	1 / 3	67%
LAUT_INDONESIA	Tydemania	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Tylerius	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Tylosurus	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Typhlachirus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Tyson	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Ucla	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Ungusurculus	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Upeneus	1 / 16	94%
LAUT_INDONESIA	Uranoscopus	1 / 8	88%
LAUT_INDONESIA	Uraspis	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Uroconger	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Urogymnus	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Urolophus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Uropterygius	1 / 11	91%
LAUT_INDONESIA	Valenciennea	0 / 13	100%

Perairan	Genus	Punya referensi / tercatat	Fraksi celah
LAUT_INDONESIA	Vanderhorstia	1 / 15	93%
LAUT_INDONESIA	Variola	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Velifer	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Ventrifossa	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Verulux	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Vespicula	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Wattsia	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Wetmorella	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Xanthichthys	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Xenisthmus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Xenocephalus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Xenodermichthys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Xenojulis	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Xenophthalmichthys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Xestochilus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Xiphasia	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Xiphias	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Xiphocheilus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Xyrichtys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Yarica	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Yirrkala	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Yongeichthys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Zabidius	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Zagadkogobius	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Zanclus	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Zapogon	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Zappa	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Zebrasoma	1 / 3	67%
LAUT_INDONESIA	Zebrias	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Zenarchopterus	1 / 9	89%
LAUT_INDONESIA	Zenion	0 / 1	100%

Perairan	Genus	Punya referensi / tercatat	Fraksi celah
LAUT_INDONESIA	Zenopsis	1 / 2	50%
LAUT_INDONESIA	Zoramia	0 / 5	100%

Prioritas barcode

Nama / ASV	Skor	Alasan
Callionymus amboina	5	endemic, observed_reference_gap
Callionymus bleekeri	5	endemic, observed_reference_gap
Chaetodontoplus dimidiatus	5	endemic, observed_reference_gap
Chromis athena	5	endemic, observed_reference_gap
Chromis unipa	5	endemic, observed_reference_gap
Cirrhilabrus adornatus	5	endemic, observed_reference_gap
Fowleria amblyuroptera	5	endemic, observed_reference_gap
Nemipterus balinensis	5	endemic, observed_reference_gap
Nemipterus gracilis	5	endemic, observed_reference_gap
Ostorhinchus microspilos	5	endemic, observed_reference_gap
Parupeneus inayatae	5	endemic, observed_reference_gap
Pomacentrus fakfakensis	5	endemic, observed_reference_gap
Pomacentrus javanicus	5	endemic, observed_reference_gap
Pomacentrus xanthosternus	5	endemic, observed_reference_gap
Pseudanthias mica	5	endemic, observed_reference_gap
Pseudochromis ammeri	5	endemic, observed_reference_gap
Sargocentron shimizui	5	endemic, observed_reference_gap
Apristurus sibogae	3	endemic
Chrysiptera pricei	3	endemic
Ecsenius ops	3	endemic

Lampiran C - Metode dan parameter

Aturan r0.4: usulan tim, belum dikalibrasi ahli. Mesin deterministik berbasis aturan, tanpa machine learning. Fraksi celah kamus bukan probabilitas keberadaan ikan.

Mode: normal

Parameter	Nilai
naming.min_query_coverage	0.9
naming.hit_window_pct	0.5
naming.unknown_below_pct	95.0
naming.species_min_pct	98.0
naming.congener_gap_policy	strict
scoring.l1_high_pct	99.0
scoring.l1_high_gap	1.0
scoring.l1_mid_pct	98.0
scoring.l1_mid_gap	0.5
scoring.l1_penalty_ref_fraction_below	0.5
scoring.l4_full	1.0
scoring.l4_partial	0.66
scoring.l4_single_replicate_score	1
scoring.min_total_reads	10
scoring.grade_map	{'5': 'A', '4': 'B', '3': 'C', '2': 'C', '1': 'D', '0': 'D'}
preprocess.tag_jump_fraction	0.001
curation.conflict_policy	accepted_with_flag
curation.forward_primer	GTCGGTAAAACTCGTGCCAGC
curation.reverse_primer	CATAGTGGGGTATCTAATCCCAGTTTG
curation.primer_max_mismatches	3
curation.min_length_fraction	0.9
curation.max_n_fraction	0.01
priorities.endemic	3
priorities.threatened	2
priorities.observed_reference_gap	2
priorities.invasive	1

Sitasi metode

Polanco dkk. 2025 - https://doi.org/10.1002/edn3.70077
Mai dkk. 2026 (PhyloRef) - https://doi.org/10.1002/ece3.73159
Marques dkk. 2021 (GAPeDNA) - https://doi.org/10.1111/ddi.13142
Zhu dkk. 2023 (MitoFish) - https://doi.org/10.1093/molbev/msad035
Thalinger dkk. 2021 - https://doi.org/10.1002/edn3.189

Lampiran D - Jejak audit

Engine 0.1.2; kamus v0.5; aturan r0.4; BLAST blastn: 2.17.0+.

Sidik jari run: ad89b745a5936e520b1e038d0c81480d48e378da39fedb0b8408ab5d368bc1bc

Sidik jari laporan: fa3006dabe4e026631bfaeba5536619dc9ab78986bbba5ba264ed12fbde24fa0

fasta.fasta

3ad4b331cb7751dde16e584285d9c8da9e2383485820876042810d6e3063e58d

metadata.csv

8e1f8aa89e5de24b9e649e2ec27d8aee3720c88e1f568d4d3d3f25b1da1911e0

reads.csv

e439ee6eb460bfe8ef62b25e441a5b9d96c9598f0e9a17686e327b55545a0b45

taxonomy.csv

b5fb6d0e2176344d1059f0d572fc9815b9b5eb615db95a85f6fe41b7b1587405

Sumber dan lisensi kamus

Tabel kurasi tim BagusAth/BIOTRACE commit 5a407e4 (raw/bagus_ref_v0.1): alias louhan dan daftar invasif disusun agent; perlu tinjauan ahli | https://github.com/BagusAth/BIOTRACE | Lisensi: tabel tim

Bisnis.com 2025, kolaborasi ekologis di lingkar nikel Sorowako; dikutip di tabel kurasi tim (raw/bagus_ref_v0.1); file sumber belum ada di raw/ | | Lisensi: tidak diketahui; file sumber tidak didistribusikan

BOLD Systems v5, unduhan global Teleostei 25 Okt 2026 (raw/tropis/bold), dipakai untuk asal spesimen voucher BIF | https://portal.boldsystems.org/ | Lisensi: rekaman publik BOLD

Boulenger 1897; dikutip di tabel kurasi tim (raw/bagus_ref_v0.1); file sumber belum ada di raw/ | | Lisensi: tidak diketahui; file sumber tidak didistribusikan

Ringkasan ensiklopedia Danau Matano; dikutip di tabel kurasi tim (raw/bagus_ref_v0.1); file sumber belum ada di raw/ | | Lisensi: tidak diketahui; file sumber tidak didistribusikan

FEOW, ekoregion 750 Malili Lakes; dikutip di tabel kurasi tim (raw/bagus_ref_v0.1); file sumber belum ada di raw/ | | Lisensi: tidak diketahui; file sumber tidak didistribusikan

FishBase, sebaran Sulawesi; dikutip di tabel kurasi tim (raw/bagus_ref_v0.1); file sumber belum ada di raw/ | | Lisensi: tidak diketahui; file sumber tidak didistribusikan

Froese R, Pauly D (eds) FishBase v25.04, tabel country/species/families (raw/tropis/fishbase) | https://huggingface.co/datasets/cboettig/fishbase | Lisensi: CC BY-NC 4.0

GBIF species API dan occurrence search country=ID, diambil 2026-10-24 (raw/malili12s_mitohelper/gbif/gbif_species_indonesia.json) | https://api.gbif.org/v1/ | Lisensi: lisensi per dataset GBIF

IUCN Red List via GBIF species API (species/{key}/iucnRedListCategory), diambil 2026-10-24 (raw/malili12s_mitohelper/gbif/gbif_species_indonesia.json) | https://api.gbif.org/v1/ | Lisensi: lisensi per dataset GBIF/IUCN

NCBI GenBank nucleotide: esummary (2026-10-24) dan header flat file (2026-10-25) untuk aksesi kandidat Malili (raw/malili12s_mitohelper/genbank, genbank_flat) | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore | Lisensi: GenBank-public; kebijakan NCBI

NCBI GenBank, panen 12S/mitogenom tropis 25 Okt 2026 (raw/tropis/genbank_*; docs/16) | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore | Lisensi: GenBank-public; kebijakan NCBI

Hedianto & Sentosa 2019, Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia: komunitas ikan dan louhan di Danau Matano (survei 2015-2016); dikutip di tabel kurasi tim (raw/bagus_ref_v0.1); file sumber belum ada di raw/ | | Lisensi: tidak diketahui; file sumber tidak didistribusikan

Herder dkk. 2006, checklist Telmatherinidae Malili, Verh. Ges. Ichthyol. 5:139-163 (sitasi mengikuti docs/04 §6); dikutip di tabel kurasi tim (raw/bagus_ref_v0.1); file sumber belum ada di raw/ | | Lisensi: tidak diketahui; file sumber tidak didistribusikan

Herder F, Schliewen UK, Geiger MF, Hadiaty RK, Gray SM, McKinnon JS, Walter RP, Pfaender J (2012) Alien invasion in Wallace's Dreamponds: records of the hybridogenic 'flowerhorn' cichlid in Lake Matano, with an annotated checklist of fish species introduced to the Malili Lakes system in Sulawesi. Aquatic Invasions 7(4): 521-535 | https://www.researchgate.net/publication/232708663 | Lisensi: Open Access; (c) 2012 The Author(s); journal compilation (c) 2012 REABIC

Kottelat 1990; dikutip di tabel kurasi tim (raw/bagus_ref_v0.1); file sumber belum ada di raw/ | | Lisensi: tidak diketahui; file sumber tidak didistribusikan

Kottelat 1991; dikutip di tabel kurasi tim (raw/bagus_ref_v0.1); file sumber belum ada di raw/ | | Lisensi: tidak diketahui; file sumber tidak didistribusikan

Lim SJ, Thompson LR (2021) Mitohelper, Environmental DNA; data 12S Juli 2026, repo aomlomics/mitohelper commit f3d92c7 (raw/malili12s_mitohelper) | https://github.com/aomlomics/mitohelper; https://doi.org/10.5281/zenodo.21326269 | Lisensi: tidak tercantum di repo; data dari GenBank dan MitoFish

Mongabay 2018, nasib danau-danau Malili (mengutip studi 2013); dikutip di tabel kurasi tim (raw/bagus_ref_v0.1); file sumber belum ada di raw/ | | Lisensi: tidak diketahui; file sumber tidak didistribusikan

Permen KP No. 19/PERMEN-KP/2020, Lampiran jenis ikan membahayakan/merugikan (BN 2020 No. 829); transkripsi data/curation/regulasi_kkp, belum dicek manusia | https://www.peraturan.go.id/files/bn829-2020.pdf | Lisensi: peraturan perundang-undangan (UU 28/2014 Ps. 42)

Mitogenomics dataset for the Rasborinae of Sundaland, Dryad doi:10.5061/dryad.tb2rbp00g (CC0); paper doi:10.1111/jbi.14141 | https://doi.org/10.5061/dryad.tb2rbp00g | Lisensi: CC0 1.0

Tantu FY, Nilawati J (2007) The exotic fish and fisheries in Lake Matano South Sulawesi. Vol. 4 No. 7, Desember 2007, ISSN 1829-7374, Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Sulawesi Tengah-Bogor; Tabel 1 hlm. 33 | https://www.researchgate.net/publication/370417162 | Lisensi: tidak diketahui; PDF tidak didistribusikan ulang

Weber & de Beaufort 1922; dikutip di tabel kurasi tim (raw/bagus_ref_v0.1); file sumber belum ada di raw/ | | Lisensi: tidak diketahui; file sumber tidak didistribusikan

Batas interpretasi

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi. Nilai A bukan kepastian. Laporan ini adalah verifikasi pendukung, bukan dokumen AMDAL resmi.