Laporan verifikasi pendukung data eDNA

Ringkasan eksekutif

Perairan: LAUT_INDONESIA | Lokasi: 39 | Run: 3ee8ebc6e83a

4354	152	0%	1	13%
klaim	taksa unik	klaim aman	wajib verifikasi	cakupan kamus

Keputusan	Klaim / taksa	Tindak lanjut
Aman dilaporkan	0 / 0	Boleh dimasukkan ke dokumen pada tingkat nama yang tertera.
Dengan catatan	1685 / 133	Tulis pada tingkat nama yang aman; sertakan catatan penyebab dan cek kemungkinan sumber DNA lain.
Wajib verifikasi	1 / 1	Jangan dijadikan kesimpulan sebelum dicek: marker kedua (COI/16S), survei tangkap, atau barcode spesimen voucher.
Jangan dipakai	2668 / 106	Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Perhatian utama

BM - Oreochromis niloticus: Wajib verifikasi (C).

AG - Odonus niger: Jangan dipakai (D).

BA - Odonus niger: Jangan dipakai (D).

BTM01 - Odonus niger: Jangan dipakai (D).

BTM02 - Odonus niger: Jangan dipakai (D).

Sidik jari laporan

1ed0313b7c3d7c5bddd4074ad324788e15b8d2a1a27ad766847787615f9bac6a

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi. Laporan ini merupakan verifikasi pendukung, bukan dokumen AMDAL resmi.

Daftar klaim

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
BM merged_bio _12S_1334	*Oreochromis niloticus*	*Oreochromis niloticus*	Spesies	C	Wajib verifikasi	referensi, sampel
AG forward_bio _12S_119	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG forward_bio _12S_122	*Cephalopholis cyanostigma*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG forward_bio _12S_123	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG forward_bio _12S_127	*Parupeneus indicus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG forward_bio _12S_131	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG forward_bio _12S_140	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG forward_bio _12S_155	*Pseudochromis tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG forward_bio _12S_166	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG forward_bio _12S_167	*Thalassoma lunare*	*Thalassoma*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG forward_bio _12S_18	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG forward_bio _12S_193	*Pomacentrus lepidogenys*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG forward_bio _12S_231	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG forward_bio _12S_250	*Lutjanus decussatus*	*Lutjanus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG forward_bio _12S_251	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG forward_bio _12S_253	*Cephalopholis cyanostigma*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG forward_bio _12S_260	*Valenciennea puellaris*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG forward_bio _12S_261	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG forward_bio _12S_31	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG forward_bio _12S_39	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG forward_bio _12S_42	*Pomacentrus callainus*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
AG forward_bio_12S_44	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG forward_bio_12S_49	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG forward_bio_12S_5	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG forward_bio_12S_53	*Tylosurus crocodilus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG forward_bio_12S_56	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG forward_bio_12S_6	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG forward_bio_12S_60	*Pomacentrus moluccensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG forward_bio_12S_63	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG forward_bio_12S_7	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG forward_bio_12S_98	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG forward_bio_12S_99	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_1087	*Valenciennea puellaris*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_1107	*Taeniamia fucata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_1126	*Cirrhilabrus cyanopleura*	*Cirrhilabrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_113	*Parupeneus indicus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_1181	*Fusigobius duospilus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_1262	*Pterocaesio marri*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_1265	*Taeniamia dispilus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_1380	*Tylosurus crocodilus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_1404	*Antennatus coccineus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_1446	*Pseudanthias huchtii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_1467	*Myripristis pralinia*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
AG merged_bio_12S_1498	*Pseudanthias huchtii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_1500	*Cheilinus oxycephalus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_152	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_1528	*Ecsenius bicolor*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_1672	*Thalassoma amblycephalum*	*Thalassoma*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_1673	*Caesio caerulaurea*	*Eupercaria/misc*	Ordo	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
AG merged_bio_12S_1675	*Hemigymnus melapterus*	*Hemigymnus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_171	*Cephalopholis cyanostigma*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_1921	*Chromis albicauda*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_1937	*Pseudanthias huchtii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_209	*Thalassoma lunare*	*Thalassoma*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_2113	*Trimma milta*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_217	*Heniochus varius*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_262	*Anarchias sp. CBMZF18316*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_263	*Uropterygius alboguttatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_296	*Lutjanus decussatus*	*Lutjanus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_303	*Valenciennea puellaris*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_318	*Pomacentrus lepidogenys*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_38	*Pomacentrus callainus*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
AG merged_bio_12S_39	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_4	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_409	*Chromis xanthochira*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
AG merged_bio_12S_417	*Callionymus simplicicornis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_420	*Parapriacanthus ransonneti*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_435	*Pseudodax moluccanus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_508	*Chlorurus bleekeri*	*Chlorurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_580	*Chlorurus bleekeri*	*Chlorurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_736	*Valenciennea puellaris*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_780	*Trimma benjamini*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_821	*Heniochus varius*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_83	*Cephalopholis leopardus*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_846	*Stegastes nigricans*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_848	*Novaculichthys taeniourus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_92	*Pterocaesio marri*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_96	*Cephalopholis cyanostigma*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_97	*Tylosurus crocodilus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_98	*Pseudanthias squamipinnis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_984	*Chromis atripectoralis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP forward_bio_12S_10	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP forward_bio_12S_106	*Decapterus macrosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP forward_bio_12S_116	*Arothron mappa*	*Arothron*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
AP forward_bio_12S_135	*Hemiglyphidodon plagiometopon*	*Hemiglyphidodon plagiometopon*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP forward_bio_12S_140	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP forward_bio_12S_143	*Atherinomorus lacunosus*	*Atherinomorus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
AP forward_bio _12S_145	*Arothron hispidus*	*Arothron*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP forward_bio _12S_146	*Canthigaster solandri*	*Canthigaster*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP forward_bio _12S_151	*Taeniamia fucata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP forward_bio _12S_156	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP forward_bio _12S_16	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP forward_bio _12S_168	*Aluterus scriptus*	*Aluterus scriptus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP forward_bio _12S_19	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP forward_bio _12S_195	*Decapterus macrosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP forward_bio _12S_202	*Nectamia savayensis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP forward_bio _12S_203	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP forward_bio _12S_21	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP forward_bio _12S_214	*Spratelloides gracilis*	*Spratelloides*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP forward_bio _12S_264	*Pervagor nigrolineatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP forward_bio _12S_265	*Ostorhinchus aureus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP forward_bio _12S_35	*Katsuwonus pelamis*	*Katsuwonus pelamis*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP forward_bio _12S_4	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP forward_bio _12S_41	*Pseudobalistes flavimarginatus*	*Balistidae*	Famili	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
AP forward_bio _12S_42	*Pomacentrus callainus*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
AP forward_bio _12S_85	*Lethrinus harak*	*Lethrinus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP forward_bio _12S_9	*Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus*	*Epinephelus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
AP merged_bio _12S_104	*Lethrinus harak*	*Lethrinus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
AP merged_bio_12S_1228	*Dascyllus aruanus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP merged_bio_12S_133	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP merged_bio_12S_1337	*Ostorhinchus compressus*	*Ostorhinchus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP merged_bio_12S_1370	*Nectamia savayensis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP merged_bio_12S_1532	*Cheilinus chlorourus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP merged_bio_12S_1561	*Atherinomorus lacunosus*	*Atherinomorus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
AP merged_bio_12S_1612	*Taeniamia fucata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP merged_bio_12S_1693	*Cephalopholis cyanostigma*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP merged_bio_12S_171	*Cephalopholis cyanostigma*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP merged_bio_12S_1712	*Upeneus tragula*	*Upeneus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP merged_bio_12S_1721	*Taeniamia zosterophora*	*Ostorhinchus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP merged_bio_12S_1727	*Fusigobius duospilus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP merged_bio_12S_1751	*Acentrogobius viganensis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP merged_bio_12S_1763	*Priacanthus hamrur*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP merged_bio_12S_178	*Encrasicholina pseudoheteroloba*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP merged_bio_12S_1788	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP merged_bio_12S_1913	*Amblyeleotris wheeleri*	*Amblyeleotris*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
AP merged_bio_12S_1972	*Cheilodipterus intermedius*	*Cheilodipterus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP merged_bio_12S_236	*Ostorhinchus aureus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP merged_bio_12S_256	*Canthigaster valentini*	*Canthigaster*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP merged_bio_12S_354	*Parapercis snyderi*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP merged_bio_12S_375	*Encrasicholina pseudoheteroloba*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
AP merged_bio _12S_376	*Scarus quoyi*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP merged_bio _12S_381	*Naso lopezi*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP merged_bio _12S_413	*Pervagor nigrolineatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP merged_bio _12S_421	*Cheilodipterus quinquelineatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP merged_bio _12S_426	*Ostorhinchus compressus*	*Ostorhinchus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP merged_bio _12S_429	*Upeneus guttatus*	*Upeneus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP merged_bio _12S_434	*Cheilodipterus intermedius*	*Cheilodipterus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP merged_bio _12S_492	*Atherinomorus lacunosus*	*Atherinomorus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
AP merged_bio _12S_597	*Dascyllus reticulatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP merged_bio _12S_601	*Amphiprion polymnus*	*Amphiprion*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
AP merged_bio _12S_677	*Taeniamia zosteropho ra*	*Ostorhinchus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP merged_bio _12S_761	*Oxycheilinus bimaculatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP merged_bio _12S_803	*Plotosus japonicus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP merged_bio _12S_850	*Callogobius sp. KAUMI104414*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP merged_bio _12S_858	*Pomacentrus callainus*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP merged_bio _12S_884	*Amblypomacentrus clarus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP merged_bio _12S_892	*Decapterus macrosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP merged_bio _12S_902	*Ostorhinchus cyanosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AP merged_bio _12S_99	*Taeniamia fucata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA forward_bio _12S_111	*Neoglyphidodon nigroris*	*Pomacentridae*	Famili	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
BA forward_bio _12S_119	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA forward_bio _12S_147	*Naso lituratus*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
BA forward_bio_12S_157	*Benthosema fibulatum*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA forward_bio_12S_168	*Aluterus scriptus*	*Aluterus scriptus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA forward_bio_12S_169	*Pomacentrus bankanensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA forward_bio_12S_19	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA forward_bio_12S_193	*Pomacentrus lepidogenys*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA forward_bio_12S_195	*Decapterus macrosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA forward_bio_12S_196	*Scarus niger*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA forward_bio_12S_205	*Eviota melasma*	*Eviota*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA forward_bio_12S_215	*Strongylura incisa*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA forward_bio_12S_216	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA forward_bio_12S_22	*Siganus doliatus*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA forward_bio_12S_233	*Naso lituratus*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA forward_bio_12S_234	*Callionymus izuensis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA forward_bio_12S_29	*Decapterus macrosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA forward_bio_12S_38	*Zebrasoma flavescens*	*Zebrasoma*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA forward_bio_12S_52	*Plectroglyphidodon lacrymatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA forward_bio_12S_6	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA forward_bio_12S_60	*Pomacentrus moluccensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA forward_bio_12S_61	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA forward_bio_12S_62	*Kyphosus pacificus*	*Kyphosus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA forward_bio_12S_71	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA forward_bio_12S_73	*Arothron meleagris*	*Arothron*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
BA forward_bio_12S_75	*Naso vlamingii*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
BA forward_bio_12S_9	*Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus*	*Epinephelus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
BA merged_bio_12S_107	*Neoglyphidodon nigroris*	*Pomacentridae*	Famili	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
BA merged_bio_12S_1080	*Pterocaesio marri*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_1147	*Plectroglyphidodon lacrymatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_1306	*Trimma emeryi*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_144	*Decapterus macrosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_1471	*Neoglyphidodon nigroris*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_148	*Naso lituratus*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_1502	*Pomacentrus moluccensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_1574	*Entomacrodus cymatobiotus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_168	*Strongylura incisa*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_1722	*Entomacrodus cymatobiotus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_1837	*Bertella idiomorpha*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_1941	*Wetmorella nigropinnata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_1973	*Pseudocheilinus hexataenia*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_2013	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_210	*Benthosema fibulatum*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_230	*Callionymus simplicicornis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_249	*Pomacentrus bankanensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_318	*Pomacentrus lepidogenys*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
BA merged_bio_12S_322	*Dascyllus trimaculatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_330	*Neoglyphidodon melas*	*Acanthochromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_347	*Myripristis vittata*	*Myripristis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_355	*Helcogramma inclinata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_357	*Pseudamia amblyuroptera*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_368	*Pseudochromis marshallensis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_41	*Siganus doliatus*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_415	*Chaetodon trichrous*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_446	*Enneapterygius erythrosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_447	*Chaetodon vagabundus*	*Chaetodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_470	*Cercamia eremia*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_496	*Sargocentron diadema*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_549	*Chrysiptera talboti*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_561	*Entomacrodus cymatobiotus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_569	*Cypho purpurascens*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_573	*Plesiops nakaharae*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_62	*Pomacentrus moluccensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_690	*Crossosalarias macrospilus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_698	*Eviota bifasciata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_73	*Naso vlamingii*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
BA merged_bio_12S_76	*Kyphosus elegans*	*Kyphosus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_796	*Eviota punctulata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
BA merged_bio _12S_895	*Pomacentrus moluccensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA merged_bio _12S_896	*Decapterus russelli*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA merged_bio _12S_963	*Plotosus japonicus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BA merged_bio _12S_984	*Chromis atripectoralis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM forward_bio _12S_12	*Spratelloides gracilis*	*Spratelloides*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM forward_bio _12S_13	*Acanthochromis polyacanthus*	*Acanthochromis polyacanthus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM forward_bio _12S_136	*Pseudanthias squamipinnis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM forward_bio _12S_156	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM forward_bio _12S_170	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM forward_bio _12S_18	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM forward_bio _12S_203	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM forward_bio _12S_205	*Eviota melasma*	*Eviota*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM forward_bio _12S_217	*Amblyglyphidodon aureus*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM forward_bio _12S_218	*Callionymus simplicicornis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM forward_bio _12S_237	*Coradion altivelis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM forward_bio _12S_24	*Selar crumenophthalmus*	*Selar*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM forward_bio _12S_25	*Pomacentrus alexanderae*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
BM forward_bio _12S_29	*Decapterus macrosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM forward_bio _12S_30	*Zanclus cornutus*	*Zanclus cornutus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM forward_bio _12S_34	*Selaroides leptolepis*	*Selaroides leptolepis*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM forward_bio _12S_35	*Katsuwonus pelamis*	*Katsuwonus pelamis*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM forward_bio _12S_4	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
BM forward_bio_12S_61	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM forward_bio_12S_66	*Ctenochaetus flavicauda*	*Acanthurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM forward_bio_12S_67	*Decapterus macarellus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM forward_bio_12S_74	*Pseudanthias huchtii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM forward_bio_12S_85	*Lethrinus harak*	*Lethrinus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM forward_bio_12S_96	*Asterropteryx ensifera*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_104	*Lethrinus harak*	*Lethrinus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_1061	*Hazeus otakii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_1071	*Gobiopsis macrostoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_1134	*Myripristis vittata*	*Myripristis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_1138	*Equulites elongatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_1140	*Gymnothorax richardsonii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_1157	*Naso annulatus*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_1275	*Eviota melasma*	*Eviota*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_133	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_136	*Asterropteryx ensifera*	*Asterropteryx*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_1405	*Rastrelliger faughni*	*Rastrelliger*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_1491	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_1529	*Pomacentrus amboinensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_1566	*Chromis albicauda*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_1618	*Naso lituratus*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_1765	*Paracheilinus filamentosus*	*Paracheilinus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
BM merged_bio_12S_1960	*Encrasicholina punctifer*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_197	*Paracheilinus filamentosus*	*Paracheilinus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_1993	*Pomacentrus bankanensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_2061	*Coryphaena hippurus*	*Coryphaena*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_27	*Spratelloides delicatulus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_29	*Decapterus macrosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_321	*Gymnothorax javanicus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_34	*Pomacentrus nagasakiensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
BM merged_bio_12S_343	*Thalassoma jansenii*	*Thalassoma*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_347	*Myripristis vittata*	*Myripristis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_352	*Coradion altivelis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_432	*Callionymus simplicicornis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_458	*Fusigobius duospilus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_475	*Parupeneus heptacanthus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_494	*Pomacentrus stigma*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_555	*Choerodon jordani*	*Choerodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_573	*Plesiops nakaharae*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_623	*Asterropteryx ensifera*	*Asterropteryx*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_67	*Decapterus macarellus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_730	*Encrasicholina punctifer*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_758	*Eviota melasma*	*Eviota*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_761	*Oxycheilinus bimaculatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
BM merged_bio_12S_780	*Trimma benjamini*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_803	*Plotosus japonicus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_969	*Pterocaesio marri*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_98	*Pseudanthias squamipinnis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_987	*Hyporhamphus yuri*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_997	*Scolopsis xenochroa*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM01 forward_bio_12S_104	*Epinephelus fuscogutt atus x Epinephelus lanceolatus*	*Epinephelus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
BTM01 forward_bio_12S_11	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM01 forward_bio_12S_110	*Myripristis murdjan*	*Myripristis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM01 forward_bio_12S_158	*Ostorhinchus chrysopomus*	*Ostorhinchus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM01 forward_bio_12S_171	*Chelmon rostratus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM01 forward_bio_12S_172	*Cephalopholis argus*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM01 forward_bio_12S_182	*Trachinotus blochii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM01 forward_bio_12S_183	*Encrasicholina heteroloba*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM01 forward_bio_12S_197	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM01 forward_bio_12S_208	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM01 forward_bio_12S_43	*Epinephelus coioides*	*Epinephelus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM01 forward_bio_12S_51	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM01 forward_bio_12S_6	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM01 forward_bio_12S_79	*Plectropomus maculatus*	*Plectropomus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM01 forward_bio_12S_8	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
BTM01 merged _bio_12S_1173	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM01 merged _bio_12S_1391	*Epinephelus quoyanus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM01 merged _bio_12S_1409	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM01 merged _bio_12S_1615	*Uraspis uraspis*	*Turrum*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM01 merged _bio_12S_1776	*Pentapodus bifasciatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM01 merged _bio_12S_1843	*Choerodon oligacanthus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM01 merged _bio_12S_191	*Encrasicholina heteroloba*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM01 merged _bio_12S_1950	*Sphyraena obtusata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM01 merged _bio_12S_1994	*Carangoides praeustus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM01 merged _bio_12S_2003	*Lutjanus lutjanus*	*Lutjanus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM01 merged _bio_12S_2024	*Yongeichthys criniger*	*Acentrogobius*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM01 merged _bio_12S_2089	*Choerodon oligacanthus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM01 merged _bio_12S_476	*Siganus doliatus*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM01 merged _bio_12S_520	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
BTM01 merged _bio_12S_644	*Chaetodontoplus mesoleucus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM01 reverse _bio_12S_4	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM01 reverse _bio_12S_6	*Epinephelus fuscoguttatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM01 reverse _bio_12S_7	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM02 forward _bio_12S_102	*Acreichthys hajam*	*Acreichthys*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM02 forward _bio_12S_107	*Chaetodon octofasciatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM02 forward _bio_12S_110	*Myripristis murdjan*	*Myripristis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM02 forward _bio_12S_137	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
BTM02 forward _bio_12S_158	*Ostorhinchus chrysopomus*	*Ostorhinchus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM02 forward _bio_12S_171	*Chelmon rostratus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM02 forward _bio_12S_182	*Trachinotus blochii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM02 forward _bio_12S_197	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM02 forward _bio_12S_20	*Ctenochaetus striatus*	*Ctenochaetus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM02 forward _bio_12S_6	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM02 forward _bio_12S_68	*Siganus guttatus*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
BTM02 forward _bio_12S_72	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM02 forward _bio_12S_79	*Plectropomus maculatus*	*Plectropomus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM02 forward _bio_12S_86	*Pempheris adusta*	*Pempheris*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM02 forward _bio_12S_9	*Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus*	*Epinephelus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
BTM02 merged _bio_12S_1615	*Uraspis uraspis*	*Turrum*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM02 merged _bio_12S_1776	*Pentapodus bifasciatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM02 merged _bio_12S_1975	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
BTM02 merged _bio_12S_1994	*Carangoides praeustus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM02 merged _bio_12S_2141	*Hyporhamphus yuri*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM02 merged _bio_12S_216	*Platax orbicularis*	*Platax*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM02 merged _bio_12S_2175	*Acanthopagrus pacificus*	*Acanthopagrus pacificus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM02 merged _bio_12S_2188	*Netuma bilineata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM02 merged _bio_12S_520	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
BTM02 reverse _bio_12S_4	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
BTM02 reverse _bio_12S_6	*Epinephelus fuscoguttatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM02 reverse _bio_12S_7	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM03 forward _bio_12S_10	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM03 forward _bio_12S_102	*Acreichthys hajam*	*Acreichthys*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM03 forward _bio_12S_104	*Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus*	*Epinephelus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
BTM03 forward _bio_12S_107	*Chaetodon octofasciatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM03 forward _bio_12S_130	*Thalassoma hardwicke*	*Thalassoma*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM03 forward _bio_12S_137	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM03 forward _bio_12S_158	*Ostorhinchus chrysopomus*	*Ostorhinchus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM03 forward _bio_12S_171	*Chelmon rostratus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM03 forward _bio_12S_182	*Trachinotus blochii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM03 forward _bio_12S_19	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM03 forward _bio_12S_197	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM03 forward _bio_12S_26	*Abudefduf vaigiensis*	*Abudefduf*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
BTM03 forward _bio_12S_61	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM03 forward _bio_12S_68	*Siganus guttatus*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
BTM03 forward _bio_12S_79	*Plectropomus maculatus*	*Plectropomus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM03 merged _bio_12S_1615	*Uraspis uraspis*	*Turrum*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM03 merged _bio_12S_1994	*Carangoides praeustus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM03 merged _bio_12S_2051	*Planiliza subviridis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM03 merged _bio_12S_2089	*Choerodon oligacanthus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
BTM03 merged _bio_12S_2175	*Acanthopagrus pacificus*	*Acanthopagrus pacificus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM03 merged _bio_12S_2188	*Netuma bilineata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM03 merged _bio_12S_509	*Platax orbicularis*	*Platax*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM03 merged _bio_12S_520	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
BTM03 merged _bio_12S_583	*Lutjanus malabaricus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM03 merged _bio_12S_644	*Chaetodontoplus mesoleucus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM03 reverse _bio_12S_4	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM03 reverse _bio_12S_6	*Epinephelus fuscoguttatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
BTM03 reverse _bio_12S_7	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC forward_bio _12S_10	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC forward_bio _12S_108	*Lutjanus gibbus*	*Lutjanus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC forward_bio _12S_117	*Gymnothorax isingteena*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC forward_bio _12S_152	*Cheilopogon doederleinii*	*Cheilopogon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC forward_bio _12S_16	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC forward_bio _12S_167	*Thalassoma lunare*	*Thalassoma*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC forward_bio _12S_196	*Scarus niger*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC forward_bio _12S_2	*Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus*	*Epinephelus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
CC forward_bio _12S_215	*Strongylura incisa*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC forward_bio _12S_232	*Anyperodon leucogrammicus*	*Anyperodon leucogrammicus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC forward_bio _12S_239	*Grammatorcynus bilineatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC forward_bio _12S_265	*Ostorhinchus aureus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
CC forward_bio_12S_268	*Callionymus enneactis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC forward_bio_12S_36	*Acanthurus nigricauda*	*Acanthurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC forward_bio_12S_41	*Pseudobalistes flavimarginatus*	*Balistidae*	Famili	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
CC forward_bio_12S_43	*Epinephelus coioides*	*Epinephelus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC forward_bio_12S_46	*Megalaspis cordyla*	*Megalaspis cordyla*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC forward_bio_12S_6	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC forward_bio_12S_7	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC forward_bio_12S_75	*Naso vlamingii*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
CC forward_bio_12S_90	*Tylosurus acus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_1013	*Diaphus sp. CBM DNA No. 2014-621*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_1090	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_1092	*Lagocephalus inermis*	*Lagocephalus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_1235	*Benthosema fibulatum*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_1266	*Gymnothorax javanicus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_1289	*Cryptocentrus cyanotaenia*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_1320	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_1367	*Gymnothorax isingteena*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_1452	*Cheilopogon pinnatibarbatus*	*Cheilopogon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_160	*Scarus niger*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_168	*Strongylura incisa*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_1757	*Conger sp.*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_1776	*Pentapodus bifasciatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
CC merged_bio_12S_194	*Grammatorcynus bilineatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_2025	*Pentapodus caninus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_225	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_236	*Ostorhinchus aureus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_251	*Gymnothorax isingteena*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_337	*Callionymus enneactis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_424	*Naso brachycentron*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_433	*Channa marulius*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_488	*Trimma woutsi*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_496	*Sargocentron diadema*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_546	*Chromis analis*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_597	*Dascyllus reticulatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_598	*Naso brachycentron*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_664	*Stolephorus waitei*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_685	*Platax teira*	*Platax*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_688	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_71	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_73	*Naso vlamingii*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
CC merged_bio_12S_779	*Photopectoralis aureus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_785	*Benthosema fibulatum*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_792	*Gymnothorax javanicus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_83	*Cephalopholis leopardus*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
CC merged_bio_12S_838	*Grammatorcynus bilineatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_85	*Tylosurus acus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_880	*Gymnothorax isingteena*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_916	*Naso brachycentron*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_939	*Salarias guttatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_966	*Neenchelys buitendijki*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_984	*Chromis atripectoralis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CC reverse_bio_12S_11	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD forward_bio_12S_119	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD forward_bio_12S_125	*Chaetodon trichrous*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD forward_bio_12S_128	*Naso thynnoides*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
CD forward_bio_12S_130	*Thalassoma hardwicke*	*Thalassoma*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD forward_bio_12S_14	*Pomacentrus amboinensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD forward_bio_12S_140	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD forward_bio_12S_16	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD forward_bio_12S_173	*Siganus argenteus*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD forward_bio_12S_174	*Ostorhinchus nigrofasciatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD forward_bio_12S_205	*Eviota melasma*	*Eviota*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD forward_bio_12S_215	*Strongylura incisa*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD forward_bio_12S_216	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD forward_bio_12S_22	*Siganus doliatus*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD forward_bio_12S_24	*Selar crumenophthalmus*	*Selar*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
CD forward_bio_12S_241	*Acanthurus pyroferus*	*Acanthurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD forward_bio_12S_25	*Pomacentrus alexanderae*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
CD forward_bio_12S_29	*Decapterus macrosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD forward_bio_12S_41	*Pseudobalistes flavimarginatus*	*Balistidae*	Famili	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
CD forward_bio_12S_6	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD forward_bio_12S_62	*Kyphosus pacificus*	*Kyphosus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD forward_bio_12S_76	*Rastrelliger faughni*	*Rastrelliger*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD forward_bio_12S_83	*Parupeneus multifasciatus*	*Parupeneus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD forward_bio_12S_96	*Asterropteryx ensifera*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_105	*Naso thynnoides*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
CD merged_bio_12S_1132	*Naso vlamingii*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
CD merged_bio_12S_1177	*Nectamia savayensis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_1205	*Naso thynnoides*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
CD merged_bio_12S_1349	*Pomacentrus nagasakiensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
CD merged_bio_12S_135	*Ostorhinchus nigrofasciatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_136	*Asterropteryx ensifera*	*Asterropteryx*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_143	*Siganus doliatus*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_15	*Pomacentrus amboinensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_1525	*Coris gaimard*	*Pseudocoris*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_1539	*Coris gaimard*	*Pseudocoris*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_155	*Siganus argenteus*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
CD merged_bio_12S_1732	*Chromis atripectoralis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
CD merged_bio_12S_1844	*Scolopsis affinis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_2062	*Cirrhilabrus lubbocki*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_207	*Coris gaimard*	*Pseudocoris*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_2159	*Trimma milta*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_258	*Neoglyphidodon nigroris*	*Pomacentridae*	Famili	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
CD merged_bio_12S_279	*Enneapterygius similis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_29	*Decapterus macrosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_322	*Dascyllus trimaculatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_34	*Pomacentrus nagasakiensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
CD merged_bio_12S_343	*Thalassoma jansenii*	*Thalassoma*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_354	*Parapercis snyderi*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_355	*Helcogramma inclinata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_370	*Trimmatom pharus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_40	*Myripristis pralinia*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_415	*Chaetodon trichrous*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_418	*Naso lituratus*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_488	*Trimma woutsi*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_490	*Ostorhinchus moluccensis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_495	*Atherion elymus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_529	*Sphyraena barracuda*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_541	*Benthosema fibulatum*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_561	*Entomacrodus cymatobiotus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
CD merged_bio_12S_712	*Plectranthias nanus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_726	*Pomacentrus amboinensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_742	*Ostorhinchus doederleini*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_746	*Synodus variegatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_76	*Kyphosus elegans*	*Kyphosus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_819	*Ostorhinchus nigrofasciatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_95	*Rastrelliger faughni*	*Rastrelliger*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CK forward_bio_12S_10	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CK forward_bio_12S_138	*Lutjanus ophuysenii*	*Lutjanus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CK forward_bio_12S_153	*Cheiloprion labiatus*	*Pomacentridae*	Famili	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
CK forward_bio_12S_157	*Benthosema fibulatum*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CK forward_bio_12S_159	*Sargocentron praslin*	*Sargocentron*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CK forward_bio_12S_172	*Cephalopholis argus*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CK forward_bio_12S_175	*Acanthurus thompsoni*	*Acanthurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CK forward_bio_12S_19	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CK forward_bio_12S_2	*Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus*	*Epinephelus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
CK forward_bio_12S_203	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CK forward_bio_12S_209	*Lethrinus erythracanthus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CK forward_bio_12S_21	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CK forward_bio_12S_23	*Encrasicholina punctifer*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CK forward_bio_12S_27	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
CK forward_bio_12S_3	*Variola albimarginata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CK forward_bio_12S_34	*Selaroides leptolepis*	*Selaroides leptolepis*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CK forward_bio_12S_45	*Cephalopholis sonnerati*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CK forward_bio_12S_6	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CK forward_bio_12S_7	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CK forward_bio_12S_75	*Naso vlamingii*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
CK forward_bio_12S_90	*Tylosurus acus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CK forward_bio_12S_91	*Acanthurus nigricauda*	*Acanthurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CK merged_bio_12S_1210	*Diaphus chrysorhynchus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CK merged_bio_12S_1252	*Lethrinus erythracanthus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CK merged_bio_12S_1303	*Oxyporhamphus convexus*	*Hemiramphus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CK merged_bio_12S_1350	*Tylosurus acus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CK merged_bio_12S_156	*Lethrinus erythracanthus*	*Lethrinus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CK merged_bio_12S_1658	*Encrasicholina punctifer*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CK merged_bio_12S_1860	*Oxyporhamphus convexus*	*Hemiramphus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CK merged_bio_12S_210	*Benthosema fibulatum*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CK merged_bio_12S_536	*Encrasicholina punctifer*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CK merged_bio_12S_671	*Diaphus garmani*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CK merged_bio_12S_73	*Naso vlamingii*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
CK merged_bio_12S_769	*Encrasicholina punctifer*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CK merged_bio_12S_85	*Tylosurus acus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
CK reverse_bio_12S_11	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
KL forward_bio _12S_1	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL forward_bio _12S_118	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL forward_bio _12S_121	*Siganus vulpinus*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL forward_bio _12S_122	*Cephalopholis cyanostigma*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL forward_bio _12S_141	*Pomacentrus coelestis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL forward_bio _12S_146	*Canthigaster solandri*	*Canthigaster*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL forward_bio _12S_159	*Sargocentron praslin*	*Sargocentron*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL forward_bio _12S_160	*Eviota melasma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL forward_bio _12S_177	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL forward_bio _12S_18	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL forward_bio _12S_20	*Ctenochaetus striatus*	*Ctenochaetus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL forward_bio _12S_203	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL forward_bio _12S_209	*Lethrinus erythracanthus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL forward_bio _12S_21	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL forward_bio _12S_239	*Grammatorcynus bilineatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL forward_bio _12S_242	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL forward_bio _12S_25	*Pomacentrus alexanderae*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
KL forward_bio _12S_253	*Cephalopholis cyanostigma*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL forward_bio _12S_255	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL forward_bio _12S_256	*Siganus punctatus*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL forward_bio _12S_261	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL forward_bio _12S_27	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
KL forward_bio_12S_30	*Zanclus cornutus*	*Zanclus cornutus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL forward_bio_12S_31	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL forward_bio_12S_37	*Myripristis pralinia*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL forward_bio_12S_39	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL forward_bio_12S_4	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL forward_bio_12S_44	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL forward_bio_12S_49	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL forward_bio_12S_56	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL forward_bio_12S_6	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL forward_bio_12S_60	*Pomacentrus moluccensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL forward_bio_12S_63	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL forward_bio_12S_65	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL forward_bio_12S_7	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL forward_bio_12S_70	*Aethaloperca rogaa*	*Aethaloperca rogaa*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL forward_bio_12S_73	*Arothron meleagris*	*Arothron*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
KL forward_bio_12S_80	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL forward_bio_12S_87	*Pomacentrus taeniometopon*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL forward_bio_12S_91	*Acanthurus nigricauda*	*Acanthurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL forward_bio_12S_93	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_1006	*Plesiops oxycephalus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_1009	*Plotosus japonicus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_1139	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
KL merged_bio_12S_1166	*Hipposcarus longiceps*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_117	*Sargocentron praslin*	*Sargocentron*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_118	*Pomacentrus coelestis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_1200	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_1228	*Dascyllus aruanus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_1231	*Chaetodon oxycephalus*	*Chaetodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_1253	*Pomacentrus coelestis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_1360	*Enneapterygius sp. KAUMI101347*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_1363	*Pomacentrus moluccensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_142	*Chaetodon oxycephalus*	*Chaetodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_1453	*Pomacentrus alexanderae*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
KL merged_bio_12S_1474	*Myripristis pralinia*	*Myripristis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_148	*Naso lituratus*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_1481	*Pomacentrus taeniometopon*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_1504	*Halichoeres melanurus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_1565	*Chlorurus microrhinos*	*Chlorurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_1588	*Pomacentrus taeniometopon*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_159	*Eviota melasma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_1596	*Eviota atriventris*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_1665	*Pristicon rhodopterus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_1713	*Pomacentrus taeniometopon*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_1784	*Pristicon rhodopterus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
KL merged_bio_12S_1791	*Eviota punctulata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_1827	*Ophiocara porocephala*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_1874	*Uropterygius alboguttatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_194	*Grammatorcynus bilineatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_1951	*Epibulus insidiator*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_2007	*Cheilinus oxycephalus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_202	*Pomacentrus burroughi*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_211	*Chaetodontoplus mesoleucus*	*Chaetodontoplus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_217	*Heniochus varius*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_225	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_244	*Chaetodon melannotus*	*Chaetodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_257	*Lethrinus xanthochilus*	*Lethrinus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
KL merged_bio_12S_272	*Chaetodon baronessa*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_321	*Gymnothorax javanicus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_330	*Neoglyphidodon melas*	*Acanthochromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_34	*Pomacentrus nagasakiensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
KL merged_bio_12S_349	*Plectropomus areolatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_371	*Cephalopholis cyanostigma*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_377	*Cabillus sp. CBMZF12221*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_411	*Uropterygius alboguttatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_417	*Callionymus simplicicornis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_431	*Chaetodon ulietensis*	*Chaetodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
KL merged_bio_12S_445	*Plesiops oxycephalus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_450	*Myripristis greenfieldi*	*Myripristis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_464	*Cheilodipterus intermedius*	*Cheilodipterus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_493	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_499	*Enneapterygius sp. KAUMI101347*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_508	*Chlorurus bleekeri*	*Chlorurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_548	*Epinephelus polyphekadion*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_572	*Mugil hospes*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_579	*Chromis analis*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_580	*Chlorurus bleekeri*	*Chlorurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_63	*Pseudanthias huchtii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_656	*Macrodontogobius wilburi*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_679	*Uropterygius alboguttatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_756	*Meiacanthus kamoharai*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_816	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_860	*Pristiapogon exostigma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_947	*Cheilinus undulatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_951	*Chromis viridis*	*Abudefduf*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
KL merged_bio_12S_96	*Cephalopholis cyanostigma*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_979	*Scarus frenatus*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
KL merged_bio_12S_988	*Callogobius sp. KAUMI104414*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KL reverse_bio_12S_11	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
KL reverse_bio_12S_5	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP forward_bio_12S_100	*Caranx melampygus*	*Caranx*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP forward_bio_12S_12	*Spratelloides gracilis*	*Spratelloides*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP forward_bio_12S_129	*Dipterygonotus balteatus*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP forward_bio_12S_156	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP forward_bio_12S_16	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP forward_bio_12S_168	*Aluterus scriptus*	*Aluterus scriptus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP forward_bio_12S_170	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP forward_bio_12S_195	*Decapterus macrosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP forward_bio_12S_2	*Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus*	*Epinephelus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
KPP forward_bio_12S_203	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP forward_bio_12S_210	*Gymnothorax fimbriatus*	*Gymnothorax*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP forward_bio_12S_214	*Spratelloides gracilis*	*Spratelloides*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP forward_bio_12S_222	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP forward_bio_12S_243	*Euthynnus affinis*	*Euthynnus affinis*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP forward_bio_12S_244	*Pomacentrus albicaudatus*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP forward_bio_12S_27	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP forward_bio_12S_30	*Zanclus cornutus*	*Zanclus cornutus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP forward_bio_12S_38	*Zebrasoma flavescens*	*Zebrasoma*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP forward_bio_12S_4	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP forward_bio_12S_46	*Megalaspis cordyla*	*Megalaspis cordyla*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
KPP forward_bio_12S_50	*Naso vlamingii*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
KPP forward_bio_12S_52	*Plectroglyphidodon lacrymatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP forward_bio_12S_54	*Thunnus obesus*	*Thunnus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP forward_bio_12S_55	*Amanses scopas*	*Amanses scopas*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP forward_bio_12S_60	*Pomacentrus moluccensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP forward_bio_12S_61	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP forward_bio_12S_64	*Pterocaesio marri*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP forward_bio_12S_68	*Siganus guttatus*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
KPP forward_bio_12S_73	*Arothron meleagris*	*Arothron*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
KPP forward_bio_12S_76	*Rastrelliger faughni*	*Rastrelliger*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP forward_bio_12S_9	*Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus*	*Epinephelus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
KPP forward_bio_12S_94	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_1014	*Trichonotus setiger*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_1046	*Atherinomorus lacunosus*	*Atherinomorus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_1126	*Cirrhilabrus cyanopleura*	*Cirrhilabrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_113	*Parupeneus indicus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_1143	*Atherinomorus lacunosus*	*Atherinomorus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_1168	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_1201	*Decapterus macrosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_1228	*Dascyllus aruanus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_1254	*Cephalopholis cyanostigma*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
KPP merged_bio_12S_128	*Sphaeramia nematoptera*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_133	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_1377	*Synodus dermatogenys*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_1439	*Istigobius goldmanni*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_149	*Dipterygonotus balteatus*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_1520	*Abudefduf bengalensis*	*Abudefduf*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_1532	*Cheilinus chlorourus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_1543	*Chromis viridis*	*Abudefduf*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_1567	*Cabillus tongarevae*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_1575	*Chromis viridis*	*Abudefduf*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_1594	*Pomacentrus alexanderae*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_1729	*Pristicon trimaculatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_173	*Tylosurus crocodilus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_1754	*Pentapodus caninus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_1767	*Oxycheilinus celebicus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_1769	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_1821	*Synodus dermatogenys*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_1965	*Trimma milta*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_2014	*Cheilio inermis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_209	*Thalassoma lunare*	*Thalassoma*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_2102	*Eviota prasina*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_214	*Aeoliscus strigatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
KPP merged_bio_12S_232	*Sphyraena obtusata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_248	*Liopropoma mitratum*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_289	*Scarus tricolor*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_348	*Asterropteryx semipunctata*	*Asterropteryx*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_376	*Scarus quoyi*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_426	*Ostorhinchus compressus*	*Ostorhinchus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_438	*Cabillus tongarevae*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_443	*NA sp.*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_479	*Ostorhinchus cyanosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_492	*Atherinomorus lacunosus*	*Atherinomorus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_503	*Cephalopholis cyanostigma*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_508	*Chlorurus bleekeri*	*Chlorurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_510	*Gymnothorax chilospilus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_54	*Plectroglyphidodon lacrymatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_57	*Naso vlamingii*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_576	*Pomacentrus vaiuli*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_582	*Scolopsis bilineata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_604	*Chromis ovatiformis*	*Pycnochromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_63	*Pseudanthias huchtii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_638	*Pristicon rhodopterus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_658	*Cheilodipterus quinquelineatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_667	*Cheilodipterus quinquelineatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
KPP merged_bio_12S_67	*Decapterus macarellus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_691	*Chrysiptera rollandi*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_708	*Scarus flavipectoralis*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_718	*Neoglyphidodon thoracotaeniatus*	*Acanthochromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_745	*Decapterus russelli*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_770	*Plotosus lineatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_786	*Eviota atriventris*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_793	*Abudefduf septemfasciatus*	*Abudefduf*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_824	*Spratelloides delicatulus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_852	*Cirripectes imitator*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_853	*Eviota atriventris*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_87	*Caranx melampygus*	*Caranx*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_930	*Centriscus scutatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_984	*Chromis atripectoralis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 forward_bio_12S_100	*Caranx melampygus*	*Caranx*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 forward_bio_12S_110	*Myripristis murdjan*	*Myripristis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 forward_bio_12S_146	*Canthigaster solandri*	*Canthigaster*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 forward_bio_12S_151	*Taeniamia fucata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 forward_bio_12S_159	*Sargocentron praslin*	*Sargocentron*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 forward_bio_12S_16	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 forward_bio_12S_184	*Sargocentron spiniferum*	*Sargocentron*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 forward_bio_12S_186	*Leiognathus equulus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
KS.S01 forward_bio_12S_196	*Scarus niger*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 forward_bio_12S_198	*Lutjanus fulvus*	*Lutjanus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 forward_bio_12S_208	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 forward_bio_12S_222	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 forward_bio_12S_245	*Amblypomacentrus clarus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 forward_bio_12S_269	*Platax orbicularis*	*Platax*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 forward_bio_12S_37	*Myripristis pralinia*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 forward_bio_12S_38	*Zebrasoma flavescens*	*Zebrasoma*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 forward_bio_12S_4	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 forward_bio_12S_47	*Taeniamia fucata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 forward_bio_12S_5	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 forward_bio_12S_53	*Tylosurus crocodilus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 forward_bio_12S_6	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 forward_bio_12S_73	*Arothron meleagris*	*Arothron*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
KS.S01 forward_bio_12S_79	*Plectropomus maculatus*	*Plectropomus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 forward_bio_12S_81	*Pomacentrus callainus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged_bio_12S_1027	*Lutjanus fulvus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged_bio_12S_1034	*Trimma milta*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged_bio_12S_1079	*Pomacentrus taeniometopon*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged_bio_12S_1083	*Pomacanthus xanthometopon*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged_bio_12S_111	*Leiognathus equulus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged_bio_12S_1141	*Neopomacentrus bankieri*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
KS.S01 merged _bio_12S_117	*Sargocentron praslin*	*Sargocentron*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_1178	*Encrasicholina heteroloba*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_1225	*Ostorhinchus novemfasciatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_1229	*Encrasicholina heteroloba*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_1248	*Taeniamia fucata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_1283	*Acentrogobius pflaumii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_1293	*Leiognathus equulus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_1315	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_1426	*Scomberoides commersonnianus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_1479	*Lutjanus fulvus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_150	*Amblypomacentrus clarus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_151	*Lutjanus fulvus*	*Lutjanus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_1532	*Cheilinus chlorourus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_156	*Lethrinus erythracanthus*	*Lethrinus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_165	*Plectorhinchus lineatus*	*Plectorhinchus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_169	*Cheilodipterus quinquelineatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_1704	*Zoramia viridiventer*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_1740	*Oxycheilinus celebicus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_1767	*Oxycheilinus celebicus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_1792	*Neopomacentrus bankieri*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_1807	*Pomacentrus callainus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_1845	*Taeniamia fucata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
KS.S01 merged _bio_12S_1945	*Cephalopholis boenak*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_1952	*Ostorhinchus apogonoides*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_2033	*Plectropomus maculatus*	*Plectropomus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_255	*Opistognathus decorus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_261	*Lesueurigobius suerii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_270	*Halichoeres leucurus*	*Halichoeres*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_274	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_31	*Taeniamia fucata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_311	*Parapercis snyderi*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_331	*Bathygobius hongkongensis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_359	*Cheilodipterus intermedius*	*Cheilodipterus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_369	*Valenciennea puellaris*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_47	*Pomacentrus callainus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_719	*Amblygobius decussatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_723	*Taeniamia fucata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_751	*Salarias segmentatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_801	*Taeniamia fucata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_814	*Cymbacephalus beauforti*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_823	*Gymnothorax javanicus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_863	*Neopomacentrus bankieri*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_87	*Caranx melampygus*	*Caranx*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_89	*Myripristis murdjan*	*Myripristis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
KS.S01 merged _bio_12S_917	*Myripristis violacea*	*Myripristis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_981	*Neopomacentrus taeniurus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_99	*Taeniamia fucata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S01 reverse _bio_12S_5	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 forward _bio_12S_16	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 forward _bio_12S_161	*Cephalopholis boenak*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 forward _bio_12S_162	*Rastrelliger brachysoma*	*Rastrelliger*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 forward _bio_12S_17	*Encrasicholina heteroloba*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 forward _bio_12S_178	*Hemigymnus melapterus*	*Hemigymnus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 forward _bio_12S_19	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 forward _bio_12S_209	*Lethrinus erythracanthus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 forward _bio_12S_220	*Pristicon rhodopterus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 forward _bio_12S_270	*Ostorhinchus sp. NMMBP1292*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 forward _bio_12S_271	*Decapterus kurroides*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 forward _bio_12S_58	*Neopomacentrus bankieri*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 forward _bio_12S_88	*Zoramia viridiventer*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 merged _bio_12S_102	*Rastrelliger brachysoma*	*Rastrelliger*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 merged _bio_12S_1076	*Pseudoplesiops annae*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 merged _bio_12S_1112	*Hazeus otakii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 merged _bio_12S_1118	*Zoramia viridiventer*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 merged _bio_12S_1162	*Pomacentrus callainus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 merged _bio_12S_1278	*Pomacentrus alexanderae*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
KS.S02 merged_bio_12S_1284	*Cephalopholis boenak*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 merged_bio_12S_132	*Hemigymnus melapterus*	*Hemigymnus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 merged_bio_12S_140	*Pristicon rhodopterus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 merged_bio_12S_1461	*Pomacentrus callainus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 merged_bio_12S_153	*Ostorhinchus sp. NMMBP1292*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 merged_bio_12S_1533	*Eubleekeria jonesi*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 merged_bio_12S_156	*Lethrinus erythracanthus*	*Lethrinus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 merged_bio_12S_1597	*Pomacanthus xanthometopon*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 merged_bio_12S_1638	*Paracheilinus filamentosus*	*Paracheilinus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 merged_bio_12S_1715	*Neopomacentrus bankieri*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 merged_bio_12S_1771	*Oxycheilinus celebicus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 merged_bio_12S_179	*Pomacentrus alexanderae*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 merged_bio_12S_1875	*Barbuligobius boehlkei*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 merged_bio_12S_238	*Siganus punctatus*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 merged_bio_12S_288	*Plectorhinchus lessonii*	*Diagramma*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 merged_bio_12S_311	*Parapercis snyderi*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 merged_bio_12S_319	*Pomacanthus xanthometopon*	*Pomacanthus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 merged_bio_12S_321	*Gymnothorax javanicus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 merged_bio_12S_326	*Gnathanodon speciosus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 merged_bio_12S_383	*Verulux cypselurus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 merged_bio_12S_392	*Stolephorus baganensis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 merged_bio_12S_416	*Eubleekeria jonesi*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
KS.S02 merged_bio_12S_43	*Zoramia viridiventer*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 merged_bio_12S_508	*Chlorurus bleekeri*	*Chlorurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 merged_bio_12S_590	*Encrasicholina heteroloba*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 merged_bio_12S_607	*Hemigymnus melapterus*	*Hemigymnus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 merged_bio_12S_666	*Pomacentrus callainus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 merged_bio_12S_708	*Scarus flavipectoralis*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 merged_bio_12S_788	*Parachaeturichthys polynema*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S02 merged_bio_12S_989	*Obliquogobius sp. KAUMI81140*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S03 forward_bio_12S_10	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S03 forward_bio_12S_106	*Decapterus macrosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S03 forward_bio_12S_127	*Parupeneus indicus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S03 forward_bio_12S_130	*Thalassoma hardwicke*	*Thalassoma*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S03 forward_bio_12S_16	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S03 forward_bio_12S_167	*Thalassoma lunare*	*Thalassoma*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S03 forward_bio_12S_17	*Encrasicholina heteroloba*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S03 forward_bio_12S_178	*Hemigymnus melapterus*	*Hemigymnus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S03 forward_bio_12S_18	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S03 forward_bio_12S_19	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S03 forward_bio_12S_2	*Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus*	*Epinephelus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
KS.S03 forward_bio_12S_20	*Ctenochaetus striatus*	*Ctenochaetus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S03 forward_bio_12S_208	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
KS.S03 forward_bio_12S_211	*Rastrelliger brachysoma*	*Rastrelliger*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S03 forward_bio_12S_222	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S03 forward_bio_12S_3	*Variola albimarginata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S03 forward_bio_12S_30	*Zanclus cornutus*	*Zanclus cornutus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S03 forward_bio_12S_4	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S03 forward_bio_12S_45	*Cephalopholis sonnerati*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S03 forward_bio_12S_55	*Amanses scopas*	*Amanses scopas*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S03 forward_bio_12S_6	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S03 forward_bio_12S_81	*Pomacentrus callainus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S03 forward_bio_12S_9	*Epinephelus fuscogutt atus x Epinephelus lanceolatus*	*Epinephelus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
KS.S03 forward_bio_12S_92	*Cephalopholis leopardus*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S03 forward_bio_12S_95	*Lutjanus bohar*	*Lutjanus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S03 merged_bio_12S_1105	*Parupeneus indicus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S03 merged_bio_12S_113	*Parupeneus indicus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S03 merged_bio_12S_1179	*Parupeneus indicus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S03 merged_bio_12S_1180	*Encrasicholina heteroloba*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S03 merged_bio_12S_16	*Epinephelus fuscogutt atus x Epinephelus lanceolatus*	*Epinephelus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
KS.S03 merged_bio_12S_197	*Paracheilinus filamentosus*	*Paracheilinus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S03 merged_bio_12S_2008	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S03 merged_bio_12S_47	*Pomacentrus callainus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
KS.S03 merged_bio_12S_678	*Stolephorus baganensis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
KS.S03 reverse_bio_12S_5	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_10	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_101	*Caesio lunaris*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_114	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_119	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_12	*Spratelloides gracilis*	*Spratelloides*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_121	*Siganus vulpinus*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_125	*Chaetodon trichrous*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_126	*Caesio teres*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_13	*Acanthochromis polyacanthus*	*Acanthochromis polyacanthus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_132	*Amphiprion perideraion*	*Amphiprion*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
MG forward_bio_12S_135	*Hemiglyphidodon plagiometopon*	*Hemiglyphidodon plagiometopon*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_139	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_140	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_15	*Melichthys vidua*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_16	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_160	*Eviota melasma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_167	*Thalassoma lunare*	*Thalassoma*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_174	*Ostorhinchus nigrofasciatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_18	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_187	*Centropyge flavicauda*	*Centropyge*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_188	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
MG forward_bio_12S_202	*Nectamia savayensis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_203	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_21	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_224	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_231	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_251	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_253	*Cephalopholis cyanostigma*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_257	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_26	*Abudefduf vaigiensis*	*Abudefduf*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
MG forward_bio_12S_27	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_272	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_273	*Cephalopholis leopardus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_274	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_3	*Variola albimarginata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_31	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_32	*Pterocaesio tile*	*Eupercaria/misc*	Ordo	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
MG forward_bio_12S_36	*Acanthurus nigricauda*	*Acanthurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_39	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_4	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_44	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_47	*Taeniamia fucata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_50	*Naso vlamingii*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
MG forward_bio_12S_52	*Plectroglyphidodon lacrymatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_53	*Tylosurus crocodilus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_6	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_60	*Pomacentrus moluccensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_61	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_63	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_65	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_7	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_74	*Pseudanthias huchtii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_78	*Monotaxis grandoculis*	*Monotaxis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_79	*Plectropomus maculatus*	*Plectropomus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_80	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_81	*Pomacentrus callainus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_87	*Pomacentrus taeniometopon*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_91	*Acanthurus nigricauda*	*Acanthurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_93	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_96	*Asterropteryx ensifera*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_1060	*Sufflamen bursa*	*Sufflamen*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_1104	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_1153	*Decapterus macarellus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_118	*Pomacentrus coelestis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_1182	*Pseudanthias huchtii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
MG merged_bio_12S_1188	*Caesio lunaris*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_120	*Chaetodon trichrous*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_1218	*Chrysiptera rollandi*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_1312	*Pseudanthias huchtii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_1384	*Pseudanthias huchtii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_1386	*Pseudanthias squamipinnis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_1411	*Pseudanthias huchtii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_1429	*Pseudanthias huchtii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_1500	*Cheilinus oxycephalus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_1558	*Bregmaceros arabicus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_1600	*Chromis analis*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_1647	*Pseudanthias squamipinnis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_1679	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_1719	*Pseudochromis tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_1810	*Decapterus macarellus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_1828	*Diaphus sp. CBM DNA No. 2014-621*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_1885	*Neopomacentrus cyanomos*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_1910	*Sufflamen bursa*	*Sufflamen*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_1928	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_1937	*Pseudanthias huchtii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_1946	*Pseudanthias squamipinnis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_1955	*Diaphus schmidti*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
MG merged_bio_12S_1966	*Pseudanthias squamipinnis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_1989	*Eviota albolineata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_2027	*Pseudanthias huchtii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_2106	*Pseudanthias huchtii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_224	*Chaetodon trifascialis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_32	*Pterocaesio tile*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_322	*Dascyllus trimaculatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_345	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_465	*Siganus guttatus*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
MG merged_bio_12S_472	*Benthosema pterotum*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_479	*Ostorhinchus cyanosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_503	*Cephalopholis cyanostigma*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_522	*Naso vlamingii*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
MG merged_bio_12S_54	*Plectroglyphidodon lacrymatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_558	*Halichoeres hortulanus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_568	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_57	*Naso vlamingii*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
MG merged_bio_12S_592	*Decapterus macarellus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_597	*Dascyllus reticulatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_62	*Pomacentrus moluccensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_637	*Apogon coccineus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_640	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
MG merged_bio_12S_649	*Encrasicholina punctifer*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_748	*Scarus spinus*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_773	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_786	*Eviota atriventris*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_787	*Platax orbicularis*	*Platax*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_844	*Ecsenius namiyei*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_93	*Caesio teres*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_932	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_97	*Tylosurus crocodilus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_984	*Chromis atripectoralis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PL forward_bio_12S_128	*Naso thynnoides*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
PL forward_bio_12S_13	*Acanthochromis polyacanthus*	*Acanthochromis polyacanthus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PL forward_bio_12S_14	*Pomacentrus amboinensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PL forward_bio_12S_145	*Arothron hispidus*	*Arothron*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PL forward_bio_12S_207	*Auxis rochei*	*Auxis rochei*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PL forward_bio_12S_214	*Spratelloides gracilis*	*Spratelloides*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PL forward_bio_12S_246	*Centropyge nox*	*Centropyge*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PL forward_bio_12S_3	*Variola albimarginata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PL forward_bio_12S_33	*Spratelloides delicatulus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PL forward_bio_12S_35	*Katsuwonus pelamis*	*Katsuwonus pelamis*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PL forward_bio_12S_46	*Megalaspis cordyla*	*Megalaspis cordyla*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PL forward_bio_12S_64	*Pterocaesio marri*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
PL merged_bio_12S_105	*Naso thynnoides*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
PL merged_bio_12S_1175	*Grammatorcynus bilineatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PL merged_bio_12S_1339	*Naso thynnoides*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
PL merged_bio_12S_15	*Pomacentrus amboinensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PL merged_bio_12S_1598	*Nemipterus marginatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PL merged_bio_12S_1759	*Scarus niger*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PL merged_bio_12S_182	*Auxis rochei*	*Auxis rochei*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PL merged_bio_12S_194	*Grammatorcynus bilineatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PL merged_bio_12S_214	*Aeoliscus strigatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PL merged_bio_12S_27	*Spratelloides delicatulus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PL merged_bio_12S_322	*Dascyllus trimaculatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PL merged_bio_12S_335	*Naso thynnoides*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
PL merged_bio_12S_366	*Chromis xanthura*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PL merged_bio_12S_448	*Upeneus itoui*	*Upeneus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PL merged_bio_12S_637	*Apogon coccineus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PL merged_bio_12S_746	*Synodus variegatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PL merged_bio_12S_760	*Pomacanthus semicirculatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PL merged_bio_12S_761	*Oxycheilinus bimaculatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PL merged_bio_12S_780	*Trimma benjamini*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK forward_bio_12S_1	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK forward_bio_12S_108	*Lutjanus gibbus*	*Lutjanus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK forward_bio_12S_109	*Myripristis kuntee*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
PLK forward_bio_12S_115	*Centropyge bispinosa*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK forward_bio_12S_127	*Parupeneus indicus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK forward_bio_12S_130	*Thalassoma hardwicke*	*Thalassoma*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK forward_bio_12S_152	*Cheilopogon doederleinii*	*Cheilopogon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK forward_bio_12S_155	*Pseudochromis tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK forward_bio_12S_159	*Sargocentron praslin*	*Sargocentron*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK forward_bio_12S_167	*Thalassoma lunare*	*Thalassoma*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK forward_bio_12S_168	*Aluterus scriptus*	*Aluterus scriptus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK forward_bio_12S_174	*Ostorhinchus nigrofasciatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK forward_bio_12S_184	*Sargocentron spiniferum*	*Sargocentron*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK forward_bio_12S_185	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK forward_bio_12S_196	*Scarus niger*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK forward_bio_12S_199	*Forcipiger flavissimus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK forward_bio_12S_20	*Ctenochaetus striatus*	*Ctenochaetus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK forward_bio_12S_208	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK forward_bio_12S_222	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK forward_bio_12S_239	*Grammatorcynus bilineatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK forward_bio_12S_241	*Acanthurus pyroferus*	*Acanthurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK forward_bio_12S_243	*Euthynnus affinis*	*Euthynnus affinis*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK forward_bio_12S_246	*Centropyge nox*	*Centropyge*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK forward_bio_12S_26	*Abudefduf vaigiensis*	*Abudefduf*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
PLK forward_bio_12S_268	*Callionymus enneactis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
PLK forward_bio_12S_27	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK forward_bio_12S_273	*Cephalopholis leopardus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK forward_bio_12S_3	*Variola albimarginata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK forward_bio_12S_30	*Zanclus cornutus*	*Zanclus cornutus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK forward_bio_12S_36	*Acanthurus nigricauda*	*Acanthurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK forward_bio_12S_38	*Zebrasoma flavescens*	*Zebrasoma*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK forward_bio_12S_4	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK forward_bio_12S_47	*Taeniamia fucata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK forward_bio_12S_60	*Pomacentrus moluccensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK forward_bio_12S_61	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK forward_bio_12S_7	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK forward_bio_12S_71	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK forward_bio_12S_74	*Pseudanthias huchtii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK forward_bio_12S_8	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK forward_bio_12S_83	*Parupeneus multifasciatus*	*Parupeneus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK forward_bio_12S_91	*Acanthurus nigricauda*	*Acanthurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK forward_bio_12S_92	*Cephalopholis leopardus*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK forward_bio_12S_94	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK forward_bio_12S_96	*Asterropteryx ensifera*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_1008	*Scarus psittacus*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_1044	*Gymnothorax melatremus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_1070	*Salarias luctuosus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
PLK merged_bio_12S_1077	*NA sp.*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_109	*Myripristis kuntee*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_113	*Parupeneus indicus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_1218	*Chrysiptera rollandi*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_1310	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_1321	*Encrasicholina heteroloba*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_1401	*Helcogramma striata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_1438	*Parupeneus cyclostomus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_146	*Lutjanus bohar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_1487	*Chromis retrofasciata*	*Pycnochromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_1509	*Halichoeres melanurus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_152	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_1553	*Pterocaesio marri*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_1565	*Chlorurus microrhinos*	*Chlorurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_1571	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_1579	*Helcogramma striata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_1608	*Pseudanthias pascalus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_1617	*Centropyge bispinosa*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_1627	*Chromis delta*	*Pycnochromis*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_1669	*Pseudochromis tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_167	*Chromis albicauda*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_1677	*Gnatholepis anjerensis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
PLK merged_bio_12S_1680	*Pseudanthias huchtii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_1707	*Ostorhinchus nigrofasciatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_1723	*Abalistes stellaris*	*Abalistes*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_1725	*Forcipiger longirostris*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_1754	*Pentapodus caninus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_180	*Centropyge bispinosa*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_1829	*Labropsis manabei*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_1855	*Gobiodon okinawae*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_188	*Forcipiger flavissimus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_1891	*Halichoeres scapularis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_1893	*Trimma emeryi*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_191	*Encrasicholina heteroloba*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_225	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_277	*Myripristis violacea*	*Myripristis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_289	*Scarus tricolor*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_299	*Bodianus mesothorax*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_321	*Gymnothorax javanicus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_322	*Dascyllus trimaculatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_337	*Callionymus enneactis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_345	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_349	*Plectropomus areolatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_366	*Chromis xanthura*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
PLK merged_bio_12S_376	*Scarus quoyi*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_427	*Forcipiger longirostris*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_481	*Lethrinus obsoletus*	*Lethrinus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_486	*Chaetodon unimaculatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_494	*Pomacentrus stigma*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_513	*Chaetodon semeion*	*Chaetodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_521	*Naso unicornis*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_529	*Sphyraena barracuda*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_538	*Chromis dimidiata*	*Pycnochromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_558	*Halichoeres hortulanus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_577	*Lethrinus nebulosus*	*Lethrinus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_62	*Pomacentrus moluccensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_673	*Paracentropogon longispinis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_687	*Neoglyphidodon nigroris*	*Pomacentridae*	Famili	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_71	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_748	*Scarus spinus*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_781	*Callogobius sp.*	*Callogobius*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_786	*Eviota atriventris*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_794	*Helcogramma striata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_797	*Jaydia smithi*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_83	*Cephalopholis leopardus*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_836	*Chromis ovatiformis*	*Pycnochromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
PLK merged_bio_12S_9	*Variola albimarginata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_929	*Pseudanthias dispar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_937	*Macropharyngodon meleagris*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_941	*Bodianus mesothorax*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_950	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_963	*Plotosus japonicus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_971	*Siganus doliatus*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_975	*Sargocentron spiniferum*	*Sargocentron*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PLK reverse_bio_12S_5	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP forward_bio_12S_119	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP forward_bio_12S_14	*Pomacentrus amboinensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP forward_bio_12S_140	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP forward_bio_12S_156	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP forward_bio_12S_159	*Sargocentron praslin*	*Sargocentron*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP forward_bio_12S_18	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP forward_bio_12S_202	*Nectamia savayensis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP forward_bio_12S_205	*Eviota melasma*	*Eviota*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP forward_bio_12S_214	*Spratelloides gracilis*	*Spratelloides*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP forward_bio_12S_24	*Selar crumenophthalmus*	*Selar*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP forward_bio_12S_244	*Pomacentrus albicaudatus*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP forward_bio_12S_247	*Mulloidichthys flavolineatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP forward_bio_12S_256	*Siganus punctatus*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
PP forward_bio_12S_271	*Decapterus kurroides*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP forward_bio_12S_275	*Elagatis bipinnulata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP forward_bio_12S_36	*Acanthurus nigricauda*	*Acanthurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP forward_bio_12S_54	*Thunnus obesus*	*Thunnus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP forward_bio_12S_60	*Pomacentrus moluccensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP forward_bio_12S_61	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP forward_bio_12S_68	*Siganus guttatus*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
PP forward_bio_12S_73	*Arothron meleagris*	*Arothron*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
PP forward_bio_12S_87	*Pomacentrus taeniometopon*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_1001	*Eviota punctulata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_1010	*Gymnothorax pindae*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_1028	*Acentrogobius sp. TSUMAGURO-SUJIHAZE*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_1081	*Spratelloides delicatulus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_1144	*Obliquogobius sp. KAUMI81140*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_117	*Sargocentron praslin*	*Sargocentron*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_1197	*Neoglyphidodon nigroris*	*Pomacentridae*	Famili	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
PP merged_bio_12S_1209	*Elagatis bipinnulata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_1251	*Gorgasia galzini*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_1323	*Decapterus kurroides*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_133	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_1364	*Tylosurus crocodilus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
PP merged_bio _12S_139	*Pomacentrus albicaudatus*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio _12S_144	*Decapterus macrosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio _12S_15	*Pomacentrus amboinensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio _12S_1698	*Pomacentrus moluccensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio _12S_170	*Mulloidichthys flavolineatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio _12S_173	*Tylosurus crocodilus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio _12S_1746	*Obliquogobius sp. KAUMI81140*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio _12S_186	*Nectamia savayensis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio _12S_193	*Decapterus kurroides*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio _12S_1977	*Pleurosicya mossambica*	*Pleurosicya*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio _12S_2037	*Trimma emeryi*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio _12S_256	*Canthigaster valentini*	*Canthigaster*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio _12S_316	*Trichonotus sp. BSKU65703*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio _12S_322	*Dascyllus trimaculatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio _12S_363	*Myripristis pralinia*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio _12S_368	*Pseudochromis marshallensis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio _12S_427	*Forcipiger longirostris*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio _12S_442	*Tylosurus crocodilus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio _12S_452	*Naso lituratus*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio _12S_471	*Liopropoma pallidum*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio _12S_475	*Parupeneus heptacanthus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio _12S_539	*Chrysiptera traceyi*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
PP merged_bio_12S_582	*Scolopsis bilineata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_616	*Decapterus macrosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_718	*Neoglyphidodon thoracotaeniatus*	*Acanthochromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_746	*Synodus variegatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_776	*Plectorhinchus lineatus*	*Plectorhinchus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_780	*Trimma benjamini*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_784	*Pomacentrus moluccensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_786	*Eviota atriventris*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_80	*Siganus guttatus*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
PP merged_bio_12S_803	*Plotosus japonicus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_842	*Hyporhamphus yuri*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_853	*Eviota atriventris*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_929	*Pseudanthias dispar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_959	*Forcipiger longirostris*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_964	*Tylosurus crocodilus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_97	*Tylosurus crocodilus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_993	*Forcipiger longirostris*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PPG forward_bio_12S_1	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PPG forward_bio_12S_195	*Decapterus macrosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PPG forward_bio_12S_24	*Selar crumenophthalmus*	*Selar*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PPG forward_bio_12S_26	*Abudefduf vaigiensis*	*Abudefduf*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
PPG forward_bio_12S_260	*Valenciennea puellaris*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
PPG forward_bio_12S_29	*Decapterus macrosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PPG forward_bio_12S_35	*Katsuwonus pelamis*	*Katsuwonus pelamis*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PPG forward_bio_12S_67	*Decapterus macarellus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PPG merged_bio_12S_1167	*Gymnapogon sp.*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PPG merged_bio_12S_1316	*Decapterus macrosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PPG merged_bio_12S_1448	*Decapterus macrosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PPG merged_bio_12S_1609	*Chromis lepidolepis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PPG merged_bio_12S_1639	*Pseudanthias hypselosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PPG merged_bio_12S_1737	*Rhabdoblennius nitidus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PPG merged_bio_12S_1755	*Heniochus diphreutes*	*Heniochus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PPG merged_bio_12S_1814	*Cociella punctata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PPG merged_bio_12S_347	*Myripristis vittata*	*Myripristis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PPG merged_bio_12S_490	*Ostorhinchus moluccensis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PPG merged_bio_12S_582	*Scolopsis bilineata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PPG merged_bio_12S_67	*Decapterus macarellus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PPG merged_bio_12S_789	*Inimicus cuvieri*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
PPG merged_bio_12S_848	*Novaculichthys taeniourus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.01 forward_bio_12S_109	*Myripristis kuntee*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.01 forward_bio_12S_126	*Caesio teres*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.01 forward_bio_12S_15	*Melichthys vidua*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.01 forward_bio_12S_183	*Encrasicholina heteroloba*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.01 forward_bio_12S_189	*Uropterygius alboguttatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SB.01 forward_bio_12S_206	*Acanthurus bariene*	*Acanthurus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SB.01 forward_bio_12S_225	*Halichoeres hartzfeldii*	*Halichoeres*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.01 forward_bio_12S_23	*Encrasicholina punctifer*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.01 forward_bio_12S_26	*Abudefduf vaigiensis*	*Abudefduf*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SB.01 forward_bio_12S_32	*Pterocaesio tile*	*Eupercaria/misc*	Ordo	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SB.01 forward_bio_12S_57	*Naso thynnoides*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SB.01 forward_bio_12S_59	*Acanthurus leucosternon*	*Acanthurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.01 forward_bio_12S_6	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.01 forward_bio_12S_61	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.01 forward_bio_12S_7	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.01 forward_bio_12S_77	*Naso lopezi*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SB.01 merged_bio_12S_1002	*Bothus pantherinus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.01 merged_bio_12S_109	*Myripristis kuntee*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.01 merged_bio_12S_1214	*Kyphosus elegans*	*Kyphosus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.01 merged_bio_12S_1482	*Encrasicholina punctifer*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.01 merged_bio_12S_160	*Scarus niger*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.01 merged_bio_12S_1606	*Centropyge tibicen*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.01 merged_bio_12S_1629	*Scarus niger*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SB.01 merged_bio_12S_1640	*Acanthurus leucosternon*	*Acanthurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.01 merged_bio_12S_1745	*Melichthys vidua*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.01 merged_bio_12S_1998	*Myctophum nitidulum*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.01 merged_bio_12S_2120	*Pseudocheilinus hexataenia*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SB.01 merged_ bio_12S_23	*Melichthys vidua*	*Balistoides*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.01 merged_ bio_12S_253	*Uropterygius alboguttatus*	*tidak dikenal*	Tidak dike nal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.01 merged_ bio_12S_26	*Encrasicholina punctifer*	*tidak dikenal*	Tidak dike nal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.01 merged_ bio_12S_290	*Halichoeres hartzfeldii*	*Halichoeres*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.01 merged_ bio_12S_300	*Mulloidichthys vanicolensis*	*tidak dikenal*	Tidak dike nal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.01 merged_ bio_12S_313	*Kyphosus elegans*	*Kyphosus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.01 merged_ bio_12S_374	*Oplopomus oplopomu s*	*tidak dikenal*	Tidak dike nal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.01 merged_ bio_12S_386	*Gorgasia galzini*	*tidak dikenal*	Tidak dike nal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.01 merged_ bio_12S_441	*Pempheris adusta*	*Pempheris*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.01 merged_ bio_12S_675	*Kyphosus elegans*	*Kyphosus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.01 merged_ bio_12S_716	*Chaetodon ephippium*	*Chaetodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.01 merged_ bio_12S_739	*Gorgasia galzini*	*tidak dikenal*	Tidak dike nal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.01 merged_ bio_12S_855	*Uropterygius alboguttatus*	*tidak dikenal*	Tidak dike nal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.01 merged_ bio_12S_88	*Naso annulatus*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.01 merged_ bio_12S_997	*Scolopsis xenochroa*	*tidak dikenal*	Tidak dike nal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.01 reverse_ bio_12S_11	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.02 forward_ bio_12S_147	*Naso lituratus*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.02 forward_ bio_12S_148	*Pterocaesio marri*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.02 forward_ bio_12S_152	*Cheilopogon doederlei nii*	*Cheilopogon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.02 forward_ bio_12S_16	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.02 forward_ bio_12S_172	*Cephalopholis argus*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.02 forward_ bio_12S_196	*Scarus niger*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SB.02 forward_ bio_12S_20	*Ctenochaetus striatus*	*Ctenochaetus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.02 forward_ bio_12S_226	*Abudefduf saxatilis*	*Abudefduf*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SB.02 forward_ bio_12S_23	*Encrasicholina punctifer*	*tidak dikenal*	Tidak dike nal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.02 forward_ bio_12S_236	*Spratelloides gracilis*	*tidak dikenal*	Tidak dike nal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.02 forward_ bio_12S_244	*Pomacentrus albicaudatus*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.02 forward_ bio_12S_25	*Pomacentrus alexanderae*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SB.02 forward_ bio_12S_26	*Abudefduf vaigiensis*	*Abudefduf*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SB.02 forward_ bio_12S_276	*Hemitaurichthys polylepis*	*tidak dikenal*	Tidak dike nal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.02 forward_ bio_12S_32	*Pterocaesio tile*	*Eupercaria/misc*	Ordo	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SB.02 forward_ bio_12S_38	*Zebrasoma flavescen s*	*Zebrasoma*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.02 forward_ bio_12S_59	*Acanthurus leucostern on*	*Acanthurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.02 forward_ bio_12S_6	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.02 forward_ bio_12S_61	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.02 forward_ bio_12S_70	*Aethaloperca rogaa*	*Aethaloperca rogaa*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.02 forward_ bio_12S_94	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.02 merged_ bio_12S_1154	*Eviota melasma*	*Eviota*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.02 merged_ bio_12S_1196	*Hypoatherina gobio*	*Hypoatherina*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.02 merged_ bio_12S_1281	*Scarus rubroviolaceus*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SB.02 merged_ bio_12S_1318	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.02 merged_ bio_12S_139	*Pomacentrus albicaudatus*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.02 merged_ bio_12S_1430	*Eviota punctulata*	*tidak dikenal*	Tidak dike nal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.02 merged_ bio_12S_1464	*Eviota atriventris*	*tidak dikenal*	Tidak dike nal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SB.02 merged_ bio_12S_1476	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.02 merged_ bio_12S_148	*Naso lituratus*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.02 merged_ bio_12S_1613	*Encrasicholina punctifer*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.02 merged_ bio_12S_1681	*Scarus niger*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.02 merged_ bio_12S_178	*Encrasicholina pseudoheteroloba*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.02 merged_ bio_12S_2179	*Diaphus sp. CBM DNA No. 2014-621*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.02 merged_ bio_12S_2215	*Epibulus insidiator*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.02 merged_ bio_12S_26	*Encrasicholina punctifer*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.02 merged_ bio_12S_308	*Amblygaster sirm*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.02 merged_ bio_12S_318	*Pomacentrus lepidogenys*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.02 merged_ bio_12S_32	*Pterocaesio tile*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.02 merged_ bio_12S_536	*Encrasicholina punctifer*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.02 merged_ bio_12S_628	*Scarus rubroviolaceus*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SB.02 merged_ bio_12S_71	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.02 merged_ bio_12S_813	*Bathygobius laddi*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.02 merged_ bio_12S_92	*Pterocaesio marri*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.02 merged_ bio_12S_943	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.02 reverse_ bio_12S_11	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 forward_ bio_12S_1	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 forward_ bio_12S_100	*Caranx melampygus*	*Caranx*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 forward_ bio_12S_105	*Heniochus varius*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 forward_ bio_12S_11	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SB.03 forward_ bio_12S_113	*Acanthurus lineatus*	*Acanthurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 forward_ bio_12S_136	*Pseudanthias squamipinnis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 forward_ bio_12S_147	*Naso lituratus*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 forward_ bio_12S_15	*Melichthys vidua*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 forward_ bio_12S_172	*Cephalopholis argus*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 forward_ bio_12S_179	*Myripristis greenfieldi*	*Myripristis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 forward_ bio_12S_184	*Sargocentron spiniferum*	*Sargocentron*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 forward_ bio_12S_196	*Scarus niger*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 forward_ bio_12S_203	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 forward_ bio_12S_210	*Gymnothorax fimbriatus*	*Gymnothorax*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 forward_ bio_12S_226	*Abudefduf saxatilis*	*Abudefduf*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SB.03 forward_ bio_12S_227	*Hemiramphus lutkei*	*Hemiramphus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 forward_ bio_12S_248	*Centropyge flavissima*	*Centropyge*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 forward_ bio_12S_276	*Hemitaurichthys polylepis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 forward_ bio_12S_38	*Zebrasoma flavescens*	*Zebrasoma*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 forward_ bio_12S_41	*Pseudobalistes flavimarginatus*	*Balistidae*	Famili	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SB.03 forward_ bio_12S_53	*Tylosurus crocodilus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 forward_ bio_12S_6	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 forward_ bio_12S_64	*Pterocaesio marri*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 forward_ bio_12S_73	*Arothron meleagris*	*Arothron*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SB.03 forward_ bio_12S_75	*Naso vlamingii*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SB.03 forward_ bio_12S_86	*Pempheris adusta*	*Pempheris*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SB.03 forward_bio_12S_90	*Tylosurus acus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 forward_bio_12S_91	*Acanthurus nigricauda*	*Acanthurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 forward_bio_12S_92	*Cephalopholis leopardus*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_bio_12S_10	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_bio_12S_100	*Caesio lunaris*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_bio_12S_1042	*Plectroglyphidodon lacrymatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_bio_12S_1058	*Heniochus varius*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_bio_12S_1096	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_bio_12S_1123	*Pterocaesio tile*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_bio_12S_1137	*Brachysomophis crocodilinus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_bio_12S_1176	*Heniochus varius*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_bio_12S_1183	*Plectroglyphidodon lacrymatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_bio_12S_1222	*Heniochus varius*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_bio_12S_123	*Myripristis greenfieldi*	*Myripristis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_bio_12S_1393	*Pterocaesio tile*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_bio_12S_1459	*Myripristis pralinia*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_bio_12S_148	*Naso lituratus*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_bio_12S_1483	*Gnatholepis cauerensis*	*Gnatholepis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_bio_12S_1490	*Hemitaurichthys polylepis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_bio_12S_1500	*Cheilinus oxycephalus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_bio_12S_1510	*Centropyge tibicen*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_bio_12S_1527	*Scarus tricolor*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SB.03 merged_ bio_12S_1549	*Hemitaurichthys polylepis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_1559	*Plectroglyphidodon lacrymatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_1648	*Uropterygius fuscoguttatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_1689	*Chlorurus microrhinos*	*Chlorurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_1695	*Tylosurus acus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_1706	*Parapriacanthus ransonneti*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_173	*Tylosurus crocodilus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_1790	*Myripristis pralinia*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_1833	*Plotosus japonicus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_1851	*Parapriacanthus ransonneti*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_1890	*Anampses meleagrides*	*Anampses*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_1918	*Caesio cuning*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_2055	*Chromis xanthura*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_23	*Melichthys vidua*	*Balistoides*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_269	*Hemitaurichthys polylepis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_293	*Thalassoma amblycephalum*	*Thalassoma*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_300	*Mulloidichthys vanicolensis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_322	*Dascyllus trimaculatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_343	*Thalassoma jansenii*	*Thalassoma*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_356	*Chaetodon austriacus*	*Chaetodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_480	*Acanthurus leucosternon*	*Acanthurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_582	*Scolopsis bilineata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SB.03 merged_ bio_12S_653	*Pterocaesio tile*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_669	*Plectroglyphidodon lacrymatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_676	*Parupeneus barberinus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_689	*Chlorurus sordidus*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_721	*Mulloidichthys vanicolensis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_73	*Naso vlamingii*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_740	*Plectroglyphidodon lacrymatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_752	*Gobiodon erythrospilus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_849	*Melichthys vidua*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_854	*Thalassoma lunare*	*Thalassoma*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_87	*Caranx melampygus*	*Caranx*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_887	*Benthosema fibulatum*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_91	*Heniochus varius*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_910	*Zebrasoma flavescens*	*Zebrasoma*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_946	*Diplogrammus xenicus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_97	*Tylosurus crocodilus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_970	*Gymnothorax flavimarginatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 forward_ bio_12S_11	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 forward_ bio_12S_126	*Caesio teres*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 forward_ bio_12S_14	*Pomacentrus amboinensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 forward_ bio_12S_147	*Naso lituratus*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 forward_ bio_12S_15	*Melichthys vidua*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SB.04 forward_bio_12S_183	*Encrasicholina heteroloba*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 forward_bio_12S_210	*Gymnothorax fimbriatus*	*Gymnothorax*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 forward_bio_12S_215	*Strongylura incisa*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 forward_bio_12S_234	*Callionymus izuensis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 forward_bio_12S_236	*Spratelloides gracilis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 forward_bio_12S_258	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 forward_bio_12S_277	*Myripristis violacea*	*Myripristis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 forward_bio_12S_29	*Decapterus macrosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 forward_bio_12S_32	*Pterocaesio tile*	*Eupercaria/misc*	Ordo	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SB.04 forward_bio_12S_36	*Acanthurus nigricauda*	*Acanthurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 forward_bio_12S_6	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 forward_bio_12S_9	*Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus*	*Epinephelus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SB.04 forward_bio_12S_90	*Tylosurus acus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_bio_12S_10	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_bio_12S_1029	*Trichonotus elegans*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_bio_12S_1038	*Onigocia bimaculata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_bio_12S_1103	*Strongylura incisa*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_bio_12S_1216	*Eviota albolineata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_bio_12S_126	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_bio_12S_1282	*Encrasicholina punctifer*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_bio_12S_1295	*Strongylura incisa*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SB.04 merged_ bio_12S_1326	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_ bio_12S_1361	*Chromis weberi*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_ bio_12S_1488	*Strongylura incisa*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_ bio_12S_15	*Pomacentrus amboinensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_ bio_12S_1535	*Heteroconger hassi*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_ bio_12S_1599	*Apogon crassiceps*	*Apogon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_ bio_12S_160	*Scarus niger*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_ bio_12S_168	*Strongylura incisa*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_ bio_12S_1685	*Encrasicholina heteroloba*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_ bio_12S_1747	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_ bio_12S_178	*Encrasicholina pseudoheteroloba*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_ bio_12S_1869	*Scarus rubroviolaceus*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SB.04 merged_ bio_12S_1939	*Eviota sp.*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_ bio_12S_2018	*Scolopsis affinis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_ bio_12S_207	*Coris gaimard*	*Pseudocoris*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_ bio_12S_23	*Melichthys vidua*	*Balistoides*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_ bio_12S_230	*Callionymus simplicic ornis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_ bio_12S_277	*Myripristis violacea*	*Myripristis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_ bio_12S_308	*Amblygaster sirm*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_ bio_12S_342	*Encrasicholina punctifer*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_ bio_12S_356	*Chaetodon austriacus*	*Chaetodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_ bio_12S_468	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SB.04 merged_bio_12S_484	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_bio_12S_514	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_bio_12S_535	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_bio_12S_536	*Encrasicholina punctifer*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_bio_12S_540	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_bio_12S_543	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_bio_12S_552	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_bio_12S_634	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_bio_12S_639	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_bio_12S_680	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_bio_12S_686	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_bio_12S_707	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_bio_12S_711	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_bio_12S_713	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_bio_12S_715	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_bio_12S_727	*Istigobius decoratus*	*Istigobius*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_bio_12S_741	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_bio_12S_759	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_bio_12S_777	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_bio_12S_782	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_bio_12S_790	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_bio_12S_798	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SB.04 merged_ bio_12S_806	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_ bio_12S_809	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_ bio_12S_826	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_ bio_12S_829	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_ bio_12S_85	*Tylosurus acus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_ bio_12S_865	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_ bio_12S_908	*Carangoides orthogrammus*	*Ferdauia*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_ bio_12S_909	*Amblygaster sirm*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_ bio_12S_923	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_ bio_12S_944	*Encrasicholina heteroloba*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 merged_ bio_12S_951	*Chromis viridis*	*Abudefduf*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SB.04 merged_ bio_12S_957	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 reverse_ bio_12S_11	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.04 reverse_ bio_12S_13	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 forward_ bio_12S_116	*Arothron mappa*	*Arothron*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SB.05 forward_ bio_12S_126	*Caesio teres*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 forward_ bio_12S_129	*Dipterygonotus balteatus*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 forward_ bio_12S_183	*Encrasicholina heteroloba*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 forward_ bio_12S_2	*Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus*	*Epinephelus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SB.05 forward_ bio_12S_21	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 forward_ bio_12S_210	*Gymnothorax fimbriatus*	*Gymnothorax*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SB.05 forward_bio_12S_218	*Callionymus simplicicornis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 forward_bio_12S_32	*Pterocaesio tile*	*Eupercaria/misc*	Ordo	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SB.05 forward_bio_12S_38	*Zebrasoma flavescens*	*Zebrasoma*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 forward_bio_12S_42	*Pomacentrus callainus*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SB.05 forward_bio_12S_50	*Naso vlamingii*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SB.05 forward_bio_12S_59	*Acanthurus leucosternon*	*Acanthurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 forward_bio_12S_6	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 forward_bio_12S_73	*Arothron meleagris*	*Arothron*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SB.05 forward_bio_12S_82	*Pterocaesio tile*	*Lutjanus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 forward_bio_12S_85	*Lethrinus harak*	*Lethrinus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 forward_bio_12S_94	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 merged_bio_12S_1021	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 merged_bio_12S_1057	*Lutjanus carponotatus*	*Lutjanus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 merged_bio_12S_1113	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 merged_bio_12S_1119	*Amblypomacentrus clarus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 merged_bio_12S_1120	*Pterocaesio tile*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 merged_bio_12S_1145	*Gymnothorax buroensis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 merged_bio_12S_1155	*Chaetodon punctatofasciatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 merged_bio_12S_1290	*Encrasicholina pseudoheteroloba*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 merged_bio_12S_1432	*Naso vlamingii*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SB.05 merged_bio_12S_149	*Dipterygonotus balteatus*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 merged_bio_12S_1526	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SB.05 merged_ bio_12S_160	*Scarus niger*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 merged_ bio_12S_1748	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 merged_ bio_12S_1808	*Amblypomacentrus clarus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 merged_ bio_12S_1830	*Pleurosicya mossambica*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 merged_ bio_12S_1842	*Myctophum sp.*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 merged_ bio_12S_1856	*Pseudanthias ignitus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 merged_ bio_12S_191	*Encrasicholina heteroloba*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 merged_ bio_12S_2122	*Pseudanthias ignitus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 merged_ bio_12S_230	*Callionymus simplicic ornis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 merged_ bio_12S_293	*Thalassoma amblycep halum*	*Thalassoma*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 merged_ bio_12S_308	*Amblygaster sirm*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 merged_ bio_12S_342	*Encrasicholina punctifer*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 merged_ bio_12S_418	*Naso lituratus*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 merged_ bio_12S_468	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 merged_ bio_12S_497	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 merged_ bio_12S_538	*Chromis dimidiata*	*Pycnochromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 merged_ bio_12S_545	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 merged_ bio_12S_558	*Halichoeres hortulanu s*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 merged_ bio_12S_565	*Atherinomorus cf. duodecimalis FRLM35231*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 merged_ bio_12S_693	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 merged_ bio_12S_74	*Pterocaesio tile*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SB.05 merged_ bio_12S_763	*Dipterygonotus balteatus*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 merged_ bio_12S_799	*Pterocaesio tile*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 merged_ bio_12S_818	*Enneapterygius tutuilae*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 merged_ bio_12S_827	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 merged_ bio_12S_85	*Tylosurus acus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 merged_ bio_12S_887	*Benthosema fibulatum*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 merged_ bio_12S_897	*Sphyraena putnamae*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 merged_ bio_12S_920	*Lutjanus kasmira*	*Lutjanus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 merged_ bio_12S_925	*Cheilodipterus macrodon*	*Cheilodipterus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 merged_ bio_12S_93	*Caesio teres*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 merged_ bio_12S_951	*Chromis viridis*	*Abudefduf*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SB.05 merged_ bio_12S_985	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SB.05 reverse_ bio_12S_13	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL forward_bio _12S_10	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL forward_bio _12S_11	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL forward_bio _12S_111	*Neoglyphidodon nigroris*	*Pomacentridae*	Famili	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SL forward_bio _12S_113	*Acanthurus lineatus*	*Acanthurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL forward_bio _12S_117	*Gymnothorax isingteena*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL forward_bio _12S_119	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL forward_bio _12S_121	*Siganus vulpinus*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL forward_bio _12S_122	*Cephalopholis cyanostigma*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL forward_bio _12S_131	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SL forward_bio _12S_141	*Pomacentrus coelestis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL forward_bio _12S_16	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL forward_bio _12S_177	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL forward_bio _12S_18	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL forward_bio _12S_184	*Sargocentron spiniferum*	*Sargocentron*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL forward_bio _12S_19	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL forward_bio _12S_193	*Pomacentrus lepidogenys*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL forward_bio _12S_21	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL forward_bio _12S_226	*Abudefduf saxatilis*	*Abudefduf*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SL forward_bio _12S_246	*Centropyge nox*	*Centropyge*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL forward_bio _12S_251	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL forward_bio _12S_37	*Myripristis pralinia*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL forward_bio _12S_38	*Zebrasoma flavescens*	*Zebrasoma*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL forward_bio _12S_4	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL forward_bio _12S_41	*Pseudobalistes flavimarginatus*	*Balistidae*	Famili	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SL forward_bio _12S_49	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL forward_bio _12S_51	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL forward_bio _12S_52	*Plectroglyphidodon lacrymatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL forward_bio _12S_63	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL forward_bio _12S_68	*Siganus guttatus*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SL forward_bio _12S_73	*Arothron meleagris*	*Arothron*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SL forward_bio _12S_8	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SL forward_bio _12S_86	*Pempheris adusta*	*Pempheris*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL forward_bio _12S_94	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL forward_bio _12S_98	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL merged_bio _12S_10	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL merged_bio _12S_1009	*Plotosus japonicus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL merged_bio _12S_107	*Neoglyphidodon nigroris*	*Pomacentridae*	Famili	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SL merged_bio _12S_1115	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL merged_bio _12S_114	*Cheiloprion labiatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL merged_bio _12S_118	*Pomacentrus coelestis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL merged_bio _12S_1212	*Siganus guttatus*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SL merged_bio _12S_1218	*Chrysiptera rollandi*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL merged_bio _12S_1433	*Hipposcarus longiceps*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL merged_bio _12S_1454	*Pomacentrus lepidogenys*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL merged_bio _12S_1455	*Cephalopholis cyanostigma*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL merged_bio _12S_155	*Siganus argenteus*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SL merged_bio _12S_1562	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL merged_bio _12S_1614	*Calumia godeffroyi*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL merged_bio _12S_1682	*Pomacentrus lepidogenys*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL merged_bio _12S_171	*Cephalopholis cyanostigma*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL merged_bio _12S_173	*Tylosurus crocodilus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL merged_bio _12S_1948	*Caesio caerulaurea*	*Macolor*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL merged_bio _12S_202	*Pomacentrus burroughi*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SL merged_bio_12S_273	*Carangoides plagiotaenia*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL merged_bio_12S_288	*Plectorhinchus lessonii*	*Diagramma*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL merged_bio_12S_318	*Pomacentrus lepidogenys*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL merged_bio_12S_321	*Gymnothorax javanicus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL merged_bio_12S_39	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL merged_bio_12S_399	*Lutjanus decussatus*	*Lutjanus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL merged_bio_12S_40	*Myripristis pralinia*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL merged_bio_12S_406	*Pygoplites diacanthus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL merged_bio_12S_493	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL merged_bio_12S_508	*Chlorurus bleekeri*	*Chlorurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL merged_bio_12S_54	*Plectroglyphidodon lacrymatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL merged_bio_12S_559	*Heniochus chrysostomus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL merged_bio_12S_576	*Pomacentrus vaiuli*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL merged_bio_12S_580	*Chlorurus bleekeri*	*Chlorurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL merged_bio_12S_606	*Gymnothorax thyrsoideus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL merged_bio_12S_614	*Lutjanus monostigma*	*Lutjanus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL merged_bio_12S_641	*Dischistodus melanotus*	*Dischistodus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL merged_bio_12S_645	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL merged_bio_12S_648	*Siganus guttatus*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SL merged_bio_12S_708	*Scarus flavipectoralis*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL merged_bio_12S_762	*Pomacentrus callainus*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SL merged_bio_12S_767	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SL merged_bio_12S_786	*Eviota atriventris*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL merged_bio_12S_80	*Siganus guttatus*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SL merged_bio_12S_810	*Myripristis chryseres*	*Myripristis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL merged_bio_12S_870	*Grammistops ocellatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL merged_bio_12S_877	*Ecsenius namiyei*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL merged_bio_12S_947	*Cheilinus undulatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL merged_bio_12S_951	*Chromis viridis*	*Abudefduf*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SL merged_bio_12S_96	*Cephalopholis cyanostigma*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL merged_bio_12S_967	*Amblyglyphidodon ternatensis*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SL merged_bio_12S_97	*Tylosurus crocodilus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SL merged_bio_12S_976	*Dinematichthys iluocoeteoides*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP forward_bio_12S_1	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP forward_bio_12S_10	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP forward_bio_12S_101	*Caesio lunaris*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP forward_bio_12S_108	*Lutjanus gibbus*	*Lutjanus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP forward_bio_12S_109	*Myripristis kuntee*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP forward_bio_12S_11	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP forward_bio_12S_110	*Myripristis murdjan*	*Myripristis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP forward_bio_12S_152	*Cheilopogon doederleinii*	*Cheilopogon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP forward_bio_12S_156	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP forward_bio_12S_183	*Encrasicholina heteroloba*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP forward_bio_12S_184	*Sargocentron spiniferum*	*Sargocentron*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SP forward_bio _12S_195	*Decapterus macrosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP forward_bio _12S_197	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP forward_bio _12S_2	*Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus*	*Epinephelus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SP forward_bio _12S_21	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP forward_bio _12S_23	*Encrasicholina punctifer*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP forward_bio _12S_236	*Spratelloides gracilis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP forward_bio _12S_237	*Coradion altivelis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP forward_bio _12S_258	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP forward_bio _12S_29	*Decapterus macrosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP forward_bio _12S_32	*Pterocaesio tile*	*Eupercaria/misc*	Ordo	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SP forward_bio _12S_35	*Katsuwonus pelamis*	*Katsuwonus pelamis*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP forward_bio _12S_38	*Zebrasoma flavescens*	*Zebrasoma*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP forward_bio _12S_54	*Thunnus obesus*	*Thunnus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP forward_bio _12S_6	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP forward_bio _12S_61	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP forward_bio _12S_68	*Siganus guttatus*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SP forward_bio _12S_8	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP forward_bio _12S_9	*Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus*	*Epinephelus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SP forward_bio _12S_91	*Acanthurus nigricauda*	*Acanthurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP merged_bio _12S_10	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP merged_bio _12S_100	*Caesio lunaris*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SP merged_bio _12S_1022	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP merged_bio _12S_109	*Myripristis kuntee*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP merged_bio _12S_1128	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP merged_bio _12S_1257	*Pseudochromis marshallensis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP merged_bio _12S_126	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP merged_bio _12S_1319	*Verulux cypselurus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP merged_bio _12S_1340	*Encrasicholina heteroloba*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP merged_bio _12S_1708	*Halichoeres nebulosus*	*Halichoeres*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP merged_bio _12S_26	*Encrasicholina punctifer*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP merged_bio _12S_338	*Naso vlamingii*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SP merged_bio _12S_376	*Scarus quoyi*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP merged_bio _12S_383	*Verulux cypselurus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP merged_bio _12S_390	*Caesio lunaris*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP merged_bio _12S_477	*Pristicon trimaculatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP merged_bio _12S_481	*Lethrinus obsoletus*	*Lethrinus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP merged_bio _12S_488	*Trimma woutsi*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP merged_bio _12S_514	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP merged_bio _12S_692	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP merged_bio _12S_8	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP merged_bio _12S_80	*Siganus guttatus*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SP merged_bio _12S_804	*Gerres decacanthus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP merged_bio _12S_857	*Rhinecanthus aculeatus*	*Rhinecanthus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SP merged_bio_12S_954	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP reverse_bio_12S_13	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SP reverse_bio_12S_5	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR forward_bio_12S_1	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR forward_bio_12S_10	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR forward_bio_12S_128	*Naso thynnoides*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SR forward_bio_12S_130	*Thalassoma hardwicke*	*Thalassoma*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR forward_bio_12S_158	*Ostorhinchus chrysopomus*	*Ostorhinchus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR forward_bio_12S_185	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR forward_bio_12S_2	*Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus*	*Epinephelus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SR forward_bio_12S_203	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR forward_bio_12S_218	*Callionymus simplicicornis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR forward_bio_12S_22	*Siganus doliatus*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR forward_bio_12S_223	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR forward_bio_12S_227	*Hemiramphus lutkei*	*Hemiramphus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR forward_bio_12S_25	*Pomacentrus alexanderae*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SR forward_bio_12S_26	*Abudefduf vaigiensis*	*Abudefduf*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SR forward_bio_12S_272	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR forward_bio_12S_278	*Pomacentrus auriventris*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR forward_bio_12S_279	*Carangoides dinema*	*Atropus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR forward_bio_12S_43	*Epinephelus coioides*	*Epinephelus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SR forward_bio_12S_50	*Naso vlamingii*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SR forward_bio_12S_51	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR forward_bio_12S_57	*Naso thynnoides*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SR forward_bio_12S_6	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR forward_bio_12S_60	*Pomacentrus moluccensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR forward_bio_12S_67	*Decapterus macarellus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR forward_bio_12S_75	*Naso vlamingii*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SR forward_bio_12S_76	*Rastrelliger faughni*	*Rastrelliger*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR forward_bio_12S_77	*Naso lopezi*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SR forward_bio_12S_8	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR forward_bio_12S_83	*Parupeneus multifasciatus*	*Parupeneus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR forward_bio_12S_9	*Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus*	*Epinephelus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SR forward_bio_12S_94	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR merged_bio_12S_1008	*Scarus psittacus*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR merged_bio_12S_105	*Naso thynnoides*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SR merged_bio_12S_1122	*Carangoides dinema*	*Atropus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR merged_bio_12S_1246	*Ecsenius bicolor*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR merged_bio_12S_1247	*Naso vlamingii*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SR merged_bio_12S_1263	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR merged_bio_12S_1357	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR merged_bio_12S_1420	*Carangoides dinema*	*Atropus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SR merged_bio_12S_1431	*Helcogramma striata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR merged_bio_12S_1449	*Chromis analis*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR merged_bio_12S_1511	*Decapterus macarellus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR merged_bio_12S_1512	*Elagatis bipinnulata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR merged_bio_12S_1536	*Decapterus macarellus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR merged_bio_12S_1670	*Ecsenius bicolor*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR merged_bio_12S_1781	*Uropterygius alboguttatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR merged_bio_12S_221	*Carangoides dinema*	*Atropus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR merged_bio_12S_276	*Pomacentrus auriventris*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR merged_bio_12S_293	*Thalassoma amblycephalum*	*Thalassoma*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR merged_bio_12S_333	*Helcogramma striata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR merged_bio_12S_345	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR merged_bio_12S_56	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR merged_bio_12S_568	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR merged_bio_12S_57	*Naso vlamingii*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SR merged_bio_12S_647	*Uropterygius alboguttatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR merged_bio_12S_657	*Decapterus macarellus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR merged_bio_12S_660	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR merged_bio_12S_684	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR merged_bio_12S_8	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR merged_bio_12S_88	*Naso annulatus*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SR reverse_bio_12S_4	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SW forward_bio_12S_1	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW forward_bio_12S_109	*Myripristis kuntee*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW forward_bio_12S_126	*Caesio teres*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW forward_bio_12S_152	*Cheilopogon doederleinii*	*Cheilopogon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW forward_bio_12S_155	*Pseudochromis tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW forward_bio_12S_173	*Siganus argenteus*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW forward_bio_12S_179	*Myripristis greenfieldi*	*Myripristis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW forward_bio_12S_196	*Scarus niger*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW forward_bio_12S_20	*Ctenochaetus striatus*	*Ctenochaetus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW forward_bio_12S_208	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW forward_bio_12S_217	*Amblyglyphidodon aureus*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW forward_bio_12S_22	*Siganus doliatus*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW forward_bio_12S_223	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW forward_bio_12S_239	*Grammatorcynus bilineatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW forward_bio_12S_247	*Mulloidichthys flavolineatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW forward_bio_12S_256	*Siganus punctatus*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW forward_bio_12S_26	*Abudefduf vaigiensis*	*Abudefduf*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SW forward_bio_12S_269	*Platax orbicularis*	*Platax*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW forward_bio_12S_272	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW forward_bio_12S_277	*Myripristis violacea*	*Myripristis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW forward_bio_12S_30	*Zanclus cornutus*	*Zanclus cornutus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW forward_bio_12S_41	*Pseudobalistes flavimarginatus*	*Balistidae*	Famili	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SW forward_bio_12S_48	*Fistularia commersonii*	*Fistularia commersonii*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW forward_bio_12S_50	*Naso vlamingii*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SW forward_bio_12S_57	*Naso thynnoides*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SW forward_bio_12S_6	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW forward_bio_12S_64	*Pterocaesio marri*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_1032	*Selar boops*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_1074	*Chromis albicauda*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_1084	*Valenciennea sexguttata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_1085	*Gnatholepis cauerensis*	*Gnatholepis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_1116	*Myripristis pralinia*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_113	*Parupeneus indicus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_1166	*Hipposcarus longiceps*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_117	*Sargocentron praslin*	*Sargocentron*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_1241	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_1257	*Pseudochromis marshallensis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_1286	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_1309	*Siganus doliatus*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_1335	*Chaetodontoplus mesoleucus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_1414	*Parapercis multiplicata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_1441	*Kaupichthys atronasus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_1487	*Chromis retrofasciata*	*Pycnochromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_152	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SW merged_bio_12S_1547	*Pseudochromis marshallensis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_155	*Siganus argenteus*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SW merged_bio_12S_1560	*Myripristis greenfieldi*	*Myripristis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_1564	*Ptereleotris rubristigma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_1602	*Siganus doliatus*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_1649	*Myripristis pralinia*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_167	*Chromis albicauda*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_170	*Mulloidichthys flavolineatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_1709	*Gnatholepis cauerensis*	*Gnatholepis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_1749	*Myripristis kuntee*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_1776	*Pentapodus bifasciatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_1797	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_1824	*Bryaninops yongei*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_1930	*Plectorhinchus chaetodonoides*	*Plectorhinchus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_2217	*Pentapodus bifasciatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_269	*Hemitaurichthys polylepis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_294	*Selar boops*	*Selar*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_322	*Dascyllus trimaculatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_361	*Myripristis amaena*	*Myripristis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_383	*Verulux cypselurus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_407	*Chlorurus sordidus*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_411	*Uropterygius alboguttatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SW merged_bio_12S_474	*Platax orbicularis*	*Platax*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_488	*Trimma woutsi*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_509	*Platax orbicularis*	*Platax*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_547	*Macolor macularis*	*Macolor*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_563	*Callionymus enneactis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_574	*Heniochus diphreutes*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_6	*Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus*	*Epinephelus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
SW merged_bio_12S_627	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_629	*Myripristis pralinia*	*Myripristis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_631	*Brotula sp. KAUMI88883*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_644	*Chaetodontoplus mesoleucus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_646	*Neoniphon sp.*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_670	*Labroides dimidiatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_696	*Heniochus diphreutes*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_70	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_708	*Scarus flavipectoralis*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_757	*Myripristis pralinia*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_761	*Oxycheilinus bimaculatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_811	*Naso brachycentron*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_828	*Chaetodon wiebeli*	*Chaetodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_859	*Callionymus enneactis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SW merged_bio_12S_871	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_897	*Sphyraena putnamae*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_904	*Howella zina*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_92	*Pterocaesio marri*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_972	*Sargocentron spiniferum*	*Sargocentron*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_997	*Scolopsis xenochroa*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK forward_bio_12S_1	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK forward_bio_12S_10	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK forward_bio_12S_13	*Acanthochromis polyacanthus*	*Acanthochromis polyacanthus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK forward_bio_12S_130	*Thalassoma hardwicke*	*Thalassoma*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK forward_bio_12S_14	*Pomacentrus amboinensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK forward_bio_12S_167	*Thalassoma lunare*	*Thalassoma*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK forward_bio_12S_195	*Decapterus macrosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK forward_bio_12S_204	*Cubiceps squamiceps*	*Cubiceps*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK forward_bio_12S_210	*Gymnothorax fimbriatus*	*Gymnothorax*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK forward_bio_12S_214	*Spratelloides gracilis*	*Spratelloides*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK forward_bio_12S_23	*Encrasicholina punctifer*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK forward_bio_12S_271	*Decapterus kurroides*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK forward_bio_12S_29	*Decapterus macrosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK forward_bio_12S_35	*Katsuwonus pelamis*	*Katsuwonus pelamis*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK forward_bio_12S_4	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK forward_bio_12S_41	*Pseudobalistes flavimarginatus*	*Balistidae*	Famili	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
TK forward_bio_12S_54	*Thunnus obesus*	*Thunnus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK forward_bio_12S_6	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK forward_bio_12S_74	*Pseudanthias huchtii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_1012	*Semicossyphus pulcher*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_1106	*Thalassoma lunare*	*Thalassoma*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_1172	*Nectamia bandanensis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_1191	*Canthigaster valentini*	*Canthigaster*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_1228	*Dascyllus aruanus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_1274	*Gymnothorax sp. KAUMI98486*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_1385	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_1418	*Scolopsis monogramma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_15	*Pomacentrus amboinensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_1500	*Cheilinus oxycephalus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_1504	*Halichoeres melanurus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_160	*Scarus niger*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_1624	*Cryptocentrus cyanotaenia*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_1666	*Pomacentrus amboinensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_1696	*Sagamia geneionema*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_1754	*Pentapodus caninus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_178	*Encrasicholina pseudoheteroloba*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_179	*Pomacentrus alexanderae*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_1895	*Oxycheilinus bimaculatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
TK merged_bio_12S_193	*Decapterus kurroides*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_1965	*Trimma milta*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_2019	*Pseudochromis tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_2096	*Hazeus otakii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_256	*Canthigaster valentini*	*Canthigaster*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_289	*Scarus tricolor*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
TK merged_bio_12S_322	*Dascyllus trimaculatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_478	*Pseudalutarius nasicornis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_509	*Platax orbicularis*	*Platax*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_597	*Dascyllus reticulatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_63	*Pseudanthias huchtii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_670	*Labroides dimidiatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_745	*Decapterus russelli*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_753	*Amblygaster sirm*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_811	*Naso brachycentron*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_848	*Novaculichthys taeniourus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_951	*Chromis viridis*	*Abudefduf*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
TK reverse_bio_12S_11	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS forward_bio_12S_106	*Decapterus macrosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS forward_bio_12S_119	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS forward_bio_12S_12	*Spratelloides gracilis*	*Spratelloides*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS forward_bio_12S_127	*Parupeneus indicus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
TKS forward_bio_12S_136	*Pseudanthias squamipinnis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS forward_bio_12S_140	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS forward_bio_12S_141	*Pomacentrus coelestis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS forward_bio_12S_146	*Canthigaster solandri*	*Canthigaster*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS forward_bio_12S_153	*Cheiloprion labiatus*	*Pomacentridae*	Famili	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
TKS forward_bio_12S_168	*Aluterus scriptus*	*Aluterus scriptus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS forward_bio_12S_17	*Encrasicholina heteroloba*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS forward_bio_12S_178	*Hemigymnus melapterus*	*Hemigymnus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS forward_bio_12S_18	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS forward_bio_12S_19	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS forward_bio_12S_190	*Diproctacanthus xanthurus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS forward_bio_12S_196	*Scarus niger*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS forward_bio_12S_211	*Rastrelliger brachysoma*	*Rastrelliger*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS forward_bio_12S_216	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS forward_bio_12S_221	*Centriscus scutatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS forward_bio_12S_26	*Abudefduf vaigiensis*	*Abudefduf*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
TKS forward_bio_12S_3	*Variola albimarginata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS forward_bio_12S_35	*Katsuwonus pelamis*	*Katsuwonus pelamis*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS forward_bio_12S_41	*Pseudobalistes flavimarginatus*	*Balistidae*	Famili	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
TKS forward_bio_12S_42	*Pomacentrus callainus*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
TKS forward_bio_12S_45	*Cephalopholis sonnerati*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS forward_bio_12S_60	*Pomacentrus moluccensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
TKS forward_bio_12S_71	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS forward_bio_12S_79	*Plectropomus maculatus*	*Plectropomus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS forward_bio_12S_8	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_1023	*Halichoeres leucurus*	*Halichoeres*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_1026	*Pomacentrus coelestis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_114	*Cheiloprion labiatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_118	*Pomacentrus coelestis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_1213	*Pomacentrus moluccensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_122	*Decapterus macrosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_1230	*Scarus niger*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_1232	*Rastrelliger faughni*	*Rastrelliger*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_1258	*Decapterus macrosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_1260	*Neoglyphidodon nigroris*	*Acanthochromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_1279	*Hemigymnus melapterus*	*Hemigymnus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_1322	*Rastrelliger faughni*	*Rastrelliger*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_139	*Pomacentrus albicaudatus*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_140	*Pristicon rhodopterus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_1465	*Parupeneus heptacanthus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_1504	*Halichoeres melanurus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_1532	*Cheilinus chlorourus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_1555	*Pomacentrus amboinensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_1581	*Diproctacanthus xanthurus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
TKS merged_bio_12S_160	*Scarus niger*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_1756	*Hemigymnus melapterus*	*Hemigymnus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_1804	*Ostorhinchus compressus*	*Ostorhinchus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_1965	*Trimma milta*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_212	*Diproctacanthus xanthurus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_245	*Centriscus scutatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_27	*Spratelloides delicatulus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_299	*Bodianus mesothorax*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_376	*Scarus quoyi*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_38	*Pomacentrus callainus*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_402	*Abudefduf bengalensis*	*Abudefduf*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_408	*Ostorhinchus compressus*	*Ostorhinchus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_494	*Pomacentrus stigma*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_504	*Pomacentrus pavo*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_580	*Chlorurus bleekeri*	*Chlorurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_62	*Pomacentrus moluccensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_667	*Cheilodipterus quinquelineatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_708	*Scarus flavipectoralis*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_761	*Oxycheilinus bimaculatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_770	*Plotosus lineatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_803	*Plotosus japonicus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_872	*Rastrelliger faughni*	*Rastrelliger*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
TKS merged_bio_12S_931	*Atherinomorus endrachtensis*	*Atherinomorus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_95	*Rastrelliger faughni*	*Rastrelliger*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_955	*Pomacentrus callainus*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_956	*Diproctacanthus xanthurus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_98	*Pseudanthias squamipinnis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL forward_bio_12S_1	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL forward_bio_12S_10	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL forward_bio_12S_122	*Cephalopholis cyanostigma*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL forward_bio_12S_130	*Thalassoma hardwicke*	*Thalassoma*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL forward_bio_12S_137	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL forward_bio_12S_14	*Pomacentrus amboinensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL forward_bio_12S_145	*Arothron hispidus*	*Arothron*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL forward_bio_12S_15	*Melichthys vidua*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL forward_bio_12S_16	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL forward_bio_12S_167	*Thalassoma lunare*	*Thalassoma*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL forward_bio_12S_202	*Nectamia savayensis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL forward_bio_12S_205	*Eviota melasma*	*Eviota*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL forward_bio_12S_21	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL forward_bio_12S_210	*Gymnothorax fimbriatus*	*Gymnothorax*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL forward_bio_12S_214	*Spratelloides gracilis*	*Spratelloides*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL forward_bio_12S_217	*Amblyglyphidodon aureus*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL forward_bio_12S_249	*Sphyraena obtusata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
TL forward_bio_12S_34	*Selaroides leptolepis*	*Selaroides leptolepis*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL forward_bio_12S_36	*Acanthurus nigricauda*	*Acanthurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL forward_bio_12S_41	*Pseudobalistes flavimarginatus*	*Balistidae*	Famili	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
TL forward_bio_12S_42	*Pomacentrus callainus*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
TL forward_bio_12S_5	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL forward_bio_12S_52	*Plectroglyphidodon lacrymatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL forward_bio_12S_7	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL forward_bio_12S_83	*Parupeneus multifasciatus*	*Parupeneus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL forward_bio_12S_90	*Tylosurus acus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL forward_bio_12S_96	*Asterropteryx ensifera*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL merged_bio_12S_1012	*Semicossyphus pulcher*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL merged_bio_12S_1043	*Spratelloides delicatulus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL merged_bio_12S_1237	*Tyson sp.*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL merged_bio_12S_136	*Asterropteryx ensifera*	*Asterropteryx*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL merged_bio_12S_15	*Pomacentrus amboinensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL merged_bio_12S_1522	*Spratelloides delicatulus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL merged_bio_12S_1569	*Atherinomorus aetholepis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL merged_bio_12S_1589	*Eviota melasma*	*Eviota*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL merged_bio_12S_1661	*Bregmaceros arabicus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL merged_bio_12S_1754	*Pentapodus caninus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL merged_bio_12S_186	*Nectamia savayensis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL merged_bio_12S_197	*Paracheilinus filamentosus*	*Paracheilinus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
TL merged_bio_12S_209	*Thalassoma lunare*	*Thalassoma*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL merged_bio_12S_2102	*Eviota prasina*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL merged_bio_12S_2182	*Halichoeres chloropterus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL merged_bio_12S_246	*Sphyraena obtusata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL merged_bio_12S_321	*Gymnothorax javanicus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL merged_bio_12S_348	*Asterropteryx semipunctata*	*Asterropteryx*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL merged_bio_12S_375	*Encrasicholina pseudoheteroloba*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL merged_bio_12S_376	*Scarus quoyi*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL merged_bio_12S_38	*Pomacentrus callainus*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
TL merged_bio_12S_400	*Meiacanthus kamoharai*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL merged_bio_12S_429	*Upeneus guttatus*	*Upeneus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL merged_bio_12S_461	*Dussumieria elopsoides*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL merged_bio_12S_510	*Gymnothorax chilospilus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL merged_bio_12S_534	*Cheilodipterus intermedius*	*Cheilodipterus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL merged_bio_12S_538	*Chromis dimidiata*	*Pycnochromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL merged_bio_12S_54	*Plectroglyphidodon lacrymatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL merged_bio_12S_542	*Atherinomorus aetholepis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL merged_bio_12S_654	*Upeneus guttatus*	*Upeneus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL merged_bio_12S_697	*Canthidermis maculata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL merged_bio_12S_758	*Eviota melasma*	*Eviota*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL merged_bio_12S_803	*Plotosus japonicus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TL merged_bio_12S_85	*Tylosurus acus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
TL merged_bio_12S_96	*Cephalopholis cyanostigma*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 forward_bio_12S_1	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 forward_bio_12S_109	*Myripristis kuntee*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 forward_bio_12S_119	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 forward_bio_12S_122	*Cephalopholis cyanostigma*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 forward_bio_12S_135	*Hemiglyphidodon plagiometopon*	*Hemiglyphidodon plagiometopon*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 forward_bio_12S_138	*Lutjanus ophuysenii*	*Lutjanus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 forward_bio_12S_140	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 forward_bio_12S_147	*Naso lituratus*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 forward_bio_12S_149	*Chaetodon trifascialis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 forward_bio_12S_152	*Cheilopogon doederleinii*	*Cheilopogon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 forward_bio_12S_156	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 forward_bio_12S_169	*Pomacentrus bankanensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 forward_bio_12S_175	*Acanthurus thompsoni*	*Acanthurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 forward_bio_12S_179	*Myripristis greenfieldi*	*Myripristis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 forward_bio_12S_190	*Diproctacanthus xanthurus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 forward_bio_12S_20	*Ctenochaetus striatus*	*Ctenochaetus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 forward_bio_12S_200	*Lutjanus ophuysenii*	*Lutjanus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 forward_bio_12S_203	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 forward_bio_12S_216	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 forward_bio_12S_219	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 forward_bio_12S_231	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
TTE.1 forward_ bio_12S_246	*Centropyge nox*	*Centropyge*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 forward_ bio_12S_247	*Mulloidichthys flavolineatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 forward_ bio_12S_249	*Sphyraena obtusata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 forward_ bio_12S_251	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 forward_ bio_12S_271	*Decapterus kurroides*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 forward_ bio_12S_277	*Myripristis violacea*	*Myripristis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 forward_ bio_12S_35	*Katsuwonus pelamis*	*Katsuwonus pelamis*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 forward_ bio_12S_37	*Myripristis pralinia*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 forward_ bio_12S_40	*Neoniphon sammara*	*Neoniphon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 forward_ bio_12S_5	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 forward_ bio_12S_55	*Amanses scopas*	*Amanses scopas*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 forward_ bio_12S_60	*Pomacentrus moluccensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 forward_ bio_12S_61	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 forward_ bio_12S_64	*Pterocaesio marri*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 forward_ bio_12S_76	*Rastrelliger faughni*	*Rastrelliger*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 forward_ bio_12S_96	*Asterropteryx ensifera*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_1018	*Dinematichthys iluocoeteoides*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_1047	*Sphyraena obtusata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_1063	*Siganus doliatus*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_1064	*Naso vlamingii*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_109	*Myripristis kuntee*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_1100	*Sphyraena obtusata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
TTE.1 merged_bio_12S_1135	*Etroplus suratensis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_1160	*Amblyglyphidodon ternatensis*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_1192	*Myripristis pralinia*	*Myripristis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_123	*Myripristis greenfieldi*	*Myripristis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_1243	*Sphyraena obtusata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_1250	*Myripristis pralinia*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_1389	*Taeniamia fucata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_1480	*Cephalopholis igarashiensis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_1500	*Cheilinus oxycephalus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_1552	*Cheiloprion labiatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_1556	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_160	*Scarus niger*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_1601	*Naso lituratus*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_1603	*Chaetodon baronessa*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_1605	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_1610	*Butis koilomatodon*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_1632	*Sphyraena iburiensis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_1671	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_170	*Mulloidichthys flavolineatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_1777	*Trimma emeryi*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_1827	*Ophiocara porocephala*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_1906	*Chlorurus microrhinos*	*Chlorurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
TTE.1 merged_ bio_12S_193	*Decapterus kurroides*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_1931	*Apogon unicolor*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_1959	*Sphyraena obtusata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_1984	*Trimma milta*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_1985	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_211	*Chaetodontoplus mesoleucus*	*Chaetodontoplus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_212	*Diproctacanthus xanthurus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_214	*Aeoliscus strigatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_224	*Chaetodon trifascialis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_23	*Melichthys vidua*	*Balistoides*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_246	*Sphyraena obtusata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_249	*Pomacentrus bankanensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_300	*Mulloidichthys vanicolensis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_304	*Lutjanus madras*	*Lutjanus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_362	*Chaetodon lunulatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_364	*Cephalopholis cyanostigma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_371	*Cephalopholis cyanostigma*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_4	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_40	*Myripristis pralinia*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_442	*Tylosurus crocodilus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_444	*Taeniamia fucata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_455	*Alionematichthys riukiuensis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
TTE.1 merged_ bio_12S_474	*Platax orbicularis*	*Platax*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_508	*Chlorurus bleekeri*	*Chlorurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_62	*Pomacentrus moluccensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_662	*Parascorpaena mossambica*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_714	*Myripristis pralinia*	*Myripristis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_724	*Chaetodon trifascialis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_749	*Rhabdamia spilota*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_754	*Hypoatherina lunata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_933	*Fowleria isostigma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_95	*Rastrelliger faughni*	*Rastrelliger*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_ bio_12S_101	*Caesio lunaris*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_ bio_12S_11	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_ bio_12S_110	*Myripristis murdjan*	*Myripristis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_ bio_12S_113	*Acanthurus lineatus*	*Acanthurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_ bio_12S_114	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_ bio_12S_118	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_ bio_12S_119	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_ bio_12S_13	*Acanthochromis polyacanthus*	*Acanthochromis polyacanthus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_ bio_12S_130	*Thalassoma hardwicke*	*Thalassoma*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_ bio_12S_138	*Lutjanus ophuysenii*	*Lutjanus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_ bio_12S_140	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_ bio_12S_141	*Pomacentrus coelestis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
TTE.2 forward_ bio_12S_15	*Melichthys vidua*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_ bio_12S_154	*Lutjanus ophuysenii*	*Lutjanus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_ bio_12S_156	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_ bio_12S_157	*Benthosema fibulatum*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_ bio_12S_16	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_ bio_12S_169	*Pomacentrus bankanensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_ bio_12S_174	*Ostorhinchus nigrofasciatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_ bio_12S_177	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_ bio_12S_178	*Hemigymnus melapterus*	*Hemigymnus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_ bio_12S_181	*Melichthys vidua*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_ bio_12S_200	*Lutjanus ophuysenii*	*Lutjanus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_ bio_12S_217	*Amblyglyphidodon aureus*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_ bio_12S_229	*Variola albimarginata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_ bio_12S_231	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_ bio_12S_251	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_ bio_12S_255	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_ bio_12S_257	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_ bio_12S_259	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_ bio_12S_26	*Abudefduf vaigiensis*	*Abudefduf*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
TTE.2 forward_ bio_12S_261	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_ bio_12S_273	*Cephalopholis leopardus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_ bio_12S_278	*Pomacentrus auriventris*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
TTE.2 forward_bio_12S_282	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_bio_12S_31	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_bio_12S_37	*Myripristis pralinia*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_bio_12S_39	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_bio_12S_4	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_bio_12S_41	*Pseudobalistes flavimarginatus*	*Balistidae*	Famili	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
TTE.2 forward_bio_12S_44	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_bio_12S_47	*Taeniamia fucata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_bio_12S_49	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_bio_12S_50	*Naso vlamingii*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
TTE.2 forward_bio_12S_52	*Plectroglyphidodon lacrymatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_bio_12S_54	*Thunnus obesus*	*Thunnus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_bio_12S_56	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_bio_12S_60	*Pomacentrus moluccensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_bio_12S_63	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_bio_12S_65	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_bio_12S_66	*Ctenochaetus flavicauda*	*Acanthurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_bio_12S_71	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_bio_12S_80	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_bio_12S_92	*Cephalopholis leopardus*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_bio_12S_93	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 forward_bio_12S_97	*Cephalopholis urodeta*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
TTE.2 forward_bio_12S_98	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_bio_12S_10	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_bio_12S_100	*Caesio lunaris*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_bio_12S_1030	*Naso vlamingii*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
TTE.2 merged_bio_12S_1059	*Cephalopholis urodeta*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_bio_12S_118	*Pomacentrus coelestis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_bio_12S_1184	*Lutjanus lutjanus*	*Lutjanus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_bio_12S_119	*Melichthys vidua*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_bio_12S_1219	*Scarus dimidiatus*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
TTE.2 merged_bio_12S_126	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_bio_12S_1291	*Lutjanus madras*	*Lutjanus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_bio_12S_131	*Cephalopholis urodeta*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_bio_12S_132	*Hemigymnus melapterus*	*Hemigymnus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_bio_12S_1324	*Caesio lunaris*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_bio_12S_133	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_bio_12S_135	*Ostorhinchus nigrofasciatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_bio_12S_1365	*Scolopsis vosmeri*	*Scolopsis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_bio_12S_1378	*Bodianus mesothorax*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_bio_12S_1390	*Labroides pectoralis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_bio_12S_1402	*Scarus oviceps*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
TTE.2 merged_bio_12S_1447	*Lutjanus ophuysenii*	*Lutjanus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_bio_12S_1595	*Naso vlamingii*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
TTE.2 merged_ bio_12S_166	*Lutjanus madras*	*Lutjanus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_177	*Lutjanus lutjanus*	*Lutjanus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_1779	*Pomacentrus moluccensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_1855	*Gobiodon okinawae*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_207	*Coris gaimard*	*Pseudocoris*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_208	*Lutjanus madras*	*Lutjanus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_210	*Benthosema fibulatum*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_2137	*Carangoides plagiotaenia*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_249	*Pomacentrus bankanensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_273	*Carangoides plagiotaenia*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_276	*Pomacentrus auriventris*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_278	*Plectroglyphidodon lacrymatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_299	*Bodianus mesothorax*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_322	*Dascyllus trimaculatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_327	*Cephalopholis leopardus*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_366	*Chromis xanthura*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_39	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_40	*Myripristis pralinia*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_407	*Chlorurus sordidus*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_443	*NA sp.*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_508	*Chlorurus bleekeri*	*Chlorurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_538	*Chromis dimidiata*	*Pycnochromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
TTE.2 merged_ bio_12S_539	*Chrysiptera traceyi*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_54	*Plectroglyphidodon lacrymatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_57	*Naso vlamingii*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_597	*Dascyllus reticulatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_62	*Pomacentrus moluccensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_63	*Pseudanthias huchtii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_692	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_70	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_780	*Trimma benjamini*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_786	*Eviota atriventris*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_820	*Synanceia verrucosa*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_83	*Cephalopholis leopardus*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_848	*Novaculichthys taeniourus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_861	*Carangoides plagiotaenia*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_954	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_965	*Cephalopholis leopardus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_994	*Plectroglyphidodon lacrymatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.3 forward_ bio_12S_111	*Neoglyphidodon nigroris*	*Pomacentridae*	Famili	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
TTE.3 forward_ bio_12S_12	*Spratelloides gracilis*	*Spratelloides*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.3 forward_ bio_12S_147	*Naso lituratus*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.3 forward_ bio_12S_16	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.3 forward_ bio_12S_172	*Cephalopholis argus*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
TTE.3 forward_ bio_12S_179	*Myripristis greenfieldi*	*Myripristis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.3 forward_ bio_12S_203	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.3 forward_ bio_12S_205	*Eviota melasma*	*Eviota*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.3 forward_ bio_12S_21	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.3 forward_ bio_12S_227	*Hemiramphus lutkei*	*Hemiramphus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.3 forward_ bio_12S_253	*Cephalopholis cyanostigma*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.3 forward_ bio_12S_274	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.3 forward_ bio_12S_275	*Elagatis bipinnulata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.3 forward_ bio_12S_30	*Zanclus cornutus*	*Zanclus cornutus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.3 forward_ bio_12S_36	*Acanthurus nigricauda*	*Acanthurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.3 forward_ bio_12S_50	*Naso vlamingii*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
TTE.3 forward_ bio_12S_67	*Decapterus macarellus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.3 forward_ bio_12S_71	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.3 forward_ bio_12S_81	*Pomacentrus callainus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.3 forward_ bio_12S_83	*Parupeneus multifasciatus*	*Parupeneus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.3 forward_ bio_12S_91	*Acanthurus nigricauda*	*Acanthurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.3 merged_ bio_12S_107	*Neoglyphidodon nigroris*	*Pomacentridae*	Famili	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
TTE.3 merged_ bio_12S_1185	*Naso tergus*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.3 merged_ bio_12S_1218	*Chrysiptera rollandi*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.3 merged_ bio_12S_1450	*Eviota melasma*	*Eviota*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.3 merged_ bio_12S_148	*Naso lituratus*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.3 merged_ bio_12S_15	*Pomacentrus amboinensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
TTE.3 merged_bio_12S_1545	*Decapterus macarellus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.3 merged_bio_12S_162	*Elagatis bipinnulata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.3 merged_bio_12S_171	*Cephalopholis cyanostigma*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.3 merged_bio_12S_1710	*Xenisthmus polyzonatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.3 merged_bio_12S_1750	*Chrysiptera rollandi*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.3 merged_bio_12S_1857	*Sargocentron diadema*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.3 merged_bio_12S_1896	*Thunnus obesus*	*Thunnus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.3 merged_bio_12S_1912	*Naso vlamingii*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
TTE.3 merged_bio_12S_1919	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.3 merged_bio_12S_255	*Opistognathus decorus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.3 merged_bio_12S_301	*Centropyge flavissima*	*Centropyge*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.3 merged_bio_12S_348	*Asterropteryx semipunctata*	*Asterropteryx*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.3 merged_bio_12S_366	*Chromis xanthura*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.3 merged_bio_12S_439	*Naso vlamingii*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.3 merged_bio_12S_488	*Trimma woutsi*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.3 merged_bio_12S_508	*Chlorurus bleekeri*	*Chlorurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.3 merged_bio_12S_57	*Naso vlamingii*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
TTE.3 merged_bio_12S_597	*Dascyllus reticulatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.3 merged_bio_12S_652	*Sargocentron diadema*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.3 merged_bio_12S_67	*Decapterus macarellus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.3 merged_bio_12S_70	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
TTE.3 merged_bio_12S_729	*Oneirodes thompsoni*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
TTE.3 merged_bio_12S_88	*Naso annulatus*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 forward_bio_12S_102	*Acreichthys hajam*	*Acreichthys*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 forward_bio_12S_137	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 forward_bio_12S_15	*Melichthys vidua*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 forward_bio_12S_162	*Rastrelliger brachysoma*	*Rastrelliger*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 forward_bio_12S_2	*Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus*	*Epinephelus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
WKTB.01 forward_bio_12S_20	*Ctenochaetus striatus*	*Ctenochaetus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 forward_bio_12S_201	*Variola albimarginata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 forward_bio_12S_202	*Nectamia savayensis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 forward_bio_12S_229	*Variola albimarginata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 forward_bio_12S_24	*Selar crumenophthalmus*	*Selar*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 forward_bio_12S_26	*Abudefduf vaigiensis*	*Abudefduf*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
WKTB.01 forward_bio_12S_3	*Variola albimarginata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 forward_bio_12S_35	*Katsuwonus pelamis*	*Katsuwonus pelamis*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 forward_bio_12S_37	*Myripristis pralinia*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 forward_bio_12S_45	*Cephalopholis sonnerati*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 forward_bio_12S_54	*Thunnus obesus*	*Thunnus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 forward_bio_12S_90	*Tylosurus acus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 forward_bio_12S_97	*Cephalopholis urodeta*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
WKTB.01 merged_bio_12S_1067	*Scomberomorus commerson*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_131	*Cephalopholis urodeta*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_132	*Hemigymnus melapterus*	*Hemigymnus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_146	*Lutjanus bohar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_1469	*Nectamia savayensis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_1521	*Epinephelus tauvina*	*Epinephelus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_1523	*Nectamia savayensis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_1570	*Variola louti*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_1583	*Epinephelus sexfasciatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_16	*Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus*	*Epinephelus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_1615	*Uraspis uraspis*	*Turrum*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_171	*Cephalopholis cyanostigma*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_1718	*Plotosus lineatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_1799	*Platax teira*	*Platax*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_186	*Nectamia savayensis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_1892	*Pseudodax moluccanus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_196	*Trachinotus blochii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
WKTB.01 merged_bio_12S_2020	*Lethrinus atkinsoni*	*Lethrinus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_2031	*Chrysiptera biocellata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_2098	*Scomberomorus commerson*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_23	*Melichthys vidua*	*Balistoides*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_273	*Carangoides plagiotaenia*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_320	*Plectorhinchus lessonii*	*Plectorhinchus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_362	*Chaetodon lunulatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_387	*Gymnothorax flavimarginatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_443	*NA sp.*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_521	*Naso unicornis*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_556	*Parupeneus insularis*	*Parupeneus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_582	*Scolopsis bilineata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_6	*Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus*	*Epinephelus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_64	*Plectropomus maculatus*	*Plectropomus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_67	*Decapterus macarellus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_708	*Scarus flavipectoralis*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_750	*Dexillus muelleri*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
WKTB.01 merged_bio_12S_85	*Tylosurus acus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_873	*Oxycheilinus digramma*	*Oxycheilinus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_9	*Variola albimarginata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_90	*Cephalopholis sonnerati*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_979	*Scarus frenatus*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
WKTB.2 forward_bio_12S_10	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 forward_bio_12S_104	*Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus*	*Epinephelus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
WKTB.2 forward_bio_12S_137	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 forward_bio_12S_148	*Pterocaesio marri*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 forward_bio_12S_150	*Cephalopholis sexmaculata*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 forward_bio_12S_168	*Aluterus scriptus*	*Aluterus scriptus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 forward_bio_12S_169	*Pomacentrus bankanensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 forward_bio_12S_17	*Encrasicholina heteroloba*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 forward_bio_12S_171	*Chelmon rostratus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 forward_bio_12S_178	*Hemigymnus melapterus*	*Hemigymnus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 forward_bio_12S_182	*Trachinotus blochii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 forward_bio_12S_184	*Sargocentron spiniferum*	*Sargocentron*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 forward_bio_12S_185	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 forward_bio_12S_186	*Leiognathus equulus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 forward_bio_12S_187	*Centropyge flavicauda*	*Centropyge*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
WKTB.2 forward_bio_12S_191	*Plectorhinchus lessonii*	*Plectorhinchus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 forward_bio_12S_20	*Ctenochaetus striatus*	*Ctenochaetus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 forward_bio_12S_203	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 forward_bio_12S_207	*Auxis rochei*	*Auxis rochei*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 forward_bio_12S_208	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 forward_bio_12S_222	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 forward_bio_12S_23	*Encrasicholina punctifer*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 forward_bio_12S_241	*Acanthurus pyroferus*	*Acanthurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 forward_bio_12S_251	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 forward_bio_12S_256	*Siganus punctatus*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 forward_bio_12S_30	*Zanclus cornutus*	*Zanclus cornutus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 forward_bio_12S_32	*Pterocaesio tile*	*Eupercaria/misc*	Ordo	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
WKTB.2 forward_bio_12S_35	*Katsuwonus pelamis*	*Katsuwonus pelamis*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 forward_bio_12S_37	*Myripristis pralinia*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 forward_bio_12S_38	*Zebrasoma flavescens*	*Zebrasoma*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 forward_bio_12S_41	*Pseudobalistes flavimarginatus*	*Balistidae*	Famili	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
WKTB.2 forward_bio_12S_53	*Tylosurus crocodilus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 forward_bio_12S_54	*Thunnus obesus*	*Thunnus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 forward_bio_12S_6	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 forward_bio_12S_68	*Siganus guttatus*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
WKTB.2 forward_bio_12S_70	*Aethaloperca rogaa*	*Aethaloperca rogaa*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 forward_bio_12S_71	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
WKTB.2 forward_bio_12S_79	*Plectropomus maculatus*	*Plectropomus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 forward_bio_12S_83	*Parupeneus multifasciatus*	*Parupeneus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 forward_bio_12S_85	*Lethrinus harak*	*Lethrinus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 forward_bio_12S_88	*Zoramia viridiventer*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_104	*Lethrinus harak*	*Lethrinus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_1065	*Gymnothorax nudivomer*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_1067	*Scomberomorus commerson*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_1110	*Cephalopholis spiloparaea*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_1165	*Plectropomus leopardus*	*Plectropomus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_1193	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_132	*Hemigymnus melapterus*	*Hemigymnus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_1325	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_1382	*Scarus dimidiatus*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_1394	*Pomacentrus bankanensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_1396	*Cephalopholis urodeta*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_1435	*Hirundichthys oxycephalus*	*Cheilopogon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_1443	*Choerodon schoenleinii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_1484	*Cephalopholis urodeta*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
WKTB.2 merged_bio_12S_1524	*Oryzias javanicus*	*Oryzias*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_1532	*Cheilinus chlorourus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_1538	*Pisodonophis cancrivorus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_1541	*Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_1570	*Variola louti*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_160	*Scarus niger*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_1686	*Pseudanthias lori*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_171	*Cephalopholis cyanostigma*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_1734	*Lethrinus atkinsoni*	*Lethrinus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_1794	*Variola albimarginata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_182	*Auxis rochei*	*Auxis rochei*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_1881	*Cephalopholis urodeta*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_1936	*Cetoscarus bicolor*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_198	*Cephalopholis sexmaculata*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_2087	*Scomberoides commersonnianus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_2172	*Chromis albicauda*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_218	*Chelmon rostratus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_2200	*Nemipterus japonicus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
WKTB.2 merged_bio_12S_249	*Pomacentrus bankanensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_26	*Encrasicholina punctifer*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_299	*Bodianus mesothorax*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_32	*Pterocaesio tile*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_326	*Gnathanodon speciosus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_40	*Myripristis pralinia*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_407	*Chlorurus sordidus*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_459	*Myripristis berndti*	*Myripristis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_481	*Lethrinus obsoletus*	*Lethrinus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_482	*Taeniamia fucata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_498	*Oryzias javanicus*	*Oryzias*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_521	*Naso unicornis*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_556	*Parupeneus insularis*	*Parupeneus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_583	*Lutjanus malabaricus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_599	*Lethrinus ravus*	*Lethrinus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_610	*Hirundichthys oxycephalus*	*Cheilopogon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_651	*Lethrinus atkinsoni*	*Lethrinus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_70	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_708	*Scarus flavipectoralis*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_750	*Dexillus muelleri*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_799	*Pterocaesio tile*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_867	*Seriola rivoliana*	*Seriolina*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
WKTB.2 merged_bio_12S_883	*Psettodes erumei*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_919	*Melichthys vidua*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_92	*Pterocaesio marri*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_947	*Cheilinus undulatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_97	*Tylosurus crocodilus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.2 reverse_bio_12S_5	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 forward_bio_12S_108	*Lutjanus gibbus*	*Lutjanus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 forward_bio_12S_113	*Acanthurus lineatus*	*Acanthurus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 forward_bio_12S_135	*Hemiglyphidodon plagiometopon*	*Hemiglyphidodon plagiometopon*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 forward_bio_12S_14	*Pomacentrus amboinensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 forward_bio_12S_150	*Cephalopholis sexmaculata*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 forward_bio_12S_16	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 forward_bio_12S_179	*Myripristis greenfieldi*	*Myripristis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 forward_bio_12S_180	*Sphaeramia nematoptera*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 forward_bio_12S_191	*Plectorhinchus lessonii*	*Plectorhinchus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 forward_bio_12S_2	*Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus*	*Epinephelus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
WKTB.3 forward_bio_12S_201	*Variola albimarginata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 forward_bio_12S_209	*Lethrinus erythracanthus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 forward_bio_12S_253	*Cephalopholis cyanostigma*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 forward_bio_12S_270	*Ostorhinchus sp. NMMBP1292*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 forward_bio_12S_279	*Carangoides dinema*	*Atropus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
WKTB.3 forward_bio_12S_283	*Gymnomuraena zebra*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 forward_bio_12S_3	*Variola albimarginata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 forward_bio_12S_32	*Pterocaesio tile*	*Eupercaria/misc*	Ordo	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
WKTB.3 forward_bio_12S_35	*Katsuwonus pelamis*	*Katsuwonus pelamis*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 forward_bio_12S_45	*Cephalopholis sonnerati*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 forward_bio_12S_53	*Tylosurus crocodilus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 forward_bio_12S_54	*Thunnus obesus*	*Thunnus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 forward_bio_12S_6	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 forward_bio_12S_61	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 forward_bio_12S_67	*Decapterus macarellus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 forward_bio_12S_68	*Siganus guttatus*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
WKTB.3 forward_bio_12S_79	*Plectropomus maculatus*	*Plectropomus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 forward_bio_12S_83	*Parupeneus multifasciatus*	*Parupeneus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 forward_bio_12S_85	*Lethrinus harak*	*Lethrinus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 forward_bio_12S_9	*Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus*	*Epinephelus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
WKTB.3 forward_bio_12S_90	*Tylosurus acus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 forward_bio_12S_97	*Cephalopholis urodeta*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_1008	*Scarus psittacus*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_104	*Lethrinus harak*	*Lethrinus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_1067	*Scomberomorus commerson*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_113	*Parupeneus indicus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
WKTB.3 merged_bio_12S_1150	*Melichthys vidua*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_1165	*Plectropomus leopardus*	*Plectropomus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_1223	*Cyclothone pallida*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_123	*Myripristis greenfieldi*	*Myripristis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_1261	*Pterocaesio tile*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_131	*Cephalopholis urodeta*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_132	*Hemigymnus melapterus*	*Hemigymnus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_1328	*Chromis analis*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_146	*Lutjanus bohar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_1472	*Pomacentrus lepidogenys*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_15	*Pomacentrus amboinensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_1521	*Epinephelus tauvina*	*Epinephelus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_1538	*Pisodonophis cancrivorus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_155	*Siganus argenteus*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_156	*Lethrinus erythracanthus*	*Lethrinus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_1570	*Variola louti*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_1583	*Epinephelus sexfasciatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_16	*Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus*	*Epinephelus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_171	*Cephalopholis cyanostigma*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
WKTB.3 merged_bio_12S_1711	*Pterocaesio tile*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_178	*Encrasicholina pseudoheteroloba*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_1801	*Thunnus obesus*	*Thunnus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_1925	*Lutjanus vitta*	*Lutjanus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_1936	*Cetoscarus bicolor*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_198	*Cephalopholis sexmaculata*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_200	*Gymnomuraena zebra*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_2060	*Uraspis uraspis*	*Turrum*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_221	*Carangoides dinema*	*Atropus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_263	*Uropterygius alboguttatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_277	*Myripristis violacea*	*Myripristis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_317	*Psammoperca waigiensis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_32	*Pterocaesio tile*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_320	*Plectorhinchus lessonii*	*Plectorhinchus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_325	*Choerodon schoenleinii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_326	*Gnathanodon speciosus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_349	*Plectropomus areolatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_40	*Myripristis pralinia*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_459	*Myripristis berndti*	*Myripristis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_481	*Lethrinus obsoletus*	*Lethrinus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
WKTB.3 merged_bio_12S_485	*Gymnothorax richardsonii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_538	*Chromis dimidiata*	*Pycnochromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_546	*Chromis analis*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_556	*Parupeneus insularis*	*Parupeneus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_596	*Melichthys vidua*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_599	*Lethrinus ravus*	*Lethrinus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_6	*Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus*	*Epinephelus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_64	*Plectropomus maculatus*	*Plectropomus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_651	*Lethrinus atkinsoni*	*Lethrinus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_750	*Dexillus muelleri*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_80	*Siganus guttatus*	*Siganus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_83	*Cephalopholis leopardus*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_836	*Chromis ovatiformis*	*Pycnochromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_85	*Tylosurus acus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_867	*Seriola rivoliana*	*Seriolina*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_9	*Variola albimarginata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_90	*Cephalopholis sonnerati*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_947	*Cheilinus undulatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_97	*Tylosurus crocodilus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_996	*Cephalopholis sexmaculata*	*Cephalopholis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WKTB.3 reverse_bio_12S_11	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
WKTB.3 reverse_bio_12S_8	*Gymnomuraena zebra*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM forward_bio_12S_115	*Centropyge bispinosa*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM forward_bio_12S_119	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM forward_bio_12S_128	*Naso thynnoides*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
WM forward_bio_12S_136	*Pseudanthias squamipinnis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM forward_bio_12S_141	*Pomacentrus coelestis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM forward_bio_12S_16	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM forward_bio_12S_208	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM forward_bio_12S_212	*Monacanthus chinensis*	*Monacanthus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM forward_bio_12S_23	*Encrasicholina punctifer*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM forward_bio_12S_248	*Centropyge flavissima*	*Centropyge*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM forward_bio_12S_25	*Pomacentrus alexanderae*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
WM forward_bio_12S_255	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM forward_bio_12S_257	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM forward_bio_12S_259	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM forward_bio_12S_261	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM forward_bio_12S_278	*Pomacentrus auriventris*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM forward_bio_12S_282	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM forward_bio_12S_4	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM forward_bio_12S_5	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM forward_bio_12S_50	*Naso vlamingii*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
WM forward_bio_12S_57	*Naso thynnoides*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
WM forward_bio_12S_6	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM forward_bio_12S_7	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM forward_bio_12S_74	*Pseudanthias huchtii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM forward_bio_12S_96	*Asterropteryx ensifera*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM merged_bio_12S_1048	*Parapercis millepunctata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM merged_bio_12S_105	*Naso thynnoides*	*Naso*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
WM merged_bio_12S_1125	*Centropyge bispinosa*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM merged_bio_12S_1129	*Plectorhinchus lineatus*	*Plectorhinchus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM merged_bio_12S_118	*Pomacentrus coelestis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM merged_bio_12S_1224	*Fowleria isostigma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM merged_bio_12S_136	*Asterropteryx ensifera*	*Asterropteryx*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM merged_bio_12S_1379	*Pterocaesio marri*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM merged_bio_12S_1444	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM merged_bio_12S_1473	*Plectorhinchus lineatus*	*Plectorhinchus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM merged_bio_12S_1518	*Cirrhilabrus cyanopleura*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM merged_bio_12S_1531	*Plectorhinchus lineatus*	*Plectorhinchus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM merged_bio_12S_1590	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM merged_bio_12S_165	*Plectorhinchus lineatus*	*Plectorhinchus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM merged_bio_12S_1662	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM merged_bio_12S_180	*Centropyge bispinosa*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM merged_bio_12S_1888	*Pomacentrus nagasakiensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
WM merged_bio_12S_197	*Paracheilinus filamentosus*	*Paracheilinus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
WM merged_bio_12S_26	*Encrasicholina punctifer*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM merged_bio_12S_276	*Pomacentrus auriventris*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM merged_bio_12S_34	*Pomacentrus nagasakiensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	marker, referensi, sampel
WM merged_bio_12S_345	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM merged_bio_12S_346	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM merged_bio_12S_354	*Parapercis snyderi*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM merged_bio_12S_388	*Pomacentrus amboinensis*	*Pomacentrus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM merged_bio_12S_4	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM merged_bio_12S_405	*Pseudochromis cyanotaenia*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM merged_bio_12S_717	*Choerodon azurio*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM merged_bio_12S_748	*Scarus spinus*	*Scarus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM merged_bio_12S_764	*Plectorhinchus lineatus*	*Plectorhinchus*	Genus	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM merged_bio_12S_771	*Callionymus enneactis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
WM merged_bio_12S_98	*Pseudanthias squamipinnis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Jangan dipakai	referensi, sampel
AG forward_bio_12S_10	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
AG forward_bio_12S_130	*Thalassoma hardwicke*	*Thalassoma*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
AG forward_bio_12S_16	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
AG forward_bio_12S_164	*Gymnosarda unicolor*	*Gymnosarda unicolor*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
AG forward_bio_12S_19	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
AG forward_bio_12S_20	*Ctenochaetus striatus*	*Ctenochaetus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
AG forward_bio_12S_213	*Hemigymnus fasciatus*	*Hemigymnus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
AG forward_bio_12S_232	*Anyperodon leucogrammicus*	*Anyperodon leucogrammicus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
AG forward_bio_12S_37	*Myripristis pralinia*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
AG forward_bio_12S_51	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
AG forward_bio_12S_73	*Arothron meleagris*	*Arothron*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
AG forward_bio_12S_74	*Pseudanthias huchtii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
AG forward_bio_12S_8	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
AG forward_bio_12S_83	*Parupeneus multifasciatus*	*Parupeneus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_101	*Parupeneus multifasciatus*	*Parupeneus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_1098	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_12	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
AG merged_bio_12S_13	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_1399	*Gymnosarda unicolor*	*Gymnosarda unicolor*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_1425	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_147	*Thalassoma hardwicke*	*Thalassoma*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
AG merged_bio_12S_1674	*Thalassoma hardwicke*	*Thalassoma*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_19	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
AG merged_bio_12S_2	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_213	*Hemigymnus melapterus*	*Hemigymnus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
AG merged_bio_12S_235	*Anyperodon leucogrammicus*	*Anyperodon leucogrammicus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_24	*Ctenochaetus striatus*	*Ctenochaetus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_25	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
AG merged_bio_12S_282	*Gymnosarda unicolor*	*Gymnosarda unicolor*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_285	*Auxis thazard*	*Auxis thazard*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
AG merged_bio_12S_293	*Thalassoma amblycephalum*	*Thalassoma*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
AG merged_bio_12S_323	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
AG merged_bio_12S_373	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_40	*Myripristis pralinia*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
AG merged_bio_12S_554	*Thalassoma hardwicke*	*Thalassoma*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
AG merged_bio_12S_56	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
AG merged_bio_12S_60	*Arothron meleagris*	*Arothron*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
AG merged_bio_12S_604	*Chromis ovatiformis*	*Pycnochromis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
AG merged_bio_12S_62	*Pomacentrus moluccensis*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
AG merged_bio_12S_63	*Pseudanthias huchtii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
AG merged_bio_12S_8	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
AG merged_bio_12S_833	*Parupeneus multifasciatus*	*Parupeneus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
AP forward_bio_12S_12	*Spratelloides gracilis*	*Spratelloides*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
AP forward_bio_12S_13	*Acanthochromis polyacanthus*	*Acanthochromis polyacanthus*	Spesies	A	Dengan catatan	referensi
AP forward_bio_12S_14	*Pomacentrus amboinensis*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
AP forward_bio_12S_194	*Ostorhinchus compressus*	*Ostorhinchus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
AP forward_bio_12S_24	*Selar crumenophthalmus*	*Selar*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
AP forward_bio_12S_29	*Decapterus macrosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
AP merged_bio_12S_11	*Spratelloides gracilis*	*Spratelloides*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
AP merged_bio_12S_112	*Hemiglyphidodon plagiometopon*	*Hemiglyphidodon plagiometopon*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
AP merged_bio_12S_12	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
AP merged_bio_12S_124	*Canthigaster solandri*	*Canthigaster*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
AP merged_bio_12S_13	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	B	Dengan catatan	referensi, sampel
AP merged_bio_12S_1333	*Katsuwonus pelamis*	*Katsuwonus pelamis*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
AP merged_bio_12S_138	*Arothron hispidus*	*Arothron*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
AP merged_bio_12S_14	*Acanthochromis polyacanthus*	*Acanthochromis polyacanthus*	Spesies	A	Dengan catatan	referensi
AP merged_bio_12S_144	*Decapterus macrosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
AP merged_bio_12S_15	*Pomacentrus amboinensis*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
AP merged_bio_12S_1501	*Cymolutes torquatus*	*Cymolutes*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
AP merged_bio_12S_1586	*Selar crumenophthalmus*	*Selar*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
AP merged_bio_12S_1690	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
AP merged_bio_12S_1720	*Selar crumenophthalmus*	*Selar*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
AP merged_bio_12S_1764	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
AP merged_bio_12S_18	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
AP merged_bio_12S_186	*Nectamia savayensis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
AP merged_bio_12S_190	*Aluterus scriptus*	*Aluterus scriptus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
AP merged_bio_12S_199	*Ostorhinchus compressus*	*Ostorhinchus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
AP merged_bio_12S_2073	*Pardachirus pavoninus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
AP merged_bio_12S_21	*Selar crumenophthalmus*	*Selar*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
AP merged_bio_12S_25	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
AP merged_bio_12S_254	*Selar crumenophthalmus*	*Selar*	Genus	A	Dengan catatan	referensi
AP merged_bio_12S_29	*Decapterus macrosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
AP merged_bio_12S_322	*Dascyllus trimaculatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
AP merged_bio_12S_344	*Diagramma picta*	*Diagramma*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
AP merged_bio _12S_37	*Katsuwonus pelamis*	*Katsuwonus pelamis*	Spesies	A	Dengan catatan	referensi
AP merged_bio _12S_38	*Pomacentrus callainus*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi
AP merged_bio _12S_391	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
AP merged_bio _12S_401	*Kyphosus vaigiensis*	*Kyphosus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
AP merged_bio _12S_44	*Pseudobalistes flavimarginatus*	*Balistidae*	Famili	B	Dengan catatan	marker, referensi
AP merged_bio _12S_46	*Acanthurus mata*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
AP merged_bio _12S_503	*Cephalopholis cyanostigma*	*Cephalopholis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
AP merged_bio _12S_506	*Cyclichthys orbicularis*	*Cyclichthys*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
AP merged_bio _12S_512	*Amphiprion clarkii*	*Amphiprion*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
AP merged_bio _12S_588	*Spratelloides gracilis*	*Spratelloides*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
AP merged_bio _12S_60	*Arothron meleagris*	*Arothron*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
AP merged_bio _12S_602	*Chromis atripectoralis*	*Pomacentridae*	Famili	C	Dengan catatan	marker, referensi
AP merged_bio _12S_624	*Spratelloides gracilis*	*Spratelloides*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
AP merged_bio _12S_630	*Scarus ghobban*	*Scarus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
AP merged_bio _12S_7	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
AP merged_bio _12S_77	*Arothron mappa*	*Arothron*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
AP merged_bio _12S_86	*Atherinomorus lacunosus*	*Atherinomorus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
AP merged_bio _12S_878	*Selar crumenophthal mus*	*Selar*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
AP merged_bio _12S_952	*Istigobius decoratus*	*Istigobius*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
AP merged_bio _12S_953	*Cirrhilabrus cyanopleura*	*Cirrhilabrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BA forward_bio _12S_116	*Arothron mappa*	*Arothron*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
BA forward_bio _12S_125	*Chaetodon trichrous*	*tidak dikenal*	Tidak dike nal	C	Dengan catatan	referensi

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
BA forward_bio_12S_204	*Cubiceps squamiceps*	*Cubiceps*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BA forward_bio_12S_30	*Zanclus cornutus*	*Zanclus cornutus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BA forward_bio_12S_4	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
BA merged_bio_12S_1008	*Scarus psittacus*	*Scarus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BA merged_bio_12S_120	*Chaetodon trichrous*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
BA merged_bio_12S_1329	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_160	*Scarus niger*	*Scarus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BA merged_bio_12S_1605	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_1714	*Selar crumenophthalmus*	*Selar*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_1775	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_190	*Aluterus scriptus*	*Aluterus scriptus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_21	*Selar crumenophthalmus*	*Selar*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_227	*Pseudogramma polyacantha*	*Pseudogramma*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BA merged_bio_12S_233	*Eviota melasma*	*Eviota*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_25	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_258	*Neoglyphidodon nigroris*	*Pomacentridae*	Famili	C	Dengan catatan	marker, referensi
BA merged_bio_12S_29	*Decapterus macrosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
BA merged_bio_12S_309	*Atherinomorus lacunosus*	*Atherinomorus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_36	*Zanclus cornutus*	*Zanclus cornutus*	Spesies	B	Dengan catatan	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_360	*Cubiceps squamiceps*	*Cubiceps*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_376	*Scarus quoyi*	*Scarus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BA merged_bio_12S_391	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
BA merged_bio_12S_407	*Chlorurus sordidus*	*Scarus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BA merged_bio_12S_419	*Saurida gracilis*	*Saurida*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_466	*Aulostomus chinensis*	*Aulostomus chinensis*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_49	*Zebrasoma flavescens*	*Zebrasoma*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BA merged_bio_12S_527	*Plectorhinchus vittatus*	*Plectorhinchus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_54	*Plectroglyphidodon lacrymatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
BA merged_bio_12S_570	*Amblygaster sirm*	*Amblygaster*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_60	*Arothron meleagris*	*Arothron*	Genus	B	Dengan catatan	marker, referensi
BA merged_bio_12S_61	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BA merged_bio_12S_7	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
BA merged_bio_12S_70	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BA merged_bio_12S_709	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_748	*Scarus spinus*	*Scarus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BA merged_bio_12S_77	*Arothron mappa*	*Arothron*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
BA merged_bio_12S_78	*Ctenochaetus flavicauda*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_900	*Zebrasoma flavescens*	*Zebrasoma*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BA merged_bio_12S_953	*Cirrhilabrus cyanopleura*	*Cirrhilabrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BA merged_bio_12S_977	*Chlorurus japanensis*	*Chlorurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BM forward_bio_12S_10	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
BM forward_bio_12S_14	*Pomacentrus amboinensis*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BM forward_bio_12S_16	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	A	Dengan catatan	referensi
BM forward_bio_12S_19	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	B	Dengan catatan	referensi

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
BM forward_bio_12S_21	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
BM forward_bio_12S_23	*Encrasicholina punctifer*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
BM forward_bio_12S_36	*Acanthurus nigricauda*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BM forward_bio_12S_64	*Pterocaesio marri*	*Pterocaesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BM forward_bio_12S_76	*Rastrelliger faughni*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BM forward_bio_12S_77	*Naso lopezi*	*Naso*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi
BM merged_bio_12S_11	*Spratelloides gracilis*	*Spratelloides*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_12	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
BM merged_bio_12S_1204	*Acanthochromis polyacanthus*	*Acanthochromis polyacanthus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_1234	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_13	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	A	Dengan catatan	referensi
BM merged_bio_12S_1346	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_1366	*Spratelloides gracilis*	*Spratelloides*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_14	*Acanthochromis polyacanthus*	*Acanthochromis polyacanthus*	Spesies	B	Dengan catatan	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_15	*Pomacentrus amboinensis*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BM merged_bio_12S_1577	*Acanthurus xanthopterus*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_1607	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_1643	*Oxycheilinus bimaculatus*	*Oxycheilinus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_1644	*Ctenochaetus flavicauda*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_1744	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_18	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BM merged_bio_12S_184	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
BM merged_bio _12S_1897	*Acanthochromis polyacanthus*	*Acanthochromis polyacanthus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BM merged_bio _12S_19	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BM merged_bio _12S_201	*Amblyglyphidodon aureus*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BM merged_bio _12S_21	*Selar crumenophthal mus*	*Selar*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BM merged_bio _12S_2129	*Icelinus filamentosus*	*tidak dikenal*	Tidak dike nal	D	Dengan catatan	referensi
BM merged_bio _12S_233	*Eviota melasma*	*Eviota*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BM merged_bio _12S_25	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
BM merged_bio _12S_26	*Encrasicholina punctifer*	*tidak dikenal*	Tidak dike nal	C	Dengan catatan	referensi
BM merged_bio _12S_287	*Caranx heberi*	*Caranx*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BM merged_bio _12S_322	*Dascyllus trimaculatus*	*tidak dikenal*	Tidak dike nal	D	Dengan catatan	referensi
BM merged_bio _12S_36	*Zanclus cornutus*	*Zanclus cornutus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BM merged_bio _12S_37	*Katsuwonus pelamis*	*Katsuwonus pelamis*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BM merged_bio _12S_376	*Scarus quoyi*	*Scarus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BM merged_bio _12S_379	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BM merged_bio _12S_437	*Centropyge bicolor*	*Centropyge*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BM merged_bio _12S_46	*Acanthurus mata*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BM merged_bio _12S_51	*Thunnus obesus*	*Thunnus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BM merged_bio _12S_512	*Amphiprion clarkii*	*Amphiprion*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BM merged_bio _12S_519	*Gazza minuta*	*Gazza*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BM merged_bio _12S_53	*Selaroides leptolepis*	*Selaroides leptolepis*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BM merged_bio _12S_570	*Amblygaster sirm*	*Amblygaster*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BM merged_bio _12S_61	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
BM merged_bio_12S_630	*Scarus ghobban*	*Scarus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_66	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
BM merged_bio_12S_7	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_720	*Acanthurus xanthopterus*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_746	*Synodus variegatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
BM merged_bio_12S_78	*Ctenochaetus flavicauda*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_835	*Scolopsis ciliata*	*Scolopsis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_88	*Naso annulatus*	*Naso*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BM merged_bio_12S_885	*Halichoeres hartzfeldii*	*Halichoeres*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_912	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_915	*Acanthurus xanthopterus*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_95	*Rastrelliger faughni*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BM merged_bio_12S_953	*Cirrhilabrus cyanopleura*	*Cirrhilabrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BM merged_bio_12S_977	*Chlorurus japanensis*	*Chlorurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BTM01 forward_bio_12S_1	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BTM01 forward_bio_12S_102	*Acreichthys hajam*	*Acreichthys*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BTM01 forward_bio_12S_107	*Chaetodon octofasciatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
BTM01 forward_bio_12S_137	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BTM01 forward_bio_12S_2	*Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus*	*Epinephelus*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi
BTM01 forward_bio_12S_22	*Siganus doliatus*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BTM01 forward_bio_12S_68	*Siganus guttatus*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
BTM01 forward _bio_12S_72	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BTM01 forward _bio_12S_86	*Pempheris adusta*	*Pempheris*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BTM01 forward _bio_12S_9	*Epinephelus fuscogutt atus x Epinephelus lanceolatus*	*Epinephelus*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi
BTM01 merged _bio_12S_1	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
BTM01 merged _bio_12S_103	*Pempheris adusta*	*Pempheris*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BTM01 merged _bio_12S_1053	*Lates calcarifer*	*Lates calcarifer*	Spesies	B	Dengan catatan	referensi, sampel
BTM01 merged _bio_12S_106	*Acreichthys tomentosus*	*Acreichthys*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
BTM01 merged _bio_12S_1114	*Lutjanus carponotatus*	*Lutjanus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BTM01 merged _bio_12S_129	*Chaetodon octofasciat us*	*tidak dikenal*	Tidak dike nal	D	Dengan catatan	referensi
BTM01 merged _bio_12S_1314	*Hyporhamphus quoyi*	*Hyporhamphus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BTM01 merged _bio_12S_1362	*Lethrinus cf. lentjan UPVMI-1086*	*Lethrinus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BTM01 merged _bio_12S_154	*Ostorhinchus chrysopomus*	*Ostorhinchus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BTM01 merged _bio_12S_16	*Epinephelus fuscogutt atus x Epinephelus lanceolatus*	*Epinephelus*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi
BTM01 merged _bio_12S_196	*Trachinotus blochii*	*tidak dikenal*	Tidak dike nal	D	Dengan catatan	referensi
BTM01 merged _bio_12S_2	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BTM01 merged _bio_12S_211	*Chaetodontoplus mesoleucus*	*Chaetodontoplus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BTM01 merged _bio_12S_216	*Platax orbicularis*	*Platax*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BTM01 merged _bio_12S_218	*Chelmon rostratus*	*tidak dikenal*	Tidak dike nal	D	Dengan catatan	referensi
BTM01 merged _bio_12S_317	*Psammoperca waigiensis*	*tidak dikenal*	Tidak dike nal	D	Dengan catatan	referensi
BTM01 merged _bio_12S_325	*Choerodon schoenlein ii*	*tidak dikenal*	Tidak dike nal	D	Dengan catatan	referensi
BTM01 merged _bio_12S_326	*Gnathanodon speciosus*	*tidak dikenal*	Tidak dike nal	D	Dengan catatan	referensi

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
BTM01 merged_bio_12S_41	*Siganus doliatus*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BTM01 merged_bio_12S_530	*Dischistodus perspicillatus*	*Dischistodus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BTM01 merged_bio_12S_553	*Choerodon anchorago*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
BTM01 merged_bio_12S_6	*Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus*	*Epinephelus*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi
BTM01 merged_bio_12S_609	*Abudefduf bengalensis*	*Abudefduf*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
BTM01 merged_bio_12S_64	*Plectropomus maculatus*	*Plectropomus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BTM01 merged_bio_12S_72	*Epinephelus coioides*	*Epinephelus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BTM01 merged_bio_12S_732	*Lethrinus cf. lentjan UPVMI-1086*	*Lethrinus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BTM01 merged_bio_12S_750	*Dexillus muelleri*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
BTM01 merged_bio_12S_80	*Siganus guttatus*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi
BTM01 merged_bio_12S_843	*Atule mate*	*Atule mate*	Spesies	B	Dengan catatan	referensi, sampel
BTM01 merged_bio_12S_856	*Hemiramphus far*	*Hemiramphus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BTM01 merged_bio_12S_874	*Sillago aeolus*	*Sillago*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BTM01 merged_bio_12S_89	*Myripristis murdjan*	*Myripristis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BTM02 forward_bio_12S_1	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BTM02 forward_bio_12S_104	*Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus*	*Epinephelus*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi
BTM02 forward_bio_12S_2	*Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus*	*Epinephelus*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi
BTM02 forward_bio_12S_22	*Siganus doliatus*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BTM02 forward_bio_12S_43	*Epinephelus coioides*	*Epinephelus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BTM02 merged_bio_12S_1	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
BTM02 merged_bio_12S_103	*Pempheris adusta*	*Pempheris*	Genus	B	Dengan catatan	referensi

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
BTM02 merged _bio_12S_1053	*Lates calcarifer*	*Lates calcarifer*	Spesies	B	Dengan catatan	referensi, sampel
BTM02 merged _bio_12S_106	*Acreichthys tomentosus*	*Acreichthys*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
BTM02 merged _bio_12S_1114	*Lutjanus carponotatus*	*Lutjanus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BTM02 merged _bio_12S_129	*Chaetodon octofasciatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
BTM02 merged _bio_12S_1314	*Hyporhamphus quoyi*	*Hyporhamphus*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
BTM02 merged _bio_12S_1362	*Lethrinus cf. lentjan UPVMI-1086*	*Lethrinus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BTM02 merged _bio_12S_1391	*Epinephelus quoyanus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
BTM02 merged _bio_12S_154	*Ostorhinchus chrysopomus*	*Ostorhinchus*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
BTM02 merged _bio_12S_16	*Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus*	*Epinephelus*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi
BTM02 merged _bio_12S_196	*Trachinotus blochii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
BTM02 merged _bio_12S_2051	*Planiliza subviridis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
BTM02 merged _bio_12S_2052	*Lutjanus russellii*	*Lutjanus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BTM02 merged _bio_12S_211	*Chaetodontoplus mesoleucus*	*Chaetodontoplus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BTM02 merged _bio_12S_218	*Chelmon rostratus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
BTM02 merged _bio_12S_317	*Psammoperca waigiensis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
BTM02 merged _bio_12S_325	*Choerodon schoenleinii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
BTM02 merged _bio_12S_326	*Gnathanodon speciosus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
BTM02 merged _bio_12S_41	*Siganus doliatus*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BTM02 merged _bio_12S_476	*Siganus doliatus*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BTM02 merged _bio_12S_509	*Platax orbicularis*	*Platax*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BTM02 merged _bio_12S_528	*Epinephelus coioides*	*Epinephelus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
BTM02 merged_bio_12S_553	*Choerodon anchorago*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
BTM02 merged_bio_12S_6	*Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus*	*Epinephelus*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi
BTM02 merged_bio_12S_609	*Abudefduf bengalensis*	*Abudefduf*	Genus	A	Dengan catatan	referensi
BTM02 merged_bio_12S_64	*Plectropomus maculatus*	*Plectropomus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BTM02 merged_bio_12S_644	*Chaetodontoplus mesoleucus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
BTM02 merged_bio_12S_72	*Epinephelus coioides*	*Epinephelus*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
BTM02 merged_bio_12S_732	*Lethrinus cf. lentjan UPVMI-1086*	*Lethrinus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BTM02 merged_bio_12S_750	*Dexillus muelleri*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
BTM02 merged_bio_12S_80	*Siganus guttatus*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi
BTM02 merged_bio_12S_843	*Atule mate*	*Atule mate*	Spesies	B	Dengan catatan	referensi, sampel
BTM02 merged_bio_12S_856	*Hemiramphus far*	*Hemiramphus*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
BTM02 merged_bio_12S_874	*Sillago aeolus*	*Sillago*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BTM02 merged_bio_12S_89	*Myripristis murdjan*	*Myripristis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BTM03 forward_bio_12S_1	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BTM03 forward_bio_12S_2	*Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus*	*Epinephelus*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi
BTM03 forward_bio_12S_22	*Siganus doliatus*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BTM03 forward_bio_12S_43	*Epinephelus coioides*	*Epinephelus*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
BTM03 forward_bio_12S_72	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BTM03 forward_bio_12S_86	*Pempheris adusta*	*Pempheris*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
BTM03 forward_bio_12S_9	*Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus*	*Epinephelus*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi
BTM03 merged_bio_12S_1	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	B	Dengan catatan	referensi

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
BTM03 merged _bio_12S_103	*Pempheris adusta*	*Pempheris*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
BTM03 merged _bio_12S_1053	*Lates calcarifer*	*Lates calcarifer*	Spesies	A	Dengan catatan	referensi
BTM03 merged _bio_12S_106	*Acreichthys tomentosus*	*Acreichthys*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
BTM03 merged _bio_12S_1114	*Lutjanus carponotatus*	*Lutjanus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BTM03 merged _bio_12S_129	*Chaetodon octofasciatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
BTM03 merged _bio_12S_1314	*Hyporhamphus quoyi*	*Hyporhamphus*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
BTM03 merged _bio_12S_1362	*Lethrinus cf. lentjan UPVMI-1086*	*Lethrinus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BTM03 merged _bio_12S_1391	*Epinephelus quoyanus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
BTM03 merged _bio_12S_154	*Ostorhinchus chrysopomus*	*Ostorhinchus*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
BTM03 merged _bio_12S_16	*Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus*	*Epinephelus*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi
BTM03 merged _bio_12S_1950	*Sphyraena obtusata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
BTM03 merged _bio_12S_196	*Trachinotus blochii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
BTM03 merged _bio_12S_211	*Chaetodontoplus mesoleucus*	*Chaetodontoplus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BTM03 merged _bio_12S_216	*Platax orbicularis*	*Platax*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BTM03 merged _bio_12S_218	*Chelmon rostratus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
BTM03 merged _bio_12S_317	*Psammoperca waigiensis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
BTM03 merged _bio_12S_325	*Choerodon schoenleinii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
BTM03 merged _bio_12S_326	*Gnathanodon speciosus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
BTM03 merged _bio_12S_41	*Siganus doliatus*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BTM03 merged _bio_12S_476	*Siganus doliatus*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BTM03 merged _bio_12S_528	*Epinephelus coioides*	*Epinephelus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
BTM03 merged_bio_12S_553	*Choerodon anchorago*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
BTM03 merged_bio_12S_6	*Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus*	*Epinephelus*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi
BTM03 merged_bio_12S_609	*Abudefduf bengalensis*	*Abudefduf*	Genus	A	Dengan catatan	referensi
BTM03 merged_bio_12S_64	*Plectropomus maculatus*	*Plectropomus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
BTM03 merged_bio_12S_72	*Epinephelus coioides*	*Epinephelus*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
BTM03 merged_bio_12S_732	*Lethrinus cf. lentjan UPVMI-1086*	*Lethrinus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
BTM03 merged_bio_12S_750	*Dexillus muelleri*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
BTM03 merged_bio_12S_80	*Siganus guttatus*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi
BTM03 merged_bio_12S_843	*Atule mate*	*Atule mate*	Spesies	B	Dengan catatan	referensi, sampel
BTM03 merged_bio_12S_856	*Hemiramphus far*	*Hemiramphus*	Genus	A	Dengan catatan	referensi
BTM03 merged_bio_12S_874	*Sillago aeolus*	*Sillago*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
BTM03 merged_bio_12S_89	*Myripristis murdjan*	*Myripristis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
CC forward_bio_12S_101	*Caesio lunaris*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
CC forward_bio_12S_157	*Benthosema fibulatum*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
CC forward_bio_12S_57	*Naso thynnoides*	*Naso*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi
CC forward_bio_12S_8	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
CC merged_bio_12S_100	*Caesio lunaris*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
CC merged_bio_12S_1078	*Naso thynnoides*	*Naso*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
CC merged_bio_12S_12	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_1272	*Hemigymnus fasciatus*	*Hemigymnus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_13	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
CC merged_bio_12S_1492	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_1503	*Scomberoides tol*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
CC merged_bio_12S_1619	*Arothron meleagris*	*Arothron*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
CC merged_bio_12S_1635	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_1683	*Lutjanus gibbus*	*Lutjanus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_1904	*Arothron meleagris*	*Arothron*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
CC merged_bio_12S_1926	*Acanthurus mata*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_210	*Benthosema fibulatum*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
CC merged_bio_12S_265	*Cheilopogon pinnatibarbatus*	*Cheilopogon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_3	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	B	Dengan catatan	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_353	*Lagocephalus inermis*	*Lagocephalus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_380	*Acanthurus pyroferus*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_407	*Chlorurus sordidus*	*Scarus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
CC merged_bio_12S_44	*Pseudobalistes flavimarginatus*	*Balistidae*	Famili	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
CC merged_bio_12S_46	*Acanthurus mata*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
CC merged_bio_12S_469	*Aprion virescens*	*Aprion virescens*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_511	*Photopectoralis bindus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
CC merged_bio_12S_55	*Naso thynnoides*	*Naso*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi
CC merged_bio_12S_621	*Arothron meleagris*	*Arothron*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
CC merged_bio_12S_643	*Lutjanus gibbus*	*Lutjanus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_69	*Megalaspis cordyla*	*Megalaspis cordyla*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CC merged_bio_12S_72	*Epinephelus coioides*	*Epinephelus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
CC merged_bio_12S_8	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
CC merged_bio_12S_866	*Naso thynnoides*	*Naso*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
CD forward_bio_12S_10	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CD forward_bio_12S_145	*Arothron hispidus*	*Arothron*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
CD forward_bio_12S_19	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
CD forward_bio_12S_21	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
CD forward_bio_12S_219	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CD forward_bio_12S_35	*Katsuwonus pelamis*	*Katsuwonus pelamis*	Spesies	B	Dengan catatan	referensi, sampel
CD forward_bio_12S_4	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
CD forward_bio_12S_50	*Naso vlamingii*	*Naso*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi
CD forward_bio_12S_57	*Naso thynnoides*	*Naso*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
CD merged_bio_12S_101	*Parupeneus multifasciatus*	*Parupeneus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_1049	*Fowleria vaiulae*	*Fowleria*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_12	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
CD merged_bio_12S_120	*Chaetodon trichrous*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
CD merged_bio_12S_1242	*Naso thynnoides*	*Naso*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
CD merged_bio_12S_13	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_1300	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_1371	*Naso thynnoides*	*Naso*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
CD merged_bio_12S_138	*Arothron hispidus*	*Arothron*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
CD merged_bio_12S_1383	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_1400	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
CD merged_bio_12S_147	*Thalassoma hardwicke*	*Thalassoma*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_1493	*Arothron hispidus*	*Arothron*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_1499	*Acanthurus pyroferus*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_1508	*Naso thynnoides*	*Naso*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
CD merged_bio_12S_18	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
CD merged_bio_12S_187	*Hemiramphus lutkei*	*Hemiramphus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_21	*Selar crumenophthalmus*	*Selar*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_233	*Eviota melasma*	*Eviota*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
CD merged_bio_12S_234	*Acanthurus pyroferus*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_25	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
CD merged_bio_12S_3	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_323	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_37	*Katsuwonus pelamis*	*Katsuwonus pelamis*	Spesies	A	Dengan catatan	referensi
CD merged_bio_12S_403	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_425	*Epinephelus merra*	*Epinephelus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_44	*Pseudobalistes flavimarginatus*	*Balistidae*	Famili	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
CD merged_bio_12S_466	*Aulostomus chinensis*	*Aulostomus chinensis*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_516	*Pomacentrus lepidogenys*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_527	*Plectorhinchus vittatus*	*Plectorhinchus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CD merged_bio_12S_55	*Naso thynnoides*	*Naso*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
CD merged_bio_12S_57	*Naso vlamingii*	*Naso*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi
CD merged_bio_12S_595	*Anampses caeruleopunctatus*	*Anampses*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
CD merged_bio _12S_7	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
CD merged_bio _12S_873	*Oxycheilinus digramma*	*Oxycheilinus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CD merged_bio _12S_893	*Katsuwonus pelamis*	*Katsuwonus pelamis*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CD merged_bio _12S_952	*Istigobius decoratus*	*Istigobius*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CK forward_bio _12S_16	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CK merged_bio _12S_1050	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CK merged_bio _12S_116	*Cephalopholis argus*	*Cephalopholis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CK merged_bio _12S_1171	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CK merged_bio _12S_12	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CK merged_bio _12S_13	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CK merged_bio _12S_141	*Acanthurus thompsoni*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CK merged_bio _12S_1437	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CK merged_bio _12S_1646	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CK merged_bio _12S_18	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CK merged_bio _12S_241	*Upeneus tragula*	*Upeneus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CK merged_bio _12S_25	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CK merged_bio _12S_26	*Encrasicholina punctifer*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
CK merged_bio _12S_271	*Oxyporhamphus convexus*	*Hemiramphus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
CK merged_bio _12S_3	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KL forward_bio _12S_113	*Acanthurus lineatus*	*Acanthurus*	Genus	A	Dengan catatan	referensi
KL forward_bio _12S_135	*Hemiglyphidodon plagiometopon*	*Hemiglyphidodon plagiometopon*	Spesies	A	Dengan catatan	referensi
KL forward_bio _12S_16	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	A	Dengan catatan	referensi

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
KL forward_bio_12S_176	*Eviota atriventris*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
KL forward_bio_12S_220	*Pristicon rhodopterus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
KL forward_bio_12S_233	*Naso lituratus*	*Naso*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
KL forward_bio_12S_61	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
KL forward_bio_12S_71	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
KL forward_bio_12S_8	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
KL merged_bio_12S_112	*Hemiglyphidodon plagiometopon*	*Hemiglyphidodon plagiometopon*	Spesies	A	Dengan catatan	referensi
KL merged_bio_12S_115	*Naso lituratus*	*Naso*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
KL merged_bio_12S_1174	*Hemiglyphidodon plagiometopon*	*Hemiglyphidodon plagiometopon*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_1239	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_124	*Canthigaster solandri*	*Canthigaster*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_13	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	A	Dengan catatan	referensi
KL merged_bio_12S_130	*Siganus vulpinus*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_1307	*Acanthurus lineatus*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_140	*Pristicon rhodopterus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
KL merged_bio_12S_1417	*Zanclus cornutus*	*Zanclus cornutus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_1485	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_1548	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_156	*Lethrinus erythracanthus*	*Lethrinus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
KL merged_bio_12S_1584	*Chromis lepidolepis*	*Azurina*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_163	*Siganus punctatus*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_18	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
KL merged_bio _12S_1840	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KL merged_bio _12S_2	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
KL merged_bio _12S_2145	*Scarus rivulatus*	*Scarus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KL merged_bio _12S_24	*Ctenochaetus striatus*	*Ctenochaetus*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
KL merged_bio _12S_3	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KL merged_bio _12S_30	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KL merged_bio _12S_391	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KL merged_bio _12S_40	*Myripristis pralinia*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
KL merged_bio _12S_410	*Hemiglyphidodon plagiometopon*	*Hemiglyphidodon plagiometopon*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KL merged_bio _12S_419	*Saurida gracilis*	*Saurida*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KL merged_bio _12S_515	*Zanclus cornutus*	*Zanclus cornutus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KL merged_bio _12S_52	*Pomacentrus taeniometopon*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
KL merged_bio _12S_537	*Acanthochromis polyacanthus*	*Acanthochromis polyacanthus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KL merged_bio _12S_584	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KL merged_bio _12S_60	*Arothron meleagris*	*Arothron*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
KL merged_bio _12S_61	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
KL merged_bio _12S_612	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KL merged_bio _12S_62	*Pomacentrus moluccensis*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
KL merged_bio _12S_668	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KL merged_bio _12S_70	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
KL merged_bio _12S_731	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KL merged_bio _12S_75	*Callogobius sp. KAUMI104414*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
KL merged_bio_12S_79	*Acanthurus nigricauda*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_8	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
KL merged_bio_12S_81	*Acanthurus lineatus*	*Acanthurus*	Genus	A	Dengan catatan	referensi
KL merged_bio_12S_837	*Acanthurus dussumieri*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_873	*Oxycheilinus digramma*	*Oxycheilinus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KL merged_bio_12S_881	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KPP forward_bio_12S_1	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
KPP forward_bio_12S_13	*Acanthochromis polyacanthus*	*Acanthochromis polyacanthus*	Spesies	A	Dengan catatan	referensi
KPP forward_bio_12S_143	*Atherinomorus lacunosus*	*Atherinomorus*	Genus	A	Dengan catatan	referensi
KPP forward_bio_12S_19	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
KPP forward_bio_12S_21	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
KPP forward_bio_12S_221	*Centriscus scutatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
KPP forward_bio_12S_24	*Selar crumenophthalmus*	*Selar*	Genus	A	Dengan catatan	referensi
KPP forward_bio_12S_33	*Spratelloides delicatulus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
KPP forward_bio_12S_35	*Katsuwonus pelamis*	*Katsuwonus pelamis*	Spesies	B	Dengan catatan	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_1	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
KPP merged_bio_12S_1025	*Selar crumenophthalmus*	*Selar*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_1040	*Selar crumenophthalmus*	*Selar*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_1073	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_11	*Spratelloides gracilis*	*Spratelloides*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_112	*Hemiglyphidodon plagiometopon*	*Hemiglyphidodon plagiometopon*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_1161	*Oxycheilinus celebicus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
KPP merged_bio_12S_1187	*Zanclus cornutus*	*Zanclus cornutus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_1189	*Selar crumenophthalmus*	*Selar*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_1256	*Selar crumenophthalmus*	*Selar*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_13	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	A	Dengan catatan	referensi
KPP merged_bio_12S_1368	*Thunnus obesus*	*Thunnus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_1373	*Selar crumenophthalmus*	*Selar*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_139	*Pomacentrus albicaudatus*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
KPP merged_bio_12S_14	*Acanthochromis polyacanthus*	*Acanthochromis polyacanthus*	Spesies	A	Dengan catatan	referensi
KPP merged_bio_12S_144	*Decapterus macrosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
KPP merged_bio_12S_1495	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_1568	*Zanclus cornutus*	*Zanclus cornutus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_1620	*Auxis rochei*	*Auxis rochei*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_1724	*Amblyeleotris wheeleri*	*Amblyeleotris*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_1738	*Ambassis urotaenia*	*Ambassis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_1758	*Auxis rochei*	*Auxis rochei*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_179	*Pomacentrus alexanderae*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
KPP merged_bio_12S_18	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
KPP merged_bio_12S_184	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_1854	*Acanthochromis polyacanthus*	*Acanthochromis polyacanthus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_1909	*Selar crumenophthalmus*	*Selar*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_202	*Pomacentrus burroughi*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
KPP merged_bio_12S_21	*Selar crumenophthalmus*	*Selar*	Genus	A	Dengan catatan	referensi

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
KPP merged_bio_12S_237	*Gymnothorax fimbriatus*	*Gymnothorax*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_245	*Centriscus scutatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
KPP merged_bio_12S_25	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
KPP merged_bio_12S_254	*Selar crumenophthalmus*	*Selar*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_27	*Spratelloides delicatulus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
KPP merged_bio_12S_283	*Atherinomorus forskalii*	*Atherinomorus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
KPP merged_bio_12S_285	*Auxis thazard*	*Auxis thazard*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_294	*Selar boops*	*Selar*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
KPP merged_bio_12S_30	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_309	*Atherinomorus lacunosus*	*Atherinomorus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_322	*Dascyllus trimaculatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
KPP merged_bio_12S_36	*Zanclus cornutus*	*Zanclus cornutus*	Spesies	A	Dengan catatan	referensi
KPP merged_bio_12S_37	*Katsuwonus pelamis*	*Katsuwonus pelamis*	Spesies	A	Dengan catatan	referensi
KPP merged_bio_12S_378	*Euthynnus affinis*	*Euthynnus affinis*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_402	*Abudefduf bengalensis*	*Abudefduf*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
KPP merged_bio_12S_408	*Ostorhinchus compressus*	*Ostorhinchus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
KPP merged_bio_12S_425	*Epinephelus merra*	*Epinephelus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_460	*Decapterus macrosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
KPP merged_bio_12S_49	*Zebrasoma flavescens*	*Zebrasoma*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_506	*Cyclichthys orbicularis*	*Cyclichthys*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_51	*Thunnus obesus*	*Thunnus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
KPP merged_bio_12S_517	*Cantherhines pullus*	*Cantherhines*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
KPP merged_bio_12S_519	*Gazza minuta*	*Gazza*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_570	*Amblygaster sirm*	*Amblygaster*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
KPP merged_bio_12S_60	*Arothron meleagris*	*Arothron*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_602	*Chromis atripectoralis*	*Pomacentridae*	Famili	C	Dengan catatan	marker, referensi
KPP merged_bio_12S_61	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_62	*Pomacentrus moluccensis*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
KPP merged_bio_12S_69	*Megalaspis cordyla*	*Megalaspis cordyla*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_699	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_7	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_701	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_703	*Hyporhamphus dussumieri*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
KPP merged_bio_12S_737	*Amblygaster sirm*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
KPP merged_bio_12S_80	*Siganus guttatus*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi
KPP merged_bio_12S_822	*Selar crumenophthalmus*	*Selar*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_86	*Atherinomorus lacunosus*	*Atherinomorus*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
KPP merged_bio_12S_862	*Leptoscarus vaigiensis*	*Leptoscarus vaigiensis*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_890	*Katsuwonus pelamis*	*Katsuwonus pelamis*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_905	*Selar crumenophthalmus*	*Selar*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KPP merged_bio_12S_940	*Sphyraena putnamae*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
KPP merged_bio_12S_95	*Rastrelliger faughni*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
KPP merged_bio_12S_951	*Chromis viridis*	*Abudefduf*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi
KPP merged_bio_12S_953	*Cirrhilabrus cyanopleura*	*Cirrhilabrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
KPP merged_bio_12S_96	*Cephalopholis cyanostigma*	*Cephalopholis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
KPP merged_bio_12S_998	*Pomacentrus alexanderae*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
KS.S01 forward_bio_12S_160	*Eviota melasma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
KS.S01 forward_bio_12S_161	*Cephalopholis boenak*	*Cephalopholis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
KS.S01 forward_bio_12S_17	*Encrasicholina heteroloba*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
KS.S01 forward_bio_12S_41	*Pseudobalistes flavimarginatus*	*Balistidae*	Famili	B	Dengan catatan	marker, referensi
KS.S01 forward_bio_12S_58	*Neopomacentrus bankieri*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
KS.S01 forward_bio_12S_7	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
KS.S01 forward_bio_12S_87	*Pomacentrus taeniometopon*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
KS.S01 forward_bio_12S_88	*Zoramia viridiventer*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
KS.S01 merged_bio_12S_1052	*Lutjanus russellii*	*Lutjanus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S01 merged_bio_12S_1086	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S01 merged_bio_12S_124	*Canthigaster solandri*	*Canthigaster*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S01 merged_bio_12S_13	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S01 merged_bio_12S_1343	*Caranx melampygus*	*Caranx*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S01 merged_bio_12S_1355	*Ulua mentalis*	*Atropus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S01 merged_bio_12S_137	*Cephalopholis boenak*	*Cephalopholis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
KS.S01 merged_bio_12S_159	*Eviota melasma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
KS.S01 merged_bio_12S_1654	*Lutjanus vitta*	*Lutjanus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S01 merged_bio_12S_17	*Encrasicholina heteroloba*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
KS.S01 merged_bio_12S_176	*Ulua mentalis*	*Atropus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S01 merged_bio_12S_2	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	B	Dengan catatan	referensi

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
KS.S01 merged _bio_12S_216	*Platax orbicularis*	*Platax*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_259	*Caranx papuensis*	*Caranx*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_260	*Lutjanus russellii*	*Lutjanus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_284	*Epinephelus fasciatus*	*Epinephelus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_319	*Pomacanthus xanthometopon*	*Pomacanthus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
KS.S01 merged _bio_12S_35	*Neopomacentrus bankieri*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
KS.S01 merged _bio_12S_43	*Zoramia viridiventer*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
KS.S01 merged _bio_12S_44	*Pseudobalistes flavimarginatus*	*Balistidae*	Famili	B	Dengan catatan	marker, referensi
KS.S01 merged _bio_12S_52	*Pomacentrus taeniometopon*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
KS.S01 merged _bio_12S_523	*Plectorhinchus chaetodonoides*	*Plectorhinchus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_60	*Arothron meleagris*	*Arothron*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_630	*Scarus ghobban*	*Scarus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_64	*Plectropomus maculatus*	*Plectropomus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
KS.S01 merged _bio_12S_708	*Scarus flavipectoralis*	*Scarus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
KS.S01 merged _bio_12S_732	*Lethrinus cf. lentjan UPVMI-1086*	*Lethrinus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_775	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_817	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S01 merged _bio_12S_868	*Abudefduf bengalensis*	*Abudefduf*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S02 forward _bio_12S_21	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S02 forward _bio_12S_81	*Pomacentrus callainus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
KS.S02 merged _bio_12S_1111	*Lethrinus olivaceus*	*Lethrinus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S02 merged _bio_12S_1190	*Amblyeleotris wheeleri*	*Amblyeleotris*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
KS.S02 merged_bio_12S_13	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S02 merged_bio_12S_137	*Cephalopholis boenak*	*Cephalopholis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S02 merged_bio_12S_1418	*Scolopsis monogramma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
KS.S02 merged_bio_12S_1621	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S02 merged_bio_12S_17	*Encrasicholina heteroloba*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
KS.S02 merged_bio_12S_178	*Encrasicholina pseudoheteroloba*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
KS.S02 merged_bio_12S_18	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S02 merged_bio_12S_197	*Paracheilinus filamentosus*	*Paracheilinus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
KS.S02 merged_bio_12S_2065	*Arothron manilensis*	*Arothron*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
KS.S02 merged_bio_12S_240	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S02 merged_bio_12S_25	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S02 merged_bio_12S_259	*Caranx papuensis*	*Caranx*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S02 merged_bio_12S_287	*Caranx heberi*	*Caranx*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S02 merged_bio_12S_344	*Diagramma picta*	*Diagramma*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
KS.S02 merged_bio_12S_35	*Neopomacentrus bankieri*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
KS.S02 merged_bio_12S_365	*Lethrinus nebulosus*	*Lethrinus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S02 merged_bio_12S_396	*Arothron manilensis*	*Arothron*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
KS.S02 merged_bio_12S_404	*Arothron manilensis*	*Arothron*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
KS.S02 merged_bio_12S_47	*Pomacentrus callainus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
KS.S02 merged_bio_12S_594	*Ptereleotris microlepis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
KS.S02 merged_bio_12S_626	*Sufflamen chrysopterum*	*Sufflamen*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S03 forward_bio_12S_146	*Canthigaster solandri*	*Canthigaster*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
KS.S03 forward _bio_12S_7	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
KS.S03 merged _bio_12S_1019	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S03 merged _bio_12S_1020	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S03 merged _bio_12S_1033	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S03 merged _bio_12S_1035	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S03 merged _bio_12S_1041	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S03 merged _bio_12S_1055	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S03 merged _bio_12S_1068	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S03 merged _bio_12S_1072	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S03 merged _bio_12S_1088	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S03 merged _bio_12S_1094	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S03 merged _bio_12S_1133	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S03 merged _bio_12S_1152	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S03 merged _bio_12S_1211	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S03 merged _bio_12S_124	*Canthigaster solandri*	*Canthigaster*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
KS.S03 merged _bio_12S_1294	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S03 merged _bio_12S_17	*Encrasicholina heteroloba*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
KS.S03 merged _bio_12S_1884	*Eviota melasma*	*Eviota*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
KS.S03 merged _bio_12S_1922	*Canthigaster solandri*	*Canthigaster*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S03 merged _bio_12S_2	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
KS.S03 merged _bio_12S_2081	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S03 merged _bio_12S_243	*Acanthurus mata*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
KS.S03 merged_bio_12S_247	*Caranx ignobilis*	*Caranx*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S03 merged_bio_12S_807	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S03 merged_bio_12S_926	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S03 merged_bio_12S_973	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
KS.S03 merged_bio_12S_990	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
MG forward_bio_12S_136	*Pseudanthias squamipinnis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
MG forward_bio_12S_173	*Siganus argenteus*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
MG forward_bio_12S_223	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
MG forward_bio_12S_5	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
MG forward_bio_12S_67	*Decapterus macarellus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
MG merged_bio_12S_100	*Caesio lunaris*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
MG merged_bio_12S_1136	*Centropyge tibicen*	*Centropyge*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_1158	*Anampses geographicus*	*Anampses*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
MG merged_bio_12S_12	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
MG merged_bio_12S_13	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	B	Dengan catatan	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_1304	*Balistoides conspicillum*	*Balistoides conspicillum*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_1387	*Pomacanthus imperator*	*Pomacanthus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_1457	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_152	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
MG merged_bio_12S_155	*Siganus argenteus*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi
MG merged_bio_12S_1550	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_160	*Scarus niger*	*Scarus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
MG merged_bio_12S_18	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_209	*Thalassoma lunare*	*Thalassoma*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
MG merged_bio_12S_240	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_323	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
MG merged_bio_12S_373	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_391	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_4	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
MG merged_bio_12S_409	*Chromis xanthochira*	*Chromis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
MG merged_bio_12S_437	*Centropyge bicolor*	*Centropyge*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_46	*Acanthurus mata*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_531	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
MG merged_bio_12S_537	*Acanthochromis polyacanthus*	*Acanthochromis polyacanthus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_579	*Chromis analis*	*Chromis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
MG merged_bio_12S_602	*Chromis atripectoralis*	*Pomacentridae*	Famili	C	Dengan catatan	marker, referensi
MG merged_bio_12S_63	*Pseudanthias huchtii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
MG merged_bio_12S_67	*Decapterus macarellus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
MG merged_bio_12S_738	*Lutjanus quinquelineatus*	*Lutjanus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
MG merged_bio_12S_98	*Pseudanthias squamipinnis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
PL forward_bio_12S_12	*Spratelloides gracilis*	*Spratelloides*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PL forward_bio_12S_24	*Selar crumenophthalmus*	*Selar*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PL forward_bio_12S_48	*Fistularia commersonii*	*Fistularia commersonii*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PL forward_bio_12S_57	*Naso thynnoides*	*Naso*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
PL merged_bio_12S_11	*Spratelloides gracilis*	*Spratelloides*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PL merged_bio_12S_138	*Arothron hispidus*	*Arothron*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PL merged_bio_12S_14	*Acanthochromis polyacanthus*	*Acanthochromis polyacanthus*	Spesies	B	Dengan catatan	referensi, sampel
PL merged_bio_12S_157	*Centropyge nox*	*Centropyge*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PL merged_bio_12S_1584	*Chromis lepidolepis*	*Azurina*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PL merged_bio_12S_1886	*Fistularia commersonii*	*Fistularia commersonii*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PL merged_bio_12S_21	*Selar crumenophthalmus*	*Selar*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PL merged_bio_12S_37	*Katsuwonus pelamis*	*Katsuwonus pelamis*	Spesies	A	Dengan catatan	referensi
PL merged_bio_12S_45	*Fistularia commersonii*	*Fistularia commersonii*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PL merged_bio_12S_46	*Acanthurus mata*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PL merged_bio_12S_55	*Naso thynnoides*	*Naso*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
PL merged_bio_12S_615	*Selar crumenophthalmus*	*Selar*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PL merged_bio_12S_66	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PL merged_bio_12S_710	*Katsuwonus pelamis*	*Katsuwonus pelamis*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PL merged_bio_12S_770	*Plotosus lineatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
PLK forward_bio_12S_10	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
PLK forward_bio_12S_16	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	B	Dengan catatan	referensi, sampel
PLK forward_bio_12S_22	*Siganus doliatus*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
PLK forward_bio_12S_5	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
PLK merged_bio_12S_1	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_1004	*Acanthurus thompsoni*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_101	*Parupeneus multifasciatus*	*Parupeneus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
PLK merged_bio_12S_117	*Sargocentron praslin*	*Sargocentron*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
PLK merged_bio_12S_12	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
PLK merged_bio_12S_121	*Sargocentron spiniferum*	*Sargocentron*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
PLK merged_bio_12S_1272	*Hemigymnus fasciatus*	*Hemigymnus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_1280	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_13	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	B	Dengan catatan	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_134	*Lutjanus gibbus*	*Lutjanus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_135	*Ostorhinchus nigrofasciatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
PLK merged_bio_12S_1352	*Labrichthys unilineatus*	*Labropsis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_136	*Asterropteryx ensifera*	*Asterropteryx*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
PLK merged_bio_12S_1458	*Sargocentron spiniferum*	*Sargocentron*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_147	*Thalassoma hardwicke*	*Thalassoma*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_1514	*Cephalopholis boenak*	*Cephalopholis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_157	*Centropyge nox*	*Centropyge*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
PLK merged_bio_12S_160	*Scarus niger*	*Scarus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
PLK merged_bio_12S_1668	*Thalassoma hardwicke*	*Thalassoma*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_1697	*Chromis atripes*	*Pycnochromis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_1776	*Pentapodus bifasciatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
PLK merged_bio_12S_190	*Aluterus scriptus*	*Aluterus scriptus*	Spesies	B	Dengan catatan	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_194	*Grammatorcynus bilineatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
PLK merged_bio_12S_2	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
PLK merged_bio_12S_209	*Thalassoma lunare*	*Thalassoma*	Genus	C	Dengan catatan	referensi

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
PLK merged_bio_12S_2195	*Pseudocheilinus evanidus*	*Pseudocheilinus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_234	*Acanthurus pyroferus*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_24	*Ctenochaetus striatus*	*Ctenochaetus*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
PLK merged_bio_12S_240	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	B	Dengan catatan	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_241	*Upeneus tragula*	*Upeneus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_250	*Plectorhinchus chaetodonoides*	*Plectorhinchus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_268	*Cheilopogon doederleinii*	*Cheilopogon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_281	*Pomacentrus vaiuli*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_30	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_350	*Cirrhitichthys oxycephalus*	*Cirrhitichthys*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_36	*Zanclus cornutus*	*Zanclus cornutus*	Spesies	A	Dengan catatan	referensi
PLK merged_bio_12S_378	*Euthynnus affinis*	*Euthynnus affinis*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_380	*Acanthurus pyroferus*	*Acanthurus*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
PLK merged_bio_12S_4	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
PLK merged_bio_12S_407	*Chlorurus sordidus*	*Scarus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
PLK merged_bio_12S_409	*Chromis xanthochira*	*Chromis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
PLK merged_bio_12S_41	*Siganus doliatus*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
PLK merged_bio_12S_437	*Centropyge bicolor*	*Centropyge*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_447	*Chaetodon vagabundus*	*Chaetodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
PLK merged_bio_12S_46	*Acanthurus mata*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_462	*Pervagor melanocephalus*	*Pervagor*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
PLK merged_bio_12S_474	*Platax orbicularis*	*Platax*	Genus	C	Dengan catatan	referensi

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
PLK merged_bio_12S_49	*Zebrasoma flavescens*	*Zebrasoma*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_508	*Chlorurus bleekeri*	*Chlorurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
PLK merged_bio_12S_562	*Siganus punctatus*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_578	*Cephalopholis boenak*	*Cephalopholis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_593	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_597	*Dascyllus reticulatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
PLK merged_bio_12S_604	*Chromis ovatiformis*	*Pycnochromis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_605	*Sargocentron spiniferum*	*Sargocentron*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_608	*Acanthurus nigrofuscus*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_61	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_63	*Pseudanthias huchtii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
PLK merged_bio_12S_630	*Scarus ghobban*	*Scarus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_66	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_7	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_70	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
PLK merged_bio_12S_734	*Chaetodon auriga*	*Chaetodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_79	*Acanthurus nigricauda*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_8	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
PLK merged_bio_12S_808	*Abudefduf vaigiensis*	*Abudefduf*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_815	*Epinephelus corallicola*	*Epinephelus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_840	*Lutjanus gibbus*	*Lutjanus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PLK merged_bio_12S_841	*Saurida gracilis*	*Saurida*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
PLK merged_bio_12S_873	*Oxycheilinus digramma*	*Oxycheilinus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PP forward_bio_12S_10	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PP forward_bio_12S_111	*Neoglyphidodon nigroris*	*Pomacentridae*	Famili	C	Dengan catatan	marker, referensi
PP forward_bio_12S_12	*Spratelloides gracilis*	*Spratelloides*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
PP forward_bio_12S_27	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PP forward_bio_12S_29	*Decapterus macrosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
PP forward_bio_12S_33	*Spratelloides delicatulus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
PP forward_bio_12S_37	*Myripristis pralinia*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
PP merged_bio_12S_107	*Neoglyphidodon nigroris*	*Pomacentridae*	Famili	C	Dengan catatan	marker, referensi
PP merged_bio_12S_1089	*Naso thynnoides*	*Naso*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
PP merged_bio_12S_11	*Spratelloides gracilis*	*Spratelloides*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
PP merged_bio_12S_12	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_1372	*Chromis atripes*	*Pycnochromis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_1572	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_1584	*Chromis lepidolepis*	*Azurina*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_162	*Elagatis bipinnulata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
PP merged_bio_12S_1622	*Selar crumenophthalmus*	*Selar*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_163	*Siganus punctatus*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_1811	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_19	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
PP merged_bio_12S_21	*Selar crumenophthalmus*	*Selar*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
PP merged_bio_12S_233	*Eviota melasma*	*Eviota*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
PP merged_bio_12S_27	*Spratelloides delicatulus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
PP merged_bio_12S_285	*Auxis thazard*	*Auxis thazard*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_29	*Decapterus macrosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
PP merged_bio_12S_30	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
PP merged_bio_12S_323	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_367	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_391	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
PP merged_bio_12S_40	*Myripristis pralinia*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
PP merged_bio_12S_46	*Acanthurus mata*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_55	*Naso thynnoides*	*Naso*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
PP merged_bio_12S_570	*Amblygaster sirm*	*Amblygaster*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_589	*Spratelloides gracilis*	*Spratelloides*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_60	*Arothron meleagris*	*Arothron*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
PP merged_bio_12S_602	*Chromis atripectoralis*	*Pomacentridae*	Famili	C	Dengan catatan	marker, referensi
PP merged_bio_12S_61	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_62	*Pomacentrus moluccensis*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
PP merged_bio_12S_905	*Selar crumenophthalmus*	*Selar*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_913	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_953	*Cirrhilabrus cyanopleura*	*Cirrhilabrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_978	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PP merged_bio_12S_983	*Spratelloides gracilis*	*Spratelloides*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PPG forward_bio_12S_19	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
PPG forward_bio_12S_21	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
PPG merged_bio_12S_1151	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PPG merged_bio_12S_144	*Decapterus macrosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
PPG merged_bio_12S_18	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
PPG merged_bio_12S_19	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PPG merged_bio_12S_21	*Selar crumenophthalmus*	*Selar*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
PPG merged_bio_12S_25	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
PPG merged_bio_12S_29	*Decapterus macrosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
PPG merged_bio_12S_33	*Abudefduf vaigiensis*	*Abudefduf*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
PPG merged_bio_12S_37	*Katsuwonus pelamis*	*Katsuwonus pelamis*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PPG merged_bio_12S_428	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PPG merged_bio_12S_506	*Cyclichthys orbicularis*	*Cyclichthys*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PPG merged_bio_12S_51	*Thunnus obesus*	*Thunnus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PPG merged_bio_12S_570	*Amblygaster sirm*	*Amblygaster*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PPG merged_bio_12S_587	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PPG merged_bio_12S_783	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
PPG merged_bio_12S_953	*Cirrhilabrus cyanopleura*	*Cirrhilabrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.01 forward_bio_12S_36	*Acanthurus nigricauda*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.01 forward_bio_12S_62	*Kyphosus pacificus*	*Kyphosus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SB.01 forward_bio_12S_91	*Acanthurus nigricauda*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.01 merged_bio_12S_110	*Aethaloperca rogaa*	*Aethaloperca rogaa*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.01 merged_bio_12S_1345	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SB.01 merged_ bio_12S_1427	*Acanthurus thompsoni*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.01 merged_ bio_12S_1440	*Acanthurus olivaceus*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.01 merged_ bio_12S_1573	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.01 merged_ bio_12S_1694	*Scarus schlegeli*	*Scarus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.01 merged_ bio_12S_204	*Acanthurus bariene*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
SB.01 merged_ bio_12S_215	*Gorgasia galzini*	*tidak dikenal*	Tidak dike nal	C	Dengan catatan	referensi
SB.01 merged_ bio_12S_266	*Acanthurus olivaceus*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.01 merged_ bio_12S_3	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	A	Dengan catatan	referensi
SB.01 merged_ bio_12S_32	*Pterocaesio tile*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SB.01 merged_ bio_12S_334	*Anampses melanurus*	*Anampses*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.01 merged_ bio_12S_358	*Acanthurus thompsoni*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.01 merged_ bio_12S_36	*Zanclus cornutus*	*Zanclus cornutus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.01 merged_ bio_12S_46	*Acanthurus mata*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.01 merged_ bio_12S_507	*Acanthurus maculicep s*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.01 merged_ bio_12S_538	*Chromis dimidiata*	*Pycnochromis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SB.01 merged_ bio_12S_55	*Naso thynnoides*	*Naso*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
SB.01 merged_ bio_12S_59	*Acanthurus leucostern on*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SB.01 merged_ bio_12S_61	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.01 merged_ bio_12S_76	*Kyphosus elegans*	*Kyphosus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SB.01 merged_ bio_12S_79	*Acanthurus nigricauda*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.01 merged_ bio_12S_81	*Acanthurus lineatus*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.01 merged_ bio_12S_93	*Caesio teres*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SB.01 merged_ bio_12S_936	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.02 merged_ bio_12S_1056	*Acanthurus pyroferus*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.02 merged_ bio_12S_110	*Aethaloperca rogaa*	*Aethaloperca rogaa*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.02 merged_ bio_12S_116	*Cephalopholis argus*	*Cephalopholis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.02 merged_ bio_12S_1227	*Trimma milta*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
SB.02 merged_ bio_12S_13	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.02 merged_ bio_12S_1348	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.02 merged_ bio_12S_1576	*Scarus quoyi*	*Scarus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.02 merged_ bio_12S_160	*Scarus niger*	*Scarus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SB.02 merged_ bio_12S_1630	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.02 merged_ bio_12S_192	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
SB.02 merged_ bio_12S_203	*Chaetodon wiebeli*	*Chaetodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.02 merged_ bio_12S_205	*Abudefduf vaigiensis*	*Abudefduf*	Genus	B	Dengan catatan	marker, referensi
SB.02 merged_ bio_12S_24	*Ctenochaetus striatus*	*Ctenochaetus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.02 merged_ bio_12S_269	*Hemitaurichthys polylepis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
SB.02 merged_ bio_12S_3	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	A	Dengan catatan	referensi
SB.02 merged_ bio_12S_33	*Abudefduf vaigiensis*	*Abudefduf*	Genus	B	Dengan catatan	marker, referensi
SB.02 merged_ bio_12S_376	*Scarus quoyi*	*Scarus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SB.02 merged_ bio_12S_49	*Zebrasoma flavescens*	*Zebrasoma*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SB.02 merged_ bio_12S_59	*Acanthurus leucosternon*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.02 merged_ bio_12S_591	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.02 merged_ bio_12S_61	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SB.02 merged_ bio_12S_689	*Chlorurus sordidus*	*Scarus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SB.02 merged_ bio_12S_77	*Arothron mappa*	*Arothron*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
SB.02 merged_ bio_12S_847	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.02 merged_ bio_12S_980	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.02 merged_ bio_12S_991	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.03 forward_ bio_12S_126	*Caesio teres*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SB.03 forward_ bio_12S_148	*Pterocaesio marri*	*Pterocaesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SB.03 forward_ bio_12S_16	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.03 forward_ bio_12S_20	*Ctenochaetus striatus*	*Ctenochaetus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SB.03 forward_ bio_12S_228	*Plectroglyphidodon lacrymatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
SB.03 forward_ bio_12S_26	*Abudefduf vaigiensis*	*Abudefduf*	Genus	A	Dengan catatan	marker, referensi
SB.03 forward_ bio_12S_32	*Pterocaesio tile*	*Eupercaria/misc*	Ordo	C	Dengan catatan	marker, referensi
SB.03 forward_ bio_12S_59	*Acanthurus leucosternon*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SB.03 forward_ bio_12S_62	*Kyphosus pacificus*	*Kyphosus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SB.03 forward_ bio_12S_66	*Ctenochaetus flavicauda*	*Acanthurus*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
SB.03 forward_ bio_12S_94	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SB.03 merged_ bio_12S_1007	*Caranx melampygus*	*Caranx*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_1130	*Ctenochaetus flavicauda*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_116	*Cephalopholis argus*	*Cephalopholis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_1198	*Gymnothorax fimbriatus*	*Gymnothorax*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_121	*Sargocentron spiniferum*	*Sargocentron*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SB.03 merged_ bio_12S_125	*Plectroglyphidodon lacrymatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SB.03 merged_ bio_12S_1255	*Scarus prasiognathos*	*Scarus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SB.03 merged_ bio_12S_1285	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_1298	*Ctenochaetus flavicauda*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_13	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_1361	*Chromis weberi*	*Chromis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SB.03 merged_ bio_12S_1365	*Scolopsis vosmeri*	*Scolopsis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_1375	*Ctenochaetus striatus*	*Ctenochaetus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_1381	*Ctenochaetus striatus*	*Ctenochaetus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_1406	*Ctenochaetus striatus*	*Ctenochaetus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_1470	*Abudefduf vaigiensis*	*Abudefduf*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_1489	*Trimma woutsi*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
SB.03 merged_ bio_12S_1505	*Acanthurus lineatus*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_1515	*Acanthurus lineatus*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_1585	*Acanthurus maculiceps*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_160	*Scarus niger*	*Scarus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SB.03 merged_ bio_12S_1606	*Centropyge tibicen*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
SB.03 merged_ bio_12S_1691	*Heteropriacanthus cruentatus*	*Heteropriacanthus carolinus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_181	*Centropyge eibli*	*Centropyge*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SB.03 merged_ bio_12S_187	*Hemiramphus lutkei*	*Hemiramphus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_205	*Abudefduf vaigiensis*	*Abudefduf*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_206	*Zebrasoma flavescens*	*Zebrasoma*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_237	*Gymnothorax fimbriatus*	*Gymnothorax*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SB.03 merged_ bio_12S_24	*Ctenochaetus striatus*	*Ctenochaetus*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
SB.03 merged_ bio_12S_265	*Cheilopogon pinnatiba rbatus*	*Cheilopogon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_289	*Scarus tricolor*	*Scarus*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi
SB.03 merged_ bio_12S_295	*Myripristis berndti*	*Myripristis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SB.03 merged_ bio_12S_3	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	A	Dengan catatan	referensi
SB.03 merged_ bio_12S_309	*Atherinomorus lacunosus*	*Atherinomorus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_32	*Pterocaesio tile*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SB.03 merged_ bio_12S_33	*Abudefduf vaigiensis*	*Abudefduf*	Genus	A	Dengan catatan	marker, referensi
SB.03 merged_ bio_12S_351	*Plectroglyphidodon lacrymatus*	*tidak dikenal*	Tidak dike nal	D	Dengan catatan	referensi
SB.03 merged_ bio_12S_36	*Zanclus cornutus*	*Zanclus cornutus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_384	*Sargocentron spiniferum*	*Sargocentron*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_398	*Thalassoma lunare*	*Thalassoma*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_44	*Pseudobalistes flavimarginatus*	*Balistidae*	Famili	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_466	*Aulostomus chinensis*	*Aulostomus chinensis*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_473	*Acanthurus nigricauda*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi
SB.03 merged_ bio_12S_507	*Acanthurus maculicep s*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_538	*Chromis dimidiata*	*Pycnochromis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SB.03 merged_ bio_12S_59	*Acanthurus leucostern on*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SB.03 merged_ bio_12S_60	*Arothron meleagris*	*Arothron*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_613	*Ctenochaetus striatus*	*Ctenochaetus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_625	*Pomacentrus chrysurus*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SB.03 merged_ bio_12S_626	*Sufflamen chrysopteru m*	*Sufflamen*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SB.03 merged_ bio_12S_672	*Ctenochaetus flavicauda*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_709	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_71	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SB.03 merged_ bio_12S_725	*Ctenochaetus flavicauda*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_734	*Chaetodon auriga*	*Chaetodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_76	*Kyphosus elegans*	*Kyphosus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SB.03 merged_ bio_12S_766	*Aphareus furca*	*Aphareus furca*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_78	*Ctenochaetus flavicauda*	*Acanthurus*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
SB.03 merged_ bio_12S_79	*Acanthurus nigricauda*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SB.03 merged_ bio_12S_81	*Acanthurus lineatus*	*Acanthurus*	Genus	A	Dengan catatan	referensi
SB.03 merged_ bio_12S_83	*Cephalopholis leopardus*	*Cephalopholis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SB.03 merged_ bio_12S_85	*Tylosurus acus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
SB.03 merged_ bio_12S_869	*Sargocentron spiniferum*	*Sargocentron*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_92	*Pterocaesio marri*	*Pterocaesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SB.03 merged_ bio_12S_924	*Scarus spinus*	*Chlorurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SB.03 merged_ bio_12S_93	*Caesio teres*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SB.03 merged_ bio_12S_961	*Ctenochaetus flavicauda*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.03 merged_ bio_12S_968	*Lactoria fornasini*	*Lactoria*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.04 forward_ bio_12S_129	*Dipterygonotus balteatus*	*Pterocaesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SB.04 forward_ bio_12S_23	*Encrasicholina punctifer*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
SB.04 forward_ bio_12S_75	*Naso vlamingii*	*Naso*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi
SB.04 merged_ bio_12S_1051	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SB.04 merged_ bio_12S_1236	*Selar crumenophthal mus*	*Selar*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.04 merged_ bio_12S_1268	*Abudefduf notatus*	*Abudefduf*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.04 merged_ bio_12S_149	*Dipterygonotus balteatus*	*Pterocaesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SB.04 merged_ bio_12S_191	*Encrasicholina heteroloba*	*tidak dikenal*	Tidak dike nal	D	Dengan catatan	referensi
SB.04 merged_ bio_12S_237	*Gymnothorax fimbriatus*	*Gymnothorax*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.04 merged_ bio_12S_26	*Encrasicholina punctifer*	*tidak dikenal*	Tidak dike nal	D	Dengan catatan	referensi
SB.04 merged_ bio_12S_283	*Atherinomorus forskalii*	*Atherinomorus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.04 merged_ bio_12S_3	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	A	Dengan catatan	referensi
SB.04 merged_ bio_12S_32	*Pterocaesio tile*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SB.04 merged_ bio_12S_328	*Selar crumenophthal mus*	*Selar*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.04 merged_ bio_12S_449	*Pseudanthias squamipinnis*	*tidak dikenal*	Tidak dike nal	D	Dengan catatan	referensi
SB.04 merged_ bio_12S_46	*Acanthurus mata*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.04 merged_ bio_12S_469	*Aprion virescens*	*Aprion virescens*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.04 merged_ bio_12S_585	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.04 merged_ bio_12S_73	*Naso vlamingii*	*Naso*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi
SB.04 merged_ bio_12S_81	*Acanthurus lineatus*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.04 merged_ bio_12S_839	*Atule mate*	*Atule mate*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.04 merged_ bio_12S_891	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.04 merged_ bio_12S_93	*Caesio teres*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SB.05 forward_ bio_12S_11	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dike nal	D	Dengan catatan	referensi
SB.05 forward_ bio_12S_23	*Encrasicholina punctifer*	*tidak dikenal*	Tidak dike nal	D	Dengan catatan	referensi
SB.05 forward_ bio_12S_75	*Naso vlamingii*	*Naso*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SB.05 merged_ bio_12S_10	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dike nal	D	Dengan catatan	referensi
SB.05 merged_ bio_12S_126	*Salmo salar*	*tidak dikenal*	Tidak dike nal	D	Dengan catatan	referensi
SB.05 merged_ bio_12S_1361	*Chromis weberi*	*Chromis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SB.05 merged_ bio_12S_1606	*Centropyge tibicen*	*tidak dikenal*	Tidak dike nal	D	Dengan catatan	referensi
SB.05 merged_ bio_12S_178	*Encrasicholina pseudoheteroloba*	*tidak dikenal*	Tidak dike nal	D	Dengan catatan	referensi
SB.05 merged_ bio_12S_1803	*Dascyllus trimaculatus*	*tidak dikenal*	Tidak dike nal	D	Dengan catatan	referensi
SB.05 merged_ bio_12S_206	*Zebrasoma flavescen s*	*Zebrasoma*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.05 merged_ bio_12S_237	*Gymnothorax fimbriatus*	*Gymnothorax*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.05 merged_ bio_12S_26	*Encrasicholina punctifer*	*tidak dikenal*	Tidak dike nal	D	Dengan catatan	referensi
SB.05 merged_ bio_12S_3	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	A	Dengan catatan	referensi
SB.05 merged_ bio_12S_32	*Pterocaesio tile*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SB.05 merged_ bio_12S_33	*Abudefduf vaigiensis*	*Abudefduf*	Genus	B	Dengan catatan	marker, referensi
SB.05 merged_ bio_12S_449	*Pseudanthias squamipinnis*	*tidak dikenal*	Tidak dike nal	D	Dengan catatan	referensi
SB.05 merged_ bio_12S_459	*Myripristis berndti*	*Myripristis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SB.05 merged_ bio_12S_570	*Amblygaster sirm*	*Amblygaster*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.05 merged_ bio_12S_59	*Acanthurus leucostern on*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.05 merged_ bio_12S_591	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.05 merged_ bio_12S_60	*Arothron meleagris*	*Arothron*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
SB.05 merged_ bio_12S_603	*Atule mate*	*Atule mate*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.05 merged_ bio_12S_71	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SB.05 merged_ bio_12S_728	*Acanthurus pyroferus*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.05 merged_ bio_12S_73	*Naso vlamingii*	*Naso*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SB.05 merged_bio_12S_744	*Acanthurus nigricauda*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.05 merged_bio_12S_830	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.05 merged_bio_12S_839	*Atule mate*	*Atule mate*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SB.05 merged_bio_12S_886	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SL forward_bio_12S_42	*Pomacentrus callainus*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi
SL merged_bio_12S_103	*Pempheris adusta*	*Pempheris*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SL merged_bio_12S_110	*Aethaloperca rogaa*	*Aethaloperca rogaa*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SL merged_bio_12S_1102	*Sphaeramia orbicularis*	*Sphaeramia*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SL merged_bio_12S_12	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SL merged_bio_12S_121	*Sargocentron spiniferum*	*Sargocentron*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SL merged_bio_12S_1296	*Atherinomorus lacunosus*	*Atherinomorus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SL merged_bio_12S_13	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	B	Dengan catatan	referensi, sampel
SL merged_bio_12S_130	*Siganus vulpinus*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SL merged_bio_12S_1486	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SL merged_bio_12S_1516	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SL merged_bio_12S_157	*Centropyge nox*	*Centropyge*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SL merged_bio_12S_1623	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SL merged_bio_12S_1631	*Zebrasoma flavescens*	*Zebrasoma*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SL merged_bio_12S_179	*Pomacentrus alexanderae*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SL merged_bio_12S_18	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SL merged_bio_12S_1876	*Chromis ovatiformis*	*Pycnochromis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SL merged_bio_12S_19	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	B	Dengan catatan	referensi

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SL merged_bio_12S_24	*Ctenochaetus striatus*	*Ctenochaetus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SL merged_bio_12S_25	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SL merged_bio_12S_271	*Oxyporhamphus convexus*	*Hemiramphus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SL merged_bio_12S_309	*Atherinomorus lacunosus*	*Atherinomorus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SL merged_bio_12S_323	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SL merged_bio_12S_339	*Lethrinus erythracanthus*	*Lethrinus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SL merged_bio_12S_38	*Pomacentrus callainus*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi
SL merged_bio_12S_391	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SL merged_bio_12S_44	*Pseudobalistes flavimarginatus*	*Balistidae*	Famili	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
SL merged_bio_12S_49	*Zebrasoma flavescens*	*Zebrasoma*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SL merged_bio_12S_518	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SL merged_bio_12S_56	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SL merged_bio_12S_60	*Arothron meleagris*	*Arothron*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
SL merged_bio_12S_604	*Chromis ovatiformis*	*Pycnochromis*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
SL merged_bio_12S_630	*Scarus ghobban*	*Scarus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SL merged_bio_12S_7	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SL merged_bio_12S_735	*Acanthurus lineatus*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SL merged_bio_12S_8	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SL merged_bio_12S_81	*Acanthurus lineatus*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SL merged_bio_12S_938	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SL merged_bio_12S_977	*Chlorurus japanensis*	*Chlorurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SP forward_bio_12S_17	*Encrasicholina heteroloba*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SP forward_bio _12S_4	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SP forward_bio _12S_7	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SP merged_bio _12S_1	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SP merged_bio _12S_121	*Sargocentron spiniferum*	*Sargocentron*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SP merged_bio _12S_134	*Lutjanus gibbus*	*Lutjanus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SP merged_bio _12S_1372	*Chromis atripes*	*Pycnochromis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SP merged_bio _12S_1554	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SP merged_bio _12S_17	*Encrasicholina heteroloba*	*tidak dikenal*	Tidak dike nal	C	Dengan catatan	referensi
SP merged_bio _12S_1753	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SP merged_bio _12S_2	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SP merged_bio _12S_250	*Plectorhinchus chaetodonoides*	*Plectorhinchus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SP merged_bio _12S_268	*Cheilopogon doederlei nii*	*Cheilopogon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SP merged_bio _12S_340	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SP merged_bio _12S_61	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SP merged_bio _12S_7	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SP merged_bio _12S_79	*Acanthurus nigricauda*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SP merged_bio _12S_89	*Myripristis murdjan*	*Myripristis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SP merged_bio _12S_949	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SR forward_bio _12S_16	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SR forward_bio _12S_46	*Megalaspis cordyla*	*Megalaspis cordyla*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SR forward_bio _12S_5	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SR merged_bio _12S_1	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SR merged_bio _12S_1124	*Pseudobalistes flavimarginatus*	*Balistidae*	Famili	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
SR merged_bio _12S_1131	*Megalaspis cordyla*	*Megalaspis cordyla*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SR merged_bio _12S_1221	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SR merged_bio _12S_1264	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SR merged_bio _12S_13	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SR merged_bio _12S_1395	*Megalaspis cordyla*	*Megalaspis cordyla*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SR merged_bio _12S_152	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SR merged_bio _12S_162	*Elagatis bipinnulata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
SR merged_bio _12S_1823	*Megalaspis cordyla*	*Megalaspis cordyla*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SR merged_bio _12S_1834	*Megalaspis cordyla*	*Megalaspis cordyla*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SR merged_bio _12S_1865	*Pseudobalistes flavimarginatus*	*Balistidae*	Famili	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
SR merged_bio _12S_187	*Hemiramphus lutkei*	*Hemiramphus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SR merged_bio _12S_231	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SR merged_bio _12S_247	*Caranx ignobilis*	*Caranx*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SR merged_bio _12S_3	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	A	Dengan catatan	referensi
SR merged_bio _12S_33	*Abudefduf vaigiensis*	*Abudefduf*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
SR merged_bio _12S_372	*Pseudobalistes flavimarginatus*	*Balistidae*	Famili	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
SR merged_bio _12S_4	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SR merged_bio _12S_409	*Chromis xanthochira*	*Chromis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SR merged_bio _12S_467	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SR merged_bio _12S_628	*Scarus rubroviolaceus*	*Scarus*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi
SR merged_bio _12S_67	*Decapterus macarellus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SR merged_bio_12S_69	*Megalaspis cordyla*	*Megalaspis cordyla*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SR merged_bio_12S_694	*Megalaspis cordyla*	*Megalaspis cordyla*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SR merged_bio_12S_722	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SR merged_bio_12S_999	*Hemiramphus lutkei*	*Hemiramphus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SW forward_bio_12S_18	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
SW forward_bio_12S_37	*Myripristis pralinia*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
SW forward_bio_12S_5	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SW forward_bio_12S_61	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SW forward_bio_12S_7	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
SW forward_bio_12S_8	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SW merged_bio_12S_1	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_1045	*Zanclus cornutus*	*Zanclus cornutus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_109	*Myripristis kuntee*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
SW merged_bio_12S_1097	*Pseudobalistes flavimarginatus*	*Balistidae*	Famili	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
SW merged_bio_12S_12	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_123	*Myripristis greenfieldi*	*Myripristis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SW merged_bio_12S_13	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_134	*Lutjanus gibbus*	*Lutjanus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_1358	*Megalaspis cordyla*	*Megalaspis cordyla*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_1365	*Scolopsis vosmeri*	*Scolopsis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_1418	*Scolopsis monogramma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
SW merged_bio_12S_1496	*Plectorhinchus chaetodonoides*	*Plectorhinchus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SW merged_bio_12S_1513	*Anampses meleagrides*	*Anampses*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_160	*Scarus niger*	*Scarus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SW merged_bio_12S_163	*Siganus punctatus*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_1717	*Pseudobalistes flavimarginatus*	*Balistidae*	Famili	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
SW merged_bio_12S_1786	*Abudefduf vaigiensis*	*Abudefduf*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
SW merged_bio_12S_19	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
SW merged_bio_12S_1923	*Malacanthus latovittatus*	*Malacanthus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_194	*Grammatorcynus bilineatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
SW merged_bio_12S_2	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
SW merged_bio_12S_201	*Amblyglyphidodon aureus*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_203	*Chaetodon wiebeli*	*Chaetodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_216	*Platax orbicularis*	*Platax*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_233	*Eviota melasma*	*Eviota*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_24	*Ctenochaetus striatus*	*Ctenochaetus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_241	*Upeneus tragula*	*Upeneus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_250	*Plectorhinchus chaetodonoides*	*Plectorhinchus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SW merged_bio_12S_268	*Cheilopogon doederleinii*	*Cheilopogon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_277	*Myripristis violacea*	*Myripristis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SW merged_bio_12S_3	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_33	*Abudefduf vaigiensis*	*Abudefduf*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
SW merged_bio_12S_340	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_36	*Zanclus cornutus*	*Zanclus cornutus*	Spesies	B	Dengan catatan	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SW merged_bio_12S_380	*Acanthurus pyroferus*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_391	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_4	*Pterocaesio tessellata*	*Pterocaesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SW merged_bio_12S_40	*Myripristis pralinia*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
SW merged_bio_12S_409	*Chromis xanthochira*	*Chromis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SW merged_bio_12S_41	*Siganus doliatus*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SW merged_bio_12S_437	*Centropyge bicolor*	*Centropyge*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_44	*Pseudobalistes flavimarginatus*	*Balistidae*	Famili	B	Dengan catatan	marker, referensi
SW merged_bio_12S_45	*Fistularia commersonii*	*Fistularia commersonii*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_55	*Naso thynnoides*	*Naso*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi
SW merged_bio_12S_566	*Abudefduf vaigiensis*	*Abudefduf*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
SW merged_bio_12S_57	*Naso vlamingii*	*Naso*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi
SW merged_bio_12S_600	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_61	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SW merged_bio_12S_633	*Chaetodon rafflesii*	*Chaetodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_66	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_674	*Lutjanus quinquelineatus*	*Lutjanus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_681	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_69	*Megalaspis cordyla*	*Megalaspis cordyla*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_765	*Abudefduf vaigiensis*	*Abudefduf*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
SW merged_bio_12S_8	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SW merged_bio_12S_802	*Caranx sexfasciatus*	*Caranx*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
SW merged_bio_12S_831	*Sufflamen fraenatum*	*Sufflamen*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
SW merged_bio_12S_835	*Scolopsis ciliata*	*Scolopsis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SW merged_bio_12S_836	*Chromis ovatiformis*	*Pycnochromis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
SW merged_bio_12S_93	*Caesio teres*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
TK forward_bio_12S_12	*Spratelloides gracilis*	*Spratelloides*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
TK forward_bio_12S_19	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
TK forward_bio_12S_21	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
TK merged_bio_12S_1095	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_11	*Spratelloides gracilis*	*Spratelloides*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
TK merged_bio_12S_12	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_1207	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_13	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_1369	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_1376	*Gymnothorax fimbriatus*	*Gymnothorax*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_138	*Arothron hispidus*	*Arothron*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_14	*Acanthochromis polyacanthus*	*Acanthochromis polyacanthus*	Spesies	B	Dengan catatan	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_144	*Decapterus macrosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
TK merged_bio_12S_1451	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_147	*Thalassoma hardwicke*	*Thalassoma*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_1537	*Diodon holocanthus*	*Diodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_1580	*Istigobius goldmanni*	*Ancistrogobius*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_1692	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
TK merged_bio_12S_1701	*Gerres oyena*	*Gerres*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_18	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
TK merged_bio_12S_1887	*Synchiropus splendidus*	*Dactylopus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_2069	*Stethojulis interrupta*	*Stethojulis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_209	*Thalassoma lunare*	*Thalassoma*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
TK merged_bio_12S_21	*Selar crumenophthalmus*	*Selar*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_2154	*Iniistius aneitensis*	*Iniistius*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_233	*Eviota melasma*	*Eviota*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_237	*Gymnothorax fimbriatus*	*Gymnothorax*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_25	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
TK merged_bio_12S_26	*Encrasicholina punctifer*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
TK merged_bio_12S_29	*Decapterus macrosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
TK merged_bio_12S_3	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_360	*Cubiceps squamiceps*	*Cubiceps*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_37	*Katsuwonus pelamis*	*Katsuwonus pelamis*	Spesies	B	Dengan catatan	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_375	*Encrasicholina pseudoheteroloba*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
TK merged_bio_12S_44	*Pseudobalistes flavimarginatus*	*Balistidae*	Famili	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
TK merged_bio_12S_51	*Thunnus obesus*	*Thunnus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_512	*Amphiprion clarkii*	*Amphiprion*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_530	*Dischistodus perspicillatus*	*Dischistodus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_558	*Halichoeres hortulanus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
TK merged_bio_12S_67	*Decapterus macarellus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
TK merged_bio_12S_68	*Amanses scopas*	*Amanses scopas*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_7	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
TK merged_bio_12S_885	*Halichoeres hartzfeldii*	*Halichoeres*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TK merged_bio_12S_906	*Moolgarda seheli*	*Moolgarda*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TKS forward_bio_12S_10	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
TKS forward_bio_12S_13	*Acanthochromis polyacanthus*	*Acanthochromis polyacanthus*	Spesies	B	Dengan catatan	referensi, sampel
TKS forward_bio_12S_14	*Pomacentrus amboinensis*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
TKS forward_bio_12S_29	*Decapterus macrosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
TKS forward_bio_12S_30	*Zanclus cornutus*	*Zanclus cornutus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TKS forward_bio_12S_4	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
TKS forward_bio_12S_55	*Amanses scopas*	*Amanses scopas*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_11	*Spratelloides gracilis*	*Spratelloides*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_112	*Hemiglyphidodon plagiometopon*	*Hemiglyphidodon plagiometopon*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_1126	*Cirrhilabrus cyanopleura*	*Cirrhilabrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
TKS merged_bio_12S_1142	*Zanclus cornutus*	*Zanclus cornutus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_12	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
TKS merged_bio_12S_1249	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_132	*Hemigymnus melapterus*	*Hemigymnus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
TKS merged_bio_12S_1354	*Abudefduf vaigiensis*	*Abudefduf*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_1365	*Scolopsis vosmeri*	*Scolopsis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
TKS merged_bio_12S_14	*Acanthochromis polyacanthus*	*Acanthochromis polyacanthus*	Spesies	B	Dengan catatan	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_15	*Pomacentrus amboinensis*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
TKS merged_bio_12S_1650	*Cirrhilabrus cyanopleura*	*Cirrhilabrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_19	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_201	*Amblyglyphidodon aureus*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_21	*Selar crumenophthalmus*	*Selar*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_240	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_25	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
TKS merged_bio_12S_280	*Pomacanthus xanthometopon*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
TKS merged_bio_12S_29	*Decapterus macrosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
TKS merged_bio_12S_33	*Abudefduf vaigiensis*	*Abudefduf*	Genus	B	Dengan catatan	marker, referensi
TKS merged_bio_12S_36	*Zanclus cornutus*	*Zanclus cornutus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_37	*Katsuwonus pelamis*	*Katsuwonus pelamis*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_44	*Pseudobalistes flavimarginatus*	*Balistidae*	Famili	B	Dengan catatan	marker, referensi
TKS merged_bio_12S_466	*Aulostomus chinensis*	*Aulostomus chinensis*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_55	*Naso thynnoides*	*Naso*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_61	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_68	*Amanses scopas*	*Amanses scopas*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_7	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
TKS merged_bio_12S_774	*Stenatherina panatela*	*Stenatherina panatela*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_786	*Eviota atriventris*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
TKS merged_bio_12S_864	*Acanthochromis polyacanthus*	*Acanthochromis polyacanthus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_901	*Amanses scopas*	*Amanses scopas*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TKS merged_bio_12S_911	*Amanses scopas*	*Amanses scopas*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
TKS merged_bio_12S_953	*Cirrhilabrus cyanopleura*	*Cirrhilabrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
TKS merged_bio_12S_974	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TL forward_bio_12S_12	*Spratelloides gracilis*	*Spratelloides*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TL forward_bio_12S_121	*Siganus vulpinus*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
TL forward_bio_12S_13	*Acanthochromis polyacanthus*	*Acanthochromis polyacanthus*	Spesies	B	Dengan catatan	referensi, sampel
TL forward_bio_12S_132	*Amphiprion perideraion*	*Amphiprion*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
TL forward_bio_12S_19	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
TL forward_bio_12S_24	*Selar crumenophthalmus*	*Selar*	Genus	A	Dengan catatan	referensi
TL forward_bio_12S_26	*Abudefduf vaigiensis*	*Abudefduf*	Genus	B	Dengan catatan	marker, referensi
TL forward_bio_12S_30	*Zanclus cornutus*	*Zanclus cornutus*	Spesies	B	Dengan catatan	referensi, sampel
TL forward_bio_12S_33	*Spratelloides delicatulus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
TL forward_bio_12S_4	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TL merged_bio_12S_1	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TL merged_bio_12S_101	*Parupeneus multifasciatus*	*Parupeneus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TL merged_bio_12S_1062	*Acanthochromis polyacanthus*	*Acanthochromis polyacanthus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TL merged_bio_12S_11	*Spratelloides gracilis*	*Spratelloides*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TL merged_bio_12S_1109	*Spratelloides gracilis*	*Spratelloides*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TL merged_bio_12S_1146	*Abudefduf vaigiensis*	*Abudefduf*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
TL merged_bio_12S_1169	*Acanthurus mata*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TL merged_bio_12S_12	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
TL merged_bio_12S_1273	*Acanthochromis polyacanthus*	*Acanthochromis polyacanthus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TL merged_bio_12S_13	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
TL merged_bio _12S_130	*Siganus vulpinus*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
TL merged_bio _12S_138	*Arothron hispidus*	*Arothron*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TL merged_bio _12S_14	*Acanthochromis polyacanthus*	*Acanthochromis polyacanthus*	Spesies	B	Dengan catatan	referensi, sampel
TL merged_bio _12S_1428	*Siganus vulpinus*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TL merged_bio _12S_1442	*Dascyllus melanurus*	*tidak dikenal*	Tidak dike nal	D	Dengan catatan	referensi
TL merged_bio _12S_147	*Thalassoma hardwick e*	*Thalassoma*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TL merged_bio _12S_1530	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TL merged_bio _12S_1582	*Siganus vulpinus*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TL merged_bio _12S_1652	*Acanthurus nigricauda*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TL merged_bio _12S_1702	*Selar crumenophthal mus*	*Selar*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TL merged_bio _12S_18	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TL merged_bio _12S_201	*Amblyglyphidodon aureus*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TL merged_bio _12S_2061	*Coryphaena hippurus*	*Coryphaena*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TL merged_bio _12S_21	*Selar crumenophthal mus*	*Selar*	Genus	A	Dengan catatan	referensi
TL merged_bio _12S_219	*Amphiprion perideraio n*	*Amphiprion*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
TL merged_bio _12S_237	*Gymnothorax fimbriatus*	*Gymnothorax*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TL merged_bio _12S_25	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
TL merged_bio _12S_27	*Spratelloides delicatulus*	*tidak dikenal*	Tidak dike nal	C	Dengan catatan	referensi
TL merged_bio _12S_33	*Abudefduf vaigiensis*	*Abudefduf*	Genus	B	Dengan catatan	marker, referensi
TL merged_bio _12S_36	*Zanclus cornutus*	*Zanclus cornutus*	Spesies	B	Dengan catatan	referensi, sampel
TL merged_bio _12S_393	*Pomacentrus brachiali s*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TL merged_bio _12S_402	*Abudefduf bengalensi s*	*Abudefduf*	Genus	C	Dengan catatan	referensi

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
TL merged_bio _12S_46	*Acanthurus mata*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TL merged_bio _12S_489	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TL merged_bio _12S_530	*Dischistodus perspicillatus*	*Dischistodus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TL merged_bio _12S_550	*Aluterus scriptus*	*Aluterus scriptus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TL merged_bio _12S_602	*Chromis atripectoralis*	*Pomacentridae*	Famili	C	Dengan catatan	marker, referensi
TL merged_bio _12S_7	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TL merged_bio _12S_700	*Abudefduf vaigiensis*	*Abudefduf*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
TL merged_bio _12S_765	*Abudefduf vaigiensis*	*Abudefduf*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
TL merged_bio _12S_79	*Acanthurus nigricauda*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TL merged_bio _12S_791	*Gymnothorax fimbriatus*	*Gymnothorax*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TL merged_bio _12S_86	*Atherinomorus lacunosus*	*Atherinomorus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TL merged_bio _12S_862	*Leptoscarus vaigiensis*	*Leptoscarus vaigiensis*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TL merged_bio _12S_906	*Moolgarda seheli*	*Moolgarda*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.1 forward_ bio_12S_153	*Cheiloprion labiatus*	*Pomacentridae*	Famili	C	Dengan catatan	marker, referensi
TTE.1 forward_ bio_12S_16	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	B	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.1 forward_ bio_12S_170	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
TTE.1 forward_ bio_12S_18	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
TTE.1 forward_ bio_12S_180	*Sphaeramia nematoptera*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
TTE.1 forward_ bio_12S_22	*Siganus doliatus*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
TTE.1 forward_ bio_12S_27	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
TTE.1 forward_ bio_12S_280	*Sphyraena obtusata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
TTE.1 forward_ bio_12S_281	*Sphyraena iburiensis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
TTE.1 forward_bio_12S_30	*Zanclus cornutus*	*Zanclus cornutus*	Spesies	A	Dengan catatan	referensi
TTE.1 forward_bio_12S_38	*Zebrasoma flavescens*	*Zebrasoma*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
TTE.1 forward_bio_12S_4	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
TTE.1 forward_bio_12S_48	*Fistularia commersonii*	*Fistularia commersonii*	Spesies	B	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.1 forward_bio_12S_50	*Naso vlamingii*	*Naso*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi
TTE.1 merged_bio_12S_1	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_1039	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_1066	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_112	*Hemiglyphidodon plagiometopon*	*Hemiglyphidodon plagiometopon*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_114	*Cheiloprion labiatus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
TTE.1 merged_bio_12S_1219	*Scarus dimidiatus*	*Scarus*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi
TTE.1 merged_bio_12S_1220	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_128	*Sphaeramia nematoptera*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
TTE.1 merged_bio_12S_13	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	B	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_133	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
TTE.1 merged_bio_12S_1332	*Zanclus cornutus*	*Zanclus cornutus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_1388	*Ophiocara porocephala*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
TTE.1 merged_bio_12S_141	*Acanthurus thompsoni*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_1415	*Katsuwonus pelamis*	*Katsuwonus pelamis*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_143	*Siganus doliatus*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
TTE.1 merged_bio_12S_148	*Naso lituratus*	*Naso*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
TTE.1 merged_bio_12S_157	*Centropyge nox*	*Centropyge*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
TTE.1 merged_ bio_12S_1625	*Chromis atripes*	*Pycnochromis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_163	*Siganus punctatus*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_184	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
TTE.1 merged_ bio_12S_19	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
TTE.1 merged_ bio_12S_1924	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_1932	*Zanclus cornutus*	*Zanclus cornutus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_226	*Sphyraena obtusata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
TTE.1 merged_ bio_12S_232	*Sphyraena obtusata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
TTE.1 merged_ bio_12S_24	*Ctenochaetus striatus*	*Ctenochaetus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_264	*Amblyglyphidodon ternatensis*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi
TTE.1 merged_ bio_12S_265	*Cheilopogon pinnatibarbatus*	*Cheilopogon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
TTE.1 merged_ bio_12S_272	*Chaetodon baronessa*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
TTE.1 merged_ bio_12S_277	*Myripristis violacea*	*Myripristis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
TTE.1 merged_ bio_12S_30	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
TTE.1 merged_ bio_12S_323	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_324	*Sphyraena iburiensis*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
TTE.1 merged_ bio_12S_336	*Rhinecanthus verrucosus*	*Rhinecanthus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_36	*Zanclus cornutus*	*Zanclus cornutus*	Spesies	A	Dengan catatan	referensi
TTE.1 merged_ bio_12S_37	*Katsuwonus pelamis*	*Katsuwonus pelamis*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_391	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
TTE.1 merged_ bio_12S_423	*Ostracion whitleyi*	*Ostracion*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
TTE.1 merged_ bio_12S_45	*Fistularia commersonii*	*Fistularia commersonii*	Spesies	A	Dengan catatan	referensi

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
TTE.1 merged_bio_12S_466	*Aulostomus chinensis*	*Aulostomus chinensis*	Spesies	B	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_48	*Neoniphon sammara*	*Neoniphon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_49	*Zebrasoma flavescens*	*Zebrasoma*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
TTE.1 merged_bio_12S_57	*Naso vlamingii*	*Naso*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi
TTE.1 merged_bio_12S_586	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_60	*Arothron meleagris*	*Arothron*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_61	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_611	*Zebrasoma flavescens*	*Zebrasoma*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_620	*Pristiapogon kallopterus*	*Pristiapogon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_622	*Ostracion meleagris*	*Ostracion*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_650	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_655	*Diodon liturosus*	*Diodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_68	*Amanses scopas*	*Amanses scopas*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_7	*Amblyglyphidodon curacao*	*Amblyglyphidodon*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
TTE.1 merged_bio_12S_706	*Enchelycore bayeri*	*Enchelycore*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_77	*Arothron mappa*	*Arothron*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_774	*Stenatherina panatela*	*Stenatherina panatela*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_851	*Fistularia commersonii*	*Fistularia commersonii*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.1 merged_bio_12S_96	*Cephalopholis cyanostigma*	*Cephalopholis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
TTE.1 merged_bio_12S_963	*Plotosus japonicus*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
TTE.2 forward_bio_12S_10	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.2 forward_bio_12S_187	*Centropyge flavicauda*	*Centropyge*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
TTE.2 forward_bio_12S_38	*Zebrasoma flavescens*	*Zebrasoma*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.2 forward_bio_12S_40	*Neoniphon sammara*	*Neoniphon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
TTE.2 forward_bio_12S_78	*Monotaxis grandoculis*	*Monotaxis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.2 merged_bio_12S_1015	*Arothron stellatus*	*Arothron*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.2 merged_bio_12S_1136	*Centropyge tibicen*	*Centropyge*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.2 merged_bio_12S_12	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.2 merged_bio_12S_1271	*Amblyglyphidodon aureus*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.2 merged_bio_12S_14	*Acanthochromis polyacanthus*	*Acanthochromis polyacanthus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.2 merged_bio_12S_147	*Thalassoma hardwicke*	*Thalassoma*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.2 merged_bio_12S_1584	*Chromis lepidolepis*	*Azurina*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.2 merged_bio_12S_161	*Centropyge flavicauda*	*Centropyge*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.2 merged_bio_12S_1703	*Acanthurus nigrofuscus*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.2 merged_bio_12S_1973	*Pseudocheilinus hexataenia*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
TTE.2 merged_bio_12S_201	*Amblyglyphidodon aureus*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.2 merged_bio_12S_24	*Ctenochaetus striatus*	*Ctenochaetus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.2 merged_bio_12S_240	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.2 merged_bio_12S_314	*Atrosalarias hosokawai*	*Atrosalarias*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.2 merged_bio_12S_323	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.2 merged_bio_12S_385	*Priolepis sp. CBMZF12222*	*Priolepis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.2 merged_bio_12S_409	*Chromis xanthochira*	*Chromis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
TTE.2 merged_bio_12S_419	*Saurida gracilis*	*Saurida*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.2 merged_bio_12S_44	*Pseudobalistes flavimarginatus*	*Balistidae*	Famili	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
TTE.2 merged_ bio_12S_454	*Arothron stellatus*	*Arothron*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_456	*Neoniphon sammara*	*Neoniphon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_48	*Neoniphon sammara*	*Neoniphon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
TTE.2 merged_ bio_12S_49	*Zebrasoma flavescens*	*Zebrasoma*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_557	*Zebrasoma flavescens*	*Zebrasoma*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_564	*Labrichthys unilineatus*	*Labropsis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
TTE.2 merged_ bio_12S_608	*Acanthurus nigrofuscus*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_709	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_725	*Ctenochaetus flavicauda*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_78	*Ctenochaetus flavicauda*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_81	*Acanthurus lineatus*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_82	*Monotaxis grandoculis*	*Monotaxis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_888	*Zebrasoma flavescens*	*Zebrasoma*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_903	*Zebrasoma flavescens*	*Zebrasoma*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_918	*Zebrasoma flavescens*	*Zebrasoma*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_934	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.2 merged_ bio_12S_962	*Neoniphon sammara*	*Neoniphon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.3 forward_ bio_12S_10	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
TTE.3 forward_ bio_12S_116	*Arothron mappa*	*Arothron*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
TTE.3 forward_ bio_12S_13	*Acanthochromis polyacanthus*	*Acanthochromis polyacanthus*	Spesies	B	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.3 forward_ bio_12S_14	*Pomacentrus amboinensis*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
TTE.3 forward_ bio_12S_18	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
TTE.3 forward_bio_12S_27	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
TTE.3 forward_bio_12S_54	*Thunnus obesus*	*Thunnus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.3 forward_bio_12S_77	*Naso lopezi*	*Naso*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
TTE.3 merged_bio_12S_101	*Parupeneus multifasciatus*	*Parupeneus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.3 merged_bio_12S_1091	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.3 merged_bio_12S_116	*Cephalopholis argus*	*Cephalopholis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.3 merged_bio_12S_12	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
TTE.3 merged_bio_12S_1203	*Thunnus albacares*	*Thunnus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.3 merged_bio_12S_123	*Myripristis greenfieldi*	*Myripristis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
TTE.3 merged_bio_12S_1277	*Acanthurus nigricauda*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.3 merged_bio_12S_1287	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.3 merged_bio_12S_1288	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.3 merged_bio_12S_13	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	B	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.3 merged_bio_12S_1372	*Chromis atripes*	*Pycnochromis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
TTE.3 merged_bio_12S_1387	*Pomacanthus imperator*	*Pomacanthus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.3 merged_bio_12S_14	*Acanthochromis polyacanthus*	*Acanthochromis polyacanthus*	Spesies	B	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.3 merged_bio_12S_1466	*Acanthurus nigricauda*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.3 merged_bio_12S_1506	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.3 merged_bio_12S_1641	*Katsuwonus pelamis*	*Katsuwonus pelamis*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.3 merged_bio_12S_172	*Siganus spinus*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.3 merged_bio_12S_18	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.3 merged_bio_12S_187	*Hemiramphus lutkei*	*Hemiramphus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
TTE.3 merged_ bio_12S_1879	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.3 merged_ bio_12S_19	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
TTE.3 merged_ bio_12S_1970	*Acanthurus nigricauda*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.3 merged_ bio_12S_203	*Chaetodon wiebeli*	*Chaetodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.3 merged_ bio_12S_220	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.3 merged_ bio_12S_227	*Pseudogramma polyacantha*	*Pseudogramma*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.3 merged_ bio_12S_233	*Eviota melasma*	*Eviota*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.3 merged_ bio_12S_30	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
TTE.3 merged_ bio_12S_323	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.3 merged_ bio_12S_36	*Zanclus cornutus*	*Zanclus cornutus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.3 merged_ bio_12S_37	*Katsuwonus pelamis*	*Katsuwonus pelamis*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.3 merged_ bio_12S_46	*Acanthurus mata*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.3 merged_ bio_12S_502	*Naso tergus*	*Naso*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.3 merged_ bio_12S_51	*Thunnus obesus*	*Thunnus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.3 merged_ bio_12S_527	*Plectorhinchus vittatus*	*Plectorhinchus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.3 merged_ bio_12S_663	*Acanthochromis polyacanthus*	*Acanthochromis polyacanthus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.3 merged_ bio_12S_77	*Arothron mappa*	*Arothron*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
TTE.3 merged_ bio_12S_79	*Acanthurus nigricauda*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.3 merged_ bio_12S_882	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.3 merged_ bio_12S_927	*Pomacentrus brachialis*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
TTE.3 merged_ bio_12S_935	*Acanthochromis polyacanthus*	*Acanthochromis polyacanthus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
WKTB.01 forward_bio_12S_248	*Centropyge flavissima*	*Centropyge*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_106	*Acreichthys tomentosus*	*Acreichthys*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_110	*Aethaloperca rogaa*	*Aethaloperca rogaa*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_13	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_1313	*Terapon theraps*	*Terapon theraps*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_138	*Arothron hispidus*	*Arothron*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_172	*Siganus spinus*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_181	*Centropyge eibli*	*Centropyge*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_183	*Acanthochromis polyacanthus*	*Acanthochromis polyacanthus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_184	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_1901	*Abudefduf sordidus*	*Abudefduf*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_1949	*Acanthurus nigrofuscus*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_2070	*Nemipterus aurora*	*Nemipterus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_21	*Selar crumenophthalmus*	*Selar*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_24	*Ctenochaetus striatus*	*Ctenochaetus*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
WKTB.01 merged_bio_12S_247	*Caranx ignobilis*	*Caranx*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_25	*Rastrelliger kanagurta*	*Rastrelliger*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
WKTB.01 merged_bio_12S_250	*Plectorhinchus chaetodonoides*	*Plectorhinchus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_323	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_37	*Katsuwonus pelamis*	*Katsuwonus pelamis*	Spesies	A	Dengan catatan	referensi
WKTB.01 merged_bio_12S_378	*Euthynnus affinis*	*Euthynnus affinis*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_397	*Acanthurus bariene*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_401	*Kyphosus vaigiensis*	*Kyphosus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_51	*Thunnus obesus*	*Thunnus*	Genus	B	Dengan catatan	referensi
WKTB.01 merged_bio_12S_575	*Katsuwonus pelamis*	*Katsuwonus pelamis*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_72	*Epinephelus coioides*	*Epinephelus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_755	*Ostracion cubicus*	*Ostracion*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_805	*Epinephelus ongus*	*Epinephelus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_843	*Atule mate*	*Atule mate*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_845	*Cephalopholis argus*	*Cephalopholis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.01 merged_bio_12S_862	*Leptoscarus vaigiensis*	*Leptoscarus vaigiensis*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.2 forward_bio_12S_1	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
WKTB.2 forward_bio_12S_15	*Melichthys vidua*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
WKTB.2 forward_bio_12S_16	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
WKTB.2 forward_bio_12S_2	*Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus*	*Epinephelus*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi
WKTB.2 forward_bio_12S_201	*Variola albimarginata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
WKTB.2 forward_bio_12S_229	*Variola albimarginata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
WKTB.2 forward_bio_12S_26	*Abudefduf vaigiensis*	*Abudefduf*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
WKTB.2 forward_bio_12S_3	*Variola albimarginata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
WKTB.2 forward_bio_12S_43	*Epinephelus coioides*	*Epinephelus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
WKTB.2 forward_bio_12S_45	*Cephalopholis sonnerati*	*Cephalopholis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
WKTB.2 forward_bio_12S_7	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.2 forward_bio_12S_9	*Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus*	*Epinephelus*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi
WKTB.2 forward_bio_12S_95	*Lutjanus bohar*	*Lutjanus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
WKTB.2 forward_bio_12S_97	*Cephalopholis urodeta*	*Cephalopholis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
WKTB.2 merged_bio_12S_1	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
WKTB.2 merged_bio_12S_101	*Parupeneus multifasciatus*	*Parupeneus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
WKTB.2 merged_bio_12S_1053	*Lates calcarifer*	*Lates calcarifer*	Spesies	B	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_110	*Aethaloperca rogaa*	*Aethaloperca rogaa*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_121	*Sargocentron spiniferum*	*Sargocentron*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_13	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_1304	*Balistoides conspicillum*	*Balistoides conspicillum*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_131	*Cephalopholis urodeta*	*Cephalopholis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
WKTB.2 merged_bio_12S_146	*Lutjanus bohar*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
WKTB.2 merged_bio_12S_16	*Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus*	*Epinephelus*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi
WKTB.2 merged_bio_12S_1611	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_163	*Siganus punctatus*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_1691	*Heteropriacanthus cruentatus*	*Heteropriacanthus carolinus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_1760	*Epinephelus coioides*	*Epinephelus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_1809	*Nemipterus thosaporni*	*Nemipterus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
WKTB.2 merged_bio_12S_190	*Aluterus scriptus*	*Aluterus scriptus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_196	*Trachinotus blochii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
WKTB.2 merged_bio_12S_1981	*Auxis rochei*	*Auxis rochei*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_2	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_23	*Melichthys vidua*	*Balistoides*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
WKTB.2 merged_bio_12S_231	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_234	*Acanthurus pyroferus*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_24	*Ctenochaetus striatus*	*Ctenochaetus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_247	*Caranx ignobilis*	*Caranx*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_250	*Plectorhinchus chaetodonoides*	*Plectorhinchus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_293	*Thalassoma amblycephalum*	*Thalassoma*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
WKTB.2 merged_bio_12S_3	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	A	Dengan catatan	referensi
WKTB.2 merged_bio_12S_320	*Plectorhinchus lessonii*	*Plectorhinchus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
WKTB.2 merged_bio_12S_325	*Choerodon schoenleinii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
WKTB.2 merged_bio_12S_33	*Abudefduf vaigiensis*	*Abudefduf*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_344	*Diagramma picta*	*Diagramma*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_36	*Zanclus cornutus*	*Zanclus cornutus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_37	*Katsuwonus pelamis*	*Katsuwonus pelamis*	Spesies	B	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_397	*Acanthurus bariene*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_398	*Thalassoma lunare*	*Thalassoma*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_44	*Pseudobalistes flavimarginatus*	*Balistidae*	Famili	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_463	*Hirundichthys oxycephalus*	*Cheilopogon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_51	*Thunnus obesus*	*Thunnus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
WKTB.2 merged_bio_12S_528	*Epinephelus coioides*	*Epinephelus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_546	*Chromis analis*	*Chromis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
WKTB.2 merged_bio_12S_553	*Choerodon anchorago*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
WKTB.2 merged_bio_12S_6	*Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus*	*Epinephelus*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi
WKTB.2 merged_bio_12S_618	*Zanclus cornutus*	*Zanclus cornutus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_64	*Plectropomus maculatus*	*Plectropomus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
WKTB.2 merged_bio_12S_704	*Parupeneus multifasciatus*	*Parupeneus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_72	*Epinephelus coioides*	*Epinephelus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
WKTB.2 merged_bio_12S_743	*Epinephelus coioides*	*Epinephelus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_755	*Ostracion cubicus*	*Ostracion*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_80	*Siganus guttatus*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi
WKTB.2 merged_bio_12S_805	*Epinephelus ongus*	*Epinephelus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
WKTB.2 merged_bio_12S_836	*Chromis ovatiformis*	*Pycnochromis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
WKTB.2 merged_bio_12S_845	*Cephalopholis argus*	*Cephalopholis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_856	*Hemiramphus far*	*Hemiramphus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_862	*Leptoscarus vaigiensis*	*Leptoscarus vaigiensis*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_873	*Oxycheilinus digramma*	*Oxycheilinus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_874	*Sillago aeolus*	*Sillago*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_876	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.2 merged_bio_12S_9	*Variola albimarginata*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
WKTB.2 merged_bio_12S_90	*Cephalopholis sonnerati*	*Cephalopholis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
WKTB.2 merged_bio_12S_979	*Scarus frenatus*	*Scarus*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi
WKTB.3 forward_bio_12S_15	*Melichthys vidua*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
WKTB.3 forward_bio_12S_163	*Pomacentrus lepidogenys*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 forward_bio_12S_18	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 forward_bio_12S_192	*Acanthochromis polyacanthus*	*Acanthochromis polyacanthus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 forward_bio_12S_20	*Ctenochaetus striatus*	*Ctenochaetus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 forward_bio_12S_26	*Abudefduf vaigiensis*	*Abudefduf*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
WKTB.3 forward_bio_12S_27	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 forward_bio_12S_41	*Pseudobalistes flavimarginatus*	*Balistidae*	Famili	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
WKTB.3 forward_bio_12S_70	*Aethaloperca rogaa*	*Aethaloperca rogaa*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_1	*Siganus fuscescens*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_101	*Parupeneus multifasciatus*	*Parupeneus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
WKTB.3 merged_bio_12S_1069	*Abudefduf vaigiensis*	*Abudefduf*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_110	*Aethaloperca rogaa*	*Aethaloperca rogaa*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_121	*Sargocentron spiniferum*	*Sargocentron*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_13	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	B	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_1301	*Pseudobalistes flavimarginatus*	*Balistidae*	Famili	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_134	*Lutjanus gibbus*	*Lutjanus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
WKTB.3 merged_bio_12S_1403	*Pseudobalistes flavimarginatus*	*Balistidae*	Famili	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_1456	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_163	*Siganus punctatus*	*Siganus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_1726	*Lethrinus ravus*	*Lethrinus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_1761	*Pseudobalistes flavimarginatus*	*Balistidae*	Famili	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_1809	*Nemipterus thosaporni*	*Nemipterus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_1819	*Lutjanus gibbus*	*Lutjanus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_183	*Acanthochromis polyacanthus*	*Acanthochromis polyacanthus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_189	*Pomacentrus lepidogenys*	*Pomacentrus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_19	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_2012	*Caranx melampygus*	*Caranx*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_2041	*Carangoides coeruleopinnatus*	*Turrum*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_23	*Melichthys vidua*	*Balistoides*	Genus	C	Dengan catatan	referensi

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
WKTB.3 merged_bio_12S_234	*Acanthurus pyroferus*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_24	*Ctenochaetus striatus*	*Ctenochaetus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_250	*Plectorhinchus chaetodonoides*	*Plectorhinchus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_284	*Epinephelus fasciatus*	*Epinephelus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_3	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	B	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_30	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_33	*Abudefduf vaigiensis*	*Abudefduf*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_336	*Rhinecanthus verrucosus*	*Rhinecanthus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_350	*Cirrhitichthys oxycephalus*	*Cirrhitichthys*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_37	*Katsuwonus pelamis*	*Katsuwonus pelamis*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_391	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_397	*Acanthurus bariene*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_425	*Epinephelus merra*	*Epinephelus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_44	*Pseudobalistes flavimarginatus*	*Balistidae*	Famili	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_49	*Zebrasoma flavescens*	*Zebrasoma*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_51	*Thunnus obesus*	*Thunnus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_609	*Abudefduf bengalensis*	*Abudefduf*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_61	*Ctenochaetus binotatus*	*Ctenochaetus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_704	*Parupeneus multifasciatus*	*Parupeneus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_72	*Epinephelus coioides*	*Epinephelus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_738	*Lutjanus quinquelineatus*	*Lutjanus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_755	*Ostracion cubicus*	*Ostracion*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
WKTB.3 merged_bio_12S_79	*Acanthurus nigricauda*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_805	*Epinephelus ongus*	*Epinephelus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_81	*Acanthurus lineatus*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_812	*Amblyglyphidodon leucogaster*	*Amblyglyphidodon*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_845	*Cephalopholis argus*	*Cephalopholis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_862	*Leptoscarus vaigiensis*	*Leptoscarus vaigiensis*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WKTB.3 merged_bio_12S_873	*Oxycheilinus digramma*	*Oxycheilinus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WM forward_bio_12S_114	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
WM forward_bio_12S_118	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
WM forward_bio_12S_123	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
WM forward_bio_12S_131	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
WM forward_bio_12S_139	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
WM forward_bio_12S_166	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
WM forward_bio_12S_175	*Acanthurus thompsoni*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WM forward_bio_12S_177	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
WM forward_bio_12S_188	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
WM forward_bio_12S_224	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
WM forward_bio_12S_242	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
WM forward_bio_12S_284	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
WM forward_bio_12S_31	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
WM forward_bio_12S_36	*Acanthurus nigricauda*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WM forward_bio_12S_39	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
WM forward_bio_12S_44	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
WM forward_bio_12S_46	*Megalaspis cordyla*	*Megalaspis cordyla*	Spesies	B	Dengan catatan	referensi, sampel
WM forward_bio_12S_49	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
WM forward_bio_12S_56	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
WM forward_bio_12S_63	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
WM forward_bio_12S_64	*Pterocaesio marri*	*Pterocaesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WM forward_bio_12S_65	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
WM forward_bio_12S_8	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
WM forward_bio_12S_80	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
WM forward_bio_12S_93	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
WM forward_bio_12S_98	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
WM forward_bio_12S_99	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	C	Dengan catatan	referensi
WM merged_bio_12S_1199	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WM merged_bio_12S_13	*Balistapus undulatus*	*Balistapus undulatus*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WM merged_bio_12S_141	*Acanthurus thompsoni*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WM merged_bio_12S_1507	*Megalaspis cordyla*	*Megalaspis cordyla*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WM merged_bio_12S_157	*Centropyge nox*	*Centropyge*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WM merged_bio_12S_2	*Caesio cuning*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WM merged_bio_12S_239	*Monacanthus chinensis*	*Monacanthus chinensis*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WM merged_bio_12S_3	*Odonus niger*	*Odonus niger*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WM merged_bio_12S_39	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
WM merged_bio_12S_46	*Acanthurus mata*	*Acanthurus*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel

Lokasi / ASV	Nama lab	Nama aman	Tingkat	Nilai	Keputusan	Penyebab
WM merged_bio_12S_50	*Lepidozygus tapeinosoma*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
WM merged_bio_12S_524	*Naso thynnoides*	*Naso*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
WM merged_bio_12S_55	*Naso thynnoides*	*Naso*	Genus	C	Dengan catatan	marker, referensi, sampel
WM merged_bio_12S_604	*Chromis ovatiformis*	*Pycnochromis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WM merged_bio_12S_63	*Pseudanthias huchtii*	*tidak dikenal*	Tidak dikenal	D	Dengan catatan	referensi
WM merged_bio_12S_66	*Pterocaesio digramma*	*Pterocaesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WM merged_bio_12S_69	*Megalaspis cordyla*	*Megalaspis cordyla*	Spesies	B	Dengan catatan	referensi, sampel
WM merged_bio_12S_709	*Chromis ternatensis*	*Chromis*	Genus	C	Dengan catatan	referensi, sampel
WM merged_bio_12S_8	*Caesio caerulaurea*	*Caesio*	Genus	C	Dengan catatan	referensi
WM merged_bio_12S_928	*Megalaspis cordyla*	*Megalaspis cordyla*	Spesies	C	Dengan catatan	referensi, sampel

Lampiran A - Evidence Card

Oreochromis niloticus

BM | merged_bio_12S_1334 | Spesies | Nilai C | Wajib verifikasi

Nama lab: Oreochromis niloticus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 227 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: invasif

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 99.41%; selisih di luar kandidat 2.38%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 227 bacaan.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: GU370126, LC776886, MN255618, PP118447, PQ579337
Kemungkinan status menurut checklist: introduksi
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Jangan dijadikan kesimpulan sebelum dicek: marker kedua (COI/16S), survei tangkap, atau barcode spesimen voucher. Jangan dijadikan dasar pemberantasan sebelum dicek.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chromis

AG | forward_bio_12S_119 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis ternatensis | L1 1/2, L2 1/1, L4 2/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 4.24%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 2/2; terdeteksi di 3 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315323, PZ697518
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

AG | forward_bio_12S_122 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis cyanostigma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 11 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.97%; selisih di luar kandidat 2.01%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 11 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ612879
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | forward_bio_12S_123 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 83.22%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | forward_bio_12S_127 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Parupeneus indicus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.67%; selisih di luar kandidat 6.85%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | forward_bio_12S_131 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.82%; selisih di luar kandidat 0.61%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chromis

AG | forward_bio_12S_140 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis ternatensis | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 4.24%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315323, PZ697518
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | forward_bio_12S_155 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudochromis tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.50%; selisih di luar kandidat 3.47%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | forward_bio_12S_166 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 83.22%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Thalassoma

AG | forward_bio_12S_167 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Thalassoma lunare | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.64%; selisih di luar kandidat 1.42%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815346, PZ315424
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

AG | forward_bio_12S_18 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio digramma | L1 1/2, L2 1/1, L4 1/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

AG | forward_bio_12S_193 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus lepidogenys | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.67%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315343, PZ315344
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chromis

AG | forward_bio_12S_231 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis ternatensis | L1 1/2, L2 1/1, L4 1/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 4.96%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315323, PZ697518
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lutjanus

AG | forward_bio_12S_250 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lutjanus decussatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 11 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.31%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 11 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574233, PZ574234, QB102587, QB102602
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chromis

AG | forward_bio_12S_251 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis ternatensis | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.15%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315323, PZ697518
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

AG | forward_bio_12S_253 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis cyanostigma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.64%; selisih di luar kandidat 3.36%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ612879
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | forward_bio_12S_260 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Valenciennea puellaris | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.28%; selisih di luar kandidat 1.04%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | forward_bio_12S_261 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.14%; selisih di luar kandidat 0.73%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | forward_bio_12S_31 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.09%; selisih di luar kandidat 0.61%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | forward_bio_12S_39 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.73%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

AG | forward_bio_12S_42 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus callainus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 11 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.31%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 11 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Pomacentrus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342, PZ315343, PZ315344
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | forward_bio_12S_44 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.22%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | forward_bio_12S_49 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.95%; selisih di luar kandidat 0.61%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

AG | forward_bio_12S_5 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tessellata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 13 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.00%; selisih di luar kandidat 2.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 13 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | forward_bio_12S_53 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Tylosurus crocodilus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.11%; selisih di luar kandidat 0.71%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | forward_bio_12S_56 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.86%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Odonus niger

AG | forward_bio_12S_6 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Odonus niger | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 7.95%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
DNA yang sama muncul di kontrol negatif batch terkait; nilai dibatasi D.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574375, PZ574381
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

AG | forward_bio_12S_60 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus moluccensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 1/2 | 8 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.99%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 8 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | forward_bio_12S_63 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.35%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

AG | forward_bio_12S_7 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio cuning | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | forward_bio_12S_98 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 83.22%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | forward_bio_12S_99 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 83.22%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | merged_bio_12S_1087 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Valenciennea puellaris | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 367 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.35%; selisih di luar kandidat 0.96%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 367 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | merged_bio_12S_1107 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Taeniamia fucata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 345 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.49%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 345 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cirrhilabrus

AG | merged_bio_12S_1126 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cirrhilabrus cyanopleura | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 72 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.84%; selisih di luar kandidat 4.65%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 72 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815256
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | merged_bio_12S_113 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Parupeneus indicus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3160 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.45%; selisih di luar kandidat 1.69%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3160 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | merged_bio_12S_1181 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Fusigobius duospilus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 304 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 80.23%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 304 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

AG | merged_bio_12S_1262 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio marri | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 258 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.08%; selisih di luar kandidat 1.19%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 258 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | merged_bio_12S_1265 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Taeniamia dispilus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 257 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.90%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 257 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | merged_bio_12S_1380 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Tylosurus crocodilus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 210 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.21%; selisih di luar kandidat 0.78%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 210 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | merged_bio_12S_1404 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Antennatus coccineus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 198 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.94%; selisih di luar kandidat 8.73%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 198 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | merged_bio_12S_1446 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudanthias huchtii | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 178 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.81%; selisih di luar kandidat 8.88%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 178 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | merged_bio_12S_1467 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis pralinia | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 169 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.15%; selisih di luar kandidat 3.62%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 169 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | merged_bio_12S_1498 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudanthias huchtii | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 155 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.81%; selisih di luar kandidat 8.88%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 155 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | merged_bio_12S_1500 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cheilinus oxycephalus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 11 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.22%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 11 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

AG | merged_bio_12S_152 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tessellata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 300 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.22%; selisih di luar kandidat 1.80%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 300 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | merged_bio_12S_1528 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ecsenius bicolor | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 145 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.02%; selisih di luar kandidat 0.99%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 145 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Thalassoma

AG | merged_bio_12S_1672 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Thalassoma amblycephalum | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 105 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.20%; selisih di luar kandidat 1.80%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 105 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815346, PZ315424
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Eupercaria/misc

AG | merged_bio_12S_1673 | Ordo | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio caerulaurea | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 105 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.47%; selisih di luar kandidat 0.64%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 105 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat order: Eupercaria/misc.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195, PZ574215
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Hemigymnus

AG | merged_bio_12S_1675 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Hemigymnus melapterus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 105 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.43%; selisih di luar kandidat 6.13%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 105 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815304
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

AG | merged_bio_12S_171 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis cyanostigma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1064 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.04%; selisih di luar kandidat 3.55%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1064 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ612879
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | merged_bio_12S_1921 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis albicauda | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 38 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.70%; selisih di luar kandidat 2.78%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 38 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | merged_bio_12S_1937 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudanthias huchtii | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 10 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.81%; selisih di luar kandidat 8.88%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 10 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Thalassoma

AG | merged_bio_12S_209 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Thalassoma lunare | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 631 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.80%; selisih di luar kandidat 2.40%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 631 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815346, PZ315424
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | merged_bio_12S_2113 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Trimma milta | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 16 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 16 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | merged_bio_12S_217 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Heniochus varius | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2740 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.71%; selisih di luar kandidat 4.89%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2740 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | merged_bio_12S_262 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Anarchias sp. CBMZF18316 | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 5265 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.81%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5265 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | merged_bio_12S_263 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Uropterygius alboguttatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1970 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.66%; selisih di luar kandidat 0.55%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1970 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lutjanus

AG | merged_bio_12S_296 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lutjanus decussatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4417 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.63%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4417 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574233, PZ574234, QB102587, QB102602
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | merged_bio_12S_303 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Valenciennea puellaris | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 4333 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.98%; selisih di luar kandidat 0.75%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4333 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

AG | merged_bio_12S_318 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus lepidogenys | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 63 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 63 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315343, PZ315344
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

AG | merged_bio_12S_38 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus callainus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3449 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.04%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3449 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Pomacentrus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342, PZ315343, PZ315344
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | merged_bio_12S_39 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3113 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.61%; selisih di luar kandidat 0.57%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3113 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

AG | merged_bio_12S_4 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tessellata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 5835 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.23%; selisih di luar kandidat 1.81%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5835 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chromis

AG | merged_bio_12S_409 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis xanthochira | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 180 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.01%; selisih di luar kandidat 0.56%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 180 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315314
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | merged_bio_12S_417 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Callionymus simplicicornis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1709 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 83.83%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1709 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | merged_bio_12S_420 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Parapriacanthus ransonneti | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2550 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.35%; selisih di luar kandidat 0.85%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2550 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | merged_bio_12S_435 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudodax moluccanus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2385 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.55%; selisih di luar kandidat 1.09%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2385 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chlorurus

AG | merged_bio_12S_508 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chlorurus bleekeri | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 127 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.09%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 127 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574832
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chlorurus

AG | merged_bio_12S_580 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chlorurus bleekeri | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 750 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.51%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 750 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574832
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | merged_bio_12S_736 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Valenciennea puellaris | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 814 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.39%; selisih di luar kandidat 0.76%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 814 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | merged_bio_12S_780 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Trimma benjamini | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 43 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 43 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | merged_bio_12S_821 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Heniochus varius | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 679 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.12%; selisih di luar kandidat 4.90%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 679 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

AG | merged_bio_12S_83 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis leopardus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 38 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.86%; selisih di luar kandidat 5.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 38 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ507583, PZ554652
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | merged_bio_12S_846 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Stegastes nigricans | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 640 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.91%; selisih di luar kandidat 0.61%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 640 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | merged_bio_12S_848 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Novaculichthys taeniourus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 356 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.48%; selisih di luar kandidat 4.08%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 356 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

AG | merged_bio_12S_92 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio marri | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 27 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 1.80%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 27 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

AG | merged_bio_12S_96 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis cyanostigma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4792 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.45%; selisih di luar kandidat 2.37%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4792 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ612879
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | merged_bio_12S_97 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Tylosurus crocodilus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2593 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.61%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2593 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | merged_bio_12S_98 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudanthias squamipinnis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 912 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.41%; selisih di luar kandidat 8.98%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 912 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AG | merged_bio_12S_984 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis atripectoralis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 91 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.74%; selisih di luar kandidat 0.62%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 91 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

AP | forward_bio_12S_10 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus brachialis | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.01%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AP | forward_bio_12S_106 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macrosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.29%; selisih di luar kandidat 1.86%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Arothron

AP | forward_bio_12S_116 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Arothron mappa | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.99%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Arothron.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AP019602, AP019607, AP019612, AP019613, AP019614, AP019615, PX429978, PZ234136, PZ612877
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Hemiglyphidodon plagiometopon

AP | forward_bio_12S_135 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Hemiglyphidodon plagiometopon | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 2.68%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315330
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chromis

AP | forward_bio_12S_140 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis ternatensis | L1 1/2, L2 1/1, L4 1/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 4.24%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315323, PZ697518
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Atherinomorus

AP | forward_bio_12S_143 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Atherinomorus lacunosus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 2.01%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX429981, PX429982, PZ697524
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Arothron

AP | forward_bio_12S_145 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Arothron hispidus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.66%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AP019603, AY700297, KT600935, LC579334, LC775102, LC776904, LC778713, PZ024432, PZ137016, PZ574373
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Canthigaster

AP | forward_bio_12S_146 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Canthigaster solandri | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 4.61%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319352
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AP | forward_bio_12S_151 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Taeniamia fucata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.29%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

AP | forward_bio_12S_156 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon leucogaster | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.66%; selisih di luar kandidat 3.36%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AY279568, FJ616303, MW630301, PZ237695
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Balistapus undulatus

AP | forward_bio_12S_16 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Balistapus undulatus | L1 2/2, L2 1/1, L4 1/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.30%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KT600937, PZ234139
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Aluterus scriptus

AP | forward_bio_12S_168 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Aluterus scriptus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 6.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KT600933, PZ234137, PZ574386
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Rastrelliger

AP | forward_bio_12S_19 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Rastrelliger kanagurta | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 6.43%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574277, PZ574279, PZ574280
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AP | forward_bio_12S_195 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macrosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 1/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.95%; selisih di luar kandidat 1.34%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AP | forward_bio_12S_202 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Nectamia savayensis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.84%; selisih di luar kandidat 0.70%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Balistapus undulatus

AP | forward_bio_12S_203 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Balistapus undulatus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KT600937, PZ234139
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Rastrelliger

AP | forward_bio_12S_21 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Rastrelliger kanagurta | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.71%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574277, PZ574279, PZ574280
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Spratelloides

AP | forward_bio_12S_214 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Spratelloides gracilis | L1 1/2, L2 1/1, L4 2/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 17.93%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 2/2; terdeteksi di 3 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574086, PZ574087, PZ574088, PZ574089, PZ612881
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AP | forward_bio_12S_264 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pervagor nigrolineatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 10 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.67%; selisih di luar kandidat 1.33%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 10 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AP | forward_bio_12S_265 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ostorhinchus aureus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.71%; selisih di luar kandidat 0.75%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Katsuwonus pelamis

AP | forward_bio_12S_35 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Katsuwonus pelamis | L1 2/2, L2 1/1, L4 1/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.35%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: MW232426, MW232429, PX070026, PZ574284
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

AP | forward_bio_12S_4 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon curacao | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.69%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616302, LC814869, LC814870, MW630299, PZ237687
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Balistidae

AP | forward_bio_12S_41 | Famili | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudobalistes flavimarginatus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 8.70%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat family: Balistidae.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AY700250, PZ234134, PZ319377, PZ574387, PZ574394, PZ574395
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

AP | forward_bio_12S_42 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus callainus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.31%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Pomacentrus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342, PZ315343, PZ315344
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lethrinus

AP | forward_bio_12S_85 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lethrinus harak | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.99%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574246
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Epinephelus

AP | forward_bio_12S_9 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.30%; selisih di luar kandidat 1.34%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Epinephelus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: HQ616661, HQ660062, PZ112807, PZ574745
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lethrinus

AP | merged_bio_12S_104 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lethrinus harak | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 302 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.22%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 302 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574246
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AP | merged_bio_12S_1228 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Dascyllus aruanus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 36 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.96%; selisih di luar kandidat 0.55%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 36 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

AP | merged_bio_12S_133 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon leucogaster | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 552 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 3.55%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 552 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AY279568, FJ616303, MW630301, PZ237695
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ostorhinchus

AP | merged_bio_12S_1337 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ostorhinchus compressus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 226 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.88%; selisih di luar kandidat 2.98%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 226 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574198, PZ574199, PZ574200
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AP | merged_bio_12S_1370 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Nectamia savayensis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 213 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.30%; selisih di luar kandidat 0.51%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 213 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AP | merged_bio_12S_1532 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cheilinus chlorourus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.41%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Atherinomorus

AP | merged_bio_12S_1561 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Atherinomorus lacunosus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 136 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.04%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 136 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Atherinomorus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: LC923542, PX429981, PX429982, PX429984, PX429985, PX429986, PX429987, PZ697524
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AP | merged_bio_12S_1612 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Taeniamia fucata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 119 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.90%; selisih di luar kandidat 0.55%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 119 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

AP | merged_bio_12S_1693 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis cyanostigma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 99 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.86%; selisih di luar kandidat 2.96%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 99 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ612879
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

AP | merged_bio_12S_171 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis cyanostigma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 135 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.04%; selisih di luar kandidat 3.55%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 135 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ612879
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Upeneus

AP | merged_bio_12S_1712 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Upeneus tragula | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 94 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.65%; selisih di luar kandidat 12.62%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 94 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574222
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ostorhinchus

AP | merged_bio_12S_1721 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Taeniamia zosterophora | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 90 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.86%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 90 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574190
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AP | merged_bio_12S_1727 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Fusigobius duospilus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 88 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.93%; selisih di luar kandidat 1.44%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 88 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AP | merged_bio_12S_1751 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Acentrogobius viganensis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 80 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.19%; selisih di luar kandidat 0.64%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 80 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AP | merged_bio_12S_1763 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Priacanthus hamrur | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 77 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 77 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AP | merged_bio_12S_178 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina pseudoheteroloba | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 64 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 64 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chromis

AP | merged_bio_12S_1788 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis ternatensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 70 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.83%; selisih di luar kandidat 3.56%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 70 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315323, PZ697518
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyeleotris

AP | merged_bio_12S_1913 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyeleotris wheeleri | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 39 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.61%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 39 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Amblyeleotris.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: LC597209, PZ614114, QB045772
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cheilodipterus

AP | merged_bio_12S_1972 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cheilodipterus intermedius | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 31 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.29%; selisih di luar kandidat 2.35%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 31 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574192, PZ574193
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AP | merged_bio_12S_236 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ostorhinchus aureus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 519 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.49%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 519 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Canthigaster

AP | merged_bio_12S_256 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Canthigaster valentini | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1024 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.69%; selisih di luar kandidat 1.73%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1024 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OR482455
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AP | merged_bio_12S_354 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Parapercis snyderi | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 134 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.64%; selisih di luar kandidat 0.98%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 134 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AP | merged_bio_12S_375 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina pseudoheteroloba | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 519 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 519 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

AP | merged_bio_12S_376 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus quoyi | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 68 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.84%; selisih di luar kandidat 1.74%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 68 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574838, PZ574841
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

AP | merged_bio_12S_381 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso lopezi | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2975 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.41%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2975 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319369
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AP | merged_bio_12S_413 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pervagor nigrolineatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2657 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.71%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2657 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AP | merged_bio_12S_421 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cheilodipterus quinquelineatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2529 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.94%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2529 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ostorhinchus

AP | merged_bio_12S_426 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ostorhinchus compressus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1485 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.47%; selisih di luar kandidat 1.80%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1485 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574198, PZ574199, PZ574200
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Upeneus

AP | merged_bio_12S_429 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Upeneus guttatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1697 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 14.12%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1697 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574222
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cheilodipterus

AP | merged_bio_12S_434 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cheilodipterus intermedius | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2400 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.47%; selisih di luar kandidat 2.35%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2400 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574192, PZ574193
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Atherinomorus

AP | merged_bio_12S_492 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Atherinomorus lacunosus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 718 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.63%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 718 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Atherinomorus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: LC923542, PX429981, PX429982, PX429984, PX429985, PX429986, PX429987, PZ697524
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AP | merged_bio_12S_597 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Dascyllus reticulatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 36 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.67%; selisih di luar kandidat 1.08%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 36 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amphiprion

AP | merged_bio_12S_601 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amphiprion polymnus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1298 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.02%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1298 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Amphiprion.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616309, FJ616310, LC814876, LC814877, MW630269, MW630275, PZ237717, PZ315309, PZ315310
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ostorhinchus

AP | merged_bio_12S_677 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Taeniamia zosterophora | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 961 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.45%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 961 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574190
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AP | merged_bio_12S_761 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Oxycheilinus bimaculatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 41 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.49%; selisih di luar kandidat 5.84%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 41 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AP | merged_bio_12S_803 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plotosus japonicus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 40 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.43%; selisih di luar kandidat 0.57%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 40 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AP | merged_bio_12S_850 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Callogobius sp. KAUMI104414 | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 635 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.31%; selisih di luar kandidat 0.68%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 635 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

AP | merged_bio_12S_858 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus callainus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 629 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.04%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 629 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315343, PZ315344
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AP | merged_bio_12S_884 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblypomacentrus clarus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 582 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.86%; selisih di luar kandidat 0.55%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 582 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AP | merged_bio_12S_892 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macrosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 574 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.31%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 574 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AP | merged_bio_12S_902 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ostorhinchus cyanosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 564 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.00%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 564 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

AP | merged_bio_12S_99 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Taeniamia fucata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3721 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.49%; selisih di luar kandidat 0.55%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3721 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentridae

BA | forward_bio_12S_111 | Famili | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Neoglyphidodon nigroris | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 6 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.97%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat family: Pomacentridae.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616299, FJ616302, LC814869, LC814870, MW630295, MW630299, PZ237687, PZ253511
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chromis

BA | forward_bio_12S_119 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis ternatensis | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 4.24%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315323, PZ697518
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

BA | forward_bio_12S_147 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso lituratus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 10 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 10 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567888, PZ567889, PZ567890
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BA | forward_bio_12S_157 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Benthosema fibulatum | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.99%; selisih di luar kandidat 5.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Aluterus scriptus

BA | forward_bio_12S_168 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Aluterus scriptus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 6.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KT600933, PZ234137, PZ574386
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

BA | forward_bio_12S_169 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus bankanensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Rastrelliger

BA | forward_bio_12S_19 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Rastrelliger kanagurta | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 6.43%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574277, PZ574279, PZ574280
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

BA | forward_bio_12S_193 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus lepidogenys | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 10 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.67%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 10 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315343, PZ315344
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BA | forward_bio_12S_195 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macrosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.95%; selisih di luar kandidat 1.34%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

BA | forward_bio_12S_196 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus niger | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.37%; selisih di luar kandidat 1.31%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574835
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Eviota

BA | forward_bio_12S_205 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Eviota melasma | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 99.31%; selisih di luar kandidat 10.66%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: QB045782
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BA | forward_bio_12S_215 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Strongylura incisa | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.53%; selisih di luar kandidat 1.42%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

BA | forward_bio_12S_216 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon curacao | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.70%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616302, LC814869, LC814870, MW630299, PZ237687
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

BA | forward_bio_12S_22 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus doliatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574843, PZ574844
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

BA | forward_bio_12S_233 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso lituratus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567888, PZ567889, PZ567890
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BA | forward_bio_12S_234 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Callionymus izuensis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.36%; selisih di luar kandidat 2.02%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BA | forward_bio_12S_29 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macrosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.62%; selisih di luar kandidat 1.34%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Zebrasoma

BA | forward_bio_12S_38 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Zebrasoma flavescens | L1 1/2, L2 1/1, L4 1/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 11.26%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX938892
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BA | forward_bio_12S_52 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectroglyphidodon lacrymatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.16%; selisih di luar kandidat 0.66%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Odonus niger

BA | forward_bio_12S_6 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Odonus niger | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 7.95%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
DNA yang sama muncul di kontrol negatif batch terkait; nilai dibatasi D.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574375, PZ574381
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

BA | forward_bio_12S_60 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus moluccensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 10 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.99%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 10 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ctenochaetus

BA | forward_bio_12S_61 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ctenochaetus binotatus | L1 1/2, L2 1/1, L4 1/2 | 8 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 8 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567879, PZ567881
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Kyphosus

BA | forward_bio_12S_62 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Kyphosus pacificus | L1 0/2, L2 1/1, L4 1/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.68%; selisih di luar kandidat 6.32%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ577815
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ctenochaetus

BA | forward_bio_12S_71 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ctenochaetus binotatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 8 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 8 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567879, PZ567881
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Arothron

BA | forward_bio_12S_73 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Arothron meleagris | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.99%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Arothron.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AP019605, AP019606, AY700279, LC720141, OP035299, PZ237809
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

BA | forward_bio_12S_75 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso vlamingii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 8 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 8 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035307, PZ567885, PZ567886, PZ567887
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Epinephelus

BA | forward_bio_12S_9 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.30%; selisih di luar kandidat 1.34%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Epinephelus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: HQ616661, HQ660062, PZ112807, PZ574745
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentridae

BA | merged_bio_12S_107 | Famili | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Neoglyphidodon nigroris | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2930 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.45%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2930 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat family: Pomacentridae.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616299, FJ616302, LC814869, LC814870, MW630295, MW630299, PZ237687, PZ253511
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

BA | merged_bio_12S_1080 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio marri | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 374 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 2.99%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 374 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BA | merged_bio_12S_1147 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectroglyphidodon lacrymatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 324 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.02%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 324 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BA | merged_bio_12S_1306 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Trimma emeryi | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 242 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.18%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 242 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BA | merged_bio_12S_144 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macrosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1699 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.90%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1699 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

BA | merged_bio_12S_1471 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Neoglyphidodon nigroris | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 166 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.45%; selisih di luar kandidat 0.62%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 166 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616302, LC814869, LC814870, MW630299, PZ237687
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

BA | merged_bio_12S_148 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso lituratus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3287 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3287 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567888, PZ567889, PZ567890
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

BA | merged_bio_12S_1502 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus moluccensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 154 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.04%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 154 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BA | merged_bio_12S_1574 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Entomacrodus cymatobiotus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 131 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 83.33%; selisih di luar kandidat 2.61%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 131 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BA | merged_bio_12S_168 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Strongylura incisa | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2584 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.71%; selisih di luar kandidat 0.68%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2584 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BA | merged_bio_12S_1722 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Entomacrodus cymatobiotus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 90 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.74%; selisih di luar kandidat 1.45%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 90 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BA | merged_bio_12S_1837 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Bertella idiomorpha | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 55 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 80.92%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 55 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BA | merged_bio_12S_1941 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Wetmorella nigropinnata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 34 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.98%; selisih di luar kandidat 2.46%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 34 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BA | merged_bio_12S_1973 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudocheilinus hexataenia | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.82%; selisih di luar kandidat 3.23%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

BA | merged_bio_12S_2013 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon curacao | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 26 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 2.37%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 26 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616302, LC814869, LC814870, MW630299, PZ237687
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BA | merged_bio_12S_210 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Benthosema fibulatum | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 281 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.88%; selisih di luar kandidat 4.22%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 281 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BA | merged_bio_12S_230 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Callionymus simplicicornis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 936 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.42%; selisih di luar kandidat 3.48%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 936 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

BA | merged_bio_12S_249 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus bankanensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1370 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.41%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1370 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

BA | merged_bio_12S_318 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus lepidogenys | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2316 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2316 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315343, PZ315344
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BA | merged_bio_12S_322 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Dascyllus trimaculatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 81 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.77%; selisih di luar kandidat 1.71%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 81 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acanthochromis

BA | merged_bio_12S_330 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Neoglyphidodon melas | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2526 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.02%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2526 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616299, MW630295, PZ253511
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Myripristis

BA | merged_bio_12S_347 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis vittata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1907 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.49%; selisih di luar kandidat 4.78%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1907 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574693
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BA | merged_bio_12S_355 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Helcogramma inclinata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 608 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.63%; selisih di luar kandidat 1.16%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 608 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BA | merged_bio_12S_357 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudamia amblyuroptera | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3316 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.67%; selisih di luar kandidat 0.78%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3316 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BA | merged_bio_12S_368 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudochromis marshallensis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1648 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.50%; selisih di luar kandidat 1.15%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1648 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

BA | merged_bio_12S_41 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus doliatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 966 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 966 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574843, PZ574844
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BA | merged_bio_12S_415 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chaetodon trichrous | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1324 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.86%; selisih di luar kandidat 1.19%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1324 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BA | merged_bio_12S_446 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Enneapterygius erythrosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2273 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.88%; selisih di luar kandidat 1.13%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2273 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chaetodon

BA | merged_bio_12S_447 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chaetodon vagabundus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.62%; selisih di luar kandidat 1.19%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ577803, PZ577807
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BA | merged_bio_12S_470 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cercamia eremia | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2111 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.07%; selisih di luar kandidat 1.01%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2111 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BA | merged_bio_12S_496 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Sargocentron diadema | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 985 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.74%; selisih di luar kandidat 1.13%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 985 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BA | merged_bio_12S_549 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chrysiptera talboti | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1574 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.57%; selisih di luar kandidat 1.17%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1574 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BA | merged_bio_12S_561 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Entomacrodus cymatobiotus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 547 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.52%; selisih di luar kandidat 2.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 547 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BA | merged_bio_12S_569 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cypho purpurascens | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1476 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.28%; selisih di luar kandidat 2.25%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1476 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BA | merged_bio_12S_573 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plesiops nakaharae | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 902 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.97%; selisih di luar kandidat 1.53%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 902 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

BA | merged_bio_12S_62 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus moluccensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3574 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.22%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3574 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BA | merged_bio_12S_690 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Crossosalarias macrospilus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 928 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.14%; selisih di luar kandidat 2.91%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 928 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BA | merged_bio_12S_698 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Eviota bifasciata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 900 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.06%; selisih di luar kandidat 2.21%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 900 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

BA | merged_bio_12S_73 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso vlamingii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 5461 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5461 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035307, PZ567885, PZ567886, PZ567887
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Kyphosus

BA | merged_bio_12S_76 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Kyphosus elegans | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1728 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.84%; selisih di luar kandidat 7.87%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1728 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ577815
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BA | merged_bio_12S_796 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Eviota punctulata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 711 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.77%; selisih di luar kandidat 0.81%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 711 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

BA | merged_bio_12S_895 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus moluccensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 573 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.63%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 573 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BA | merged_bio_12S_896 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus russelli | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 572 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.12%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 572 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BA | merged_bio_12S_963 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plotosus japonicus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 84 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.57%; selisih di luar kandidat 0.71%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 84 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BA | merged_bio_12S_984 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis atripectoralis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 88 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.74%; selisih di luar kandidat 0.62%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 88 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Spratelloides

BM | forward_bio_12S_12 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Spratelloides gracilis | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 17.93%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574086, PZ574087, PZ574088, PZ574089, PZ612881
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acanthochromis polyacanthus

BM | forward_bio_12S_13 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Acanthochromis polyacanthus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.57%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616299, MW630295, PZ253511
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BM | forward_bio_12S_136 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudanthias squamipinnis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.52%; selisih di luar kandidat 8.23%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

BM | forward_bio_12S_156 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon leucogaster | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.66%; selisih di luar kandidat 3.36%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AY279568, FJ616303, MW630301, PZ237695
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

BM | forward_bio_12S_170 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon leucogaster | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 4.03%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AY279568, FJ616303, MW630301, PZ237695
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

BM | forward_bio_12S_18 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio digramma | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Balistapus undulatus

BM | forward_bio_12S_203 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Balistapus undulatus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KT600937, PZ234139
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Eviota

BM | forward_bio_12S_205 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Eviota melasma | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 99.31%; selisih di luar kandidat 10.66%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: QB045782
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

BM | forward_bio_12S_217 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon aureus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.69%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616301, PZ237702, PZ315308
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BM | forward_bio_12S_218 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Callionymus simplicicornis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 11 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.71%; selisih di luar kandidat 2.03%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 11 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BM | forward_bio_12S_237 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Coradion altivelis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 11 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.33%; selisih di luar kandidat 0.74%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 11 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Selar

BM | forward_bio_12S_24 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Selar crumenophthalmus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 12.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574075
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

BM | forward_bio_12S_25 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus alexanderae | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 83 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 83 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Pomacentrus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342, PZ315343, PZ315344
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BM | forward_bio_12S_29 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macrosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.62%; selisih di luar kandidat 1.34%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Zanclus cornutus

BM | forward_bio_12S_30 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Zanclus cornutus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 9.79%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX938894, PZ567877, PZ567880
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Selaroides leptolepis

BM | forward_bio_12S_34 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Selaroides leptolepis | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 8 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 99.34%; selisih di luar kandidat 4.85%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 8 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP546178, PZ574079
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Katsuwonus pelamis

BM | forward_bio_12S_35 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Katsuwonus pelamis | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.35%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: MW232426, MW232429, PX070026, PZ574284
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

BM | forward_bio_12S_4 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon curacao | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.69%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616302, LC814869, LC814870, MW630299, PZ237687
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ctenochaetus

BM | forward_bio_12S_61 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ctenochaetus binotatus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567879, PZ567881
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acanthurus

BM | forward_bio_12S_66 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ctenochaetus flavicauda | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ310974, PZ310975
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BM | forward_bio_12S_67 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macarellus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.95%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BM | forward_bio_12S_74 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudanthias huchtii | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.52%; selisih di luar kandidat 6.80%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lethrinus

BM | forward_bio_12S_85 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lethrinus harak | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.99%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574246
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BM | forward_bio_12S_96 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Asterropteryx ensifera | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.56%; selisih di luar kandidat 1.36%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lethrinus

BM | merged_bio_12S_104 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lethrinus harak | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1385 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.22%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1385 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574246
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BM | merged_bio_12S_1061 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Hazeus otakii | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 390 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.55%; selisih di luar kandidat 1.05%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 390 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BM | merged_bio_12S_1071 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gobiopsis macrostoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 381 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.02%; selisih di luar kandidat 1.52%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 381 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Myripristis

BM | merged_bio_12S_1134 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis vittata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 333 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.91%; selisih di luar kandidat 4.78%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 333 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574693
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BM | merged_bio_12S_1138 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Equulites elongatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 329 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.62%; selisih di luar kandidat 1.08%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 329 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BM | merged_bio_12S_1140 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gymnothorax richardsonii | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 326 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.77%; selisih di luar kandidat 3.14%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 326 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

BM | merged_bio_12S_1157 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso annulatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 320 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.41%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 320 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567883
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Eviota

BM | merged_bio_12S_1275 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Eviota melasma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 253 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.79%; selisih di luar kandidat 10.84%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 253 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: QB045782
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

BM | merged_bio_12S_133 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon leucogaster | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1823 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 3.55%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1823 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AY279568, FJ616303, MW630301, PZ237695
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Asterropteryx

BM | merged_bio_12S_136 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Asterropteryx ensifera | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 360 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.21%; selisih di luar kandidat 1.96%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 360 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AP019328, AP019329, LC649136, LC719268, LC739785, OP035064
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Rastrelliger

BM | merged_bio_12S_1405 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Rastrelliger faughni | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 198 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.22%; selisih di luar kandidat 7.58%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 198 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574277, PZ574279, PZ574280
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

BM | merged_bio_12S_1491 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon leucogaster | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 157 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.22%; selisih di luar kandidat 3.55%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 157 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AY279568, FJ616303, MW630301, PZ237695
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

BM | merged_bio_12S_1529 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus amboinensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 145 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.63%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 145 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BM | merged_bio_12S_1566 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis albicauda | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 133 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.13%; selisih di luar kandidat 2.89%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 133 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

BM | merged_bio_12S_1618 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso lituratus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 117 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 0.61%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 117 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567888, PZ567889, PZ567890
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Paracheilinus

BM | merged_bio_12S_1765 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Paracheilinus filamentosus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 77 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.88%; selisih di luar kandidat 11.03%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 77 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815323
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BM | merged_bio_12S_1960 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina punctifer | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 32 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 32 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Paracheilinus

BM | merged_bio_12S_197 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Paracheilinus filamentosus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 71 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.47%; selisih di luar kandidat 11.02%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 71 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815323
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

BM | merged_bio_12S_1993 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus bankanensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 28 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.65%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 28 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Coryphaena

BM | merged_bio_12S_2061 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Coryphaena hippurus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 8.28%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KF814117, LC720452, LC770037, LC770038, OR582674
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BM | merged_bio_12S_27 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Spratelloides delicatulus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1032 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1032 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BM | merged_bio_12S_29 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macrosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1928 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.49%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1928 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BM | merged_bio_12S_321 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gymnothorax javanicus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 109 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.07%; selisih di luar kandidat 1.00%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 109 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

BM | merged_bio_12S_34 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus nagasakiensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 45340 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.23%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 45340 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Pomacentrus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342, PZ315343, PZ315344
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Thalassoma

BM | merged_bio_12S_343 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Thalassoma jansenii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 526 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.80%; selisih di luar kandidat 2.40%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 526 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815346, PZ315424
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Myripristis

BM | merged_bio_12S_347 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis vittata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1045 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.49%; selisih di luar kandidat 4.78%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1045 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574693
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BM | merged_bio_12S_352 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Coradion altivelis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3375 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.35%; selisih di luar kandidat 0.66%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3375 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BM | merged_bio_12S_432 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Callionymus simplicicornis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2410 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 83.54%; selisih di luar kandidat 1.50%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2410 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BM | merged_bio_12S_458 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Fusigobius duospilus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1325 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1325 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BM | merged_bio_12S_475 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Parupeneus heptacanthus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1305 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.40%; selisih di luar kandidat 4.82%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1305 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

BM | merged_bio_12S_494 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus stigma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 732 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 732 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315343, PZ315344
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Choerodon

BM | merged_bio_12S_555 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Choerodon jordani | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1537 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.81%; selisih di luar kandidat 13.78%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1537 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815255
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BM | merged_bio_12S_573 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plesiops nakaharae | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 565 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.97%; selisih di luar kandidat 1.53%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 565 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Asterropteryx

BM | merged_bio_12S_623 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Asterropteryx ensifera | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1184 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.01%; selisih di luar kandidat 5.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1184 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AP019328, AP019329, LC649136, LC719268, LC739785, OP035064
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BM | merged_bio_12S_67 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macarellus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 413 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.90%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 413 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BM | merged_bio_12S_730 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina punctifer | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 823 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 823 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Eviota

BM | merged_bio_12S_758 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Eviota melasma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 462 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.79%; selisih di luar kandidat 10.23%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 462 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: QB045782
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BM | merged_bio_12S_761 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Oxycheilinus bimaculatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 19 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.49%; selisih di luar kandidat 5.84%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 19 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BM | merged_bio_12S_780 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Trimma benjamini | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 41 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 41 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BM | merged_bio_12S_803 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plotosus japonicus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 57 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.43%; selisih di luar kandidat 0.57%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 57 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

BM | merged_bio_12S_969 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio marri | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 484 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 1.80%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 484 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BM | merged_bio_12S_98 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudanthias squamipinnis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 139 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.41%; selisih di luar kandidat 8.98%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 139 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BM | merged_bio_12S_987 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Hyporhamphus yuri | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 464 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.01%; selisih di luar kandidat 5.53%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 464 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BM | merged_bio_12S_997 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scolopsis xenochroa | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 111 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.70%; selisih di luar kandidat 1.41%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 111 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Epinephelus

BTM01 | forward_bio_12S_104 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 1/2 | 9 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.85%; selisih di luar kandidat 0.79%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 3 dari 4 replikat, total 9 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Epinephelus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: HQ616661, HQ660062, PZ112807, PZ574745
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BTM01 | forward_bio_12S_11 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.88%; selisih di luar kandidat 1.00%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 4 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Myripristis

BTM01 | forward_bio_12S_110 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis murdjan | L1 0/2, L2 1/1, L4 1/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.67%; selisih di luar kandidat 6.37%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 3 dari 4 replikat, total 4 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574693
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ostorhinchus

BTM01 | forward_bio_12S_158 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ostorhinchus chrysopomus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 7.43%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 2 dari 4 replikat, total 7 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574198, PZ574199, PZ574200
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BTM01 | forward_bio_12S_171 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chelmon rostratus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.29%; selisih di luar kandidat 0.55%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 2 dari 4 replikat, total 5 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

BTM01 | forward_bio_12S_172 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis argus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 7.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 4 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574750, PZ574752
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BTM01 | forward_bio_12S_182 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Trachinotus blochii | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.14%; selisih di luar kandidat 1.49%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 4 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BTM01 | forward_bio_12S_183 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina heteroloba | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 4 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

BTM01 | forward_bio_12S_197 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus fuscescens | L1 0/2, L2 1/1, L4 1/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.72%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 3 dari 4 replikat, total 7 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574852, PZ574853, QB102583, QB102584
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

BTM01 | forward_bio_12S_208 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio cuning | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.92%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 4 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Epinephelus

BTM01 | forward_bio_12S_43 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Epinephelus coioides | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.69%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 2 dari 4 replikat, total 6 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ112807, PZ574745
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

BTM01 | forward_bio_12S_51 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio digramma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.35%; selisih di luar kandidat 1.30%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 4 replikat, total 1 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Odonus niger

BTM01 | forward_bio_12S_6 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Odonus niger | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 7.95%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 4 replikat, total 1 bacaan.
DNA yang sama muncul di kontrol negatif batch terkait; nilai dibatasi D.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574375, PZ574381
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Plectropomus

BTM01 | forward_bio_12S_79 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectropomus maculatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.64%; selisih di luar kandidat 11.75%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 2 dari 4 replikat, total 2 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315216
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

BTM01 | forward_bio_12S_8 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio caerulaurea | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.67%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 4 replikat, total 1 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

BTM01 | merged_bio_12S_1173 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus fuscescens | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 313 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.84%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 4 replikat, total 313 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574852, PZ574853, QB102583, QB102584
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BTM01 | merged_bio_12S_1391 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Epinephelus quoyanus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 53 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.67%; selisih di luar kandidat 1.30%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 2 dari 4 replikat, total 53 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

BTM01 | merged_bio_12S_1409 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus fuscescens | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 196 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.84%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 4 replikat, total 196 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574852, PZ574853, QB102583, QB102584
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Turrum

BTM01 | merged_bio_12S_1615 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Uraspis uraspis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 47 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.86%; selisih di luar kandidat 2.96%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 4 replikat, total 47 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319350
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BTM01 | merged_bio_12S_1776 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pentapodus bifasciatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 24 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.86%; selisih di luar kandidat 6.15%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 2 dari 4 replikat, total 24 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BTM01 | merged_bio_12S_1843 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Choerodon oligacanthus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 54 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.98%; selisih di luar kandidat 1.78%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 4 replikat, total 54 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BTM01 | merged_bio_12S_191 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina heteroloba | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 93 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 4 replikat, total 93 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BTM01 | merged_bio_12S_1950 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Sphyraena obtusata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 23 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.06%; selisih di luar kandidat 2.03%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 2 dari 4 replikat, total 23 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BTM01 | merged_bio_12S_1994 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Carangoides praeustus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 13 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.31%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 4 replikat, total 13 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lutjanus

BTM01 | merged_bio_12S_2003 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lutjanus lutjanus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 27 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.04%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 4 replikat, total 27 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX938901
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acentrogobius

BTM01 | merged_bio_12S_2024 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Yongeichthys criniger | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 25 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.81%; selisih di luar kandidat 2.32%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 4 replikat, total 25 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AB974569, QB102562, QB102564, QB102565, QB102566
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BTM01 | merged_bio_12S_2089 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Choerodon oligacanthus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.57%; selisih di luar kandidat 1.77%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 4 replikat, total 7 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

BTM01 | merged_bio_12S_476 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus doliatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 999 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.41%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 2 dari 4 replikat, total 999 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574843, PZ574844
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

BTM01 | merged_bio_12S_520 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus fuscescens | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1094 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.84%; selisih di luar kandidat 4.10%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 2 dari 4 replikat, total 1094 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Siganus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574847, PZ574848, PZ574852, PZ574853, PZ697499, QB102583, QB102584
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BTM01 | merged_bio_12S_644 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chaetodontoplus mesoleucus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 479 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.67%; selisih di luar kandidat 7.25%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 2 dari 4 replikat, total 479 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

BTM01 | reverse_bio_12S_4 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus fuscescens | L1 1/2, L2 1/1, L4 1/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 99.12%; selisih di luar kandidat 1.78%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 3 dari 4 replikat, total 4 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574852, PZ574853, QB102583, QB102584
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BTM01 | reverse_bio_12S_6 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Epinephelus fuscoguttatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.50%; selisih di luar kandidat 0.92%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 2 dari 4 replikat, total 4 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

BTM01 | reverse_bio_12S_7 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus fuscescens | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 8 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 99.18%; selisih di luar kandidat 1.66%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 2 dari 4 replikat, total 8 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574852, PZ574853, QB102583, QB102584
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acreichthys

BTM02 | forward_bio_12S_102 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Acreichthys hajam | L1 1/2, L2 1/1, L4 2/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 6.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 2/2; terdeteksi di 3 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ234138
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BTM02 | forward_bio_12S_107 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chaetodon octofasciatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 1/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.57%; selisih di luar kandidat 2.57%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Myripristis

BTM02 | forward_bio_12S_110 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis murdjan | L1 0/2, L2 1/1, L4 2/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.67%; selisih di luar kandidat 6.37%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 2/2; terdeteksi di 3 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574693
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

BTM02 | forward_bio_12S_137 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus fuscescens | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574852, PZ574853, QB102583, QB102584
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ostorhinchus

BTM02 | forward_bio_12S_158 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ostorhinchus chrysopomus | L1 1/2, L2 1/1, L4 2/2 | 8 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 7.43%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 2/2; terdeteksi di 3 dari 3 replikat, total 8 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574198, PZ574199, PZ574200
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BTM02 | forward_bio_12S_171 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chelmon rostratus | L1 0/2, L2 0/1, L4 2/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.29%; selisih di luar kandidat 0.55%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 2/2; terdeteksi di 3 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BTM02 | forward_bio_12S_182 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Trachinotus blochii | L1 0/2, L2 0/1, L4 1/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.14%; selisih di luar kandidat 1.49%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

BTM02 | forward_bio_12S_197 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus fuscescens | L1 0/2, L2 1/1, L4 1/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.72%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574852, PZ574853, QB102583, QB102584
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ctenochaetus

BTM02 | forward_bio_12S_20 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ctenochaetus striatus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567882
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Odonus niger

BTM02 | forward_bio_12S_6 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Odonus niger | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 7.95%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
DNA yang sama muncul di kontrol negatif batch terkait; nilai dibatasi D.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574375, PZ574381
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

BTM02 | forward_bio_12S_68 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus guttatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 2/2 | 7 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 2/2; terdeteksi di 3 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Siganus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574845, PZ574846, PZ697506
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

BTM02 | forward_bio_12S_72 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus fuscescens | L1 0/2, L2 1/1, L4 2/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.73%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 2/2; terdeteksi di 3 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574852, PZ574853, QB102583, QB102584
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Plectropomus

BTM02 | forward_bio_12S_79 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectropomus maculatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.64%; selisih di luar kandidat 11.75%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315216
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pempheris

BTM02 | forward_bio_12S_86 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pempheris adusta | L1 1/2, L2 1/1, L4 1/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 14.69%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574706, PZ574714, PZ574715, PZ574716
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Epinephelus

BTM02 | forward_bio_12S_9 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 62 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.30%; selisih di luar kandidat 1.34%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 62 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Epinephelus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: HQ616661, HQ660062, PZ112807, PZ574745
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Turrum

BTM02 | merged_bio_12S_1615 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Uraspis uraspis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 19 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.86%; selisih di luar kandidat 2.96%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 19 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319350
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BTM02 | merged_bio_12S_1776 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pentapodus bifasciatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 1/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.86%; selisih di luar kandidat 6.15%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

BTM02 | merged_bio_12S_1975 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus fuscescens | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 31 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.81%; selisih di luar kandidat 2.79%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 31 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Siganus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574847, PZ574848, PZ574852, PZ574853, PZ697499, QB102583, QB102584
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BTM02 | merged_bio_12S_1994 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Carangoides praeustus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.31%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BTM02 | merged_bio_12S_2141 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Hyporhamphus yuri | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 14 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.24%; selisih di luar kandidat 3.91%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 14 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Platax

BTM02 | merged_bio_12S_216 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Platax orbicularis | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 99.41%; selisih di luar kandidat 8.99%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ697505
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acanthopagrus pacificus

BTM02 | merged_bio_12S_2175 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Acanthopagrus pacificus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 17.44%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: LC458140, PX734649
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BTM02 | merged_bio_12S_2188 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Netuma bilineata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.61%; selisih di luar kandidat 1.14%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

BTM02 | merged_bio_12S_520 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus fuscescens | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 312 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.84%; selisih di luar kandidat 4.10%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 312 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Siganus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574847, PZ574848, PZ574852, PZ574853, PZ697499, QB102583, QB102584
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

BTM02 | reverse_bio_12S_4 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus fuscescens | L1 1/2, L2 1/1, L4 2/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 99.12%; selisih di luar kandidat 1.78%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 2/2; terdeteksi di 3 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574852, PZ574853, QB102583, QB102584
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BTM02 | reverse_bio_12S_6 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Epinephelus fuscoguttatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 1/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.50%; selisih di luar kandidat 0.92%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

BTM02 | reverse_bio_12S_7 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus fuscescens | L1 1/2, L2 1/1, L4 1/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 99.18%; selisih di luar kandidat 1.66%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574852, PZ574853, QB102583, QB102584
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

BTM03 | forward_bio_12S_10 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus brachialis | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.01%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acreichthys

BTM03 | forward_bio_12S_102 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Acreichthys hajam | L1 1/2, L2 1/1, L4 2/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 6.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 2/2; terdeteksi di 3 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ234138
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Epinephelus

BTM03 | forward_bio_12S_104 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 2/2 | 4 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.85%; selisih di luar kandidat 0.79%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 2/2; terdeteksi di 3 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Epinephelus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: HQ616661, HQ660062, PZ112807, PZ574745
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BTM03 | forward_bio_12S_107 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chaetodon octofasciatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 2/2 | 8 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.57%; selisih di luar kandidat 2.57%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 2/2; terdeteksi di 3 dari 3 replikat, total 8 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Thalassoma

BTM03 | forward_bio_12S_130 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Thalassoma hardwicke | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.08%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815346, PZ315424
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

BTM03 | forward_bio_12S_137 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus fuscescens | L1 1/2, L2 1/1, L4 2/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 2/2; terdeteksi di 3 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574852, PZ574853, QB102583, QB102584
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ostorhinchus

BTM03 | forward_bio_12S_158 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ostorhinchus chrysopomus | L1 1/2, L2 1/1, L4 1/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 7.43%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574198, PZ574199, PZ574200
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BTM03 | forward_bio_12S_171 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chelmon rostratus | L1 0/2, L2 0/1, L4 1/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.29%; selisih di luar kandidat 0.55%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BTM03 | forward_bio_12S_182 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Trachinotus blochii | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.14%; selisih di luar kandidat 1.49%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Rastrelliger

BTM03 | forward_bio_12S_19 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Rastrelliger kanagurta | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 6.43%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574277, PZ574279, PZ574280
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

BTM03 | forward_bio_12S_197 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus fuscescens | L1 0/2, L2 1/1, L4 2/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.72%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 2/2; terdeteksi di 3 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574852, PZ574853, QB102583, QB102584
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Abudefduf

BTM03 | forward_bio_12S_26 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Abudefduf vaigiensis | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.34%.

L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.

L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.

Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Abudefduf.

Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.

Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616295, LC589574, LC589595, LC669501, LC814861, LC814862, LC814863, LC814864, LC814865, LC814866, LC814867, LC814868, MW630238, PZ237690, PZ561508, PZ574790, PZ612878, PZ612882

Kemungkinan status menurut checklist: asli

Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber

Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ctenochaetus

BTM03 | forward_bio_12S_61 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ctenochaetus binotatus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.33%.

L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.

L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.

Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.

Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.

Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567879, PZ567881

Kemungkinan status menurut checklist: asli

Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber

Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

BTM03 | forward_bio_12S_68 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus guttatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 2/2 | 9 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 2/2; terdeteksi di 3 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Siganus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574845, PZ574846, PZ697506
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Plectropomus

BTM03 | forward_bio_12S_79 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectropomus maculatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 1/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.64%; selisih di luar kandidat 11.75%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315216
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Turrum

BTM03 | merged_bio_12S_1615 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Uraspis uraspis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 31 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.86%; selisih di luar kandidat 2.96%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 31 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319350
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BTM03 | merged_bio_12S_1994 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Carangoides praeustus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.31%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BTM03 | merged_bio_12S_2051 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Planiliza subviridis | L1 0/2, L2 0/1, L4 1/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.95%; selisih di luar kandidat 1.82%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BTM03 | merged_bio_12S_2089 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Choerodon oligacanthus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 11 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.57%; selisih di luar kandidat 1.77%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 11 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acanthopagrus pacificus

BTM03 | merged_bio_12S_2175 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Acanthopagrus pacificus | L1 2/2, L2 1/1, L4 1/2 | 8 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 17.44%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 8 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: LC458140, PX734649
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BTM03 | merged_bio_12S_2188 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Netuma bilineata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.61%; selisih di luar kandidat 1.14%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Platax

BTM03 | merged_bio_12S_509 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Platax orbicularis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 8 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.65%; selisih di luar kandidat 8.17%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 8 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ697505
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

BTM03 | merged_bio_12S_520 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus fuscescens | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 345 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.84%; selisih di luar kandidat 4.10%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 345 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Siganus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574847, PZ574848, PZ574852, PZ574853, PZ697499, QB102583, QB102584
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BTM03 | merged_bio_12S_583 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lutjanus malabaricus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.36%; selisih di luar kandidat 0.54%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BTM03 | merged_bio_12S_644 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chaetodontoplus mesoleucus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 129 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.67%; selisih di luar kandidat 7.25%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 129 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

BTM03 | reverse_bio_12S_4 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus fuscescens | L1 1/2, L2 1/1, L4 2/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 99.12%; selisih di luar kandidat 1.78%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 2/2; terdeteksi di 3 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574852, PZ574853, QB102583, QB102584
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

BTM03 | reverse_bio_12S_6 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Epinephelus fuscoguttatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.50%; selisih di luar kandidat 0.92%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

BTM03 | reverse_bio_12S_7 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus fuscescens | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 99.18%; selisih di luar kandidat 1.66%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574852, PZ574853, QB102583, QB102584
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

CC | forward_bio_12S_10 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus brachialis | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.01%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lutjanus

CC | forward_bio_12S_108 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lutjanus gibbus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 6.08%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574223, PZ574226, PZ574245
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CC | forward_bio_12S_117 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gymnothorax isingteena | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 27 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.28%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 27 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cheilopogon

CC | forward_bio_12S_152 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cheilopogon doederleinii | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035301
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Balistapus undulatus

CC | forward_bio_12S_16 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Balistapus undulatus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.30%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KT600937, PZ234139
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Thalassoma

CC | forward_bio_12S_167 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Thalassoma lunare | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.64%; selisih di luar kandidat 1.42%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815346, PZ315424
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

CC | forward_bio_12S_196 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus niger | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.37%; selisih di luar kandidat 1.31%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574835
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Epinephelus

CC | forward_bio_12S_2 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.97%; selisih di luar kandidat 1.34%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Epinephelus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: HQ616661, HQ660062, PZ112807, PZ574745
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CC | forward_bio_12S_215 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Strongylura incisa | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.53%; selisih di luar kandidat 1.42%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Anyperodon leucogrammicus

CC | forward_bio_12S_232 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Anyperodon leucogrammicus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 6.04%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: LC649118
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CC | forward_bio_12S_239 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Grammatorcynus bilineatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.21%; selisih di luar kandidat 0.85%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CC | forward_bio_12S_265 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ostorhinchus aureus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.71%; selisih di luar kandidat 0.75%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CC | forward_bio_12S_268 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Callionymus enneactis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.19%; selisih di luar kandidat 0.83%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acanthurus

CC | forward_bio_12S_36 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Acanthurus nigricauda | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ253488, PZ310971, PZ310972, PZ310973, PZ567878
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Balistidae

CC | forward_bio_12S_41 | Famili | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudobalistes flavimarginatus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 8.70%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat family: Balistidae.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AY700250, PZ234134, PZ319377, PZ574387, PZ574394, PZ574395
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Epinephelus

CC | forward_bio_12S_43 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Epinephelus coioides | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.69%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ112807, PZ574745
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Megalaspis cordyla

CC | forward_bio_12S_46 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Megalaspis cordyla | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 3.36%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574081, PZ574084
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Odonus niger

CC | forward_bio_12S_6 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Odonus niger | L1 2/2, L2 1/1, L4 1/2 | 19 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 7.95%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 19 bacaan.
DNA yang sama muncul di kontrol negatif batch terkait; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574375, PZ574381
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

CC | forward_bio_12S_7 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio cuning | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

CC | forward_bio_12S_75 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso vlamingii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035307, PZ567885, PZ567886, PZ567887
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CC | forward_bio_12S_90 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Tylosurus acus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.08%; selisih di luar kandidat 0.55%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CC | merged_bio_12S_1013 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Diaphus sp. CBM DNA No. 2014-621 | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 434 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 434 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

CC | merged_bio_12S_1090 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio caerulaurea | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 364 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.65%; selisih di luar kandidat 1.81%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 364 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lagocephalus

CC | merged_bio_12S_1092 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lagocephalus inermis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 363 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.83%; selisih di luar kandidat 11.11%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 363 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KF781127, KF781128, KF781129, KF781130, KF781131
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CC | merged_bio_12S_1235 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Benthosema fibulatum | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 275 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.31%; selisih di luar kandidat 4.25%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 275 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CC | merged_bio_12S_1266 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gymnothorax javanicus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 257 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.77%; selisih di luar kandidat 1.95%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 257 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CC | merged_bio_12S_1289 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cryptocentrus cyanotaenia | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 248 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.42%; selisih di luar kandidat 1.86%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 248 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

CC | merged_bio_12S_1320 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio caerulaurea | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 233 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.47%; selisih di luar kandidat 0.64%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 233 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CC | merged_bio_12S_1367 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gymnothorax isingteena | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 214 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.96%; selisih di luar kandidat 1.02%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 214 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cheilopogon

CC | merged_bio_12S_1452 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cheilopogon pinnatibarbatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 175 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 2.41%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 175 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035301
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

CC | merged_bio_12S_160 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus niger | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 157 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.67%; selisih di luar kandidat 1.16%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 157 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574835
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CC | merged_bio_12S_168 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Strongylura incisa | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1573 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.71%; selisih di luar kandidat 0.68%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1573 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CC | merged_bio_12S_1757 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Conger sp. | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 78 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 78 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CC | merged_bio_12S_1776 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pentapodus bifasciatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 8 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.86%; selisih di luar kandidat 6.15%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 8 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CC | merged_bio_12S_194 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Grammatorcynus bilineatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 356 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.76%; selisih di luar kandidat 0.54%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 356 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CC | merged_bio_12S_2025 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pentapodus caninus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 25 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.64%; selisih di luar kandidat 8.52%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 25 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ctenochaetus

CC | merged_bio_12S_225 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ctenochaetus binotatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 733 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.41%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 733 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567879, PZ567881
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CC | merged_bio_12S_236 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ostorhinchus aureus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 5741 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.49%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5741 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CC | merged_bio_12S_251 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gymnothorax isingteena | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 5690 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.57%; selisih di luar kandidat 1.03%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5690 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CC | merged_bio_12S_337 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Callionymus enneactis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1266 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 83.83%; selisih di luar kandidat 0.70%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1266 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

CC | merged_bio_12S_424 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso brachycentron | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2513 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.23%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2513 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319369
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CC | merged_bio_12S_433 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Channa marulius | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2406 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.34%; selisih di luar kandidat 0.91%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2406 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CC | merged_bio_12S_488 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Trimma woutsi | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 477 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 477 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CC | merged_bio_12S_496 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Sargocentron diadema | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 923 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.74%; selisih di luar kandidat 1.13%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 923 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chromis

CC | merged_bio_12S_546 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis analis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 349 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.80%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 349 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315314
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CC | merged_bio_12S_597 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Dascyllus reticulatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 18 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.67%; selisih di luar kandidat 1.08%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 18 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

CC | merged_bio_12S_598 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso brachycentron | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1313 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1313 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319369
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CC | merged_bio_12S_664 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Stolephorus waitei | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 994 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 83.91%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 994 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Platax

CC | merged_bio_12S_685 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Platax teira | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 933 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.27%; selisih di luar kandidat 4.91%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 933 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ697505
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

CC | merged_bio_12S_688 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio caerulaurea | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 930 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.47%; selisih di luar kandidat 0.64%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 930 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

CC | merged_bio_12S_71 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio caerulaurea | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1014 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.06%; selisih di luar kandidat 0.63%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1014 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

CC | merged_bio_12S_73 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso vlamingii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 726 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 726 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035307, PZ567885, PZ567886, PZ567887
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CC | merged_bio_12S_779 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Photopectoralis aureus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 740 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.33%; selisih di luar kandidat 1.79%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 740 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CC | merged_bio_12S_785 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Benthosema fibulatum | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 732 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.31%; selisih di luar kandidat 4.25%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 732 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CC | merged_bio_12S_792 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gymnothorax javanicus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 717 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.07%; selisih di luar kandidat 0.90%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 717 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

CC | merged_bio_12S_83 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis leopardus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 291 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.86%; selisih di luar kandidat 5.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 291 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ507583, PZ554652
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CC | merged_bio_12S_838 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Grammatorcynus bilineatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 654 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.76%; selisih di luar kandidat 0.54%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 654 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CC | merged_bio_12S_85 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Tylosurus acus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1137 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.98%; selisih di luar kandidat 1.71%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1137 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CC | merged_bio_12S_880 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gymnothorax isingteena | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 591 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.96%; selisih di luar kandidat 1.02%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 591 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

CC | merged_bio_12S_916 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso brachycentron | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 543 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.65%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 543 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319369
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CC | merged_bio_12S_939 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salarias guttatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 516 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.31%; selisih di luar kandidat 2.67%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 516 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CC | merged_bio_12S_966 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Neenchelys buitendijki | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 487 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.06%; selisih di luar kandidat 6.94%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 487 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CC | merged_bio_12S_984 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis atripectoralis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 126 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.74%; selisih di luar kandidat 0.62%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 126 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Odonus niger

CC | reverse_bio_12S_11 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Odonus niger | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 9.09%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574375, PZ574381
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chromis

CD | forward_bio_12S_119 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis ternatensis | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 4.24%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315323, PZ697518
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CD | forward_bio_12S_125 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chaetodon trichrous | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.92%; selisih di luar kandidat 1.35%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

CD | forward_bio_12S_128 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso thynnoides | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.67%; selisih di luar kandidat 2.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319356, QB069790
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Thalassoma

CD | forward_bio_12S_130 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Thalassoma hardwicke | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.08%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815346, PZ315424
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

CD | forward_bio_12S_14 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus amboinensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.99%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chromis

CD | forward_bio_12S_140 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis ternatensis | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 4.24%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315323, PZ697518
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Balistapus undulatus

CD | forward_bio_12S_16 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Balistapus undulatus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.30%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KT600937, PZ234139
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

CD | forward_bio_12S_173 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus argenteus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.93%; selisih di luar kandidat 1.26%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574852, PZ574853, QB102583, QB102584
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CD | forward_bio_12S_174 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ostorhinchus nigrofasciatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.60%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Eviota

CD | forward_bio_12S_205 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Eviota melasma | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 99.31%; selisih di luar kandidat 10.66%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: QB045782
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CD | forward_bio_12S_215 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Strongylura incisa | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.53%; selisih di luar kandidat 1.42%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

CD | forward_bio_12S_216 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon curacao | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.70%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616302, LC814869, LC814870, MW630299, PZ237687
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

CD | forward_bio_12S_22 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus doliatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574843, PZ574844
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Selar

CD | forward_bio_12S_24 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Selar crumenophthalmus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 12.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574075
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acanthurus

CD | forward_bio_12S_241 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Acanthurus pyroferus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 2.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ226886, PZ310976, QB069796
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

CD | forward_bio_12S_25 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus alexanderae | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Pomacentrus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342, PZ315343, PZ315344
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CD | forward_bio_12S_29 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macrosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.62%; selisih di luar kandidat 1.34%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Balistidae

CD | forward_bio_12S_41 | Famili | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudobalistes flavimarginatus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 8.70%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat family: Balistidae.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AY700250, PZ234134, PZ319377, PZ574387, PZ574394, PZ574395
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Odonus niger

CD | forward_bio_12S_6 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Odonus niger | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 7.95%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
DNA yang sama muncul di kontrol negatif batch terkait; nilai dibatasi D.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574375, PZ574381
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Kyphosus

CD | forward_bio_12S_62 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Kyphosus pacificus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 12 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.68%; selisih di luar kandidat 6.32%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 12 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ577815
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Rastrelliger

CD | forward_bio_12S_76 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Rastrelliger faughni | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.66%; selisih di luar kandidat 5.09%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574277, PZ574279, PZ574280
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Parupeneus

CD | forward_bio_12S_83 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Parupeneus multifasciatus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 7.69%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574221, PZ574237
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CD | forward_bio_12S_96 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Asterropteryx ensifera | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.56%; selisih di luar kandidat 1.36%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

CD | merged_bio_12S_105 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso thynnoides | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2601 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 1.80%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2601 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319356, QB069790
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

CD | merged_bio_12S_1132 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso vlamingii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 334 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 0.61%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 334 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035307, PZ567885, PZ567886, PZ567887
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CD | merged_bio_12S_1177 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Nectamia savayensis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 306 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.47%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 306 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

CD | merged_bio_12S_1205 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso thynnoides | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 292 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.23%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 292 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319356, QB069790
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

CD | merged_bio_12S_1349 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus nagasakiensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 222 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.65%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 222 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Pomacentrus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342, PZ315343, PZ315344
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CD | merged_bio_12S_135 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ostorhinchus nigrofasciatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 612 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.72%; selisih di luar kandidat 1.13%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 612 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Asterropteryx

CD | merged_bio_12S_136 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Asterropteryx ensifera | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1259 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.21%; selisih di luar kandidat 1.96%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1259 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AP019328, AP019329, LC649136, LC719268, LC739785, OP035064
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

CD | merged_bio_12S_143 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus doliatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2179 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.41%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2179 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574843, PZ574844
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

CD | merged_bio_12S_15 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus amboinensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 628 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.22%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 628 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pseudocoris

CD | merged_bio_12S_1525 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Coris gaimard | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 147 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.95%; selisih di luar kandidat 8.47%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 147 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: QB112141
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pseudocoris

CD | merged_bio_12S_1539 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Coris gaimard | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 143 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.95%; selisih di luar kandidat 8.47%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 143 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: QB112141
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

CD | merged_bio_12S_155 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus argenteus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 281 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.06%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 281 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Siganus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574843, PZ574844, PZ574847, PZ574848, PZ697499
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CD | merged_bio_12S_1732 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis atripectoralis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 87 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.15%; selisih di luar kandidat 0.62%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 87 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CD | merged_bio_12S_1844 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scolopsis affinis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 54 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.14%; selisih di luar kandidat 2.34%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 54 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CD | merged_bio_12S_2062 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cirrhilabrus lubbocki | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 21 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.71%; selisih di luar kandidat 0.61%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 21 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pseudocoris

CD | merged_bio_12S_207 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Coris gaimard | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3290 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.56%; selisih di luar kandidat 8.47%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3290 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: QB112141
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CD | merged_bio_12S_2159 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Trimma milta | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 13 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 13 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentridae

CD | merged_bio_12S_258 | Famili | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Neoglyphidodon nigroris | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1225 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.04%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1225 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat family: Pomacentridae.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616299, FJ616302, LC814869, LC814870, MW630295, MW630299, PZ237687, PZ253511
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CD | merged_bio_12S_279 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Enneapterygius similis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 4719 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.06%; selisih di luar kandidat 0.61%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4719 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CD | merged_bio_12S_29 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macrosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 273 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.49%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 273 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CD | merged_bio_12S_322 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Dascyllus trimaculatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 95 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.77%; selisih di luar kandidat 1.71%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 95 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

CD | merged_bio_12S_34 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus nagasakiensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1572 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.23%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1572 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Pomacentrus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342, PZ315343, PZ315344
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Thalassoma

CD | merged_bio_12S_343 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Thalassoma jansenii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1666 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.80%; selisih di luar kandidat 2.40%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1666 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815346, PZ315424
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CD | merged_bio_12S_354 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Parapercis snyderi | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 399 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.64%; selisih di luar kandidat 0.98%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 399 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CD | merged_bio_12S_355 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Helcogramma inclinata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2714 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.63%; selisih di luar kandidat 1.16%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2714 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CD | merged_bio_12S_370 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Trimmatom pharus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3181 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.14%; selisih di luar kandidat 2.41%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3181 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CD | merged_bio_12S_40 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis pralinia | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1925 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.74%; selisih di luar kandidat 3.61%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1925 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CD | merged_bio_12S_415 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chaetodon trichrous | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1308 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.86%; selisih di luar kandidat 1.19%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1308 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

CD | merged_bio_12S_418 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso lituratus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 761 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.41%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 761 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567888, PZ567889, PZ567890
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CD | merged_bio_12S_488 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Trimma woutsi | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 877 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 877 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CD | merged_bio_12S_490 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ostorhinchus moluccensis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1322 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.63%; selisih di luar kandidat 0.61%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1322 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CD | merged_bio_12S_495 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Atherion elymus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1918 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.05%; selisih di luar kandidat 12.95%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1918 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CD | merged_bio_12S_529 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Sphyraena barracuda | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 921 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.57%; selisih di luar kandidat 5.08%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 921 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CD | merged_bio_12S_541 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Benthosema fibulatum | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1625 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 83.33%; selisih di luar kandidat 3.22%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1625 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CD | merged_bio_12S_561 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Entomacrodus cymatobiotus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 971 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.52%; selisih di luar kandidat 2.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 971 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CD | merged_bio_12S_712 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectranthias nanus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 877 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.94%; selisih di luar kandidat 0.80%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 877 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

CD | merged_bio_12S_726 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus amboinensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 835 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.63%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 835 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CD | merged_bio_12S_742 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ostorhinchus doederleini | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 804 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.45%; selisih di luar kandidat 0.55%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 804 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CD | merged_bio_12S_746 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Synodus variegatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 245 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.88%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 245 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Kyphosus

CD | merged_bio_12S_76 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Kyphosus elegans | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3761 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.84%; selisih di luar kandidat 7.87%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3761 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ577815
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CD | merged_bio_12S_819 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ostorhinchus nigrofasciatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 680 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.12%; selisih di luar kandidat 1.12%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 680 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Rastrelliger

CD | merged_bio_12S_95 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Rastrelliger faughni | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2512 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 7.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2512 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574277, PZ574279, PZ574280
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

CK | forward_bio_12S_10 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus brachialis | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.01%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lutjanus

CK | forward_bio_12S_138 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lutjanus ophuysenii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.31%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX938901
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentridae

CK | forward_bio_12S_153 | Famili | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cheiloprion labiatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.27%; selisih di luar kandidat 0.64%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat family: Pomacentridae.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616299, FJ616308, LC814874, LC814875, LC887980, MW630272, MW630273, MW630295, PZ237704, PZ253511
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CK | forward_bio_12S_157 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Benthosema fibulatum | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.99%; selisih di luar kandidat 5.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Sargocentron

CK | forward_bio_12S_159 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Sargocentron praslin | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.68%; selisih di luar kandidat 1.97%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574692, PZ574695, PZ574712
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

CK | forward_bio_12S_172 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis argus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 7.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574750, PZ574752
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acanthurus

CK | forward_bio_12S_175 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Acanthurus thompsoni | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 4.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035198, PZ226901, PZ319361
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Rastrelliger

CK | forward_bio_12S_19 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Rastrelliger kanagurta | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 6.43%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574277, PZ574279, PZ574280
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Epinephelus

CK | forward_bio_12S_2 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.97%; selisih di luar kandidat 1.34%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Epinephelus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: HQ616661, HQ660062, PZ112807, PZ574745
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Balistapus undulatus

CK | forward_bio_12S_203 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Balistapus undulatus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KT600937, PZ234139
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CK | forward_bio_12S_209 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lethrinus erythracanthus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.63%; selisih di luar kandidat 0.63%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Rastrelliger

CK | forward_bio_12S_21 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Rastrelliger kanagurta | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.71%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574277, PZ574279, PZ574280
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CK | forward_bio_12S_23 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina punctifer | L1 0/2, L2 0/1, L4 1/2 | 8 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.56%; selisih di luar kandidat 0.57%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 8 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

CK | forward_bio_12S_27 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon leucogaster | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.36%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AY279568, FJ616303, MW630301, PZ237695
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CK | forward_bio_12S_3 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Variola albimarginata | L1 0/2, L2 0/1, L4 1/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.98%; selisih di luar kandidat 2.42%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Selaroides leptolepis

CK | forward_bio_12S_34 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Selaroides leptolepis | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 99.34%; selisih di luar kandidat 4.85%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP546178, PZ574079
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

CK | forward_bio_12S_45 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis sonnerati | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.64%; selisih di luar kandidat 6.64%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ507583, PZ554652
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Odonus niger

CK | forward_bio_12S_6 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Odonus niger | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 7.95%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
DNA yang sama muncul di kontrol negatif batch terkait; nilai dibatasi D.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574375, PZ574381
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

CK | forward_bio_12S_7 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio cuning | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

CK | forward_bio_12S_75 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso vlamingii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 7 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035307, PZ567885, PZ567886, PZ567887
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CK | forward_bio_12S_90 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Tylosurus acus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.08%; selisih di luar kandidat 0.55%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acanthurus

CK | forward_bio_12S_91 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Acanthurus nigricauda | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PQ369935, PZ226892
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CK | merged_bio_12S_1210 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Diaphus chrysorhynchus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 289 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 80.46%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 289 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CK | merged_bio_12S_1252 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lethrinus erythracanthus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 262 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.61%; selisih di luar kandidat 1.08%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 262 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Hemiramphus

CK | merged_bio_12S_1303 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Oxyporhamphus convexus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 243 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.63%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 243 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574929
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CK | merged_bio_12S_1350 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Tylosurus acus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 222 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.39%; selisih di luar kandidat 1.73%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 222 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lethrinus

CK | merged_bio_12S_156 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lethrinus erythracanthus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4713 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.21%; selisih di luar kandidat 1.68%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4713 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: QB104158
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CK | merged_bio_12S_1658 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina punctifer | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 109 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 109 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Hemiramphus

CK | merged_bio_12S_1860 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Oxyporhamphus convexus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 51 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.63%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 51 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574929
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CK | merged_bio_12S_210 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Benthosema fibulatum | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3081 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.88%; selisih di luar kandidat 4.22%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3081 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CK | merged_bio_12S_536 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina punctifer | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 590 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 590 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CK | merged_bio_12S_671 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Diaphus garmani | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 979 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 979 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

CK | merged_bio_12S_73 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso vlamingii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4536 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4536 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035307, PZ567885, PZ567886, PZ567887
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CK | merged_bio_12S_769 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina punctifer | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 757 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 757 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

CK | merged_bio_12S_85 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Tylosurus acus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 6144 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.98%; selisih di luar kandidat 1.71%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6144 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Odonus niger

CK | reverse_bio_12S_11 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Odonus niger | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 9.09%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574375, PZ574381
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

KL | forward_bio_12S_1 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus fuscescens | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.34%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574852, PZ574853, QB102583, QB102584
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | forward_bio_12S_118 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.98%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

KL | forward_bio_12S_121 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus vulpinus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX938905
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

KL | forward_bio_12S_122 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis cyanostigma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.97%; selisih di luar kandidat 2.01%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ612879
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

KL | forward_bio_12S_141 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus coelestis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Canthigaster

KL | forward_bio_12S_146 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Canthigaster solandri | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 4.61%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319352
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Sargocentron

KL | forward_bio_12S_159 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Sargocentron praslin | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.68%; selisih di luar kandidat 1.97%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574692, PZ574695, PZ574712
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | forward_bio_12S_160 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Eviota melasma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 8 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.10%; selisih di luar kandidat 6.77%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 8 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | forward_bio_12S_177 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.15%; selisih di luar kandidat 0.66%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

KL | forward_bio_12S_18 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio digramma | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ctenochaetus

KL | forward_bio_12S_20 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ctenochaetus striatus | L1 1/2, L2 1/1, L4 1/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567882
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Balistapus undulatus

KL | forward_bio_12S_203 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Balistapus undulatus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KT600937, PZ234139
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | forward_bio_12S_209 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lethrinus erythracanthus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.63%; selisih di luar kandidat 0.63%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Rastrelliger

KL | forward_bio_12S_21 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Rastrelliger kanagurta | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.71%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574277, PZ574279, PZ574280
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | forward_bio_12S_239 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Grammatorcynus bilineatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.21%; selisih di luar kandidat 0.85%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | forward_bio_12S_242 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.68%; selisih di luar kandidat 0.62%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

KL | forward_bio_12S_25 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus alexanderae | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Pomacentrus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342, PZ315343, PZ315344
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

KL | forward_bio_12S_253 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis cyanostigma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.64%; selisih di luar kandidat 3.36%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ612879
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | forward_bio_12S_255 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.14%; selisih di luar kandidat 0.73%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

KL | forward_bio_12S_256 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus punctatus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ697504
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | forward_bio_12S_261 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.14%; selisih di luar kandidat 0.73%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

KL | forward_bio_12S_27 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon leucogaster | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.36%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AY279568, FJ616303, MW630301, PZ237695
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Zanclus cornutus

KL | forward_bio_12S_30 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Zanclus cornutus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 9.79%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX938894, PZ567877, PZ567880
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | forward_bio_12S_31 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.09%; selisih di luar kandidat 0.61%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | forward_bio_12S_37 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis pralinia | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.70%; selisih di luar kandidat 4.57%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | forward_bio_12S_39 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.73%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

KL | forward_bio_12S_4 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon curacao | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.69%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616302, LC814869, LC814870, MW630299, PZ237687
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | forward_bio_12S_44 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.22%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | forward_bio_12S_49 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.95%; selisih di luar kandidat 0.61%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | forward_bio_12S_56 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.86%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Odonus niger

KL | forward_bio_12S_6 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Odonus niger | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 15 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 7.95%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 15 bacaan.
DNA yang sama muncul di kontrol negatif batch terkait; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574375, PZ574381
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

KL | forward_bio_12S_60 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus moluccensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 1/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.99%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | forward_bio_12S_63 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.35%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | forward_bio_12S_65 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.61%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

KL | forward_bio_12S_7 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio cuning | L1 1/2, L2 1/1, L4 1/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Aethaloperca rogaa

KL | forward_bio_12S_70 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Aethaloperca rogaa | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 7.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ210639
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Arothron

KL | forward_bio_12S_73 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Arothron meleagris | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.99%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Arothron.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AP019605, AP019606, AY700279, LC720141, OP035299, PZ237809
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | forward_bio_12S_80 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.48%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

KL | forward_bio_12S_87 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus taeniometopon | L1 0/2, L2 1/1, L4 1/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.99%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acanthurus

KL | forward_bio_12S_91 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Acanthurus nigricauda | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PQ369935, PZ226892
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | forward_bio_12S_93 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 83.10%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | merged_bio_12S_1006 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plesiops oxycephalus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 446 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.53%; selisih di luar kandidat 1.03%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 446 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | merged_bio_12S_1009 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plotosus japonicus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 197 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.64%; selisih di luar kandidat 0.94%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 197 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

KL | merged_bio_12S_1139 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio caerulaurea | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 327 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.47%; selisih di luar kandidat 0.64%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 327 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | merged_bio_12S_1166 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Hipposcarus longiceps | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 241 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.53%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 241 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Sargocentron

KL | merged_bio_12S_117 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Sargocentron praslin | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 830 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.84%; selisih di luar kandidat 2.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 830 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574692, PZ574695, PZ574712
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

KL | merged_bio_12S_118 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus coelestis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 747 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.23%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 747 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ctenochaetus

KL | merged_bio_12S_1200 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ctenochaetus binotatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 293 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.41%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 293 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567879, PZ567881
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | merged_bio_12S_1228 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Dascyllus aruanus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 98 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.96%; selisih di luar kandidat 0.55%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 98 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chaetodon

KL | merged_bio_12S_1231 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chaetodon oxycephalus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 277 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.02%; selisih di luar kandidat 2.38%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 277 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ577803, PZ577807
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

KL | merged_bio_12S_1253 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus coelestis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 262 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.65%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 262 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | merged_bio_12S_1360 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Enneapterygius sp. KAUMI101347 | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 217 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.88%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 217 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

KL | merged_bio_12S_1363 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus moluccensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 215 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.22%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 215 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chaetodon

KL | merged_bio_12S_142 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chaetodon oxycephalus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 11406 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.62%; selisih di luar kandidat 2.38%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 11406 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ577803, PZ577807
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

KL | merged_bio_12S_1453 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus alexanderae | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 175 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.23%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 175 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Pomacentrus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342, PZ315343, PZ315344
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Myripristis

KL | merged_bio_12S_1474 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis pralinia | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 164 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.32%; selisih di luar kandidat 4.20%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 164 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574693
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

KL | merged_bio_12S_148 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso lituratus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 757 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 757 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567888, PZ567889, PZ567890
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

KL | merged_bio_12S_1481 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus taeniometopon | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 161 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.95%; selisih di luar kandidat 0.61%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 161 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | merged_bio_12S_1504 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Halichoeres melanurus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.05%; selisih di luar kandidat 2.98%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chlorurus

KL | merged_bio_12S_1565 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chlorurus microrhinos | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 53 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.26%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 53 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574832
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

KL | merged_bio_12S_1588 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus taeniometopon | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 127 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.95%; selisih di luar kandidat 0.61%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 127 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | merged_bio_12S_159 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Eviota melasma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 4267 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.73%; selisih di luar kandidat 6.67%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4267 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | merged_bio_12S_1596 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Eviota atriventris | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 124 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.45%; selisih di luar kandidat 1.21%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 124 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | merged_bio_12S_1665 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pristicon rhodopterus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 107 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.81%; selisih di luar kandidat 1.23%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 107 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

KL | merged_bio_12S_1713 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus taeniometopon | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 94 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.95%; selisih di luar kandidat 0.61%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 94 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | merged_bio_12S_1784 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pristicon rhodopterus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 71 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.81%; selisih di luar kandidat 1.23%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 71 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | merged_bio_12S_1791 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Eviota punctulata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 69 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.35%; selisih di luar kandidat 1.73%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 69 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | merged_bio_12S_1827 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ophiocara porocephala | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 24 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 83.33%; selisih di luar kandidat 1.12%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 24 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | merged_bio_12S_1874 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Uropterygius alboguttatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 48 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.09%; selisih di luar kandidat 1.16%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 48 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | merged_bio_12S_194 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Grammatorcynus bilineatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 759 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.76%; selisih di luar kandidat 0.54%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 759 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | merged_bio_12S_1951 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Epibulus insidiator | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 33 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.22%; selisih di luar kandidat 1.80%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 33 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | merged_bio_12S_2007 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cheilinus oxycephalus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 27 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.22%; selisih di luar kandidat 1.20%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 27 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

KL | merged_bio_12S_202 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus burroughi | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4735 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.65%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4735 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chaetodontoplus

KL | merged_bio_12S_211 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chaetodontoplus mesoleucus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3887 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.18%; selisih di luar kandidat 7.61%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3887 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: MH517023, NC_044485
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | merged_bio_12S_217 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Heniochus varius | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3982 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.71%; selisih di luar kandidat 4.89%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3982 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ctenochaetus

KL | merged_bio_12S_225 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ctenochaetus binotatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4492 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.41%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4492 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567879, PZ567881
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chaetodon

KL | merged_bio_12S_244 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chaetodon melannotus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 5980 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.83%; selisih di luar kandidat 1.19%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5980 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ577803, PZ577807
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lethrinus

KL | merged_bio_12S_257 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lethrinus xanthochilus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 5427 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.86%; selisih di luar kandidat 0.62%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5427 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Lethrinus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319380, PZ574243, PZ574246, PZ574247
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | merged_bio_12S_272 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chaetodon baronessa | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2810 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.17%; selisih di luar kandidat 1.81%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2810 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | merged_bio_12S_321 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gymnothorax javanicus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1560 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.07%; selisih di luar kandidat 1.00%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1560 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acanthochromis

KL | merged_bio_12S_330 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Neoglyphidodon melas | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1245 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.02%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1245 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616299, MW630295, PZ253511
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

KL | merged_bio_12S_34 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus nagasakiensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2949 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.23%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2949 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Pomacentrus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342, PZ315343, PZ315344
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | merged_bio_12S_349 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectropomus areolatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3113 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.49%; selisih di luar kandidat 9.86%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3113 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

KL | merged_bio_12S_371 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis cyanostigma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2924 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.04%; selisih di luar kandidat 3.55%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2924 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ612879
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | merged_bio_12S_377 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cabillus sp. CBMZF12221 | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3122 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.48%; selisih di luar kandidat 1.32%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3122 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | merged_bio_12S_411 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Uropterygius alboguttatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1813 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.28%; selisih di luar kandidat 0.57%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1813 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | merged_bio_12S_417 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Callionymus simplicicornis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 884 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 83.83%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 884 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chaetodon

KL | merged_bio_12S_431 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chaetodon ulietensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2431 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.02%; selisih di luar kandidat 2.38%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2431 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ577803, PZ577807
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | merged_bio_12S_445 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plesiops oxycephalus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2275 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 83.13%; selisih di luar kandidat 1.05%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2275 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Myripristis

KL | merged_bio_12S_450 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis greenfieldi | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2247 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.91%; selisih di luar kandidat 1.82%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2247 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574693
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cheilodipterus

KL | merged_bio_12S_464 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cheilodipterus intermedius | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2136 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.47%; selisih di luar kandidat 2.35%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2136 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574192, PZ574193
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | merged_bio_12S_493 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1362 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.36%; selisih di luar kandidat 0.78%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1362 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | merged_bio_12S_499 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Enneapterygius sp. KAUMI101347 | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1879 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.88%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1879 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chlorurus

KL | merged_bio_12S_508 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chlorurus bleekeri | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 247 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.09%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 247 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574832
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | merged_bio_12S_548 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Epinephelus polyphekadion | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1587 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.90%; selisih di luar kandidat 1.94%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1587 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | merged_bio_12S_572 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Mugil hospes | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1469 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.37%; selisih di luar kandidat 5.34%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1469 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chromis

KL | merged_bio_12S_579 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis analis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 30 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.41%; selisih di luar kandidat 1.73%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 30 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315314
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chlorurus

KL | merged_bio_12S_580 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chlorurus bleekeri | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 132 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.51%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 132 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574832
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | merged_bio_12S_63 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudanthias huchtii | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 263 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.41%; selisih di luar kandidat 8.89%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 263 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | merged_bio_12S_656 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Macrodontogobius wilburi | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1029 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.12%; selisih di luar kandidat 1.64%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1029 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | merged_bio_12S_679 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Uropterygius alboguttatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 947 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.71%; selisih di luar kandidat 1.07%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 947 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | merged_bio_12S_756 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Meiacanthus kamoharai | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 776 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.26%; selisih di luar kandidat 9.63%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 776 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ctenochaetus

KL | merged_bio_12S_816 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ctenochaetus binotatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 687 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 687 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567879, PZ567881
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | merged_bio_12S_860 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pristiapogon exostigma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 626 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.77%; selisih di luar kandidat 0.64%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 626 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | merged_bio_12S_947 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cheilinus undulatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 52 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.29%; selisih di luar kandidat 1.86%.

L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.

L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 52 bacaan.

Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.

Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -

Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat

Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber

Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Abudefduf

KL | merged_bio_12S_951 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis viridis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 76 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.29%; selisih di luar kandidat 0.62%.

L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.

L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 76 bacaan.

Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Abudefduf.

Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616292, FJ616294, LC589567, LC589580, LC589581, LC589608, LC650575, LC654182, LC814859, LC814860, MW630233, PZ237714, PZ315305, PZ697521

Kemungkinan status menurut checklist: asli

Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber

Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

KL | merged_bio_12S_96 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis cyanostigma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 5148 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.45%; selisih di luar kandidat 2.37%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5148 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ612879
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

KL | merged_bio_12S_979 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus frenatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 223 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.69%; selisih di luar kandidat 2.31%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 223 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Scarus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: EU601207, PZ234029, PZ574835
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KL | merged_bio_12S_988 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Callogobius sp. KAUMI104414 | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 463 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.24%; selisih di luar kandidat 0.61%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 463 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Odonus niger

KL | reverse_bio_12S_11 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Odonus niger | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 9.09%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574375, PZ574381
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

KL | reverse_bio_12S_5 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio cuning | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.39%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caranx

KPP | forward_bio_12S_100 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caranx melampygus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 2.01%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
DNA yang sama muncul di kontrol negatif batch terkait; nilai dibatasi D.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: LC506692, LC552445, LC777723, LC848709, PX430010, PZ310824, PZ310825
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Spratelloides

KPP | forward_bio_12S_12 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Spratelloides gracilis | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 17.93%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574086, PZ574087, PZ574088, PZ574089, PZ612881
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

KPP | forward_bio_12S_129 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Dipterygonotus balteatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.00%; selisih di luar kandidat 2.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

KPP | forward_bio_12S_156 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon leucogaster | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.66%; selisih di luar kandidat 3.36%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AY279568, FJ616303, MW630301, PZ237695
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Balistapus undulatus

KPP | forward_bio_12S_16 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Balistapus undulatus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.30%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KT600937, PZ234139
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Aluterus scriptus

KPP | forward_bio_12S_168 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Aluterus scriptus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 6.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KT600933, PZ234137, PZ574386
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

KPP | forward_bio_12S_170 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon leucogaster | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 4.03%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AY279568, FJ616303, MW630301, PZ237695
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KPP | forward_bio_12S_195 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macrosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 1/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.95%; selisih di luar kandidat 1.34%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Epinephelus

KPP | forward_bio_12S_2 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.97%; selisih di luar kandidat 1.34%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Epinephelus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: HQ616661, HQ660062, PZ112807, PZ574745
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Balistapus undulatus

KPP | forward_bio_12S_203 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Balistapus undulatus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KT600937, PZ234139
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Gymnothorax

KPP | forward_bio_12S_210 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gymnothorax fimbriatus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 8.72%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: MZ297479, NC_063493
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Spratelloides

KPP | forward_bio_12S_214 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Spratelloides gracilis | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 17.93%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574086, PZ574087, PZ574088, PZ574089, PZ612881
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

KPP | forward_bio_12S_222 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio cuning | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.36%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Euthynnus affinis

KPP | forward_bio_12S_243 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Euthynnus affinis | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.35%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: MW232423, PZ574278
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

KPP | forward_bio_12S_244 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus albicaudatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.66%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

KPP | forward_bio_12S_27 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon leucogaster | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.36%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AY279568, FJ616303, MW630301, PZ237695
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Zanclus cornutus

KPP | forward_bio_12S_30 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Zanclus cornutus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 9.79%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX938894, PZ567877, PZ567880
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Zebrasoma

KPP | forward_bio_12S_38 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Zebrasoma flavescens | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 11.26%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX938892
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

KPP | forward_bio_12S_4 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon curacao | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.69%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616302, LC814869, LC814870, MW630299, PZ237687
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Megalaspis cordyla

KPP | forward_bio_12S_46 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Megalaspis cordyla | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 3.36%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574081, PZ574084
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

KPP | forward_bio_12S_50 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso vlamingii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035307, PZ567885, PZ567886, PZ567887
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KPP | forward_bio_12S_52 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectroglyphidodon lacrymatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.16%; selisih di luar kandidat 0.66%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Thunnus

KPP | forward_bio_12S_54 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Thunnus obesus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.06%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: MW232430, MW232431
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amanses scopas

KPP | forward_bio_12S_55 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amanses scopas | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 6.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AY700271, KT600934, LC717545, PZ234144
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

KPP | forward_bio_12S_60 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus moluccensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.99%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ctenochaetus

KPP | forward_bio_12S_61 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ctenochaetus binotatus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567879, PZ567881
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

KPP | forward_bio_12S_64 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio marri | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 2.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

KPP | forward_bio_12S_68 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus guttatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Siganus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574845, PZ574846, PZ697506
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Arothron

KPP | forward_bio_12S_73 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Arothron meleagris | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.99%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Arothron.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AP019605, AP019606, AY700279, LC720141, OP035299, PZ237809
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Rastrelliger

KPP | forward_bio_12S_76 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Rastrelliger faughni | L1 0/2, L2 1/1, L4 1/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.66%; selisih di luar kandidat 5.09%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574277, PZ574279, PZ574280
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Epinephelus

KPP | forward_bio_12S_9 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.30%; selisih di luar kandidat 1.34%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Epinephelus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: HQ616661, HQ660062, PZ112807, PZ574745
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

KPP | forward_bio_12S_94 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio caerulaurea | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.67%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KPP | merged_bio_12S_1014 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Trichonotus setiger | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 434 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 434 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Atherinomorus

KPP | merged_bio_12S_1046 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Atherinomorus lacunosus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 406 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.63%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 406 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX429981, PX429982, PZ697524
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cirrhilabrus

KPP | merged_bio_12S_1126 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cirrhilabrus cyanopleura | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 35 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.84%; selisih di luar kandidat 4.65%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 35 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815256
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KPP | merged_bio_12S_113 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Parupeneus indicus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 685 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.45%; selisih di luar kandidat 1.69%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 685 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Atherinomorus

KPP | merged_bio_12S_1143 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Atherinomorus lacunosus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 325 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.63%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 325 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX429981, PX429982, PZ697524
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Rastrelliger

KPP | merged_bio_12S_1168 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Rastrelliger kanagurta | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 315 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 8.28%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 315 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574277, PZ574279, PZ574280
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KPP | merged_bio_12S_1201 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macrosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 293 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.31%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 293 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KPP | merged_bio_12S_1228 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Dascyllus aruanus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 51 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.96%; selisih di luar kandidat 0.55%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 51 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

KPP | merged_bio_12S_1254 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis cyanostigma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 262 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.86%; selisih di luar kandidat 2.37%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 262 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ612879
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KPP | merged_bio_12S_128 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Sphaeramia nematoptera | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1231 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.12%; selisih di luar kandidat 5.29%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1231 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

KPP | merged_bio_12S_133 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon leucogaster | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2962 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 3.55%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2962 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AY279568, FJ616303, MW630301, PZ237695
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KPP | merged_bio_12S_1377 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Synodus dermatogenys | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 211 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.69%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 211 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KPP | merged_bio_12S_1439 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Istigobius goldmanni | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 179 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.12%; selisih di luar kandidat 1.05%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 179 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

KPP | merged_bio_12S_149 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Dipterygonotus balteatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1432 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.23%; selisih di luar kandidat 1.81%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1432 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Abudefduf

KPP | merged_bio_12S_1520 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Abudefduf bengalensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 150 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.04%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 150 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616289, LC579947, LC584265, LC589596, LC589597, LC669510, MW630231, PX904176, PZ237719
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KPP | merged_bio_12S_1532 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cheilinus chlorourus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 14 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.41%; selisih di luar kandidat 0.60%.

L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.

L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 14 bacaan.

Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.

Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -

Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat

Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber

Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Abudefduf

KPP | merged_bio_12S_1543 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis viridis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 142 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.29%; selisih di luar kandidat 0.62%.

L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.

L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 142 bacaan.

Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Abudefduf.

Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616292, FJ616294, LC589567, LC589580, LC589581, LC589608, LC650575, LC654182, LC814859, LC814860, MW630233, PZ237714, PZ315305, PZ697521

Kemungkinan status menurut checklist: asli

Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber

Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KPP | merged_bio_12S_1567 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cabillus tongarevae | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 133 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.91%; selisih di luar kandidat 0.76%.

L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.

L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 133 bacaan.

Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.

Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -

Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat

Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber

Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Abudefduf

KPP | merged_bio_12S_1575 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis viridis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 131 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.29%; selisih di luar kandidat 1.21%.

L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.

L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 131 bacaan.

Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Abudefduf.

Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616292, FJ616294, LC589567, LC589580, LC589581, LC589608, LC650575, LC654182, LC814859, LC814860, MW630233, PZ237714, PZ315305, PZ697521

Kemungkinan status menurut checklist: asli

Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber

Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

KPP | merged_bio_12S_1594 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus alexanderae | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 125 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 125 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315343, PZ315344
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KPP | merged_bio_12S_1729 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pristicon trimaculatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 88 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.81%; selisih di luar kandidat 0.64%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 88 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KPP | merged_bio_12S_173 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Tylosurus crocodilus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1421 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.61%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1421 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KPP | merged_bio_12S_1754 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pentapodus caninus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.45%; selisih di luar kandidat 7.90%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KPP | merged_bio_12S_1767 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Oxycheilinus celebicus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 16 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.35%; selisih di luar kandidat 3.00%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 16 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Rastrelliger

KPP | merged_bio_12S_1769 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Rastrelliger kanagurta | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 76 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.22%; selisih di luar kandidat 7.10%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 76 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574277, PZ574279, PZ574280
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KPP | merged_bio_12S_1821 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Synodus dermatogenys | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 60 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.71%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 60 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KPP | merged_bio_12S_1965 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Trimma milta | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KPP | merged_bio_12S_2014 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cheilio inermis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 26 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.61%; selisih di luar kandidat 0.78%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 26 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Thalassoma

KPP | merged_bio_12S_209 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Thalassoma lunare | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 285 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.80%; selisih di luar kandidat 2.40%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 285 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815346, PZ315424
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KPP | merged_bio_12S_2102 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Eviota prasina | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 12 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 80.00%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 12 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KPP | merged_bio_12S_214 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Aeoliscus strigatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 597 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.04%; selisih di luar kandidat 0.62%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 597 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KPP | merged_bio_12S_232 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Sphyraena obtusata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 905 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.29%; selisih di luar kandidat 1.96%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 905 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KPP | merged_bio_12S_248 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Liopropoma mitratum | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 5778 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.72%; selisih di luar kandidat 3.55%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5778 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

KPP | merged_bio_12S_289 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus tricolor | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 144 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.26%; selisih di luar kandidat 1.16%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 144 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Scarus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: EU601207, PZ234029, PZ574835
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Asterropteryx

KPP | merged_bio_12S_348 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Asterropteryx semipunctata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 795 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.41%; selisih di luar kandidat 5.61%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 795 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AP019328, AP019329, LC649136, LC719268, LC739785, OP035064
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

KPP | merged_bio_12S_376 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus quoyi | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 74 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.84%; selisih di luar kandidat 1.74%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 74 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574838, PZ574841
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ostorhinchus

KPP | merged_bio_12S_426 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ostorhinchus compressus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1004 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.47%; selisih di luar kandidat 1.80%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1004 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574198, PZ574199, PZ574200
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KPP | merged_bio_12S_438 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cabillus tongarevae | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2341 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.50%; selisih di luar kandidat 1.70%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2341 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KPP | merged_bio_12S_443 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: NA sp. | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 687 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.29%; selisih di luar kandidat 0.56%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 687 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KPP | merged_bio_12S_479 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ostorhinchus cyanosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1152 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.53%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1152 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Atherinomorus

KPP | merged_bio_12S_492 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Atherinomorus lacunosus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1224 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.63%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1224 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Atherinomorus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: LC923542, PX429981, PX429982, PX429984, PX429985, PX429986, PX429987, PZ697524
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

KPP | merged_bio_12S_503 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis cyanostigma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 224 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.45%; selisih di luar kandidat 2.96%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 224 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ612879
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chlorurus

KPP | merged_bio_12S_508 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chlorurus bleekeri | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 30 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.09%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 30 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574832
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KPP | merged_bio_12S_510 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gymnothorax chilospilus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1091 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.28%; selisih di luar kandidat 2.25%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1091 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KPP | merged_bio_12S_54 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectroglyphidodon lacrymatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1049 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.62%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1049 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

KPP | merged_bio_12S_57 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso vlamingii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1222 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.41%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1222 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035307, PZ567885, PZ567886, PZ567887
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

KPP | merged_bio_12S_576 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus vaiuli | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 850 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 1.78%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 850 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KPP | merged_bio_12S_582 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scolopsis bilineata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 50 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.59%; selisih di luar kandidat 4.04%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 50 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pycnochromis

KPP | merged_bio_12S_604 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis ovatiformis | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 8 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 99.41%; selisih di luar kandidat 2.35%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 8 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315315
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KPP | merged_bio_12S_63 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudanthias huchtii | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 532 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.41%; selisih di luar kandidat 8.89%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 532 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KPP | merged_bio_12S_638 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pristicon rhodopterus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1112 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.98%; selisih di luar kandidat 1.22%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1112 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KPP | merged_bio_12S_658 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cheilodipterus quinquelineatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1025 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.35%; selisih di luar kandidat 1.71%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1025 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KPP | merged_bio_12S_667 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cheilodipterus quinquelineatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 505 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.77%; selisih di luar kandidat 1.12%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 505 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KPP | merged_bio_12S_67 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macarellus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 275 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.90%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 275 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KPP | merged_bio_12S_691 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chrysiptera rollandi | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 920 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.49%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 920 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

KPP | merged_bio_12S_708 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus flavipectoralis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 22 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.26%; selisih di luar kandidat 1.74%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 22 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574830, PZ574834
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acanthochromis

KPP | merged_bio_12S_718 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Neoglyphidodon thoracotaeniatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 765 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.02%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 765 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616299, MW630295, PZ253511
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KPP | merged_bio_12S_745 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus russelli | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 447 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.31%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 447 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KPP | merged_bio_12S_770 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plotosus lineatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 249 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.36%; selisih di luar kandidat 0.65%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 249 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KPP | merged_bio_12S_786 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Eviota atriventris | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 20 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.95%; selisih di luar kandidat 3.81%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 20 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Abudefduf

KPP | merged_bio_12S_793 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Abudefduf septemfasciatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 716 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.45%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 716 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616289, LC579947, LC584265, LC589596, LC589597, LC669510, MW630231, PX904176, PZ237719
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KPP | merged_bio_12S_824 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Spratelloides delicatulus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 676 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 676 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KPP | merged_bio_12S_852 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cirripectes imitator | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 633 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.82%; selisih di luar kandidat 0.98%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 633 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KPP | merged_bio_12S_853 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Eviota atriventris | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 60 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.55%; selisih di luar kandidat 4.41%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 60 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caranx

KPP | merged_bio_12S_87 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caranx melampygus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3267 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 99.41%; selisih di luar kandidat 1.78%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3267 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
DNA yang sama muncul di kontrol negatif batch terkait; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: LC506692, LC552445, LC777723, LC848709, PX430010, PZ310824, PZ310825
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KPP | merged_bio_12S_930 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Centriscus scutatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 530 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.82%; selisih di luar kandidat 2.57%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 530 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KPP | merged_bio_12S_984 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis atripectoralis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 37 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.74%; selisih di luar kandidat 0.62%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 37 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caranx

KS.S01 | forward_bio_12S_100 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caranx melampygus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 11 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 2.01%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 11 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
DNA yang sama muncul di kontrol negatif batch terkait; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: LC506692, LC552445, LC777723, LC848709, PX430010, PZ310824, PZ310825
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Myripristis

KS.S01 | forward_bio_12S_110 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis murdjan | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 18 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.67%; selisih di luar kandidat 6.37%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 18 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574693
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Canthigaster

KS.S01 | forward_bio_12S_146 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Canthigaster solandri | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 4.61%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319352
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | forward_bio_12S_151 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Taeniamia fucata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 14 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.29%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 14 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Sargocentron

KS.S01 | forward_bio_12S_159 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Sargocentron praslin | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.68%; selisih di luar kandidat 1.97%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574692, PZ574695, PZ574712
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Balistapus undulatus

KS.S01 | forward_bio_12S_16 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Balistapus undulatus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.30%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KT600937, PZ234139
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Sargocentron

KS.S01 | forward_bio_12S_184 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Sargocentron spiniferum | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 4.61%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319351
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | forward_bio_12S_186 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Leiognathus equulus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 15 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.52%; selisih di luar kandidat 0.55%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 15 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

KS.S01 | forward_bio_12S_196 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus niger | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.37%; selisih di luar kandidat 1.31%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574835
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lutjanus

KS.S01 | forward_bio_12S_198 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lutjanus fulvus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 15 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.16%; selisih di luar kandidat 1.42%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 15 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574224, PZ574227
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

KS.S01 | forward_bio_12S_208 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio cuning | L1 1/2, L2 1/1, L4 1/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.92%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

KS.S01 | forward_bio_12S_222 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio cuning | L1 1/2, L2 1/1, L4 1/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.36%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | forward_bio_12S_245 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblypomacentrus clarus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 12 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.29%; selisih di luar kandidat 1.04%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 12 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Platax

KS.S01 | forward_bio_12S_269 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Platax orbicularis | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 99.32%; selisih di luar kandidat 7.12%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ697505
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | forward_bio_12S_37 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis pralinia | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.70%; selisih di luar kandidat 4.57%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Zebrasoma

KS.S01 | forward_bio_12S_38 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Zebrasoma flavescens | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 11.26%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX938892
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

KS.S01 | forward_bio_12S_4 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon curacao | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.69%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616302, LC814869, LC814870, MW630299, PZ237687
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | forward_bio_12S_47 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Taeniamia fucata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 58 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.96%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 58 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

KS.S01 | forward_bio_12S_5 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tessellata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.00%; selisih di luar kandidat 2.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | forward_bio_12S_53 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Tylosurus crocodilus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.11%; selisih di luar kandidat 0.71%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Odonus niger

KS.S01 | forward_bio_12S_6 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Odonus niger | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 7.95%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
DNA yang sama muncul di kontrol negatif batch terkait; nilai dibatasi D.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574375, PZ574381
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Arothron

KS.S01 | forward_bio_12S_73 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Arothron meleagris | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.99%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Arothron.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AP019605, AP019606, AY700279, LC720141, OP035299, PZ237809
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Plectropomus

KS.S01 | forward_bio_12S_79 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectropomus maculatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 18 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.64%; selisih di luar kandidat 11.75%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 18 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315216
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | forward_bio_12S_81 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus callainus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 15 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.33%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 15 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | merged_bio_12S_1027 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lutjanus fulvus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 422 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.71%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 422 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | merged_bio_12S_1034 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Trimma milta | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 417 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 417 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

KS.S01 | merged_bio_12S_1079 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus taeniometopon | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 376 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.95%; selisih di luar kandidat 0.61%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 376 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | merged_bio_12S_1083 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacanthus xanthometopon | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 371 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.71%; selisih di luar kandidat 7.13%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 371 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | merged_bio_12S_111 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Leiognathus equulus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 15891 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.41%; selisih di luar kandidat 1.80%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 15891 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | merged_bio_12S_1141 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Neopomacentrus bankieri | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 326 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.45%; selisih di luar kandidat 2.09%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 326 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Sargocentron

KS.S01 | merged_bio_12S_117 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Sargocentron praslin | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2422 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.84%; selisih di luar kandidat 2.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2422 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574692, PZ574695, PZ574712
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | merged_bio_12S_1178 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina heteroloba | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 306 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 80.36%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 306 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | merged_bio_12S_1225 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ostorhinchus novemfasciatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 282 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.94%; selisih di luar kandidat 0.69%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 282 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | merged_bio_12S_1229 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina heteroloba | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 278 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 278 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | merged_bio_12S_1248 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Taeniamia fucata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 266 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.90%; selisih di luar kandidat 0.55%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 266 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | merged_bio_12S_1283 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Acentrogobius pflaumii | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 249 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.73%; selisih di luar kandidat 2.36%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 249 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | merged_bio_12S_1293 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Leiognathus equulus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 247 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.81%; selisih di luar kandidat 1.80%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 247 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

KS.S01 | merged_bio_12S_1315 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio cuning | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 236 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 2.99%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 236 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | merged_bio_12S_1426 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scomberoides commersonnianus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 188 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 80.35%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 188 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | merged_bio_12S_1479 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lutjanus fulvus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 162 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.71%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 162 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | merged_bio_12S_150 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblypomacentrus clarus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 10638 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.05%; selisih di luar kandidat 1.19%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 10638 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lutjanus

KS.S01 | merged_bio_12S_151 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lutjanus fulvus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 10603 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.29%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 10603 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574218
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | merged_bio_12S_1532 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cheilinus chlorourus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 34 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.41%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 34 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lethrinus

KS.S01 | merged_bio_12S_156 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lethrinus erythracanthus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 591 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.21%; selisih di luar kandidat 1.68%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 591 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: QB104158
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Plectorhinchus

KS.S01 | merged_bio_12S_165 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectorhinchus lineatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 7825 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.47%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 7825 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574244
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | merged_bio_12S_169 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cheilodipterus quinquelineatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 9302 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.77%; selisih di luar kandidat 1.12%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 9302 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | merged_bio_12S_1704 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Zoramia viridiventer | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 97 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.88%; selisih di luar kandidat 0.50%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 97 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | merged_bio_12S_1740 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Oxycheilinus celebicus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 85 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.53%; selisih di luar kandidat 5.41%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 85 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | merged_bio_12S_1767 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Oxycheilinus celebicus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 61 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.35%; selisih di luar kandidat 3.00%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 61 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | merged_bio_12S_1792 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Neopomacentrus bankieri | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 69 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.86%; selisih di luar kandidat 2.12%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 69 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | merged_bio_12S_1807 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus callainus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 64 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.53%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 64 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | merged_bio_12S_1845 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Taeniamia fucata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 54 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.90%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 54 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

KS.S01 | merged_bio_12S_1945 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis boenak | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 34 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.22%; selisih di luar kandidat 7.05%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 34 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ612879
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | merged_bio_12S_1952 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ostorhinchus apogonoides | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 33 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.55%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 33 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Plectropomus

KS.S01 | merged_bio_12S_2033 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectropomus maculatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 24 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.45%; selisih di luar kandidat 11.79%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 24 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315216
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | merged_bio_12S_255 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Opistognathus decorus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 5044 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.09%; selisih di luar kandidat 1.11%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5044 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | merged_bio_12S_261 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lesueurigobius suerii | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 5292 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.12%; selisih di luar kandidat 1.23%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5292 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Halichoeres

KS.S01 | merged_bio_12S_270 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Halichoeres leucurus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 5075 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.06%; selisih di luar kandidat 5.83%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5075 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815289
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

KS.S01 | merged_bio_12S_274 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio digramma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4985 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 1.80%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4985 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | merged_bio_12S_31 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Taeniamia fucata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 54118 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.08%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 54118 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | merged_bio_12S_311 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Parapercis snyderi | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3619 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3619 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | merged_bio_12S_331 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Bathygobius hongkongensis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3744 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.85%; selisih di luar kandidat 1.50%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3744 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cheilodipterus

KS.S01 | merged_bio_12S_359 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cheilodipterus intermedius | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3293 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.88%; selisih di luar kandidat 1.76%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3293 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574192, PZ574193
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | merged_bio_12S_369 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Valenciennea puellaris | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3194 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.80%; selisih di luar kandidat 1.97%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3194 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | merged_bio_12S_47 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus callainus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 13675 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.12%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 13675 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | merged_bio_12S_719 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblygobius decussatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 846 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.63%; selisih di luar kandidat 1.68%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 846 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | merged_bio_12S_723 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Taeniamia fucata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 839 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.49%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 839 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | merged_bio_12S_751 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salarias segmentatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 783 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.09%; selisih di luar kandidat 5.56%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 783 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | merged_bio_12S_801 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Taeniamia fucata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 709 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.90%; selisih di luar kandidat 0.55%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 709 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | merged_bio_12S_814 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cymbacephalus beauforti | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 688 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.63%; selisih di luar kandidat 1.89%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 688 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | merged_bio_12S_823 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gymnothorax javanicus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 677 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.46%; selisih di luar kandidat 0.99%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 677 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | merged_bio_12S_863 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Neopomacentrus bankieri | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 619 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.45%; selisih di luar kandidat 2.09%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 619 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caranx

KS.S01 | merged_bio_12S_87 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caranx melampygus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 8895 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 99.41%; selisih di luar kandidat 1.78%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 8895 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
DNA yang sama muncul di kontrol negatif batch terkait; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: LC506692, LC552445, LC777723, LC848709, PX430010, PZ310824, PZ310825
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Myripristis

KS.S01 | merged_bio_12S_89 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis murdjan | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 14557 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.25%; selisih di luar kandidat 6.53%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 14557 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574693
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Myripristis

KS.S01 | merged_bio_12S_917 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis violacea | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 540 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.66%; selisih di luar kandidat 5.95%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 540 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574693
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | merged_bio_12S_981 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Neopomacentrus taeniurus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 475 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.45%; selisih di luar kandidat 2.09%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 475 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S01 | merged_bio_12S_99 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Taeniamia fucata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 14056 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.49%; selisih di luar kandidat 0.55%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 14056 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

KS.S01 | reverse_bio_12S_5 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio cuning | L1 1/2, L2 1/1, L4 1/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.39%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Balistapus undulatus

KS.S02 | forward_bio_12S_16 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Balistapus undulatus | L1 2/2, L2 1/1, L4 1/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.30%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KT600937, PZ234139
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

KS.S02 | forward_bio_12S_161 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis boenak | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 7.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ612879
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Rastrelliger

KS.S02 | forward_bio_12S_162 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Rastrelliger brachysoma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 18 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.66%; selisih di luar kandidat 5.80%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 18 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574277, PZ574279, PZ574280
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S02 | forward_bio_12S_17 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina heteroloba | L1 0/2, L2 0/1, L4 2/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.01%; selisih di luar kandidat 0.89%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 2/2; terdeteksi di 3 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Hemigymnus

KS.S02 | forward_bio_12S_178 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Hemigymnus melapterus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.24%; selisih di luar kandidat 4.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815304
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Rastrelliger

KS.S02 | forward_bio_12S_19 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Rastrelliger kanagurta | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 6.43%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574277, PZ574279, PZ574280
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S02 | forward_bio_12S_209 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lethrinus erythracanthus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.63%; selisih di luar kandidat 0.63%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S02 | forward_bio_12S_220 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pristicon rhodopterus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.05%; selisih di luar kandidat 0.72%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S02 | forward_bio_12S_270 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ostorhinchus sp. NMMBP1292 | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.51%; selisih di luar kandidat 2.08%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S02 | forward_bio_12S_271 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus kurroides | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.14%; selisih di luar kandidat 0.71%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S02 | forward_bio_12S_58 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Neopomacentrus bankieri | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.59%; selisih di luar kandidat 2.70%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S02 | forward_bio_12S_88 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Zoramia viridiventer | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 14 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.33%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 14 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Rastrelliger

KS.S02 | merged_bio_12S_102 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Rastrelliger brachysoma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 17121 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.22%; selisih di luar kandidat 7.58%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 17121 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574277, PZ574279, PZ574280
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S02 | merged_bio_12S_1076 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudoplesiops annae | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 379 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 83.44%; selisih di luar kandidat 1.23%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 379 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S02 | merged_bio_12S_1112 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Hazeus otakii | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 344 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.16%; selisih di luar kandidat 0.99%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 344 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S02 | merged_bio_12S_1118 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Zoramia viridiventer | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 339 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.47%; selisih di luar kandidat 0.51%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 339 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S02 | merged_bio_12S_1162 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus callainus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 318 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.53%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 318 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

KS.S02 | merged_bio_12S_1278 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus alexanderae | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 252 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 252 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315343, PZ315344
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

KS.S02 | merged_bio_12S_1284 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis boenak | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 249 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 7.05%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 249 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ612879
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Hemigymnus

KS.S02 | merged_bio_12S_132 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Hemigymnus melapterus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3207 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.43%; selisih di luar kandidat 5.52%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3207 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815304
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S02 | merged_bio_12S_140 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pristicon rhodopterus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2051 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.40%; selisih di luar kandidat 1.22%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2051 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S02 | merged_bio_12S_1461 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus callainus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 171 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.94%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 171 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S02 | merged_bio_12S_153 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ostorhinchus sp. NMMBP1292 | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 10566 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.88%; selisih di luar kandidat 4.00%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 10566 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S02 | merged_bio_12S_1533 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Eubleekeria jonesi | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 144 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.22%; selisih di luar kandidat 1.20%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 144 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lethrinus

KS.S02 | merged_bio_12S_156 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lethrinus erythracanthus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2192 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.21%; selisih di luar kandidat 1.68%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2192 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: QB104158
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S02 | merged_bio_12S_1597 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacanthus xanthometopon | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 124 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.71%; selisih di luar kandidat 7.13%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 124 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Paracheilinus

KS.S02 | merged_bio_12S_1638 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Paracheilinus filamentosus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 113 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.06%; selisih di luar kandidat 11.69%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 113 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815323
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S02 | merged_bio_12S_1715 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Neopomacentrus bankieri | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 93 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.45%; selisih di luar kandidat 2.09%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 93 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S02 | merged_bio_12S_1771 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Oxycheilinus celebicus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 76 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.48%; selisih di luar kandidat 5.45%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 76 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

KS.S02 | merged_bio_12S_179 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus alexanderae | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2098 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.41%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2098 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315343, PZ315344
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S02 | merged_bio_12S_1875 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Barbuligobius boehlkei | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 48 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.80%; selisih di luar kandidat 0.77%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 48 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

KS.S02 | merged_bio_12S_238 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus punctatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 6190 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6190 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ697504
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Diagramma

KS.S02 | merged_bio_12S_288 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectorhinchus lessonii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3237 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.47%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3237 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574235, PZ574239, PZ574240
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S02 | merged_bio_12S_311 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Parapercis snyderi | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 511 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 511 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacanthus

KS.S02 | merged_bio_12S_319 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacanthus xanthometopon | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 304 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.29%; selisih di luar kandidat 7.13%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 304 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX938895
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S02 | merged_bio_12S_321 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gymnothorax javanicus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1385 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.07%; selisih di luar kandidat 1.00%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1385 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S02 | merged_bio_12S_326 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gnathanodon speciosus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1450 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.49%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1450 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S02 | merged_bio_12S_383 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Verulux cypselurus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2354 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.57%; selisih di luar kandidat 1.69%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2354 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S02 | merged_bio_12S_392 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Stolephorus baganensis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2865 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.18%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2865 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S02 | merged_bio_12S_416 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Eubleekeria jonesi | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2598 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.81%; selisih di luar kandidat 0.51%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2598 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S02 | merged_bio_12S_43 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Zoramia viridiventer | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 16501 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.06%; selisih di luar kandidat 0.51%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 16501 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chlorurus

KS.S02 | merged_bio_12S_508 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chlorurus bleekeri | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 415 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.09%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 415 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574832
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S02 | merged_bio_12S_590 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina heteroloba | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1342 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 80.12%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1342 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Hemigymnus

KS.S02 | merged_bio_12S_607 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Hemigymnus melapterus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1257 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.43%; selisih di luar kandidat 4.91%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1257 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815304
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S02 | merged_bio_12S_666 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus callainus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 991 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.53%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 991 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

KS.S02 | merged_bio_12S_708 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus flavipectoralis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 151 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.26%; selisih di luar kandidat 1.74%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 151 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574830, PZ574834
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S02 | merged_bio_12S_788 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Parachaeturichthys polynema | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 726 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.14%; selisih di luar kandidat 0.51%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 726 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S02 | merged_bio_12S_989 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Obliquogobius sp. KAUMI81140 | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 463 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.34%; selisih di luar kandidat 1.15%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 463 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

KS.S03 | forward_bio_12S_10 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus brachialis | L1 1/2, L2 1/1, L4 2/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.01%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 2/2; terdeteksi di 2 dari 2 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S03 | forward_bio_12S_106 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macrosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.29%; selisih di luar kandidat 1.86%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S03 | forward_bio_12S_127 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Parupeneus indicus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 18 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.67%; selisih di luar kandidat 6.85%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 18 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Thalassoma

KS.S03 | forward_bio_12S_130 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Thalassoma hardwicke | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.08%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815346, PZ315424
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Balistapus undulatus

KS.S03 | forward_bio_12S_16 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Balistapus undulatus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.30%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 1 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KT600937, PZ234139
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Thalassoma

KS.S03 | forward_bio_12S_167 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Thalassoma lunare | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.64%; selisih di luar kandidat 1.42%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815346, PZ315424
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S03 | forward_bio_12S_17 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina heteroloba | L1 0/2, L2 0/1, L4 2/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.01%; selisih di luar kandidat 0.89%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 2/2; terdeteksi di 2 dari 2 replikat, total 4 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Hemigymnus

KS.S03 | forward_bio_12S_178 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Hemigymnus melapterus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.24%; selisih di luar kandidat 4.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 1 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815304
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

KS.S03 | forward_bio_12S_18 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio digramma | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Rastrelliger

KS.S03 | forward_bio_12S_19 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Rastrelliger kanagurta | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 6.43%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574277, PZ574279, PZ574280
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Epinephelus

KS.S03 | forward_bio_12S_2 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 2/2 | 2 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.97%; selisih di luar kandidat 1.34%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 2/2; terdeteksi di 2 dari 2 replikat, total 2 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Epinephelus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: HQ616661, HQ660062, PZ112807, PZ574745
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ctenochaetus

KS.S03 | forward_bio_12S_20 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ctenochaetus striatus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567882
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

KS.S03 | forward_bio_12S_208 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio cuning | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.92%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Rastrelliger

KS.S03 | forward_bio_12S_211 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Rastrelliger brachysoma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.66%; selisih di luar kandidat 5.80%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574277, PZ574279, PZ574280
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

KS.S03 | forward_bio_12S_222 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio cuning | L1 1/2, L2 1/1, L4 2/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.36%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 2/2; terdeteksi di 2 dari 2 replikat, total 5 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S03 | forward_bio_12S_3 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Variola albimarginata | L1 0/2, L2 0/1, L4 2/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.98%; selisih di luar kandidat 2.42%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 2/2; terdeteksi di 2 dari 2 replikat, total 7 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Zanclus cornutus

KS.S03 | forward_bio_12S_30 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Zanclus cornutus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 9.79%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 1 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX938894, PZ567877, PZ567880
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

KS.S03 | forward_bio_12S_4 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon curacao | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.69%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616302, LC814869, LC814870, MW630299, PZ237687
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

KS.S03 | forward_bio_12S_45 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis sonnerati | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.64%; selisih di luar kandidat 6.64%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 3 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ507583, PZ554652
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amanses scopas

KS.S03 | forward_bio_12S_55 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amanses scopas | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 6.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 1 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AY700271, KT600934, LC717545, PZ234144
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Odonus niger

KS.S03 | forward_bio_12S_6 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Odonus niger | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 7.95%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 1 bacaan.
DNA yang sama muncul di kontrol negatif batch terkait; nilai dibatasi D.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574375, PZ574381
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S03 | forward_bio_12S_81 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus callainus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.33%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 6 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Epinephelus

KS.S03 | forward_bio_12S_9 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 13 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.30%; selisih di luar kandidat 1.34%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 13 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Epinephelus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: HQ616661, HQ660062, PZ112807, PZ574745
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

KS.S03 | forward_bio_12S_92 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis leopardus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.30%; selisih di luar kandidat 4.70%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 1 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ507583, PZ554652
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lutjanus

KS.S03 | forward_bio_12S_95 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lutjanus bohar | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.89%; selisih di luar kandidat 1.81%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 1 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574223, PZ574226, PZ574245
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S03 | merged_bio_12S_1105 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Parupeneus indicus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 347 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.86%; selisih di luar kandidat 0.50%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 347 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S03 | merged_bio_12S_113 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Parupeneus indicus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 10790 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.45%; selisih di luar kandidat 1.69%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 10790 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S03 | merged_bio_12S_1179 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Parupeneus indicus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 306 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.05%; selisih di luar kandidat 2.87%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 306 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S03 | merged_bio_12S_1180 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina heteroloba | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 306 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 80.12%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 306 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Epinephelus

KS.S03 | merged_bio_12S_16 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 7030 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.21%; selisih di luar kandidat 1.20%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 7030 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Epinephelus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: HQ616661, HQ660062, PZ112807, PZ574745
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Paracheilinus

KS.S03 | merged_bio_12S_197 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Paracheilinus filamentosus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 5004 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.47%; selisih di luar kandidat 11.02%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 5004 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815323
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

KS.S03 | merged_bio_12S_2008 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio cuning | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 27 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.23%; selisih di luar kandidat 3.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 27 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S03 | merged_bio_12S_47 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus callainus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 7282 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.12%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 7282 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

KS.S03 | merged_bio_12S_678 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Stolephorus baganensis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 955 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.61%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 955 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

KS.S03 | reverse_bio_12S_5 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio cuning | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.39%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

MG | forward_bio_12S_10 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus brachialis | L1 1/2, L2 1/1, L4 2/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.01%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 2/2; terdeteksi di 3 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

MG | forward_bio_12S_101 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio lunaris | L1 0/2, L2 1/1, L4 1/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.67%; selisih di luar kandidat 2.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | forward_bio_12S_114 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 83.22%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chromis

MG | forward_bio_12S_119 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis ternatensis | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 4.24%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315323, PZ697518
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Spratelloides

MG | forward_bio_12S_12 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Spratelloides gracilis | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 17.93%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574086, PZ574087, PZ574088, PZ574089, PZ612881
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

MG | forward_bio_12S_121 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus vulpinus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX938905
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | forward_bio_12S_125 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chaetodon trichrous | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 10 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.92%; selisih di luar kandidat 1.35%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 10 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

MG | forward_bio_12S_126 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio teres | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.00%; selisih di luar kandidat 2.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acanthochromis polyacanthus

MG | forward_bio_12S_13 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Acanthochromis polyacanthus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.57%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616299, MW630295, PZ253511
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amphiprion

MG | forward_bio_12S_132 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amphiprion perideraion | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.68%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Amphiprion.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616309, FJ616310, LC814876, LC814877, MW630269, MW630275, PZ237717, PZ315309, PZ315310
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Hemiglyphidodon plagiometopon

MG | forward_bio_12S_135 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Hemiglyphidodon plagiometopon | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 2.68%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315330
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | forward_bio_12S_139 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 83.22%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chromis

MG | forward_bio_12S_140 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis ternatensis | L1 1/2, L2 1/1, L4 1/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 4.24%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315323, PZ697518
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | forward_bio_12S_15 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Melichthys vidua | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.67%; selisih di luar kandidat 1.29%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Balistapus undulatus

MG | forward_bio_12S_16 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Balistapus undulatus | L1 2/2, L2 1/1, L4 1/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.30%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KT600937, PZ234139
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | forward_bio_12S_160 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Eviota melasma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.10%; selisih di luar kandidat 6.77%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Thalassoma

MG | forward_bio_12S_167 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Thalassoma lunare | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.64%; selisih di luar kandidat 1.42%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815346, PZ315424
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | forward_bio_12S_174 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ostorhinchus nigrofasciatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.60%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

MG | forward_bio_12S_18 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio digramma | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Centropyge

MG | forward_bio_12S_187 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Centropyge flavicauda | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 10.07%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KR870989, NC_028716
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | forward_bio_12S_188 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 83.22%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | forward_bio_12S_202 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Nectamia savayensis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.84%; selisih di luar kandidat 0.70%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Balistapus undulatus

MG | forward_bio_12S_203 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Balistapus undulatus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KT600937, PZ234139
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Rastrelliger

MG | forward_bio_12S_21 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Rastrelliger kanagurta | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.71%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574277, PZ574279, PZ574280
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | forward_bio_12S_224 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.45%; selisih di luar kandidat 0.65%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chromis

MG | forward_bio_12S_231 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis ternatensis | L1 1/2, L2 1/1, L4 1/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 4.96%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315323, PZ697518
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chromis

MG | forward_bio_12S_251 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis ternatensis | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.15%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315323, PZ697518
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

MG | forward_bio_12S_253 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis cyanostigma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.64%; selisih di luar kandidat 3.36%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ612879
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | forward_bio_12S_257 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.86%; selisih di luar kandidat 0.71%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Abudefduf

MG | forward_bio_12S_26 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Abudefduf vaigiensis | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.34%.

L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.

L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.

Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Abudefduf.

Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.

Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616295, LC589574, LC589595, LC669501, LC814861, LC814862, LC814863, LC814864, LC814865, LC814866, LC814867, LC814868, MW630238, PZ237690, PZ561508, PZ574790, PZ612878, PZ612882

Kemungkinan status menurut checklist: asli

Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber

Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

MG | forward_bio_12S_27 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon leucogaster | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.36%.

L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.

L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.

Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.

Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.

Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AY279568, FJ616303, MW630301, PZ237695

Kemungkinan status menurut checklist: asli

Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber

Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

MG | forward_bio_12S_272 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tessellata | L1 0/2, L2 1/1, L4 2/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.99%; selisih di luar kandidat 2.01%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 2/2; terdeteksi di 3 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | forward_bio_12S_273 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis leopardus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.63%; selisih di luar kandidat 4.70%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

MG | forward_bio_12S_274 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio digramma | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 3.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | forward_bio_12S_3 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Variola albimarginata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.98%; selisih di luar kandidat 2.42%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | forward_bio_12S_31 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.09%; selisih di luar kandidat 0.61%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Eupercaria/misc

MG | forward_bio_12S_32 | Ordo | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tile | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 11 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.33%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 11 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat order: Eupercaria/misc.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195, PZ574229
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acanthurus

MG | forward_bio_12S_36 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Acanthurus nigricauda | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 8 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 8 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ253488, PZ310971, PZ310972, PZ310973, PZ567878
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | forward_bio_12S_39 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.73%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

MG | forward_bio_12S_4 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon curacao | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.69%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616302, LC814869, LC814870, MW630299, PZ237687
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | forward_bio_12S_44 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.22%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | forward_bio_12S_47 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Taeniamia fucata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.96%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

MG | forward_bio_12S_50 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso vlamingii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035307, PZ567885, PZ567886, PZ567887
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | forward_bio_12S_52 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectroglyphidodon lacrymatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.16%; selisih di luar kandidat 0.66%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | forward_bio_12S_53 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Tylosurus crocodilus | L1 0/2, L2 0/1, L4 1/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.11%; selisih di luar kandidat 0.71%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Odonus niger

MG | forward_bio_12S_6 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Odonus niger | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 7.95%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
DNA yang sama muncul di kontrol negatif batch terkait; nilai dibatasi D.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574375, PZ574381
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

MG | forward_bio_12S_60 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus moluccensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.99%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ctenochaetus

MG | forward_bio_12S_61 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ctenochaetus binotatus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567879, PZ567881
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | forward_bio_12S_63 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.35%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | forward_bio_12S_65 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.61%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

MG | forward_bio_12S_7 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio cuning | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | forward_bio_12S_74 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudanthias huchtii | L1 0/2, L2 0/1, L4 2/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.52%; selisih di luar kandidat 6.80%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 2/2; terdeteksi di 3 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Monotaxis

MG | forward_bio_12S_78 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Monotaxis grandoculis | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 99.32%; selisih di luar kandidat 10.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319371
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Plectropomus

MG | forward_bio_12S_79 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectropomus maculatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.64%; selisih di luar kandidat 11.75%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315216
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | forward_bio_12S_80 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 1/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.48%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | forward_bio_12S_81 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus callainus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.33%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

MG | forward_bio_12S_87 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus taeniometopon | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.99%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acanthurus

MG | forward_bio_12S_91 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Acanthurus nigricauda | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PQ369935, PZ226892
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | forward_bio_12S_93 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 83.10%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | forward_bio_12S_96 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Asterropteryx ensifera | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.56%; selisih di luar kandidat 1.36%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Sufflamen

MG | merged_bio_12S_1060 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Sufflamen bursa | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 391 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.67%; selisih di luar kandidat 3.49%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 391 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315495
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

MG | merged_bio_12S_1104 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tessellata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 349 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.65%; selisih di luar kandidat 1.81%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 349 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | merged_bio_12S_1153 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macarellus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 321 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.90%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 321 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

MG | merged_bio_12S_118 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus coelestis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 854 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.23%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 854 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | merged_bio_12S_1182 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudanthias huchtii | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 304 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.81%; selisih di luar kandidat 8.29%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 304 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

MG | merged_bio_12S_1188 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio lunaris | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 300 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.23%; selisih di luar kandidat 1.81%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 300 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | merged_bio_12S_120 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chaetodon trichrous | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 5313 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.45%; selisih di luar kandidat 1.19%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5313 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | merged_bio_12S_1218 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chrysiptera rollandi | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 169 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.31%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 169 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | merged_bio_12S_1312 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudanthias huchtii | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 238 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.81%; selisih di luar kandidat 8.88%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 238 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | merged_bio_12S_1384 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudanthias huchtii | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 208 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.41%; selisih di luar kandidat 8.89%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 208 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | merged_bio_12S_1386 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudanthias squamipinnis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 207 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.01%; selisih di luar kandidat 10.06%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 207 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | merged_bio_12S_1411 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudanthias huchtii | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 195 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.81%; selisih di luar kandidat 8.15%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 195 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | merged_bio_12S_1429 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudanthias huchtii | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 187 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.81%; selisih di luar kandidat 8.88%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 187 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | merged_bio_12S_1500 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cheilinus oxycephalus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.22%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | merged_bio_12S_1558 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Bregmaceros arabicus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 137 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 137 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chromis

MG | merged_bio_12S_1600 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis analis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 123 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.81%; selisih di luar kandidat 1.73%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 123 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315314
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | merged_bio_12S_1647 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudanthias squamipinnis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 112 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.81%; selisih di luar kandidat 8.98%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 112 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

MG | merged_bio_12S_1679 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio cuning | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 104 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 1.80%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 104 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | merged_bio_12S_1719 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudochromis tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 92 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.14%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 92 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | merged_bio_12S_1810 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macarellus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 63 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.72%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 63 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | merged_bio_12S_1828 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Diaphus sp. CBM DNA No. 2014-621 | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 59 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 59 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | merged_bio_12S_1885 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Neopomacentrus cyanomos | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 46 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.52%; selisih di luar kandidat 0.61%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 46 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Sufflamen

MG | merged_bio_12S_1910 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Sufflamen bursa | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 40 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.51%; selisih di luar kandidat 3.49%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 40 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315495
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

MG | merged_bio_12S_1928 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tessellata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 37 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.65%; selisih di luar kandidat 1.81%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 37 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | merged_bio_12S_1937 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudanthias huchtii | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 25 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.81%; selisih di luar kandidat 8.88%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 25 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | merged_bio_12S_1946 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudanthias squamipinnis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 34 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.06%; selisih di luar kandidat 4.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 34 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | merged_bio_12S_1955 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Diaphus schmidti | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 33 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 33 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | merged_bio_12S_1966 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudanthias squamipinnis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 32 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.30%; selisih di luar kandidat 7.16%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 32 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | merged_bio_12S_1989 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Eviota albolineata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 29 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.93%; selisih di luar kandidat 0.98%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 29 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | merged_bio_12S_2027 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudanthias huchtii | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 25 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.22%; selisih di luar kandidat 8.88%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 25 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | merged_bio_12S_2106 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudanthias huchtii | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 17 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.81%; selisih di luar kandidat 8.88%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 17 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | merged_bio_12S_224 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chaetodon trifascialis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 205 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.30%; selisih di luar kandidat 1.21%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 205 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

MG | merged_bio_12S_32 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tile | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 7413 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.88%; selisih di luar kandidat 0.64%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 7413 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | merged_bio_12S_322 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Dascyllus trimaculatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 317 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.77%; selisih di luar kandidat 1.71%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 317 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

MG | merged_bio_12S_345 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tessellata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2158 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 1.80%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2158 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

MG | merged_bio_12S_465 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus guttatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2132 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.41%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2132 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Siganus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574845, PZ574846, PZ697506
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | merged_bio_12S_472 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Benthosema pterotum | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2103 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.22%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2103 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | merged_bio_12S_479 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ostorhinchus cyanosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 877 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.53%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 877 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

MG | merged_bio_12S_503 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis cyanostigma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 354 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.45%; selisih di luar kandidat 2.96%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 354 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ612879
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

MG | merged_bio_12S_522 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso vlamingii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1744 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 0.61%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1744 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035307, PZ567885, PZ567886, PZ567887
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | merged_bio_12S_54 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectroglyphidodon lacrymatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 516 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.62%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 516 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | merged_bio_12S_558 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Halichoeres hortulanus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 287 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.63%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 287 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

MG | merged_bio_12S_568 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tessellata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 984 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.65%; selisih di luar kandidat 1.81%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 984 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

MG | merged_bio_12S_57 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso vlamingii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 511 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.41%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 511 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035307, PZ567885, PZ567886, PZ567887
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | merged_bio_12S_592 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macarellus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1341 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.31%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1341 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | merged_bio_12S_597 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Dascyllus reticulatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 18 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.67%; selisih di luar kandidat 1.08%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 18 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

MG | merged_bio_12S_62 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus moluccensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 324 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.22%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 324 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | merged_bio_12S_637 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Apogon coccineus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 155 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.08%; selisih di luar kandidat 2.96%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 155 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

MG | merged_bio_12S_640 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tessellata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1094 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.65%; selisih di luar kandidat 1.81%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1094 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | merged_bio_12S_649 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina punctifer | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1058 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1058 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

MG | merged_bio_12S_748 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus spinus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 48 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.35%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 48 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574838, PZ574841
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

MG | merged_bio_12S_773 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tessellata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 752 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.65%; selisih di luar kandidat 1.81%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 752 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | merged_bio_12S_786 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Eviota atriventris | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 51 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.95%; selisih di luar kandidat 3.81%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 51 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Platax

MG | merged_bio_12S_787 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Platax orbicularis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 727 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.06%; selisih di luar kandidat 7.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 727 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ697505
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | merged_bio_12S_844 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ecsenius namiyei | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 643 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.12%; selisih di luar kandidat 0.97%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 643 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

MG | merged_bio_12S_93 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio teres | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1811 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.21%; selisih di luar kandidat 1.74%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1811 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

MG | merged_bio_12S_932 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tessellata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 529 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.65%; selisih di luar kandidat 1.81%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 529 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | merged_bio_12S_97 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Tylosurus crocodilus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 565 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.61%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 565 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

MG | merged_bio_12S_984 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis atripectoralis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 127 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.74%; selisih di luar kandidat 0.62%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 127 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

PL | forward_bio_12S_128 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso thynnoides | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 7 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.67%; selisih di luar kandidat 2.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319356, QB069790
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acanthochromis polyacanthus

PL | forward_bio_12S_13 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Acanthochromis polyacanthus | L1 2/2, L2 1/1, L4 1/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.57%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616299, MW630295, PZ253511
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

PL | forward_bio_12S_14 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus amboinensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.99%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Arothron

PL | forward_bio_12S_145 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Arothron hispidus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.66%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AP019603, AY700297, KT600935, LC579334, LC775102, LC776904, LC778713, PZ024432, PZ137016, PZ574373
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Auxis rochei

PL | forward_bio_12S_207 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Auxis rochei | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
DNA yang sama muncul di kontrol negatif batch terkait; nilai dibatasi D.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP259548, MW232421, MW232425, PX070027
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Spratelloides

PL | forward_bio_12S_214 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Spratelloides gracilis | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 17.93%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574086, PZ574087, PZ574088, PZ574089, PZ612881
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Centropyge

PL | forward_bio_12S_246 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Centropyge nox | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.37%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KR870993, NC_034953
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PL | forward_bio_12S_3 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Variola albimarginata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.98%; selisih di luar kandidat 2.42%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PL | forward_bio_12S_33 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Spratelloides delicatulus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Katsuwonus pelamis

PL | forward_bio_12S_35 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Katsuwonus pelamis | L1 2/2, L2 1/1, L4 1/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.35%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: MW232426, MW232429, PX070026, PZ574284
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Megalaspis cordyla

PL | forward_bio_12S_46 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Megalaspis cordyla | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 3.36%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574081, PZ574084
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

PL | forward_bio_12S_64 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio marri | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 2.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

PL | merged_bio_12S_105 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso thynnoides | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 7642 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 1.80%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 7642 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319356, QB069790
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PL | merged_bio_12S_1175 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Grammatorcynus bilineatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 310 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.16%; selisih di luar kandidat 0.53%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 310 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

PL | merged_bio_12S_1339 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso thynnoides | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 226 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.23%; selisih di luar kandidat 1.81%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 226 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319356, QB069790
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

PL | merged_bio_12S_15 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus amboinensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2376 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.22%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2376 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PL | merged_bio_12S_1598 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Nemipterus marginatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 124 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.02%; selisih di luar kandidat 5.39%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 124 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

PL | merged_bio_12S_1759 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus niger | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 78 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.09%; selisih di luar kandidat 1.16%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 78 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574835
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Auxis rochei

PL | merged_bio_12S_182 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Auxis rochei | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4199 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4199 bacaan.
DNA yang sama muncul di kontrol negatif batch terkait; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP259548, MW232421, MW232425, PX070027
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PL | merged_bio_12S_194 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Grammatorcynus bilineatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1095 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.76%; selisih di luar kandidat 0.54%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1095 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PL | merged_bio_12S_214 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Aeoliscus strigatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 6102 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.04%; selisih di luar kandidat 0.62%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6102 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PL | merged_bio_12S_27 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Spratelloides delicatulus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 5853 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5853 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PL | merged_bio_12S_322 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Dascyllus trimaculatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 69 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.77%; selisih di luar kandidat 1.71%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 69 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

PL | merged_bio_12S_335 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso thynnoides | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3596 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.23%; selisih di luar kandidat 1.81%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3596 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319356, QB069790
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chromis

PL | merged_bio_12S_366 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis xanthura | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 58 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.41%; selisih di luar kandidat 0.55%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 58 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315314
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Upeneus

PL | merged_bio_12S_448 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Upeneus itoui | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2265 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 12.60%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2265 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574222
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PL | merged_bio_12S_637 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Apogon coccineus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 964 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.08%; selisih di luar kandidat 2.96%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 964 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PL | merged_bio_12S_746 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Synodus variegatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 148 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.88%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 148 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PL | merged_bio_12S_760 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacanthus semicirculatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 771 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.12%; selisih di luar kandidat 7.21%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 771 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PL | merged_bio_12S_761 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Oxycheilinus bimaculatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 608 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.49%; selisih di luar kandidat 5.84%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 608 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PL | merged_bio_12S_780 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Trimma benjamini | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 375 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 375 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

PLK | forward_bio_12S_1 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus fuscescens | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.34%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574852, PZ574853, QB102583, QB102584
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lutjanus

PLK | forward_bio_12S_108 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lutjanus gibbus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 6.08%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574223, PZ574226, PZ574245
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | forward_bio_12S_109 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis kuntee | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.70%; selisih di luar kandidat 3.91%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | forward_bio_12S_115 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Centropyge bispinosa | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.59%; selisih di luar kandidat 3.99%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | forward_bio_12S_127 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Parupeneus indicus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.67%; selisih di luar kandidat 6.85%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Thalassoma

PLK | forward_bio_12S_130 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Thalassoma hardwicke | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.08%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815346, PZ315424
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cheilopogon

PLK | forward_bio_12S_152 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cheilopogon doederleinii | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035301
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | forward_bio_12S_155 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudochromis tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 8 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.50%; selisih di luar kandidat 3.47%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 8 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Sargocentron

PLK | forward_bio_12S_159 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Sargocentron praslin | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.68%; selisih di luar kandidat 1.97%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574692, PZ574695, PZ574712
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Thalassoma

PLK | forward_bio_12S_167 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Thalassoma lunare | L1 0/2, L2 1/1, L4 1/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.64%; selisih di luar kandidat 1.42%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815346, PZ315424
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Aluterus scriptus

PLK | forward_bio_12S_168 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Aluterus scriptus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 6.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KT600933, PZ234137, PZ574386
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | forward_bio_12S_174 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ostorhinchus nigrofasciatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.60%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Sargocentron

PLK | forward_bio_12S_184 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Sargocentron spiniferum | L1 1/2, L2 1/1, L4 1/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 4.61%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319351
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Odonus niger

PLK | forward_bio_12S_185 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Odonus niger | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 7.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574375, PZ574381
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

PLK | forward_bio_12S_196 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus niger | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.37%; selisih di luar kandidat 1.31%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574835
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | forward_bio_12S_199 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Forcipiger flavissimus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 15 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.25%; selisih di luar kandidat 0.70%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 15 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ctenochaetus

PLK | forward_bio_12S_20 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ctenochaetus striatus | L1 1/2, L2 1/1, L4 2/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 2/2; terdeteksi di 3 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567882
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

PLK | forward_bio_12S_208 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio cuning | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.92%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

PLK | forward_bio_12S_222 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio cuning | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.36%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | forward_bio_12S_239 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Grammatorcynus bilineatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 2/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.21%; selisih di luar kandidat 0.85%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 2/2; terdeteksi di 3 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acanthurus

PLK | forward_bio_12S_241 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Acanthurus pyroferus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 2.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ226886, PZ310976, QB069796
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Euthynnus affinis

PLK | forward_bio_12S_243 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Euthynnus affinis | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.35%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: MW232423, PZ574278
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Centropyge

PLK | forward_bio_12S_246 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Centropyge nox | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.37%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KR870993, NC_034953
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Abudefduf

PLK | forward_bio_12S_26 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Abudefduf vaigiensis | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.34%.

L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.

L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.

Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Abudefduf.

Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.

Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616295, LC589574, LC589595, LC669501, LC814861, LC814862, LC814863, LC814864, LC814865, LC814866, LC814867, LC814868, MW630238, PZ237690, PZ561508, PZ574790, PZ612878, PZ612882

Kemungkinan status menurut checklist: asli

Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber

Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | forward_bio_12S_268 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Callionymus enneactis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.19%; selisih di luar kandidat 0.83%.

L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.

L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 7 bacaan.

Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.

Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.

Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -

Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat

Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber

Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

PLK | forward_bio_12S_27 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon leucogaster | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.36%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AY279568, FJ616303, MW630301, PZ237695
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | forward_bio_12S_273 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis leopardus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.63%; selisih di luar kandidat 4.70%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | forward_bio_12S_3 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Variola albimarginata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.98%; selisih di luar kandidat 2.42%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Zanclus cornutus

PLK | forward_bio_12S_30 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Zanclus cornutus | L1 2/2, L2 1/1, L4 1/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 9.79%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX938894, PZ567877, PZ567880
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acanthurus

PLK | forward_bio_12S_36 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Acanthurus nigricauda | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ253488, PZ310971, PZ310972, PZ310973, PZ567878
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Zebrasoma

PLK | forward_bio_12S_38 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Zebrasoma flavescens | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 11.26%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX938892
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

PLK | forward_bio_12S_4 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon curacao | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.69%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616302, LC814869, LC814870, MW630299, PZ237687
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | forward_bio_12S_47 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Taeniamia fucata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.96%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

PLK | forward_bio_12S_60 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus moluccensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.99%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ctenochaetus

PLK | forward_bio_12S_61 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ctenochaetus binotatus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567879, PZ567881
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

PLK | forward_bio_12S_7 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio cuning | L1 1/2, L2 1/1, L4 1/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ctenochaetus

PLK | forward_bio_12S_71 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ctenochaetus binotatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 1/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567879, PZ567881
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | forward_bio_12S_74 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudanthias huchtii | L1 0/2, L2 0/1, L4 1/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.52%; selisih di luar kandidat 6.80%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

PLK | forward_bio_12S_8 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio caerulaurea | L1 0/2, L2 1/1, L4 1/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.67%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Parupeneus

PLK | forward_bio_12S_83 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Parupeneus multifasciatus | L1 1/2, L2 1/1, L4 1/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 7.69%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574221, PZ574237
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acanthurus

PLK | forward_bio_12S_91 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Acanthurus nigricauda | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PQ369935, PZ226892
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

PLK | forward_bio_12S_92 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis leopardus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.30%; selisih di luar kandidat 4.70%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ507583, PZ554652
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

PLK | forward_bio_12S_94 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio caerulaurea | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.67%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | forward_bio_12S_96 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Asterropteryx ensifera | L1 0/2, L2 0/1, L4 1/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.56%; selisih di luar kandidat 1.36%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

PLK | merged_bio_12S_1008 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus psittacus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 90 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.09%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 90 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574830, PZ574834
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_1044 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gymnothorax melatremus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 409 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.88%; selisih di luar kandidat 3.21%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 409 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_1070 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salarias luctuosus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 383 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.48%; selisih di luar kandidat 3.78%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 383 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_1077 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: NA sp. | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 379 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 379 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_109 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis kuntee | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1436 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.74%; selisih di luar kandidat 3.02%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1436 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_113 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Parupeneus indicus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 852 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.45%; selisih di luar kandidat 1.69%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 852 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_1218 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chrysiptera rollandi | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 54 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.31%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 54 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

PLK | merged_bio_12S_1310 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio caerulaurea | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 240 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.88%; selisih di luar kandidat 0.64%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 240 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_1321 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina heteroloba | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 233 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 233 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_1401 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Helcogramma striata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 200 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.55%; selisih di luar kandidat 0.50%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 200 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_1438 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Parupeneus cyclostomus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 180 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.18%; selisih di luar kandidat 2.80%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 180 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_146 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lutjanus bohar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 292 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.77%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 292 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pycnochromis

PLK | merged_bio_12S_1487 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis retrofasciata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 121 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.76%; selisih di luar kandidat 0.61%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 121 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315319
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_1509 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Halichoeres melanurus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 152 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.05%; selisih di luar kandidat 3.57%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 152 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

PLK | merged_bio_12S_152 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tessellata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 220 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.22%; selisih di luar kandidat 1.80%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 220 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

PLK | merged_bio_12S_1553 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio marri | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 138 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.23%; selisih di luar kandidat 1.81%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 138 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chlorurus

PLK | merged_bio_12S_1565 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chlorurus microrhinos | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 81 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.26%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 81 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574832
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

PLK | merged_bio_12S_1571 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tessellata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 132 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.65%; selisih di luar kandidat 1.81%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 132 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_1579 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Helcogramma striata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 130 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.55%; selisih di luar kandidat 0.50%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 130 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_1608 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudanthias pascalus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 120 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.22%; selisih di luar kandidat 7.78%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 120 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_1617 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Centropyge bispinosa | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 118 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.05%; selisih di luar kandidat 3.03%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 118 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pycnochromis

PLK | merged_bio_12S_1627 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis delta | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 116 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.65%; selisih di luar kandidat 3.56%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 116 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Pycnochromis.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315315, PZ315319
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_1669 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudochromis tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 106 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.55%; selisih di luar kandidat 2.81%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 106 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_167 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis albicauda | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 5026 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.13%; selisih di luar kandidat 2.79%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5026 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_1677 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gnatholepis anjerensis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 105 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.01%; selisih di luar kandidat 5.99%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 105 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_1680 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudanthias huchtii | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 104 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.81%; selisih di luar kandidat 8.88%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 104 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_1707 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ostorhinchus nigrofasciatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 95 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.12%; selisih di luar kandidat 1.12%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 95 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Abalistes

PLK | merged_bio_12S_1723 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Abalistes stellaris | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 90 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.66%; selisih di luar kandidat 5.85%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 90 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AY700248, PZ315492
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_1725 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Forcipiger longirostris | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 89 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.88%; selisih di luar kandidat 0.61%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 89 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_1754 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pentapodus caninus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 20 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.45%; selisih di luar kandidat 7.90%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 20 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_180 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Centropyge bispinosa | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 535 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.64%; selisih di luar kandidat 3.03%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 535 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_1829 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Labropsis manabei | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 59 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.70%; selisih di luar kandidat 1.67%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 59 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_1855 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gobiodon okinawae | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 28 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.61%; selisih di luar kandidat 1.09%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 28 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_188 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Forcipiger flavissimus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 8098 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.91%; selisih di luar kandidat 0.61%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 8098 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_1891 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Halichoeres scapularis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 44 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.89%; selisih di luar kandidat 1.39%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 44 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_1893 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Trimma emeryi | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 43 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 43 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_191 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina heteroloba | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 864 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 864 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ctenochaetus

PLK | merged_bio_12S_225 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ctenochaetus binotatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1254 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.41%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1254 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567879, PZ567881
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Myripristis

PLK | merged_bio_12S_277 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis violacea | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 89 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.49%; selisih di luar kandidat 4.18%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 89 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574693
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

PLK | merged_bio_12S_289 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus tricolor | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 44 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.26%; selisih di luar kandidat 1.16%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 44 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Scarus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: EU601207, PZ234029, PZ574835
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_299 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Bodianus mesothorax | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 977 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.53%; selisih di luar kandidat 3.55%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 977 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_321 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gymnothorax javanicus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 218 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.07%; selisih di luar kandidat 1.00%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 218 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_322 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Dascyllus trimaculatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 82 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.77%; selisih di luar kandidat 1.71%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 82 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_337 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Callionymus enneactis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2292 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 83.83%; selisih di luar kandidat 0.70%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2292 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

PLK | merged_bio_12S_345 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tessellata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 17 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 1.80%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 17 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_349 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectropomus areolatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 235 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.49%; selisih di luar kandidat 9.86%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 235 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chromis

PLK | merged_bio_12S_366 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis xanthura | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 56 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.41%; selisih di luar kandidat 0.55%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 56 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315314
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

PLK | merged_bio_12S_376 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus quoyi | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 273 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.84%; selisih di luar kandidat 1.74%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 273 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574838, PZ574841
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_427 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Forcipiger longirostris | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1439 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.48%; selisih di luar kandidat 0.61%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1439 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lethrinus

PLK | merged_bio_12S_481 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lethrinus obsoletus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 658 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.04%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 658 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574246
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_486 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chaetodon unimaculatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1986 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.26%; selisih di luar kandidat 1.19%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1986 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

PLK | merged_bio_12S_494 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus stigma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 565 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 565 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315343, PZ315344
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chaetodon

PLK | merged_bio_12S_513 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chaetodon semeion | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1779 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.99%; selisih di luar kandidat 3.01%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1779 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ577803, PZ577807
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

PLK | merged_bio_12S_521 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso unicornis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1105 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.80%; selisih di luar kandidat 1.16%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1105 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567888, PZ567889, PZ567890
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_529 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Sphyraena barracuda | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 756 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.57%; selisih di luar kandidat 5.08%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 756 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pycnochromis

PLK | merged_bio_12S_538 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis dimidiata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 94 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.06%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 94 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315319
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_558 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Halichoeres hortulanus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 206 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.63%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 206 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lethrinus

PLK | merged_bio_12S_577 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lethrinus nebulosus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1441 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.41%; selisih di luar kandidat 1.20%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1441 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574246
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

PLK | merged_bio_12S_62 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus moluccensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2196 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.22%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2196 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_673 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Paracentropogon longispinis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 970 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.76%; selisih di luar kandidat 0.66%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 970 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentridae

PLK | merged_bio_12S_687 | Famili | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Neoglyphidodon nigroris | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 932 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.86%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 932 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat family: Pomacentridae.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616299, FJ616302, LC814869, LC814870, MW630295, MW630299, PZ237687, PZ253511
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

PLK | merged_bio_12S_71 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio caerulaurea | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1353 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.06%; selisih di luar kandidat 0.63%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1353 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

PLK | merged_bio_12S_748 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus spinus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.35%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574838, PZ574841
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Callogobius

PLK | merged_bio_12S_781 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Callogobius sp. | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 738 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.01%; selisih di luar kandidat 6.82%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 738 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: LC499462, PZ614115
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_786 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Eviota atriventris | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 53 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.95%; selisih di luar kandidat 3.81%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 53 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_794 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Helcogramma striata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 716 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.14%; selisih di luar kandidat 0.51%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 716 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_797 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Jaydia smithi | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 711 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.21%; selisih di luar kandidat 0.66%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 711 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

PLK | merged_bio_12S_83 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis leopardus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1176 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.86%; selisih di luar kandidat 5.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1176 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ507583, PZ554652
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pycnochromis

PLK | merged_bio_12S_836 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis ovatiformis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 37 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.23%; selisih di luar kandidat 2.35%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 37 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315315
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_9 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Variola albimarginata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 325 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 83.13%; selisih di luar kandidat 2.30%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 325 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_929 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudanthias dispar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 128 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 80.61%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 128 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_937 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Macropharyngodon meleagris | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 519 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.07%; selisih di luar kandidat 2.52%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 519 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_941 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Bodianus mesothorax | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 512 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.12%; selisih di luar kandidat 3.55%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 512 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

PLK | merged_bio_12S_950 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio caerulaurea | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 505 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.47%; selisih di luar kandidat 0.64%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 505 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PLK | merged_bio_12S_963 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plotosus japonicus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 178 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.57%; selisih di luar kandidat 0.71%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 178 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

PLK | merged_bio_12S_971 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus doliatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 481 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.41%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 481 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574843, PZ574844
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Sargocentron

PLK | merged_bio_12S_975 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Sargocentron spiniferum | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 478 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.84%; selisih di luar kandidat 4.65%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 478 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319351
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

PLK | reverse_bio_12S_5 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio cuning | L1 1/2, L2 1/1, L4 2/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.39%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 2/2; terdeteksi di 3 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chromis

PP | forward_bio_12S_119 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis ternatensis | L1 1/2, L2 1/1, L4 2/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 4.24%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 2/2; terdeteksi di 3 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315323, PZ697518
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

PP | forward_bio_12S_14 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus amboinensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 1/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.99%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chromis

PP | forward_bio_12S_140 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis ternatensis | L1 1/2, L2 1/1, L4 1/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 4.24%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315323, PZ697518
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

PP | forward_bio_12S_156 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon leucogaster | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.66%; selisih di luar kandidat 3.36%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AY279568, FJ616303, MW630301, PZ237695
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Sargocentron

PP | forward_bio_12S_159 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Sargocentron praslin | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 11 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.68%; selisih di luar kandidat 1.97%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 11 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574692, PZ574695, PZ574712
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

PP | forward_bio_12S_18 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio digramma | L1 1/2, L2 1/1, L4 1/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PP | forward_bio_12S_202 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Nectamia savayensis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.84%; selisih di luar kandidat 0.70%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Eviota

PP | forward_bio_12S_205 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Eviota melasma | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 99.31%; selisih di luar kandidat 10.66%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: QB045782
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Spratelloides

PP | forward_bio_12S_214 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Spratelloides gracilis | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 17.93%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574086, PZ574087, PZ574088, PZ574089, PZ612881
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Selar

PP | forward_bio_12S_24 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Selar crumenophthalmus | L1 2/2, L2 1/1, L4 1/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 12.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574075
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

PP | forward_bio_12S_244 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus albicaudatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.66%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PP | forward_bio_12S_247 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Mulloidichthys flavolineatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.29%; selisih di luar kandidat 2.67%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

PP | forward_bio_12S_256 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus punctatus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ697504
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PP | forward_bio_12S_271 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus kurroides | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.14%; selisih di luar kandidat 0.71%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PP | forward_bio_12S_275 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Elagatis bipinnulata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.71%; selisih di luar kandidat 0.71%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acanthurus

PP | forward_bio_12S_36 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Acanthurus nigricauda | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ253488, PZ310971, PZ310972, PZ310973, PZ567878
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Thunnus

PP | forward_bio_12S_54 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Thunnus obesus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.06%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: MW232430, MW232431
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

PP | forward_bio_12S_60 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus moluccensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 1/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.99%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ctenochaetus

PP | forward_bio_12S_61 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ctenochaetus binotatus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567879, PZ567881
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

PP | forward_bio_12S_68 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus guttatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Siganus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574845, PZ574846, PZ697506
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Arothron

PP | forward_bio_12S_73 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Arothron meleagris | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.99%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Arothron.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AP019605, AP019606, AY700279, LC720141, OP035299, PZ237809
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

PP | forward_bio_12S_87 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus taeniometopon | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.99%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PP | merged_bio_12S_1001 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Eviota punctulata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 454 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.93%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 454 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PP | merged_bio_12S_1010 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gymnothorax pindae | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 440 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.94%; selisih di luar kandidat 3.88%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 440 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PP | merged_bio_12S_1028 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Acentrogobius sp. TSUMAGURO-SUJIHAZE | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 422 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 83.73%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 422 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PP | merged_bio_12S_1081 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Spratelloides delicatulus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 373 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 373 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PP | merged_bio_12S_1144 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Obliquogobius sp. KAUMI81140 | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 325 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.25%; selisih di luar kandidat 1.69%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 325 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Sargocentron

PP | merged_bio_12S_117 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Sargocentron praslin | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 8659 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.84%; selisih di luar kandidat 2.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 8659 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574692, PZ574695, PZ574712
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentridae

PP | merged_bio_12S_1197 | Famili | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Neoglyphidodon nigroris | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 294 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.86%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 294 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat family: Pomacentridae.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616299, FJ616302, LC814869, LC814870, MW630295, MW630299, PZ237687, PZ253511
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PP | merged_bio_12S_1209 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Elagatis bipinnulata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 290 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.96%; selisih di luar kandidat 0.61%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 290 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PP | merged_bio_12S_1251 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gorgasia galzini | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 263 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.49%; selisih di luar kandidat 1.12%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 263 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PP | merged_bio_12S_1323 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus kurroides | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 232 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.53%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 232 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

PP | merged_bio_12S_133 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon leucogaster | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1203 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 3.55%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1203 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AY279568, FJ616303, MW630301, PZ237695
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PP | merged_bio_12S_1364 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Tylosurus crocodilus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 215 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.02%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 215 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

PP | merged_bio_12S_139 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus albicaudatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1505 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1505 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PP | merged_bio_12S_144 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macrosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 283 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.90%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 283 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

PP | merged_bio_12S_15 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus amboinensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1526 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.22%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1526 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

PP | merged_bio_12S_1698 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus moluccensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 98 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.63%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 98 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PP | merged_bio_12S_170 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Mulloidichthys flavolineatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 4713 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.09%; selisih di luar kandidat 0.52%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4713 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PP | merged_bio_12S_173 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Tylosurus crocodilus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 5156 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.61%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5156 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PP | merged_bio_12S_1746 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Obliquogobius sp. KAUMI81140 | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 81 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.64%; selisih di luar kandidat 1.67%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 81 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PP | merged_bio_12S_186 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Nectamia savayensis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3566 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.89%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3566 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PP | merged_bio_12S_193 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus kurroides | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 6422 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.12%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6422 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pleurosicya

PP | merged_bio_12S_1977 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pleurosicya mossambica | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 31 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.24%; selisih di luar kandidat 12.81%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 31 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: QB058449
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PP | merged_bio_12S_2037 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Trimma emeryi | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 24 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 24 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Canthigaster

PP | merged_bio_12S_256 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Canthigaster valentini | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 236 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.69%; selisih di luar kandidat 1.73%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 236 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OR482455
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PP | merged_bio_12S_316 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Trichonotus sp. BSKU65703 | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 4000 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4000 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PP | merged_bio_12S_322 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Dascyllus trimaculatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 86 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.77%; selisih di luar kandidat 1.71%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 86 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PP | merged_bio_12S_363 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis pralinia | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3273 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.74%; selisih di luar kandidat 3.02%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3273 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PP | merged_bio_12S_368 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudochromis marshallensis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1551 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.50%; selisih di luar kandidat 1.15%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1551 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PP | merged_bio_12S_427 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Forcipiger longirostris | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1033 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.48%; selisih di luar kandidat 0.61%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1033 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PP | merged_bio_12S_442 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Tylosurus crocodilus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1713 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.76%; selisih di luar kandidat 0.51%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1713 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

PP | merged_bio_12S_452 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso lituratus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2239 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 0.61%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2239 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567888, PZ567889, PZ567890
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PP | merged_bio_12S_471 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Liopropoma pallidum | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2104 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.06%; selisih di luar kandidat 3.51%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2104 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PP | merged_bio_12S_475 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Parupeneus heptacanthus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 772 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.40%; selisih di luar kandidat 4.82%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 772 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PP | merged_bio_12S_539 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chrysiptera traceyi | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 681 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.57%; selisih di luar kandidat 1.17%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 681 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PP | merged_bio_12S_582 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scolopsis bilineata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 156 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.59%; selisih di luar kandidat 4.04%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 156 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PP | merged_bio_12S_616 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macrosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1226 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.90%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1226 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acanthochromis

PP | merged_bio_12S_718 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Neoglyphidodon thoracotaeniatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 84 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.02%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 84 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616299, MW630295, PZ253511
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PP | merged_bio_12S_746 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Synodus variegatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 127 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.88%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 127 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Plectorhinchus

PP | merged_bio_12S_776 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectorhinchus lineatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 746 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.23%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 746 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574244
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PP | merged_bio_12S_780 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Trimma benjamini | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 12 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 12 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

PP | merged_bio_12S_784 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus moluccensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 733 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.63%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 733 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PP | merged_bio_12S_786 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Eviota atriventris | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 212 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.95%; selisih di luar kandidat 3.81%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 212 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

PP | merged_bio_12S_80 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus guttatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3007 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3007 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Siganus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574845, PZ574846, PZ697506
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PP | merged_bio_12S_803 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plotosus japonicus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 101 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.43%; selisih di luar kandidat 0.57%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 101 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PP | merged_bio_12S_842 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Hyporhamphus yuri | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 644 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.61%; selisih di luar kandidat 5.52%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 644 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PP | merged_bio_12S_853 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Eviota atriventris | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 573 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.55%; selisih di luar kandidat 4.41%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 573 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PP | merged_bio_12S_929 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudanthias dispar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 403 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 80.61%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 403 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PP | merged_bio_12S_959 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Forcipiger longirostris | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 494 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.88%; selisih di luar kandidat 0.61%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 494 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PP | merged_bio_12S_964 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Tylosurus crocodilus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 488 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.02%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 488 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PP | merged_bio_12S_97 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Tylosurus crocodilus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 922 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.61%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 922 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PP | merged_bio_12S_993 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Forcipiger longirostris | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 462 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.88%; selisih di luar kandidat 0.61%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 462 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

PPG | forward_bio_12S_1 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus fuscescens | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.34%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574852, PZ574853, QB102583, QB102584
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PPG | forward_bio_12S_195 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macrosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 1/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.95%; selisih di luar kandidat 1.34%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Selar

PPG | forward_bio_12S_24 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Selar crumenophthalmus | L1 2/2, L2 1/1, L4 1/2 | 8 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 12.00%.

L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.

L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 8 bacaan.

Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.

Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.

Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574075

Kemungkinan status menurut checklist: asli

Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber

Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Abudefduf

PPG | forward_bio_12S_26 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Abudefduf vaigiensis | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.34%.

L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.

L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.

Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Abudefduf.

Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.

Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616295, LC589574, LC589595, LC669501, LC814861, LC814862, LC814863, LC814864, LC814865, LC814866, LC814867, LC814868, MW630238, PZ237690, PZ561508, PZ574790, PZ612878, PZ612882

Kemungkinan status menurut checklist: asli

Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber

Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PPG | forward_bio_12S_260 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Valenciennea puellaris | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.28%; selisih di luar kandidat 1.04%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PPG | forward_bio_12S_29 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macrosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.62%; selisih di luar kandidat 1.34%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Katsuwonus pelamis

PPG | forward_bio_12S_35 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Katsuwonus pelamis | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.35%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: MW232426, MW232429, PX070026, PZ574284
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PPG | forward_bio_12S_67 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macarellus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.95%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PPG | merged_bio_12S_1167 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gymnapogon sp. | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 316 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.94%; selisih di luar kandidat 0.92%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 316 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PPG | merged_bio_12S_1316 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macrosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 235 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.90%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 235 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PPG | merged_bio_12S_1448 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macrosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 177 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.31%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 177 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PPG | merged_bio_12S_1609 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis lepidolepis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 120 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.59%; selisih di luar kandidat 5.20%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 120 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PPG | merged_bio_12S_1639 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudanthias hypselosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 113 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.02%; selisih di luar kandidat 7.78%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 113 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PPG | merged_bio_12S_1737 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Rhabdoblennius nitidus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 86 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.71%; selisih di luar kandidat 1.35%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 86 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Heniochus

PPG | merged_bio_12S_1755 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Heniochus diphreutes | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 79 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.88%; selisih di luar kandidat 7.19%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 79 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ593137
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PPG | merged_bio_12S_1814 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cociella punctata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 62 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.02%; selisih di luar kandidat 3.08%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 62 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Myripristis

PPG | merged_bio_12S_347 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis vittata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 507 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.49%; selisih di luar kandidat 4.78%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 507 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574693
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PPG | merged_bio_12S_490 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ostorhinchus moluccensis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 647 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.63%; selisih di luar kandidat 0.61%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 647 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PPG | merged_bio_12S_582 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scolopsis bilineata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 87 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.59%; selisih di luar kandidat 4.04%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 87 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PPG | merged_bio_12S_67 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macarellus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 295 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.90%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 295 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PPG | merged_bio_12S_789 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Inimicus cuvieri | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 723 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.76%; selisih di luar kandidat 1.48%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 723 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

PPG | merged_bio_12S_848 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Novaculichthys taeniourus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 26 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.48%; selisih di luar kandidat 4.08%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 26 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.01 | forward_bio_12S_109 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis kuntee | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.70%; selisih di luar kandidat 3.91%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

SB.01 | forward_bio_12S_126 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio teres | L1 0/2, L2 1/1, L4 1/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.00%; selisih di luar kandidat 2.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.01 | forward_bio_12S_15 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Melichthys vidua | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 10 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.67%; selisih di luar kandidat 1.29%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 10 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.01 | forward_bio_12S_183 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina heteroloba | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.01 | forward_bio_12S_189 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Uropterygius alboguttatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 16 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.67%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 16 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acanthurus

SB.01 | forward_bio_12S_206 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Acanthurus bariene | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 13 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 1.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 13 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Acanthurus.
DNA yang sama muncul di kontrol negatif batch terkait; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: LC726204, PZ226895
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Halichoeres

SB.01 | forward_bio_12S_225 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Halichoeres hartzfeldii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 13 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.67%; selisih di luar kandidat 9.93%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 13 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574827, PZ574828
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.01 | forward_bio_12S_23 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina punctifer | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.56%; selisih di luar kandidat 0.57%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Abudefduf

SB.01 | forward_bio_12S_26 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Abudefduf vaigiensis | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.34%.

L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.

L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.

Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Abudefduf.

Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.

Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616295, LC589574, LC589595, LC669501, LC814861, LC814862, LC814863, LC814864, LC814865, LC814866, LC814867, LC814868, MW630238, PZ237690, PZ561508, PZ574790, PZ612878, PZ612882

Kemungkinan status menurut checklist: asli

Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber

Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Eupercaria/misc

SB.01 | forward_bio_12S_32 | Ordo | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tile | L1 0/2, L2 1/1, L4 1/2 | 4 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.33%; selisih di luar kandidat 0.67%.

L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.

L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 4 bacaan.

Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat order: Eupercaria/misc.

Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.

Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195, PZ574229

Kemungkinan status menurut checklist: asli

Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber

Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

SB.01 | forward_bio_12S_57 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso thynnoides | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319356, QB069790
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acanthurus

SB.01 | forward_bio_12S_59 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Acanthurus leucosternon | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 8 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 98.00%; selisih di luar kandidat 1.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 8 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: LC579378, OP035258, PZ226900
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Odonus niger

SB.01 | forward_bio_12S_6 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Odonus niger | L1 2/2, L2 1/1, L4 2/2 | 22 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 7.95%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 2/2; terdeteksi di 3 dari 3 replikat, total 22 bacaan.
DNA yang sama muncul di kontrol negatif batch terkait; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574375, PZ574381
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ctenochaetus

SB.01 | forward_bio_12S_61 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ctenochaetus binotatus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567879, PZ567881
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

SB.01 | forward_bio_12S_7 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio cuning | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

SB.01 | forward_bio_12S_77 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso lopezi | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319369, PZ567883
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.01 | merged_bio_12S_1002 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Bothus pantherinus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 453 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.39%; selisih di luar kandidat 1.01%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 453 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.01 | merged_bio_12S_109 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis kuntee | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2573 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.74%; selisih di luar kandidat 3.02%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2573 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Kyphosus

SB.01 | merged_bio_12S_1214 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Kyphosus elegans | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 288 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.26%; selisih di luar kandidat 7.89%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 288 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ577815
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.01 | merged_bio_12S_1482 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina punctifer | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 161 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 161 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

SB.01 | merged_bio_12S_160 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus niger | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 438 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.67%; selisih di luar kandidat 1.16%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 438 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574835
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.01 | merged_bio_12S_1606 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Centropyge tibicen | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 36 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.59%; selisih di luar kandidat 1.37%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 36 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

SB.01 | merged_bio_12S_1629 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus niger | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 115 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.09%; selisih di luar kandidat 1.74%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 115 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Scarus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: EU601207, PZ234029, PZ574835
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acanthurus

SB.01 | merged_bio_12S_1640 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Acanthurus leucosternon | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 113 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.65%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 113 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: LC579378, OP035258, PZ226900
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.01 | merged_bio_12S_1745 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Melichthys vidua | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 82 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.71%; selisih di luar kandidat 1.14%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 82 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.01 | merged_bio_12S_1998 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myctophum nitidulum | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 28 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 28 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.01 | merged_bio_12S_2120 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudocheilinus hexataenia | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 16 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.82%; selisih di luar kandidat 4.79%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 16 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Balistoides

SB.01 | merged_bio_12S_23 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Melichthys vidua | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4126 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.29%; selisih di luar kandidat 1.14%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4126 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AY700241, KT600942
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.01 | merged_bio_12S_253 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Uropterygius alboguttatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 5630 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.89%; selisih di luar kandidat 1.46%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5630 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.01 | merged_bio_12S_26 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina punctifer | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 968 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 968 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Halichoeres

SB.01 | merged_bio_12S_290 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Halichoeres hartzfeldii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4607 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.83%; selisih di luar kandidat 9.94%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4607 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574827, PZ574828
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.01 | merged_bio_12S_300 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Mulloidichthys vanicolensis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1619 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.29%; selisih di luar kandidat 1.71%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1619 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Kyphosus

SB.01 | merged_bio_12S_313 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Kyphosus elegans | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4105 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.26%; selisih di luar kandidat 7.89%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4105 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ577815
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.01 | merged_bio_12S_374 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Oplopomus oplopomus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3146 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.37%; selisih di luar kandidat 0.84%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3146 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.01 | merged_bio_12S_386 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gorgasia galzini | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2926 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.06%; selisih di luar kandidat 3.77%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2926 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pempheris

SB.01 | merged_bio_12S_441 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pempheris adusta | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2312 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.23%; selisih di luar kandidat 13.62%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2312 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574706, PZ574714, PZ574715, PZ574716
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Kyphosus

SB.01 | merged_bio_12S_675 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Kyphosus elegans | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 966 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.26%; selisih di luar kandidat 7.89%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 966 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ577815
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chaetodon

SB.01 | merged_bio_12S_716 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chaetodon ephippium | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 862 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.83%; selisih di luar kandidat 2.98%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 862 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ577803, PZ577807
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.01 | merged_bio_12S_739 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gorgasia galzini | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 814 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.47%; selisih di luar kandidat 3.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 814 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.01 | merged_bio_12S_855 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Uropterygius alboguttatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 631 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.28%; selisih di luar kandidat 1.44%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 631 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

SB.01 | merged_bio_12S_88 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso annulatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 557 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 557 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567883
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.01 | merged_bio_12S_997 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scolopsis xenochroa | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 330 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.70%; selisih di luar kandidat 1.41%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 330 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Odonus niger

SB.01 | reverse_bio_12S_11 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Odonus niger | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 9.09%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574375, PZ574381
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

SB.02 | forward_bio_12S_147 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso lituratus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567888, PZ567889, PZ567890
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

SB.02 | forward_bio_12S_148 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio marri | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.67%; selisih di luar kandidat 2.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cheilopogon

SB.02 | forward_bio_12S_152 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cheilopogon doederleinii | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035301
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Balistapus undulatus

SB.02 | forward_bio_12S_16 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Balistapus undulatus | L1 2/2, L2 1/1, L4 1/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.30%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KT600937, PZ234139
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

SB.02 | forward_bio_12S_172 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis argus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 7.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574750, PZ574752
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

SB.02 | forward_bio_12S_196 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus niger | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.37%; selisih di luar kandidat 1.31%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574835
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ctenochaetus

SB.02 | forward_bio_12S_20 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ctenochaetus striatus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567882
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Abudefduf

SB.02 | forward_bio_12S_226 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Abudefduf saxatilis | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 1.34%.

L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.

L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.

Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Abudefduf.

Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.

Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616295, LC589574, LC589595, LC669501, LC814861, LC814862, LC814863, LC814864, LC814865, LC814866, LC814867, LC814868, MW630238, PZ237690, PZ561508, PZ574790, PZ612878, PZ612882

Kemungkinan status menurut checklist: asli

Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber

Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.02 | forward_bio_12S_23 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina punctifer | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.56%; selisih di luar kandidat 0.57%.

L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.

L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5 bacaan.

Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.

Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.

Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -

Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat

Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber

Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.02 | forward_bio_12S_236 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Spratelloides gracilis | L1 0/2, L2 0/1, L4 1/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
DNA yang sama muncul di kontrol negatif batch terkait; nilai dibatasi D.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

SB.02 | forward_bio_12S_244 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus albicaudatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.66%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

SB.02 | forward_bio_12S_25 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus alexanderae | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.

L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.

L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.

Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Pomacentrus.

Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.

Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342, PZ315343, PZ315344

Kemungkinan status menurut checklist: asli

Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber

Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Abudefduf

SB.02 | forward_bio_12S_26 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Abudefduf vaigiensis | L1 2/2, L2 1/1, L4 1/2 | 3 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.34%.

L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.

L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 3 bacaan.

Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Abudefduf.

Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.

Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616295, LC589574, LC589595, LC669501, LC814861, LC814862, LC814863, LC814864, LC814865, LC814866, LC814867, LC814868, MW630238, PZ237690, PZ561508, PZ574790, PZ612878, PZ612882

Kemungkinan status menurut checklist: asli

Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber

Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.02 | forward_bio_12S_276 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Hemitaurichthys polylepis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.74%; selisih di luar kandidat 2.12%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Eupercaria/misc

SB.02 | forward_bio_12S_32 | Ordo | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tile | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.33%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat order: Eupercaria/misc.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195, PZ574229
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Zebrasoma

SB.02 | forward_bio_12S_38 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Zebrasoma flavescens | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 11.26%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX938892
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acanthurus

SB.02 | forward_bio_12S_59 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Acanthurus leucosternon | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 98.00%; selisih di luar kandidat 1.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: LC579378, OP035258, PZ226900
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Odonus niger

SB.02 | forward_bio_12S_6 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Odonus niger | L1 2/2, L2 1/1, L4 2/2 | 36 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 7.95%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 2/2; terdeteksi di 3 dari 3 replikat, total 36 bacaan.
DNA yang sama muncul di kontrol negatif batch terkait; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574375, PZ574381
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ctenochaetus

SB.02 | forward_bio_12S_61 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ctenochaetus binotatus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567879, PZ567881
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Aethaloperca rogaa

SB.02 | forward_bio_12S_70 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Aethaloperca rogaa | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 7.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ210639
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

SB.02 | forward_bio_12S_94 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio caerulaurea | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.67%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Eviota

SB.02 | merged_bio_12S_1154 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Eviota melasma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 321 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.18%; selisih di luar kandidat 9.09%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 321 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: QB045782
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Hypoatherina

SB.02 | merged_bio_12S_1196 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Hypoatherina gobio | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 295 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.22%; selisih di luar kandidat 1.17%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 295 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ697525, PZ697526, PZ697527, QB104356
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

SB.02 | merged_bio_12S_1281 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus rubroviolaceus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 250 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.67%; selisih di luar kandidat 1.16%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 250 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Scarus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: EU601207, PZ234029, PZ574835
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

SB.02 | merged_bio_12S_1318 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio caerulaurea | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 234 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.88%; selisih di luar kandidat 0.64%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 234 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

SB.02 | merged_bio_12S_139 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus albicaudatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 8763 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 8763 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.02 | merged_bio_12S_1430 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Eviota punctulata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 187 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 80.47%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 187 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.02 | merged_bio_12S_1464 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Eviota atriventris | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 170 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 80.35%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 170 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

SB.02 | merged_bio_12S_1476 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio caerulaurea | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 164 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.47%; selisih di luar kandidat 0.64%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 164 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

SB.02 | merged_bio_12S_148 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso lituratus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1764 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1764 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567888, PZ567889, PZ567890
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.02 | merged_bio_12S_1613 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina punctifer | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 119 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 119 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

SB.02 | merged_bio_12S_1681 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus niger | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 104 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.26%; selisih di luar kandidat 1.16%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 104 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574835
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.02 | merged_bio_12S_178 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina pseudoheteroloba | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 40 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 40 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.02 | merged_bio_12S_2179 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Diaphus sp. CBM DNA No. 2014-621 | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 12 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 12 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.02 | merged_bio_12S_2215 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Epibulus insidiator | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 10 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.02%; selisih di luar kandidat 0.54%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 10 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.02 | merged_bio_12S_26 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina punctifer | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3367 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3367 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.02 | merged_bio_12S_308 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblygaster sirm | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1185 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.53%; selisih di luar kandidat 10.41%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1185 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

SB.02 | merged_bio_12S_318 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus lepidogenys | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 686 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 686 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315343, PZ315344
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

SB.02 | merged_bio_12S_32 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tile | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1510 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.88%; selisih di luar kandidat 0.64%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1510 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.02 | merged_bio_12S_536 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina punctifer | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 729 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 729 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

SB.02 | merged_bio_12S_628 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus rubroviolaceus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 711 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.26%; selisih di luar kandidat 1.16%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 711 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Scarus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: EU601207, PZ234029, PZ574835
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

SB.02 | merged_bio_12S_71 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio caerulaurea | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2666 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.06%; selisih di luar kandidat 0.63%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2666 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.02 | merged_bio_12S_813 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Bathygobius laddi | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 690 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.69%; selisih di luar kandidat 1.12%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 690 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

SB.02 | merged_bio_12S_92 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio marri | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4790 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 1.80%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4790 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

SB.02 | merged_bio_12S_943 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon leucogaster | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 511 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 2.37%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 511 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AY279568, FJ616303, MW630301, PZ237695
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Odonus niger

SB.02 | reverse_bio_12S_11 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Odonus niger | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 9.09%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574375, PZ574381
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

SB.03 | forward_bio_12S_1 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus fuscescens | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.34%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574852, PZ574853, QB102583, QB102584
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caranx

SB.03 | forward_bio_12S_100 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caranx melampygus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 15 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 2.01%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 15 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
DNA yang sama muncul di kontrol negatif batch terkait; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: LC506692, LC552445, LC777723, LC848709, PX430010, PZ310824, PZ310825
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.03 | forward_bio_12S_105 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Heniochus varius | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 32 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.67%; selisih di luar kandidat 1.95%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 32 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.03 | forward_bio_12S_11 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.88%; selisih di luar kandidat 1.00%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acanthurus

SB.03 | forward_bio_12S_113 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Acanthurus lineatus | L1 2/2, L2 1/1, L4 2/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 2/2; terdeteksi di 3 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PQ412523, PX938881, PZ226896
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.03 | forward_bio_12S_136 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudanthias squamipinnis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.52%; selisih di luar kandidat 8.23%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

SB.03 | forward_bio_12S_147 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso lituratus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567888, PZ567889, PZ567890
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.03 | forward_bio_12S_15 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Melichthys vidua | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.67%; selisih di luar kandidat 1.29%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

SB.03 | forward_bio_12S_172 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis argus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 7.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574750, PZ574752
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Myripristis

SB.03 | forward_bio_12S_179 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis greenfieldi | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.03%; selisih di luar kandidat 3.26%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574693
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Sargocentron

SB.03 | forward_bio_12S_184 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Sargocentron spiniferum | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 4.61%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319351
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

SB.03 | forward_bio_12S_196 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus niger | L1 0/2, L2 1/1, L4 1/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.37%; selisih di luar kandidat 1.31%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574835
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Balistapus undulatus

SB.03 | forward_bio_12S_203 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Balistapus undulatus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KT600937, PZ234139
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Gymnothorax

SB.03 | forward_bio_12S_210 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gymnothorax fimbriatus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 8.72%.

L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.

L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.

Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.

Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.

Voucher pendukung: V2 | Aksesi: MZ297479, NC_063493

Kemungkinan status menurut checklist: asli

Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber

Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Abudefduf

SB.03 | forward_bio_12S_226 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Abudefduf saxatilis | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 8 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 1.34%.

L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.

L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 8 bacaan.

Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Abudefduf.

Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.

Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616295, LC589574, LC589595, LC669501, LC814861, LC814862, LC814863, LC814864, LC814865, LC814866, LC814867, LC814868, MW630238, PZ237690, PZ561508, PZ574790, PZ612878, PZ612882

Kemungkinan status menurut checklist: asli

Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber

Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Hemiramphus

SB.03 | forward_bio_12S_227 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Hemiramphus lutkei | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.01%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574928
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Centropyge

SB.03 | forward_bio_12S_248 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Centropyge flavissima | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 9.29%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KT001113, NC_027971
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.03 | forward_bio_12S_276 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Hemitaurichthys polylepis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.74%; selisih di luar kandidat 2.12%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Zebrasoma

SB.03 | forward_bio_12S_38 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Zebrasoma flavescens | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 11.26%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX938892
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Balistidae

SB.03 | forward_bio_12S_41 | Famili | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudobalistes flavimarginatus | L1 2/2, L2 1/1, L4 1/2 | 9 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 8.70%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat family: Balistidae.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AY700250, PZ234134, PZ319377, PZ574387, PZ574394, PZ574395
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.03 | forward_bio_12S_53 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Tylosurus crocodilus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.11%; selisih di luar kandidat 0.71%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Odonus niger

SB.03 | forward_bio_12S_6 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Odonus niger | L1 2/2, L2 1/1, L4 2/2 | 22 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 7.95%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 2/2; terdeteksi di 3 dari 3 replikat, total 22 bacaan.
DNA yang sama muncul di kontrol negatif batch terkait; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574375, PZ574381
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

SB.03 | forward_bio_12S_64 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio marri | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 2.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Arothron

SB.03 | forward_bio_12S_73 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Arothron meleagris | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.99%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Arothron.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AP019605, AP019606, AY700279, LC720141, OP035299, PZ237809
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

SB.03 | forward_bio_12S_75 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso vlamingii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035307, PZ567885, PZ567886, PZ567887
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pempheris

SB.03 | forward_bio_12S_86 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pempheris adusta | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 14.69%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574706, PZ574714, PZ574715, PZ574716
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.03 | forward_bio_12S_90 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Tylosurus acus | L1 0/2, L2 0/1, L4 1/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.08%; selisih di luar kandidat 0.55%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acanthurus

SB.03 | forward_bio_12S_91 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Acanthurus nigricauda | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PQ369935, PZ226892
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

SB.03 | forward_bio_12S_92 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis leopardus | L1 0/2, L2 1/1, L4 1/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.30%; selisih di luar kandidat 4.70%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ507583, PZ554652
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.03 | merged_bio_12S_10 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1549 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.84%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1549 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

SB.03 | merged_bio_12S_100 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio lunaris | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 968 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 1.80%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 968 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.03 | merged_bio_12S_1042 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectroglyphidodon lacrymatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 410 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.02%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 410 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.03 | merged_bio_12S_1058 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Heniochus varius | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 397 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.94%; selisih di luar kandidat 3.06%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 397 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

SB.03 | merged_bio_12S_1096 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio caerulaurea | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 359 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.47%; selisih di luar kandidat 0.64%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 359 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

SB.03 | merged_bio_12S_1123 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tile | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 337 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.29%; selisih di luar kandidat 0.65%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 337 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.03 | merged_bio_12S_1137 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Brachysomophis crocodilinus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 330 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.13%; selisih di luar kandidat 4.41%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 330 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.03 | merged_bio_12S_1176 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Heniochus varius | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 308 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.94%; selisih di luar kandidat 3.06%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 308 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.03 | merged_bio_12S_1183 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectroglyphidodon lacrymatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 304 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.42%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 304 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.03 | merged_bio_12S_1222 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Heniochus varius | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 283 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.94%; selisih di luar kandidat 3.06%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 283 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Myripristis

SB.03 | merged_bio_12S_123 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis greenfieldi | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 684 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.91%; selisih di luar kandidat 2.42%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 684 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574693
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

SB.03 | merged_bio_12S_1393 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tile | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 204 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.29%; selisih di luar kandidat 0.65%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 204 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.03 | merged_bio_12S_1459 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis pralinia | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 172 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.15%; selisih di luar kandidat 3.03%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 172 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

SB.03 | merged_bio_12S_148 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso lituratus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1503 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1503 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567888, PZ567889, PZ567890
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Gnatholepis

SB.03 | merged_bio_12S_1483 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gnatholepis cauerensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 161 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.41%; selisih di luar kandidat 4.79%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 161 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035245, PZ614104
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.03 | merged_bio_12S_1490 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Hemitaurichthys polylepis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 158 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.29%; selisih di luar kandidat 2.30%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 158 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.03 | merged_bio_12S_1500 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cheilinus oxycephalus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 126 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.22%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 126 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.03 | merged_bio_12S_1510 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Centropyge tibicen | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 152 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.00%; selisih di luar kandidat 1.38%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 152 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

SB.03 | merged_bio_12S_1527 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus tricolor | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 146 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.67%; selisih di luar kandidat 1.16%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 146 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Scarus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: EU601207, PZ234029, PZ574835
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.03 | merged_bio_12S_1549 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Hemitaurichthys polylepis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 140 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.29%; selisih di luar kandidat 2.89%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 140 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.03 | merged_bio_12S_1559 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectroglyphidodon lacrymatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 137 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.02%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 137 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.03 | merged_bio_12S_1648 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Uropterygius fuscoguttatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 112 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.38%; selisih di luar kandidat 0.95%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 112 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chlorurus

SB.03 | merged_bio_12S_1689 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chlorurus microrhinos | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 102 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.67%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 102 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574832
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.03 | merged_bio_12S_1695 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Tylosurus acus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 99 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.39%; selisih di luar kandidat 0.50%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 99 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.03 | merged_bio_12S_1706 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Parapriacanthus ransonneti | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 96 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.35%; selisih di luar kandidat 1.46%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 96 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.03 | merged_bio_12S_173 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Tylosurus crocodilus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 664 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.61%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 664 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.03 | merged_bio_12S_1790 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis pralinia | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 70 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.10%; selisih di luar kandidat 3.57%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 70 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.03 | merged_bio_12S_1833 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plotosus japonicus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 57 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.43%; selisih di luar kandidat 0.72%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 57 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.03 | merged_bio_12S_1851 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Parapriacanthus ransonneti | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 53 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.75%; selisih di luar kandidat 1.47%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 53 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Anampses

SB.03 | merged_bio_12S_1890 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Anampses meleagrides | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 45 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.62%; selisih di luar kandidat 1.19%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 45 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815238
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.03 | merged_bio_12S_1918 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio cuning | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 39 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.08%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 39 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chromis

SB.03 | merged_bio_12S_2055 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis xanthura | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 22 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.01%; selisih di luar kandidat 1.74%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 22 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315314
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Balistoides

SB.03 | merged_bio_12S_23 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Melichthys vidua | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3426 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.29%; selisih di luar kandidat 1.14%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3426 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AY700241, KT600942
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.03 | merged_bio_12S_269 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Hemitaurichthys polylepis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 4077 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.88%; selisih di luar kandidat 2.90%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4077 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Thalassoma

SB.03 | merged_bio_12S_293 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Thalassoma amblycephalum | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 346 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.80%; selisih di luar kandidat 1.80%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 346 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815346, PZ315424
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.03 | merged_bio_12S_300 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Mulloidichthys vanicolensis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1269 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.29%; selisih di luar kandidat 1.71%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1269 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.03 | merged_bio_12S_322 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Dascyllus trimaculatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 26 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.77%; selisih di luar kandidat 1.71%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 26 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Thalassoma

SB.03 | merged_bio_12S_343 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Thalassoma jansenii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1327 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.80%; selisih di luar kandidat 2.40%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1327 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815346, PZ315424
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chaetodon

SB.03 | merged_bio_12S_356 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chaetodon austriacus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1567 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.18%; selisih di luar kandidat 2.41%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1567 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ577803, PZ577807
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acanthurus

SB.03 | merged_bio_12S_480 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Acanthurus leucosternon | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2025 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.65%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2025 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: LC579378, OP035258, PZ226900
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.03 | merged_bio_12S_582 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scolopsis bilineata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 569 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.59%; selisih di luar kandidat 4.04%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 569 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

SB.03 | merged_bio_12S_653 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tile | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1037 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.29%; selisih di luar kandidat 0.65%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1037 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.03 | merged_bio_12S_669 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectroglyphidodon lacrymatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 982 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.02%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 982 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.03 | merged_bio_12S_676 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Parupeneus barberinus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 964 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.90%; selisih di luar kandidat 1.67%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 964 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

SB.03 | merged_bio_12S_689 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chlorurus sordidus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 560 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.67%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 560 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574838, PZ574841
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.03 | merged_bio_12S_721 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Mulloidichthys vanicolensis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 842 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.88%; selisih di luar kandidat 2.31%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 842 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

SB.03 | merged_bio_12S_73 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso vlamingii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1716 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1716 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035307, PZ567885, PZ567886, PZ567887
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.03 | merged_bio_12S_740 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectroglyphidodon lacrymatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 814 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.02%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 814 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.03 | merged_bio_12S_752 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gobiodon erythrospilus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 780 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.19%; selisih di luar kandidat 3.05%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 780 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.03 | merged_bio_12S_849 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Melichthys vidua | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 637 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.71%; selisih di luar kandidat 1.14%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 637 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Thalassoma

SB.03 | merged_bio_12S_854 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Thalassoma lunare | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 633 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.80%; selisih di luar kandidat 2.40%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 633 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815346, PZ315424
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caranx

SB.03 | merged_bio_12S_87 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caranx melampygus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 7969 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 99.41%; selisih di luar kandidat 1.78%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 7969 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
DNA yang sama muncul di kontrol negatif batch terkait; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: LC506692, LC552445, LC777723, LC848709, PX430010, PZ310824, PZ310825
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.03 | merged_bio_12S_887 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Benthosema fibulatum | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 526 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.18%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 526 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.03 | merged_bio_12S_91 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Heniochus varius | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 19590 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.53%; selisih di luar kandidat 3.05%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 19590 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Zebrasoma

SB.03 | merged_bio_12S_910 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Zebrasoma flavescens | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 549 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 9.34%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 549 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX938892
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.03 | merged_bio_12S_946 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Diplogrammus xenicus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 510 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.76%; selisih di luar kandidat 0.92%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 510 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.03 | merged_bio_12S_97 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Tylosurus crocodilus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 890 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.61%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 890 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.03 | merged_bio_12S_970 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gymnothorax flavimarginatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 484 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.72%; selisih di luar kandidat 0.86%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 484 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | forward_bio_12S_11 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 147 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.88%; selisih di luar kandidat 1.00%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 147 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

SB.04 | forward_bio_12S_126 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio teres | L1 0/2, L2 1/1, L4 1/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.00%; selisih di luar kandidat 2.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

SB.04 | forward_bio_12S_14 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus amboinensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.99%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

SB.04 | forward_bio_12S_147 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso lituratus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567888, PZ567889, PZ567890
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | forward_bio_12S_15 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Melichthys vidua | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.67%; selisih di luar kandidat 1.29%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | forward_bio_12S_183 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina heteroloba | L1 0/2, L2 0/1, L4 1/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Gymnothorax

SB.04 | forward_bio_12S_210 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gymnothorax fimbriatus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 8.72%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: MZ297479, NC_063493
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | forward_bio_12S_215 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Strongylura incisa | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.53%; selisih di luar kandidat 1.42%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | forward_bio_12S_234 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Callionymus izuensis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.36%; selisih di luar kandidat 2.02%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | forward_bio_12S_236 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Spratelloides gracilis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
DNA yang sama muncul di kontrol negatif batch terkait; nilai dibatasi D.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | forward_bio_12S_258 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.88%; selisih di luar kandidat 1.12%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Myripristis

SB.04 | forward_bio_12S_277 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis violacea | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.69%; selisih di luar kandidat 5.24%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574693
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | forward_bio_12S_29 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macrosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.62%; selisih di luar kandidat 1.34%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Eupercaria/misc

SB.04 | forward_bio_12S_32 | Ordo | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tile | L1 0/2, L2 1/1, L4 1/2 | 8 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.33%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 8 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat order: Eupercaria/misc.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195, PZ574229
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acanthurus

SB.04 | forward_bio_12S_36 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Acanthurus nigricauda | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ253488, PZ310971, PZ310972, PZ310973, PZ567878
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Odonus niger

SB.04 | forward_bio_12S_6 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Odonus niger | L1 2/2, L2 1/1, L4 2/2 | 105 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 7.95%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 2/2; terdeteksi di 3 dari 3 replikat, total 105 bacaan.
DNA yang sama muncul di kontrol negatif batch terkait; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574375, PZ574381
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Epinephelus

SB.04 | forward_bio_12S_9 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.30%; selisih di luar kandidat 1.34%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Epinephelus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: HQ616661, HQ660062, PZ112807, PZ574745
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | forward_bio_12S_90 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Tylosurus acus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.08%; selisih di luar kandidat 0.55%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_10 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 106706 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.84%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 106706 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_1029 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Trichonotus elegans | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 422 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.82%; selisih di luar kandidat 0.61%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 422 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_1038 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Onigocia bimaculata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 415 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 83.04%; selisih di luar kandidat 1.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 415 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_1103 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Strongylura incisa | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 350 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.71%; selisih di luar kandidat 0.68%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 350 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_1216 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Eviota albolineata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 287 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.34%; selisih di luar kandidat 2.68%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 287 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_126 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 9380 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.84%; selisih di luar kandidat 1.29%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 9380 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_1282 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina punctifer | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 250 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 250 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_1295 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Strongylura incisa | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 247 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.29%; selisih di luar kandidat 1.08%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 247 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_1326 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 229 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.66%; selisih di luar kandidat 0.82%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 229 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chromis

SB.04 | merged_bio_12S_1361 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis weberi | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.61%; selisih di luar kandidat 0.56%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315314
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_1488 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Strongylura incisa | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 159 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.12%; selisih di luar kandidat 0.69%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 159 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

SB.04 | merged_bio_12S_15 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus amboinensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1208 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.22%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1208 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_1535 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Heteroconger hassi | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 144 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.53%; selisih di luar kandidat 0.92%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 144 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Apogon

SB.04 | merged_bio_12S_1599 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Apogon crassiceps | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 124 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.02%; selisih di luar kandidat 2.94%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 124 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ310858, QB069792
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

SB.04 | merged_bio_12S_160 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus niger | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 70 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.67%; selisih di luar kandidat 1.16%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 70 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574835
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_168 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Strongylura incisa | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 5223 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.71%; selisih di luar kandidat 0.68%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5223 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_1685 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina heteroloba | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 103 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 103 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_1747 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 81 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.25%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 81 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_178 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina pseudoheteroloba | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3310 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3310 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

SB.04 | merged_bio_12S_1869 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus rubroviolaceus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 49 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.67%; selisih di luar kandidat 2.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 49 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Scarus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: EU601207, PZ234029, PZ574835
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_1939 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Eviota sp. | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 35 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 35 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_2018 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scolopsis affinis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 26 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.97%; selisih di luar kandidat 1.17%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 26 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pseudocoris

SB.04 | merged_bio_12S_207 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Coris gaimard | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1162 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.56%; selisih di luar kandidat 8.47%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1162 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: QB112141
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Balistoides

SB.04 | merged_bio_12S_23 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Melichthys vidua | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1646 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.29%; selisih di luar kandidat 1.14%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1646 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AY700241, KT600942
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_230 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Callionymus simplicicornis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 5360 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.42%; selisih di luar kandidat 3.48%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5360 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Myripristis

SB.04 | merged_bio_12S_277 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis violacea | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 480 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.49%; selisih di luar kandidat 4.18%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 480 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574693
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_308 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblygaster sirm | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2841 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.53%; selisih di luar kandidat 10.41%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2841 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_342 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina punctifer | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2992 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2992 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chaetodon

SB.04 | merged_bio_12S_356 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chaetodon austriacus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1751 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.18%; selisih di luar kandidat 2.41%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1751 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ577803, PZ577807
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_468 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 949 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.25%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 949 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_484 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1991 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.25%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1991 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_514 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 913 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.25%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 913 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_535 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1646 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.25%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1646 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_536 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina punctifer | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 324 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 324 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_540 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1626 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.84%; selisih di luar kandidat 0.97%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1626 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_543 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1616 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.25%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1616 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_552 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1546 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.25%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1546 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_634 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1129 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.25%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1129 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_639 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1098 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.84%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1098 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_680 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 944 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.25%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 944 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_686 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 933 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.25%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 933 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_707 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 882 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.25%; selisih di luar kandidat 0.81%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 882 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_711 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 878 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.66%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 878 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_713 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 877 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.25%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 877 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_715 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 865 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.25%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 865 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Istigobius

SB.04 | merged_bio_12S_727 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Istigobius decoratus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 834 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.80%; selisih di luar kandidat 6.63%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 834 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ614098, PZ614101
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_741 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 807 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.25%; selisih di luar kandidat 0.70%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 807 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_759 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 772 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.25%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 772 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_777 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 743 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.66%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 743 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_782 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 735 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.25%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 735 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_790 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 718 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.25%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 718 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_798 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 711 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.84%; selisih di luar kandidat 1.40%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 711 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_806 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 702 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.84%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 702 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_809 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 696 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.25%; selisih di luar kandidat 0.81%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 696 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_826 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 674 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.25%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 674 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_829 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 668 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.25%; selisih di luar kandidat 1.07%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 668 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_85 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Tylosurus acus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2239 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.98%; selisih di luar kandidat 1.71%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2239 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_865 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 616 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.25%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 616 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ferdauia

SB.04 | merged_bio_12S_908 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Carangoides orthogrammus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 550 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.63%; selisih di luar kandidat 2.96%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 550 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: LC618832, PZ237801, PZ310826, PZ310827
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_909 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblygaster sirm | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 550 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.23%; selisih di luar kandidat 9.22%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 550 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_923 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 535 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.25%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 535 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_944 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina heteroloba | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 511 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 511 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Abudefduf

SB.04 | merged_bio_12S_951 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis viridis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 75 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.29%; selisih di luar kandidat 0.62%.

L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.

L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 75 bacaan.

Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Abudefduf.

Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616292, FJ616294, LC589567, LC589580, LC589581, LC589608, LC650575, LC654182, LC814859, LC814860, MW630233, PZ237714, PZ315305, PZ697521

Kemungkinan status menurut checklist: asli

Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber

Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | merged_bio_12S_957 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 498 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.25%; selisih di luar kandidat 1.18%.

L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.

L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 498 bacaan.

Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.

Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -

Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat

Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber

Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Odonus niger

SB.04 | reverse_bio_12S_11 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Odonus niger | L1 2/2, L2 1/1, L4 1/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 9.09%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574375, PZ574381
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.04 | reverse_bio_12S_13 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.51%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Arothron

SB.05 | forward_bio_12S_116 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Arothron mappa | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.99%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Arothron.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AP019602, AP019607, AP019612, AP019613, AP019614, AP019615, PX429978, PZ234136, PZ612877
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

SB.05 | forward_bio_12S_126 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio teres | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.00%; selisih di luar kandidat 2.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

SB.05 | forward_bio_12S_129 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Dipterygonotus balteatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 8 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.00%; selisih di luar kandidat 2.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 8 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.05 | forward_bio_12S_183 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina heteroloba | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Epinephelus

SB.05 | forward_bio_12S_2 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.97%; selisih di luar kandidat 1.34%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Epinephelus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: HQ616661, HQ660062, PZ112807, PZ574745
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Rastrelliger

SB.05 | forward_bio_12S_21 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Rastrelliger kanagurta | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.71%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574277, PZ574279, PZ574280
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Gymnothorax

SB.05 | forward_bio_12S_210 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gymnothorax fimbriatus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 8.72%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: MZ297479, NC_063493
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.05 | forward_bio_12S_218 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Callionymus simplicicornis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.71%; selisih di luar kandidat 2.03%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Eupercaria/misc

SB.05 | forward_bio_12S_32 | Ordo | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tile | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.33%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat order: Eupercaria/misc.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195, PZ574229
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Zebrasoma

SB.05 | forward_bio_12S_38 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Zebrasoma flavescens | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 11.26%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX938892
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

SB.05 | forward_bio_12S_42 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus callainus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.31%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Pomacentrus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342, PZ315343, PZ315344
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

SB.05 | forward_bio_12S_50 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso vlamingii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035307, PZ567885, PZ567886, PZ567887
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acanthurus

SB.05 | forward_bio_12S_59 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Acanthurus leucosternon | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 98.00%; selisih di luar kandidat 1.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: LC579378, OP035258, PZ226900
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Odonus niger

SB.05 | forward_bio_12S_6 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Odonus niger | L1 2/2, L2 1/1, L4 2/2 | 29 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 7.95%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 2/2; terdeteksi di 3 dari 3 replikat, total 29 bacaan.
DNA yang sama muncul di kontrol negatif batch terkait; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574375, PZ574381
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Arothron

SB.05 | forward_bio_12S_73 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Arothron meleagris | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.99%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Arothron.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AP019605, AP019606, AY700279, LC720141, OP035299, PZ237809
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lutjanus

SB.05 | forward_bio_12S_82 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tile | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 39 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.71%; selisih di luar kandidat 1.05%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 39 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574229
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lethrinus

SB.05 | forward_bio_12S_85 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lethrinus harak | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.99%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574246
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

SB.05 | forward_bio_12S_94 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio caerulaurea | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.67%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

SB.05 | merged_bio_12S_1021 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio caerulaurea | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 426 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.47%; selisih di luar kandidat 0.64%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 426 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lutjanus

SB.05 | merged_bio_12S_1057 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lutjanus carponotatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 399 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.22%; selisih di luar kandidat 1.77%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 399 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574233, PZ574234, QB102587, QB102602
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.05 | merged_bio_12S_1113 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 343 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.25%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 343 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.05 | merged_bio_12S_1119 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblypomacentrus clarus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 339 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.45%; selisih di luar kandidat 0.55%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 339 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

SB.05 | merged_bio_12S_1120 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tile | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 339 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.88%; selisih di luar kandidat 0.64%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 339 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.05 | merged_bio_12S_1145 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gymnothorax buroensis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 325 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.98%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 325 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.05 | merged_bio_12S_1155 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chaetodon punctatofasciatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 321 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.58%; selisih di luar kandidat 3.01%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 321 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.05 | merged_bio_12S_1290 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina pseudoheteroloba | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 248 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 248 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

SB.05 | merged_bio_12S_1432 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso vlamingii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 186 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.41%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 186 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035307, PZ567885, PZ567886, PZ567887
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

SB.05 | merged_bio_12S_149 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Dipterygonotus balteatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3599 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.23%; selisih di luar kandidat 1.81%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3599 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

SB.05 | merged_bio_12S_1526 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio caerulaurea | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 147 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.88%; selisih di luar kandidat 0.64%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 147 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

SB.05 | merged_bio_12S_160 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus niger | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 60 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.67%; selisih di luar kandidat 1.16%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 60 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574835
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

SB.05 | merged_bio_12S_1748 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio caerulaurea | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 81 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.47%; selisih di luar kandidat 0.64%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 81 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.05 | merged_bio_12S_1808 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblypomacentrus clarus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 64 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.86%; selisih di luar kandidat 0.55%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 64 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.05 | merged_bio_12S_1830 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pleurosicya mossambica | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 59 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.64%; selisih di luar kandidat 11.51%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 59 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.05 | merged_bio_12S_1842 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myctophum sp. | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 55 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 55 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.05 | merged_bio_12S_1856 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudanthias ignitus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 52 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 80.72%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 52 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.05 | merged_bio_12S_191 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina heteroloba | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1879 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1879 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.05 | merged_bio_12S_2122 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudanthias ignitus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 16 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 80.72%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 16 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.05 | merged_bio_12S_230 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Callionymus simplicicornis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 88 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.42%; selisih di luar kandidat 3.48%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 88 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Thalassoma

SB.05 | merged_bio_12S_293 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Thalassoma amblycephalum | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 342 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.80%; selisih di luar kandidat 1.80%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 342 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815346, PZ315424
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.05 | merged_bio_12S_308 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblygaster sirm | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 162 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.53%; selisih di luar kandidat 10.41%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 162 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.05 | merged_bio_12S_342 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina punctifer | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 532 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 532 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

SB.05 | merged_bio_12S_418 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso lituratus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1819 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.41%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1819 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567888, PZ567889, PZ567890
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.05 | merged_bio_12S_468 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1171 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.25%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1171 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.05 | merged_bio_12S_497 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1901 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.84%; selisih di luar kandidat 2.00%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1901 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pycnochromis

SB.05 | merged_bio_12S_538 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis dimidiata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 26 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.06%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 26 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315319
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.05 | merged_bio_12S_545 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1600 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.35%; selisih di luar kandidat 1.52%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1600 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.05 | merged_bio_12S_558 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Halichoeres hortulanus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 284 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.63%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 284 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.05 | merged_bio_12S_565 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Atherinomorus cf. duodecimalis FRLM35231 | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1493 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.35%; selisih di luar kandidat 0.64%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1493 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

SB.05 | merged_bio_12S_693 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio caerulaurea | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 911 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.47%; selisih di luar kandidat 0.64%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 911 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

SB.05 | merged_bio_12S_74 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tile | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 24954 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.29%; selisih di luar kandidat 0.65%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 24954 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

SB.05 | merged_bio_12S_763 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Dipterygonotus balteatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 765 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.65%; selisih di luar kandidat 1.22%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 765 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

SB.05 | merged_bio_12S_799 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tile | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 232 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.47%; selisih di luar kandidat 1.83%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 232 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.05 | merged_bio_12S_818 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Enneapterygius tutuilae | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 682 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.81%; selisih di luar kandidat 6.10%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 682 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.05 | merged_bio_12S_827 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 673 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.25%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 673 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.05 | merged_bio_12S_85 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Tylosurus acus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 321 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.98%; selisih di luar kandidat 1.71%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 321 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.05 | merged_bio_12S_887 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Benthosema fibulatum | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 53 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.18%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 53 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.05 | merged_bio_12S_897 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Sphyraena putnamae | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 545 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.38%; selisih di luar kandidat 1.14%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 545 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lutjanus

SB.05 | merged_bio_12S_920 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lutjanus kasmira | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 539 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 1.78%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 539 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574224, PZ574227
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cheilodipterus

SB.05 | merged_bio_12S_925 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cheilodipterus macrodon | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 534 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.23%; selisih di luar kandidat 4.71%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 534 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574192, PZ574193
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

SB.05 | merged_bio_12S_93 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio teres | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 659 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.21%; selisih di luar kandidat 1.74%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 659 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Abudefduf

SB.05 | merged_bio_12S_951 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis viridis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 8 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.29%; selisih di luar kandidat 0.62%.

L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.

L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 8 bacaan.

Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Abudefduf.

Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.

Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616292, FJ616294, LC589567, LC589580, LC589581, LC589608, LC650575, LC654182, LC814859, LC814860, MW630233, PZ237714, PZ315305, PZ697521

Kemungkinan status menurut checklist: asli

Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber

Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.05 | merged_bio_12S_985 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 466 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.25%; selisih di luar kandidat 1.18%.

L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.

L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 466 bacaan.

Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.

Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -

Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat

Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber

Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SB.05 | reverse_bio_12S_13 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.51%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

SL | forward_bio_12S_10 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus brachialis | L1 1/2, L2 1/1, L4 1/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.01%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SL | forward_bio_12S_11 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.88%; selisih di luar kandidat 1.00%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentridae

SL | forward_bio_12S_111 | Famili | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Neoglyphidodon nigroris | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.97%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat family: Pomacentridae.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616299, FJ616302, LC814869, LC814870, MW630295, MW630299, PZ237687, PZ253511
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acanthurus

SL | forward_bio_12S_113 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Acanthurus lineatus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PQ412523, PX938881, PZ226896
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SL | forward_bio_12S_117 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gymnothorax isingteena | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.28%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chromis

SL | forward_bio_12S_119 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis ternatensis | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 4.24%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315323, PZ697518
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

SL | forward_bio_12S_121 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus vulpinus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX938905
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

SL | forward_bio_12S_122 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis cyanostigma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.97%; selisih di luar kandidat 2.01%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ612879
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SL | forward_bio_12S_131 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.82%; selisih di luar kandidat 0.61%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

SL | forward_bio_12S_141 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus coelestis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Balistapus undulatus

SL | forward_bio_12S_16 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Balistapus undulatus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.30%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KT600937, PZ234139
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SL | forward_bio_12S_177 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.15%; selisih di luar kandidat 0.66%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

SL | forward_bio_12S_18 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio digramma | L1 1/2, L2 1/1, L4 1/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Sargocentron

SL | forward_bio_12S_184 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Sargocentron spiniferum | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 4.61%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319351
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Rastrelliger

SL | forward_bio_12S_19 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Rastrelliger kanagurta | L1 1/2, L2 1/1, L4 1/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 6.43%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574277, PZ574279, PZ574280
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

SL | forward_bio_12S_193 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus lepidogenys | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.67%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315343, PZ315344
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Rastrelliger

SL | forward_bio_12S_21 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Rastrelliger kanagurta | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.71%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574277, PZ574279, PZ574280
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Abudefduf

SL | forward_bio_12S_226 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Abudefduf saxatilis | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 1.34%.

L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.

L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.

Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Abudefduf.

Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.

Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616295, LC589574, LC589595, LC669501, LC814861, LC814862, LC814863, LC814864, LC814865, LC814866, LC814867, LC814868, MW630238, PZ237690, PZ561508, PZ574790, PZ612878, PZ612882

Kemungkinan status menurut checklist: asli

Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber

Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Centropyge

SL | forward_bio_12S_246 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Centropyge nox | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.37%.

L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.

L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.

Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.

Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.

Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KR870993, NC_034953

Kemungkinan status menurut checklist: asli

Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber

Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chromis

SL | forward_bio_12S_251 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis ternatensis | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.15%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315323, PZ697518
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SL | forward_bio_12S_37 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis pralinia | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.70%; selisih di luar kandidat 4.57%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Zebrasoma

SL | forward_bio_12S_38 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Zebrasoma flavescens | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 11.26%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX938892
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

SL | forward_bio_12S_4 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon curacao | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.69%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616302, LC814869, LC814870, MW630299, PZ237687
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Balistidae

SL | forward_bio_12S_41 | Famili | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudobalistes flavimarginatus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 8.70%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat family: Balistidae.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AY700250, PZ234134, PZ319377, PZ574387, PZ574394, PZ574395
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SL | forward_bio_12S_49 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 1/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.95%; selisih di luar kandidat 0.61%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

SL | forward_bio_12S_51 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio digramma | L1 0/2, L2 1/1, L4 1/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.35%; selisih di luar kandidat 1.30%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SL | forward_bio_12S_52 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectroglyphidodon lacrymatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.16%; selisih di luar kandidat 0.66%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SL | forward_bio_12S_63 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.35%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

SL | forward_bio_12S_68 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus guttatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Siganus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574845, PZ574846, PZ697506
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Arothron

SL | forward_bio_12S_73 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Arothron meleagris | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.99%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Arothron.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AP019605, AP019606, AY700279, LC720141, OP035299, PZ237809
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

SL | forward_bio_12S_8 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio caerulaurea | L1 0/2, L2 1/1, L4 1/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.67%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pempheris

SL | forward_bio_12S_86 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pempheris adusta | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 14.69%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574706, PZ574714, PZ574715, PZ574716
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

SL | forward_bio_12S_94 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio caerulaurea | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.67%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SL | forward_bio_12S_98 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 83.22%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SL | merged_bio_12S_10 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 436 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.84%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 436 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SL | merged_bio_12S_1009 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plotosus japonicus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 244 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.64%; selisih di luar kandidat 0.94%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 244 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentridae

SL | merged_bio_12S_107 | Famili | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Neoglyphidodon nigroris | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 586 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.45%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 586 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat family: Pomacentridae.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616299, FJ616302, LC814869, LC814870, MW630295, MW630299, PZ237687, PZ253511
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

SL | merged_bio_12S_1115 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio digramma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 342 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.66%; selisih di luar kandidat 2.37%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 342 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SL | merged_bio_12S_114 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cheiloprion labiatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 658 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.67%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 658 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

SL | merged_bio_12S_118 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus coelestis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1011 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.23%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1011 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

SL | merged_bio_12S_1212 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus guttatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 289 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 289 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Siganus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574845, PZ574846, PZ697506
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SL | merged_bio_12S_1218 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chrysiptera rollandi | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 10 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.31%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 10 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SL | merged_bio_12S_1433 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Hipposcarus longiceps | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 184 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.12%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 184 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

SL | merged_bio_12S_1454 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus lepidogenys | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 175 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.23%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 175 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315343, PZ315344
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

SL | merged_bio_12S_1455 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis cyanostigma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 174 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.86%; selisih di luar kandidat 2.37%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 174 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ612879
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

SL | merged_bio_12S_155 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus argenteus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 12 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.06%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 12 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Siganus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574843, PZ574844, PZ574847, PZ574848, PZ697499
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

SL | merged_bio_12S_1562 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio caerulaurea | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 136 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.47%; selisih di luar kandidat 0.64%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 136 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SL | merged_bio_12S_1614 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Calumia godeffroyi | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 119 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.22%; selisih di luar kandidat 1.34%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 119 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

SL | merged_bio_12S_1682 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus lepidogenys | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 104 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.23%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 104 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315343, PZ315344
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

SL | merged_bio_12S_171 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis cyanostigma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 172 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.04%; selisih di luar kandidat 3.55%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 172 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ612879
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SL | merged_bio_12S_173 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Tylosurus crocodilus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1553 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.61%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1553 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Macolor

SL | merged_bio_12S_1948 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio caerulaurea | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 34 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.43%; selisih di luar kandidat 0.55%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 34 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574215
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

SL | merged_bio_12S_202 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus burroughi | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1230 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.65%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1230 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SL | merged_bio_12S_273 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Carangoides plagiotaenia | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 669 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.67%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 669 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Diagramma

SL | merged_bio_12S_288 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectorhinchus lessonii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1383 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.47%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1383 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574235, PZ574239, PZ574240
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

SL | merged_bio_12S_318 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus lepidogenys | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 862 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 862 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315343, PZ315344
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SL | merged_bio_12S_321 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gymnothorax javanicus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 554 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.07%; selisih di luar kandidat 1.00%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 554 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SL | merged_bio_12S_39 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 671 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.61%; selisih di luar kandidat 0.57%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 671 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lutjanus

SL | merged_bio_12S_399 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lutjanus decussatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2791 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.45%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2791 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574233, PZ574234, QB102587, QB102602
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SL | merged_bio_12S_40 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis pralinia | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2666 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.74%; selisih di luar kandidat 3.61%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2666 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SL | merged_bio_12S_406 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pygoplites diacanthus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2716 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.53%; selisih di luar kandidat 1.12%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2716 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SL | merged_bio_12S_493 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 564 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.36%; selisih di luar kandidat 0.78%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 564 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chlorurus

SL | merged_bio_12S_508 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chlorurus bleekeri | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 131 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.09%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 131 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574832
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SL | merged_bio_12S_54 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectroglyphidodon lacrymatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 732 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.62%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 732 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SL | merged_bio_12S_559 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Heniochus chrysostomus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1528 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.83%; selisih di luar kandidat 3.05%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1528 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

SL | merged_bio_12S_576 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus vaiuli | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 604 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 1.78%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 604 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chlorurus

SL | merged_bio_12S_580 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chlorurus bleekeri | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 76 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.51%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 76 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574832
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SL | merged_bio_12S_606 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gymnothorax thyrsoideus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1272 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.90%; selisih di luar kandidat 3.74%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1272 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lutjanus

SL | merged_bio_12S_614 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lutjanus monostigma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1240 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.06%; selisih di luar kandidat 1.77%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1240 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574233, PZ574234, QB102587, QB102602
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Dischistodus

SL | merged_bio_12S_641 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Dischistodus melanotus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1092 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.86%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1092 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315328, PZ315329
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SL | merged_bio_12S_645 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1077 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.28%; selisih di luar kandidat 1.15%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1077 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

SL | merged_bio_12S_648 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus guttatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1062 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.41%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1062 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Siganus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574845, PZ574846, PZ697506
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

SL | merged_bio_12S_708 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus flavipectoralis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 42 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.26%; selisih di luar kandidat 1.74%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 42 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574830, PZ574834
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

SL | merged_bio_12S_762 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus callainus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 767 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.45%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 767 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Pomacentrus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342, PZ315343, PZ315344
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

SL | merged_bio_12S_767 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio cuning | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 760 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 1.80%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 760 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SL | merged_bio_12S_786 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Eviota atriventris | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 272 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.95%; selisih di luar kandidat 3.81%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 272 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

SL | merged_bio_12S_80 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus guttatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1671 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1671 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Siganus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574845, PZ574846, PZ697506
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Myripristis

SL | merged_bio_12S_810 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis chryseres | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 694 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.91%; selisih di luar kandidat 4.19%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 694 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574693
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SL | merged_bio_12S_870 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Grammistops ocellatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 610 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.89%; selisih di luar kandidat 0.77%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 610 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SL | merged_bio_12S_877 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ecsenius namiyei | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 598 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.76%; selisih di luar kandidat 0.51%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 598 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SL | merged_bio_12S_947 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cheilinus undulatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 288 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.29%; selisih di luar kandidat 1.86%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 288 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Abudefduf

SL | merged_bio_12S_951 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis viridis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 68 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.29%; selisih di luar kandidat 0.62%.

L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.

L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 68 bacaan.

Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Abudefduf.

Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616292, FJ616294, LC589567, LC589580, LC589581, LC589608, LC650575, LC654182, LC814859, LC814860, MW630233, PZ237714, PZ315305, PZ697521

Kemungkinan status menurut checklist: asli

Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber

Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

SL | merged_bio_12S_96 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis cyanostigma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2722 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.45%; selisih di luar kandidat 2.37%.

L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.

L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2722 bacaan.

Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.

Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ612879

Kemungkinan status menurut checklist: asli

Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber

Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

SL | merged_bio_12S_967 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon ternatensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 487 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.63%; selisih di luar kandidat 1.77%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 487 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Amblyglyphidodon.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616301, FJ616302, LC814869, LC814870, MW630299, PZ237687, PZ237702, PZ315308
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SL | merged_bio_12S_97 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Tylosurus crocodilus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 240 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.61%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 240 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SL | merged_bio_12S_976 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Dinematichthys iluocoeteoides | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 478 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.49%; selisih di luar kandidat 10.41%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 478 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

SP | forward_bio_12S_1 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus fuscescens | L1 0/2, L2 1/1, L4 1/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.34%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574852, PZ574853, QB102583, QB102584
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

SP | forward_bio_12S_10 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus brachialis | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.01%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

SP | forward_bio_12S_101 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio lunaris | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.67%; selisih di luar kandidat 2.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lutjanus

SP | forward_bio_12S_108 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lutjanus gibbus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 6.08%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574223, PZ574226, PZ574245
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SP | forward_bio_12S_109 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis kuntee | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.70%; selisih di luar kandidat 3.91%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SP | forward_bio_12S_11 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 36 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.88%; selisih di luar kandidat 1.00%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 36 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Myripristis

SP | forward_bio_12S_110 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis murdjan | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.67%; selisih di luar kandidat 6.37%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574693
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cheilopogon

SP | forward_bio_12S_152 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cheilopogon doederleinii | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035301
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

SP | forward_bio_12S_156 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon leucogaster | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.66%; selisih di luar kandidat 3.36%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AY279568, FJ616303, MW630301, PZ237695
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SP | forward_bio_12S_183 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina heteroloba | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Sargocentron

SP | forward_bio_12S_184 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Sargocentron spiniferum | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 4.61%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319351
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SP | forward_bio_12S_195 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macrosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.95%; selisih di luar kandidat 1.34%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

SP | forward_bio_12S_197 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus fuscescens | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.72%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574852, PZ574853, QB102583, QB102584
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Epinephelus

SP | forward_bio_12S_2 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 1/2 | 3 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.97%; selisih di luar kandidat 1.34%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Epinephelus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: HQ616661, HQ660062, PZ112807, PZ574745
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Rastrelliger

SP | forward_bio_12S_21 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Rastrelliger kanagurta | L1 1/2, L2 1/1, L4 1/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.71%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574277, PZ574279, PZ574280
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SP | forward_bio_12S_23 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina punctifer | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.56%; selisih di luar kandidat 0.57%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SP | forward_bio_12S_236 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Spratelloides gracilis | L1 0/2, L2 0/1, L4 1/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
DNA yang sama muncul di kontrol negatif batch terkait; nilai dibatasi D.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SP | forward_bio_12S_237 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Coradion altivelis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.33%; selisih di luar kandidat 0.74%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SP | forward_bio_12S_258 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.88%; selisih di luar kandidat 1.12%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SP | forward_bio_12S_29 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macrosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.62%; selisih di luar kandidat 1.34%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Eupercaria/misc

SP | forward_bio_12S_32 | Ordo | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tile | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.33%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat order: Eupercaria/misc.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195, PZ574229
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Katsuwonus pelamis

SP | forward_bio_12S_35 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Katsuwonus pelamis | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.35%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: MW232426, MW232429, PX070026, PZ574284
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Zebrasoma

SP | forward_bio_12S_38 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Zebrasoma flavescens | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 11.26%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX938892
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Thunnus

SP | forward_bio_12S_54 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Thunnus obesus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.06%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: MW232430, MW232431
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Odonus niger

SP | forward_bio_12S_6 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Odonus niger | L1 2/2, L2 1/1, L4 1/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 7.95%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
DNA yang sama muncul di kontrol negatif batch terkait; nilai dibatasi D.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574375, PZ574381
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ctenochaetus

SP | forward_bio_12S_61 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ctenochaetus binotatus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567879, PZ567881
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

SP | forward_bio_12S_68 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus guttatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Siganus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574845, PZ574846, PZ697506
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

SP | forward_bio_12S_8 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio caerulaurea | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.67%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Epinephelus

SP | forward_bio_12S_9 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.30%; selisih di luar kandidat 1.34%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Epinephelus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: HQ616661, HQ660062, PZ112807, PZ574745
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acanthurus

SP | forward_bio_12S_91 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Acanthurus nigricauda | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PQ369935, PZ226892
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SP | merged_bio_12S_10 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 22233 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.84%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 22233 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

SP | merged_bio_12S_100 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio lunaris | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1694 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 1.80%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1694 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

SP | merged_bio_12S_1022 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio cuning | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 426 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 2.99%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 426 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SP | merged_bio_12S_109 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis kuntee | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 988 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.74%; selisih di luar kandidat 3.02%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 988 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SP | merged_bio_12S_1128 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 336 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.94%; selisih di luar kandidat 1.50%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 336 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SP | merged_bio_12S_1257 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudochromis marshallensis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 70 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.33%; selisih di luar kandidat 7.61%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 70 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SP | merged_bio_12S_126 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3159 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.84%; selisih di luar kandidat 1.29%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3159 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SP | merged_bio_12S_1319 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Verulux cypselurus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 234 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.98%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 234 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SP | merged_bio_12S_1340 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina heteroloba | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 226 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 80.12%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 226 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Halichoeres

SP | merged_bio_12S_1708 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Halichoeres nebulosus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 95 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.21%; selisih di luar kandidat 8.64%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 95 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815294
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SP | merged_bio_12S_26 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina punctifer | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1617 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1617 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

SP | merged_bio_12S_338 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso vlamingii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3547 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.42%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3547 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035307, PZ567885, PZ567886, PZ567887
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

SP | merged_bio_12S_376 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus quoyi | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 95 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.84%; selisih di luar kandidat 1.74%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 95 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574838, PZ574841
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SP | merged_bio_12S_383 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Verulux cypselurus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 289 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.57%; selisih di luar kandidat 1.69%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 289 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

SP | merged_bio_12S_390 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio lunaris | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2867 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.23%; selisih di luar kandidat 1.81%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2867 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SP | merged_bio_12S_477 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pristicon trimaculatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2047 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.40%; selisih di luar kandidat 0.63%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2047 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lethrinus

SP | merged_bio_12S_481 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lethrinus obsoletus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1082 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.04%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1082 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574246
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SP | merged_bio_12S_488 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Trimma woutsi | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 155 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 155 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SP | merged_bio_12S_514 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 859 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.25%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 859 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SP | merged_bio_12S_692 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 698 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.84%; selisih di luar kandidat 1.29%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 698 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

SP | merged_bio_12S_8 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio caerulaurea | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2383 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.06%; selisih di luar kandidat 0.63%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2383 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

SP | merged_bio_12S_80 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus guttatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 946 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 946 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Siganus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574845, PZ574846, PZ697506
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SP | merged_bio_12S_804 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gerres decacanthus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 708 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.28%; selisih di luar kandidat 0.81%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 708 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Rhinecanthus

SP | merged_bio_12S_857 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Rhinecanthus aculeatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 630 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.66%; selisih di luar kandidat 4.06%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 630 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315493, QB104167
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SP | merged_bio_12S_954 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 309 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.94%; selisih di luar kandidat 1.07%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 309 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SP | reverse_bio_12S_13 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.51%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

SP | reverse_bio_12S_5 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio cuning | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.39%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

SR | forward_bio_12S_1 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus fuscescens | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.34%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574852, PZ574853, QB102583, QB102584
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

SR | forward_bio_12S_10 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus brachialis | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.01%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

SR | forward_bio_12S_128 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso thynnoides | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.67%; selisih di luar kandidat 2.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319356, QB069790
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Thalassoma

SR | forward_bio_12S_130 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Thalassoma hardwicke | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.08%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815346, PZ315424
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ostorhinchus

SR | forward_bio_12S_158 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ostorhinchus chrysopomus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 7.43%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574198, PZ574199, PZ574200
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Odonus niger

SR | forward_bio_12S_185 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Odonus niger | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 7.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574375, PZ574381
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Epinephelus

SR | forward_bio_12S_2 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.97%; selisih di luar kandidat 1.34%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Epinephelus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: HQ616661, HQ660062, PZ112807, PZ574745
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Balistapus undulatus

SR | forward_bio_12S_203 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Balistapus undulatus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KT600937, PZ234139
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SR | forward_bio_12S_218 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Callionymus simplicicornis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.71%; selisih di luar kandidat 2.03%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

SR | forward_bio_12S_22 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus doliatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 1/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574843, PZ574844
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

SR | forward_bio_12S_223 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tessellata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.81%; selisih di luar kandidat 1.46%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Hemiramphus

SR | forward_bio_12S_227 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Hemiramphus lutkei | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.01%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574928
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

SR | forward_bio_12S_25 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus alexanderae | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.

L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.

L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.

Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Pomacentrus.

Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.

Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342, PZ315343, PZ315344

Kemungkinan status menurut checklist: asli

Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber

Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Abudefduf

SR | forward_bio_12S_26 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Abudefduf vaigiensis | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.34%.

L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.

L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.

Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Abudefduf.

Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.

Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616295, LC589574, LC589595, LC669501, LC814861, LC814862, LC814863, LC814864, LC814865, LC814866, LC814867, LC814868, MW630238, PZ237690, PZ561508, PZ574790, PZ612878, PZ612882

Kemungkinan status menurut checklist: asli

Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber

Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

SR | forward_bio_12S_272 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tessellata | L1 0/2, L2 1/1, L4 1/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.99%; selisih di luar kandidat 2.01%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

SR | forward_bio_12S_278 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus auriventris | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.67%; selisih di luar kandidat 2.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Atropus

SR | forward_bio_12S_279 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Carangoides dinema | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.97%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX429990
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Epinephelus

SR | forward_bio_12S_43 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Epinephelus coioides | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.69%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ112807, PZ574745
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

SR | forward_bio_12S_50 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso vlamingii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035307, PZ567885, PZ567886, PZ567887
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

SR | forward_bio_12S_51 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio digramma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.35%; selisih di luar kandidat 1.30%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

SR | forward_bio_12S_57 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso thynnoides | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319356, QB069790
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Odonus niger

SR | forward_bio_12S_6 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Odonus niger | L1 2/2, L2 1/1, L4 2/2 | 8 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 7.95%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 2/2; terdeteksi di 3 dari 3 replikat, total 8 bacaan.
DNA yang sama muncul di kontrol negatif batch terkait; nilai dibatasi D.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574375, PZ574381
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

SR | forward_bio_12S_60 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus moluccensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.99%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SR | forward_bio_12S_67 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macarellus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.95%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

SR | forward_bio_12S_75 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso vlamingii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035307, PZ567885, PZ567886, PZ567887
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Rastrelliger

SR | forward_bio_12S_76 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Rastrelliger faughni | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.66%; selisih di luar kandidat 5.09%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574277, PZ574279, PZ574280
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

SR | forward_bio_12S_77 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso lopezi | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319369, PZ567883
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

SR | forward_bio_12S_8 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio caerulaurea | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 11 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.67%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 11 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Parupeneus

SR | forward_bio_12S_83 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Parupeneus multifasciatus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 7.69%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574221, PZ574237
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Epinephelus

SR | forward_bio_12S_9 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.30%; selisih di luar kandidat 1.34%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Epinephelus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: HQ616661, HQ660062, PZ112807, PZ574745
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

SR | forward_bio_12S_94 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio caerulaurea | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.67%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

SR | merged_bio_12S_1008 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus psittacus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 213 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.09%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 213 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574830, PZ574834
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

SR | merged_bio_12S_105 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso thynnoides | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1762 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 1.80%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1762 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319356, QB069790
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Atropus

SR | merged_bio_12S_1122 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Carangoides dinema | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 338 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.86%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 338 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX429990
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SR | merged_bio_12S_1246 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ecsenius bicolor | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 267 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 83.93%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 267 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

SR | merged_bio_12S_1247 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso vlamingii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 267 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 267 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035307, PZ567885, PZ567886, PZ567887
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

SR | merged_bio_12S_1263 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tessellata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 258 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.23%; selisih di luar kandidat 1.81%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 258 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

SR | merged_bio_12S_1357 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio caerulaurea | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 218 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.47%; selisih di luar kandidat 0.64%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 218 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Atropus

SR | merged_bio_12S_1420 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Carangoides dinema | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 192 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.86%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 192 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX429990
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SR | merged_bio_12S_1431 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Helcogramma striata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 187 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.63%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 187 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chromis

SR | merged_bio_12S_1449 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis analis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 177 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.81%; selisih di luar kandidat 1.73%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 177 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315314
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SR | merged_bio_12S_1511 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macarellus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 152 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.31%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 152 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SR | merged_bio_12S_1512 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Elagatis bipinnulata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 152 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.02%; selisih di luar kandidat 0.68%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 152 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SR | merged_bio_12S_1536 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macarellus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 144 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.90%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 144 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SR | merged_bio_12S_1670 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ecsenius bicolor | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 106 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 83.33%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 106 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SR | merged_bio_12S_1781 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Uropterygius alboguttatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 72 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.47%; selisih di luar kandidat 0.84%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 72 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Atropus

SR | merged_bio_12S_221 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Carangoides dinema | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 6594 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.45%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6594 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX429990
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

SR | merged_bio_12S_276 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus auriventris | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 595 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 1.77%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 595 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Thalassoma

SR | merged_bio_12S_293 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Thalassoma amblycephalum | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1774 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.80%; selisih di luar kandidat 1.80%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1774 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815346, PZ315424
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SR | merged_bio_12S_333 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Helcogramma striata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3658 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.21%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3658 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

SR | merged_bio_12S_345 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tessellata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1265 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 1.80%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1265 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

SR | merged_bio_12S_56 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio digramma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4592 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.66%; selisih di luar kandidat 1.19%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4592 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

SR | merged_bio_12S_568 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tessellata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 497 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.65%; selisih di luar kandidat 1.81%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 497 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

SR | merged_bio_12S_57 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso vlamingii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2078 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.41%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2078 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035307, PZ567885, PZ567886, PZ567887
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SR | merged_bio_12S_647 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Uropterygius alboguttatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1065 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.09%; selisih di luar kandidat 1.46%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1065 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SR | merged_bio_12S_657 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macarellus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1029 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.90%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1029 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

SR | merged_bio_12S_660 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tessellata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1018 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.65%; selisih di luar kandidat 1.81%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1018 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

SR | merged_bio_12S_684 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tessellata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 934 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.65%; selisih di luar kandidat 1.81%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 934 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

SR | merged_bio_12S_8 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio caerulaurea | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 7239 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.06%; selisih di luar kandidat 0.63%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 7239 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

SR | merged_bio_12S_88 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso annulatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1908 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1908 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567883
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

SR | reverse_bio_12S_4 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus fuscescens | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 99.12%; selisih di luar kandidat 1.78%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574852, PZ574853, QB102583, QB102584
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

SW | forward_bio_12S_1 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus fuscescens | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.34%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574852, PZ574853, QB102583, QB102584
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SW | forward_bio_12S_109 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis kuntee | L1 0/2, L2 0/1, L4 2/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.70%; selisih di luar kandidat 3.91%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 2/2; terdeteksi di 3 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

SW | forward_bio_12S_126 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio teres | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.00%; selisih di luar kandidat 2.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cheilopogon

SW | forward_bio_12S_152 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cheilopogon doederleinii | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035301
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SW | forward_bio_12S_155 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudochromis tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 10 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.50%; selisih di luar kandidat 3.47%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 10 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

SW | forward_bio_12S_173 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus argenteus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.93%; selisih di luar kandidat 1.26%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574852, PZ574853, QB102583, QB102584
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Myripristis

SW | forward_bio_12S_179 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis greenfieldi | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.03%; selisih di luar kandidat 3.26%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574693
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

SW | forward_bio_12S_196 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus niger | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.37%; selisih di luar kandidat 1.31%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574835
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ctenochaetus

SW | forward_bio_12S_20 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ctenochaetus striatus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567882
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

SW | forward_bio_12S_208 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio cuning | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.92%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

SW | forward_bio_12S_217 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon aureus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.69%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616301, PZ237702, PZ315308
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

SW | forward_bio_12S_22 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus doliatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 1/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574843, PZ574844
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

SW | forward_bio_12S_223 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tessellata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.81%; selisih di luar kandidat 1.46%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SW | forward_bio_12S_239 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Grammatorcynus bilineatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.21%; selisih di luar kandidat 0.85%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SW | forward_bio_12S_247 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Mulloidichthys flavolineatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.29%; selisih di luar kandidat 2.67%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

SW | forward_bio_12S_256 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus punctatus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.33%.

L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.

L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.

Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.

Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.

Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ697504

Kemungkinan status menurut checklist: asli

Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber

Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Abudefduf

SW | forward_bio_12S_26 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Abudefduf vaigiensis | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.34%.

L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.

L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.

Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Abudefduf.

Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.

Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616295, LC589574, LC589595, LC669501, LC814861, LC814862, LC814863, LC814864, LC814865, LC814866, LC814867, LC814868, MW630238, PZ237690, PZ561508, PZ574790, PZ612878, PZ612882

Kemungkinan status menurut checklist: asli

Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber

Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Platax

SW | forward_bio_12S_269 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Platax orbicularis | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 99.32%; selisih di luar kandidat 7.12%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ697505
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

SW | forward_bio_12S_272 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tessellata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.99%; selisih di luar kandidat 2.01%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Myripristis

SW | forward_bio_12S_277 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis violacea | L1 0/2, L2 1/1, L4 1/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.69%; selisih di luar kandidat 5.24%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574693
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Zanclus cornutus

SW | forward_bio_12S_30 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Zanclus cornutus | L1 2/2, L2 1/1, L4 1/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 9.79%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX938894, PZ567877, PZ567880
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Balistidae

SW | forward_bio_12S_41 | Famili | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudobalistes flavimarginatus | L1 2/2, L2 1/1, L4 1/2 | 7 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 8.70%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat family: Balistidae.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AY700250, PZ234134, PZ319377, PZ574387, PZ574394, PZ574395
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Fistularia commersonii

SW | forward_bio_12S_48 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Fistularia commersonii | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 8.05%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574688
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

SW | forward_bio_12S_50 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso vlamingii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035307, PZ567885, PZ567886, PZ567887
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

SW | forward_bio_12S_57 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso thynnoides | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319356, QB069790
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Odonus niger

SW | forward_bio_12S_6 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Odonus niger | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 7.95%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
DNA yang sama muncul di kontrol negatif batch terkait; nilai dibatasi D.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574375, PZ574381
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

SW | forward_bio_12S_64 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio marri | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 2.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SW | merged_bio_12S_1032 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Selar boops | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 419 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.71%; selisih di luar kandidat 5.17%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 419 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SW | merged_bio_12S_1074 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis albicauda | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 380 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.55%; selisih di luar kandidat 1.73%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 380 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SW | merged_bio_12S_1084 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Valenciennea sexguttata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 370 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.88%; selisih di luar kandidat 0.61%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 370 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Gnatholepis

SW | merged_bio_12S_1085 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gnatholepis cauerensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 370 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.20%; selisih di luar kandidat 5.99%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 370 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035245, PZ614104
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SW | merged_bio_12S_1116 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis pralinia | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 340 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.15%; selisih di luar kandidat 3.03%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 340 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SW | merged_bio_12S_113 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Parupeneus indicus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 74 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.45%; selisih di luar kandidat 1.69%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 74 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SW | merged_bio_12S_1166 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Hipposcarus longiceps | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 75 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.53%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 75 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Sargocentron

SW | merged_bio_12S_117 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Sargocentron praslin | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 310 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.84%; selisih di luar kandidat 2.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 310 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574692, PZ574695, PZ574712
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ctenochaetus

SW | merged_bio_12S_1241 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ctenochaetus binotatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 272 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.41%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 272 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567879, PZ567881
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SW | merged_bio_12S_1257 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudochromis marshallensis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 190 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.33%; selisih di luar kandidat 7.61%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 190 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

SW | merged_bio_12S_1286 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio digramma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 249 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 1.80%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 249 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

SW | merged_bio_12S_1309 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus doliatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 241 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.41%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 241 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574843, PZ574844
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SW | merged_bio_12S_1335 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chaetodontoplus mesoleucus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 227 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.08%; selisih di luar kandidat 7.26%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 227 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SW | merged_bio_12S_1414 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Parapercis multiplicata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 194 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 194 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SW | merged_bio_12S_1441 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Kaupichthys atronasus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 179 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.21%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 179 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pycnochromis

SW | merged_bio_12S_1487 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis retrofasciata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 38 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.76%; selisih di luar kandidat 0.61%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 38 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315319
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

SW | merged_bio_12S_152 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tessellata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 686 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.22%; selisih di luar kandidat 1.80%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 686 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SW | merged_bio_12S_1547 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudochromis marshallensis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 141 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.70%; selisih di luar kandidat 6.40%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 141 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

SW | merged_bio_12S_155 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus argenteus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 562 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.06%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 562 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Siganus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574843, PZ574844, PZ574847, PZ574848, PZ697499
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Myripristis

SW | merged_bio_12S_1560 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis greenfieldi | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 137 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.32%; selisih di luar kandidat 2.42%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 137 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574693
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SW | merged_bio_12S_1564 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ptereleotris rubristigma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 135 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.42%; selisih di luar kandidat 1.22%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 135 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

SW | merged_bio_12S_1602 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus doliatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 122 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.41%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 122 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574843, PZ574844
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SW | merged_bio_12S_1649 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis pralinia | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 112 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.15%; selisih di luar kandidat 3.62%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 112 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SW | merged_bio_12S_167 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis albicauda | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 4357 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.13%; selisih di luar kandidat 2.79%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4357 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SW | merged_bio_12S_170 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Mulloidichthys flavolineatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 539 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.09%; selisih di luar kandidat 0.52%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 539 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Gnatholepis

SW | merged_bio_12S_1709 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gnatholepis cauerensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 95 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.61%; selisih di luar kandidat 5.99%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 95 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035245, PZ614104
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SW | merged_bio_12S_1749 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis kuntee | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 81 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.64%; selisih di luar kandidat 3.52%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 81 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SW | merged_bio_12S_1776 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pentapodus bifasciatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 10 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.86%; selisih di luar kandidat 6.15%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 10 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

SW | merged_bio_12S_1797 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio caerulaurea | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 68 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.47%; selisih di luar kandidat 0.64%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 68 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SW | merged_bio_12S_1824 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Bryaninops yongei | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 60 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 83.33%; selisih di luar kandidat 1.08%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 60 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Plectorhinchus

SW | merged_bio_12S_1930 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectorhinchus chaetodonoides | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 37 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 37 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574244
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SW | merged_bio_12S_2217 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pentapodus bifasciatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 10 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.45%; selisih di luar kandidat 6.17%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 10 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SW | merged_bio_12S_269 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Hemitaurichthys polylepis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 126 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.88%; selisih di luar kandidat 2.90%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 126 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Selar

SW | merged_bio_12S_294 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Selar boops | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 574 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.29%; selisih di luar kandidat 5.18%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 574 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574075
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SW | merged_bio_12S_322 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Dascyllus trimaculatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 14 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.77%; selisih di luar kandidat 1.71%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 14 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Myripristis

SW | merged_bio_12S_361 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis amaena | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3286 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.08%; selisih di luar kandidat 4.18%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3286 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574693
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SW | merged_bio_12S_383 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Verulux cypselurus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 327 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.57%; selisih di luar kandidat 1.69%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 327 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

SW | merged_bio_12S_407 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chlorurus sordidus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 47 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.09%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 47 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574838, PZ574841
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SW | merged_bio_12S_411 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Uropterygius alboguttatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 851 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.28%; selisih di luar kandidat 0.57%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 851 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Platax

SW | merged_bio_12S_474 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Platax orbicularis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 615 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.45%; selisih di luar kandidat 5.81%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 615 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ697505
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SW | merged_bio_12S_488 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Trimma woutsi | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 74 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 74 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Platax

SW | merged_bio_12S_509 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Platax orbicularis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1157 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.65%; selisih di luar kandidat 8.17%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1157 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ697505
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Macolor

SW | merged_bio_12S_547 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Macolor macularis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1591 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.88%; selisih di luar kandidat 2.35%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1591 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574215
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SW | merged_bio_12S_563 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Callionymus enneactis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1501 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 83.23%; selisih di luar kandidat 0.70%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1501 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SW | merged_bio_12S_574 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Heniochus diphreutes | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1467 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.71%; selisih di luar kandidat 7.21%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1467 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Epinephelus

SW | merged_bio_12S_6 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1131 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.81%; selisih di luar kandidat 1.20%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1131 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Epinephelus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: HQ616661, HQ660062, PZ112807, PZ574745
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

SW | merged_bio_12S_627 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio cuning | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1156 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 2.99%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1156 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Myripristis

SW | merged_bio_12S_629 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis pralinia | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1149 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.32%; selisih di luar kandidat 4.79%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1149 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574693
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SW | merged_bio_12S_631 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Brotula sp. KAUMI88883 | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1140 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.61%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1140 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SW | merged_bio_12S_644 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chaetodontoplus mesoleucus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 263 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.67%; selisih di luar kandidat 7.25%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 263 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SW | merged_bio_12S_646 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Neoniphon sp. | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1076 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.05%; selisih di luar kandidat 3.93%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1076 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SW | merged_bio_12S_670 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Labroides dimidiatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 140 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.02%; selisih di luar kandidat 0.77%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 140 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SW | merged_bio_12S_696 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Heniochus diphreutes | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 904 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.71%; selisih di luar kandidat 7.21%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 904 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ctenochaetus

SW | merged_bio_12S_70 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ctenochaetus binotatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 569 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 569 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567879, PZ567881
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

SW | merged_bio_12S_708 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus flavipectoralis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 27 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.26%; selisih di luar kandidat 1.74%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 27 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574830, PZ574834
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SW | merged_bio_12S_757 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis pralinia | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 776 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.15%; selisih di luar kandidat 3.62%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 776 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SW | merged_bio_12S_761 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Oxycheilinus bimaculatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 85 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.49%; selisih di luar kandidat 5.84%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 85 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

SW | merged_bio_12S_811 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso brachycentron | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 243 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.41%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 243 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319369
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chaetodon

SW | merged_bio_12S_828 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chaetodon wiebeli | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 671 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.81%; selisih di luar kandidat 2.38%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 671 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ577803, PZ577807
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SW | merged_bio_12S_859 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Callionymus enneactis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 627 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.47%; selisih di luar kandidat 1.44%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 627 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

SW | merged_bio_12S_871 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tessellata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 610 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.65%; selisih di luar kandidat 1.81%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 610 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SW | merged_bio_12S_897 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Sphyraena putnamae | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 26 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.38%; selisih di luar kandidat 1.14%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 26 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SW | merged_bio_12S_904 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Howella zina | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 554 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.71%; selisih di luar kandidat 0.68%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 554 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

SW | merged_bio_12S_92 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio marri | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 48 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 1.80%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 48 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Sargocentron

SW | merged_bio_12S_972 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Sargocentron spiniferum | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 481 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.84%; selisih di luar kandidat 4.65%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 481 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319351
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

SW | merged_bio_12S_997 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scolopsis xenochroa | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 17 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.70%; selisih di luar kandidat 1.41%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 17 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

TK | forward_bio_12S_1 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus fuscescens | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.34%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574852, PZ574853, QB102583, QB102584
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

TK | forward_bio_12S_10 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus brachialis | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.01%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acanthochromis polyacanthus

TK | forward_bio_12S_13 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Acanthochromis polyacanthus | L1 2/2, L2 1/1, L4 1/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.57%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616299, MW630295, PZ253511
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Thalassoma

TK | forward_bio_12S_130 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Thalassoma hardwicke | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.08%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815346, PZ315424
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

TK | forward_bio_12S_14 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus amboinensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.99%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Thalassoma

TK | forward_bio_12S_167 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Thalassoma lunare | L1 0/2, L2 1/1, L4 1/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.64%; selisih di luar kandidat 1.42%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815346, PZ315424
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TK | forward_bio_12S_195 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macrosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 1/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.95%; selisih di luar kandidat 1.34%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cubiceps

TK | forward_bio_12S_204 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cubiceps squamiceps | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 4.29%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574100, PZ574101, PZ574102, PZ574103
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Gymnothorax

TK | forward_bio_12S_210 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gymnothorax fimbriatus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 8.72%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: MZ297479, NC_063493
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Spratelloides

TK | forward_bio_12S_214 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Spratelloides gracilis | L1 1/2, L2 1/1, L4 1/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 17.93%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574086, PZ574087, PZ574088, PZ574089, PZ612881
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TK | forward_bio_12S_23 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina punctifer | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.56%; selisih di luar kandidat 0.57%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TK | forward_bio_12S_271 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus kurroides | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.14%; selisih di luar kandidat 0.71%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TK | forward_bio_12S_29 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macrosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 1/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.62%; selisih di luar kandidat 1.34%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Katsuwonus pelamis

TK | forward_bio_12S_35 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Katsuwonus pelamis | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.35%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: MW232426, MW232429, PX070026, PZ574284
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

TK | forward_bio_12S_4 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon curacao | L1 1/2, L2 1/1, L4 1/2 | 8 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.69%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 8 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616302, LC814869, LC814870, MW630299, PZ237687
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Balistidae

TK | forward_bio_12S_41 | Famili | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudobalistes flavimarginatus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 8.70%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat family: Balistidae.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AY700250, PZ234134, PZ319377, PZ574387, PZ574394, PZ574395
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Thunnus

TK | forward_bio_12S_54 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Thunnus obesus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.06%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: MW232430, MW232431
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Odonus niger

TK | forward_bio_12S_6 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Odonus niger | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 7.95%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
DNA yang sama muncul di kontrol negatif batch terkait; nilai dibatasi D.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574375, PZ574381
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TK | forward_bio_12S_74 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudanthias huchtii | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.52%; selisih di luar kandidat 6.80%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TK | merged_bio_12S_1012 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Semicossyphus pulcher | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 97 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 80.95%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 97 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Thalassoma

TK | merged_bio_12S_1106 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Thalassoma lunare | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 346 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.20%; selisih di luar kandidat 2.40%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 346 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815346, PZ315424
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TK | merged_bio_12S_1172 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Nectamia bandanensis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 314 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.23%; selisih di luar kandidat 0.66%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 314 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Canthigaster

TK | merged_bio_12S_1191 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Canthigaster valentini | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 298 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.11%; selisih di luar kandidat 1.73%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 298 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OR482455
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TK | merged_bio_12S_1228 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Dascyllus aruanus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 93 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.96%; selisih di luar kandidat 0.55%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 93 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TK | merged_bio_12S_1274 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gymnothorax sp. KAUMI98486 | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 254 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.82%; selisih di luar kandidat 1.40%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 254 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Rastrelliger

TK | merged_bio_12S_1385 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Rastrelliger kanagurta | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 208 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 6.60%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 208 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574277, PZ574279, PZ574280
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TK | merged_bio_12S_1418 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scolopsis monogramma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 46 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.30%; selisih di luar kandidat 1.17%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 46 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

TK | merged_bio_12S_15 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus amboinensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 930 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.22%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 930 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TK | merged_bio_12S_1500 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cheilinus oxycephalus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.22%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TK | merged_bio_12S_1504 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Halichoeres melanurus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 39 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.05%; selisih di luar kandidat 2.98%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 39 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

TK | merged_bio_12S_160 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus niger | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 72 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.67%; selisih di luar kandidat 1.16%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 72 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574835
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TK | merged_bio_12S_1624 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cryptocentrus cyanotaenia | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 117 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.12%; selisih di luar kandidat 1.10%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 117 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

TK | merged_bio_12S_1666 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus amboinensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 107 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.63%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 107 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TK | merged_bio_12S_1696 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Sagamia geneionema | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 99 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.77%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 99 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TK | merged_bio_12S_1754 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pentapodus caninus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 32 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.45%; selisih di luar kandidat 7.90%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 32 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TK | merged_bio_12S_178 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina pseudoheteroloba | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 98 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 98 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

TK | merged_bio_12S_179 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus alexanderae | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 184 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.41%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 184 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315343, PZ315344
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TK | merged_bio_12S_1895 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Oxycheilinus bimaculatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 43 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.67%; selisih di luar kandidat 7.03%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 43 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TK | merged_bio_12S_193 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus kurroides | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 721 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.12%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 721 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TK | merged_bio_12S_1965 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Trimma milta | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 14 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 14 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TK | merged_bio_12S_2019 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudochromis tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 26 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.61%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 26 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TK | merged_bio_12S_2096 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Hazeus otakii | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 18 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.35%; selisih di luar kandidat 0.52%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 18 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Canthigaster

TK | merged_bio_12S_256 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Canthigaster valentini | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4181 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.69%; selisih di luar kandidat 1.73%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4181 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OR482455
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

TK | merged_bio_12S_289 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus tricolor | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 61 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.26%; selisih di luar kandidat 1.16%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 61 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Scarus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: EU601207, PZ234029, PZ574835
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TK | merged_bio_12S_322 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Dascyllus trimaculatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 22 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.77%; selisih di luar kandidat 1.71%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 22 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TK | merged_bio_12S_478 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudalutarius nasicornis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2046 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 80.59%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2046 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Platax

TK | merged_bio_12S_509 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Platax orbicularis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 606 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.65%; selisih di luar kandidat 8.17%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 606 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ697505
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TK | merged_bio_12S_597 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Dascyllus reticulatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 145 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.67%; selisih di luar kandidat 1.08%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 145 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TK | merged_bio_12S_63 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudanthias huchtii | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 455 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.41%; selisih di luar kandidat 8.89%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 455 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TK | merged_bio_12S_670 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Labroides dimidiatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 842 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.02%; selisih di luar kandidat 0.77%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 842 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TK | merged_bio_12S_745 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus russelli | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 344 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.31%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 344 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TK | merged_bio_12S_753 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblygaster sirm | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 779 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.95%; selisih di luar kandidat 9.98%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 779 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

TK | merged_bio_12S_811 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso brachycentron | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 451 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.41%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 451 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319369
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TK | merged_bio_12S_848 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Novaculichthys taeniourus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 183 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.48%; selisih di luar kandidat 4.08%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 183 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Abudefduf

TK | merged_bio_12S_951 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis viridis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 30 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.29%; selisih di luar kandidat 0.62%.

L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.

L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 30 bacaan.

Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Abudefduf.

Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616292, FJ616294, LC589567, LC589580, LC589581, LC589608, LC650575, LC654182, LC814859, LC814860, MW630233, PZ237714, PZ315305, PZ697521

Kemungkinan status menurut checklist: asli

Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber

Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Odonus niger

TK | reverse_bio_12S_11 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Odonus niger | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 9.09%.

L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.

L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.

Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.

Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574375, PZ574381

Kemungkinan status menurut checklist: asli

Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber

Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TKS | forward_bio_12S_106 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macrosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 29 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.29%; selisih di luar kandidat 1.86%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 29 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chromis

TKS | forward_bio_12S_119 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis ternatensis | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 4.24%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315323, PZ697518
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Spratelloides

TKS | forward_bio_12S_12 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Spratelloides gracilis | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 17.93%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574086, PZ574087, PZ574088, PZ574089, PZ612881
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TKS | forward_bio_12S_127 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Parupeneus indicus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.67%; selisih di luar kandidat 6.85%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TKS | forward_bio_12S_136 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudanthias squamipinnis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.52%; selisih di luar kandidat 8.23%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chromis

TKS | forward_bio_12S_140 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis ternatensis | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 4.24%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315323, PZ697518
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

TKS | forward_bio_12S_141 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus coelestis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Canthigaster

TKS | forward_bio_12S_146 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Canthigaster solandri | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 4.61%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319352
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentridae

TKS | forward_bio_12S_153 | Famili | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cheiloprion labiatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 7 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.27%; selisih di luar kandidat 0.64%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat family: Pomacentridae.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616299, FJ616308, LC814874, LC814875, LC887980, MW630272, MW630273, MW630295, PZ237704, PZ253511
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Aluterus scriptus

TKS | forward_bio_12S_168 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Aluterus scriptus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 6.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KT600933, PZ234137, PZ574386
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TKS | forward_bio_12S_17 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina heteroloba | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.01%; selisih di luar kandidat 0.89%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Hemigymnus

TKS | forward_bio_12S_178 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Hemigymnus melapterus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.24%; selisih di luar kandidat 4.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815304
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

TKS | forward_bio_12S_18 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio digramma | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Rastrelliger

TKS | forward_bio_12S_19 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Rastrelliger kanagurta | L1 1/2, L2 1/1, L4 1/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 6.43%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574277, PZ574279, PZ574280
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TKS | forward_bio_12S_190 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Diproctacanthus xanthurus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 14 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.14%; selisih di luar kandidat 0.62%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 14 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

TKS | forward_bio_12S_196 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus niger | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.37%; selisih di luar kandidat 1.31%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574835
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Rastrelliger

TKS | forward_bio_12S_211 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Rastrelliger brachysoma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 13 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.66%; selisih di luar kandidat 5.80%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 13 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574277, PZ574279, PZ574280
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

TKS | forward_bio_12S_216 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon curacao | L1 1/2, L2 1/1, L4 1/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.70%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616302, LC814869, LC814870, MW630299, PZ237687
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TKS | forward_bio_12S_221 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Centriscus scutatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.86%; selisih di luar kandidat 2.45%.

L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.

L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.

Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.

Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.

Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -

Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat

Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber

Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Abudefduf

TKS | forward_bio_12S_26 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Abudefduf vaigiensis | L1 2/2, L2 1/1, L4 1/2 | 8 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.34%.

L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.

L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 8 bacaan.

Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Abudefduf.

Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.

Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616295, LC589574, LC589595, LC669501, LC814861, LC814862, LC814863, LC814864, LC814865, LC814866, LC814867, LC814868, MW630238, PZ237690, PZ561508, PZ574790, PZ612878, PZ612882

Kemungkinan status menurut checklist: asli

Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber

Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TKS | forward_bio_12S_3 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Variola albimarginata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.98%; selisih di luar kandidat 2.42%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Katsuwonus pelamis

TKS | forward_bio_12S_35 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Katsuwonus pelamis | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.35%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: MW232426, MW232429, PX070026, PZ574284
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Balistidae

TKS | forward_bio_12S_41 | Famili | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudobalistes flavimarginatus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 8.70%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat family: Balistidae.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AY700250, PZ234134, PZ319377, PZ574387, PZ574394, PZ574395
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

TKS | forward_bio_12S_42 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus callainus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 7 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.31%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Pomacentrus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342, PZ315343, PZ315344
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

TKS | forward_bio_12S_45 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis sonnerati | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.64%; selisih di luar kandidat 6.64%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ507583, PZ554652
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

TKS | forward_bio_12S_60 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus moluccensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 16 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.99%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 16 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ctenochaetus

TKS | forward_bio_12S_71 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ctenochaetus binotatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567879, PZ567881
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Plectropomus

TKS | forward_bio_12S_79 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectropomus maculatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.64%; selisih di luar kandidat 11.75%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315216
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

TKS | forward_bio_12S_8 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio caerulaurea | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.67%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Halichoeres

TKS | merged_bio_12S_1023 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Halichoeres leucurus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 426 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.88%; selisih di luar kandidat 4.65%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 426 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815289
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

TKS | merged_bio_12S_1026 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus coelestis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 424 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.23%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 424 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315343, PZ315344
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TKS | merged_bio_12S_114 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cheiloprion labiatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 7409 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.67%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 7409 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

TKS | merged_bio_12S_118 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus coelestis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1947 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.23%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1947 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

TKS | merged_bio_12S_1213 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus moluccensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 289 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.63%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 289 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TKS | merged_bio_12S_122 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macrosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 13605 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.08%; selisih di luar kandidat 2.37%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 13605 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

TKS | merged_bio_12S_1230 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus niger | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 278 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.09%; selisih di luar kandidat 1.16%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 278 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574835
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Rastrelliger

TKS | merged_bio_12S_1232 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Rastrelliger faughni | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 277 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.22%; selisih di luar kandidat 8.17%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 277 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574277, PZ574279, PZ574280
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TKS | merged_bio_12S_1258 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macrosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 260 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.49%; selisih di luar kandidat 1.78%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 260 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acanthochromis

TKS | merged_bio_12S_1260 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Neoglyphidodon nigroris | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 259 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.02%; selisih di luar kandidat 1.17%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 259 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616299, MW630295, PZ253511
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Hemigymnus

TKS | merged_bio_12S_1279 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Hemigymnus melapterus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 252 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.83%; selisih di luar kandidat 5.53%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 252 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815304
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Rastrelliger

TKS | merged_bio_12S_1322 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Rastrelliger faughni | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 233 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.22%; selisih di luar kandidat 8.17%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 233 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574277, PZ574279, PZ574280
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

TKS | merged_bio_12S_139 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus albicaudatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 12 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 12 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TKS | merged_bio_12S_140 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pristicon rhodopterus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 361 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.40%; selisih di luar kandidat 1.22%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 361 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TKS | merged_bio_12S_1465 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Parupeneus heptacanthus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 170 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.23%; selisih di luar kandidat 4.84%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 170 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TKS | merged_bio_12S_1504 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Halichoeres melanurus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 106 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.05%; selisih di luar kandidat 2.98%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 106 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TKS | merged_bio_12S_1532 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cheilinus chlorourus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 72 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.41%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 72 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

TKS | merged_bio_12S_1555 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus amboinensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 138 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.63%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 138 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TKS | merged_bio_12S_1581 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Diproctacanthus xanthurus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 130 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.31%; selisih di luar kandidat 0.68%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 130 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

TKS | merged_bio_12S_160 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus niger | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3254 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.67%; selisih di luar kandidat 1.16%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3254 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574835
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Hemigymnus

TKS | merged_bio_12S_1756 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Hemigymnus melapterus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 79 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.24%; selisih di luar kandidat 5.54%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 79 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815304
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ostorhinchus

TKS | merged_bio_12S_1804 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ostorhinchus compressus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 65 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.88%; selisih di luar kandidat 2.98%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 65 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574198, PZ574199, PZ574200
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TKS | merged_bio_12S_1965 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Trimma milta | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 13 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 13 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TKS | merged_bio_12S_212 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Diproctacanthus xanthurus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 5985 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.91%; selisih di luar kandidat 0.68%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5985 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TKS | merged_bio_12S_245 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Centriscus scutatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 352 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.20%; selisih di luar kandidat 1.86%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 352 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TKS | merged_bio_12S_27 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Spratelloides delicatulus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 67 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 67 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TKS | merged_bio_12S_299 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Bodianus mesothorax | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 161 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.53%; selisih di luar kandidat 3.55%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 161 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

TKS | merged_bio_12S_376 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus quoyi | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 33 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.84%; selisih di luar kandidat 1.74%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 33 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574838, PZ574841
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

TKS | merged_bio_12S_38 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus callainus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4117 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.04%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4117 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Pomacentrus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342, PZ315343, PZ315344
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Abudefduf

TKS | merged_bio_12S_402 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Abudefduf bengalensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 147 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.63%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 147 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616289, LC579947, LC584265, LC589596, LC589597, LC669510, MW630231, PX904176, PZ237719
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ostorhinchus

TKS | merged_bio_12S_408 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ostorhinchus compressus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 297 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.47%; selisih di luar kandidat 2.98%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 297 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574198, PZ574199, PZ574200
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

TKS | merged_bio_12S_494 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus stigma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 624 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 624 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315343, PZ315344
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

TKS | merged_bio_12S_504 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus pavo | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1839 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.65%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1839 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chlorurus

TKS | merged_bio_12S_580 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chlorurus bleekeri | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 457 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.51%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 457 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574832
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

TKS | merged_bio_12S_62 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus moluccensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 8359 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.22%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 8359 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TKS | merged_bio_12S_667 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cheilodipterus quinquelineatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 484 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.77%; selisih di luar kandidat 1.12%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 484 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

TKS | merged_bio_12S_708 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus flavipectoralis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 8 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.26%; selisih di luar kandidat 1.74%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 8 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574830, PZ574834
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TKS | merged_bio_12S_761 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Oxycheilinus bimaculatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 14 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.49%; selisih di luar kandidat 5.84%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 14 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TKS | merged_bio_12S_770 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plotosus lineatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 263 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.36%; selisih di luar kandidat 0.65%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 263 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TKS | merged_bio_12S_803 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plotosus japonicus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 481 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.43%; selisih di luar kandidat 0.57%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 481 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Rastrelliger

TKS | merged_bio_12S_872 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Rastrelliger faughni | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 604 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.22%; selisih di luar kandidat 8.17%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 604 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574277, PZ574279, PZ574280
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Atherinomorus

TKS | merged_bio_12S_931 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Atherinomorus endrachtensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 530 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.45%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 530 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: LC923542, PX429984, PX429985, PX429986, PX429987
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Rastrelliger

TKS | merged_bio_12S_95 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Rastrelliger faughni | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 218 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 7.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 218 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574277, PZ574279, PZ574280
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

TKS | merged_bio_12S_955 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus callainus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 502 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.45%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 502 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Pomacentrus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342, PZ315343, PZ315344
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TKS | merged_bio_12S_956 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Diproctacanthus xanthurus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 502 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.31%; selisih di luar kandidat 0.68%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 502 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TKS | merged_bio_12S_98 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudanthias squamipinnis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 874 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.41%; selisih di luar kandidat 8.98%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 874 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

TL | forward_bio_12S_1 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus fuscescens | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.34%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574852, PZ574853, QB102583, QB102584
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

TL | forward_bio_12S_10 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus brachialis | L1 1/2, L2 1/1, L4 2/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.01%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 2/2; terdeteksi di 3 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

TL | forward_bio_12S_122 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis cyanostigma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.97%; selisih di luar kandidat 2.01%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ612879
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Thalassoma

TL | forward_bio_12S_130 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Thalassoma hardwicke | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.08%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815346, PZ315424
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

TL | forward_bio_12S_137 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus fuscescens | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574852, PZ574853, QB102583, QB102584
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

TL | forward_bio_12S_14 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus amboinensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.99%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Arothron

TL | forward_bio_12S_145 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Arothron hispidus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.66%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AP019603, AY700297, KT600935, LC579334, LC775102, LC776904, LC778713, PZ024432, PZ137016, PZ574373
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TL | forward_bio_12S_15 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Melichthys vidua | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.67%; selisih di luar kandidat 1.29%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Balistapus undulatus

TL | forward_bio_12S_16 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Balistapus undulatus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.30%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KT600937, PZ234139
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Thalassoma

TL | forward_bio_12S_167 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Thalassoma lunare | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.64%; selisih di luar kandidat 1.42%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815346, PZ315424
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TL | forward_bio_12S_202 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Nectamia savayensis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.84%; selisih di luar kandidat 0.70%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Eviota

TL | forward_bio_12S_205 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Eviota melasma | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 99.31%; selisih di luar kandidat 10.66%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: QB045782
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Rastrelliger

TL | forward_bio_12S_21 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Rastrelliger kanagurta | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.71%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574277, PZ574279, PZ574280
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Gymnothorax

TL | forward_bio_12S_210 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gymnothorax fimbriatus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 8.72%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: MZ297479, NC_063493
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Spratelloides

TL | forward_bio_12S_214 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Spratelloides gracilis | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 17.93%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574086, PZ574087, PZ574088, PZ574089, PZ612881
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

TL | forward_bio_12S_217 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon aureus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.69%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616301, PZ237702, PZ315308
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TL | forward_bio_12S_249 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Sphyraena obtusata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 8 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.00%; selisih di luar kandidat 3.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 8 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Selaroides leptolepis

TL | forward_bio_12S_34 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Selaroides leptolepis | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 99.34%; selisih di luar kandidat 4.85%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP546178, PZ574079
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acanthurus

TL | forward_bio_12S_36 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Acanthurus nigricauda | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ253488, PZ310971, PZ310972, PZ310973, PZ567878
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Balistidae

TL | forward_bio_12S_41 | Famili | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudobalistes flavimarginatus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 8.70%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat family: Balistidae.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AY700250, PZ234134, PZ319377, PZ574387, PZ574394, PZ574395
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

TL | forward_bio_12S_42 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus callainus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 6 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.31%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Pomacentrus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342, PZ315343, PZ315344
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

TL | forward_bio_12S_5 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tessellata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.00%; selisih di luar kandidat 2.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TL | forward_bio_12S_52 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectroglyphidodon lacrymatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 15 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.16%; selisih di luar kandidat 0.66%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 15 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

TL | forward_bio_12S_7 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio cuning | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Parupeneus

TL | forward_bio_12S_83 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Parupeneus multifasciatus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 7.69%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574221, PZ574237
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TL | forward_bio_12S_90 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Tylosurus acus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.08%; selisih di luar kandidat 0.55%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TL | forward_bio_12S_96 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Asterropteryx ensifera | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.56%; selisih di luar kandidat 1.36%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TL | merged_bio_12S_1012 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Semicossyphus pulcher | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 340 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 80.95%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 340 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TL | merged_bio_12S_1043 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Spratelloides delicatulus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 410 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 410 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TL | merged_bio_12S_1237 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Tyson sp. | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 274 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 83.43%; selisih di luar kandidat 0.61%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 274 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Asterropteryx

TL | merged_bio_12S_136 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Asterropteryx ensifera | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1027 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.21%; selisih di luar kandidat 1.96%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1027 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AP019328, AP019329, LC649136, LC719268, LC739785, OP035064
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

TL | merged_bio_12S_15 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus amboinensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1897 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.22%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1897 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TL | merged_bio_12S_1522 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Spratelloides delicatulus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 149 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 149 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TL | merged_bio_12S_1569 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Atherinomorus aetholepis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 133 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.82%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 133 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Eviota

TL | merged_bio_12S_1589 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Eviota melasma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 127 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.18%; selisih di luar kandidat 9.03%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 127 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: QB045782
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TL | merged_bio_12S_1661 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Bregmaceros arabicus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 108 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 108 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TL | merged_bio_12S_1754 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pentapodus caninus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 21 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.45%; selisih di luar kandidat 7.90%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 21 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TL | merged_bio_12S_186 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Nectamia savayensis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 953 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.89%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 953 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Paracheilinus

TL | merged_bio_12S_197 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Paracheilinus filamentosus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 191 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.47%; selisih di luar kandidat 11.02%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 191 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815323
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Thalassoma

TL | merged_bio_12S_209 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Thalassoma lunare | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1324 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.80%; selisih di luar kandidat 2.40%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1324 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815346, PZ315424
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TL | merged_bio_12S_2102 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Eviota prasina | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 80.00%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TL | merged_bio_12S_2182 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Halichoeres chloropterus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 12 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.72%; selisih di luar kandidat 5.32%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 12 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TL | merged_bio_12S_246 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Sphyraena obtusata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3223 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.29%; selisih di luar kandidat 4.37%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3223 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TL | merged_bio_12S_321 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gymnothorax javanicus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 37 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.07%; selisih di luar kandidat 1.00%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 37 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Asterropteryx

TL | merged_bio_12S_348 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Asterropteryx semipunctata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1913 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.41%; selisih di luar kandidat 5.61%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1913 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AP019328, AP019329, LC649136, LC719268, LC739785, OP035064
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TL | merged_bio_12S_375 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina pseudoheteroloba | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 583 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 583 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

TL | merged_bio_12S_376 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus quoyi | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 166 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.84%; selisih di luar kandidat 1.74%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 166 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574838, PZ574841
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

TL | merged_bio_12S_38 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus callainus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3038 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.04%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3038 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Pomacentrus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342, PZ315343, PZ315344
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TL | merged_bio_12S_400 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Meiacanthus kamoharai | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2760 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.45%; selisih di luar kandidat 12.02%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2760 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Upeneus

TL | merged_bio_12S_429 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Upeneus guttatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 762 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 14.12%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 762 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574222
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TL | merged_bio_12S_461 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Dussumieria elopsoides | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2176 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2176 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TL | merged_bio_12S_510 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gymnothorax chilospilus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 708 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.28%; selisih di luar kandidat 2.25%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 708 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cheilodipterus

TL | merged_bio_12S_534 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cheilodipterus intermedius | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1656 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.88%; selisih di luar kandidat 1.76%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1656 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574192, PZ574193
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pycnochromis

TL | merged_bio_12S_538 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis dimidiata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 134 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.06%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 134 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315319
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TL | merged_bio_12S_54 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectroglyphidodon lacrymatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 7459 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.62%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 7459 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TL | merged_bio_12S_542 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Atherinomorus aetholepis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1619 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.41%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1619 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Upeneus

TL | merged_bio_12S_654 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Upeneus guttatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1031 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.23%; selisih di luar kandidat 14.12%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1031 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574222
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TL | merged_bio_12S_697 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Canthidermis maculata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 901 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.98%; selisih di luar kandidat 1.75%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 901 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Eviota

TL | merged_bio_12S_758 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Eviota melasma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 313 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.79%; selisih di luar kandidat 10.23%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 313 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: QB045782
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TL | merged_bio_12S_803 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plotosus japonicus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 29 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.43%; selisih di luar kandidat 0.57%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 29 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TL | merged_bio_12S_85 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Tylosurus acus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3401 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.98%; selisih di luar kandidat 1.71%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3401 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

TL | merged_bio_12S_96 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis cyanostigma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 978 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.45%; selisih di luar kandidat 2.37%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 978 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ612879
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

TTE.1 | forward_bio_12S_1 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus fuscescens | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.34%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574852, PZ574853, QB102583, QB102584
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | forward_bio_12S_109 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis kuntee | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.70%; selisih di luar kandidat 3.91%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chromis

TTE.1 | forward_bio_12S_119 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis ternatensis | L1 1/2, L2 1/1, L4 1/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 4.24%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315323, PZ697518
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

TTE.1 | forward_bio_12S_122 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis cyanostigma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.97%; selisih di luar kandidat 2.01%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ612879
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Hemiglyphidodon plagiometopon

TTE.1 | forward_bio_12S_135 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Hemiglyphidodon plagiometopon | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 2.68%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315330
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lutjanus

TTE.1 | forward_bio_12S_138 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lutjanus ophuysenii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.31%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX938901
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chromis

TTE.1 | forward_bio_12S_140 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis ternatensis | L1 1/2, L2 1/1, L4 1/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 4.24%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315323, PZ697518
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

TTE.1 | forward_bio_12S_147 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso lituratus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567888, PZ567889, PZ567890
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | forward_bio_12S_149 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chaetodon trifascialis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 21 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.19%; selisih di luar kandidat 1.35%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 21 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cheilopogon

TTE.1 | forward_bio_12S_152 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cheilopogon doederleinii | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035301
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

TTE.1 | forward_bio_12S_156 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon leucogaster | L1 0/2, L2 1/1, L4 1/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.66%; selisih di luar kandidat 3.36%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AY279568, FJ616303, MW630301, PZ237695
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

TTE.1 | forward_bio_12S_169 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus bankanensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acanthurus

TTE.1 | forward_bio_12S_175 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Acanthurus thompsoni | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 4.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035198, PZ226901, PZ319361
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Myripristis

TTE.1 | forward_bio_12S_179 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis greenfieldi | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.03%; selisih di luar kandidat 3.26%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574693
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | forward_bio_12S_190 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Diproctacanthus xanthurus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.14%; selisih di luar kandidat 0.62%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ctenochaetus

TTE.1 | forward_bio_12S_20 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ctenochaetus striatus | L1 1/2, L2 1/1, L4 1/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567882
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lutjanus

TTE.1 | forward_bio_12S_200 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lutjanus ophuysenii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 14 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.99%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 14 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX938901
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Balistapus undulatus

TTE.1 | forward_bio_12S_203 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Balistapus undulatus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KT600937, PZ234139
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

TTE.1 | forward_bio_12S_216 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon curacao | L1 1/2, L2 1/1, L4 2/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.70%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 2/2; terdeteksi di 3 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616302, LC814869, LC814870, MW630299, PZ237687
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

TTE.1 | forward_bio_12S_219 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon curacao | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 2.68%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616302, LC814869, LC814870, MW630299, PZ237687
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chromis

TTE.1 | forward_bio_12S_231 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis ternatensis | L1 1/2, L2 1/1, L4 1/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 4.96%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315323, PZ697518
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Centropyge

TTE.1 | forward_bio_12S_246 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Centropyge nox | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.37%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KR870993, NC_034953
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | forward_bio_12S_247 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Mulloidichthys flavolineatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.29%; selisih di luar kandidat 2.67%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | forward_bio_12S_249 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Sphyraena obtusata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.00%; selisih di luar kandidat 3.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chromis

TTE.1 | forward_bio_12S_251 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis ternatensis | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.15%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315323, PZ697518
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | forward_bio_12S_271 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus kurroides | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.14%; selisih di luar kandidat 0.71%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Myripristis

TTE.1 | forward_bio_12S_277 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis violacea | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.69%; selisih di luar kandidat 5.24%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574693
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Katsuwonus pelamis

TTE.1 | forward_bio_12S_35 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Katsuwonus pelamis | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.35%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: MW232426, MW232429, PX070026, PZ574284
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | forward_bio_12S_37 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis pralinia | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.70%; selisih di luar kandidat 4.57%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Neoniphon

TTE.1 | forward_bio_12S_40 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Neoniphon sammara | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 6.29%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ593135
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

TTE.1 | forward_bio_12S_5 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tessellata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.00%; selisih di luar kandidat 2.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amanses scopas

TTE.1 | forward_bio_12S_55 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amanses scopas | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 6.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AY700271, KT600934, LC717545, PZ234144
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

TTE.1 | forward_bio_12S_60 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus moluccensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.99%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ctenochaetus

TTE.1 | forward_bio_12S_61 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ctenochaetus binotatus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567879, PZ567881
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

TTE.1 | forward_bio_12S_64 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio marri | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 2.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Rastrelliger

TTE.1 | forward_bio_12S_76 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Rastrelliger faughni | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.66%; selisih di luar kandidat 5.09%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574277, PZ574279, PZ574280
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | forward_bio_12S_96 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Asterropteryx ensifera | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.56%; selisih di luar kandidat 1.36%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | merged_bio_12S_1018 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Dinematichthys iluocoeteoides | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 429 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.57%; selisih di luar kandidat 10.86%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 429 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | merged_bio_12S_1047 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Sphyraena obtusata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 406 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.71%; selisih di luar kandidat 1.95%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 406 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

TTE.1 | merged_bio_12S_1063 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus doliatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 389 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 389 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574843, PZ574844
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

TTE.1 | merged_bio_12S_1064 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso vlamingii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 387 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 0.61%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 387 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035307, PZ567885, PZ567886, PZ567887
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | merged_bio_12S_109 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis kuntee | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 921 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.74%; selisih di luar kandidat 3.02%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 921 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | merged_bio_12S_1100 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Sphyraena obtusata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 354 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.71%; selisih di luar kandidat 1.95%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 354 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | merged_bio_12S_1135 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Etroplus suratensis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 333 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.25%; selisih di luar kandidat 0.54%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 333 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

TTE.1 | merged_bio_12S_1160 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon ternatensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 319 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.86%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 319 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Amblyglyphidodon.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616301, FJ616302, LC814869, LC814870, MW630299, PZ237687, PZ237702, PZ315308
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Myripristis

TTE.1 | merged_bio_12S_1192 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis pralinia | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 297 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.32%; selisih di luar kandidat 3.61%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 297 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574693
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Myripristis

TTE.1 | merged_bio_12S_123 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis greenfieldi | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1105 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.91%; selisih di luar kandidat 2.42%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1105 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574693
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | merged_bio_12S_1243 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Sphyraena obtusata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 270 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.71%; selisih di luar kandidat 1.95%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 270 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | merged_bio_12S_1250 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis pralinia | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 265 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.15%; selisih di luar kandidat 3.03%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 265 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | merged_bio_12S_1389 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Taeniamia fucata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 206 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.94%; selisih di luar kandidat 0.63%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 206 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | merged_bio_12S_1480 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis igarashiensis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 162 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.12%; selisih di luar kandidat 1.12%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 162 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | merged_bio_12S_1500 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cheilinus oxycephalus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.22%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | merged_bio_12S_1552 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cheiloprion labiatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 139 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.08%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 139 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

TTE.1 | merged_bio_12S_1556 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tessellata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 138 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.65%; selisih di luar kandidat 1.81%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 138 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

TTE.1 | merged_bio_12S_160 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus niger | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 104 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.67%; selisih di luar kandidat 1.16%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 104 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574835
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

TTE.1 | merged_bio_12S_1601 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso lituratus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 123 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.41%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 123 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567888, PZ567889, PZ567890
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | merged_bio_12S_1603 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chaetodon baronessa | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 122 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.57%; selisih di luar kandidat 1.81%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 122 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

TTE.1 | merged_bio_12S_1605 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon curacao | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 99.41%; selisih di luar kandidat 2.37%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616302, LC814869, LC814870, MW630299, PZ237687
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | merged_bio_12S_1610 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Butis koilomatodon | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 120 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.46%; selisih di luar kandidat 0.95%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 120 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | merged_bio_12S_1632 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Sphyraena iburiensis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 114 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.81%; selisih di luar kandidat 8.76%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 114 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

TTE.1 | merged_bio_12S_1671 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon curacao | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 106 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 106 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616302, LC814869, LC814870, MW630299, PZ237687
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | merged_bio_12S_170 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Mulloidichthys flavolineatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3757 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.09%; selisih di luar kandidat 0.52%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3757 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | merged_bio_12S_1777 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Trimma emeryi | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 74 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 74 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | merged_bio_12S_1827 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ophiocara porocephala | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 35 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 83.33%; selisih di luar kandidat 1.12%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 35 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chlorurus

TTE.1 | merged_bio_12S_1906 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chlorurus microrhinos | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 41 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.67%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 41 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574832
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | merged_bio_12S_193 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus kurroides | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 769 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.12%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 769 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | merged_bio_12S_1931 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Apogon unicolor | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 37 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.18%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 37 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | merged_bio_12S_1959 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Sphyraena obtusata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 33 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.71%; selisih di luar kandidat 1.95%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 33 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | merged_bio_12S_1984 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Trimma milta | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 30 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 80.36%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 30 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

TTE.1 | merged_bio_12S_1985 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon curacao | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 30 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 2.37%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 30 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616302, LC814869, LC814870, MW630299, PZ237687
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chaetodontoplus

TTE.1 | merged_bio_12S_211 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chaetodontoplus mesoleucus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1242 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.18%; selisih di luar kandidat 7.61%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1242 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: MH517023, NC_044485
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | merged_bio_12S_212 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Diproctacanthus xanthurus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 881 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.91%; selisih di luar kandidat 0.68%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 881 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | merged_bio_12S_214 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Aeoliscus strigatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 108 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.04%; selisih di luar kandidat 0.62%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 108 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | merged_bio_12S_224 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chaetodon trifascialis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 6294 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.30%; selisih di luar kandidat 1.21%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6294 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Balistoides

TTE.1 | merged_bio_12S_23 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Melichthys vidua | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 547 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.29%; selisih di luar kandidat 1.14%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 547 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AY700241, KT600942
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | merged_bio_12S_246 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Sphyraena obtusata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2602 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.29%; selisih di luar kandidat 4.37%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2602 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

TTE.1 | merged_bio_12S_249 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus bankanensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 714 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.41%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 714 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | merged_bio_12S_300 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Mulloidichthys vanicolensis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1482 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.29%; selisih di luar kandidat 1.71%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1482 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lutjanus

TTE.1 | merged_bio_12S_304 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lutjanus madras | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4317 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.63%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4317 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX938901
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | merged_bio_12S_362 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chaetodon lunulatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3215 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.98%; selisih di luar kandidat 2.41%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3215 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | merged_bio_12S_364 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis cyanostigma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3270 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.59%; selisih di luar kandidat 0.65%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3270 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

TTE.1 | merged_bio_12S_371 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis cyanostigma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 245 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.04%; selisih di luar kandidat 3.55%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 245 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ612879
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

TTE.1 | merged_bio_12S_4 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tessellata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 635 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.23%; selisih di luar kandidat 1.81%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 635 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | merged_bio_12S_40 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis pralinia | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 4864 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.74%; selisih di luar kandidat 3.61%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4864 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | merged_bio_12S_442 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Tylosurus crocodilus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 596 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.76%; selisih di luar kandidat 0.51%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 596 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | merged_bio_12S_444 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Taeniamia fucata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2281 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.94%; selisih di luar kandidat 0.63%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2281 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | merged_bio_12S_455 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Alionematichthys riukiuensis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2212 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.19%; selisih di luar kandidat 12.79%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2212 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Platax

TTE.1 | merged_bio_12S_474 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Platax orbicularis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 19 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.45%; selisih di luar kandidat 5.81%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 19 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ697505
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chlorurus

TTE.1 | merged_bio_12S_508 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chlorurus bleekeri | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 326 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.09%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 326 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574832
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

TTE.1 | merged_bio_12S_62 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus moluccensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 654 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.22%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 654 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | merged_bio_12S_662 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Parascorpaena mossambica | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1008 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.09%; selisih di luar kandidat 2.38%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1008 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Myripristis

TTE.1 | merged_bio_12S_714 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis pralinia | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 877 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.32%; selisih di luar kandidat 3.61%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 877 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574693
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | merged_bio_12S_724 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chaetodon trifascialis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 838 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.91%; selisih di luar kandidat 1.21%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 838 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | merged_bio_12S_749 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Rhabdamia spilota | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 785 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.72%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 785 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | merged_bio_12S_754 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Hypoatherina lunata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 779 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.71%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 779 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.1 | merged_bio_12S_933 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Fowleria isostigma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 529 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.90%; selisih di luar kandidat 4.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 529 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Rastrelliger

TTE.1 | merged_bio_12S_95 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Rastrelliger faughni | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 489 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 7.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 489 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574277, PZ574279, PZ574280
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

TTE.2 | forward_bio_12S_101 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio lunaris | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.67%; selisih di luar kandidat 2.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | forward_bio_12S_11 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.88%; selisih di luar kandidat 1.00%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Myripristis

TTE.2 | forward_bio_12S_110 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis murdjan | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.67%; selisih di luar kandidat 6.37%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574693
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acanthurus

TTE.2 | forward_bio_12S_113 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Acanthurus lineatus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PQ412523, PX938881, PZ226896
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | forward_bio_12S_114 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 83.22%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | forward_bio_12S_118 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.98%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chromis

TTE.2 | forward_bio_12S_119 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis ternatensis | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 4.24%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315323, PZ697518
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acanthochromis polyacanthus

TTE.2 | forward_bio_12S_13 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Acanthochromis polyacanthus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.57%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616299, MW630295, PZ253511
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Thalassoma

TTE.2 | forward_bio_12S_130 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Thalassoma hardwicke | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.08%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815346, PZ315424
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lutjanus

TTE.2 | forward_bio_12S_138 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lutjanus ophuysenii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 21 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.31%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 21 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX938901
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chromis

TTE.2 | forward_bio_12S_140 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis ternatensis | L1 1/2, L2 1/1, L4 1/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 4.24%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315323, PZ697518
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

TTE.2 | forward_bio_12S_141 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus coelestis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | forward_bio_12S_15 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Melichthys vidua | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.67%; selisih di luar kandidat 1.29%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lutjanus

TTE.2 | forward_bio_12S_154 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lutjanus ophuysenii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 20 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.64%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 20 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX938901
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

TTE.2 | forward_bio_12S_156 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon leucogaster | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.66%; selisih di luar kandidat 3.36%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AY279568, FJ616303, MW630301, PZ237695
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | forward_bio_12S_157 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Benthosema fibulatum | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.99%; selisih di luar kandidat 5.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Balistapus undulatus

TTE.2 | forward_bio_12S_16 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Balistapus undulatus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.30%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KT600937, PZ234139
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

TTE.2 | forward_bio_12S_169 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus bankanensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 10 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 10 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | forward_bio_12S_174 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ostorhinchus nigrofasciatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 15 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.60%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 15 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | forward_bio_12S_177 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.15%; selisih di luar kandidat 0.66%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Hemigymnus

TTE.2 | forward_bio_12S_178 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Hemigymnus melapterus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 8 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.24%; selisih di luar kandidat 4.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 8 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815304
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | forward_bio_12S_181 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Melichthys vidua | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 18 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.00%; selisih di luar kandidat 1.28%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 18 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lutjanus

TTE.2 | forward_bio_12S_200 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lutjanus ophuysenii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.99%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX938901
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

TTE.2 | forward_bio_12S_217 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon aureus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.69%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616301, PZ237702, PZ315308
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | forward_bio_12S_229 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Variola albimarginata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.98%; selisih di luar kandidat 2.42%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chromis

TTE.2 | forward_bio_12S_231 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis ternatensis | L1 1/2, L2 1/1, L4 1/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 4.96%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315323, PZ697518
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chromis

TTE.2 | forward_bio_12S_251 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis ternatensis | L1 1/2, L2 1/1, L4 1/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.15%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315323, PZ697518
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | forward_bio_12S_255 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.14%; selisih di luar kandidat 0.73%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | forward_bio_12S_257 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.86%; selisih di luar kandidat 0.71%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | forward_bio_12S_259 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.30%; selisih di luar kandidat 0.66%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Abudefduf

TTE.2 | forward_bio_12S_26 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Abudefduf vaigiensis | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.34%.

L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.

L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.

Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Abudefduf.

Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.

Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616295, LC589574, LC589595, LC669501, LC814861, LC814862, LC814863, LC814864, LC814865, LC814866, LC814867, LC814868, MW630238, PZ237690, PZ561508, PZ574790, PZ612878, PZ612882

Kemungkinan status menurut checklist: asli

Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber

Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | forward_bio_12S_261 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.14%; selisih di luar kandidat 0.73%.

L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.

L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.

Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.

Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.

Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -

Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat

Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber

Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | forward_bio_12S_273 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis leopardus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 8 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.63%; selisih di luar kandidat 4.70%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 8 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

TTE.2 | forward_bio_12S_278 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus auriventris | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.67%; selisih di luar kandidat 2.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | forward_bio_12S_282 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 80.99%; selisih di luar kandidat 0.64%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | forward_bio_12S_31 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.09%; selisih di luar kandidat 0.61%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | forward_bio_12S_37 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis pralinia | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.70%; selisih di luar kandidat 4.57%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | forward_bio_12S_39 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.73%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

TTE.2 | forward_bio_12S_4 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon curacao | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.69%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616302, LC814869, LC814870, MW630299, PZ237687
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Balistidae

TTE.2 | forward_bio_12S_41 | Famili | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudobalistes flavimarginatus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 8.70%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat family: Balistidae.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AY700250, PZ234134, PZ319377, PZ574387, PZ574394, PZ574395
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | forward_bio_12S_44 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.22%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | forward_bio_12S_47 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Taeniamia fucata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.96%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | forward_bio_12S_49 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.95%; selisih di luar kandidat 0.61%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

TTE.2 | forward_bio_12S_50 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso vlamingii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 9 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035307, PZ567885, PZ567886, PZ567887
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | forward_bio_12S_52 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectroglyphidodon lacrymatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 35 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.16%; selisih di luar kandidat 0.66%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 35 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Thunnus

TTE.2 | forward_bio_12S_54 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Thunnus obesus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.06%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: MW232430, MW232431
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | forward_bio_12S_56 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.86%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

TTE.2 | forward_bio_12S_60 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus moluccensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.99%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | forward_bio_12S_63 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.35%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | forward_bio_12S_65 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.61%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acanthurus

TTE.2 | forward_bio_12S_66 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ctenochaetus flavicauda | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ310974, PZ310975
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ctenochaetus

TTE.2 | forward_bio_12S_71 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ctenochaetus binotatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567879, PZ567881
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | forward_bio_12S_80 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.48%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

TTE.2 | forward_bio_12S_92 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis leopardus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.30%; selisih di luar kandidat 4.70%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ507583, PZ554652
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | forward_bio_12S_93 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 83.10%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

TTE.2 | forward_bio_12S_97 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis urodeta | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.30%; selisih di luar kandidat 4.70%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ507583, PZ554652
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | forward_bio_12S_98 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 83.22%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | merged_bio_12S_10 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2711 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.84%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2711 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

TTE.2 | merged_bio_12S_100 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio lunaris | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2596 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 1.80%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2596 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

TTE.2 | merged_bio_12S_1030 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso vlamingii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 421 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 0.61%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 421 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035307, PZ567885, PZ567886, PZ567887
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

TTE.2 | merged_bio_12S_1059 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis urodeta | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 392 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.27%; selisih di luar kandidat 5.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 392 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ507583, PZ554652
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

TTE.2 | merged_bio_12S_118 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus coelestis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 355 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.23%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 355 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lutjanus

TTE.2 | merged_bio_12S_1184 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lutjanus lutjanus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 303 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.86%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 303 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX938901
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | merged_bio_12S_119 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Melichthys vidua | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 13984 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.71%; selisih di luar kandidat 1.14%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 13984 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

TTE.2 | merged_bio_12S_1219 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus dimidiatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 240 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.26%; selisih di luar kandidat 2.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 240 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Scarus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: EU601207, PZ234029, PZ574835
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | merged_bio_12S_126 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 119 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.84%; selisih di luar kandidat 1.29%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 119 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lutjanus

TTE.2 | merged_bio_12S_1291 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lutjanus madras | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 248 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.86%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 248 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX938901
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

TTE.2 | merged_bio_12S_131 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis urodeta | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2212 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.86%; selisih di luar kandidat 5.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2212 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ507583, PZ554652
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Hemigymnus

TTE.2 | merged_bio_12S_132 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Hemigymnus melapterus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 6215 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.43%; selisih di luar kandidat 5.52%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6215 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815304
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

TTE.2 | merged_bio_12S_1324 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio lunaris | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 232 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.23%; selisih di luar kandidat 1.81%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 232 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

TTE.2 | merged_bio_12S_133 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon leucogaster | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1531 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 3.55%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1531 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AY279568, FJ616303, MW630301, PZ237695
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | merged_bio_12S_135 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ostorhinchus nigrofasciatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 9397 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.72%; selisih di luar kandidat 1.13%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 9397 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scolopsis

TTE.2 | merged_bio_12S_1365 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scolopsis vosmeri | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 6.94%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574780, PZ574781
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | merged_bio_12S_1378 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Bodianus mesothorax | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 211 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.94%; selisih di luar kandidat 2.96%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 211 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | merged_bio_12S_1390 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Labroides pectoralis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 206 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.76%; selisih di luar kandidat 1.66%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 206 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

TTE.2 | merged_bio_12S_1402 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus oviceps | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 200 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.00%; selisih di luar kandidat 1.14%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 200 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Scarus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: EU601207, PZ234029, PZ574835
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lutjanus

TTE.2 | merged_bio_12S_1447 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lutjanus ophuysenii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 178 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.86%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 178 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX938901
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

TTE.2 | merged_bio_12S_1595 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso vlamingii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 125 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.23%; selisih di luar kandidat 0.62%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 125 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035307, PZ567885, PZ567886, PZ567887
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lutjanus

TTE.2 | merged_bio_12S_166 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lutjanus madras | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 9441 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.04%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 9441 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX938901
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lutjanus

TTE.2 | merged_bio_12S_177 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lutjanus lutjanus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 8496 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.45%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 8496 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX938901
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

TTE.2 | merged_bio_12S_1779 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus moluccensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 73 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.63%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 73 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | merged_bio_12S_1855 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gobiodon okinawae | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 24 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.61%; selisih di luar kandidat 1.09%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 24 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pseudocoris

TTE.2 | merged_bio_12S_207 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Coris gaimard | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2700 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.56%; selisih di luar kandidat 8.47%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2700 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: QB112141
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lutjanus

TTE.2 | merged_bio_12S_208 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lutjanus madras | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 7097 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.45%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 7097 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX938901
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | merged_bio_12S_210 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Benthosema fibulatum | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1038 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.88%; selisih di luar kandidat 4.22%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1038 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | merged_bio_12S_2137 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Carangoides plagiotaenia | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 15 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.90%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 15 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

TTE.2 | merged_bio_12S_249 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus bankanensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1898 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.41%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1898 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | merged_bio_12S_273 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Carangoides plagiotaenia | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 4337 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.67%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4337 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

TTE.2 | merged_bio_12S_276 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus auriventris | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1123 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 1.77%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1123 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | merged_bio_12S_278 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectroglyphidodon lacrymatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 4721 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.02%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4721 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | merged_bio_12S_299 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Bodianus mesothorax | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3012 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.53%; selisih di luar kandidat 3.55%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3012 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | merged_bio_12S_322 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Dascyllus trimaculatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 29 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.77%; selisih di luar kandidat 1.71%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 29 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

TTE.2 | merged_bio_12S_327 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis leopardus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3787 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.27%; selisih di luar kandidat 5.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3787 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ507583, PZ554652
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chromis

TTE.2 | merged_bio_12S_366 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis xanthura | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2295 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.41%; selisih di luar kandidat 0.55%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2295 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315314
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | merged_bio_12S_39 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3833 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.61%; selisih di luar kandidat 0.57%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3833 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | merged_bio_12S_40 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis pralinia | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 5221 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.74%; selisih di luar kandidat 3.61%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5221 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

TTE.2 | merged_bio_12S_407 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chlorurus sordidus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 456 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.09%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 456 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574838, PZ574841
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | merged_bio_12S_443 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: NA sp. | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1543 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.29%; selisih di luar kandidat 0.56%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1543 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chlorurus

TTE.2 | merged_bio_12S_508 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chlorurus bleekeri | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 60 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.09%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 60 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574832
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pycnochromis

TTE.2 | merged_bio_12S_538 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis dimidiata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 17 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.06%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 17 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315319
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | merged_bio_12S_539 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chrysiptera traceyi | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 948 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.57%; selisih di luar kandidat 1.17%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 948 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | merged_bio_12S_54 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectroglyphidodon lacrymatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 22256 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.62%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 22256 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

TTE.2 | merged_bio_12S_57 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso vlamingii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4565 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.41%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4565 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035307, PZ567885, PZ567886, PZ567887
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | merged_bio_12S_597 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Dascyllus reticulatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 309 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.67%; selisih di luar kandidat 1.08%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 309 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

TTE.2 | merged_bio_12S_62 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus moluccensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 744 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.22%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 744 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | merged_bio_12S_63 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudanthias huchtii | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 253 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.41%; selisih di luar kandidat 8.89%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 253 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | merged_bio_12S_692 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 214 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.84%; selisih di luar kandidat 1.29%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 214 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ctenochaetus

TTE.2 | merged_bio_12S_70 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ctenochaetus binotatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2078 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2078 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567879, PZ567881
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | merged_bio_12S_780 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Trimma benjamini | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 268 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 268 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | merged_bio_12S_786 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Eviota atriventris | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 35 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.95%; selisih di luar kandidat 3.81%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 35 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | merged_bio_12S_820 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Synanceia verrucosa | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 680 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.06%; selisih di luar kandidat 1.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 680 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

TTE.2 | merged_bio_12S_83 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis leopardus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4502 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.86%; selisih di luar kandidat 5.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4502 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ507583, PZ554652
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | merged_bio_12S_848 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Novaculichthys taeniourus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 72 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.48%; selisih di luar kandidat 4.08%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 72 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | merged_bio_12S_861 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Carangoides plagiotaenia | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 626 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.08%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 626 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | merged_bio_12S_954 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 194 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.94%; selisih di luar kandidat 1.07%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 194 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | merged_bio_12S_965 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis leopardus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 488 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.67%; selisih di luar kandidat 5.33%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 488 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.2 | merged_bio_12S_994 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectroglyphidodon lacrymatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 462 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.02%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 462 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentridae

TTE.3 | forward_bio_12S_111 | Famili | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Neoglyphidodon nigroris | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 11 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.97%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 11 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat family: Pomacentridae.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616299, FJ616302, LC814869, LC814870, MW630295, MW630299, PZ237687, PZ253511
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Spratelloides

TTE.3 | forward_bio_12S_12 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Spratelloides gracilis | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 17.93%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574086, PZ574087, PZ574088, PZ574089, PZ612881
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

TTE.3 | forward_bio_12S_147 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso lituratus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567888, PZ567889, PZ567890
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Balistapus undulatus

TTE.3 | forward_bio_12S_16 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Balistapus undulatus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.30%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KT600937, PZ234139
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

TTE.3 | forward_bio_12S_172 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis argus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 7.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574750, PZ574752
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Myripristis

TTE.3 | forward_bio_12S_179 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis greenfieldi | L1 0/2, L2 1/1, L4 1/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.03%; selisih di luar kandidat 3.26%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574693
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Balistapus undulatus

TTE.3 | forward_bio_12S_203 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Balistapus undulatus | L1 2/2, L2 1/1, L4 1/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KT600937, PZ234139
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Eviota

TTE.3 | forward_bio_12S_205 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Eviota melasma | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 99.31%; selisih di luar kandidat 10.66%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: QB045782
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Rastrelliger

TTE.3 | forward_bio_12S_21 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Rastrelliger kanagurta | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.71%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574277, PZ574279, PZ574280
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Hemiramphus

TTE.3 | forward_bio_12S_227 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Hemiramphus lutkei | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.01%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574928
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

TTE.3 | forward_bio_12S_253 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis cyanostigma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.64%; selisih di luar kandidat 3.36%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ612879
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

TTE.3 | forward_bio_12S_274 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio digramma | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 3.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.3 | forward_bio_12S_275 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Elagatis bipinnulata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.71%; selisih di luar kandidat 0.71%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Zanclus cornutus

TTE.3 | forward_bio_12S_30 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Zanclus cornutus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 8 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 9.79%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 8 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX938894, PZ567877, PZ567880
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acanthurus

TTE.3 | forward_bio_12S_36 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Acanthurus nigricauda | L1 1/2, L2 1/1, L4 1/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ253488, PZ310971, PZ310972, PZ310973, PZ567878
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

TTE.3 | forward_bio_12S_50 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso vlamingii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 6 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035307, PZ567885, PZ567886, PZ567887
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.3 | forward_bio_12S_67 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macarellus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 10 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.95%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 10 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ctenochaetus

TTE.3 | forward_bio_12S_71 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ctenochaetus binotatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567879, PZ567881
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.3 | forward_bio_12S_81 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus callainus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.33%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Parupeneus

TTE.3 | forward_bio_12S_83 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Parupeneus multifasciatus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 7.69%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574221, PZ574237
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acanthurus

TTE.3 | forward_bio_12S_91 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Acanthurus nigricauda | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PQ369935, PZ226892
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentridae

TTE.3 | merged_bio_12S_107 | Famili | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Neoglyphidodon nigroris | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 6898 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.45%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6898 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat family: Pomacentridae.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616299, FJ616302, LC814869, LC814870, MW630295, MW630299, PZ237687, PZ253511
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

TTE.3 | merged_bio_12S_1185 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso tergus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 303 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.80%; selisih di luar kandidat 1.16%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 303 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567888, PZ567889, PZ567890
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.3 | merged_bio_12S_1218 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chrysiptera rollandi | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 53 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.31%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 53 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Eviota

TTE.3 | merged_bio_12S_1450 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Eviota melasma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 177 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.79%; selisih di luar kandidat 10.84%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 177 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: QB045782
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

TTE.3 | merged_bio_12S_148 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso lituratus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1395 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1395 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567888, PZ567889, PZ567890
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

TTE.3 | merged_bio_12S_15 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus amboinensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 6066 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.22%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6066 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.3 | merged_bio_12S_1545 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macarellus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 142 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.31%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 142 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.3 | merged_bio_12S_162 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Elagatis bipinnulata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 653 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.57%; selisih di luar kandidat 0.61%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 653 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

TTE.3 | merged_bio_12S_171 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis cyanostigma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 6200 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.04%; selisih di luar kandidat 3.55%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6200 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ612879
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.3 | merged_bio_12S_1710 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Xenisthmus polyzonatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 95 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.89%; selisih di luar kandidat 0.52%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 95 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.3 | merged_bio_12S_1750 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chrysiptera rollandi | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 81 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.31%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 81 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.3 | merged_bio_12S_1857 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Sargocentron diadema | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 52 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.57%; selisih di luar kandidat 1.12%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 52 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Thunnus

TTE.3 | merged_bio_12S_1896 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Thunnus obesus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 43 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.81%; selisih di luar kandidat 2.36%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 43 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: MW232430, MW232431
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

TTE.3 | merged_bio_12S_1912 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso vlamingii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 40 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 0.61%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 40 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035307, PZ567885, PZ567886, PZ567887
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

TTE.3 | merged_bio_12S_1919 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio digramma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 39 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.66%; selisih di luar kandidat 2.99%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 39 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.3 | merged_bio_12S_255 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Opistognathus decorus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 540 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.09%; selisih di luar kandidat 1.11%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 540 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Centropyge

TTE.3 | merged_bio_12S_301 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Centropyge flavissima | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4352 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.62%; selisih di luar kandidat 6.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4352 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KT001113, NC_027971
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Asterropteryx

TTE.3 | merged_bio_12S_348 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Asterropteryx semipunctata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 712 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.41%; selisih di luar kandidat 5.61%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 712 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AP019328, AP019329, LC649136, LC719268, LC739785, OP035064
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chromis

TTE.3 | merged_bio_12S_366 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis xanthura | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 635 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.41%; selisih di luar kandidat 0.55%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 635 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315314
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

TTE.3 | merged_bio_12S_439 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso vlamingii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2335 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.41%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2335 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567888, PZ567889, PZ567890
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.3 | merged_bio_12S_488 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Trimma woutsi | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 401 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 401 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chlorurus

TTE.3 | merged_bio_12S_508 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chlorurus bleekeri | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 126 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.09%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 126 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574832
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

TTE.3 | merged_bio_12S_57 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso vlamingii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 5738 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.41%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5738 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035307, PZ567885, PZ567886, PZ567887
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.3 | merged_bio_12S_597 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Dascyllus reticulatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 225 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.67%; selisih di luar kandidat 1.08%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 225 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.3 | merged_bio_12S_652 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Sargocentron diadema | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1046 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.15%; selisih di luar kandidat 1.13%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1046 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.3 | merged_bio_12S_67 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macarellus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 5012 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.90%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5012 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ctenochaetus

TTE.3 | merged_bio_12S_70 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ctenochaetus binotatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1166 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1166 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567879, PZ567881
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

TTE.3 | merged_bio_12S_729 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Oneirodes thompsoni | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 827 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.47%; selisih di luar kandidat 1.11%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 827 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

TTE.3 | merged_bio_12S_88 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso annulatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 9288 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 9288 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567883
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acreichthys

WKTB.01 | forward_bio_12S_102 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Acreichthys hajam | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 6.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ234138
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

WKTB.01 | forward_bio_12S_137 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus fuscescens | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574852, PZ574853, QB102583, QB102584
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.01 | forward_bio_12S_15 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Melichthys vidua | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.67%; selisih di luar kandidat 1.29%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Rastrelliger

WKTB.01 | forward_bio_12S_162 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Rastrelliger brachysoma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.66%; selisih di luar kandidat 5.80%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574277, PZ574279, PZ574280
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Epinephelus

WKTB.01 | forward_bio_12S_2 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.97%; selisih di luar kandidat 1.34%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 2 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Epinephelus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: HQ616661, HQ660062, PZ112807, PZ574745
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ctenochaetus

WKTB.01 | forward_bio_12S_20 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ctenochaetus striatus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567882
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.01 | forward_bio_12S_201 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Variola albimarginata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 83.70%; selisih di luar kandidat 1.61%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.01 | forward_bio_12S_202 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Nectamia savayensis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.84%; selisih di luar kandidat 0.70%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.01 | forward_bio_12S_229 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Variola albimarginata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.98%; selisih di luar kandidat 2.42%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Selar

WKTB.01 | forward_bio_12S_24 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Selar crumenophthalmus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 12.00%.

L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.

L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 2 bacaan.

Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.

Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.

Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574075

Kemungkinan status menurut checklist: asli

Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber

Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Abudefduf

WKTB.01 | forward_bio_12S_26 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Abudefduf vaigiensis | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.34%.

L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.

L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 1 bacaan.

Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Abudefduf.

Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.

Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616295, LC589574, LC589595, LC669501, LC814861, LC814862, LC814863, LC814864, LC814865, LC814866, LC814867, LC814868, MW630238, PZ237690, PZ561508, PZ574790, PZ612878, PZ612882

Kemungkinan status menurut checklist: asli

Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber

Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.01 | forward_bio_12S_3 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Variola albimarginata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 25 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.98%; selisih di luar kandidat 2.42%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 25 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Katsuwonus pelamis

WKTB.01 | forward_bio_12S_35 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Katsuwonus pelamis | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.35%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 6 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: MW232426, MW232429, PX070026, PZ574284
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.01 | forward_bio_12S_37 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis pralinia | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.70%; selisih di luar kandidat 4.57%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

WKTB.01 | forward_bio_12S_45 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis sonnerati | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.64%; selisih di luar kandidat 6.64%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 4 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ507583, PZ554652
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Thunnus

WKTB.01 | forward_bio_12S_54 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Thunnus obesus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.06%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 9 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: MW232430, MW232431
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.01 | forward_bio_12S_90 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Tylosurus acus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.08%; selisih di luar kandidat 0.55%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 5 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

WKTB.01 | forward_bio_12S_97 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis urodeta | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.30%; selisih di luar kandidat 4.70%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 1 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ507583, PZ554652
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.01 | merged_bio_12S_1067 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scomberomorus commerson | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 83 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.94%; selisih di luar kandidat 1.13%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 83 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

WKTB.01 | merged_bio_12S_131 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis urodeta | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 577 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.86%; selisih di luar kandidat 5.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 577 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ507583, PZ554652
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Hemigymnus

WKTB.01 | merged_bio_12S_132 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Hemigymnus melapterus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 26 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.43%; selisih di luar kandidat 5.52%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 26 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815304
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.01 | merged_bio_12S_146 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lutjanus bohar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 93 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.77%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 93 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.01 | merged_bio_12S_1469 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Nectamia savayensis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 169 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.30%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 169 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Epinephelus

WKTB.01 | merged_bio_12S_1521 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Epinephelus tauvina | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 13 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.45%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 13 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ507564
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.01 | merged_bio_12S_1523 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Nectamia savayensis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 149 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.30%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 149 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.01 | merged_bio_12S_1570 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Variola louti | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.93%; selisih di luar kandidat 1.09%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 9 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.01 | merged_bio_12S_1583 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Epinephelus sexfasciatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 25 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.49%; selisih di luar kandidat 0.72%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 25 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Epinephelus

WKTB.01 | merged_bio_12S_16 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 271 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.21%; selisih di luar kandidat 1.20%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 271 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Epinephelus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: HQ616661, HQ660062, PZ112807, PZ574745
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Turrum

WKTB.01 | merged_bio_12S_1615 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Uraspis uraspis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 21 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.86%; selisih di luar kandidat 2.96%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 21 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319350
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

WKTB.01 | merged_bio_12S_171 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis cyanostigma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 22 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.04%; selisih di luar kandidat 3.55%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 22 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ612879
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.01 | merged_bio_12S_1718 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plotosus lineatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 93 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.08%; selisih di luar kandidat 0.95%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 93 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Platax

WKTB.01 | merged_bio_12S_1799 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Platax teira | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 67 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.86%; selisih di luar kandidat 4.89%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 67 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ697505
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.01 | merged_bio_12S_186 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Nectamia savayensis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2195 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.89%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 2195 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.01 | merged_bio_12S_1892 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudodax moluccanus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 44 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.06%; selisih di luar kandidat 0.94%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 44 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.01 | merged_bio_12S_196 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Trachinotus blochii | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 35 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.02%; selisih di luar kandidat 0.79%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 35 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lethrinus

WKTB.01 | merged_bio_12S_2020 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lethrinus atkinsoni | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 26 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.27%; selisih di luar kandidat 2.96%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 26 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574246
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.01 | merged_bio_12S_2031 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chrysiptera biocellata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 25 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.07%; selisih di luar kandidat 0.66%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 25 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.01 | merged_bio_12S_2098 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scomberomorus commerson | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 18 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.29%; selisih di luar kandidat 1.19%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 18 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Balistoides

WKTB.01 | merged_bio_12S_23 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Melichthys vidua | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2493 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.29%; selisih di luar kandidat 1.14%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 2493 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AY700241, KT600942
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.01 | merged_bio_12S_273 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Carangoides plagiotaenia | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 41 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.67%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 41 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Plectorhinchus

WKTB.01 | merged_bio_12S_320 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectorhinchus lessonii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 62 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.23%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 62 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574236, PZ574238
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.01 | merged_bio_12S_362 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chaetodon lunulatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 60 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.98%; selisih di luar kandidat 2.41%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 60 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.01 | merged_bio_12S_387 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gymnothorax flavimarginatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2901 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.22%; selisih di luar kandidat 0.74%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 2901 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.01 | merged_bio_12S_443 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: NA sp. | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 64 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.29%; selisih di luar kandidat 0.56%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 64 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

WKTB.01 | merged_bio_12S_521 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso unicornis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 71 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.80%; selisih di luar kandidat 1.16%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 71 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567888, PZ567889, PZ567890
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Parupeneus

WKTB.01 | merged_bio_12S_556 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Parupeneus insularis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 67 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.47%; selisih di luar kandidat 3.66%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 67 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574221, PZ574237
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.01 | merged_bio_12S_582 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scolopsis bilineata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 517 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.59%; selisih di luar kandidat 4.04%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 517 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Epinephelus

WKTB.01 | merged_bio_12S_6 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 957 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.81%; selisih di luar kandidat 1.20%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 957 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Epinephelus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: HQ616661, HQ660062, PZ112807, PZ574745
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Plectropomus

WKTB.01 | merged_bio_12S_64 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectropomus maculatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 41 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.04%; selisih di luar kandidat 12.38%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 41 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315216
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.01 | merged_bio_12S_67 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macarellus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 50 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.90%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 50 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

WKTB.01 | merged_bio_12S_708 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus flavipectoralis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.26%; selisih di luar kandidat 1.74%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 5 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574830, PZ574834
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.01 | merged_bio_12S_750 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Dexillus muelleri | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 11 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.66%; selisih di luar kandidat 0.56%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 11 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.01 | merged_bio_12S_85 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Tylosurus acus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2366 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.98%; selisih di luar kandidat 1.71%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 2366 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Oxycheilinus

WKTB.01 | merged_bio_12S_873 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Oxycheilinus digramma | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 8 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 12.35%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 8 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315409
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.01 | merged_bio_12S_9 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Variola albimarginata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 22388 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 83.13%; selisih di luar kandidat 2.30%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 22388 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

WKTB.01 | merged_bio_12S_90 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis sonnerati | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1584 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.04%; selisih di luar kandidat 7.28%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 1584 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ507583, PZ554652
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

WKTB.01 | merged_bio_12S_979 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus frenatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 25 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.69%; selisih di luar kandidat 2.31%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 2 replikat, total 25 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Scarus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: EU601207, PZ234029, PZ574835
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

WKTB.2 | forward_bio_12S_10 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus brachialis | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.01%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Epinephelus

WKTB.2 | forward_bio_12S_104 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 1/2 | 4 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.85%; selisih di luar kandidat 0.79%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Epinephelus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: HQ616661, HQ660062, PZ112807, PZ574745
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

WKTB.2 | forward_bio_12S_137 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus fuscescens | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574852, PZ574853, QB102583, QB102584
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

WKTB.2 | forward_bio_12S_148 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio marri | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.67%; selisih di luar kandidat 2.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

WKTB.2 | forward_bio_12S_150 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis sexmaculata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.30%; selisih di luar kandidat 4.70%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ507583, PZ554652
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Aluterus scriptus

WKTB.2 | forward_bio_12S_168 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Aluterus scriptus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 6.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KT600933, PZ234137, PZ574386
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

WKTB.2 | forward_bio_12S_169 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus bankanensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.2 | forward_bio_12S_17 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina heteroloba | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.01%; selisih di luar kandidat 0.89%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.2 | forward_bio_12S_171 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chelmon rostratus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.29%; selisih di luar kandidat 0.55%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Hemigymnus

WKTB.2 | forward_bio_12S_178 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Hemigymnus melapterus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.24%; selisih di luar kandidat 4.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815304
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.2 | forward_bio_12S_182 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Trachinotus blochii | L1 0/2, L2 0/1, L4 1/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.14%; selisih di luar kandidat 1.49%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Sargocentron

WKTB.2 | forward_bio_12S_184 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Sargocentron spiniferum | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 4.61%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319351
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Odonus niger

WKTB.2 | forward_bio_12S_185 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Odonus niger | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 7.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574375, PZ574381
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.2 | forward_bio_12S_186 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Leiognathus equulus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.52%; selisih di luar kandidat 0.55%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Centropyge

WKTB.2 | forward_bio_12S_187 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Centropyge flavicauda | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 10.07%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KR870989, NC_028716
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Plectorhinchus

WKTB.2 | forward_bio_12S_191 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectorhinchus lessonii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574236, PZ574238
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ctenochaetus

WKTB.2 | forward_bio_12S_20 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ctenochaetus striatus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567882
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Balistapus undulatus

WKTB.2 | forward_bio_12S_203 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Balistapus undulatus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KT600937, PZ234139
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Auxis rochei

WKTB.2 | forward_bio_12S_207 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Auxis rochei | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 8 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 8 bacaan.
DNA yang sama muncul di kontrol negatif batch terkait; nilai dibatasi D.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP259548, MW232421, MW232425, PX070027
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

WKTB.2 | forward_bio_12S_208 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio cuning | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.92%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

WKTB.2 | forward_bio_12S_222 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio cuning | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.36%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.2 | forward_bio_12S_23 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina punctifer | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.56%; selisih di luar kandidat 0.57%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acanthurus

WKTB.2 | forward_bio_12S_241 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Acanthurus pyroferus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 2.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ226886, PZ310976, QB069796
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chromis

WKTB.2 | forward_bio_12S_251 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis ternatensis | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.15%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315323, PZ697518
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

WKTB.2 | forward_bio_12S_256 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus punctatus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ697504
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Zanclus cornutus

WKTB.2 | forward_bio_12S_30 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Zanclus cornutus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 9.79%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX938894, PZ567877, PZ567880
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Eupercaria/misc

WKTB.2 | forward_bio_12S_32 | Ordo | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tile | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 10 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.33%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 10 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat order: Eupercaria/misc.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195, PZ574229
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Katsuwonus pelamis

WKTB.2 | forward_bio_12S_35 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Katsuwonus pelamis | L1 2/2, L2 1/1, L4 1/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.35%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: MW232426, MW232429, PX070026, PZ574284
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.2 | forward_bio_12S_37 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis pralinia | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.70%; selisih di luar kandidat 4.57%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Zebrasoma

WKTB.2 | forward_bio_12S_38 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Zebrasoma flavescens | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 11.26%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX938892
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Balistidae

WKTB.2 | forward_bio_12S_41 | Famili | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudobalistes flavimarginatus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 8.70%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat family: Balistidae.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AY700250, PZ234134, PZ319377, PZ574387, PZ574394, PZ574395
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.2 | forward_bio_12S_53 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Tylosurus crocodilus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 29 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.11%; selisih di luar kandidat 0.71%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 29 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Thunnus

WKTB.2 | forward_bio_12S_54 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Thunnus obesus | L1 1/2, L2 1/1, L4 1/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.06%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: MW232430, MW232431
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Odonus niger

WKTB.2 | forward_bio_12S_6 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Odonus niger | L1 2/2, L2 1/1, L4 1/2 | 14 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 7.95%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 14 bacaan.
DNA yang sama muncul di kontrol negatif batch terkait; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574375, PZ574381
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

WKTB.2 | forward_bio_12S_68 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus guttatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 1/2 | 7 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Siganus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574845, PZ574846, PZ697506
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Aethaloperca rogaa

WKTB.2 | forward_bio_12S_70 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Aethaloperca rogaa | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 7.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ210639
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ctenochaetus

WKTB.2 | forward_bio_12S_71 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ctenochaetus binotatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 17 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 17 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567879, PZ567881
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Plectropomus

WKTB.2 | forward_bio_12S_79 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectropomus maculatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 7 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.64%; selisih di luar kandidat 11.75%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315216
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Parupeneus

WKTB.2 | forward_bio_12S_83 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Parupeneus multifasciatus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 7.69%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574221, PZ574237
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lethrinus

WKTB.2 | forward_bio_12S_85 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lethrinus harak | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 33 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.99%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 33 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574246
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.2 | forward_bio_12S_88 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Zoramia viridiventer | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.33%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lethrinus

WKTB.2 | merged_bio_12S_104 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lethrinus harak | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 13725 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.22%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 13725 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574246
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.2 | merged_bio_12S_1065 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gymnothorax nudivomer | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 387 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.42%; selisih di luar kandidat 1.91%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 387 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.2 | merged_bio_12S_1067 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scomberomorus commerson | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 169 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.94%; selisih di luar kandidat 1.13%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 169 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

WKTB.2 | merged_bio_12S_1110 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis spiloparaea | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 345 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 8.46%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 345 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ507583, PZ554652
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Plectropomus

WKTB.2 | merged_bio_12S_1165 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectropomus leopardus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 139 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.04%; selisih di luar kandidat 11.92%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 139 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315216
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.2 | merged_bio_12S_1193 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Salmo salar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 297 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 83.33%; selisih di luar kandidat 1.41%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 297 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Hemigymnus

WKTB.2 | merged_bio_12S_132 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Hemigymnus melapterus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1728 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.43%; selisih di luar kandidat 5.52%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1728 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815304
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ctenochaetus

WKTB.2 | merged_bio_12S_1325 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ctenochaetus binotatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 231 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.41%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 231 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567879, PZ567881
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

WKTB.2 | merged_bio_12S_1382 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus dimidiatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 209 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.67%; selisih di luar kandidat 2.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 209 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Scarus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: EU601207, PZ234029, PZ574835
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

WKTB.2 | merged_bio_12S_1394 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus bankanensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 204 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 204 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

WKTB.2 | merged_bio_12S_1396 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis urodeta | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 203 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.27%; selisih di luar kandidat 5.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 203 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ507583, PZ554652
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cheilopogon

WKTB.2 | merged_bio_12S_1435 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Hirundichthys oxycephalus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 181 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.22%; selisih di luar kandidat 2.99%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 181 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035301
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.2 | merged_bio_12S_1443 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Choerodon schoenleinii | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 179 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.48%; selisih di luar kandidat 5.27%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 179 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

WKTB.2 | merged_bio_12S_1484 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis urodeta | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 161 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.27%; selisih di luar kandidat 5.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 161 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ507583, PZ554652
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Oryzias

WKTB.2 | merged_bio_12S_1524 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Oryzias javanicus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 149 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.81%; selisih di luar kandidat 15.20%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 149 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V3 | Aksesi: AB498067
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.2 | merged_bio_12S_1532 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cheilinus chlorourus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 18 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.41%; selisih di luar kandidat 0.60%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 18 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.2 | merged_bio_12S_1538 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pisodonophis cancrivorus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 138 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.39%; selisih di luar kandidat 1.35%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 138 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.2 | merged_bio_12S_1541 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 143 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.61%; selisih di luar kandidat 1.20%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 143 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.2 | merged_bio_12S_1570 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Variola louti | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 12 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.93%; selisih di luar kandidat 1.09%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 12 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

WKTB.2 | merged_bio_12S_160 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus niger | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 117 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.67%; selisih di luar kandidat 1.16%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 117 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574835
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.2 | merged_bio_12S_1686 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudanthias lori | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 103 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.69%; selisih di luar kandidat 5.25%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 103 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

WKTB.2 | merged_bio_12S_171 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis cyanostigma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 304 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.04%; selisih di luar kandidat 3.55%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 304 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ612879
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lethrinus

WKTB.2 | merged_bio_12S_1734 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lethrinus atkinsoni | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 87 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.86%; selisih di luar kandidat 3.04%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 87 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574246
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.2 | merged_bio_12S_1794 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Variola albimarginata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 69 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.93%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 69 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Auxis rochei

WKTB.2 | merged_bio_12S_182 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Auxis rochei | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2627 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2627 bacaan.
DNA yang sama muncul di kontrol negatif batch terkait; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP259548, MW232421, MW232425, PX070027
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.2 | merged_bio_12S_1881 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis urodeta | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 47 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.67%; selisih di luar kandidat 5.33%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 47 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.2 | merged_bio_12S_1936 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cetoscarus bicolor | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.05%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

WKTB.2 | merged_bio_12S_198 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis sexmaculata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1614 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.86%; selisih di luar kandidat 5.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1614 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ507583, PZ554652
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.2 | merged_bio_12S_2087 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scomberoides commersonnianus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 19 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 80.81%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 19 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.2 | merged_bio_12S_2172 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis albicauda | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 13 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.05%; selisih di luar kandidat 2.22%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 13 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.2 | merged_bio_12S_218 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chelmon rostratus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 210 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.88%; selisih di luar kandidat 0.53%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 210 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.2 | merged_bio_12S_2200 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Nemipterus japonicus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 11 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.67%; selisih di luar kandidat 7.10%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 11 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

WKTB.2 | merged_bio_12S_249 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus bankanensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1778 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.41%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1778 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.2 | merged_bio_12S_26 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina punctifer | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1045 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1045 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.2 | merged_bio_12S_299 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Bodianus mesothorax | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 242 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.53%; selisih di luar kandidat 3.55%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 242 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

WKTB.2 | merged_bio_12S_32 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tile | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1418 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.88%; selisih di luar kandidat 0.64%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1418 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.2 | merged_bio_12S_326 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gnathanodon speciosus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 53 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.49%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 53 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.2 | merged_bio_12S_40 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis pralinia | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 299 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.74%; selisih di luar kandidat 3.61%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 299 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

WKTB.2 | merged_bio_12S_407 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chlorurus sordidus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 90 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.09%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 90 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574838, PZ574841
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Myripristis

WKTB.2 | merged_bio_12S_459 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis berndti | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 488 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.08%; selisih di luar kandidat 4.18%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 488 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574693
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lethrinus

WKTB.2 | merged_bio_12S_481 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lethrinus obsoletus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 238 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.04%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 238 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574246
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.2 | merged_bio_12S_482 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Taeniamia fucata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2008 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.49%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2008 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Oryzias

WKTB.2 | merged_bio_12S_498 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Oryzias javanicus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1895 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.41%; selisih di luar kandidat 15.19%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1895 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V3 | Aksesi: AB498067
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

WKTB.2 | merged_bio_12S_521 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso unicornis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 574 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.80%; selisih di luar kandidat 1.16%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 574 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567888, PZ567889, PZ567890
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Parupeneus

WKTB.2 | merged_bio_12S_556 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Parupeneus insularis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1007 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.47%; selisih di luar kandidat 3.66%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1007 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574221, PZ574237
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.2 | merged_bio_12S_583 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lutjanus malabaricus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1363 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.36%; selisih di luar kandidat 0.54%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1363 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lethrinus

WKTB.2 | merged_bio_12S_599 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lethrinus ravus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1269 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.21%; selisih di luar kandidat 3.57%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1269 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX938899
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cheilopogon

WKTB.2 | merged_bio_12S_610 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Hirundichthys oxycephalus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1252 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 2.98%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1252 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035301
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lethrinus

WKTB.2 | merged_bio_12S_651 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lethrinus atkinsoni | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 566 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.45%; selisih di luar kandidat 3.04%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 566 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574246
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ctenochaetus

WKTB.2 | merged_bio_12S_70 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ctenochaetus binotatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4315 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4315 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567879, PZ567881
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

WKTB.2 | merged_bio_12S_708 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus flavipectoralis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 23 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.26%; selisih di luar kandidat 1.74%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 23 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574830, PZ574834
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.2 | merged_bio_12S_750 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Dexillus muelleri | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 406 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.66%; selisih di luar kandidat 0.56%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 406 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

WKTB.2 | merged_bio_12S_799 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tile | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 478 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.47%; selisih di luar kandidat 1.83%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 478 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Seriolina

WKTB.2 | merged_bio_12S_867 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Seriola rivoliana | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 188 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.63%; selisih di luar kandidat 6.22%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 188 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PV185776, PZ574080
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.2 | merged_bio_12S_883 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Psettodes erumei | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 584 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.71%; selisih di luar kandidat 0.68%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 584 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.2 | merged_bio_12S_919 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Melichthys vidua | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 540 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.71%; selisih di luar kandidat 1.14%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 540 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

WKTB.2 | merged_bio_12S_92 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio marri | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2348 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 1.80%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2348 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.2 | merged_bio_12S_947 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cheilinus undulatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 95 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.29%; selisih di luar kandidat 1.86%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 95 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.2 | merged_bio_12S_97 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Tylosurus crocodilus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 9800 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.61%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 9800 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

WKTB.2 | reverse_bio_12S_5 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio cuning | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.39%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lutjanus

WKTB.3 | forward_bio_12S_108 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lutjanus gibbus | L1 1/2, L2 1/1, L4 1/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 6.08%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574223, PZ574226, PZ574245
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Acanthurus

WKTB.3 | forward_bio_12S_113 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Acanthurus lineatus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PQ412523, PX938881, PZ226896
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Hemiglyphidodon plagiometopon

WKTB.3 | forward_bio_12S_135 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Hemiglyphidodon plagiometopon | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 2.68%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315330
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

WKTB.3 | forward_bio_12S_14 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus amboinensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.99%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

WKTB.3 | forward_bio_12S_150 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis sexmaculata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 15 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.30%; selisih di luar kandidat 4.70%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 15 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ507583, PZ554652
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Balistapus undulatus

WKTB.3 | forward_bio_12S_16 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Balistapus undulatus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.30%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KT600937, PZ234139
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Myripristis

WKTB.3 | forward_bio_12S_179 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis greenfieldi | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.03%; selisih di luar kandidat 3.26%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574693
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.3 | forward_bio_12S_180 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Sphaeramia nematoptera | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.00%; selisih di luar kandidat 3.72%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Plectorhinchus

WKTB.3 | forward_bio_12S_191 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectorhinchus lessonii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 15 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 15 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574236, PZ574238
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Epinephelus

WKTB.3 | forward_bio_12S_2 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 7 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.97%; selisih di luar kandidat 1.34%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 7 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Epinephelus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: HQ616661, HQ660062, PZ112807, PZ574745
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.3 | forward_bio_12S_201 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Variola albimarginata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 83.70%; selisih di luar kandidat 1.61%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.3 | forward_bio_12S_209 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lethrinus erythracanthus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.63%; selisih di luar kandidat 0.63%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

WKTB.3 | forward_bio_12S_253 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis cyanostigma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.64%; selisih di luar kandidat 3.36%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ612879
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.3 | forward_bio_12S_270 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ostorhinchus sp. NMMBP1292 | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 88.51%; selisih di luar kandidat 2.08%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Atropus

WKTB.3 | forward_bio_12S_279 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Carangoides dinema | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.97%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX429990
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.3 | forward_bio_12S_283 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gymnomuraena zebra | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 10 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.67%; selisih di luar kandidat 2.10%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 10 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.3 | forward_bio_12S_3 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Variola albimarginata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 34 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.98%; selisih di luar kandidat 2.42%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 34 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Eupercaria/misc

WKTB.3 | forward_bio_12S_32 | Ordo | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tile | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 19 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.33%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 19 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat order: Eupercaria/misc.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195, PZ574229
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Katsuwonus pelamis

WKTB.3 | forward_bio_12S_35 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Katsuwonus pelamis | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.35%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: MW232426, MW232429, PX070026, PZ574284
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

WKTB.3 | forward_bio_12S_45 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis sonnerati | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 9 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.64%; selisih di luar kandidat 6.64%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 9 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ507583, PZ554652
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.3 | forward_bio_12S_53 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Tylosurus crocodilus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 85.11%; selisih di luar kandidat 0.71%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Thunnus

WKTB.3 | forward_bio_12S_54 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Thunnus obesus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.06%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: MW232430, MW232431
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Odonus niger

WKTB.3 | forward_bio_12S_6 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Odonus niger | L1 2/2, L2 1/1, L4 1/2 | 24 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 7.95%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 24 bacaan.
DNA yang sama muncul di kontrol negatif batch terkait; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574375, PZ574381
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Ctenochaetus

WKTB.3 | forward_bio_12S_61 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Ctenochaetus binotatus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 1.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ567879, PZ567881
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.3 | forward_bio_12S_67 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Decapterus macarellus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.95%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

WKTB.3 | forward_bio_12S_68 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus guttatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Siganus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574845, PZ574846, PZ697506
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Plectropomus

WKTB.3 | forward_bio_12S_79 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectropomus maculatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.64%; selisih di luar kandidat 11.75%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315216
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Parupeneus

WKTB.3 | forward_bio_12S_83 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Parupeneus multifasciatus | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 7.69%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574221, PZ574237
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lethrinus

WKTB.3 | forward_bio_12S_85 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lethrinus harak | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.99%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574246
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Epinephelus

WKTB.3 | forward_bio_12S_9 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.30%; selisih di luar kandidat 1.34%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Epinephelus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: HQ616661, HQ660062, PZ112807, PZ574745
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.3 | forward_bio_12S_90 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Tylosurus acus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 11 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 87.08%; selisih di luar kandidat 0.55%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 11 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

WKTB.3 | forward_bio_12S_97 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis urodeta | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.30%; selisih di luar kandidat 4.70%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ507583, PZ554652
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

WKTB.3 | merged_bio_12S_1008 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus psittacus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 18 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.09%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 18 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574830, PZ574834
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lethrinus

WKTB.3 | merged_bio_12S_104 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lethrinus harak | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1538 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.22%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1538 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574246
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.3 | merged_bio_12S_1067 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scomberomorus commerson | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 134 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.94%; selisih di luar kandidat 1.13%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 134 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.3 | merged_bio_12S_113 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Parupeneus indicus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 27 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.45%; selisih di luar kandidat 1.69%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 27 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.3 | merged_bio_12S_1150 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Melichthys vidua | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 324 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.71%; selisih di luar kandidat 0.55%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 324 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Plectropomus

WKTB.3 | merged_bio_12S_1165 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectropomus leopardus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 178 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.04%; selisih di luar kandidat 11.92%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 178 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315216
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.3 | merged_bio_12S_1223 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cyclothone pallida | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 283 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 283 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Myripristis

WKTB.3 | merged_bio_12S_123 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis greenfieldi | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 37 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.91%; selisih di luar kandidat 2.42%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 37 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574693
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

WKTB.3 | merged_bio_12S_1261 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tile | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 259 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.29%; selisih di luar kandidat 0.65%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 259 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

WKTB.3 | merged_bio_12S_131 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis urodeta | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1426 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.86%; selisih di luar kandidat 5.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1426 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ507583, PZ554652
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Hemigymnus

WKTB.3 | merged_bio_12S_132 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Hemigymnus melapterus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 34 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.43%; selisih di luar kandidat 5.52%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 34 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815304
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chromis

WKTB.3 | merged_bio_12S_1328 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis analis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 229 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.85%; selisih di luar kandidat 3.56%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 229 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315317, PZ315318
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.3 | merged_bio_12S_146 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lutjanus bohar | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 86 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.77%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 86 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

WKTB.3 | merged_bio_12S_1472 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus lepidogenys | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 165 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 1.77%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 165 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315343, PZ315344
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

WKTB.3 | merged_bio_12S_15 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus amboinensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 88 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.22%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 88 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Epinephelus

WKTB.3 | merged_bio_12S_1521 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Epinephelus tauvina | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 137 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.45%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 137 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ507564
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.3 | merged_bio_12S_1538 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pisodonophis cancrivorus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.39%; selisih di luar kandidat 1.35%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

WKTB.3 | merged_bio_12S_155 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus argenteus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 118 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.06%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 118 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Siganus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574843, PZ574844, PZ574847, PZ574848, PZ697499
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lethrinus

WKTB.3 | merged_bio_12S_156 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lethrinus erythracanthus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 305 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.21%; selisih di luar kandidat 1.68%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 305 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: QB104158
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.3 | merged_bio_12S_1570 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Variola louti | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 112 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.93%; selisih di luar kandidat 1.09%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 112 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.3 | merged_bio_12S_1583 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Epinephelus sexfasciatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 105 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.49%; selisih di luar kandidat 0.72%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 105 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Epinephelus

WKTB.3 | merged_bio_12S_16 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 835 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.21%; selisih di luar kandidat 1.20%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 835 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Epinephelus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: HQ616661, HQ660062, PZ112807, PZ574745
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

WKTB.3 | merged_bio_12S_171 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis cyanostigma | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 973 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.04%; selisih di luar kandidat 3.55%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 973 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ612879
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.3 | merged_bio_12S_1711 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tile | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 95 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.71%; selisih di luar kandidat 0.66%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 95 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.3 | merged_bio_12S_178 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina pseudoheteroloba | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 15 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 15 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Thunnus

WKTB.3 | merged_bio_12S_1801 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Thunnus obesus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 66 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.21%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 66 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: MW232430, MW232431
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lutjanus

WKTB.3 | merged_bio_12S_1925 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lutjanus vitta | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 38 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.45%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 38 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX938901
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.3 | merged_bio_12S_1936 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cetoscarus bicolor | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 27 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.05%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 27 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

WKTB.3 | merged_bio_12S_198 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis sexmaculata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 5721 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.86%; selisih di luar kandidat 5.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5721 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ507583, PZ554652
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.3 | merged_bio_12S_200 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gymnomuraena zebra | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 7305 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.91%; selisih di luar kandidat 1.81%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 7305 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Turrum

WKTB.3 | merged_bio_12S_2060 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Uraspis uraspis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 22 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.45%; selisih di luar kandidat 2.96%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 22 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319350
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Atropus

WKTB.3 | merged_bio_12S_221 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Carangoides dinema | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 11 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.45%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 11 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX429990
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.3 | merged_bio_12S_263 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Uropterygius alboguttatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3289 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.66%; selisih di luar kandidat 0.55%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3289 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Myripristis

WKTB.3 | merged_bio_12S_277 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis violacea | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 47 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.49%; selisih di luar kandidat 4.18%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 47 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574693
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.3 | merged_bio_12S_317 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Psammoperca waigiensis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 46 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.02%; selisih di luar kandidat 0.79%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 46 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

WKTB.3 | merged_bio_12S_32 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tile | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 9670 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.88%; selisih di luar kandidat 0.64%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 9670 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Plectorhinchus

WKTB.3 | merged_bio_12S_320 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectorhinchus lessonii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3725 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.23%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3725 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574236, PZ574238
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.3 | merged_bio_12S_325 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Choerodon schoenleinii | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 39 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.07%; selisih di luar kandidat 5.27%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 39 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.3 | merged_bio_12S_326 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gnathanodon speciosus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 19 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.49%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 19 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.3 | merged_bio_12S_349 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectropomus areolatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 43 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.49%; selisih di luar kandidat 9.86%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 43 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.3 | merged_bio_12S_40 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis pralinia | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 146 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.74%; selisih di luar kandidat 3.61%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 146 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Myripristis

WKTB.3 | merged_bio_12S_459 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Myripristis berndti | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 41 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.08%; selisih di luar kandidat 4.18%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 41 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574693
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lethrinus

WKTB.3 | merged_bio_12S_481 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lethrinus obsoletus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 31 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.04%; selisih di luar kandidat 1.18%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 31 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574246
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.3 | merged_bio_12S_485 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gymnothorax richardsonii | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1987 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 91.67%; selisih di luar kandidat 1.25%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1987 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pycnochromis

WKTB.3 | merged_bio_12S_538 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis dimidiata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 59 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.06%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 59 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315319
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chromis

WKTB.3 | merged_bio_12S_546 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis analis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 384 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.80%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 384 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315314
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Parupeneus

WKTB.3 | merged_bio_12S_556 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Parupeneus insularis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 459 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.47%; selisih di luar kandidat 3.66%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 459 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574221, PZ574237
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.3 | merged_bio_12S_596 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Melichthys vidua | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1322 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.71%; selisih di luar kandidat 1.14%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1322 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lethrinus

WKTB.3 | merged_bio_12S_599 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lethrinus ravus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 43 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.21%; selisih di luar kandidat 3.57%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 43 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PX938899
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Epinephelus

WKTB.3 | merged_bio_12S_6 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Epinephelus fuscoguttatus x Epinephelus lanceolatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2127 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.81%; selisih di luar kandidat 1.20%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2127 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Epinephelus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: HQ616661, HQ660062, PZ112807, PZ574745
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Plectropomus

WKTB.3 | merged_bio_12S_64 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectropomus maculatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 136 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.04%; selisih di luar kandidat 12.38%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 136 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315216
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lethrinus

WKTB.3 | merged_bio_12S_651 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lethrinus atkinsoni | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 481 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.45%; selisih di luar kandidat 3.04%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 481 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574246
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.3 | merged_bio_12S_750 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Dexillus muelleri | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 13 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.66%; selisih di luar kandidat 0.56%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 13 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Siganus

WKTB.3 | merged_bio_12S_80 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Siganus guttatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 115 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 115 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Siganus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574845, PZ574846, PZ697506
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

WKTB.3 | merged_bio_12S_83 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis leopardus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 16 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.86%; selisih di luar kandidat 5.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 16 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ507583, PZ554652
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pycnochromis

WKTB.3 | merged_bio_12S_836 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis ovatiformis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 225 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.23%; selisih di luar kandidat 2.35%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 225 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315315
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.3 | merged_bio_12S_85 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Tylosurus acus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3499 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.98%; selisih di luar kandidat 1.71%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3499 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Seriolina

WKTB.3 | merged_bio_12S_867 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Seriola rivoliana | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 426 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.63%; selisih di luar kandidat 6.22%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 426 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PV185776, PZ574080
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.3 | merged_bio_12S_9 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Variola albimarginata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 16148 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 83.13%; selisih di luar kandidat 2.30%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 16148 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

WKTB.3 | merged_bio_12S_90 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis sonnerati | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2518 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.04%; selisih di luar kandidat 7.28%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2518 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ507583, PZ554652
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.3 | merged_bio_12S_947 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cheilinus undulatus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 74 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 89.29%; selisih di luar kandidat 1.86%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 74 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.3 | merged_bio_12S_97 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Tylosurus crocodilus | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3745 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.61%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3745 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Cephalopholis

WKTB.3 | merged_bio_12S_996 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cephalopholis sexmaculata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 459 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.27%; selisih di luar kandidat 4.73%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 459 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ507583, PZ554652
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Odonus niger

WKTB.3 | reverse_bio_12S_11 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Odonus niger | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 9.09%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574375, PZ574381
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WKTB.3 | reverse_bio_12S_8 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Gymnomuraena zebra | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 13 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 84.30%; selisih di luar kandidat 3.77%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 13 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WM | forward_bio_12S_115 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Centropyge bispinosa | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 26 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.59%; selisih di luar kandidat 3.99%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 26 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chromis

WM | forward_bio_12S_119 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis ternatensis | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 4.24%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315323, PZ697518
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

WM | forward_bio_12S_128 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso thynnoides | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 15 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.67%; selisih di luar kandidat 2.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 15 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319356, QB069790
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WM | forward_bio_12S_136 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudanthias squamipinnis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 6 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.52%; selisih di luar kandidat 8.23%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

WM | forward_bio_12S_141 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus coelestis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 18 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 18 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Balistapus undulatus

WM | forward_bio_12S_16 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Balistapus undulatus | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 8 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 5.30%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 8 bacaan.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KT600937, PZ234139
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

WM | forward_bio_12S_208 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio cuning | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.92%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Monacanthus

WM | forward_bio_12S_212 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Monacanthus chinensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 14 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.99%; selisih di luar kandidat 3.95%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 14 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574384, QB102608
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WM | forward_bio_12S_23 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina punctifer | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.56%; selisih di luar kandidat 0.57%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Centropyge

WM | forward_bio_12S_248 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Centropyge flavissima | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 9.29%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KT001113, NC_027971
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

WM | forward_bio_12S_25 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus alexanderae | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 6 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.00%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Pomacentrus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342, PZ315343, PZ315344
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WM | forward_bio_12S_255 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 1/2 | 8 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.14%; selisih di luar kandidat 0.73%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 8 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WM | forward_bio_12S_257 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 2/2 | 8 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.86%; selisih di luar kandidat 0.71%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 2/2; terdeteksi di 3 dari 3 replikat, total 8 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WM | forward_bio_12S_259 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 1/2 | 8 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.30%; selisih di luar kandidat 0.66%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 8 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WM | forward_bio_12S_261 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 1/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.14%; selisih di luar kandidat 0.73%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

WM | forward_bio_12S_278 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus auriventris | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 8 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.67%; selisih di luar kandidat 2.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 8 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WM | forward_bio_12S_282 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 1/2 | 8 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 80.99%; selisih di luar kandidat 0.64%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 1/2; terdeteksi di 2 dari 3 replikat, total 8 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Amblyglyphidodon

WM | forward_bio_12S_4 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Amblyglyphidodon curacao | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.69%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: FJ616302, LC814869, LC814870, MW630299, PZ237687
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

WM | forward_bio_12S_5 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tessellata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.00%; selisih di luar kandidat 2.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

WM | forward_bio_12S_50 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso vlamingii | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 99.33%; selisih di luar kandidat 0.67%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: OP035307, PZ567885, PZ567886, PZ567887
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

WM | forward_bio_12S_57 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso thynnoides | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 2.00%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319356, QB069790
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Odonus niger

WM | forward_bio_12S_6 | Spesies | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Odonus niger | L1 2/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 2/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 7.95%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3 bacaan.
DNA yang sama muncul di kontrol negatif batch terkait; nilai dibatasi D.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574375, PZ574381
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

WM | forward_bio_12S_7 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio cuning | L1 1/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 1/2; kemiripan terbaik 100.00%; selisih di luar kandidat 3.33%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WM | forward_bio_12S_74 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudanthias huchtii | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 5 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 92.52%; selisih di luar kandidat 6.80%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 5 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Total bacaan di bawah 10; nilai dibatasi D.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WM | forward_bio_12S_96 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Asterropteryx ensifera | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 20 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.56%; selisih di luar kandidat 1.36%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 20 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WM | merged_bio_12S_1048 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Parapercis millepunctata | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 405 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 405 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Naso

WM | merged_bio_12S_105 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Naso thynnoides | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 4853 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 1.80%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 4853 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Naso.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319356, QB069790
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WM | merged_bio_12S_1125 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Centropyge bispinosa | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 337 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.05%; selisih di luar kandidat 3.03%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 337 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Plectorhinchus

WM | merged_bio_12S_1129 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectorhinchus lineatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 336 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.88%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 336 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574244
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

WM | merged_bio_12S_118 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus coelestis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 9074 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.23%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 9074 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WM | merged_bio_12S_1224 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Fowleria isostigma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 283 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.67%; selisih di luar kandidat 3.55%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 283 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Asterropteryx

WM | merged_bio_12S_136 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Asterropteryx ensifera | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 6260 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.21%; selisih di luar kandidat 1.96%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 6260 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: AP019328, AP019329, LC649136, LC719268, LC739785, OP035064
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

WM | merged_bio_12S_1379 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio marri | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 211 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 1.80%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 211 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Chromis

WM | merged_bio_12S_1444 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Chromis ternatensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 179 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.84%; selisih di luar kandidat 5.16%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 179 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315323, PZ697518
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Plectorhinchus

WM | merged_bio_12S_1473 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectorhinchus lineatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 165 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.29%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 165 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574244
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WM | merged_bio_12S_1518 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Cirrhilabrus cyanopleura | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 151 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.02%; selisih di luar kandidat 1.74%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 151 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Plectorhinchus

WM | merged_bio_12S_1531 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectorhinchus lineatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 145 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.29%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 145 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574244
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Caesio

WM | merged_bio_12S_1590 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Caesio caerulaurea | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 127 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.47%; selisih di luar kandidat 0.64%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 127 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KP874185, NC_029195
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Plectorhinchus

WM | merged_bio_12S_165 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectorhinchus lineatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1640 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.47%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1640 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574244
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WM | merged_bio_12S_1662 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 108 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 80.35%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 108 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WM | merged_bio_12S_180 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Centropyge bispinosa | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 7864 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 94.64%; selisih di luar kandidat 3.03%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 7864 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

WM | merged_bio_12S_1888 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus nagasakiensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 46 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.65%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 46 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Pomacentrus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342, PZ315343, PZ315344
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Paracheilinus

WM | merged_bio_12S_197 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Paracheilinus filamentosus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 46 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 96.47%; selisih di luar kandidat 11.02%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 46 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: KY815323
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WM | merged_bio_12S_26 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Encrasicholina punctifer | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 1741 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik tidak ada%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1741 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

WM | merged_bio_12S_276 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus auriventris | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 3085 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 1.77%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3085 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315345
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

WM | merged_bio_12S_34 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus nagasakiensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 1582 bacaan.

Penyebab: marker, referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.23%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 1582 bacaan.
Beberapa kandidat berdekatan; nama dilaporkan pada tingkat genus: Pomacentrus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342, PZ315343, PZ315344
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

WM | merged_bio_12S_345 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tessellata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 28 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.82%; selisih di luar kandidat 1.80%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 28 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WM | merged_bio_12S_346 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Lepidozygus tapeinosoma | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 3465 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 81.03%; selisih di luar kandidat 0.57%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 3465 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WM | merged_bio_12S_354 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Parapercis snyderi | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2814 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 82.64%; selisih di luar kandidat 0.98%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2814 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pomacentrus

WM | merged_bio_12S_388 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pomacentrus amboinensis | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 2882 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 97.63%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2882 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ315342
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Pterocaesio

WM | merged_bio_12S_4 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pterocaesio tessellata | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 617 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 98.23%; selisih di luar kandidat 1.81%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 617 bacaan.
Kerabat lokal belum lengkap dalam kamus; nama diturunkan sesuai aturan celah kerabat.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ319393
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WM | merged_bio_12S_405 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudochromis cyanotaenia | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2717 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 86.13%; selisih di luar kandidat 1.82%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2717 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WM | merged_bio_12S_717 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Choerodon azurio | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 861 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 90.53%; selisih di luar kandidat 6.51%.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 861 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Scarus

WM | merged_bio_12S_748 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Scarus spinus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 294 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.35%; selisih di luar kandidat 0.58%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 294 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574838, PZ574841
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Plectorhinchus

WM | merged_bio_12S_764 | Genus | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Plectorhinchus lineatus | L1 0/2, L2 1/1, L4 0/2 | 763 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 95.88%; selisih di luar kandidat 0.59%.
L2 = 1/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 763 bacaan.
Kemiripan belum memenuhi batas spesies 98.0%; nama diturunkan ke genus.
Voucher pendukung: V2 | Aksesi: PZ574244
Kemungkinan status menurut checklist: asli
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WM | merged_bio_12S_771 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Callionymus enneactis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 755 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: tidak ada

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 80.95%; selisih di luar kandidat tidak ada kandidat di luar jendela.
L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.
L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 755 bacaan.
Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.
Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -
Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat
Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber
Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.
Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

tidak dikenal

WM | merged_bio_12S_98 | Tidak dikenal | Nilai D | Jangan dipakai

Nama lab: Pseudanthias squamipinnis | L1 0/2, L2 0/1, L4 0/2 | 2734 bacaan.

Penyebab: referensi, sampel

Label: kemungkinan endemik tanpa referensi

L1 = 0/2; kemiripan terbaik 93.41%; selisih di luar kandidat 8.98%.

L2 = 0/1; pemeriksaan checklist perairan LAUT_INDONESIA.

L4 = 0/2; terdeteksi di 1 dari 3 replikat, total 2734 bacaan.

Tidak ditemukan dukungan nama yang memenuhi ambang 95.0%; kemungkinan spesies belum ada di kamus.

Voucher pendukung: tidak tersedia | Aksesi: -

Kemungkinan status menurut checklist: tidak tercatat

Kemungkinan jalur tercatat: tidak tersedia dalam sumber

Kemungkinan sumber DNA lain: aliran dari hulu, keramba, atau limbah pasar; belum diverifikasi di lokasi.

Tinjau batch ekstraksi dan kontrol; ulang PCR; abaikan data nyasar. Kemungkinan ikan endemik yang belum ada di kamus.

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi.

Lampiran B - Kamus dan celah

Perairan	Genus	Punya referensi / tercatat	Fraksi celah
LAUT_INDONESIA	Abalistes	1 / 2	50%
LAUT_INDONESIA	Abantennarius	0 / 5	100%
LAUT_INDONESIA	Ablabys	1 / 2	50%
LAUT_INDONESIA	Abudefduf	6 / 7	14%
LAUT_INDONESIA	Acanthaphritis	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Acanthocepola	2 / 3	33%
LAUT_INDONESIA	Acanthochromis	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Acanthocybium	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Acanthopagrus	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Acanthoplesiops	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Acanthosphex	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Acanthurus	20 / 25	20%
LAUT_INDONESIA	Acentrogobius	5 / 11	55%
LAUT_INDONESIA	Acentronura	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Achiroides	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Acreichthys	1 / 3	67%
LAUT_INDONESIA	Acropoma	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Adelotremus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Aeoliscus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Aesopia	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Aethaloperca	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Aetobatus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Aetomylaeus	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Aioliops	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Akheilos	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Albula	2 / 2	0%
LAUT_INDONESIA	Albulichthys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Aldrovandia	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Alectis	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Alepes	3 / 4	25%

Perairan	Genus	Punya referensi / tercatat	Fraksi celah
LAUT_INDONESIA	Alepisaurus	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Alepocephalus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Alionematichthys	1 / 3	67%
LAUT_INDONESIA	Allenbatrachus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Allocyttus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Alopias	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Alticus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Aluterus	2 / 2	0%
LAUT_INDONESIA	Amanses	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Ambassis	5 / 11	55%
LAUT_INDONESIA	Amblycirrhitus	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Amblyeleotris	5 / 18	72%
LAUT_INDONESIA	Amblygaster	1 / 3	67%
LAUT_INDONESIA	Amblyglyphidodon	3 / 7	57%
LAUT_INDONESIA	Amblygobius	3 / 12	75%
LAUT_INDONESIA	Amblypomacentrus	3 / 4	25%
LAUT_INDONESIA	Amioides	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Amphiprion	9 / 14	36%
LAUT_INDONESIA	Amsichthys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Anabas	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Anacanthus	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Anampses	6 / 7	14%
LAUT_INDONESIA	Anaora	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Anarchias	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Ancistrogobius	1 / 3	67%
LAUT_INDONESIA	Andamia	1 / 4	75%
LAUT_INDONESIA	Anguilla	2 / 7	71%
LAUT_INDONESIA	Anodontostoma	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Anomalops	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Anoplogaster	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Anoxypristis	0 / 1	100%

Perairan	Genus	Punya referensi / tercatat	Fraksi celah
LAUT_INDONESIA	Antennarius	0 / 7	100%
LAUT_INDONESIA	Antennatus	1 / 2	50%
LAUT_INDONESIA	Antigonia	3 / 4	25%
LAUT_INDONESIA	Antipodocottus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Anyperodon	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Aphareus	2 / 2	0%
LAUT_INDONESIA	Apistus	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Aplocheilus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Apocryptodon	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Apogon	2 / 11	82%
LAUT_INDONESIA	Apogonichthyoides	0 / 9	100%
LAUT_INDONESIA	Apogonichthys	2 / 2	0%
LAUT_INDONESIA	Apolemichthys	1 / 2	50%
LAUT_INDONESIA	Aprion	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Apristurus	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Apterichtus	1 / 2	50%
LAUT_INDONESIA	Apterygocampus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Archamia	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Argyripnus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Argyrops	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Argyrosomus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Ariomma	2 / 2	0%
LAUT_INDONESIA	Ariosoma	2 / 4	50%
LAUT_INDONESIA	Arius	1 / 9	89%
LAUT_INDONESIA	Arnoglossus	1 / 7	86%
LAUT_INDONESIA	Arothron	8 / 9	11%
LAUT_INDONESIA	Aseraggodes	0 / 14	100%
LAUT_INDONESIA	Aspasmichthys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Aspericorvina	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Aspidontus	2 / 2	0%
LAUT_INDONESIA	Aspistor	0 / 1	100%

Perairan	Genus	Punya referensi / tercatat	Fraksi celah
LAUT_INDONESIA	Assurger	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Asterorhombus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Asterropteryx	1 / 9	89%
LAUT_INDONESIA	Astronesthes	0 / 6	100%
LAUT_INDONESIA	Ataxolepis	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Atelomycterus	1 / 3	67%
LAUT_INDONESIA	Atherinomorus	2 / 4	50%
LAUT_INDONESIA	Atherion	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Atrobucca	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Atrophacanthus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Atropus	4 / 5	20%
LAUT_INDONESIA	Atrosalarias	1 / 2	50%
LAUT_INDONESIA	Atule	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Aulopareia	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Aulostomus	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Aulotrachichthys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Aurigequula	1 / 2	50%
LAUT_INDONESIA	Austronibea	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Auxis	2 / 2	0%
LAUT_INDONESIA	Avocettina	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Awaous	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Azurina	1 / 2	50%
LAUT_INDONESIA	Bahaba	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Bajacalifornia	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Balistapus	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Balistoides	2 / 2	0%
LAUT_INDONESIA	Banjos	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Barathrodemus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Barbuligobius	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Bascanichthys	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Bassozetus	0 / 1	100%

Perairan	Genus	Punya referensi / tercatat	Fraksi celah
LAUT_INDONESIA	Bathophilus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Bathycallionymus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Bathycongrus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Bathygadus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Bathygobius	6 / 9	33%
LAUT_INDONESIA	Bathylagoides	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Bathymyrus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Bathypterois	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Bathyraja	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Bathysauropsis	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Bathysphyraenops	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Bathytroctes	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Bathyuroconger	1 / 3	67%
LAUT_INDONESIA	Batrachocephalus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Batrachomoeus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Beaglichthys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Belobranchus	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Belonepterygion	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Belonoperca	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Bembradium	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Bembras	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Bembrops	2 / 4	50%
LAUT_INDONESIA	Benthenchelys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Benthodesmus	1 / 5	80%
LAUT_INDONESIA	Benthosema	2 / 3	33%
LAUT_INDONESIA	Bertella	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Bhanotia	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Biendongella	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Bleekeria	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Blenniella	0 / 8	100%
LAUT_INDONESIA	Bodianus	2 / 12	83%

Perairan	Genus	Punya referensi / tercatat	Fraksi celah
LAUT_INDONESIA	Boehlkenchelys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Boesemania	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Bolbometopon	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Boleophthalmus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Bolinichthys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Bostrychus	1 / 2	50%
LAUT_INDONESIA	Bothus	1 / 4	75%
LAUT_INDONESIA	Brachaluteres	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Brachirus	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Brachyamblyopus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Brachypleura	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Brachypterois	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Brachysomophis	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Brama	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Branchiostegus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Bregmaceros	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Brevitrygon	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Brosmophyciops	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Brotula	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Bryaninops	0 / 9	100%
LAUT_INDONESIA	Bufoceratias	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Bulbonaricus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Butis	1 / 4	75%
LAUT_INDONESIA	Cabillus	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Caesio	1 / 6	83%
LAUT_INDONESIA	Callechelys	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Callionymus	2 / 24	92%
LAUT_INDONESIA	Callogobius	1 / 9	89%
LAUT_INDONESIA	Calloplesiops	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Calotomus	1 / 2	50%
LAUT_INDONESIA	Calumia	0 / 4	100%

Perairan	Genus	Punya referensi / tercatat	Fraksi celah
LAUT_INDONESIA	Cantherhines	1 / 3	67%
LAUT_INDONESIA	Canthidermis	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Canthigaster	3 / 16	81%
LAUT_INDONESIA	Caracanthus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Caragobius	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Carangichthys	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Carangoides	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Caranx	4 / 8	50%
LAUT_INDONESIA	Carapus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Carcharhinus	2 / 18	89%
LAUT_INDONESIA	Carcharias	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Caulophryne	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Centriscus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Centrodraco	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Centrogenys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Centrophorus	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Centropyge	6 / 15	60%
LAUT_INDONESIA	Centroscymnus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Cephalocassis	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Cephalopholis	3 / 15	80%
LAUT_INDONESIA	Cephaloscyllium	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Cepola	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Ceratias	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Ceratobregma	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Cercamia	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Cestraeus	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Cetonurus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Cetoscarus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Chaenogaleus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Chaetodermis	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Chaetodon	2 / 46	96%

Perairan	Genus	Punya referensi / tercatat	Fraksi celah
LAUT_INDONESIA	Chaetodontoplus	1 / 6	83%
LAUT_INDONESIA	Champsodon	0 / 6	100%
LAUT_INDONESIA	Channomuraena	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Chanos	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Chascanopsetta	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Chauliodus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Chaunax	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Cheilinus	0 / 5	100%
LAUT_INDONESIA	Cheilio	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Cheilodipterus	1 / 10	90%
LAUT_INDONESIA	Cheilopogon	2 / 7	71%
LAUT_INDONESIA	Cheiloprion	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Chelidoperca	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Chelmon	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Chelonodontops	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Chiasmodon	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Chilomycterus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Chiloscyllium	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Chimaera	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Chirocentrus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Chlorophthalmus	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Chlorurus	1 / 12	92%
LAUT_INDONESIA	Choerodon	1 / 11	91%
LAUT_INDONESIA	Choeroichthys	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Choridactylus	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Chrionema	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Chromileptes	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Chromis	3 / 19	84%
LAUT_INDONESIA	Chrysiptera	0 / 21	100%
LAUT_INDONESIA	Chrysochir	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Cirrhilabrus	2 / 24	92%

Perairan	Genus	Punya referensi / tercatat	Fraksi celah
LAUT_INDONESIA	Cirrhimuraena	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Cirrhitichthys	3 / 5	40%
LAUT_INDONESIA	Cirrhitus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Cirripectes	0 / 9	100%
LAUT_INDONESIA	Cociella	1 / 2	50%
LAUT_INDONESIA	Cocotropus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Coelophrys	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Coelorinchus	0 / 5	100%
LAUT_INDONESIA	Coilia	0 / 7	100%
LAUT_INDONESIA	Conger	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Congresox	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Congrogadus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Conidens	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Cookeolus	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Coradion	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Corica	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Coris	3 / 8	62%
LAUT_INDONESIA	Coryphaena	1 / 2	50%
LAUT_INDONESIA	Coryphaenoides	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Corythoichthys	0 / 9	100%
LAUT_INDONESIA	Cosmocampus	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Cottapistus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Craterognathus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Cristatogobius	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Crossorhombus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Crossosalarias	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Cryptarius	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Cryptocentroides	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Cryptocentrus	0 / 20	100%
LAUT_INDONESIA	Cryptopsaras	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Ctenochaetus	2 / 5	60%

Perairan	Genus	Punya referensi / tercatat	Fraksi celah
LAUT_INDONESIA	Ctenogobiops	0 / 6	100%
LAUT_INDONESIA	Ctenotrypauchen	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Cubiceps	1 / 3	67%
LAUT_INDONESIA	Cyclichthys	1 / 2	50%
LAUT_INDONESIA	Cymatognathus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Cymbacephalus	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Cymolutes	1 / 2	50%
LAUT_INDONESIA	Cynoglossus	2 / 14	86%
LAUT_INDONESIA	Cypho	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Cyprinocirrhites	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Cypselurus	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Cyttopsis	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Dactylanthias	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Dactyloptena	2 / 4	50%
LAUT_INDONESIA	Dactylopus	1 / 2	50%
LAUT_INDONESIA	Dascyllus	0 / 5	100%
LAUT_INDONESIA	Dasyscopelus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Datnioides	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Decapterus	0 / 6	100%
LAUT_INDONESIA	Demissolinea	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Dendrochirus	1 / 3	67%
LAUT_INDONESIA	Dendrophysa	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Dentatherina	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Dentex	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Dermogenys	1 / 5	80%
LAUT_INDONESIA	Desmodema	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Deveximentum	3 / 6	50%
LAUT_INDONESIA	Dexillus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Diademichthys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Diagramma	1 / 2	50%
LAUT_INDONESIA	Diancistrus	0 / 9	100%

Perairan	Genus	Punya referensi / tercatat	Fraksi celah
LAUT_INDONESIA	Diaphenchelys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Diaphus	0 / 14	100%
LAUT_INDONESIA	Dibrachichthys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Diceratias	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Dichichthys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Dichotomyctere	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Dinematichthys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Diodon	2 / 4	50%
LAUT_INDONESIA	Diploconger	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Diplogrammus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Diploprion	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Diplospinus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Diproctacanthus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Dipterygonotus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Diretmoides	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Dischistodus	1 / 6	83%
LAUT_INDONESIA	Discordipinna	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Discotrema	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Doboatherina	1 / 2	50%
LAUT_INDONESIA	Doederleinia	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Dolopichthys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Doryrhamphus	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Dotsugobius	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Drepane	1 / 2	50%
LAUT_INDONESIA	Drombus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Dunckerocampus	0 / 5	100%
LAUT_INDONESIA	Dussumieria	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Dysomma	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Ebinania	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Ebosia	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Echeneis	0 / 1	100%

Perairan	Genus	Punya referensi / tercatat	Fraksi celah
LAUT_INDONESIA	Echidna	2 / 6	67%
LAUT_INDONESIA	Echinogobius	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Echiostoma	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Ecsenius	0 / 25	100%
LAUT_INDONESIA	Ectreposebastes	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Elagatis	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Elates	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Eleotris	3 / 5	40%
LAUT_INDONESIA	Eleutherochir	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Eleutheronema	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Ellochelon	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Elops	1 / 2	50%
LAUT_INDONESIA	Ematops	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Encheliophis	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Enchelybrotula	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Enchelycore	1 / 2	50%
LAUT_INDONESIA	Enchelynassa	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Enchelyurus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Encrasicholina	0 / 6	100%
LAUT_INDONESIA	Engraulis	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Engyprosopon	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Enneapterygius	1 / 16	94%
LAUT_INDONESIA	Entomacrodus	1 / 6	83%
LAUT_INDONESIA	Ephippus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Epibulus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Epigonus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Epinephelus	12 / 42	71%
LAUT_INDONESIA	Equulites	0 / 6	100%
LAUT_INDONESIA	Eretmichthys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Erisphex	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Erosa	0 / 1	100%

Perairan	Genus	Punya referensi / tercatat	Fraksi celah
LAUT_INDONESIA	Escualosa	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Etelis	1 / 3	67%
LAUT_INDONESIA	Etmopterus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Eubleekeria	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Eucrossorhinus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Eugnathogobius	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Eupleurogrammus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Euristhmus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Eurypegasus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Eusphyra	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Eustomias	0 / 6	100%
LAUT_INDONESIA	Eusurculus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Euthynnus	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Eviota	1 / 54	98%
LAUT_INDONESIA	Exallias	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Exyrias	1 / 4	75%
LAUT_INDONESIA	Favonigobius	1 / 2	50%
LAUT_INDONESIA	Feia	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Fenestraja	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Ferdauia	1 / 2	50%
LAUT_INDONESIA	Festucalex	0 / 5	100%
LAUT_INDONESIA	Fibramia	2 / 3	33%
LAUT_INDONESIA	Filimanus	0 / 5	100%
LAUT_INDONESIA	Fistularia	2 / 2	0%
LAUT_INDONESIA	Flabellicauda	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Flavocaranx	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Foa	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Forcipiger	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Fowleria	2 / 8	75%
LAUT_INDONESIA	Fusigobius	0 / 11	100%
LAUT_INDONESIA	Galeocerdo	1 / 1	0%

Perairan	Genus	Punya referensi / tercatat	Fraksi celah
LAUT_INDONESIA	Gargariscus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Gavialiceps	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Gazza	1 / 4	75%
LAUT_INDONESIA	Gempylus	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Genicanthus	2 / 4	50%
LAUT_INDONESIA	Gerres	3 / 8	62%
LAUT_INDONESIA	Gigantactis	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Giganthias	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Gladiogobius	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Glaucostegus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Glossogobius	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Glyphis	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Glyptoparus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Glyptophidium	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Gnathanodon	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Gnathodentex	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Gnatholepis	1 / 3	67%
LAUT_INDONESIA	Gobiodon	0 / 12	100%
LAUT_INDONESIA	Gobiopsis	0 / 6	100%
LAUT_INDONESIA	Gobius	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Gomphosus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Gorgasia	0 / 7	100%
LAUT_INDONESIA	Gracila	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Grallenia	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Grammatobothus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Grammatonotus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Grammatorcynus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Grammistes	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Grammistops	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Grammonus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Grammoplites	1 / 1	0%

Perairan	Genus	Punya referensi / tercatat	Fraksi celah
LAUT_INDONESIA	Gunnellichthys	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Gymnapogon	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Gymnocaesio	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Gymnochanda	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Gymnocranius	0 / 7	100%
LAUT_INDONESIA	Gymnomuraena	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Gymnosarda	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Gymnothorax	3 / 40	92%
LAUT_INDONESIA	Gymnura	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Halaelurus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Halicampus	1 / 7	86%
LAUT_INDONESIA	Halichoeres	8 / 39	79%
LAUT_INDONESIA	Halieutaea	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Halieutopsis	0 / 6	100%
LAUT_INDONESIA	Haliichthys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Halimochirurgus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Haliophis	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Halophryne	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Harpadon	1 / 3	67%
LAUT_INDONESIA	Hazeus	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Helcogramma	0 / 14	100%
LAUT_INDONESIA	Hemerorhinus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Hemiarius	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Hemibagrus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Hemigaleus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Hemiglyphidodon	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Hemigobius	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Hemigymnus	1 / 2	50%
LAUT_INDONESIA	Heminodus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Hemiramphus	2 / 4	50%
LAUT_INDONESIA	Hemirhamphodon	0 / 3	100%

Perairan	Genus	Punya referensi / tercatat	Fraksi celah
LAUT_INDONESIA	Hemiscyllium	0 / 5	100%
LAUT_INDONESIA	Hemitaurichthys	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Hemitriakis	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Hemitrygon	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Heniochus	1 / 7	86%
LAUT_INDONESIA	Heptranchias	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Herklotsichthys	1 / 3	67%
LAUT_INDONESIA	Heteroconger	0 / 9	100%
LAUT_INDONESIA	Heterodontus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Heteromycteris	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Heteropriacanthus	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Hexanchus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Hexanematichthys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Hilsa	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Himantolophus	0 / 5	100%
LAUT_INDONESIA	Himantura	0 / 7	100%
LAUT_INDONESIA	Hime	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Hippichthys	4 / 4	0%
LAUT_INDONESIA	Hippocampus	0 / 11	100%
LAUT_INDONESIA	Hipposcarus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Hipposcorpaena	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Hirundichthys	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Hispidoberyx	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Histiophryne	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Histiopterus	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Histrio	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Holcomycteronus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Hologymnosus	2 / 3	33%
LAUT_INDONESIA	Holtbyrnia	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Homostolus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Hoplichthys	0 / 2	100%

Perairan	Genus	Punya referensi / tercatat	Fraksi celah
LAUT_INDONESIA	Hoplolatilus	0 / 10	100%
LAUT_INDONESIA	Hoplostethus	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Hymenocephalus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Hypoatherina	1 / 6	83%
LAUT_INDONESIA	Hypopleuron	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Hyporhamphus	1 / 7	86%
LAUT_INDONESIA	Hypseleotris	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Iago	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Ichthyapus	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Ichthyocampus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Ichthyscopus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Ilisha	0 / 8	100%
LAUT_INDONESIA	Inegocia	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Iniistius	1 / 9	89%
LAUT_INDONESIA	Inimicus	2 / 3	33%
LAUT_INDONESIA	Ipnops	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Iracundus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Istiblennius	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Istigobius	2 / 8	75%
LAUT_INDONESIA	Istiompax	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Istiophorus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Isurus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Javichthys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Jaydia	0 / 7	100%
LAUT_INDONESIA	Johnius	1 / 16	94%
LAUT_INDONESIA	Kajikia	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Kalyptatherina	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Kamoharaia	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Kanekonia	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Karalla	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Karsten	0 / 1	100%

Perairan	Genus	Punya referensi / tercatat	Fraksi celah
LAUT_INDONESIA	Katsuwonus	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Kaupichthys	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Ketengus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Koumansetta	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Kuhlia	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Kumococius	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Kurtus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Kyataphisa	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Kyonemichthys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Kyphosus	1 / 3	67%
LAUT_INDONESIA	Labracinus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Labrichthys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Labroides	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Labropsis	1 / 3	67%
LAUT_INDONESIA	Lactarius	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Lactoria	2 / 3	33%
LAUT_INDONESIA	Lagocephalus	2 / 6	67%
LAUT_INDONESIA	Lagusia	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Laiphognathus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Lamiopsis	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Lamnostoma	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Lampadena	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Lampanyctus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Lampris	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Lamprogrammus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Lates	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Latimeria	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Leiognathus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Leiuranus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Lepadichthys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Lepidamia	0 / 1	100%

Perairan	Genus	Punya referensi / tercatat	Fraksi celah
LAUT_INDONESIA	Lepidoblepharon	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Lepidocybium	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Lepidotrigla	0 / 7	100%
LAUT_INDONESIA	Lepidozygus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Leptojulis	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Leptomelanosoma	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Leptoscarus	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Leptosynanceia	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Lepturacanthus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Lestidiops	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Lestidium	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Lestrolepis	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Lethrinus	9 / 20	55%
LAUT_INDONESIA	Liachirus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Limnichthys	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Linophryne	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Liocranium	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Liopropoma	1 / 10	90%
LAUT_INDONESIA	Lioscorpius	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Lipocheilus	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Litobranchus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Lobotes	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Lobulogobius	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Lophichthys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Lophiocharon	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Lophiodes	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Lophocampus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Lophodiodon	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Lotilia	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Loxodon	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Lubbockichthys	0 / 2	100%

Perairan	Genus	Punya referensi / tercatat	Fraksi celah
LAUT_INDONESIA	Lubricogobius	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Lucigadus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Luposicya	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Lutjanus	8 / 34	76%
LAUT_INDONESIA	Luzonichthys	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Lycothrissa	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Lythrichthys	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Macolor	1 / 2	50%
LAUT_INDONESIA	Macrocephenchelys	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Macrodontogobius	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Macrognathus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Macropharyngodon	1 / 3	67%
LAUT_INDONESIA	Macrorhamphosodes	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Maculabatis	0 / 5	100%
LAUT_INDONESIA	Magnisudis	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Mahidolia	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Makaira	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Malacanthus	1 / 2	50%
LAUT_INDONESIA	Malacocephalus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Malacosteus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Malakichthys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Malthopsis	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Manducus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Manonichthys	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Marilyna	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Mastigopterus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Mataeocephalus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Maurolicus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Megachasma	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Megalaspis	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Megalops	0 / 1	100%

Perairan	Genus	Punya referensi / tercatat	Fraksi celah
LAUT_INDONESIA	Megatrygon	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Meiacanthus	1 / 15	93%
LAUT_INDONESIA	Melamphaes	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Melanostigma	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Melanostomias	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Melapedalion	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Melichthys	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Mene	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Mesopristes	1 / 3	67%
LAUT_INDONESIA	Microbrotula	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Micrognathus	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Microlipophrys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Microphis	0 / 5	100%
LAUT_INDONESIA	Microphotolepis	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Mimoblennius	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Minous	2 / 6	67%
LAUT_INDONESIA	Minyichthys	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Mirolabrichthys	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Mobula	0 / 5	100%
LAUT_INDONESIA	Mola	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Monacanthus	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Monocentris	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Monochirus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Monodactylus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Monomitopus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Monotaxis	1 / 2	50%
LAUT_INDONESIA	Moolgarda	1 / 5	80%
LAUT_INDONESIA	Moringua	0 / 7	100%
LAUT_INDONESIA	Mugil	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Mugilogobius	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Mulloidichthys	0 / 3	100%

Perairan	Genus	Punya referensi / tercatat	Fraksi celah
LAUT_INDONESIA	Muraenesox	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Muraenichthys	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Mustelus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Myctophum	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Myersina	0 / 5	100%
LAUT_INDONESIA	Myliobatis	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Myrichthys	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Myripristis	1 / 13	92%
LAUT_INDONESIA	Mystus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Nandus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Nannocampus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Nannosalarias	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Narcine	0 / 6	100%
LAUT_INDONESIA	Narcinops	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Narke	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Naso	7 / 16	56%
LAUT_INDONESIA	Naucrates	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Nealotus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Neamia	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Nebrius	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Nectamia	0 / 5	100%
LAUT_INDONESIA	Neenchelys	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Negaprion	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Nemanthias	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Nematalosa	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Nemateleotris	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Nematops	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Nemichthys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Nemipterus	1 / 22	95%
LAUT_INDONESIA	Neoaploactis	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Neoarius	0 / 3	100%

Perairan	Genus	Punya referensi / tercatat	Fraksi celah
LAUT_INDONESIA	Neobathyclupea	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Neobythites	0 / 6	100%
LAUT_INDONESIA	Neocentropogon	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Neocirrhites	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Neoepinnula	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Neoglyphidodon	0 / 6	100%
LAUT_INDONESIA	Neolaeops	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Neomerinthe	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Neoniphon	1 / 4	75%
LAUT_INDONESIA	Neopomacentrus	1 / 9	89%
LAUT_INDONESIA	Neostethus	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Neotrygon	0 / 9	100%
LAUT_INDONESIA	Neovespicula	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Nesiarchus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Nettenchelys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Netuma	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Nezumia	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Nibea	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Nielsenichthys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Nomorhamphus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Norfolkia	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Notograptus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Notoscopelus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Novaculichthys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Novaculoides	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Novaculops	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Nuchequula	2 / 3	33%
LAUT_INDONESIA	Nudiantennarius	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Odontanthias	1 / 4	75%
LAUT_INDONESIA	Odonteleotris	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Odonus	1 / 1	0%

Perairan	Genus	Punya referensi / tercatat	Fraksi celah
LAUT_INDONESIA	Okamejei	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Oligolepis	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Omobranchus	0 / 7	100%
LAUT_INDONESIA	Omox	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Oneirodes	0 / 12	100%
LAUT_INDONESIA	Onigocia	0 / 5	100%
LAUT_INDONESIA	Onuxodon	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Ophichthus	0 / 9	100%
LAUT_INDONESIA	Ophidion	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Ophiocara	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Ophisternon	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Opisthopterus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Opistognathus	1 / 11	91%
LAUT_INDONESIA	Oplopomops	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Oplopomus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Orectolobus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Oreochromis	2 / 2	0%
LAUT_INDONESIA	Oryzias	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Osteochilus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Osteogeneiosus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Osteomugil	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Ostichthys	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Ostorhinchus	4 / 53	92%
LAUT_INDONESIA	Ostracion	2 / 4	50%
LAUT_INDONESIA	Otolithes	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Otolithoides	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Owstonia	1 / 4	75%
LAUT_INDONESIA	Oxuderces	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Oxycheilinus	3 / 7	57%
LAUT_INDONESIA	Oxycirrhites	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Oxyeleotris	0 / 2	100%

Perairan	Genus	Punya referensi / tercatat	Fraksi celah
LAUT_INDONESIA	Oxymetopon	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Oxymonacanthus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Oxyporhamphus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Oxyurichthys	2 / 10	80%
LAUT_INDONESIA	Pachyula	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Pagrus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Palutrus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Pampus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Pandaka	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Panna	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Pantolabus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Papuengraulis	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Parabathymyrus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Parabothus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Paracaesio	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Paracanthurus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Paracentropogon	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Paracentropyge	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Parachaetodon	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Parachaeturichthys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Paracheilinus	1 / 13	92%
LAUT_INDONESIA	Paracirrhites	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Paradiancistrus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Paradoxodacna	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Paragobiodon	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Paraheminodus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Paralticus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Paraluteres	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Parambassis	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Paramonacanthus	0 / 8	100%
LAUT_INDONESIA	Paramugil	0 / 1	100%

Perairan	Genus	Punya referensi / tercatat	Fraksi celah
LAUT_INDONESIA	Parapercis	0 / 21	100%
LAUT_INDONESIA	Paraplagusia	1 / 2	50%
LAUT_INDONESIA	Paraploactis	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Paraplotosus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Parapocryptes	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Parapolynemus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Parapriacanthus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Parapterois	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Parascolopsis	0 / 7	100%
LAUT_INDONESIA	Parascombrops	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Parascorpaena	1 / 5	80%
LAUT_INDONESIA	Parastromateus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Parateleopus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Paratrypauchen	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Paraulopus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Pardachirus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Parenchelyurus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Parexocoetus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Parioglossus	0 / 8	100%
LAUT_INDONESIA	Parmaturus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Parupeneus	2 / 16	88%
LAUT_INDONESIA	Pastinachus	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Pateobatis	0 / 5	100%
LAUT_INDONESIA	Pegasus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Pelates	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Pellona	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Pempheris	1 / 7	86%
LAUT_INDONESIA	Penetopteryx	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Pennahia	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Pentapodus	1 / 10	90%
LAUT_INDONESIA	Pentaprion	0 / 1	100%

Perairan	Genus	Punya referensi / tercatat	Fraksi celah
LAUT_INDONESIA	Pentherichthys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Periophthalmodon	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Periophthalmus	0 / 11	100%
LAUT_INDONESIA	Peristedion	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Pervagor	1 / 3	67%
LAUT_INDONESIA	Petroscirtes	0 / 6	100%
LAUT_INDONESIA	Phenablennius	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Phenacoscorpius	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Pherallodus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Pholidichthys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Pholidochromis	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Photoblepharon	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Photolateralis	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Photonectes	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Photopectoralis	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Photostomias	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Phoxocampus	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Phyllichthys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Phyllogobius	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Phyllophichthus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Physiculus	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Pictichromis	0 / 7	100%
LAUT_INDONESIA	Pinjalo	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Pisodonophis	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Plagiotremus	0 / 5	100%
LAUT_INDONESIA	Planiliza	0 / 5	100%
LAUT_INDONESIA	Platax	1 / 5	80%
LAUT_INDONESIA	Platycaranx	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Platycephalus	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Platygobiopsis	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Plectorhinchus	2 / 14	86%

Perairan	Genus	Punya referensi / tercatat	Fraksi celah
LAUT_INDONESIA	Plectranthias	0 / 11	100%
LAUT_INDONESIA	Plectroglyphidodon	0 / 6	100%
LAUT_INDONESIA	Plectropomus	1 / 6	83%
LAUT_INDONESIA	Plectrypops	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Plesiops	0 / 9	100%
LAUT_INDONESIA	Pleurosicya	2 / 12	83%
LAUT_INDONESIA	Plicofollis	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Plicomugil	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Plotosus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Poecilia	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Poecilopsetta	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Pogonoperca	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Pollichthys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Polydactylus	0 / 8	100%
LAUT_INDONESIA	Polyipnus	0 / 5	100%
LAUT_INDONESIA	Polymetme	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Polynemus	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Pomacanthus	1 / 6	83%
LAUT_INDONESIA	Pomacentrus	3 / 45	93%
LAUT_INDONESIA	Pomadasys	1 / 5	80%
LAUT_INDONESIA	Pontinus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Poromitra	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Praealticus	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Priacanthus	0 / 6	100%
LAUT_INDONESIA	Priolepis	1 / 13	92%
LAUT_INDONESIA	Prionace	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Prionurus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Pristiapogon	1 / 4	75%
LAUT_INDONESIA	Pristicon	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Pristigenys	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Pristipomoides	2 / 8	75%

Perairan	Genus	Punya referensi / tercatat	Fraksi celah
LAUT_INDONESIA	Pristis	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Pristotis	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Promethichthys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Promyllantor	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Proscyllium	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Proteracanthus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Protonibea	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Psammodiscus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Psammogobius	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Psammoperca	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Psenes	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Psenopsis	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Psettina	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Psettodes	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Pseudalutarius	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Pseudamia	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Pseudamiops	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Pseudanthias	1 / 19	95%
LAUT_INDONESIA	Pseudapocryptes	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Pseudechidna	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Pseudobalistes	1 / 2	50%
LAUT_INDONESIA	Pseudocarcharias	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Pseudocheilinops	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Pseudocheilinus	1 / 3	67%
LAUT_INDONESIA	Pseudochromis	1 / 30	97%
LAUT_INDONESIA	Pseudocoris	1 / 5	80%
LAUT_INDONESIA	Pseudodax	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Pseudogobiopsis	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Pseudogobius	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Pseudogramma	1 / 3	67%
LAUT_INDONESIA	Pseudojuloides	0 / 4	100%

Perairan	Genus	Punya referensi / tercatat	Fraksi celah
LAUT_INDONESIA	Pseudomonacanthus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Pseudomugil	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Pseudonezumia	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Pseudoplesiops	0 / 6	100%
LAUT_INDONESIA	Pseudorhombus	1 / 13	92%
LAUT_INDONESIA	Pseudosciades	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Pseudoscopelus	0 / 5	100%
LAUT_INDONESIA	Pseudotriacanthus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Pseudotrichonotus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Psilogobius	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Pteragogus	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Pterapogon	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Ptereleotris	0 / 9	100%
LAUT_INDONESIA	Pterocaesio	1 / 11	91%
LAUT_INDONESIA	Pteroidichthys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Pterois	0 / 7	100%
LAUT_INDONESIA	Pteropsaron	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Pterotolithus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Pterygotrigla	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Pycnochromis	2 / 11	82%
LAUT_INDONESIA	Pygoplites	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Pyramodon	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Pyronotanthias	0 / 5	100%
LAUT_INDONESIA	Rabaulichthys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Rachycentron	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Raconda	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Rajella	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Rastrelliger	1 / 3	67%
LAUT_INDONESIA	Redigobius	0 / 5	100%
LAUT_INDONESIA	Remora	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Rexea	1 / 3	67%

Perairan	Genus	Punya referensi / tercatat	Fraksi celah
LAUT_INDONESIA	Rhabdamia	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Rhabdosargus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Rhina	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Rhincodon	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Rhinecanthus	1 / 3	67%
LAUT_INDONESIA	Rhinobatos	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Rhinolepadichthys	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Rhinomuraena	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Rhinopias	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Rhinoptera	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Rhizoprionodon	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Rhynchobatus	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Rhynchorhamphus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Rhynchostracion	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Richardsonichthys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Roa	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Robia	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Rogadius	1 / 5	80%
LAUT_INDONESIA	Rouleina	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Rudarius	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Ruvettus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Sacura	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Salarias	0 / 10	100%
LAUT_INDONESIA	Samaris	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Samariscus	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Sarda	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Sardinella	0 / 7	100%
LAUT_INDONESIA	Sargocentron	2 / 15	87%
LAUT_INDONESIA	Satyrichthys	1 / 5	80%
LAUT_INDONESIA	Saurida	1 / 9	89%
LAUT_INDONESIA	Scalicus	1 / 2	50%

Perairan	Genus	Punya referensi / tercatat	Fraksi celah
LAUT_INDONESIA	Scartelaos	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Scarus	4 / 25	84%
LAUT_INDONESIA	Scatophagus	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Schindleria	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Scolecenchelys	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Scoliodon	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Scolopsis	3 / 13	77%
LAUT_INDONESIA	Scomber	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Scomberoides	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Scomberomorus	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Scopeloberyx	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Scopelogadus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Scopelopsis	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Scorpaenodes	3 / 11	73%
LAUT_INDONESIA	Scorpaenopsis	4 / 11	64%
LAUT_INDONESIA	Scuticaria	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Scyris	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Searsioides	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Sebastapistes	1 / 4	75%
LAUT_INDONESIA	Sebastiscus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Selar	1 / 2	50%
LAUT_INDONESIA	Selaroides	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Selenotoca	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Seriola	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Seriolina	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Serranocirrhitus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Setarches	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Setipinna	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Sicyopterus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Siganus	7 / 19	63%
LAUT_INDONESIA	Sigmops	0 / 1	100%

Perairan	Genus	Punya referensi / tercatat	Fraksi celah
LAUT_INDONESIA	Signigobius	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Sillaginopodys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Sillaginops	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Sillaginopsis	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Sillago	1 / 4	75%
LAUT_INDONESIA	Sinobatis	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Siokunichthys	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Siphamia	0 / 13	100%
LAUT_INDONESIA	Sirembo	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Skythrenchelys	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Snyderina	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Solea	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Solegnathus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Soleichthys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Solenostomus	0 / 6	100%
LAUT_INDONESIA	Sonorolux	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Sorsogona	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Sphaeramia	1 / 2	50%
LAUT_INDONESIA	Sphagemacrurus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Sphoeroides	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Sphyraena	2 / 8	75%
LAUT_INDONESIA	Sphyrna	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Spratelloides	1 / 3	67%
LAUT_INDONESIA	Springeratus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Squalomugil	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Squalus	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Squatina	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Stalix	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Stanulus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Steeneichthys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Stegastes	1 / 4	75%

Perairan	Genus	Punya referensi / tercatat	Fraksi celah
LAUT_INDONESIA	Stegostoma	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Stemonosudis	0 / 7	100%
LAUT_INDONESIA	Stenatherina	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Stenogobius	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Stethojulis	3 / 5	40%
LAUT_INDONESIA	Stigmatogobius	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Stolephorus	1 / 18	94%
LAUT_INDONESIA	Stomias	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Stonogobiops	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Strongylura	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Strophidon	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Sueviota	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Sufflamen	2 / 3	33%
LAUT_INDONESIA	Suggrundus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Sunagocia	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Sundasalanx	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Suttonia	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Symphorichthys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Symphorus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Symphurus	0 / 6	100%
LAUT_INDONESIA	Symphysanodon	2 / 3	33%
LAUT_INDONESIA	Synagrops	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Synanceia	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Synaptura	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Synchiropus	1 / 14	93%
LAUT_INDONESIA	Syngnathoides	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Synodus	1 / 17	94%
LAUT_INDONESIA	Taeniamia	0 / 7	100%
LAUT_INDONESIA	Taenianotus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Taenioides	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Taeniura	0 / 1	100%

Perairan	Genus	Punya referensi / tercatat	Fraksi celah
LAUT_INDONESIA	Taeniurops	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Takifugu	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Talismania	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Taractes	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Tathicarpus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Telatrygon	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Tentoriceps	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Tenualosa	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Terapon	3 / 3	0%
LAUT_INDONESIA	Terelabrus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Tetrabrachium	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Tetragondacnus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Tetrapturus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Tetraroge	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Tetrosomus	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Thalassoma	2 / 8	75%
LAUT_INDONESIA	Thamnaconus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Thaumatichthys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Thrissina	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Thryssa	0 / 6	100%
LAUT_INDONESIA	Thunnus	1 / 5	80%
LAUT_INDONESIA	Thyrsitoides	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Thysanophrys	1 / 2	50%
LAUT_INDONESIA	Tinca	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Tomiyamichthys	1 / 9	89%
LAUT_INDONESIA	Torquigener	0 / 7	100%
LAUT_INDONESIA	Toxotes	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Trachicephalus	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Trachinocephalus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Trachinotus	0 / 5	100%
LAUT_INDONESIA	Trachipterus	0 / 1	100%

Perairan	Genus	Punya referensi / tercatat	Fraksi celah
LAUT_INDONESIA	Trachyrhamphus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Triacanthodes	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Triacanthus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Triaenodon	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Trichiurus	1 / 2	50%
LAUT_INDONESIA	Trichonotus	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Trimma	0 / 55	100%
LAUT_INDONESIA	Trimmatom	0 / 4	100%
LAUT_INDONESIA	Triodon	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Tripodichthys	1 / 3	67%
LAUT_INDONESIA	Tripterophycis	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Trixiphichthys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Trypauchen	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Trypauchenichthys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Tryssogobius	0 / 5	100%
LAUT_INDONESIA	Turrum	1 / 3	67%
LAUT_INDONESIA	Tydemania	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Tylerius	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Tylosurus	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Typhlachirus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Tyson	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Ucla	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Ungusurculus	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Upeneus	1 / 16	94%
LAUT_INDONESIA	Uranoscopus	1 / 8	88%
LAUT_INDONESIA	Uraspis	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Uroconger	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Urogymnus	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Urolophus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Uropterygius	1 / 11	91%
LAUT_INDONESIA	Valenciennea	0 / 13	100%

Perairan	Genus	Punya referensi / tercatat	Fraksi celah
LAUT_INDONESIA	Vanderhorstia	1 / 15	93%
LAUT_INDONESIA	Variola	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Velifer	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Ventrifossa	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Verulux	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Vespicula	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Wattsia	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Wetmorella	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Xanthichthys	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Xenisthmus	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Xenocephalus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Xenodermichthys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Xenojulis	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Xenophthalmichthys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Xestochilus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Xiphasia	0 / 2	100%
LAUT_INDONESIA	Xiphias	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Xiphocheilus	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Xyrichtys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Yarica	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Yirrkala	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Yongeichthys	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Zabidius	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Zagadkogobius	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Zanclus	1 / 1	0%
LAUT_INDONESIA	Zapogon	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Zappa	0 / 1	100%
LAUT_INDONESIA	Zebrasoma	1 / 3	67%
LAUT_INDONESIA	Zebrias	0 / 3	100%
LAUT_INDONESIA	Zenarchopterus	1 / 9	89%
LAUT_INDONESIA	Zenion	0 / 1	100%

Perairan	Genus	Punya referensi / tercatat	Fraksi celah
LAUT_INDONESIA	Zenopsis	1 / 2	50%
LAUT_INDONESIA	Zoramia	0 / 5	100%

Prioritas barcode

Nama / ASV	Skor	Alasan
Callionymus amboina	5	endemic, observed_reference_gap
Callionymus bleekeri	5	endemic, observed_reference_gap
Chaetodontoplus dimidiatus	5	endemic, observed_reference_gap
Chromis athena	5	endemic, observed_reference_gap
Chromis unipa	5	endemic, observed_reference_gap
Cirrhilabrus adornatus	5	endemic, observed_reference_gap
Fowleria amblyuroptera	5	endemic, observed_reference_gap
Nemipterus balinensis	5	endemic, observed_reference_gap
Nemipterus gracilis	5	endemic, observed_reference_gap
Ostorhinchus microspilos	5	endemic, observed_reference_gap
Parupeneus inayatae	5	endemic, observed_reference_gap
Pomacentrus fakfakensis	5	endemic, observed_reference_gap
Pomacentrus javanicus	5	endemic, observed_reference_gap
Pomacentrus xanthosternus	5	endemic, observed_reference_gap
Pseudanthias mica	5	endemic, observed_reference_gap
Pseudochromis ammeri	5	endemic, observed_reference_gap
Sargocentron shimizui	5	endemic, observed_reference_gap
Apristurus sibogae	3	endemic
Chrysiptera pricei	3	endemic
Ecsenius ops	3	endemic

Lampiran C - Metode dan parameter

Aturan r0.4: usulan tim, belum dikalibrasi ahli. Mesin deterministik berbasis aturan, tanpa machine learning. Fraksi celah kamus bukan probabilitas keberadaan ikan.

Mode: normal

Parameter	Nilai
naming.min_query_coverage	0.9
naming.hit_window_pct	0.5
naming.unknown_below_pct	95.0
naming.species_min_pct	98.0
naming.congener_gap_policy	strict
scoring.l1_high_pct	99.0
scoring.l1_high_gap	1.0
scoring.l1_mid_pct	98.0
scoring.l1_mid_gap	0.5
scoring.l1_penalty_ref_fraction_below	0.5
scoring.l4_full	1.0
scoring.l4_partial	0.66
scoring.l4_single_replicate_score	1
scoring.min_total_reads	10
scoring.grade_map	{'5': 'A', '4': 'B', '3': 'C', '2': 'C', '1': 'D', '0': 'D'}
preprocess.tag_jump_fraction	0.001
curation.conflict_policy	accepted_with_flag
curation.forward_primer	GTCGGTAAAACTCGTGCCAGC
curation.reverse_primer	CATAGTGGGGTATCTAATCCCAGTTTG
curation.primer_max_mismatches	3
curation.min_length_fraction	0.9
curation.max_n_fraction	0.01
priorities.endemic	3
priorities.threatened	2
priorities.observed_reference_gap	2
priorities.invasive	1

Sitasi metode

Polanco dkk. 2025 - https://doi.org/10.1002/edn3.70077
Mai dkk. 2026 (PhyloRef) - https://doi.org/10.1002/ece3.73159
Marques dkk. 2021 (GAPeDNA) - https://doi.org/10.1111/ddi.13142
Zhu dkk. 2023 (MitoFish) - https://doi.org/10.1093/molbev/msad035
Thalinger dkk. 2021 - https://doi.org/10.1002/edn3.189

Lampiran D - Jejak audit

Engine 0.1.1; kamus v0.4; aturan r0.4; BLAST blastn: 2.17.0+.

Sidik jari run: 3ee8ebc6e83aa228795573ec2aa9ee473df860c997819f0307158eae9e40767b

Sidik jari laporan: 1ed0313b7c3d7c5bddd4074ad324788e15b8d2a1a27ad766847787615f9bac6a

fasta.fasta

3ad4b331cb7751dde16e584285d9c8da9e2383485820876042810d6e3063e58d

metadata.csv

8e1f8aa89e5de24b9e649e2ec27d8aee3720c88e1f568d4d3d3f25b1da1911e0

reads.csv

e439ee6eb460bfe8ef62b25e441a5b9d96c9598f0e9a17686e327b55545a0b45

taxonomy.csv

b5fb6d0e2176344d1059f0d572fc9815b9b5eb615db95a85f6fe41b7b1587405

Sumber dan lisensi kamus

Tabel kurasi tim BagusAth/BIOTRACE commit 5a407e4 (raw/bagus_ref_v0.1): alias louhan dan daftar invasif disusun agent; perlu tinjauan ahli | https://github.com/BagusAth/BIOTRACE | Lisensi: tabel tim

Bisnis.com 2025, kolaborasi ekologis di lingkar nikel Sorowako; dikutip di tabel kurasi tim (raw/bagus_ref_v0.1); file sumber belum ada di raw/ | | Lisensi: tidak diketahui; file sumber tidak didistribusikan

Boulenger 1897; dikutip di tabel kurasi tim (raw/bagus_ref_v0.1); file sumber belum ada di raw/ | | Lisensi: tidak diketahui; file sumber tidak didistribusikan

Ringkasan ensiklopedia Danau Matano; dikutip di tabel kurasi tim (raw/bagus_ref_v0.1); file sumber belum ada di raw/ | | Lisensi: tidak diketahui; file sumber tidak didistribusikan

FEOW, ekoregion 750 Malili Lakes; dikutip di tabel kurasi tim (raw/bagus_ref_v0.1); file sumber belum ada di raw/ | | Lisensi: tidak diketahui; file sumber tidak didistribusikan

FishBase, sebaran Sulawesi; dikutip di tabel kurasi tim (raw/bagus_ref_v0.1); file sumber belum ada di raw/ | | Lisensi: tidak diketahui; file sumber tidak didistribusikan

Froese R, Pauly D (eds) FishBase v25.04, tabel country/species/families (raw/tropis/fishbase) | https://huggingface.co/datasets/cboettig/fishbase | Lisensi: CC BY-NC 4.0

GBIF species API dan occurrence search country=ID, diambil 2026-10-24 (raw/malili12s_mitohelper/gbif/gbif_species_indonesia.json) | https://api.gbif.org/v1/ | Lisensi: lisensi per dataset GBIF

IUCN Red List via GBIF species API (species/{key}/iucnRedListCategory), diambil 2026-10-24 (raw/malili12s_mitohelper/gbif/gbif_species_indonesia.json) | https://api.gbif.org/v1/ | Lisensi: lisensi per dataset GBIF/IUCN

NCBI GenBank nucleotide: esummary (2026-10-24) dan header flat file (2026-10-25) untuk aksesi kandidat Malili (raw/malili12s_mitohelper/genbank, genbank_flat) | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore | Lisensi: GenBank-public; kebijakan NCBI

NCBI GenBank, panen 12S/mitogenom tropis 25 Okt 2026 (raw/tropis/genbank_*; docs/16) | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore | Lisensi: GenBank-public; kebijakan NCBI

Hedianto & Sentosa 2019, Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia: komunitas ikan dan louhan di Danau Matano (survei 2015-2016); dikutip di tabel kurasi tim (raw/bagus_ref_v0.1); file sumber belum ada di raw/ | | Lisensi: tidak diketahui; file sumber tidak didistribusikan

Herder dkk. 2006, checklist Telmatherinidae Malili, Verh. Ges. Ichthyol. 5:139-163 (sitasi mengikuti docs/04 §6); dikutip di tabel kurasi tim (raw/bagus_ref_v0.1); file sumber belum ada di raw/ | | Lisensi: tidak diketahui; file sumber tidak didistribusikan

Herder F, Schliewen UK, Geiger MF, Hadiaty RK, Gray SM, McKinnon JS, Walter RP, Pfaender J (2012) Alien invasion in Wallace's Dreamponds: records of the hybridogenic 'flowerhorn' cichlid in Lake Matano, with an annotated checklist of fish species introduced to the Malili Lakes system in Sulawesi. Aquatic Invasions 7(4): 521-535 | https://www.researchgate.net/publication/232708663 | Lisensi: Open Access; (c) 2012 The Author(s); journal compilation (c) 2012 REABIC

Kottelat 1990; dikutip di tabel kurasi tim (raw/bagus_ref_v0.1); file sumber belum ada di raw/ | | Lisensi: tidak diketahui; file sumber tidak didistribusikan

Kottelat 1991; dikutip di tabel kurasi tim (raw/bagus_ref_v0.1); file sumber belum ada di raw/ | | Lisensi: tidak diketahui; file sumber tidak didistribusikan

Lim SJ, Thompson LR (2021) Mitohelper, Environmental DNA; data 12S Juli 2026, repo aomlomics/mitohelper commit f3d92c7 (raw/malili12s_mitohelper) | https://github.com/aomlomics/mitohelper; https://doi.org/10.5281/zenodo.21326269 | Lisensi: tidak tercantum di repo; data dari GenBank dan MitoFish

Mongabay 2018, nasib danau-danau Malili (mengutip studi 2013); dikutip di tabel kurasi tim (raw/bagus_ref_v0.1); file sumber belum ada di raw/ | | Lisensi: tidak diketahui; file sumber tidak didistribusikan

Permen KP No. 19/PERMEN-KP/2020, Lampiran jenis ikan membahayakan/merugikan (BN 2020 No. 829); transkripsi data/curation/regulasi_kkp, belum dicek manusia | https://www.peraturan.go.id/files/bn829-2020.pdf | Lisensi: peraturan perundang-undangan (UU 28/2014 Ps. 42)

Tantu FY, Nilawati J (2007) The exotic fish and fisheries in Lake Matano South Sulawesi. Vol. 4 No. 7, Desember 2007, ISSN 1829-7374, Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Sulawesi Tengah-Bogor; Tabel 1 hlm. 33 | https://www.researchgate.net/publication/370417162 | Lisensi: tidak diketahui; PDF tidak didistribusikan ulang

Weber & de Beaufort 1922; dikutip di tabel kurasi tim (raw/bagus_ref_v0.1); file sumber belum ada di raw/ | | Lisensi: tidak diketahui; file sumber tidak didistribusikan

Batas interpretasi

Deteksi DNA bukan bukti pasti ikan hidup di lokasi. Nilai A bukan kepastian. Laporan ini adalah verifikasi pendukung, bukan dokumen AMDAL resmi.