طرح پیشنهادی ِ تولید نرمافزارِ کتابخوان و کارسازِ کتاب

مؤسسهٔ فرهنگی_هنریِ دادهگسترِ صبحِ روشن

اصفهان، سه راهِ سيمين، كوي ولى عصر خيابانِ مولانا، خيابانِ سعادت، كوچهٔ شمارهٔ ۹، پلاكِ ۵۴۴ كيابانِ ستى ۸۱۷۴۷۹۸۴۴۷

رایانامه: email@dla.ir شماره تماس:

۸ اسفند ۱۳۹۰

فهرست مطالب ۱ کتابخانهٔ دیجیتال تعداد عنوان کتاب چاپشده در سال در ا

•	
٣	تعداد عنوان کتابِ چاپشده در سال در ایران
۴	تعريف طرح
۴	۱.۳ ویژگیهایِ موردِ نظر
۶	۲.۳ طراحی و تَوسعهٔ کارسازِ کتاب
۶	بررسي كتابخانههاي ديجيتالي
٨	طوح کسب۔و۔کار
٨	1.۵ َ بررسي نيازِ بازار
٨	۲.۵ راه حلّ ها
٨	۱.۲.۵ تولید محصول بر اساس نیاز مشتری
٩	۲.۲.۵ تولید محصول بر اساس نیاز کاربر
٩	٣.٢.٥ ارائهٔ خدمات به جایِ ارائهٔ محصول
٩	مراحل ِ زماني ِ اجراي ِ طرح
٩	ضرورت استفاده از استاندارد ایپاب
۹ ۱۰	ضرورت استفاده از استاندارد ای پاب ۱.۷ ویرگیهای استاندارد ای پاب ۱.۷ ویرگیهای استاندارد ای پاب ۱.۷ در
۹ ۱۰	۱.۷ ویَژگیهایِ استاندارد ایپاب
1.	۱.۷ ویَژگیهایِ استاندارد ایپاب
1.	۱.۷ ویَژگیهایِ استاندارد ای پاب
1.	۱.۷ ویَژگیهایِ استاندارد ایپاب
1.	۱.۷ ویُرگیهایِ استاندارد ایپاب
1.	۱.۷ ویُرگیهایِ استاندارد ایپاب
1.	۱.۷ ویَژگیهایِ استاندارد ایپاب
1.	 ۱.۷ ویَرْگی هایِ استاندارد ایپاب
1.	مرورت استفاده از أدى پى اس خوانندگان چه مىخواهند؟ مرد توزىع كننده هاى كتاب (ناشران، كتابخانه ها، كتابفروشى ها) چه مىخواهند؟ مرد توزىع كننده هاى كتاب (ناشران، كتابخانه ها، كتابفروشى ها) چه مىخواهند؟ مرد توزى ارتباط بين كاربران و كتابخانه ها بر روى وب مرد نماي كارساز كتاب مرد كارساز كتاب موراك هاى كارساز كتاب در عمل موراك هاى ناوبرى و خوراك هاى دستیابى
1.	 ۱.۷ ویَژگیهایِ استاندارد ایپاب
1.	 ۱.۷ ویَرْگی هایِ استاندارد ایپاب
1.	 المرورت استفاده از أدى پى اس سرورت استفاده از أدى پى اس سرورت استفاده از أدى پى اس سرورت استفاده از أدى پى اس الله الله الله الله الله الله الله ا
1.	 ۱.۷ ویَرْگی هایِ استاندارد ایپاب
1.	 ۱.۷ ویَرْگی هایِ استاندارد ایپاب


كتابخانة ديجيتال

کتابخانهٔ دیجیتال نمونهای از سیستمهای «بازیابیِ اطلاعات» ۱ است که در آن مجموعهها در قالبهای دیجیتالی (در مقابلِ چاپ، میکروفرم، و دیگر رسانهها) ذخیره میشوند و توسطِ رایانهها قابلِ دسترس هستند. محتویات دیجیتالی به صورت ِ محلی، یا از راه دور از طریق ِ شبکههای ِ رایانهای در دسترس میباشند.

بازیابیِ اطلاعات به فناوری و دانشِ پیچیدهٔ جست_و_جو و استخراجِ اطلاعات، دادهها، فرادادهها در انواع گوناگونِ منابع اطلاعاتی مانندِ بانکِ اسناد، مجموعهای از تصاویر، و وب گفته میشود.

۲ تعداد عنوان کتاب چاپشده در سال در ایران

با توجه به این که یکی از شاخصههایی که در عین بیان رشد فرهنگی کشور، می توان از آن به تحولات آتی پی برد، تعداد کتابهای چاپ شده در سال است. نمودار زیر وضعیت ایران را از سالهای قبل از انقلاب تاکنون نشان می دهد. وضعیت ایران در میان تمام کشورهای جهان سوم بی نظیر است و ایران در این زمینه همردیف کشورهای پیشرفتهٔ دنیاست. به طوری که در هر هشت دقیقه، یک کتاب در ایران منتشر می شود و بنابر آمارها ایران با چاپ ۶۵ هزار کتاب در سال، پس از کشورهای ایالات متحده آمریکا، انگلستان، چین، روسیه، آلمان، اسپانیا، هند، ژاپن، فرانسه در جایگاه دهم قرار گرفته است.



¹Information Retrieval

٣ تعريف طرح

این طرح به دو مرحله تقسیم می شود:

- ١. طراحى و توسعه كتابخانه ديجيتال و نرمافزار كتابخوان براي تلفنهاي هوشمند و رايانههاي لوحي مبتنى بر اندرويد.
 - ۲. طراحی و توسعهٔ کارساز کتاب و همکاری با مؤسسات تحقیقاتی. (طراحی بستر کتابخانه)

گوشزد: نباید تصور شود که ارائهدهندهٔ این طرح، دو طرحِ مجزا را در دو مرحلهٔ جدا از هم، درون یک طرح گنجانده است. بنده پس از تحقیقات بیشتر در مورد کتابخانهٔ دیجیتال و روش پیادهسازی نرمافزار کتابخوان برای کتابخانههای دیجیتال به این نتیجه رسیدم که بدون داشتن یک بسترِ مناسب برای کتابخانهٔ دیجیتال، ارائهٔ هر گونه طرحِ عملیاتی برای ساخت نرمافزار و کتابخوان برای کتابخانههای دیجیتال، هزینههای زیادی را از نظرِ مالی و زمانی به هدر خواهد داد و نوعی اسراف در به کارگیری نیروها محسوب می شود.

۱.۳ ویژگیهای مورد نظر

- دالت مطالعه در شب براي سهولت مطالعه در شب لازم است که کاربر بتواند نور صفحه نمايش را به حداقل مقدار ممکن برساند از این رو میتوان امکان تغییر رنگ پیش زمینه به رنگ سیاه و متن به سفید را فراهم کرد.
- ۲. رنگ قابل تنظیم برای حالت روز/شب به علت اینکه دو حالت شب و روز برای مطالعهٔ کاربران
 در نظر گرفته شده است، بهتر است که کاربر را در انتخاب رنگ متون آزاد گذاشت.
 - ۳. یشتیبانی از استاندارد باز و آزاد ای یاب۲
 - ۴. جست_و_جوی ساده و پیشرفته در میان صفحات کتاب
- ۵. پشتیبانی از پیوند در صورتی که پیوندی درونِ کتاب موجود باشد، کاربر میتواند با کلیک بر روی آن به صفحهٔ مقصد پیوند فرستاده شود.
- 9. پشتیبانی از فهرست مطالب تدر صورتی که کتاب در سطوح مختلفی فهرست بندی و موضوع بندی شده باشد، این نرمافزار قابلیت حرکت در بین سرفصل های مورد نظر کاربر را خواهد داشت.
- همزمانسازی ابری^۶ برای روند پیشرفت مطالعه در صورتی که کاربر چندین رایانهٔ لوحی داشته باشد، برای همزمانسازی روند پیشرفت مطالعهٔ کتاب در بین رایانههای خود میتواند از این ویژگی استفاده کند.
- ۸. تغییر صفحه با انیمیشن برای جذاب ساختن واسط گرافیکی کاربر، جلوههای ویژهای برای برگزدن کتاب به صورت عمودی/افقی در نظر گرفته شده است.

TOC: Table of contents

[₹]ePub

^{*}Cloud Synchronization

- ۹. جست_و_جوی در واژهنامه و وب کاربر هرگاه با واژهای نا آشنا یا دشوار برخورد کند، میتواند واژه را انتخاب کند و توضیحات مربوط به آن را در ویکیواژه، ویکیپدیا و یا در واژهنامهٔ دهخدا جست_و_جو کند.
- ۱۰. **حالت تمام صفحه** کاربر می تواند در هنگام مطالعهٔ طولانی مدت، اندازهٔ صفحهٔ کتابخوان را به حداکثر اندازهٔ خود برساند.
- ۱۱. **مرورِ صفحه مبتنی بر مرورگر** کاربری که با قابلیت مرورگرها عادت کرده باشد، میتواند به جای صفحه بندی کتاب، متون کتاب را شبیهِ مرورگر پیمایش کند.
- ۱۲. صفحهبندی کاربرانِ بسیاری عادت دارند به جای مرورِ میله ای که معمولاً دشوار است، از مرورِ برگه ای (ورقزدن) برای مطالعهٔ کتاب استفاده کنند. نرم افزار باید این قابلیت را داشته باشد که متنهای طولانی را به صفحات کوچکتر متناسب با اندازهٔ صفحهٔ نمایش تبدیل کند.
- ۱۳. انتخاب متن و ارسال پیامک و رایانامه کاربران میتوانند جملات مورد نظر خود را انتخاب و برای دوستان خود ارسال کنند.
- ۱۴. پشتیبانی از سیستم توزیع نشرِ باز $^{\Lambda}$ در این روش تمامیِ کتب را میتوان به صورت توزیع شده کاربران ارائه داد. کاربرانی که به اینترنت دسترسی داشته باشند میتوانند با جست_و_جو در کاتالوگ کتابهای موردِ نیازِ خود را بارگیری و مطالعه کنند.
- 10. **نمایشِ پیشرفت به درصد** نسبتِ تعداد صفحاتِ خوانده شده به کلِ صفحاتِ کتاب را به طور مدام به کاربر نمایش می دهد.
- ۱۶ حذف فضاهای خالی بی مصرف در صورتی که بین خطوط کتاب، فضای خالی اضافهای وجود داشته باشد، نرمافزار به طور خودکار این فضاهای خالی را حذف می کند.
- ۱۷. کتابخانهٔ محلی نرم افزار یک کتابخانهٔ محلی برای کتابهایی که بر روی دستگاه وجود دارد ایجاد میکند تا کاربر راحت تر بتواند کتابهای خود را مدیریت کند.
 - ۱۸. کنترل میزان درخشندگی صفحهٔ نمایش به طور مستقل در حالتهای روز و شب.
- ۱۹. قابلیت ِاتصال به شبکههای ِاجتماعیِ کتابخوان و نمایش ِ نقدها و بررسیهای ِکاربران برایِ هر کتاب
 - ٢٠. قابليت تنظيم فاصلهٔ بين خطوط و اندازهٔ حاشيهها.
 - ۲۱. قابلیتِ مرورِ خودکارِ صفحات در هنگام مطالعه.
 - ۲۲. قفل چرخش صفحه.
 - ۲۳. پشتیبانی از پاورقی در پایان صفحات.

[∆]Full Screen

⁹Browser like scrolling

^vPagination

[^]OPDS: Open Publication Distribution System

- ۲۴. بوكمارك و ذخيرهٔ صفحات مورد علاقهٔ كتاب
 - ۲۵. نوشتن حاشیه برای کتاب
 - ۲۶. تنظیم اندازه و نمای قلم.
- ۲۷. انتخاب متن و ارسال آنها از طریق پیامک یا رایانامه
 - ۲۸. شمارش تعداد کاربران از طریق ارسال پیامک
- ۲۹. ارسالِ بازخورد، پیشنهاد، انتقاد و یا سپاسگزاری از طرفِ کاربران
- .۳۰ طراحي رابطِ برنامهنويسي نرمافزار براي پايگاهِ دادههاي کتابخانه و استقرارِ آن روي کارسازهاي رايانش ابری، جهت اتصال کاربران به کتابخانه و دريافت کتابهاي مورد نياز، بدون نياز به نصب برنامهٔ جداگانه برای هر کتاب

۲.۳ طراحی و توسعهٔ کارساز کتاب

هر نرمافزاری یک ورودی و خروجی مشخصی دارند، در مرحلهٔ قبل، نرمافزارِ کتابخوان مبتنی بر بسترِ اندروید معرفی شد. اما اینکه این نرمافزار کتابها را از کجا و چگونه بارگیری و نمایش دهد را توسطِ مفهومی به نامِ مخزنِ کتاب یا کارسازِ کتاب دنبال خواهیم کرد. در این سیستم، کتابها بر اساسِ استاندارد ای پاب بر رویِ مخزنی قرار می دهیم که منطبق بر مشخصات اُدی پی اس است. در این روش تمامیِ کتابها بر رویِ کارسازی متمرکز می شوند و در نهایت کاتالوگی از آنها برای مصرفِ برنامههایِ کتابخوان ایجاد می شود. کاربران، با اضافه کردنِ نشانیِ مخزنِ کتاب به کتابخوانِ خود می توانند به کاتالوگ کتابها دسترسی داشته باشند و در میانِ انبوهی از کتابها، جست و جو کرده و کتاب موردِ نظر خود را پیدا و دریافت کنند.

از آنجا که مؤسساتِ بسیاری در کارِ تولیدِ محتوا و کتاب هستند، میتوان راهنمایِ مناسبی برایِ این مؤسساتِ برایِ ساختِ کارسازِ و مخزنِ کتابِ این مؤسسات مختلف را در دست گرفت.

۴ بررسی کتابخانههای دیجیتالی

بر رویِ وبِ فارسی، تا به حال تلاشهایِ بسیاری برای ارائهٔ محتوایِ دیجیتایز شده انجام شده است و کتابخانههایِ دیجیتالیِ گوناگونی وجود دارد، در این قسمت سعی میکنم کاستیهایِ کتابخانههایِ موجود را به طور عام بیان کنیم.

۱. عدم رعایت استانداردها

در اکثرِ کتابخانههایِ دیجیتالیِ موجود در وب، توجهٔ ویژهای به استانداردهایِ باز نشده است. میتوان به جرئت گفت که عدمِ توجه به چنین موضوعی سرمنشأ اکثر و شاید تمامیِ کاستیهایِ دیگرِ این کتابخانهها به شمار میرود. در صورتی که نخواهیم با استانداردهایِ باز همراه شویم، متحملِ ضررهایِ بیشماری خواهیم شد، به طوری که مجبوریم سالها تجربیاتِ اندیشمندانِ گوناگون در آن حوزه را نادیده بگیریم و از ابتدا چرخ را اختراع کنیم. شاید بسیاری از سازمانهای کوچک و متوسط ۹ در ابتدای کار به این فکر می کنند که استفاده از استانداردهای باز به صرفه نیست و بهتر است که برای افزایش سرعت تولیدات خود از روشهای ابتداعی خود برای تولید نشریات و محتویات خود استفاده کنند. این طرز تفکر نادرست از آنجا ناشی می شود که در این مؤسسات، تنها هزینه های تولید را در نظر می گیرند در صورتی که مؤسسه پس از تولید، باید بتواند، محتوای خود را نگهداری، پشتیبانی، به روز کند و حتا گاهی پیش می آید که مؤسسات تصمیم می گیرند بسترهای عملیاتی خود را طبق استانداردها تعریف نکرده باشند، هنگام مهاجرت دهند، و معمولاً مؤسساتی که بسترهای خود را طبق استانداردها تعریف نکرده باشند، هنگام مهاجرت هزینه های بسیار بالایی را متحمل می شوند.

مزایای استفاده از استانداردهای باز تنها به موارد زیر محدود نمی شود، از این رو برای مطالعهٔ بیشتر در این زمینه به کتاب «مقدمهای بر استانداردهای باز، دکتر محمد خوانساری، دکتر حمیدرضا ربیعی، مهندس زهرا احمدی، طرح ملی نرمافزارهای آزاد/متنباز، با هدایت علمی مرکز تحقیقاتی فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفتهٔ دانشگاه صنعتی شریف» رجوع کنید.

- (الف) بالا بردن سطح كيفي محصول
 - (ب) امنیت و اعتبار بالا
- (ج) هم کنش پذیری ۱۰ در میان بسترهای دیگر
- (c) عدم وابستگی به فروشنده یا فناوری خاص
 - (ه) مهاجرت آسان با هزینههای کم
 - (و) پشتیبانی طولانی_مدت۱۱
 - (ز) قابل دسترس برای استفادهٔ عموم
 - (ح) فناوري بيطرف

۲. مبتنی بر رایانش ابری نیستند

این کتابخانه ها توجه ویژه ای بر چگونگی ارائهٔ خدمات خود برای مشتریان ندارد. همچنان در فکر بازار عرضه و تقاضای سنتی هستند و به دنبال اسم های تبلیغاتی مانند «پک جامع کتابخانهٔ دیجیتال بر روی دیوی دی و ...» هستند. این ها همگی از عدم درک درست مسؤولان از روند پیشرفت فناوری ست. در سال های اخیر، مدل های کسب و کار از حالت سنتی خرید و فروش کالا به سمت ارائهٔ خدمات پیش رفته است و یکی از بزرگ ترین تحولات عمده در این زمینه، فناوری رایانش ابری ست که معادلات کسب و کار سنتی را دگرگون کرده است. برای مطالعهٔ بیشتر در این زمینه به سلسله مقالات اینجانب در همین زمینه مراجعه کنید.

٣. دادهها قابل حمل نيستند

همهٔ کاربران همیشه به اینترنت دسترسی ندارند، بعضی از آنها هر از گاهی میتوانند از اینترنت استفاده کنند و بعضی دیگر از رایانههایِ قابلِ حملِ کوچک و بزرگی استفاده میکنند که هنوز این کتابخانههای دیجیتالی برای استفاده در این گونه دستگاهها راهِ حل مناسبی را ارائه نکردهاند.

٩SME

^{\`}Interoperability

^{&#}x27;'On-going support

۴. هم کنش پذیر نیستند

کتابخانهای که نتواند با دیگر خدمات وبی ارتباط برقرار کند، مسلماً کاربرانِ کمتری را جذب خواهد کرد. آنها معمولاً تافتهای جدابافته از دیگر خدمات رایانهایِ رویِ وب هستند و به ارتباط با دیگر خدمات موجود فکر نمی کنند. یا حداقل رابطِ برنامهنویسیِ برنامهٔ کاربردی را برای برنامهنویسان پیاده نکردهاند.

۵. عدم توجه به نیازهای کاربران

یکی از اصولِ مهم در طراحیِ نرمافزار، به خصوص در زمینهٔ کتابخانهٔ دیجیتال، بررسیِ نیازهایِ کاربران است. این که ما بتوانیم محتوایِ عظیمی را به کاربران ارائه دهیم ولی سهولت استفاده برای کاربران را در نظر نگیریم، باعث می شود که کاربر نتواند آن گونه که باید از کتابخانه استفاده کند. برای مثال، پیشنهاد می شود که مرکزِ تحقیقاتِ رایانهایِ قائمیه، به جایِ ارائهٔ هر کتاب در یک نرمافزار (که حقیقتاً این موضوع مسئلهٔ آزاردهنده ای برای کاربرانِ نهایی ست) نرمافزاری تهیه کند که کاربران کتابهای مورد نیاز خود را یک جا دریافت و مطالعه کنند.

۵ طرح کسب۔و۔کار

۱.۵ بررسی نیاز بازار

به نظر می رسد مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیهٔ اصفهان اولین مرکزی ست که به سمت تولید کتابخانهٔ دیجیتال برای رایانه های قابلِ حمل رفته است. این مرکز، برنامه ای مبتنی بر جاوا در نظر گرفته اند. پروژهٔ جاوا برای نسلِ قبلی تلفن های همراه طراحی شده بود در حالی که در نسلِ جدید رایانه ای قابلِ حمل، مفهومی به نام رایانش قابلِ حملِ هوشمند مطرح شد که در این رایانه ها دیگر بستر و سیستم عاملی که برای طراحی برنامه های کاربردی در نظرگرفته می شود، اکثر نیازهای برنامه نویسان را مرتفع می کند و معایب سیستم قدیمی جاوا را ندارد. به همین دلیل، مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیهٔ اصفهان در نظر دارد تأ کتابخانهٔ دیجیتال خود را بر روی بستر جدید گوشی های تلفن همراه پیاده کند. از این رو آن ها به دنبال طراحی و پیاده سازی نرم افزار کتابخوان مبتنی بر اندروید هستند.

۲.۵ راه حلها

۱.۲.۵ تولید محصول بر اساس نیاز مشتری

در این مدل ابتدا سازمان و مؤسسهای که نیاز به چنین محصولی دارد را شناسایی می کنیم. در اینجا «مرکزِ تحقیقاتِ رایانهایِ قائمیهٔ اصفهان» سپس برایِ تولیدِ نرمافزار موردِ نظرِ آنها اقدام می کنیم. این روش طرح زودبازده است ولی نتایج آن نامطلوب است. چرا که معمولاً سازمانِ هدفِ ما حاضر نمی شود که بر اساسِ ساختار و قالبِ استانداردی که محصول مان را ارائه می دهیم فعالیت کند و بنابراین مجبور خواهیم شد که نرمافزاری منحصراً بر اساسِ سلایقِ ناکارآمدِ سازمانِ موردِ هدف طراحی کنیم و در پایان این محصول را نمی توان به طور گسترده در بازار ارائه کرد. البته می توان با گفت و گو با سازمان، موردِ نظر، آنها را قانع کنیم تا بستر خود را به استانداردهایِ باز مهاجرت دهند.

۲.۲.۵ تولید محصول بر اساس نیاز کاربر

در این مدل نیاز کاربر در اولیت بالاتری نسبت به نیاز سازمان دارد چرا که فعالیت سازمانها وابسته به کاربران نهایی هستند. ابتدا نیاز کاربر سنجیده میشود و سپس بر اساس نیاز کاربر محصول نهایی آماده میشود. در این صورت چون از فناوریِ بیطرف بهره خواهیم برد، نرمافزارِ تولیدی بازارِ بیشتری خواهد داشت.

٣٠٢.٥ ارائهٔ خدمات به جای ارائهٔ محصول

در این روش به جای طرح کسب و کارِ سنتیِ خرید و فروشِ محصول، به سمتِ ارائهٔ خدمات میرویم، در این مدل، به جایِ فروش و تحویلِ نرمافزارِ تولید شده، نرمافزارِ تولیدی را خودِ مؤسسهٔ تولید کنندهٔ نرمافزار در دست می گیرد و توسطِ راهکارهایِ دیگر، به دیگر سازمانها خدمات ارائه می کند. برایِ مثال در موضوعِ کتابخانهٔ دیجیتال، مؤسسه می تواند، بستری را برایِ تولید محتوا توسطِ دیگر مؤسسات فراهم کند

گوشزد: این مدل کسب_و_کار را خدمت_بنا_به_درخواست ۱۲ نیز میگویند.

۶ مراحل زمانی اجرای طرح

این بخش کامل نشده و در حال تکمیل است ...

خلاصه: اجراي طرحهاي نرمافزاري به روش RUP باعث مي شود كه به جاي اين كه ماهها بر روي توليد نرمافزار تمركز كنيم، سعى مي كنيم در توالي هاي متعدد چرخهٔ توليد نرمافزار را تكرار كنيم. به اين صورت كه نرمافزار در بازههاي زماني متعدد طراحي و استقرار مي بابد. در اين روش، سعى مي شود از همان ابتداي توليد نرمافزار وارد جريان استقرار نرمافزار مي شويم تا كارفرما لحظه به لحظه خروجي نرمافزار را ببيند و اطمينيان بيشتري به روند توليد پروژه پيدا كند.

۷ ضرورت استفاده از استاندارد ای پاب

استاندارد مورد نظر ما برای پیادهسازی کتابها، ای پاب است. این استاندارد ۱۳ برای محتویات بازجاری پذیر ۱۴ طراحی شده است به این معنی که دستگاههای خوانندهٔ این قالب بتوانند نحوهٔ نمایش متن ِ موجود در کتاب را برای صفحهٔ نمایش خود بهینه کنند.

به دلیلِ اینکه دستگاهِ هدف ما برای نمایش کتابها، رایانههای لوحی و قابلِ حمل است، از این رو باید در نظر داشته باشیم که اندازهٔ صفحهٔ نمایش رایانههای لوحی از یکدیگر بسیار متفاوتند و این تفاوت اندازه در بازار نباید در نمایش کتابها تأثیر بگذارد. در قالب ای پاب به دلیلِ اینکه متون، بازجریان پذیر هستند از این نظر دیگر در نمایش متون در دستگاههایی با اندازهٔ صفحه نمایش متفاوت مشکلی نخواهیم داشت.

ای پاب به دلیلِ اینکه استانداردِ باز و آزادیست در همراه شدن با جامعهٔ جهانی جهتِ تولید، نگهداری، مدیریت و نمایشِ این استاندارد سرعتِ بیشتری به دست خواهیم آورد و نکتهٔ قابلِ توجهِ دیگر این است

¹⁷On-demand Service

¹⁴ Ebili

¹⁶ Reflowable Contents

که استفاده از این استاندارد ما را به پیادهسازی نرمافزار کتابخوان برای تمامی بسترها و سیستمعاملها رهنمون می کند. از این رو هزینههای مرتبط با تولید، نگهداری، استقرار کتابخانهٔ دیجیتال را کاهش داده و مؤسسه هر زمان که بخواهد کتابخانهٔ دیجیتالِ خود را بر اساسِ بسترهای دیگر، مثل بسترِ وب پیاده کند، برایِ مهاجرت هزینههای کمتری را متحمل می شود و آسان تر می تواند نسخهٔ ابری کتابخانهٔ خود را پیاده کند.

۱.۷ ویژگیهای استاندارد ایپاب

- آزاد و باز
- ۲. اندازهٔ متون قابل تغییر و بازجریانپذیر هستند (بستهبندیِ متون)
 - ۳. تصاویر شطرنجی و برداری درونی
 - ۴. فرادادههای درونی
 - ۵. پشتیبانی از مدیریت حقوق دیجیتال ۱۵
 - قالببندی سیاساس
- ۷. استفاده از نواحی درونخطی و برونخطی اکسامال، برای گسترش کارایی ایپاب

۸ ضرورت استفاده از اُدی پیاس

۱.۸ خوانندگان چه میخواهند؟

آنها میخواهند این توانایی را داشته باشند که کتابهای مورد نیاز خود را، در قالبهای قابلِ استفادهای که میتوانند استفاده کنند. کاربران به دنبال که میتوانند استفاده کنند. کاربران به دنبال راهی هستند که کتابهای خود را در حداقل زمانِ ممکن بتوانند پیدا کنند. جست_و_جوی نام کتاب در در بینِ وبگاهها و کتابخانههای عمومی متعدد برای یافتنِ کتاب مورد ِ نظر به عللِ متفاوتی طاقت فرساست:


- ۱. کاربر برای یافتن کتاب مورد نظر خود مجبور است که نام کتاب را در کتابخانه های متعددی جست و جو کند تا آن را پیدا کند.
 - ۲. پس از اینکه کاربر کتاب را پیدا میکند احتمالاً باید به عضویتِ آن کتابخانه در آید.
 - ٣. سامانهٔ جست_و_جوی ِکتابخانهها متفاوت است و این باعث ِ سردرگمی کاربران می شود.
- ۴. مراحل دریافتِ دریافتِ کتاب در هر کتابخانه متفاوت است و این برایِ کاربران آزاردهنده است.

¹۵DRM: Digital Right Management

۲.۸ توزیع کنندههای کتاب (ناشران، کتابخانهها، کتابفروشیها) چه می خواهند؟

کتابهایِ بسیاری با اطلاعاتِ توصیفیِ دقیقی، در هرجا که ممکن است، تحتِ شرایطِ مجازِ فروش/استفاده برایِ جست و جو موجودند. توزیع کنندههایِ کتاب به دنبالِ این هستند که به سادهترین شکلِ ممکن، با بهترین مدل کسب و کار کتابهای خود را تحت اجازهنامههای مختلف به کاربران عرضه کنند.

۳.۸ نمای وبی ارتباط بین کاربران و کتابخانه ها بر روی وب



۴.۸ نماي کارساز کتاب

ساخت معماری جدیدی که از استاندارهای بازی استفاده می کند که به مردم اجازه می دهد تا کتابها را از هر منبع، بر روی هر بستری، با استفاده از برنامههای کاربردی کتابهای دیجیتالی بسیار متنوع، پیدا، خرید، دریافت و بخوانند. در حقیقت کارساز کتاب یک زبان مشترک برای ارتباط بین ناشران، کتابخانهها، کتابفروشیها و کاربران تعریف می کند تا همگی با چنین زبانی با یکدیگر به تبادل اطلاعات بپردازند. در این حالت تمامی ناشران دیجیتالی کتابهای خود را بر اساس چنین مشخصهای کاتالوگ می کنند که به نوعی کاتالوگهای کتابخانهها توزیع (کتابخانههای توزیعشده) می شوند.

۵.۸ کارساز کتاب در عمل

ناشرانِ محتوایی کاتالوگ میسازند. سپس ...

- ۱. خوانندگان، کاتالوگ ِعنوانهای ِکتاب را مرور میکنند ...
 - ۲. عنوانِ کتابی را در نظر می گیرند ...

- ٣. كتاب را تهيه ميكنند (پرداخت وجه اگر نياز باشد) ...
 - ۴. آن را در قفسهٔ کتاب کاربر قرار میدهد.

در حقیقت کارسازِ کتاب، عملیات ِپیچیدهٔ جست_و_جو، بررسی، تهیه، و دریافت ِکتاب را برایِ کاربر آسان میکند و مشکلاتی را که در قسمتِ طرح مشکل نام بردیم را از میان میبرد.

۶.۸ انرژي اتمي

كاتالوگهاي كارساز كتاب، مبتني بر استاندارد عمومي اكسامالي به نام اتم هستند، آنها مفهوم خوراكها و واردهها را كه در قالب همنشري اتم تعريف شده است، وام گرفتهاند. اتم قالب مستند مبتني برر اكسامالي ست كه فهرستهاي مرتبط اطلاعاتي ست كه با نام «خوراك» شناخته مي شود. خوراكها تركيبي از اقلام، مشهور به «واردهها»، است كه هر كدام همراه مجموعه قابل گسترش فرادادههاي پيوست شده است. براي مثال، هر وارده، نامي دارد. در اصل، خوراك، محفظهاي براي واردهها است و همچنين هنگام مصرف اتم، ممكن است با يك فيد يا يك وارده منفرد برخورد كنيد.

۷.۸ خوراکهای ناوبری و خوراکهای دستیابی

در كاتالوگ ِ أبي.دياس، ما دو استفادهٔ متفاوت براي خوراكها تعريف ميكنيم:

- ۱. خوراکهای ناوبری، که توسطِ کارخواه برای مرور در کاتالوگها استفاده میشود.
- ۲. خوراکهای دستیابی، که نشریات فهرست می شوند و میتوان آنها را دریافت کرد.

هر دو نوع کاتالوگ اتمهای معتبری هستند و میتوانند توسطِ کارخواهِ اتمیِ عمومی مصرف شوند. از تولیدکنندگان کاتالوگ انتظار میرود که بینِ خوراکهایِ ناوبری و دستیابی تمایز قائل شوند: یک خوراک نمیتواند همزمان از هر دو نوع باشد.

۸.۸ نشریات و پیوندهای کاتالوگ

به روش مشابه، واردهها در اُپیدیاس میتوانند:

- ۱. پیوندهایِ کاتالوگ، باشند که به دیگر خوراکها اشاره کنند و در خوراکهایِ ناوبری استفاده شوند.
- ۲. نشریات، فرادادههای ِمتنوعی را فهرست می کنند و پیوند ِدسترسی را در خوراکهای ِدسترسی فراهم می کنند.

نشریات با وجود پیوند دسترسی شناخته میشوند. فقدانِ چنین پیوندی نشاندهندهٔ این است که وارده یک پیوند کاتالوگ است.

برنامههای کاربردی میتوانند برای خواندن آنها، در میان ِبسترهای ِمتفاوتی سریعاً نوشته شوند. جهانی در ماورای ِ اپل، آمازون، گوگل.

۹.۸ تحویل محتوا

همچنین کاتالوگهای کارساز کتاب میتوانند:

- ١. توسطِ هر مهياكنندهٔ رسانهاي منتشر شوند (از قبيل ناشر يا كتابخانه)، يا
- ۲. در مجموعهٔ بزرگی توسط بسترهایی که خدمات و دسترسیها را مسیر میکند، مجتمع شوند.

۱۰.۸ توزیع متحوا

کاتالوگها حاوی دادههای سادهای هستند که کتابها و نشانگرهای آنها به نشانی ِمنابع ِدادهها را توصیف میکنند. بردارهای باصرفهای برای ارائهٔ مانیفستِ محتوا تولید میکنند.

۱۱۰۸ کاتالوگ از طریق ایپیآی

استفاده از استانداردها برای توصیف ِداده، میتواند برای ِ پیوند دادنِ ِسادهترِ دادهها استفاده شود. این را «دادههای ِ پیوندی» مینامند.

- ۱. نظرات و بررسیهای کتاب
 - ۲. فهرستهای مطالعه
 - ٣. حاشيهنويسيها

١٢.٨ قفسه كتابها

فیدبوک در استفاده از کاتالوگهایی که قفسه کتابهای قابل حمل فروشنده_بیطرف ۱۶ ، پیشگام است.

- ۱دارهٔ کتابها از خردهفروشهای متعدد.
- ۲. پشتیبان از پروندهها (محلی، دراپباکس)
- ۳. اضافه کردن کتابها به شبکههای اجتماعی
 - ۴. به اشتراک گذاری آنچه میخوانید.

¹⁹ vendor-neutral