گزارش فنی بازبینی و اصلاحات پشکان

تاریخ: ۲۰۲۶-۱۰-۲۸ · **شاخه:** `arena/82749fce-pishkan` · **مبنای کد پیش از این نوبت:** `1c58a0f` **حکم انتشار:** شده‌اند؛ این گزارش کد و آزمون‌های محلی بهتر**تأیید تولید، استقرار سرور، پرداخت واقعی، پیامک واقعی یا انطباق حقوقی نیست**.

خلاصه مدیریتی

کنترل فایل‌های خصوصی، مسیر مجوز حقوق، محدودیت درخواست، Origin و اعتبارسنجی •`DB_DRIVER`تمام suite را پاس می‌کنند.
که در گزارش قبلی مسئله بودند، در کد باقی هستند و آزمون‌های

موفقیت round-trip شد. API در production و مسیر PostgreSQL بازیابی درون‌سرویسی را رد می‌کند؛ CLI سرور هم اصلاح شد، اما •
و uploads را در یک رکورد مرتبط با checksumهای جداگانه نگه می‌دارد. برای SQLite، بازیابی هر دو جزء در دایرکتوری موقت ایزوله با
پشتیبان API اکنون DB**روی PostgreSQL/Ubuntu واقعی اجرا نشده است**.

کلید اضافه شد. تست‌ها فقط با provider کنسول انجام شدند. صف پایدار و retry خودکار وجود ندارد و هیچ SMS واقعی ارسال نشد. •
تنظیم الگوهای SMS برای شش رویداد، مدیریت آن از پنل مدیر، ثبت رخداد، idempotency اعلان و جلوگیری از دوباره‌فرستی همان

مهاجرت‌های نسخه‌بندی‌شده اکنون ۱۴ موردند؛ Node حداقل •`22.22.2`در manifestها و راهنماها آمده است. فایل workflow محلی
`.github/workflows/ci.yml`. متعلق به کاربر و untracked بود؛ بدون تغییر/حذف حفظ شد، اما مقدار آن 22این کار حضور ندارد.
است و در commit/CI

mock در مخزن وجود دارند، اما قرارداد جاری مستندات رسمی درگاه از این محیط راستی‌آزمایی نشد و پرداخت زنده انجام نشد. •
زیرساخت درگاه زرین‌پال و آزمون‌های

چنددفتره ایزوله‌شده نیست؛ استفاده باید به •**یک نصب و یک پایگاه‌داده برای هر دفتر**یا آزمون دستگاه Android انجام نشد.
محدود بماند. PWA موجود است؛ APK/AAB

برای تصویر واقعی محیط، تلاش اجرای Chromium انجام شد، اما binary به‌علت نبود کتابخانه‌های سیستم •`libnss3.so`, `libnspr4.so`,
`libnssutil3.so` اجرا نشد. بنابراین **screenshot ساختگی یا تصویر محصولی به‌عنوان screenshot درج نشده است**
هیچ؛ پیوست تصویری هنوز مانع تحویل کامل است.

باشد، نسخه فایل اصلی برای تطبیق لفظ‌به‌لفظ لازم است. گزارش تاریخی کد/نیازمندی‌ها در ردیابی گزارش اصلی: کدهای F-03 و F-11 و الزامات ثبت‌شده در handoff بازسازی شده است؛ اگر ترتیب/عنوان Fها در PDF اولیه متفاوت متن پیوست اولیه در این checkout به‌صورت فایل جداگانه پیدا نشد. این crosswalk از`docs/REQUIREMENTS-AUDIT.md`
و وضعیت ۲۷ مهر در`docs/CORRECTIONS-2026-10-27.md`**حفظ شده‌اند.**

تعیین تکلیف F-01 تا F-11

مورد	اقدام و شواهد فعلی	وضعیت دقیق
F-01 — خصوصی فایل و مدارک	محتوای واقعی با signature بررسی می‌شود؛ برای دسترسی مدیر/حسابدار مجوز blanket وجود ندارد. تست‌های مالک، نقش، نوع فایل، اتصال به پرونده و تخصیص در مسیرهای دانلود/اتصال حفظ شده؛ کنترل `files.test.ts`، `automation.test.ts` و suite کامل اجرا شدند.	**در کد و تست محلی رفع‌شده**نشده است. و آزمون نفوذ مستقل انجام ؛ آنتی‌ویروس/اسکن بدافزار
F-02 — مالی حقوق و عملیات مجوزهای	مجوزهای مستقل و migration `012_payroll_permissions.sql`نقش مدیر/حسابدار و رد مشتری. ؛ endpoint حقوق از دسترسی مشتری جداست؛ تست‌های	**در کد و تست محلی رفع‌شده**واقعی است. و بهره‌برداری نقش‌ها در PostgreSQL ؛ نیازمند آزمون
F-03 — backup/restore جفتی	API `restore013_backup_upload_metadata.sql` برای production و PostgreSQL مسدود است؛ دارند؛ خرابی/نبود آرشیو موفق اعلام نمی‌شود. SQLite restore در محیط موقت مستقل، هر دو جزء را بازگرداند. فایل DB و آرشیو uploads را مرتبط می‌کند؛ هر دو checksum، verify، retention و حذف جفتی`pishkan` `restore`پیش از جایگزینی وجود و checksum اجزا را می‌سنجد و uploads را امن stage می‌کند.	**پذیرش عملیاتی ناقص پیاده‌سازی‌شده؛**CLI . روی سرور واقعی و بازیابی PostgreSQL .اجرا نشده است offsite
F-04 — limiter	محدودیت نرخ مسیرهای API، مقادیر bounded و پاسخ کنترل‌شده پیاده شده؛ تست HTTP/security سبز.	**برای یک process رفع‌شده**بیرونی‌اند. نیازمند limiter مشترک است، پس چند replica ؛ limiter درون‌حافظه‌ای
F-05 — Origin و DB_DRIVER	production در SQLite ناشناخته یا DB_DRIVER نامعتبر برای عملیات تغییردهنده رد می‌شود؛ مقدار Origin می‌شود؛ `env.test.ts`fail-fast و `http-security.test.ts`سبزند.	**در کد و تست محلی رفع‌شده**نشده است. واقعی proxy تولید تست ؛ پیکربندی
F-06 — زرین‌پال	و کنترل callback سمت سرور در کد؛ تطبیق authority ذخیره‌شده، مبلغ از DB و dedupe callback؛ آداپتور `corrections.test.ts`request/verify با fetch mock مسیرها را پوشش می‌دهد.	**نه تأیید ارائه‌دهنده کد/mock، آماده‌سازی**اجرا نشدند. اینترنتی و پرداخت واقعی sandbox/live merchant، callback درگاه قابل واکشی نبود؛ . مستندات رسمی جاری
F-07 — رویداد پیامک و قالب ملی	فایل به SMS داده نمی‌شود؛ notification/SMS idempotency و تست provider کنسول اضافه شد. پنل برای ۶ رویداد؛ هر رویداد گیرنده و نام پارامتر ثابت دارد؛ credentials mask می‌شوند؛ یادداشت داخلی/متن تنظیمات	**و mock موجود؛ ناقص جزئیات رویداد**outbox . ،پایدار retry/backoff/worker، بدون contract test و ارسال واقعی نداریم. ناخواسته پس از retry خودکار می‌ماند تا تکرار ندهد؛ شکست timeout /رخpendingدستی است. نیازمند رسیدگی
F-08 — نسخه Node	engines در package و lock، نصب‌کننده Linux/Windows و راهنماها حداقل 22.22.2محیط آزمون را می‌خواهند؛v22.22.3 بود؛ فایل نمونه CI روی 22.22.3است.	**manifest/installer/docs نشده CI تکمیل؛ فعال تأیید** .github/workflows/ci.yml با یک فایل untracked کاربر node-version: '22'تغییر/commit نشد. بود و عمدا

مورد	اقدام و شواهد فعلی	وضعیت دقیق
F-09 — مسیرها و راهنمای ورود	راهنماهای نصب/README مسیر`/login` و `/panel`را ذکر می‌کنند؛ دسترسی پنل با مجوز سمت سرور است. و تفاوت ورود مشترک/پنل	**component موجود شده و آزمون مستند**محیط اجرا نشد. مرورگر واقعی E2E در این ؛
F-10 — migrations و معماری	`001..014`migrations مرتب و unique؛ test شمارش/ترتیب/checksum؛ README و `docs/ARCHITECTURE.md`به ۱۴ و migration جدید به‌روزرسانی شدند.	**و تست SQLite در کد/مستندات رفع‌شده**نشده است. PostgreSQL تولیدی انجام ؛ اجرای migration روی
F-11 — زرسانی نصب/به‌رو شده‌pin	نصب production به SHA کامل ۴۰رقمی نیاز دارد؛ checkout SHA دریافت‌شده دوباره با`rev-parse`شد. نصب محلی هم clone کامل/مطابقت SHA می‌خواهد. تست محلی با bare git repository ساختگی موفق سنجیده می‌شود؛ update فقط ref کامل می‌پذیرد و ref فعال بعد از سلامت سرویس ثبت می‌شود؛	**پیاده‌سازی‌شده**ثابت، نه راهنماها به commit واقعی لازم است. دستورهای روی VM یا سرور همچنان نصب/update/rollback checkout موفق شد. SHA از GitHub و تطبیق ؛ fetch همین`pin`main ، :شدند`c92c452533221` `3f82d80a005291d278` `.2485fdcd6`

آزمون‌ها و بررسی‌های قابل بازتولید

اجرا	نتیجه
`npm test`	API:**۹۳ تست / ۱۷ فایل** موفق؛ وب: **۱۷ تست / ۲ فایل**موفق. مجموع ۱۱۰ تست.
`npm run typecheck`	.و وب موفق API
`npm run build`	.موفق Vite/PWA و API TypeScript
بازیابی جفتی SQLite در`tests/backup-restore.test.ts`	موفق؛ marker پایگاه داده و uploads قدیمی برگشت و فایل پس از پشتیبان حذف شد. مقصد temp مستقل بود.
تست پیامک	کنسول، ثبت `sent`provider؛ redaction و duplicate/**ارسال واقعی نیست**.
زرین‌پال	تست‌های fetch mock/contract موجود؛**خرید/پرداخت بانکی واقعی نیست**.
`bash -n scripts/install.sh scripts/pishkan scripts/lib/common.sh`	موفق.
pin checkout script	و دوباره برابر شد؛ checkout محلی آزمایشی bare repository کامل در SHA**سرور تولیدی نیست/GitHub**.
`npm audit --json`	.در زمان اجرا moderate/high/critical صفر، low ۴
ShellCheck	این نوبت باینری`shellcheck`در محیط موجود نبود؛ فقط Bash syntax بررسی شد.
CI GitHub	این نوبت اجرا/تأیید نشد. فایل`.github/workflows/ci.yml`حفظ شد untracked.

قبل از این اصلاحات در گزارش قبلی ثبت شده‌اند؛ نتایج آن‌ها جایگزین اجرای فوق نیستند. هشدار Node درباره experimental بودن آزمون‌های`node:sqlite`در تست دیده شد و fail نبود.

وضعیت بیرونی و موارد نیازمند مالک

ملی پیامک

مقصد مجاز و تأیید صریح تست کند. ثبت اعتبارنامه به‌تنهایی اثبات اتصال یا تحویل نیست. در حال حاضر retry خودکار نداریم؛ لاگ ناموفق یا احراز هویت/endpoint/pattern و نام پارامترها را با مستند رسمی فعلی تطبیق دهد، شناسه‌های رسمی پترن را وارد کند، سپس با شماره درخواست به سامانه واقعی ارسال نشد و مستندات رسمی روز ارائه‌دهنده از محیط محدود شبکه واکشی نشد. مالک باید روش هیچpendingپس از توقف فرایند را دستی بررسی کنید.

زرین‌پال

را در sandbox رسمی آزمون کند و سپس جداگانه تغییر live را مجاز کند. هیچ پرداخت live یا تأیید قرارداد نسخه جاری ادعا نمی‌شود. یا قرارداد جاری سرویس. مالک پذیرنده باید merchant ID، URL عمومی HTTPS، نتیجه callback، مبلغ IRR، timeout و idempotency کد mock کنترل‌شده در تست، صحت جریان نرم‌افزار را می‌سنجد، نه پذیرش پذیرنده

اینماد

شرایط خدمت/قیمت، حریم خصوصی، شکایت و استرداد، الزامات روز پورتال و قرارداد پرداخت را از منبع رسمی بررسی و ثبت کند. نشد و هیچ نماد یا صلاحیت ثبت‌شده‌ای تأیید نمی‌شود. مالک حقوقی باید مدارک ثبتی و هویتی، دامنه و مالکیت آن، نشانی و تلفن پاسخ‌گو، اینماد/اعتماد الکترونیکی فقط با منبع رسمی قابل ارزیابی است. در این اجرا منبع رسمی جاری واکشی/تطبیق

چند دفتر، Android و استقرار

• چند دفتر به یک دیتابیس مشترک تأیید نشده uploads و APP_ENCRYPTION_KEY، DB، وجود ندارد؛ هر دفتر نصب tenant isolation .جداگانه لازم دارد. اتصال

• PWA و API؛ وب موجودند APK/AAB، signing، اعلان، و انتشار فروشگاهی انجام نشده native تست گوشی واقعی.

• restore، PostgreSQL production، reverse proxy، DNS/TLS و backup خارج‌سرور در ماشین/سرویس واقعی آزموده نشده‌اند. نصب Linux/Windows، دامنه/CLI

screenshots واقعی

این محیط تلاش شد Chromium واقعی headless برای ثبت صفحه اصلی و پنل تنظیم پیامک اجرا شود. binary موجود به‌علت نبود درlibnssutil3.so, libnss3.so, libnspr4.soفایل تصویر معتبر به دست نیامد. پوشه یا تصویر ساختگی به گزارش اضافه نشده است. شروع نشد؛ در نتیجه**تصاویر واقعی محیط در این نسخه ارائه نشده‌اند؛**ثبت‌شده یا آزمون browser/device را نمی‌گیرد. این بخش برای پذیرش نهایی باز است. نمای زنده توسعه نیز جای screenshot

محدودیت‌های پیش از هر استفاده عملیاتی

◆ Pin واقعی و command نصب و update را بعد از commit و از GitHub fetch کد درج و آزمایش کنید.

◆ اجرای PostgreSQL واقعی: migration، concurrency مالی/ظرفیت، backup و pishkan restoreهمراه uploads در staging.

◆ بازبینی رسمی و sandbox ملی پیامک و زرین‌پال با مالک حساب؛ عدم ارسال live تا تأیید.

◆ مرور/تکمیل الزامات رسمی اینماد توسط مالک حقوقی؛ عدم ادعای دریافت.

◆ آزمون Chromium/E2E و capture screenshot واقعی و جداگانه تست Android؛ build کنونی فقط Vite/PWA است.

◆ اجرای CI معتبر با Node حداقل 22.22.2؛ فایل workflow کاربر را جداگانه با تأیید مالک اصلاح/ثبت کنید.

◆ پشتیبان offsite و تمرین دوره‌ای restore، کلید رمزنگاری را جدا و امن نگه دارید.