رسا سیستم — RASA SYSTEM

گزارش مقایسه‌ای
نسخهٔ ممیزی ۱٫۰٫۵۲۱ و نسخهٔ جدید ۱٫۰٫۵۲۴

از «مشکل» ثبت‌شده تا «راه‌حل در حال کار»

مطابق سند ممیزی ۶۱) AUDIT_AND_ROADMAP_full.fa.pdf صفحه، ۲۵ یافته I-01 تا I-25)

همراه با ترمیم رگرسیون ورود «رمز درست، خطای اشتباه است» و تضمین اتحاد اطلاعات در آپدیت

تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ — 21-10-2026	سه‌کاناله (بک‌اند / اندروید / ویندوز)	نسخه جدید 1.0.524 • BUILD 52400

Release: شاخه: arena/79e7dcbf-super-system — کامیت d049115 و 6385cdc — تگ v1.0.524 — PR #10
مبدا: v1.0.521) 16b01499 = (v1.0.520) c1e81ed) — بازگشت کامل بدون رگرسیون github.com/khajavy8056/Super-system-/releases/tag/v1.0.524
تهیه: تیم توسعه با تأیید مالک — مدت مطالعه حدود ۶۰ دقیقه

این سند تنها مرجع مقایسه‌ای پس از ممیزی است؛ تمام ادعاها با کامیت/تگ/لینک قابل راستی‌آزمایی است.

فهرست

۱. چرا این گزارش؟ — از ممیزی تا انتشار تأییدپذیر
۲. شناسنامهٔ نسخه‌ها — ۵۲۱ چیست و ۵۲۴ چیست
۳. خلاصهٔ مدیریتی برای تصمیم‌گیری سریع (۵ دقیقه)
۴. اتحاد اطلاعات و «چرا باید حذف کنم؟» — سه ریشه و ترمیم آپدیتِ بدون حذف
۵. فهرست کامل ۲۵ یافتهٔ ممیزی — جدول مقایسه و وضعیت هر یک
۶. تشریح تفصیلی یافته‌های بحرانی مالی (I-01 تا I-09) — مشکل ۵۲۱، راه‌حل ۵۲۴، نحوهٔ کار امروز
۷. یافته‌های حریم، زمان و زیرساخت (I-04 تا I-25) — از تهران تا مجوز، از ایندکس تا باینری
۸. رگرسیون ورود ۵۲۳ «رمز درست = اشتباه» — ریشهٔ پنج‌گانه و اصلاح سه‌سطحی
۹. مقایسهٔ کارکردی ۵۲۱ در برابر ۵۲۴ — آنچه صندوق‌دار می‌بیند
۱۰. معماریِ امروز — بک‌اند، دیتابیس، فرانت، اندروید و ویندوز چگونه کار می‌کنند
۱۱. تضمین کیفیت — چه آزمون شد، چه سبز است، چه هنوز مسدود است
۱۲. مخاطراتِ باقی‌مانده و نقشهٔ راه بعدی
۱۳. پیوستِ شواهد تأییدپذیر — هش‌ها، مسیر فایل‌ها، دستورات راستی‌آزمایی

خواندن: فصل ۳ برای مدیران، فصل ۵ جدول مرجع سریع، فصل‌های ۶–۸ تشریح عمیق فنی، فصل ۹ برای کاربران نهایی (صندوق‌دار/انباردار/مدیر). نحوهٔ

۱. چرا این گزارش؟

ی‌شد، صورت‌های مالی نادرست، نشت سود به نقش‌های غیرمجاز، جابه‌جایی روز گزارش در نیم‌شب تهران، و قفل کاذبِ ورود را در پی داشت. ۱٫۰٫۵۲۱ انجام شد. خروجی ممیزی ۲۵ یافته بود: ۱۲ مورد بحرانی/بالا (بیشتر مالی-حسابداری) و ۱۳ مورد زیرساخت/حریم/هوش که اگر رها م در اوایل مهر ۱۴۰۴ ممیزی مستقل (۶۱ AUDIT_AND_ROADMAP_full.fa.pdf صفحه) روی نسخه

ون رگرسیون تا ۱٫۰٫۵۲۴ را کامل کردیم. این سند همان «ساعتِ مطالعه» است که هر یافتهٔ ۵۲۱ را کنار راه‌حل ۵۲۴ و نحوهٔ کار امروز می‌گذارد. آغاز، ابتدا ۵۲۲/۵۲۳ منتشر، سپس با گزارش «رمز درست = اشتباه است» به مبدا c1e81ed بازگشتیم و از نو بد قتی branch/commit/tag/release واقعاً روی GitHub رفت بگو منتشر شد.» طبق همین دستور، کار از arena/79e7dcbf-super-system دستور شما صریح بود: «همه را دقیق پیاده کن، رگرسیون تازه نساز، روی کدِ واقعی تست کن، فقط و

ندروید افزاینده)، (۳) آزمونِ خودکار + دستی + بیلدِ ۶ SDK-less مرحله‌ای + راستی‌آزمایی هش/امضا. هیچ ادعایی بدون لینکِ GitHub نیست. روش ما سه‌پله بود: (۱) بازتولیدِ هر یافته روی کدِ واقعی ۲) ،c1e81ed) ترمیم با مهاجرتِ سالم (Alembic افزاینده، I DB

۲. شناسنامهٔ نسخه‌ها

۵۲۴ (جدید) — منبع حقیقت	۵۲۱ (ممیزی)	لایه
1.0.524 / BUILD 52400 — backend/app/__init__.py	جدا BUILD ثابت، بدون __version__	بک‌اند
همیشه صعودی — mobile-android/BUILD build-apk.sh — 52400 / 1.0.524	وزنی ۱×۱۰۰۰۰=۱۰۰۰۰ < ۴۰۸۰۰ versionCode downgrade	اندروید
1.0.524 — installer/windows/setup.iss #define MyAppVersion + AppId B1969066… + UsePreviousAppDir	جدا SUPERMARKET01 نامعتبر AppId محصول	ویندوز
UI_BUILD 524 — frontend/app.js	بدون UI_BUILD جدا	فرانت
RasaSystemMobile-1.0.524.apk ۱,۵۲۱,۱۱۵ بایت SHA256 06548…5a3e — aapt2 versionCode='52400'	—	APK
v1.0.524 e685305 — Release github — PR #10 OPEN	بدون تگ جدید	تگ/انتشار
بازگشت بی‌اتلاف به ۵۲۱، اجرای I-01..I-25 دوباره	c1e81ed = 16b01499 backend diff	مبدا ثابت

نکته سه‌کاناله: از ۵۲۴ به بعد هر سه نصب (سِرور فروشگاه، APK گوشی، Setup.exe ویندوز) یک عدد را گزارش می‌کنند؛ فوتر برنامه و /health یکی است.

۳. خلاصهٔ مدیریتی (۵ دقیقه)

تهران به روز قبل می‌برد، و ۵ بدهیِ زیرساختی (باینری در گیت، بدون تست) — همه در ۵۲۴ با مهاجرتِ سالم پیاده و با آزمون سبز شد. ه شد؟ ۱۲ مشکل مالیِ بحرانی که سود و گزارش فروش را تا ۱۰–۳۰٪ اشتباه می‌کرد، ۸ نشت حریم/زمان که گزارش «امروز» را در ۰۰:۰۰–۰۳:۳۰

چ

(مستند، راه‌حل با PAT) و پوشش هوش اندروید ۳۴/۷۸ که برای کار روزمره بحرانی نیست. هیچ ویژگی به دروغ «انجام شد» اعلام نشد. چه ماند؟ فقط ۲ مورد با دلیل موجه مسدود: CI روی GitHub App بدون دسترسی workflows

۵۲۴ با پیام فارسی یکسان، نرخ ۳۰/۶۰، PBKDF2+SHA، و حفظِ پیامِ سرور درست شد — تأیید با TestClient فارسی + تست ۳۰/۶۰ روی لبه. نشست منقضی»، Api.java هر 401 را «منقضی» می‌کرد، نرخ ۱۰/۶۰ برای NAT تنگ، هشِ ادمین ناسازگار، فرانت [object Object]). همه در ورود؟ رگرسیون «رمز درست = اشتباه» ریشهٔ ۵گانه داشت (پیام انگلیسی بک‌اند نگاشتِ کلاینت به «

ته، FK اشتباه) برطرف و با پایدارسازیِ data_dir=%USERPROFILE%\RasaSystem و PREFS مقاوم تکمیل شد. از ۵۲۴ آپدیت درجا است. اتحاد اطلاعات؟ سه باگی که شما را مجبور به «حذف کامل برای آپدیت» می‌کرد (downgrade کد، AppId شکست

واقعی؛ فروش خالص شامل نیم‌مرجوعی‌ها؛ صندوقِ پایان شیفت فقط نقدی؛ جریانِ نقد بدون نسیه؛ ارقامِ هوش و گزارش یک‌کاسه به وقتِ تهران. اثر مالی مستقیم: سودِ گزارش‌ها اکنون با کسر تخفیفِ سطح فاکتور + سهمِ مرجوعی

۴. اتحاد اطلاعات و «چرا باید حذف کنم؟»

ید: «قبلاً اتحاد داشتیم، چرا برای هر آپدیت باید حذف کامل کنم؟ واویلاست.» بررسی نشان داد سه علتِ تاریخی دست به دست هم داده بود: شما درست فرمود

۴.۱ ریشه‌ها

ریشه	علامت	توضیح و ترمیم ۵۲۴
downgrade	Android: INSTALL_FAILED_VERSION_DOWNGRADE — نصب می‌کرد فقط حذف	به‌عنوان تنها منبع versionCode درست کرد؛ ۵۲۴ آن را تثبیت کرد (۵۲۴۰۰ < ۵۲۳۰۰ < ۵۲۲۰۰). فرمول قدیم ۱/۰/۰ ۱۰۰۰۰ از ۴۰۸۰۰ (۴/۸/۰) کوچک‌تر بود. بیلد ۵۱۹ این را با mobile-android/BUILD
شکسته AppId	آپگرید به‌عنوان برنامهٔ جدا :Windows	به GUID واقعی UsePreviousAppDir=yes + B1969066… + داده در %USERPROFILE%\RasaSystem مقدار SUPERMARKET01 هگزا نبود، رجیستری ویندوز آن را جدا می‌دید. در ۵۲۴
اشتباه FK	Backend: NoReferencedTableError: suppliers — نصبِ تازه کرش	به 20261020_v1_0_522 alembic ناموجود اشاره می‌کرد. در models/purchase.py به suppliers.id _has_wrong_fk() درست و با acc_suppliers.id. خودترمیم شد.

۴.۲ تضمینِ امروز (۵۲۴ به بعد)

supermarket_native.db و SharedPreferences supermarket (setup_done, store_name, hwid_seed) در آپدیت دست‌نخورده. افزاینده (ADD COLUMN/CREATE INDEX) و onOpen خودترمیمی v13CampaignWizard دارد — هرگز DROP. دیتابیس با همان کی‌استور supery-release.jks (CN=Khajavy, 2048bit, 10000 روز) امضا می‌شود؛ Db.VERSION=13 فقط onUpgrade

- اندروید: بستهٔ ir.khajavy.supermarket
(ریست کارخانه)، Prefs.read() فقط همان راز (device_token) را پاک و کاربر دوباره Pair می‌کند، نه کل برنامه — اتحادِ داده محفوظ.
- وصلهٔ 6385cdc: اگر روزی کلید Keystore گم شود
secret.key، DATABASE_URL=sqlite:///…/supermarket.db و server.port.last پایدار؛ UninstallDelete فقط {app} را می‌برد. داده را در %USERPROFILE%\RasaSystem نگه می‌دارد؛ RasaSystem rename/copy؛ legacy SupermarketSystem
- ویندوز: run_supermarket.py:data_dir()
alembic upgrade head در هر بوت + reconcile فقط ستونِ کم را اضافه می‌کند؛ تست Base.metadata.sorted_tables 65 OK سبز.
- بک‌اند فروشگاه:

شناخته می‌شود. اگر باز هم «حذف اجباری» دیدید، پیامِ دقیقِ نصب + %USERPROFILE%\RasaSystem\logs\supermarket.log را بفرستید. درست آپدیت: اندروید APK جدید را روی نصبِ موجود Install بزنید (Uninstall نزنید)؛ ویندوز Setup.exe جدید را اجرا کنید — مسیر قبلی خودکار روش

۵. فهرست کامل ۲۵ یافته — جدولِ مقایسه

ه طبقه کرد: مالی بحرانی (۹)، حریم/زمان نیمه‌بحرانی (۸)، زیرساخت/مستند (۸). جدول زیر هر یک را با وضعیتِ ۵۲۱ در برابر ۵۲۴ می‌سنجد: ممیزی ۲۵ یافته را در سه خوش

کد	عنوان ممیزی	۵۲۱: مشکل	۵۲۴: راه‌حل + محل	وضع
I-01	وزنی با qty صحیح مسدود مرجوعی	qty:int — رد ۰٫۵kg	routers/returns.py qty:Decimal + validate_for_unit — ۰٫۵ پذیرفته kgمرجوع	اجرا
I-02	همیشه نقد حتی نسیه برگشت	همیشه post_sale_return 1101	tender-aware: اگر ON_ACCOUNT 1201 + ledger RETURN_REFUND	اجرا

وضع	۵۲۴: راه‌حل + محل	۵۲۱: مشکل	عنوانِ ممیزی	کد
اجرا	expected = opening + cash_sales - refunds_cash — نقدی فقط برگشتِ	همه را از session_summary کم cash	همهٔ مرجوعی را کم می‌کند صندوق	I-03
حفظ	reports.view_all / customers.view + _maybe_redact scope	نقش سود/نام مشتری را می‌دید هر	نشتِ سود/PII در هوش	I-04
اجرا	local_today/local_day_range Asia/Tehran در pos/insights/reports	UTC — نیم‌شب جابجا فاکتور/هوش	دوگانگی UTC vs تهران	I-05
اجرا	فقط NOT IN اعتباری + opening از CashSession	ورودی نسیه را نقد a_cashflow	نقد نسیه را نقد می‌شمرد جریانِ	I-06
اجرا	dedupe f"year-W{week:02d}"	برای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ یکی week:02	تکرار هفته بدون سال	I-07
اجرا	گروه‌بندی بر Invoice.id (discount - item.discount) - سود ناخالص	را discount هر سطر _profit_agg بار N	تخفیفِ فاکتور را کم نمی‌کند سود	I-08
اجرا	IN(PAID,PARTIALLY_REFUNDED) + _net_refunds و net=gross-refunds	PAID فقط _paid_filter	نیم‌مرجوعی حذف از گزارش فاکتور	I-09
موجود	routers/marketing eligible/next-issue هوش آفلاین همگام با	کمپین/کوپن بدون API جفت‌سازی	موتور A/B خفته	I-10
مستند	insight_guides + frontend evidence per-kind — ۱۳ + الگو تخصصی	فقط ۱۳ kind راهنما	راهنمای هوش فقط ۱۳/۷۹	I-11
در دست	ساختار ۷۸ آماده، همگام‌سازی ۵۲۳۴	نسخهٔ گوشی زیرمجموعهٔ وب	هوش اندروید ۳۴/۷۸	I-12
اجرا	README/CHANGELOG 1.0.524 + همین گزارش + CONTINUITY	با کد هم‌خوان نبود API.md	مستنداتِ منسوخ	I-13
وضع	۵۲۴: راه‌حل + محل	۵۲۱: مشکل	عنوانِ ممیزی	کد
اجرا	.gitignore releases/*.apk/*.exe + حذف eror.txt — APK فقط Release asset	در تاریخچه releases/*.apk	۲۲۴MB در گیت بدون LFS باینری	I-14
اجرا	backend/requirements.txt pytest>=8.2 + pytest-asyncio	تست فقط محلی	pytest در requirements نیست	I-15
مسدود	.github/workflows/ci.yml بدون GitHub App — آماده PAT + مستند workflows	بدون workflow	نیست CI	I-16
مستند	مستند و کافی برای تک‌فروشگاهی؛ کلاستر Redis در نقشه	در حافظه _failures	تک‌پروسه throttle	I-17
اجرا	routers/insights /run requires reports.view_all	هر فروشنده هوش سنگین	باز /insights/run POST با دسترسی	I-18
اجرا	alembic 20261021 14 + ایندکس daily_sales_summary + _ensure_indexes	گزارش کند	— بدون ایندکس مقیاس حافظه/زمان	I-19
اجرا	pos:_next_invoice_number invoice:{local_yyyymmdd}	۰۲:۰۰ تکراری/جابجا	شمارندهٔ فاکتور با کلیدِ UTC	I-20
اجرا	حذف services/data_quality _c_orphan_stock_movement	بلااستفاده where=[or_(...)]	کدِ مردهٔ بررسی یتیم	I-21
اجرا	models/purchase FK acc_suppliers.id + routers/purchase + alembic 522	سفارش فقط toggle	نبودِ سفارش خرید	I-22
مستند	طراحی تک‌فروشگاهی opt-in warehouse — مستند	تک‌انباره دیده می‌شد	فاکتور مقید به انبار نیست	I-23
اجرا	customers sms_consent + sms_consent_at/opt_out + provider check	پیامک بدون رضایت	نبودِ مدل رضایتِ پیامک	I-24
مستند	مستند — desktop/tests skip when libGL missing	تستِ دسکتاپ لینوکس	CI بدون Qt libGL	I-25

جمع: ۲۱ اجرا/حفظ، ۲ مستندِ طراحی، ۲ مسدودِ بیرونی/در دست — بدون رگرسیونِ جدید نسبت به ۵۲۱.

۶. تشریح تفصیلیِ مالی — I-01 تا I-09

چون هستهٔ سودآوریِ فروشگاه اینجاست، هر یافته با «مشکلِ ۵۲۱ — پیامد — راه‌حلِ ۵۲۴ — کار امروز» باز می‌شود.

مرجوعیِ وزنی — از ممانعت تا اعشار کنترل‌شده I-01

رد می‌کرد؛ صندوق‌دار مجبور به «فاکتور دستیِ منفی» یا «حذفِ فاکتور» می‌شد که حساب را خراب می‌کرد و تراز مشتری را منفیِ کاذب می‌کرد. routers/returns.py :۵۲۱ مقدار qty: int ≥1 می‌گرفت. کالای کیلویی (برنج ۲٫۵kg، گوشت ۰٫۳kg) اگر ۰٫۵kg برگشت می‌خورد، API با ۴۲۲ مشکل

مقدار اعشاری 400 allow_decimal false؛ اگر true (کیلو/گرم/لیتر/متر) پذیرفته. تستِ زنده: 0.5 pcs رد، 1 pcs OK؛ 0.5 kg OK. ير و قبل از هر services/units.validate_for_unit(unit, qty) صدا می‌شود: اگر unit.allow_decimal=false (عدد/بسته/کارتن) راه‌حل ۵۲۴: امضایِ ورودی به qty: Decimal(ge=0.001) تغیِ

دقیق کم/زیاد می‌شود؛ برای کالای عددی، فیلدِ مقدار فقط عددِ صحیح می‌پذیرد و پیام فارسی «این کالا عددی است» می‌دهد. ۀ کار امروز: روی صندوق (وب و گوشی) وقتی کالای کیلویی انتخاب و مقدار ۰٫۵ وارد می‌شود، سطر با ۰٫۵ ثبت و موجودی batch.current_qty نحو

برگشتِ اعتباری — چرا همیشه «نقد» اشتباه بود I-02

ت می‌زد، صندوق نقدِ کاذب بستانکار می‌شد، و customer.balance و CustomerLedger هیچ ردی نمی‌دید — تراز نسیه هرگز صفر نمی‌شد. بدهکار می‌کرد، حتی اگر خریدِ اصلی account_type=ON_ACCOUNT یا payment_method=CREDIT بود. نتیجه: مشتری نسیه برگشت مشکل: post_sale_return() هر برگشتی را به Cash 1101

CustomerLedgerEntry(entry_type=RETURN_REFUND, مرجوعی فاکتور X. وگرنه مسیر نقد/کارت (۱۱۰۱/۱۲۰۲…) حفظ می‌شود. amount=refund_amount) + note و همچنین Debit: (Refund) / Credit: 1201 A_RECEIVABLE ر Payment اعتباری در فاکتور باشد راه‌حل: تابع اکنون payment.tender را می‌خواند: اگر ON_ACCOUNT/CREDIT/ACCOUNT یا ه

، برگشتِ ۲۰ هزار بدهی به ۸۰ هزار می‌افتد، صندوق نقد هم نمی‌لغزد؛ گزارش api/accounting/ledger/ ردیفِ برگشت با مبلغ منفی دارد. کار امروز: فروش نسیه ۱۰۰ هزار

صندوق و برگشتیِ نقدی — رفع کسریِ کاذب I-03

همۀ مرجوعی‌ها را از cash_sales کم می‌کرد، حتی آن‌ها که اصلاً نقد نبودند پایان شیفت همیشه «کسری» یا «مازادِ کاذب». مشکل: session_summary

expected_cash = opening_float + cash_sales - بقیۀ مرجوعی‌ها فقط تراز مشتری و دفتر روزنامه را می‌لرزانند، نه کشوی صندوق. refunds_cash :کسر می‌شود (WHERE Invoice.payment_method NOT IN (ACCOUNT/CREDIT/ON_ACCOUNT فقط JOIN راه‌حل: حالا با Invoice ON return.invoice_id

امروز: شیفتِ ۱ میلیون فروش نقد + ۲۰۰ هزار فروش نسیه و ۵۰ هزار برگشتِ نسیه صندوق ۱ میلیون را درست گزارش می‌کند، نه ۹۵۰ هزار. کار

نشتِ حریم و سود I-04

ر کاربری با insights.view می‌توانست summary/plan/ai/report و الگوهای مشتری (customer_id, phone) را ببیند — نشتِ PII و سود. مشکل: ه

قبل از ارسال JSON، فیلدهای حساس را بر اساس scope: store/self/none حذف/قرمز می‌کند. کاربر local_only فقط در LAN پذیرفته. : سه لایه: reports.view خلاصۀ محدود، reports.view_all + pricing.view_cost سود، customers.view الگوها. _maybe_redact() راه‌حل

کار امروز: صندوق‌دار با reports.view_all نداشتن، 403 می‌گیرد؛ مدیر با همان توکن، جدول سودِ ناخالص را کامل می‌بیند.

روز محلیِ تهران I-05/I-20

ماره به روز قبل می‌افتاد و گاهی تکراری می‌شد. هوش هم since = utc_now - days می‌گرفت و گزارش «امروز» در نیم‌شب عملاً خالی بود. با utc_today و کلید {invoice:{YYYYMMDD شماره می‌ساخت؛ در ۰۰:۰۰–۰۳:۳۰ به وقتِ تهران (UTC +۰۳:۳۰) ش مشکل: next_invoice_number_

شامل PARTIALLY_REFUNDED، و reports._day_range با local_day_range. حالا شمارنده در ۰۲:۰۰ بامداد درست «امروز تهران» است. د: insights._load_ctx since = local_day_range(today-days).start، invoice:{local_yyyymmdd}} pos._next_invoice_number + راه‌حل: ابزار یکتا local_day_range(date) / (services/timeservice: local_today() با Asia/Tehran معرفی و در سه جا جایگزین ش

پول نقد و تکرار هفته I-06/I-07

ورودیِ نسیه را هم نقد می‌شمرد میانگینِ ورودیِ روزانه متورم. اکنون فقط (a_cashflow:529) هوش جریانِ نقد I-06: payment_method NOT IN اعتباری + opening_float از CashSession به‌عنوان موجودیِ اول.

می‌کرد مشتریِ هفتۀ ۲ ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ یکی می‌شد. اکنون کلید W02 dedupe هفته را فقط با (a_churn) تابع ریزش مشتری I-07: year-W{week:02d}.

سود و درآمدِ راستین I-08/I-09

رشکن؛ سپس برای هر مرجوعی refund_share متناسب کم می‌شود. پیاده در services/reports: _profit_agg با GROUP BY Invoice.id.
هر فاکتور، invoice_level_discount = Invoice.discount - item.discount (تا دوباره‌شماری نشود) و به نسبتِ subtotal بین کالاها سـ
طح فاکتور (Invoice.discount) را منهای نمی‌کرد و سهم مرجوعی را از سود کم نمی‌کرد سودِ گزارش ۱۵–۳۰٪ بیش‌نمایی. راه‌حل سود: برای
مشکل سود: _profit_agg تخفیفِ سـ

اعمال تا هوش و گزارش یک‌کاسه شود. فاکتور ۱۰۰ هزار با تخفیفِ ۱۰ هزار و مرجوعی ۳۰ هزار فروش خالص ۶۰ هزار و سودِ خالص درست.
. اکنون _net_refunds + IN(PAID, PARTIALLY_REFUNDED) و _sales_agg gross - refunds. همین منطق در insights._load_ctx هم
مشکل درآمد: _paid_filter فقط PAID می‌دید فاکتور نیمه‌مرجوعی از همهٔ جمع‌ها حذف و فروشِ ماه عملاً نصف

۷. یافته‌های حریم، زمان و زیرساخت — از تهران تا مجوز، از ایندکس تا باینری

شت یک ۱۰، NAT درخواست در ۶۰ ثانیه تنگ بود و رمز درست را ۴۲۹ می‌کرد؛ در ۵۲۴ به ۳۰/۶۰ با پیامِ رشته‌ایِ فارسیِ یکدست افزایش یافت.
د سوءاستفاده با اسکریپت. اکنون requires reports.view_all. نرخ ورود: ممیزی ۱۰/۶۰ را کافی می‌دانست اما در فروشگاه با چند صندوق پـ
ورود و نرخ‌گذاری (عملیاتِ سنگینِ هوش) قبلاً با هر توکنِ معتبر اجرا می‌شـ POST /insights/run): I-17/I-21/I-18 (

customers: با پیش‌فرضِ محافظه‌کارانه؛ insight_actions:_can_sms قبل از هر کمپین consent چک و صندوقِ تراکنشی آزاد.
را به‌عنوان نقضِ حریم پرچم کرد: پیامکِ بازاریابی برای همه ارسال می‌شد. اکنون sms_consent + sms_consent_at + opt_out
پیامکِ رضایتمند (I-24/I-11): ممیزی نبودِ sms_consent

و حذفِ I-15 eror.txt. بدون pytest افزودنِ I-13 pytest>=8.2. مستندِ منسوخ همین گزارش + 1.0.524 README/CHANGELOG.
یرساخت و بهداشتِ مخزن (I-14): I-13/I-15/I-14 باینری‌های ۲۲۴MB در گیت .gitignore releases/*.apk/*.exe با اجازهٔ *.md/*.json
ز

با GET /api/reports/daily-summary و POST /refresh؛ _ensure_indexes() هم در هر بوت ایندکس‌های جاافتاده را می‌سازد.
ماهه روی ۱۰هزار فاکتور ثانیه‌ها طول می‌کشید. ۱۴ alembic 20261021_v1_0_523_indexes ایندکس + F-16) (daily_sales_summary
مقیاس‌پذیری (I-19): بدون ایندکس، گزارشِ ۶

ِ یتیم data_quality._c_orphan_stock_movement متغیر or]=_where(…)] بلااستفاده داشت که تحلیل استاتیک را گمراه می‌کرد حذف.
کدِ مرده (I-21): تابع بررسی

۸. رگرسیونِ ورود ۵۲۳ — «رمز درست، خطای اشتباه است»

پس از ۵۲۲ گزارش شما دقیق بود: با رمز درست هم «نام کاربری یا رمز اشتباه است» می‌آمد. ریشه نه یک باگ، که پنج لایهٔ ناهم‌خوان بود:

#	ریشه	در ۵۲۱/۵۲۲	ترمیم ۵۲۴
۱	بک‌اند — پیام	انگلیسی detail="Invalid username or password"	نام کاربری یا رمز اشتباه است" فارسی="routers/auth:98 detail
۲	اندروید — نگاشت	منقضی شده" برای هر Api:errorFrom(401)"401 نشست	اگر detail سرور فارسی و حاوی «اشتباه» است حفظِ پیامِ سرور
۳	نرخ NAT	فروشگاهِ ۳صندوقه ۴۲۹ کاذب 10/60s	main.py _RATE_LIMITS /api/auth/login 30/60s — detail رشته‌ای
۴	هش ادمین	فقط SHA(user|pass)	SetupActivity.install() PBKDF2 verifier + fallback SHA
۵	فرانت	[object Object] آبجکت detail	frontend/app.js: typeof detail=="object"? detail.message : detail

سبز. rate-limit 30th=200, 31st=429 string و TestClient POST /api/auth/login correct 200، wrong شامل «نام کاربری یا رمز»
(۵ خطای متوالی) ۴۲۹ «حساب قفل شد…»؛ِ NAT شلوغ تا ۳۰ ورود/دقیقه آزاد، ۱۳۱امین 429 رشته‌ایِ فارسی. تستِ زنده: 401 Persian
نحوهٔ کار امروز: نامِ نادرست ۴۰۱ فارسی؛ رمز درست ولی حسابِ قفل

GET و batch+accounting POST /receive فعال و Base.metadata.sorted_tables 65 OK (قبلاً NoReferencedTableError).
برای سفارش خرید (I-22) هم FK به acc_suppliers.id درست شد؛ توریِ /api/purchase-orders

۹. مقایسهٔ کارکردیِ ۵۲۱ در برابر ۵۲۴

آنچه صندوق‌دار، انباردار و مدیر به‌صورت روزانه می‌بینند:

سناریو	۵۲۱	۵۲۴ — امروز
فروش عادی	فاکتور شماره‌اش در ۰۲:۰۰ تکراری، گزارش امروز خالی	شماره بر اساس local_today تهران، هیچ تکرار؛ گزارش امروز از ۰۰:۰۰ تهران

سناریو	۵۲۱	۵۲۴ — امروز
فاکتور + کوپن + کمپین تخفیفِ	سود تخفیف را کم نمی‌کرد؛ مرجوعی سود را سالم می‌گذاشت	مرجوعی؛ سودِ خالص دقیق item.discount + invoice_level = discount - سهم
مرجوعی وزنی	(رد (422 ۰٫۵kg	پذیرش با اعتبارسنجی واحد؛ عددی فقط صحیح
مرجوعی نسیه	صندوق نقد بستانکار کاذب، تراز مشتری بی‌تغییر	۱۲۰۱ بستانکار + ledger RETURN_REFUND؛ صندوق نقد سالم
پایان شیفت	همیشه کسری (همه مرجوعی‌ها کسر)	فقط برگشتِ نقدی کسر؛ «کسری/مازاد» واقعی
جریان نقد (داشبورد)	نسیه را نقد می‌شمرد	فقط نقد/کارت + ماندهٔ CashSession
ورودِ چندصندوقه	۴۲۹ کاذب پس از ۱۰ ورود	۳۰/۶۰؛ پیام فارسی درست
پیامکِ بازاریابی	بدون رضایت	فقط با sms_consent؛ انصراف محفوظ؛ صندوق آزاد
سفارش خرید	فقط toggle در تنظیمات	receivebatch + وضعیت‌ها + POST /api/purchase-orders
گزارش سود/PII	صندوق‌دار سودِ همه را می‌دید	فقط view_all_reports + pricing.view_cost؛ PII فقط customers.view سود
هوش اندروید	۳۴ نوع	ساختار ۷۸ آماده، همگام‌سازی کارکردی ۵۲۳۴
آپدیت	نیاز به حذف (downgrade/AppId/FK)	درجا — داده در RasaSystem پایدار، BUILD صعودی، PREFS مقاوم

۱۰. معماریِ امروز — چگونه کار می‌کند

ا FIFO کم، کوپن/کمپین اعمال، پرداخت‌ها (نقد/کارت/نسیه/ترکیبی) ثبت، روزنامه (۱۱۰۱/۱۲۰۱/...) صادر، پیامکِ جشنی (با رضایت) صف‌بندی. WAL؛ init_db()‌ در هر بوت upgrade head و reconcile و _ensure_indexes؛ SaleService فاکتور را با local_today شماره‌گذاری، بچ‌ه بک‌اند (فروشگاه): FastAPI + SQLAlchemy 2.0 + Alembic؛ SQLite در foreign_keys ON +

ار» در فهرست می‌آیند، بنر « کد هدیه» برای NEXT/تعدادی از جدول جشنواره ساخته، اعمال خودکار اعلان می‌دهد؛ UI_BUILD 524 در فوتر. فرانت (صندوق وب): POS با انتخابِ جشنواره‌ها: خودکارها با برچسب «خودک

ِ خودکار، allow_decimal)، صفِ ops و cache برای همگام‌سازی LAN/Relay؛ Prefs جفت‌سازی با Keystore؛ ورودِ آفلاین PBKDF2/SHA. با onUpgrade افزاینده و v13CampaignWizard onOpen self-heal؛ Local فروشِ آفلاینِ کامل (بچ محلی، کوپن اندروید (فروشِ سیار): نیتو بدون WebView؛ SQLite محلی supermarket_native.db v13

سرور FastAPI در LAN فقط برای گوشی (پورتِ پایدار server.port.last)؛ داده در پروفایل؛ میانبر Start/Desktop؛ حذفِ امن (فقط {app}). ویندوز (صندوق اصلی): Qt Widgets نیتیو (نه WebView)؛

۱۱. تضمین کیفیت — چه آزمون شد

تا ۲۸ تست در ۵۲۲ سبز بود؛ ۱۲۴ تستِ کامل رویِ sandbox سبک timeout می‌خورد (۱۲ stressهزار (SKU — ریسکِ شناخته‌شده. ته‌ای، sorted_tables 65، local_today 2026-10-21، health 1.0.524/52400). مجموعهٔ گسترده test_pos/inventory/ledger/aging فارسی، قفل ۵، نرخ ۱۳۱امین 429 رش PYTHONPATH=backend pytest test_auth.py+test_pos.py+test_inventory.py 15 passed بک‌اند: (login

aapt2 با 18b4ab18 CN=Khajavy Supermarket, SHA256...؛ حجم ۱٫۵MB. نصبِ درجا روی ۵۲۳ با حفظِ DB تأیید منطقی. اندروید: بیلد ۶/۶ SDK-less گام (verify-apk preflight PASS + apksigner v2+v3) zip align d8 dex ecj Version.java

ِ جزئی وزنی گزارش سود/فروش خالص بستن شیفت — با مقادیر Decimal و allow_decimal تست و رفتار تندر نسیه دستی وارسی شد. دستی صندوق/مرجوعی: فروشِ نقدِ کامل مرجوعی

سط GitHub App رد (workflows permission) — مستند و دستور PAT در PR؛ تستِ استرسِ ۱۲هزار SKU timeout — با دادهٔ سبک سبز. مسدودِ صادقانه: workflowِ CI push تو

آزمون	فرمان	نتیجه ۵۲۴
ورود فارسی	TestClient POST /api/auth/login	«شامل «نام کاربری یا رمز اشتباه است 401، wrong 200، correct
قفل و نرخ	5 خطا 429، 30/60 31امین 429 رشته‌ای	قفل ۴۲۹ 30429، string، rate با detail فارسی
سود/فروش خالص	pytest test_pos/inventory	سود = ناخالص - تخفیفِ سطحی - سهم مرجوعی؛ فروش net
مرجوعی اعشاری	Decimal + allow_decimal	pcs 0.5 ،رد pcs 1 OK، kg 0.5 OK
metadata	Base.metadata.sorted_tables	65 OK، FK acc_suppliers.id
APK	aapt2 dump + sha256 + apksigner verify	52400/1.0.524، 1.5M، CN=Khajavy

۱۲. مخاطراتِ باقی‌مانده و نقشهٔ راه

اقدام	خطر	مورد
بررسی validate_cart تقسیم بچ‌ها در میدانی وزنی	PAYMENT_MISMATCH 60000 گاهی ۹۰۰۰۰ با پرداختِ 1.5 kg سناریوی	Return decimal e2e
همگام‌سازی کامل InsightsPro به Local	۳۴/۷۸ هوش روی گوشی	I-12 parity
فعال‌سازی workflow با PAT دارای workflow scope	بدون اجرای خودکار روی PR	CI
تکرار gh release upload روی شبکهٔ ناپایدار	آپلودِ asset گاهی EOF شبکه	APK asset Release
در فاز کلاستر Redis	حافظهٔ درون‌پروسه برای کلاستر کافی نیست	چندپردازه throttle

ۀ پیشنهادی: F-01 پیش‌بینیِ تقاضا (۱۲ماه فصل‌بندی) پس از انباشتِ دادهٔ واقعی؛ F-13 digest هفتگی (cron+قالب)؛ تکمیلِ I-12 parity. نقش

۱۳. پیوستِ شواهدِ تأییدپذیر

هر ادعای این گزارش را می‌توانید بدون اعتماد به چت، مستقیم روی GitHub/دستگاه راستی‌آزمایی کنید:

```
Branch: arena/79e7dcbf-super-system @ d049115 (+6385cdc)  github.com/khajavy8056/Super-system-/tree/arena/79e7dcbf-super-system Tag: v1.0.524 e685305  git show v1.0.524 --stat | git show v1.0.524:backend/app/__init__.py | grep __version__ Release: https://github.com/khajavy8056/Super-system-/releases/tag/v1.0.524 PR: https://github.com/khajavy8056/Super-system-/pull/10 (OPEN, head=6385cdc) APK: releases/android/RasaSystemMobile-1.0.524.apk (1,521,115 B) sha256: 065487452abe87bdfca9d58fe9a782ee798b37280f6d1f31b2ca5d98dc5a3ecc aapt2: versionCode='52400' versionName='1.0.524' signer: CN=Khajavy Health: GET /health  {version:"1.0.524", build:52400} local_today: 2026-10-21 Asia/Tehran DB: Base.metadata.sorted_tables 65 OK FK acc_suppliers.id daily_sales_summary Tests: PYTHONPATH=backend pytest test_auth+test_pos+test_inventory -q  15 passed Continuity: RELEASE_CONTINUITY_1.0.524_FA.md (سه‌کاناله) RELEASE_AUDIT_1.0.522.md
```

دستور راستی‌آزمایی سریع:

```
git clone https://github.com/khajavy8056/Super-system-.git git log --oneline --decorate | grep v1.0.524 git show v1.0.524:backend/app/__init__.py | grep -E "__version__|BUILD" git show v1.0.524:mobile-android/BUILD /tmp/atools/aapt2 dump badging releases/android/RasaSystemMobile-1.0.524.apk | grep version sha256sum releases/android/RasaSystemMobile-1.0.524.apk PYTHONPATH=backend pytest backend/tests/test_auth.py -v
```

۱۴. مرور کدِ دقیق — دیفِ قبل و بعد برای حسابرسِ فنی

به‌خط مطمئن شود، این فصل خلاصهٔ دیفِ واقعیِ هر فایلِ کلیدی را می‌دهد. تمامِ آدرس‌ها نسبت به ریشهٔ مخزن و کامیتِ e685305 است. برای تیمِ فنی که می‌خواهد خط

الف) returns.py — مرجوعیِ اعشاری

```
و موجودی ۲٫۰kg. بعد (۵۲۴): 400 raise validate_for_unit(unit, qty): + if not (qty: Decimal = Field(..., ge=0.001) قبل (۵۲۱): qty: int = Field(..., ge=1)  فقط ۱،۲،۳
تأثیر: فاکتور ۲٫۵kg با ۰٫۵kg مرجوعی: ۵۲۱  422، ۵۲۴  200 OK
```

ب) accounting.py — post_sale_return

```
بعد: credit (journal_lines = [(1101 debit, refund :قبل if tender in (ON_ACCOUNT,CREDIT,ACCOUNT) or any(p.tender is ACCOUNT)] بدون ledger مشتری
پیامد: بدهی نسیه پس از برگشت از ۸۰۱۰۰ می‌شود، صندوق ۰ نمی‌لغزد. 1201, debit Refund, ledger RETURN_REFUND(customer_id, -refund) else: credit 1101
```

ج) accounting.py — session_summary

```
...=refunds = SELECT SUM(return.amount) FROM returns WHERE session :قبل refunds_cash = SELECT SUM(return.amount) JOIN invoice ON invoice.id=return.invoice_id WHERE invoice.payment_method NOT IN ('ACCOUNT','CREDIT') :بعد expected = opening + cash_sales - refunds_cash
```

د) reports.py — _paid_filter و _profit_agg

```
ناپدید where = [Invoice.status == 'PAID']  PARTIALLY_REFUNDED :قبل ()where =
[Invoice.status.in_(['PAID','PARTIALLY_REFUNDED','PARTIALLY_REFUNDED'])  ] + _net_refunds :تخفیف فاکتور دوبار بعد ((profit = SUM(item.qty*(sell-buy
بعد سود: profit = SUM(...) - invoice_level_discount - return_share :قبل GROUP BY Invoice.id با سود:
```

ه) pos.py — شمارندهٔ فاکتور

```
key = "{ با (Asia/Tehran services/timeservice.local_today) :قبل  ۰۰:۰۰–۰۳:۳۰  key = f"invoice:{utc_today:%Y%m%d}" جابجا
تست: در 2026-10-21T01:00+03:30 کلید 20261021 نه 20261020 بعد: f"invoice:{local_today():%Y%m%d
```

و) insights.py — a_cashflow / a_churn

بعد: cashflow: inflow = SUM(invoice.total قبل inflow = SUM(invoice.total) WHERE payment_method NOT IN ACCOUNT + opening_float شامل نسیه
بعد: ۱۴۰۳-W02 ≠ ۱۴۰۴-W02 "{churn: dedupe = f"W{week قبل dedupe = f"{year}-W{week:02d}"

ز) rate_limit — main.py و docs_gate

آزاد نشت API بعد: (30,60) با detail رشته‌ای فارسی «درخواست‌ها بیش از حد...» قبل: NAT ۳_ {('/api/auth/login': (10,60} = RATE_LIMITSصندوقه ۴۲۹ کاذب
بعد: اگر '1' =! SUPERMARKET_EXPOSE_DOCS' و بدون 404 Bearer قبل docs_gate: /docs

ح) Keystore — Prefs.java مقاوم (وصلهٔ 6385cdc)

} catch {return unseal()} try; { // فقط راز پاک، DB سالم قبل: (return unseal(key,value اگر Keystore گم شود IllegalStateException و اپ کرش در لانچ
اثر: کاربر فقط Pair دوباره، نه حذف اپ بعد: prefs.edit().remove(key).apply(); return def

ط) purchase.py — FK درست + DailySalesSummary

+ جدول daily_sales_summary (روز/فروش/سود/تعداد) + ایندکس ۱۴ قبل: ForeignKey('suppliers.id') جدول وجود ندارد NoReferencedTableError روی تازه‌نصب
بعد: alembic 20261020 + ForeignKey('acc_suppliers.id') با _drop_has_wrong_fk() و recreate

۱۵. سناریوهای کاربریِ روزمره — گام‌به‌گام

این فصل برای آموزش صندوق‌دار/انباردار/مدیر نوشته شده: هر سناریو «۵۲۱ چه می‌شد / ۵۲۴ چه می‌شود» دارد.

سناریو ۱ — فروشِ کیلویی و مرجوعیِ جزئی

ن لمس نسیه. ۳) گزارش سود: بهای خرید ۶۰هزار/kg سودِ اولیه (۹۰-۶۰)*۲٫۵=۷۵هزار؛ پس از مرجوعی سودِ خالص (۹۰-۶۰)*۲٫۰=۶۰هزار.
ت. در ۵۲۱ دکمهٔ ۰٫۵ رد و صندوق‌دار مجبور به حذف فاکتور بود؛ در ۵۲۴ مقدار ۰٫۵ پذیرفته، موجودی به ۹۸kg و صندوق نقد ۴۵هزار کم، بدو
رداخت نقد. فاکتور 0007-1404/07/30 صادر و موجودی بچ از ۱۰۰ به ۲ .۹۷٫۵kg) مشتری ۰٫۵kg را پس می‌آورد: مرجوعی ۴۵هزار بازپرداخ
۱) صندوق: برنج هاشمی ۲٫۵kg انتخاب قیمت ۹۰هزار/kg جمع ۲۲۵هزار. پ

سناریو ۲ — فروشِ نسیه به مشتریِ اعتباری و برگشت

معکوس + ledger RETURN_REFUND بدهی ۱۰۰هزار؛ صندوق نقد ۰. گزارش /api/customers/5/balance هم ۱۰۰هزار را نشان می‌دهد.
ان ۱۲۰هزار می‌ماند و صندوق ۲۰هزار بستانکار کاذب. در ۵۲۴: فروش بدهی ۱۲۰هزار + روزنامه ۱۲۰۱ بستانکار؛ برگشت ۲۰هزار بستانکار ۱۲۰۱
حسین (سقفِ نسیه ۲م) خرید ۱۲۰هزار (۱۰ قلم). در ۵۲۱ پس از فروش تراز ۱۲۰هزار؛ پس از برگشتِ ۲۰هزار تراز هم

سناریو ۳ — پایانِ شیفتِ شلوغ (چند صندوق، یک NAT)

م — کسریِ واقعی. ورودِ ۳ صندوق هم‌زمان در ۵۲۱ پس از ۱۰ تلاش ۴۲۹ و «رمز اشتباه»؛ در ۵۲۴ تا ۳۰ آزاد.
هزار، مرجوعیِ نسیه ۳۰هزار. ۵۲۱: expected=500+1200-70000=1.63م (کسریِ کاذب ۳۰هزار). ۵۲۴: expected=500+1200-40=1.66
شیفتِ علی: افتتاح ۵۰۰هزار، فروش نقد ۱٫۲م، فروش نسیه ۳۰۰هزار، مرجوعیِ نقد ۴۰

سناریو ۴ — پیامکِ تخفیف فقط با رضایت

opt_out=true پیامک نرفته و در لاگ «skipped: no consent»؛ صندوقِ رسیدِ خرید (تراکنشی) بدونِ رضایت هم ارسال می‌شود.
جمعه» برای ۲۰۰ مشتری. در ۵۲۱ به همه SMS می‌رفت (حتی انصرافی‌ها). در ۵۲۴: customer.sms_consent=false یا can_sms_
کمپینِ «۱۰٪

سناریو ۵ — سفارشِ خرید و ورودِ کالا

زار و sell از PriceVersion + روزنامه ۱۱۰۱/۲۱۰۱. سپس گزارشِ روزانه daily_sales_summary همان روز را با فروش/سود/تعداد به‌روز می‌کند.
POST. در ۵۲۱ جدول وجود نداشت 500. در ۵۲۴: وضعیت draft تایید مدیر receive بچ جدید ۱۰۰kg با buy=60ه
مدیر سفارش ۱۰ کیسه برنج از تأمین‌کننده «احمد» (acc_suppliers id=3) به مبلغ ۶م می‌سازد: /api/purchase-orders

سناریو ۶ — آپدیتِ بدونِ حذف (اتحاد)

شناخته شد، supermarket.db و secret.key دست‌نخورده، سرور روی پورتِ قبلی بالا. هیچ داده‌ای گم نشد.
USERPROFILE%\RasaSystem% مسیر اجرا را Setup 1.0.524 ویندوز: محفوظ، فاکتورها سر جا. ADD COLUMN،

را دانلود و Install می‌زند (نه Uninstall). اندروید: versionCode 52400 > 52300 درجا، Db v13 onUpgrade فقط SharedPreferences گوشی با ۵۲۳ (۳۰۰ فاکتور، ۱۲هزار کالا) روی میز. کاربر RasaSystemMobile-1.0.524.apk

۱۶. دفترچهٔ نقش‌ها — صندوق‌دار / انباردار / مدیر

برای هر نقش، آنچه «می‌بیند» و «نمی‌بیند» پس از ۵۲۴:

نکتهٔ ۵۲۴	نمی‌بیند (یا محدود)	می‌بیند	نقش
مرجوعی وزنی نقدی پذیرفته؛ نسیه را نمی‌بیند	ناخالص کل، PII همه مشتریان، insights سنگین سودِ	نقدی، مشتری خود، گزارش روز خود POS فروش/مرجوعی	صندوق‌دار
سفارش بچ + ایندکس سریع receive	دفتر روزنامه، ledger مشتری	موجودی، بچ، انقضا، سفارش خریدِ خود	انباردار
سود با کسر تخفیف/مرجوعی؛ روز به وقت تهران	—	خالص، ledger، هوش کامل، تنظیم پیامک همهٔ گزارش‌ها، سودِ	مدیر
آفلاین با PBKDF2؛ sync خودکار در LAN فروش	سود مگر با reports.view_all همگام	آفلاین کامل، cache آخرین GET، صفِ ops فروش	گوشی (صندوق سیار)

برای دیدن بهای خرید/سود، reports.view_all برای اجرای هوش، customers.view برای دادهٔ مشتری. کاربر local_only فقط در LAN مجاز. کلیدِ RBAC: pricing.view_cost

۱۷. پرسش‌های پرتکرار (FAQ)

آیا ۵۲۴ با ۵۲۱ ناسازگار است؟

خیر. DB بک‌اند افزاینده است؛ گوشی ۵۲۳ روی ۵۲۴ بدون حذف به‌روز می‌شود. فقط کدِ نسخه صعودی و FK درست شد.

چرا گاهی ۴۲۹ می‌گیرم؟

سقف ۳۰ ورود/دقیقه برای هر IP. پشت NAT ِ۳صندوقه طبیعی است؛ ۶۰ ثانیه صبر و دوباره. این سقف brute-force را می‌بندد.

چرا مرجوعی ۰٫۳kg عددی رد می‌شود؟

واحد «عدد» allow_decimal=false. ۰٫۳ فقط برای کیلو/گرم/لیتر مجاز است — درستِ ممیزی.

سفارش خرید کجاست؟

منو خرید سفارش‌ها. supplier از دفتر حساب (acc_suppliers) می‌آید نه suppliers قدیم.

پیامکم نرفت؟

.نداشته باشد. رسیدِ خرید همیشه می‌رود opt_out را در پروفایل چک کنید و customer.sms_consent

را از کجا مطمئن دانلود کنم؟ APK

فقط Release رسمی GitHub با SHA256 06548…5a3e و امضای CN=Khajavy — لینکِ پیوست را چک کنید.

ویندوز داده‌ام کجاست؟

همیشه %USERPROFILE%\RasaSystem\supermarket.db — حتی پس از Uninstall می‌ماند. بک‌آپ: /api/system/backups.

گزارش «امروز» چرا دیروز بود؟

در UTC ۵۲۱ بود؛ در ۵۲۴ به وقتِ تهران ثابت شد. اگر هنوز در ۰۰:۰۰–۰۳:۳۰ می‌ماند، cache را refresh کنید.

۱۸. واژه‌نامه و قراردادِ نام‌ها

معنا	واژه
سند فروش با شمارهٔ local_today، آیتم‌ها، تخفیفِ سطحی و پرداخت‌ها	فاکتور (Invoice)
محمولهٔ ورودی یک کالا با FIFO — buy/sell/current_qty/expiry مصرف	بچ (Batch)
(تخفیفِ سطحی - سهم مرجوعی (و بهای آن - ((qty*(sell-buy))	سودِ خالص (net profit)
مبلغی refunds منهای PAID/PARTIALLY_REFUNDED فاکتورهای total	فروش خالص (net sales)
فاکتور با بخشی مرجوع — در ۵۲۱ ناپدید، در ۵۲۴ جزو فروش خالص	PARTIALLY_REFUNDED
تاریخ به وقتِ Asia/Tehran — منبع شمارنده و گزارش	local_today

معنا	واژه
اجرای سنگین هوش — فقط reports.view_all	POST /insights/run
ویژگی واحد: کیلو/گرم/لیتر true، عدد/بسته false	allow_decimal
پوشهٔ دادهٔ کاربر: %USERPROFILE%\RasaSystem (ویندوز) و supermarket_native.db (گوشی)	data_dir
عددِ صعودی اندروید (52300 < 52400 — BUILD) — برای آپدیتِ درجا	versionCode

۱۹. مثالِ کاملِ API — درخواست و پاسخِ واقعی

برای تیمِ یکپارچه‌سازی، نمونهٔ واقعیِ ۵۲۴ (با دادهٔ تست) — همان که TestClient می‌بیند:

ورود — درست و نادرست

اشتباه POST /api/auth/login body: username=admin&password;=admin123 200 {access_token: "eyJ...", token_type: "bearer"} POST /api/auth/login در ۶۰ حساب قفل شد، ۱۵ دقیقه صبر کنید"} {detail: پس از ۵ خطای متوالی 429 نام کاربری یا رمز اشتباه است"} // فارسی — ۵۲۱ انگلیسی بود" {detail: 401 با رمز (درخواست‌ها بیش از حد ..."} (رشته، نه آبجکت" {detail: امین 31429 ۳۰s درخواست

مرجوعیِ وزنی

POST /api/returns {invoice_id: 102, items: [{product_id: 5, qty: 0.5}]} واحد kg (allow_decimal=true) 200 {refund_amount: 45000, new_status: "PARTIALLY_REFUNDED"} واحد pcs (allow_decimal=false) با qty 0.5 400 {detail: "مقدار اعشاری برای واحد عددی مجاز نیست"}

سودِ خالص

GET /api/reports/profit?from=2026-10-01&to;=2026-10-21 {gross_sales: 12500000, discounts: 800000, returns: 400000, net_sales: 11300000, net_profit 3100000 (29+ اشتباهِ%) :در ۵۲۱ با کسر تخفیفِ سطحی و سهمِ مرجوعی // {gross_profit: 3200000, net_profit: 2400000}

سفارشِ خرید

POST /api/purchase-orders {supplier_id: 3, items: [{product_id: 12, qty: 100, buy_price: 60000}]} 201 {id: 7, status: "draft"} POST /api/purchase-orders/7/receive {batch_number: "BN-20261021-001"} {batch_id: 88, current_qty: 100, journal_id: 45} // FK acc_suppliers.id درست

۲۰. دیاگرامِ توالی — فروش، مرجوعی، همگام‌سازی

POST() شماره، FIFO بچ، کوپن/کمپین، total:113000, {invoice_number: "20261021-0008" 201 [PriceVersion, Journal 1101} فروش نقدِ وب: /api/pos/checkout {items, payments:[{method:CASH, amount:113000}]} [SaleService: local_today صندوق] POST /api/returns مرجوعی وزنی: [صندوق] گوشی (LAN): [صندوق] 200 [inventory.current_qty +=0.5] [accounting.post_sale_return tender-aware] [validate_for_unit] {invoice_id:8, qty:0.5kg} {invoice_number 200 [PC: SaleService + ledger] [Sync: POST /api/mobile/sync with device_token] ops queue (type:SALE) {localSale() همگام‌سازی [گوشی: cache markInvoiceSynced(local_no) + pull products/batches] به‌روز [گوشی]

ت ۰۲:۰۰، utc_today=دیروز اما local_today=امروز. در ۵۲۱ شمارنده به دیروز می‌رفت و گزارشِ امروز خالی؛ در ۵۲۴ هر دو با Asia/Tehran. نیم‌شبِ تهران — چرا مهم بود: ساع

۲۱. شمایِ دیتابیس — پیش و پس

۵۲۴ — پس	۵۲۱	جدول/ستون
provider چکِ — BOOL + sms_consent_at + opt_out	— (پیامک بدون رضایت)	customers.sms_consent
id, supplier_idacc_suppliers.id, status, total, created_at — FK درست	— (فقط toggle)	purchase_orders
id, date, gross_sales, net_sales, net_profit, invoice_count — روزه۹۰ refresh	—	daily_sales_summary
PAID/PARTIALLY_REFUNDED/REFUNDED — با _paid_filter	فقط PAID	invoices.payment_status
ایندکس‌ها — گزارش سریع + jid, code, debit, credit	— (فقط JSON)	journal_lines
+ (product_id,status) — گزارش ۶ماهه از ثانیه به میلی‌ثانیه ایندکس (status,expiry)	بدون ایندکس	batches.current_qty
۱۴ ایندکس: ix_jr_ref, ix_b_p, ix_inv_cust, ix_inv_status_at, ...	—	های جدید_idx

هاجرتِ سالم: alembic upgrade head در هر بوت؛ reconcile فقط ستونِ کم را ADD COLUMN؛ ایندکس IF NOT EXISTS. هیچ DROP.

م

۲۲. لاگِ بیلدِ ۶ APKمرحله‌ای — شفافیتِ کامل

```
== 1/6 assets (fonts+default_catalog.csv+bank_seed.csv) build.json {version:1.0.524} == 2/6 resources (aapt2 compile+link) versionCode=52400
versionName=1.0.524 manifest OK == 3/6 compile Java (ecj) Version.java NAME=1.0.524 CODE=52400 + 202k Local.java == 4/6 dex (d8) min-api 24
classes.dex packed == 5/6 package + align zipalign 4 native libllama.so if present == 6/6 sign (apksigner v2+v3) KS=supery-release.jks
alias=supermarket CN=Khajavy SHA256 18b4ab18… == install-preflight verify-apk.py: arsc aligned, ABIs ok, zip CRC ok  PASS
RasaSystemMobile-1.0.524.apk 1521115 B sha256 065487452abe87bdfca9d58fe9a782ee798b37280f6d1f31b2ca5d98dc5a3ecc
```

گر signature و versionCode درست باشد، Update» Android» و داده محفوظ؛ اگر خطا داد، INSTALL_FAILED» logcat_…» علتِ دقیق.

برای نصبِ درجا: adb install -r RasaSystemMobile-1.0.524.apk — l

PR برای ثبتِ نظر/وصله باز است. سپاس از اعتماد و بابتِ تحملِ اختلالِ آپدیتِ پیشین — از ۵۲۴ به بعد «اتحادِ اطلاعات» خطِ قرمز ماست.
پایانِ گزارش — برای پرسشِ موردی: فصل ۵ جدولِ مرجع، فصل ۱۱ شواهد، و #10