مراجعة : الجهاز الإخراجي

اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التى تلى كل عبارة فيما يلى:

1 – من وظائف الجهاز الاخراجي بالجسم :

أ – التخلص من السموم و الفضلات ب – التكاثر ج – مكافحة الامراض د – جميع ما سبق

2 – يستطيع الجهاز الاخراجي الحفاظ على الاتزان الداخلي للجسم عن طريق أي مما يلي ؟

أ – تنظيم كمية السوائل و الاملاح ب – الحفاظ على الرقم الهيدروجيني ج – اخراج السموم و المخلفات د – جميع ما سبق

3 – أي مما يلي من مكونات الجهاز الاخراجي ؟

أ – الكليتان ب – الرئتان ج – الجلد د – جميع ما سبق

4 – اكبر عضو اخراجي هو :

أ – الرئتين ب – الكليتين ج – الجلد د – جميع ما سبق


5 – يتخلص الجسم من الماء و الاملاح عن طريق :

أ – الجلد و الرئتين ب – الكليتين و الجلد ج – الرئتين و الكليتين د – الجلد و الرئتين و الكليتين

6 – الفضلات التي تخرج عن طريق الرئتين هي :

أ – ثاني اكسيد الكربون ب – الاكسجين ج – الاملاح د – (أ + ب)

**** أمعن النظر في الشكل المجاور و الذي يوضح التركيب الداخلي بالكلية ، ثم أجب عن الاسئلة من 7 الى 11 :**



7 – يخرج البول من الكلية عن طريق التركيب :

أ – f ب – x ج – d د – f + x

8 – يدخل الدم الى الكليتين عن طريق التركيب :

أ – d ب – f ج - a د – x

8 – تتواجد النفرونات في المنطقتين :

أ – a + b ب- a + c ج – b + c د – d + a

9 – يتجمع البول الذي يتكون في الكلية في المنطقة :

أ – a ب – b ج - c د – لا شيء مما سبق

10 - المناطق الداخلية بالكلية هي القشرة ثم النخاع ثم حوض الكلية و تشير اليها الرموز بالشكل حسب اي من الترتيبات التالية ؟

أ - a ثم b ثم c ب – c ثم b ثم a ج – c ثم a ثم b د – b ثم a ثم f

11 – (الرموز d ثم f ثم x) بنفس الترتيب هي :

أ – الشريان الكلوي ثم الوريد الكلوي ثم الحالب ج – الوريد الكلوي ثم الشريانالكلوي ثم الحالب

ب – الشريان الكلوي ثم الحالب ثم الوريد الكلوي د – الحالب ثم الوريد الشريان الكلوي ثم الشريان الكلوي

12 – تحتوي الكلية على حوالي مليون وحدة تنقية تسمى :

أ – الانابيب الجامعة ب – النفرونات ج – محفظة بومان د – الشعيرات الدموية

مراجعة : الجهاز الإخراجي

13 – تتلخص الية عمل الكليتين في استخلاص البول في خطوتين هما بالترتيب :

أ – تكون البول و اعادة امتصاصه ثم التصفية ج – التصفية ثم اعادة امتصاص البول و تكونه

ب- التصفية ثم خروج البول د – دخول البول ثم التصفية باستخدام النفرونات

14 – تتم عملية التصفية في :

أ – محفظة بومان ب – التواء هنلي ج – الانيبيبات الملتوية د – الانبوب الجامع

15 – تتم عملية اعادة امتصاص الماء المفقود و المواد المفيدة من البول خلال :

أ – التواء هنلي ب – الانيبيبات الجامعة ج – الانبوب الجامع د – جميع ما سبق

16 – تتم عملية التصفية في محفظة بومان من خلال :

أ – شعيرات دموية دقيقة تسمى الكبة تتفرع من الشريان الكلوي ج – شعيرات دموية دقيقة تسمى الكبة تتفرع من النفرون

ب – شعيرات دموية دقيقة تسمى الكبة تتفرع من الوريد الكلوي د – شعيرات دموية دقيقة تسمى الكبة تتفرع من انبوب هنلي

17 – اليوريا هي :

أ – الفضلات النتروجينية بالبول ب – اسم اخر للبول ج – مادة مفيدة للجسم د – لا شيء مما سبق

18 – عملية التصفية باستخدام النفرونات تحتاج أن يكون الدم في منطقة الكبة تحت ضغط :

أ – طبيعي ب – منخفض ج – مرتفع د – لا علاقة بين عملية تصفية البول و بين ضغط الدم

19 – أي مما يلي يبقى بالدم و لا تتم تصفيته باستخدام النفرونات :

أ – خلايا الدم و البروتينات لانها لا تصل الى منطقة الكبة ج – اليوريا لانها تخرج مع الفضلات الصلبة من الامعاء الغليظة

ب – خلايا الدم و البروتينات لانها جزيئات كبيرة د – (ب + ج) صحيحتان

20 – السوائل اللزجة الزائدة و المواد السامة التي تصل الانابيب الجامعة تسمى :

أ – الليمف ب – البول ج – البلازما د – مولدات الضد

21 – أي مما يلي صحيحا بالنسبة لعمليتي التصفية و اعادة الامتصاص ؟

أ – التصفية لا تحتاج طاقة بينما اعادة الامتصاص تحتاج طاقة كبيرة ج – كلاهما لا يحتاج اي كمية من الطاقة

ب – التصفية تحتاج طاقة كبيرة بينما اعادة الامتصاص لا تحتاج طاقة د – كلاهما يحتاج كميات كبيرة من الطاقة

22 – على الرغم من صغر حجم الكليتين الا انهما تستهلكان حوالى من 20 % الى 25 % من طاقة الجسم بسبب :

أ – الكليتان دائما درجة حرارتهما مرتفعة ج – استخدام هذه الطاقة في دفع و تحريك البول للخارج

ب – الكليتان تمثلان نوعا من العضلات النشطة د – الكليتان تستخدمان هذه الطاقة في التصفية و اعادة الامتصاص

23 – أي مما يلي يمثل علاقة صحيحة بين الرقم الهيروجينيPH و بين كمية ايونات الهيدروجين ؟

أ – كلما زادت وفرة ايونات الهيدروجين قلت قيمة P^H ج – كلما زادت وفرة أيونات الهيدروجينزادت قيمة P^H

ب – كلما نقصت وفرة ايونات الهيدروجين زادت قيمة P^H د – لا علاقة بينهما

24 – تستطيع الكليتان تنظيم مستويات PH في الجسم عن طريق :

أ – افراز ايونات الهيدروجين و الامونيا في الانيبيبات الكلوية ج – اعادة امتصاص منظمات مثل ايون البيكربونات و ايون الصوديوم

ب – انتاج البول بكميات اكبر من المعتاد د – (أ + ج) صحيحتان

25 – من الاضطرابات التي تصيب الكلية :

أ – الالتهاب الكلوي و التكيس الكلوي ب – الحصوات الكلوية و انسداد المسالك البولية ج – الفشل الكلوي د – حميع ما سبق

26 – أي مما يلي يمثل اختلال وراثي يصيب الكليتين :

أ – سرطان الكلية ب – التكيس الكلوي ج – الالتهاب الكلوي د – الحصوات الكلوية

27 – أي من الاضطرابات التالية يبدأ في الكبات و قد يمتد للكليتين و قد يسبب حدوث فشل كلوي ؟

أ – الحصوات الكلوية ب – سرطان الكلية ج – انسداد المسالك البولية د – الالتهاب الكلوي

28 – السببان الاكثر شيوعا في قصور وظائف الكلى و الفشل الكلوي هما :

أ – داء السكري و ارتفاع ضغط الدم ب – الوراثة و نوع الغذاء ج – العقاقير غير القانونية و الحصوات د – لا شيء مما سبق

مراجعة : الجهاز الإخراجي

29 – جسم صلب متبلر يتكون في الكلية ، هو :

أ – حوض الكلية ب – الحصوات ج – النفرون د – النخاع

30 – من المواد التي تساعد في تكون حصوات الكلى :

أ – مركبات الكالسيوم ب – مركبات اليوريا ج- مركبات الجلوكوز د – مركبات الكربون

31 – من العلاجات التي يقدمها الطب للقصور او الفشل الكلوي :

أ – المضادات الحيوية و النظام الغذائي المحدد ج – الديلزة و زراعة الكلى

ب – التفتيت او الجراحة د – جميع ما سبق

32 – عملية يقوم من خلالها جهاز الكلى الصناعية بتنقية دم المريض من الفضلات و السموم :

أ – التصفية ب – اعادة الامتصاص ج – الافراز د – الديلزة

33 – عند مقارنة نوعي الديلزة نجد ان :

أ – النوع الاول من الديلزة يحتاج جهاز كلية صناعية و و يستمر حوالي 4 ساعات و يتم 3 مرات اسبوعيا

ب – النوع الثاني من الديلزة يتم عن طريق الغشاء المبطن للبطن و لا يحتاج جهاز كلية صناعية و يستمر 40 دقيقة يوميا

ج - كلا النوعين يعمل على تنقية دم المريض من الفضلات و السموم

د – جميع ما سبق صحيح

34 – جراحة توضع فيها كلية سليمة من احد الاشخاص في جسم شخص اخر مريض :

أ – زراعة الكلى ب – ازالة الحصوات ج – استئصال سرطان الكلية د – لا شيء مما سبق

35 – من الصعوبات التي تواجه عمليات زراعة الكلى :

أ – الكلى المتبرع بها محدودة الكمية ج – احتمال ان يرفض جسم المريض الكلية المتبرع بها

ب – بعض المرضى يكونوا مصابين بارتفاع ضغط الدم د – جميع ما سبق صحيح

36 – يحتاج العديد من المرضى الذين خضعوا لعملة زرع الكلية الى رعاية خاصة بعد العملية منها :

أ – تناول ادوية مثل اليسيكلوسبورين و الستروييدات ج – تناول عقاقير تمنع الاصابة بعدوى بكتيرية

ب – تناول ادوية خاصة بضغط الدم د – جميع ما سبق

37 – يشترك كل من دواء سيكلوسبورين و الستروييدات في أن كليهما :

أ – يتم اعطاؤه لمن خضع لعملية زرع الكلية ج – يساعد في منع الجسم من رفض العضو الجديد

ب – يمنع الاصابة بالعدوى البكتيرية د – (ا + ج) صحيحتان

38 – برأيك في أي الحالات التالية يمكن اعطاء دواء سيكلوسبورين للمريض ؟

أ – استئصال اللوزتين ب – ازالة حصوات من الكلية ج – ولادة قيصرية د – زراعة قلب

مراجعة : الجهاز الإخراجي
الإجابات

1 – من وظائف الجهاز الاخراجي بالجسم :
أ – التخلص من السموم و الفضلات ب – التكاثر ج – مكافحة الامراض د – جميع ما سبق

2 – يستطيع الجهاز الاخراجي الحفاظ على الاتزان الداخلي للجسم عن طريق أي مما يلي ؟
أ – تنظيم كمية السوائل و الاملاح ب – الحفاظ على الرقم الهيدروجيني ج – اخراج السموم و المخلفات د – جميع ما سبق


3 – أي مما يلي من مكونات الجهاز الاخراجي ؟
أ – الكليتان ب – الرئتان ج – الجلد د – جميع ما سبق

4 – اكبر عضو اخراجي هو :
أ – الرئتين ب – الكليتين ج – الجلد د – جميع ما سبق

5 – يتخلص الجسم من الماء و الاملاح عن طريق :
أ – الجلد و الرئتين ب – الكليتين و الجلد ج – الرئتين و الكليتين د – الجلد و الرئتين و الكليتين

6 – الفضلات التي تخرج عن طريق الرئتين هي :
أ – ثاني اكسيد الكربون ب – الاكسجين ج – الاملاح د – (أ + ب)

**** أمعن النظر في الشكل المجاور و الذي يوضح التركيب الداخلي بالكلية ، ثم أجب عن الاسئلة من 7 الى 11 :**



7 – يخرج البول من الكلية عن طريق التركيب :
أ – f ب – x ج – d د – f + x

8 – يدخل الدم الى الكليتين عن طريق التركيب :
أ – d ب – f ج - a د – x

8 – تتواجد النفرونات في المنطقتين :
أ – a + b ب- a + c ج – b + c د – a + d

9 – يتجمع البول الذي يتكون في الكلية في المنطقة :
أ – a ب – b ج - c د – لا شيء مما سبق

10 - المناطق الداخلية بالكلية هي القشرة ثم النخاع ثم حوض الكلية و تشير اليها الرموز بالشكل حسب اي من الترتيبات التالية ؟
أ - a ثم b ثم c ب – c ثم b ثم a ج – c ثم a ثم b د – b ثم a ثم f

11 – (الرموز d ثم f ثم x) بنفس الترتيب هي :
أ – الشريان الكلوي ثم الوريد الكلوي ثم الحالب ج – الوريد الكلوي ثم الشريانالكلوي ثم الحالب
ب – الشريان الكلوي ثم الحالب ثم الوريد الكلوي د – الحالب ثم الوريد الشريان الكلوي ثم الشريان الكلوي

12 – تحتوي الكلية على حوالي مليون وحدة تنقية تسمى :
أ – الانابيب الجامعة ب – النفرونات ج – محفظة بومان د – الشعيرات الدموية

13 – تتلخص الية عمل الكليتين في استخلاص البول في خطوتين هما بالترتيب :
أ – تكون البول و اعادة امتصاصه ثم التصفية ج – التصفية ثم اعادة امتصاص البول و تكونه
ب- التصفية ثم خروج البول د – دخول البول ثم التصفية باستخدام النفرونات

14 – تتم عملية التصفية في :
أ – محفظة بومان ب – التواء هنلي ج – الانيبيات الملتوية د – الانبوب الجامع

مراجعة : الجهاز الإخراجي

15 – تتم عملية اعادة امتصاص الماء المفقود و المواد المفيدة من البول خلال :

أ – التواء هنلي ب – الانيبيبات الجامعة ج – الانبوب الجامع د – جميع ما سبق

16 – تتم عملية التصفية في محفظة بومان من خلال :

أ – شعيرات دموية دقيقة تسمى الكبة تتفرع من الشريان الكلوي ج – شعيرات دموية دقيقة تسمى الكبة تتفرع من النفرون

ب – شعيرات دموية دقيقة تسمى الكبة تتفرع من الوريد الكلوي د – شعيرات دموية دقيقة تسمى الكبة تتفرع من انبوب هنلي

17 – اليوريا هي :

أ – الفضلات النتروجينية بالبول ب – اسم اخر للبول ج – مادة مفيدة للجسم د – لا شيء مما سبق

18 – عملية التصفية باستخدام النفرونات تحتاج أن يكون الدم في منطقة الكبة تحت ضغط :

أ – طبيعي ب – منخفض ج – مرتفع د – لا علاقة بين عملية تصفية البول و بين ضغط الدم

19 – أي مما يلي يبقى بالدم و لا تتم تصفيته باستخدام النفرونات :

أ – خلايا الدم و البروتينات لانها لا تصل الى منطقة الكبة ج – اليوريا لانها تخرج مع الفضلات الصلبة من الامعاء الغليظة

ب – خلايا الدم و البروتينات لانها جزيئات كبيرة د – (ب + ج) صحيحتان

20 – السوائل اللزجة الزائدة و المواد السامة التي تصل الانابيب الجامعة تسمى :

أ – الليمف ب – البول ج – البلازما د – مولدات الضد

21 – أي مما يلي صحيحا بالنسبة لعمليتي التصفية و اعادة الامتصاص ؟

أ – التصفية لا تحتاج طاقة بينما اعادة الامتصاص تحتاج طاقة كبيرة ج – كلاهما لا يحتاج اي كمية من الطاقة

ب – التصفية تحتاج طاقة كبيرة بينما اعادة الامتصاص لا تحتاج طاقة د – كلاهما يحتاج كميات كبيرة من الطاقة

22 – على الرغم من صغر حجم الكليتين الا انهما تستهلكان حوالى من 20 % الى 25 % من طاقة الجسم بسبب :

أ – الكليتان دائما درجة حرارتهما مرتفعة ج – استخدام هذه الطاقة في دفع و تحريك البول للخارج

ب – الكليتان تمثلان نوعا من العضلات النشطة د – الكليتان تستخدمان هذه الطاقة في التصفية و اعادة الامتصاص

23 – أي مما يلي يمثل علاقة صحيحة بين الرقم الهيروجينيPH و بين كمية ايونات الهيدروجين ؟

أ – كلما زادت وفرة ايونات الهيدروجين قلت قيمة P^H ج – كلما زادت وفرة أيونات الهيدروجينزادت قيمة P^H

ب – كلما نقصت وفرة ايونات الهيدروجين زادت قيمة P^H د – لا علاقة بينهما

24 – تستطيع الكليتان تنظيم مستويات PH في الجسم عن طريق :

أ – افراز ايونات الهيدروجين و الامونيا في الانيبيبات الكلوية ج – اعادة امتصاص منظمات مثل ايون البيكربونات و ايون الصوديوم

ب – انتاج البول بكميات اكبر من المعتاد د – (أ + ج) صحيحتان

25 – من الاضطرابات التي تصيب الكلية :

أ – الالتهاب الكلوي و التكيس الكلوي ب – الحصوات الكلوية و انسداد المسالك البولية ج – الفشل الكلوي د – جميع ما سبق

26 – أي مما يلي يمثل اختلال وراثي يصيب الكليتين :

أ – سرطان الكلية ب – التكيس الكلوي ج – الالتهاب الكلوي د – الحصوات الكلوية

27 – أي من الاضطرابات التالية يبدأ في الكبات و قد يمتد للكليتين و قد يسبب حدوث فشل كلوي ؟

أ – الحصوات الكلوية ب – سرطان الكلية ج – انسداد المسالك البولية د – الالتهاب الكلوي

28 – السببان الاكثر شيوعا في قصور وظائف الكلى و الفشل الكلوي هما :

أ – داء السكري و ارتفاع ضغط الدم ب – الوراثة و نوع الغذاء ج – العقاقير غير القانونية و الحصوات د – لا شيء مما سبق

29 – جسم صلب متبلر يتكون في الكلية ، هو :

أ – حوض الكلية ب – الحصوات ج – النفرون د – النخاع

30 – من المواد التي تساعد في تكون حصوات الكلى :

أ – مركبات الكالسيوم ب – مركبات اليوريا ج- مركبات الجلوكوز د – مركبات الكربون

31 – من العلاجات التي يقدمها الطب للقصور او الفشل الكلوي :

أ – المضادات الحيوية و النظام الغذائي المحدد ج – الديلزة و زراعة الكلى

ب – التفتيت او الجراحة د – جميع ما سبق

مراجعة : الجهاز الإخراجي

32 – عملية يقوم من خلالها جهاز الكلى الصناعية بتنقية دم المريض من الفضلات و السموم :

أ – التصفية ب – اعادة الامتصاص ج – الافراز د – الديلزة

33 – عند مقارنة نوعي الديلزة نجد ان :

أ – النوع الاول من الديلزة يحتاج جهاز كلية صناعية و و يستمر حوالي 4 ساعات و يتم 3 مرات اسبوعيا

ب – النوع الثاني من الديلزة يتم عن طريق الغشاء المبطن للبطن و لا يحتاج جهاز كلية صناعية و يستمر 40 دقيقة يوميا

ج - كلا النوعين يعمل على تنقية دم المريض من الفضلات و السموم

د – جميع ما سبق صحيح

34 – جراحة توضع فيها كلية سليمة من احد الاشخاص في جسم شخص اخر مريض :

أ – زراعة الكلى ب – ازالة الحصوات ج – استئصال سرطان الكلية د – لا شيء مما سبق

35 – من الصعوبات التي تواجه عمليات زراعة الكلى :

أ – الكلى المتبرع بها محدودة الكمية ج – احتمال ان يرفض جسم المريض الكلية المتبرع بها

ب – بعض المرضى يكونوا مصابين بارتفاع ضغط الدم د – جميع ما سبق صحيح

36 – يحتاج العديد من المرضى الذين خضعوا لعملة زرع الكلية الى رعاية خاصة بعد العملية منها :

أ – تناول ادوية مثل اليسيكلوسبورين و الستيرويدات ج – تناول عقاقير تمنع الاصابة بعدوى بكتيرية

ب – تناول ادوية خاصة بضغط الدم د – جميع ما سبق

37 – يشترك كل من دواء سيكلوسبورين و الستيرويدات في أن كليهما :

أ – يتم اعطاؤه لمن خضع لعملية زرع الكلية ج – يساعد في منع الجسم من رفض العضو الجديد

ب – يمنع الاصابة بالعدوى البكتيرية د – (ا + ج) صحيحتان

38 – برأيك في أي الحالات التالية يمكن اعطاء دواء سيكلوسبورين للمريض ؟

أ – استئصال اللوزتين ب – ازالة حصوات من الكلية ج – ولادة قيصرية د – زراعة قلب