

**Description des URL à joindre et des paramètres à envoyer, ainsi que les valeurs de retour possible :**

Route	Paramètres
POST /tree/add	<p>Rajouter un arbre</p> <p><b>Paramètres :</b></p> <pre>{   "id": "12345",   "name": "Erable plane",   "kind": "ACER",   "specy": "platanoide",   "type": "feuillu",   "trunk": "13",   "crown": "4",   "height": "7",   "remarquable": "false",   "coordinates": {     "lat": "42.168465",     "long": "4.8651462"   },   "messages": [] //Liste des messages qui seront associés à l'arbre. Doit être vide au début }</pre> <p><b>Retour :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 500 : Erreur</li> <li>• 200 : Arbre rajouté</li> </ul>
POST /tree/proximity	<p>Récupération des arbres dans un certains rayon.</p> <p><b>Paramètres :</b></p> <pre>{   "lat": "2", //Latitude actuelle   "long": "2", //Longitude actuelle   "radius": "3" //Rayon désiré }</pre> <p><b>Retour :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 500 : erreur</li> <li>• 200 : {"description": "Trees successfully found", "content": [ {id : id_arbre, coordinates : {lat : lat_arbre, long : long_arbre!}, distance : dist_arbre} ]}</li> </ul>

POST /tree/id	<p>Récupération d'un arbre avec un id spécifique</p> <p><b>Paramètres :</b></p> <pre>{     "treeld" : "12345" }</pre> <p><b>Retour :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 500 : erreur</li> <li>• 200 : {"description": "Tree successfully found", "content": {Données d'un arbre}}</li> </ul>
POST /tree/delete	<p>Supression d'un arbre</p> <p><b>Paramètres :</b></p> <pre>{     "treeld" : "12345" }</pre> <p><b>Retour :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 500 : erreur</li> <li>• 200 : {"description": "Tree successfully removed"}</li> </ul>
POST /message/new	<p>Ajout d'un message à un arbre</p> <p><b>Paramètres :</b></p> <pre>{     "sender": "nom de l'envoyeur"     "content": "contenu du message"     "treeld" : "12345" }</pre> <p><b>Retour :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 500 : erreur</li> <li>• 200 : {"description": "Message successfully added to the database"}</li> </ul>
POST /message/delete	<p>Suppression d'un message</p> <p><b>Paramètres :</b></p> <pre>{     "postId" : "12345" }</pre> <p><b>Retour :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 500 : erreur</li> <li>• 200 : {"description": "Message successfully removed from the database"}</li> </ul>
POST /message/treeld	<p>Récupération des messages d'un arbre</p>

	<p><b>Paramètres :</b></p> <pre>{     "treeld" : "12345" }</pre> <p><b>Retour :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 500 : erreur</li><li>• 201 : pas de messages sur l'arbre</li><li>• 200 : {"description": "Messages successfully found", content : [liste des messages]}</li></ul>
--	---