


تشغيل Agent على جهاز زميل

هذا الدليل مكتوب لشخص يطبق لأول مرة. امسح على الخطوات بالترتيب، وعلم ✓ على كل خطوة تخلصها. كل خطوة فيها: **وش تسوي**، **وليش**، **ووش بتشوف** عشان تتأكد إنك ماشي صح. الوقت الكلي تقريباً 45 دقيقة.

كل مرحلة عليها اسم الشخص اللي ينفذها:

الزميل

خالد



أهم قاعدة: لا تنسخ مجلد data ولا ملف env. من جهاز خالد

فيهما دخول خالد إلى Google Odoo. لو نُسخا، سيعمل البرنامج عند الزميل باسم خالد ويكتب في Odoo باسمه. الزميل يبدأ دائماً بنسخة نظيفة ويسجل دخوله بحساباته هو.

كلمات بتمر عليك

الAgent

برنامج يشتغل على جهازك ويفتح في المتصفح. يجب عملاءك من الSheet، ويلقاهم في Odoo، وتتصل وتسجل النتيجة منه.

ملف ZIP

ملف مضغوط فيه مجلد كامل. تفك ضغطه بالزر الأيمن ← **Extract All**.

ملف .bat

ملف تشغيل. تضغط عليه ضغطتين فيسوي المهمة المكتوبة فيه (تثبيت، تشغيل، إيقاف).

Dry Run

وضع تجربة آمن: البرنامج يعرض وش كان بيكتب في Odoo والSheet بدون ما يكتب شي فعلاً.

المسؤول الحالي

عمود في الSheet فيه اسم الموظف. البرنامج يعرض لك الصفوف اللي فيها اسمك فقط.

Phone Link

برنامج في Windows يربط الكمبيوتر بجوالك، فتتصل من الكمبيوتر والمكالمة تطلع من الجوال.

الزميل ما يقدر يبدأ قبل هذي الخطوات: يحتاج صلاحية على الملف، وإذن من Google، وملفات البرنامج.

1-أ ☐ أعطِ الزميل صلاحية تعديل على Google Sheet

1. افتح ملف Sheet في المتصفح.
2. اضغط زر **Share** (مشاركة) فوق على اليمين.
3. اكتب بريد الزميل (نفس البريد اللي بيسجل فيه دخول Google).
4. من القائمة جنب البريد اختر **Editor** ← **Send**.
5. تأكد أن اسم الزميل مكتوب في عمود «المسؤول الحالي» بنفس الشكل في كل صفوفه (مثلاً دائماً «سارة»، مو مرة «سارة» ومرة «أ. سارة»).

ليش؟ البرنامج يقرأ الملف ويكتب فيه بحساب الزميل، ويعرف صفوفه من الاسم في عمود «المسؤول الحالي».

وش بتشوف: بريد الزميل ظاهر في قائمة المشاركة بصلاحية Editor.

2-أ ☐ أضف بريد الزميل في Google Cloud كمستخدم مسموح

1. افتح console.cloud.google.com بحسابك.
2. من أعلى الصفحة تأكد أن المشروع المختار هو مشروع Agent (اللي أنشأته أول مرة).
3. من القائمة ≡ اختر **APIs & Services** ← **OAuth consent screen**.
- في الشكل الجديد لـ Google اسمها **Google Auth Platform** ← **Audience**.
4. انزل لقسم **Test users** ← **Add users** ← اكتب بريد الزميل ← **Save**.

ليش؟ ربط Google يمر عبر «تطبيق» أنشأته أنت في Google Cloud وهو في وضع الاختبار: Google يمنع أي حساب غير مضاف هنا.

وش بتشوف: بريد الزميل في قائمة Test users.

تخطّ الخطوة إذا

كان حسابكم Google Workspace للشركة والتطبيق من نوع **Internal**.

3-أ ☐ أرسل للزميل ملف ربط Google (ملف واحد فقط)

1. افتح مجلد Agent عندك ← مجلد `data` ← مجلد `credentials`.
2. انسخ الملف `client_secret.json` وأرسله للزميل بشكل خاص (بريد العمل أو Teams).

`data\credentials\client_secret.json`

ليش؟ هذا الملف يعرّف «تطبيق» Agent عند Google. كل موظف يستخدمه ثم يسجل دخوله بحسابه هو.

لا ترسل `token.json` الي في نفس المجلد

هذا مفتاح دخول حسابك أنت.

4-أ ☐ أرسل ملفات البرنامج (نسخة نظيفة)

1. افتح صفحة المشروع على GitHub (وأنت مسجل دخول).
2. اضغط الزر الأخضر `Code` ← `Download ZIP`.
3. أرسل الملف المحمّل (اسمه تقريبًا `Leads-Agent-main.zip`) للزميل.

ليش؟ المشروع على GitHub خاص: الزميل ما يقدر يحمله بنفسه. والنسخة من GitHub نظيفة ما فيها أي بيانات أو دخول.

وش بتشوف: الزميل استلم ملفين: `Leads-Agent-main.zip` و `client_secret.json`.

هنا نجهّز الجهاز: نثبت Python (اللغة التي البرنامج مكتوب فيها)، ونفك ملفات البرنامج، ونشغل ملف التثبيت.

ب-1 تثبيت Python



1. افتح python.org/downloads واضغط الزر الأصفر **Download Python**.
2. افتح الملف المحقّل من مجلد **Downloads**.
3. **أهم شيء:** في أول شاشة، تحت، علّم ✓ على **Add python.exe to PATH**.
4. اضغط **Install Now**، وانتظر، ثم **Close**.

ليش؟ البرنامج مكتوب بلغة Python ويحتاجها عشان يشتغل. خيار PATH يخلي ملف التثبيت يلقاها.

وش بتشوف: رسالة Setup was successful.

ب-2 فك ضغط ملفات البرنامج



1. اضغط بالزر الأيمن على **Leads-Agent-main.zip** ← **Extract All** ← **Extract**.
2. افتح المجلد الناتج. بداخله مجلد اسمه **khalid_leads_agent**.
3. انسخ مجلد **khalid_leads_agent** والصقه في القرص **C:** وسمّه مثلاً **LeadsAgent**.

C:\LeadsAgent

ليش؟ مكان ثابت وقصير، ما يتحرك ولا ينحذف مع ملفات التحميل.

وش بتشوف: لما تفتح C:\LeadsAgent تشوف مباشرة ملفات مثل **01_install.bat** و **02_start_agent.bat**.

ب-3 شغل ملف التثبيت 01_install.bat

☐

1. داخل C:\LeadsAgent اضغط ضغطتين على 01_install.bat .
2. إذا طلعت شاشة زرقاء «Windows protected your PC»: اضغط **More info** ← **Run anyway** .
3. تفتح نافذة سوداء وتكتب أسطر كثيرة. **لا تسكّر**ها، انتظر 3 إلى 5 دقائق.
4. لما تخلص اضغط أي زر في الكيبورد عشان تتسكّر.

ليش؟ يثبت كل المكتبات الي يحتاجها البرنامج، ومتصفح خاص يفتح فيه Odoo.

وش بتشوف: آخر سطر: Installation completed successfully. إذا طلعت كلمة ERROR شوف جدول المشاكل تحت.

ب-4 احفظ ملف client_secret.json في مكان واضح

☐

احفظ الملف الي أرسله خالد على **سطح المكتب**. بترفعه من داخل البرنامج في الخطوة ج-2.

ب-5 شغل البرنامج 02_start_agent.bat

☐

1. اضغط ضغطتين على 02_start_agent.bat (وإذا طلع تحذير Run ← Windows: More info anyway).
2. يفتح المتصفح تلقائيًا. إذا ما انفتح، افتح Chrome واكتب هذا العنوان:

http://127.0.0.1:8765

ليش؟ هذا العنوان يعني «البرنامج الي على جهازي». ما يطلع على الإنترنت ولا أحد غيرك يشوفه.

وش بتشوف: صفحة **معالج الإعداد** فيها 9 خطوات. وفي شريط المهام نافذة مصغرة اسمها Khalid Leads Agent: **لا تسكّر**ها أثناء الشغل.

معالج الإعداد (9 خطوات داخل البرنامج)

الزميل

15 دقيقة · كل خطوة تنحفظ لحالها · ولا شيء يُكتب في Odoog أو Sheet هنا

ج

المعالج يربط البرنامج بحساباتك: Sheet, Google, Odoog. بعد كل خطوة اضغط **التالي**.

ج-1 اسم المستخدم ☐

اكتب اسمك حرفياً كما هو في عمود «المسؤول الحالي» في Sheet (نفس الحروف والمسافات).

ليش؟ البرنامج يعرض ويعدّل فقط الصفوف التي فيها هذا الاسم؛ أي اختلاف بسيط يخليه ما يلقي عملاءك.

ج-2 ربط Google Sheet ☐

1. اضغط **رفع ملف OAuth** واختر `client_secret.json` من سطح المكتب.
2. اضغط **Connect Google** ← تنفتح صفحة Google ← اختر بريدك (التي أضافه خالد).
3. إذا طلعت «Google hasn't verified this app»: اضغط **Continue** (هذا تطبيق الشركة الداخلي).
4. في شاشة الصلاحيات عَلم ✓ على صلاحية Google Sheets ← **Continue**.
5. تطلع رسالة إن الربط اكتمل: سكرّ هذي الصفحة وارجع لصفحة البرنامج.

وش بتشوف: كلمة **Connected** في صفحة المعالج.

ج-3 تحديد الملف والـ Tab ☐

1. افتح Sheet في تبويب ثاني، وانسخ الرابط كامل من شريط العنوان (`Ctrl` + `L`) ثم (`Ctrl` + `C`).
2. الصقه في البرنامج ← اضغط **تحميل التابات**.
3. اختر اسم الورقة (Tab) التي فيها العملاء، نفس التي يشتغل عليها خالد.

وش بتشوف: اسم الملف مكتوب بالأخضر، واسم الـ Tab مختار.

ج-4 ربط الأعمدة (Column Mapping) ☐

البرنامج يربط الأعمدة تلقائياً من عناوينها. راجع بس: اسم المنشأة، رقم الجوال، المسؤول الحالي، حالة المتابعة، مصدر العميل، الملاحظات... كل واحد جنبه العمود الصحيح. ثم احفظ.

ليش؟ البرنامج يعتمد على عنوان العمود مو على مكانه، فلو أحد حرّك عمود ما يتأثر.

ج-5 رابط Odoo ☐

يكون مكتوب مسبقًا. تأكد إنه:

<https://worldofss.odoo.com>

ج-6 تسجيل الدخول إلى Odoo بحسابك ☐

1. اضغط **فتح Odoo لتسجيل الدخول** ← تنفتح نافذة متصفح جديدة خاصة بالبرنامج.
2. سجّل دخول Odoo بإيميلك وكلمة مرورك أنت.
3. ارجع لصفحة البرنامج (Alt + Tab) ← اضغط **تحقق من تسجيل الدخول**.

ليش؟ كل ملاحظة ونتيجة تُكتب في Odoo باسم الشخص المسجّل. كلمة المرور ما يحفظها البرنامج: يحفظ الدخول بس مثل أي متصفح.

وش بتشوف: رسالة نجاح فيها اسمك في Odoo.

ج-7 اختبار البحث في Odoo ☐

اكتب اسم عميل أو رقم جوال تعرف إنه موجود في Odoo ← **بحث**

وش بتشوف: العميل يطلع في النتائج.

ج-8 تجربة Dry Run ☐

اضغط **تشغيل Dry Run Test**.

وش بتشوف: أول عميل من صفوفك، وتحت «كان سيتم...» يعني وش بيكتب البرنامج، **بدون ما يكتب شي فعليًا**.

ج-9 جاهز ☐

اضغط الزر الأخير لتنتقل للصفحة الرئيسية.

وش بتشوف: عملاءك، وأعلى الصفحة شريط أصفر «وضع Dry Run مفعل»، وأسفل القائمة الجانبية «الإصدار 2.0.0».

التجربة الآمنة ثم التشغيل الفعلي

الزميل

أول يوم عمل

جرب على عملاء قليلين وأنت في وضع التجربة، ولما تطمئن للنتائج شغل الحفظ الفعلي.

1-د اربط جوالك بالكمبيوتر (Phone Link)

☐

1. في Windows افتح قائمة ابدأ واكتب **Phone Link** وافتحه.
2. اختر نوع جوالك (Android أو iPhone) واتبع التعليمات: تمسح رمز QR من الجوال.
3. على الجوال اسمح بالصلاحيات (المكالمات، جهات الاتصال).

ليش؟ البرنامج يرسل الرقم لـ Windows، و Phone Link يطلع المكالمات من جوالك.

وش بتشوف: في Phone Link تبويب **Calls** وجوالك متصل.

2-د جرب عميلين أو ثلاثة وأنت في Dry Run

☐

1. اضغط **اتصال الآن** . أول مرة يسألك «How do you want to open this? Windows»: اختر **Phone Link** وعلم **Always**.
2. بعد المكالمات اضغط **تسجيل النتيجة** ، اختر النتيجة (مهتم، لم يتم الرد...) واكتب ملاحظة، ثم **حفظ**.
3. راجع المعاينة: هل الحالة والملاحظة صحيحة؟

وش بتشوف: نافذة «Dry Run – لم يتم تعديل أي نظام» فيها وش كان بيتكتب في الـ Sheet وفي Odoo.

3-د راجع ربط الحالات

☐

من القائمة الجانبية: **الإعدادات** ← تبويب **Status Mapping** . كل نتيجة (مهتم، غير مهتم...) لازم تكون مربوطة بنفس الكلمة الموجودة في القائمة المنسدلة في عمود «حالة المتابعة». عادة تكون صحيحة تلقائياً.

4-د أوقف Dry Run وابدأ الشغل الفعلي

☐

1. **الإعدادات** ← تبويب **Automation** .
2. شيل علامة ✓ من **Dry Run Mode** ← **حفظ** .

ليش؟ من هنا كل نتيجة تحفظها تنكتب فعلاً في Odoo والـ Sheet.

وش بتشوف: الشريط الأصفر اختفى، وأعلى الصفحة مكتوب Dry Run: OFF.

5-د- خَصَصْ أدوات المتابعة



الإعدادات ← تبويب **واتساب والمتابعة** : عدّل قوالب رسائل واتساب بأسلوبك واسمك، وحدد هدفك اليومي من المكالمات، ثم **حفظ**.

البرنامج يظل على الكمبيوتر، والجوال يفتحه عن بُعد من خلال شبكة خاصة آمنة بين أجهزتك فقط.

1-هـ تثبيت Tailscale على الكمبيوتر والجوال

☐

1. الكمبيوتر: من tailscale.com/download ← تثبيت ← سجلّ الدخول (مثلًا بحساب Google).

2. الجوال: من المتجر ثبت **Tailscale** ← سجلّ الدخول بنفس الحساب ← فَعّل الزر.

وش بتشوف: في تطبيق الجوال تشوف اسم جهاز الكمبيوتر في القائمة.

2-هـ فَعّل الميزة واختر رمز دخول

☐

1. في `C:\LeadsAgent` اضغط بالزر الأيمن على ملف `.env` ← **Open with** ← **Notepad**.

2. انزل لآخر الملف والصق السطرين، ثم امسح `ضع_رمزك_هنا` واكتب مكانه رمزًا تختاره (6 أرقام أو أكثر):

```
REMOTE_ACCESS=true
ACCESS_PIN=ضع_رمزك_هنا
```

احفظ بـ `Ctrl+S` وسكّر Notepad.

ليش؟ الرمز يمنع أي أحد يفتح البرنامج حتى لو وصل للرابط. إذا نسيت تغييره تبقى الميزة مطفية.

3-هـ اسمح لـ Tailscale في جدار الحماية

☐

1. اضغط ضغطتين على `05_allow_phone_access.bat` ← يطلب صلاحية المدير ← **Yes**.

2. شغّل `03_stop_agent.bat` ثم `02_start_agent.bat`.

وش بتشوف: Done . ثم Ok .

4-هـ افتحه من الجوال

☐

على الكمبيوتر، أسفل القائمة الجانبية سطر مثل «**من الجوال (Tailscale)**»:

`http://100.x.x.x:8765`. اكتب نفس الرابط في Chrome على الجوال، وأدخل رمزك.

وش بتشوف: صفحة البرنامج على الجوال. زر «اتصال الآن» هنا يتصل من الجوال مباشرة.



المهمة	الطريقة
تشغيل البرنامج أول الدوام	ضغطين على 02_start_agent.bat
إيقافه آخر الدوام	ضغطين على 03_stop_agent.bat
جلب العملاء الجدد من الملف	زر تحديث أو حرف U (ويفحص تلقائيًا كل 5 دقائق)
اتصال / واتساب / تسجيل نتيجة	الأزرار في بطاقة العميل، أو C / W / R
كل الاختصارات	اضغط ? في أي صفحة

إذا واجهتك مشكلة



اللي يظهر ← السبب ← الحل

اللي يظهر لك	السبب والحل
Python 3.12 or newer was not found	Python غير مثبت، أو ما تعلّم خيار Add to PATH . أعد تثبيته (ب-1) مع الخيار، ثم شغل 01_install.bat مرة ثانية.
شاشة «Windows protected your PC»	عادي مع ملفات .bat .. اضغط Run anyway ← More info .
Error 403: access_denied عند Connect Google	بريدك غير مضاف في Test users (خطوة أ-2 عند خالد)، أو اخترت بريد ثاني.
ما يطلع أي عميل / «عملاء ... اليوم» = 0	الاسم في ج-1 مختلف عن عمود «المسؤول الحالي». عدّله من الإعدادات ← General .
«لم يتم العثور على الأعمدة التالية...»	عنوان عمود تغيّر في الـ Sheet. عدّل Column Mapping ليتطابق العنوان الجديد.
«تسجيل الدخول إلى Odoo مطلوب»	انتهى دخولك في Odoo. اضغط فتح Odoo لتسجيل الدخول ، سجّل الدخول، ثم تحقق .
«اتصال الآن» ما يرن في الجوال	Phone Link غير مربوط (د-1)، أو ما اخترت Phone Link لما سألك Windows. افتح Phone Link وتأكد من الربط وجزّب مرة ثانية.
الصفحة ما تفتح 127.0.0.1:8765	البرنامج مو شغال. شغل 02_start_agent.bat وانتظر 10 ثواني.
البرنامج يعرض بيانات خالد أو يكتب باسمه	انسخ مجلد data من جهاز خالد بالغلط. أوقف البرنامج، احذف مجلد data عندك، وابدأ من الخطوة ب-5.

لما تنزل نسخة جديدة

03_stop_agent.bat ← الصق الملفات الجديدة فوق المجلد واختر **Replace** ← 02_start_agent.bat
 في الصفحة اضغط **Ctrl + F5**. مجلد **data** وملف **env** يبقون زي ما هم.