

# Testes com Zephyr Scale

## Criando Casos de Testes

Casos de Testes Pasta Login.

The screenshot shows the Zephyr Scale interface within the Jira Software environment. The left sidebar contains navigation options like 'Backlog', 'Painel', and 'DESENVOLVIMENTO'. The main area displays the 'Casos de Teste' (Test Cases) view for the 'Login' folder. A table lists three test cases, all with a status of 'RASCUNHO' (Draft).

P	Chave	V	Nome	Status	R
<input type="checkbox"/>	PT1-T3	1.0	Funcionalidade Sair do Sistema	RASCUNHO	<input checked="" type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	PT1-T2	1.0	Logar no Sistema com dados incorretos	RASCUNHO	<input checked="" type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	PT1-T1	1.0	Funcionalidade Cliente efetua login no Sistema	RASCUNHO	<input checked="" type="radio"/>


Casos de Teste Pasta Carrinho de Compras.

The screenshot shows the Zephyr Scale interface within the Jira Software environment. The left sidebar contains navigation options like 'Backlog', 'Painel', and 'DESENVOLVIMENTO'. The main area displays the 'Casos de Teste' (Test Cases) view for the 'Carrinho de Compras' (Shopping Cart) folder. A table lists two test cases, both with a status of 'RASCUNHO' (Draft).

P	Chave	V	Nome	Status	R
<input type="checkbox"/>	PT1-T5	1.0	Excluir item do Carrinho de Compras	RASCUNHO	<input checked="" type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	PT1-T4	1.0	Visualizar Carrinho de Compras	RASCUNHO	<input checked="" type="radio"/>

# Casos de Testes criados com o método Script BDD Gherkin

## 1. Funcionalidade Cliente efetua login no Sistema



Projetos Testes / Casos de Teste / PT1-T1 (1.0)

Funcionalidade Cliente efetua login no Sistema

[Voltar](#) [Salvar](#) [Nova Versão](#) 1.0 ...

[Detalhes](#) [Script de Teste](#) [Execução](#) [Rastreabilidade](#) [Anexos](#) [Comentários](#) [Histórico](#)

Nome

Funcionalidade Cliente efetua login no Sistema

Objetivo

Testar a funcionalidade Login do Sistema está funcionando corretamente.

Precondição

Sistema informará dados de Username e Password cadastrados no banco de dados.

Detalhes

Status	Prioridade	Componente	Proprietário	Tempo Estimado ⓘ
Rascunho ▾	Normal ▾	Nenhum ▾	Khaly Veiga ▾	00:30
Pasta				
/Login ▾				
Rótulos				
Clique para adicionar rótulo				



Projetos Testes / Casos de Teste / PT1-T1 (1.0)

Funcionalidade Cliente efetua login no Sistema

[Voltar](#) [Salvar](#) [Nova Versão](#) 1.0 ...[Detalhes](#) [Script de Teste](#) [Execução](#) [Rastreabilidade](#) [Anexos](#) [Comentários](#) [Histórico](#)


Tipo: Script BDD - Gherkin ▾

Script BDD - Gherkin

```
1 Scenario Cliente Loga no Sistema SwagLab Shopping
2 Given que o cliente esteja na tela de login
3 And o sistema tenha informado os dados Usernames e Passwords
4 When o cliente entrar no sistema com os dados
5 Then o Sistema logará corretamente
6 And abrirá a página de Compras
```

Dica: [Obtenha ajuda on-line sobre scripts BDD - Gherkin.](#)

## 2. Logar no Sistema com dados incorretos



Projetos Testes / Casos de Teste / PT1-T2 (1.0)

Logar no Sistema com dados incorretos

Voltar Salvar Nova Versão 1.0 ...

Detalhes

Script de Teste

Execução

Rastreabilidade

Anexos

Comentários

Histórico

Nome

Logar no Sistema com dados incorretos

Objetivo

Testar funcionalidade logar no sistema com dados incorretos

Precondição

Clique para adicionar precondição

Detalhes

Status

Rascunho

Prioridade

Normal

Componente

Nenhum

Proprietário

Khaly Veiga

Tempo Estimado

hh:mm

Pasta

/Login

Rótulos

Clique para adicionar rótulo



Projetos Testes / Casos de Teste / PT1-T2 (1.0)

Logar no Sistema com dados incorretos

Voltar Salvar Nova Versão 1.0 ...

Detalhes

Script de Teste

Execução

Rastreabilidade

Anexos

Comentários

Histórico

Tipo: Script BDD - Gherkin

Script BDD - Gherkin

1

Scenario Logar no sistema SwagLabs com dados incorretos

2

Given Dado que o Cliente esteja na tela de login do SwagLabs Shopping

3

When informar um Username e Password não informados pelo sistema

4


Then Deverá aparecer uma mensagem na tela informando que algo de errado ocorreu

5

And Limpar os campos para entrar com valores corretos

Dica: Obtenha ajuda on-line sobre scripts BDD - Gherkin.

### 3. Funcionalidade Sair do Sistema



Projetos Testes / Casos de Teste / PT1-T3 (1.0)

Funcionalidade Sair do Sistema

Voltar

Salvar

Nova Versão

1.0 ...

Detalhes

Script de Teste

Execução

Rastreabilidade

Anexos

Comentários

Histórico

Nome

Funcionalidade Sair do Sistema

Objetivo

Testar a funcionalidade Logout

Precondição

Que o Cliente esteja logado no Sistema

Detalhes

Status

Rascunho

Prioridade

Normal

Componente

Nenhum

Proprietário

Khaly Veiga

Tempo Estimado

hh:mm

Pasta

/Login

Rótulos

Clique para adicionar rótulo



Projetos Testes / Casos de Teste / PT1-T3 (1.0)

Funcionalidade Sair do Sistema

Voltar

Salvar

Nova Versão

1.0 ...

Detalhes

Script de Teste

Execução

Rastreabilidade

Anexos

Comentários

Histórico

Tipo: Script BDD - Gherkin

Script BDD - Gherkin

1

2

3

4

Scenario

Given

When

Then

Cliente faz Logout no Sistema SwagLabs Shopping

Dado que o cliente esteja logado no sistema SwagLabs Shopping


E o cliente faz Logout

O Sistema retorna para página de Login inicial

Dica: Obtenha ajuda on-line sobre scripts BDD - Gherkin.

# Casos de Testes criados com o método Step-by-Step

## 1. Visualizar Carrinho de Compras



Projetos Testes / Casos de Teste / PT1-T4 (1.0)

### Visualizar Carrinho de Compras

[Voltar](#) [Salvar](#) [Nova Versão](#) 1.0 ...

[Detalhes](#) [Script de Teste](#) [Execução](#) [Rastreabilidade](#) [Anexos](#) [Comentários](#) [Histórico](#)

Nome

Visualizar Carrinho de Compras

Objetivo

Testar a Funcionalidade Carrinho de Compras adicionar um produto.

Precondição

Que o usuário esteja logado e na tela Carrinho de Compras.

Detalhes

Status	Prioridade	Componente	Proprietário	Tempo Estimado ⓘ
Rascunho ▾	Normal ▾	Nenhum ▾	Khaly Veiga ▾	hh:mm
Pasta	/Carrinho de Compras ▾			
Rótulos	Clique para adicionar rótulo			

Projetos Testes / Casos de Teste / PT1-T4 (1.0)

### Visualizar Carrinho de Compras

[Voltar](#) [Salvar](#) [Nova Versão](#) 1.0 ...

[Detalhes](#) [Script de Teste](#) [Execução](#) [Rastreabilidade](#) [Anexos](#) [Comentários](#) [Histórico](#)

Tipo: Passo-a-Passo ▾


...

Passos

PASSO	DADOS DE TESTE	RESULTADO ESPERADO	
1	Na tela de Compras adicionar um item	clique em "ADD TO CART"	Irá aparecer número "1" no ícone carrinho de compras.
2	Clicar no ícone carrinho de compras	Verificar se o item foi adicionado corretamente	Ir para a tela de Carrinho de Compras

Dica: quando editando o último passo, pressione **tab** para adicionar um novo.

## 2. Excluir item do Carrinho de Compras



Projetos Testes / Casos de Teste / PT1-T5 (1.0)

# Excluir item do Carrinho de Compras

[Voltar](#) [Salvar](#) [Nova Versão](#) 1.0 ...

[Detalhes](#) [Script de Teste](#) [Execução](#) [Rastreabilidade](#) [Anexos](#) [Comentários](#) [Histórico](#)

Nome\*

Excluir item do Carrinho de Compras


Objetivo


Verificar a funcionalidade Excluir item

Precondição

Clique para adicionar precondição

Detalhes

Status	Prioridade	Componente	Proprietário	Tempo Estimado ⓘ
Rascunho ▾	 Normal ▾	Nenhum ▾	Khaly Veiga ▾	hh:mm
Pasta				
/Carrinho de Compras ▾				
Rótulos				
Clique para adicionar rótulo				




Projetos Testes / Casos de Teste / PT1-T5 (1.0)

# Excluir item do Carrinho de Compras

[Voltar](#) [Salvar](#) [Nova Versão](#) 1.0 ...

[Detalhes](#) [Script de Teste](#) [Execução](#) [Rastreabilidade](#) [Anexos](#) [Comentários](#) [Histórico](#)

Tipo: Passo-a-Passo ▾



Passos

1

PASSO

Na tela de Compras adicionar um item

DADOS DE TESTE

clicar em "ADD TO CART"

RESULTADO ESPERADO

Verificar se adicionou novo item no carrinho de compras.

2

PASSO

Continua na tela Compras adiciona novo item

DADOS DE TESTE

clicar em "ADD TO CART"

RESULTADO ESPERADO

Verificar se adicionou novo item no carrinho de compras.

3

PASSO

Clicar em excluir no item adicionado no passo 2.

DADOS DE TESTE

Clicar em "REMOVE"

RESULTADO ESPERADO

Verificar se subtraiu um item do carrinho de compras.

4

PASSO

Ir para a tela do carrinho de Compras

DADOS DE TESTE

Clicar em Carrinho de compras

RESULTADO ESPERADO

Entrar na tela Carrinho de Compras.

5

PASSO

Visualizar o item adicionado no passo 1. E excluir este.

DADOS DE TESTE

Clicar em "REMOVE"


RESULTADO ESPERADO

Tela carrinho de compras deverá ficar vazia sem itens adicionados.

Dica: quando editando o último passo, pressione **tab** para adicionar um novo.

# Criando um Ciclo de Testes

## 1. Clique em Criar New Test...

 [Projetos Testes](#) / [Ciclos de Teste](#)

### Criar Ciclo de Teste

[Voltar](#) [Salvar](#)

[Detalhes](#) [Test Cases 0](#) [Rastreabilidade](#) [Anexos](#) [Comentários](#) [Histórico](#)

Nome\*

Clique para adicionar nome

Descrição

Clique para adicionar descrição

Detalhes

Pasta	Status	Versão	Iteração	Proprietário	Data planejada de início	* Data planejada de fim *
Nenhuma ▾	Não Executado ▾	Nenhuma ▾	Nenhuma ▾	Khaly Veiga ▾	29/Nov/22	29/Nov/22

## 2. Adicione os Casos de Testes criados no passo anterior - Casos de Testes.

 [Projetos Testes](#) / [Ciclos de Teste](#)

### Criar Ciclo de Teste

[Voltar](#) [Salvar](#)

[Detalhes](#) [Test Cases 0](#) [Rastreabilidade](#) [Anexos](#) [Comentários](#) [Histórico](#)

+ Adicionar casos de teste

Buscar...

||| ▾

≡ ▾


Sem tempo estimado

Nenhum caso de teste

Tente [buscar](#) e [adicionar](#) casos de teste que deseja executar.



3. Clique em “Adicionar casos de Testes”, vai abrir a tela com todos casos de testes já criados, selecione os necessários e clique em “Adicionar”.




4. Aqui está um exemplo de Ciclo de Testes já criados.





5. Após criado pode executá-los para testes. Conforme pode ser observado abaixo que todos já foram executados com sucesso!



Projetos Testes / Ciclos de Teste / PT1-R1 / Test Player

## CT1 - Ciclo Testes 1

Estimado: 30m • Realizado: 9m • Data planejada de início: 29/Nov/22 • Data planejada de fim: 29/Nov/22

[Voltar](#)

Execução 5

Agrupar por: Nenhum

☒ Mostrar somente atribuídos a mim

PT1-T5 (1.0) Excluir item do Carrinho de Compras

00:04:12

PT1-T4 (1.0) Visualizar Carrinho de Compras

00:01:48

PT1-T1 (1.0) Funcionalidade Cliente efetua login no sistema

00:03:01

PT1-T3 (1.0) Funcionalidade Sair do Sistema

00:00:17

PT1-T2 (1.0) Logar no Sistema com dados incorretos

[Iniciar novo teste](#)

PT1-T5 (1.0) Excluir item do Carrinho de Compras

SUCESSO

00:04:12

Sem tempo estimado • Executado 4m • 29/Nov/22 9:15 pm

Execução

Ambiente:	Nenhum	Iteração:	Nenhum
Versão:	Nenhum	Atribuído a:	Khaly Veiga
Executado por:	Khaly Veiga	Estimado:	Nenhum
Realizado:	4m		

Objetivo

Verificar a funcionalidade Excluir item

Precondição


# Vinculando o Ciclo de Testes a um Ticket Jira Software

Todo o Ciclo de Teste criado pode ser associado a um ou mais tickets de Jira Software. Conforme a necessidade e planejamento do trabalho a ser realizado.


Veja um exemplo abaixo.

Temo o Ticket na Coluna: Em Testes

Ticket/Protocolo: Iniciar testes de Software PT1-5




Ao abrimos o Ticket podemos observar a integração feita com o app Zephyr Scale. Test Cycles e seu status que no exemplo está concluído com sucesso.



# Resultados de execução de teste (resumo)


## Resultados de execução de teste (resumo)




Conclusão de execução de teste ao longo do tempo por status (acumulado)

Conclusão de execução de teste ao longo do tempo por status (acumulado)

5



Esforço de execução de teste ao longo do tempo



---

### Issues reportadas durante os testes ao longo do tempo

**Nenhum resultado**

Tente modificar os filtros para a exibição de informações.

---

### Resultados de execução de teste por cobertura

**Nenhum resultado**

Tente modificar os filtros para a exibição de informações.

---

### Resultados de execução de teste por ambiente



Gratidão por acompanhar este manual!

Criado por: Khalyandra Peniche da Veiga

[Khalyandra@gmail.com](mailto:Khalyandra@gmail.com)

<https://github.com/khalyveiga>

[www.linkedin.com/in/KhalyVeiga](https://www.linkedin.com/in/KhalyVeiga)