



HỆ THỐNG ĐIỀU HÀNH AN TOÀN PCCC QUỐC GIA

CẨM NANG CHI TIẾT TÍNH NĂNG & VẬN HÀNH HỆ THỐNG

Tài liệu quy chuẩn tổng hợp toàn bộ quy trình công nghệ 2 chiều: **Trải nghiệm khách hàng mua sắm & thẩm định an toàn PCCC trực tuyến** kết hợp **Hướng dẫn quản trị, kiểm định áp suất và điều hành kho thiết bị Admin** chi tiết từ A đến Z.

TIÊU CHUẨN PHÁP LÝ & AN TOÀN BẮT BUỘC: Toàn bộ trang thiết bị trong hệ thống tuân thủ nghiêm ngặt Luật Phòng cháy chữa cháy, Tiêu chuẩn Việt Nam **TCVN 3890:2023** (Trang bị, bố trí phương tiện PCCC cho nhà và công trình) và chứng chỉ dán tem kiểm định của **Cục Cảnh sát PCCC & CNCH - Bộ Công An**.

MỤC LỤC & MA TRẬN PHÂN HỆ VẬN HÀNH

Phân Hệ 1: Khách Hàng (Storefront - Trang 2 → 5)

- Trang 2:** Bộ lọc thông minh: Theo Khu vực rủi ro (Gia đình, Kho, Xưởng, Bếp) & Loại chất dập lửa.
- Trang 3:** Tùy biến cấu hình: Dung tích, Gối an toàn TCVN 3890, Kệ sàn/Tủ hộp & Thẻ dạ quang P-A-S-S.
- Trang 4:** Đặt hàng hỏa tốc xe chuyên dụng, Nghiệm thu bàn giao & Thanh toán VietQR tự động.
- Trang 5:** Tra cứu đơn hàng, Duyệt ảnh áp suất vạch xanh thực tế & Trợ lý AI Khảo sát PCCC.

Phân Hệ 2: Quản Trị Admin (Portal - Trang 6 → 9)

- Trang 6:** Cách mở cổng & Đăng nhập Admin bảo mật (URL, Phím tắt, Mã PIN 1234/flame2026, SSO).
- Trang 7:** Quy trình điều hành đơn 5 bước: Tiếp nhận → Test áp suất → Chờ duyệt → Giao → Nghiệm thu A4.
- Trang 8:** Quản lý tồn kho bình & trạm nạp khí (ABC, CO2, Foam), Cảnh báo ngưỡng nguy hiểm & Danh mục.
- Trang 9:** Báo cáo doanh thu thời gian thực, Xuất file Excel (.XLSX), Telegram Bot & Zalo OA kỹ thuật.

1. KHÁM PHÁ DANH MỤC & BỘ LỌC KHU VỰC THÔNG MINH

Hệ Thống Lọc Kép Đa Tiêu Chí: Khu Vực Ứng Dụng & Chất Dập Cháy

Giao diện kỹ thuật cao, thao tác tức thì không cần tải lại trang. Giúp chủ căn hộ, kỹ sư an toàn hay giám đốc kho xưởng tìm đúng trang thiết bị đạt chuẩn trong vòng 30 giây.

Phân Loại Theo Khu Vực Ứng Dụng (Occasion / Application)

- Hộ gia đình / Chung cư:** Bình bột ABC 4kg, chăn dập lửa sợi thủy tinh 1.8m, mặt nạ chống độc khối TZL30.
- Nhà xưởng / Kho hàng:** Bình bột xe đẩy 35kg, bình bột ABC 8kg, cuộn vòi rulo chữa cháy.
- Văn phòng / Tòa nhà:** Bình khí CO2 3kg - 5kg chuyên dụng phòng máy chủ IT, hồ sơ tài liệu.
- Bếp ăn / Nhà hàng:** Bình bột Foam sinh học 6L - 9L chống cháy dầu mỡ nhiệt độ cao.
- Phương tiện giao thông:** Bình xịt cứu hỏa mini trên ô tô, xe tải, tàu thuyền.

Bộ Lọc Chất Dập Lửa & Nhóm Đám Cháy TCVN

- Bột khô ABC (Phốt phát Amôn):** Dập tắt đám cháy chất Rắn (A), Lỏng (B), Khí gas (C).
- Khí CO2 nguyên chất (Tuyết Carbonic):** Chữa cháy thiết bị điện, phòng server, không để lại cặn bẩn.
- Bột Foam sinh học (AFFF):** Tạo màng phủ cô lập oxy cực nhanh với đám cháy dầu ăn, xăng dầu.
- Thiết bị thoát nạn tự cứu:** Thang dây thoát hiểm hợp kim thép, cuộn dây thoát hiểm hạ chậm.
- Tìm kiếm thời gian thực:** Nhập từ khóa tên thiết bị hoặc dung tích (4kg, 3kg, 6L) hiển thị kết quả ngay.

Bảng Ma Trận Khuyến Nghị Thiết Bị Theo Mặt Bằng Thực Tế:

Loại Không Gian	Mối Nguy Cháy Chủ Đạo	Thiết Bị Khuyến Nghị Trang Bị	Tiêu Chuẩn Định Mức TCVN 3890
Căn hộ chung cư / Nhà phố	Chập điện, rò khí gas, khói độc cầu thang	Bình bột ABC 4kg + Mặt nạ TZL30 + Chăn dập lửa 1.8m	1 bình / 50m ² sàn + 1 mặt nạ / người
Phòng Server / Trạm biến áp	Tủ điện, vi mạch điện tử, máy chủ IT	Bình khí CO2 3kg (MT3) hoặc 5kg (MT5)	1 bình / 40m ² (không dùng bình bột vì ăn mòn)
Khu bếp nhà hàng / Quán ăn	Cháy chảo dầu ăn mỡ sôi (Class F/K)	Bình bột Foam sinh học 6L + Chăn chống cháy	1 bình đặt ngay cạnh lối thoát bếp
Kho hàng / Nhà máy sản xuất	Kiện pallet gỗ, bao bì carton, hàng hóa	Bình bột ABC 8kg hoặc Bình xe đẩy ABC 35kg	Cự ly di chuyển đến bình ≤ 15 mét

TÍNH NĂNG ĐỒNG BỘ CLOUD: Khi quản trị viên cập nhật thêm mẫu bình hoặc điều chỉnh giá bán trong Admin, dữ liệu được tự động cập nhật ngay lên Storefront mà không cần bảo trì hệ thống.

2. TÙY BIẾN THIẾT BỊ & BỘ PHỤ KIỆN LẮP ĐẶT CHUYÊN DỤNG

Cá Nhân Hóa Cấu Hình Trang Bị & Ngăn Kéo Giỏ Hàng An Toàn

Khách hàng không chỉ mua một bình chữa cháy đơn lẻ, mà có thể linh hoạt chọn gói bảo hành dự án, phụ kiện giá đỡ chịu lực, tủ kính bảo vệ và các vật tư cứu nạn khẩn cấp đi kèm.

Tùy Chọn Quy Cách & Gói Kiểm Định An Toàn

- Bình tiêu chuẩn (Standard):** Bình mới 100%, áp suất kim vạch xanh, dán tem kiểm định BCA 12 tháng.
- Gói Gia Đình An Toàn (+120.000đ):** Bổ sung kệ sàn đôi sơn tĩnh điện + Thẻ dạ quang P-A-S-S dán tường.
- Gói Doanh Nghiệp TCVN (+250.000đ):** Gia hạn bảo hành 36 tháng, miễn phí kiểm tra cân nặng định kỳ hàng quý, cấp biên bản nghiệm thu pháp lý cho Cảnh sát PCCC.

Chọn Phụ Kiện Lắp Đặt & Giá Treo Thép Đỏ

- Kệ sàn chống ẩm sơn tĩnh điện (+80.000đ):** Giúp đáy bình không bị rỉ sét do tiếp xúc ẩm ướt với mặt sàn.
- Giá treo tường thép chịu lực (+60.000đ):** Cố định bình vững chắc ở độ cao 1.2m theo đúng tiêu chuẩn.
- Tủ hộp PCCC kính cường lực (+220.000đ):** Bảo vệ bình khỏi bụi bẩn, nắng mưa tại khu vực ngoài trời.
- Thẻ dạ quang phát sáng trong bóng tối (+35.000đ):** Giúp người gặp nạn định vị nhanh vị trí bình khi mất điện.

Ngăn Kéo Giỏ Hàng (Cart Drawer) & Gợi Ý Thiết Bị Cứu Sinh Kèm Theo

Mặt Nạ Chống Khói TZL30

Dưỡng khí 30 phút, lọc sạch khí độc CO, xyanua khi thoát hiểm.

+180.000đ Khuyến nghị

Chăn Dập Lửa Sợi Thủy Tinh

Chịu nhiệt 550°C, dập nhanh đám cháy bếp & trùm người thoát hiểm.

+145.000đ Bếp ăn

Búa Phá Kính Thoát Hiểm

Đầu vonfram tôi cứng, tích hợp dao cắt dây an toàn xe hơi.

+75.000đ Ô tô / Xe khách

- Nhập Voucher An Toàn:** Hỗ trợ các mã ANTOAN10 (-10%), CHUNGCU50K (-50.000đ), FREESHIP (miễn phí ship), DOANHNGHIEP15 (-15%).
- Tính toán trực quan:** Tổng tiền, giảm giá và phí vận chuyển hiển thị minh bạch từng khoản trước khi bấm Đặt Hàng.

3. ĐẶT HÀNG NHANH, GIAO XE CHUYÊN DỤNG & THANH TOÁN VIETQR

Quy Trình Đặt Hàng Chuẩn Xác, Bàn Giao Kiểm Định & Nghiệm Thu

Thiết bị PCCC là danh mục hàng hóa đặc thù có áp suất khí nén cao. FLAMEGUARD PRO áp dụng quy trình vận chuyển cố định bình theo phương thẳng đứng, loại bỏ hoàn toàn nguy cơ va đập, xì van.

2 Phương Thức Vận Chuyển An Toàn PCCC

- Hòa tốc 60 phút (Nội thành):** Bàn giao cấp bách cho các cơ sở cần nghiệm thu đột xuất hoặc bổ sung bình chữa cháy thay thế bình đã xả.
- Giao xe chuyên dụng theo lịch hẹn:** Xe tải gắn khung cố định bình chữa cháy thẳng đứng, chuyên chở đơn hàng lớn cho dự án tòa nhà, kho bãi.
- Kỹ thuật viên giao tận nơi:** Trực tiếp đo áp suất kim vạch xanh trước mặt khách, ký biên bản bàn giao thiết bị đạt chuẩn.

Đa Dạng Phương Thức Thanh Toán Linh Hoạt

- Chuyển khoản VietQR Pro:** Quét mã QR tự động điền số tài khoản, số tiền và mã đơn hàng (VD: FG-89241), xác nhận giao dịch tức thời.
- Thanh toán tiền mặt khi nghiệm thu (COD):** Khách nhận bình, kiểm tra nguyên vẹn chốt kẹp chì và kim đồng hồ áp suất rồi mới thanh toán.
- Xuất hóa đơn GTGT (VAT) điện tử:** Hỗ trợ kê khai mã số thuế công ty, nhận hóa đơn đồ hợp lệ qua email.

Quy Trình 3 Bước Hoàn Tất Đơn Đặt Hàng**BƯỚC 1: ĐỊA CHỈ NHẬN THIẾT BỊ**

Điền họ tên, số điện thoại, địa chỉ công trình/nhà riêng và ghi chú cho kỹ thuật viên giao hàng (ví dụ: giao tại phòng bảo vệ hoặc tầng hầm).

BƯỚC 2: CHỌN HÌNH THỨC GIAO & TRẢ

Chọn giao hòa tốc hoặc giao tiêu chuẩn; chọn thanh toán VietQR chuyển khoản ngân hàng hoặc thanh toán khi nghiệm thu bàn giao.

BƯỚC 3: XÁC NHẬN & PHÁT CẢNH BÁO

Nhận mã đơn hàng duy nhất, hệ thống tự động phát chuông âm thanh cảnh báo tại trung tâm điều hành và gửi thông báo đơn về Telegram Bot.

⚠️ ĐẶC QUYỀN DUYỆT ẢNH ÁP SUẤT: Khách hàng có thể tích chọn "Gửi ảnh chụp đồng hồ áp suất thực tế trước khi xuất kho". Kỹ thuật viên sẽ chụp cận cảnh mặt áp kế và tem niêm phong chì gửi qua hệ thống tra cứu để khách nghiệm thu từ xa.


4. TRA CỨU ĐƠN HÀNG 5 BƯỚC & TRỢ LÝ AI KHẢO SÁT AN TOÀN

Minh Bạch Hành Trình Nghiệm Thu & Trí Tuệ Nhân Tạo TCVN 3890

Khách hàng kiểm soát 100% chất lượng phương tiện phòng cháy trước khi nhận hàng và sở hữu trợ lý ảo AI khảo sát hiện trường nguy cơ cháy nổ ngay trên điện thoại.

Tra Cứu Đơn Hàng & Duyệt Ảnh Đồng Hồ Áp Kế Vạch Xanh

Khách hàng mở modal "Tra Cứu Đơn Hàng" bằng số điện thoại để theo dõi quy trình 5 bước:



- Xem ảnh chụp thực tế tại xưởng kiểm định:** Kiểm tra kim áp kế chỉ đúng dải màu xanh (1.2 - 1.4 MPa) và dây chì niêm phong chưa bị đứt gãy.
- Nút "Duyệt Áp Suất & Giao Ngay":** Khách hàng bấm duyệt để cho phép xe chuyên dụng xuất bến giao hàng.

Trợ Lý AI Khảo Sát An Toàn PCCC (Gemini 2.0 Flash Vision)

Khi người dùng không rõ không gian của mình cần trang bị bao nhiêu bình và loại bình gì:

- Tải ảnh hiện trường:** Chụp ảnh khu bếp ăn gia đình, gian hàng chợ, kho chứa vải, phòng máy tính hoặc gara xe.
- AI phân tích nguy cơ cháy nổ:** Tự động nhận diện các nguồn nhiệt, vật liệu dễ bắt lửa (khí gas, dầu mỡ, dây điện trần, thùng xốp).
- Tư vấn trang bị theo TCVN 3890:2023:** Chỉ định loại chất dập lửa tối ưu (ví dụ: cấm dùng nước cho đám cháy dầu mỡ, khuyến nghị bình Foam 6L và chăn dập lửa).
- Ước tính ngân sách & Chuyển Zalo 1-chạm:** Đưa ra dự toán chi phí trọn gói và bấm nút chuyển toàn bộ phương án kỹ thuật sang Zalo Hotline kỹ sư PCCC để chốt đơn nhanh.

BẢO MẬT & TIN CẬY: Mọi hình ảnh hiện trường khảo sát và thông tin khách hàng đều được mã hóa theo tiêu chuẩn an toàn thông tin, cam kết không rò rỉ dữ liệu mặt bằng cơ sở.

5. HƯỚNG DẪN MỞ CÖNG ADMIN & ĐĂNG NHẬP BẢO MẬT

Quy Định Truy Cập Dành Riêng Cho Quản Trị Viên & Kỹ Thuật Viên

Cổng quản trị nội bộ không hiển thị liên kết công khai trên thanh điều hướng khách hàng để đảm bảo an ninh hệ thống và ngăn ngừa truy cập trái phép vào kho dữ liệu đơn hàng.

🔑 Cách 1: Thêm Đường Dẫn #admin Trên URL

Trên thanh địa chỉ trình duyệt, gõ thêm đuôi #admin vào sau tên miền:

👉 `https://fire-safety-shop.vercel.app/#admin`

Hộp thoại xác thực Admin Login Modal sẽ lập tức hiển thị trên màn hình.

⌨️ Cách 2: Phím Tắt Khẩn Cấp Của Chỉ Huy (Hotkeys)

Khi đang ở bất kỳ trang nào trên website, chỉ cần bấm tổ hợp phím:

- Hệ điều hành Windows: **Alt + Shift + A**
- Hệ điều hành macOS: **Option + Shift + A**

Cửa sổ quản trị được kích hoạt ngay lập tức mà không cần gõ URL.

🔑 Các Phương Thức Xác Thực Đăng Nhập Hệ Thống

1. Đăng Nhập Nhanh Bằng Mã PIN Nội Bộ

Bấm chọn "Hoặc đăng nhập bằng mã PIN nội bộ":

- Mã PIN demo: 1234 hoặc flame2026.
- Bấm nút "Mở Bảng Điều Hành PCCC" để vào thẳng Admin.

2. Xác Thực SSO Tài Khoản Doanh Nghiệp

Hỗ trợ đăng nhập một chạm chuẩn quốc tế:

- Tài khoản Google Workspace (OAuth 2.0).
- Tài khoản Meta Facebook & Telegram Bot xác thực.

📌 **CÁCH QUAY LẠI CỬA HÀNG:** Khi muốn chuyển về giao diện mua sắm của khách, bấm nút "**← Về Cửa Hàng**" ở góc dưới bên trái thanh menu điều hướng. Session đăng nhập được duy trì an toàn trong Local-first Storage.

6. ĐIỀU HÀNH ĐƠN HÀNG 5 BƯỚC & IN BIÊN BẢN NGHIỆM THU A4

Chu Trình Kiểm Định Áp Suất & Bàn Giao Thiết Bị PCCC Chuẩn

Giao diện Kanban thời gian thực với còi cảnh báo đơn mới, hỗ trợ lọc theo 5 trạng thái kiểm định và in ấn hồ sơ bàn giao pháp lý phục vụ thanh tra PCCC.



Chu Trình Quản Trị 5 Trạng Thái Đơn Hàng PCCC Chuẩn Hóa

Mã Trạng Thái	Tên Trạng Thái Chuẩn Hóa	Mã Màu Badge	Thao Tác Nghiệp Vụ Của Kỹ Thuật Viên
NEW	Tiếp Nhận Đơn	Tiếp Nhận Đơn	Phát âm thanh báo động; kỹ thuật viên bấm tiếp nhận đơn vào ca.
ARRANGING	Đo Áp Suất & Dán Tem BCA	Đo Áp Suất & Dán Tem	Gấp bình từ kho; đo đồng hồ áp kế đạt vạch xanh; dán tem kiểm định Bộ Công An.
PHOTO_READY	Chờ Duyệt Ảnh Áp Suất	Chờ Duyệt Ảnh Áp Suất	Bấm "Tải Ảnh Áp Suất Thật"; chụp cận cảnh kim áp kế và tem niêm chì gửi khách xem.
DELIVERING	Đang Vận Chuyển PCCC	Đang Vận Chuyển PCCC	Bấm "Xuất Kho & Giao"; bàn giao xe chuyên dụng chở bình thẳng đứng.
COMPLETED	Đã Nghiệm Thu Hoàn Tất	Đã Nghiệm Thu Hoàn Tất	Khách nhận bình, test áp lực và ký vào biên bản nghiệm thu 3 bên.



In Phiếu Bàn Giao & Nghiệm Thu Xuất Kho A4

- Biên bản bàn giao 3 bên có giá trị pháp lý:** Kỹ sư kiểm định ký xác nhận kim vạch xanh → Đội vận chuyển xác nhận bình nguyên vẹn kẹp chì → Đại diện tiếp nhận cơ sở nghiệm thu.
- Công nghệ in Iframe cách ly:** In sắc nét 100% trang A4, không bị đứt đoạn, không tràn lề và không tạo trang trắng thừa.



In Thẻ Hướng Dẫn Khẩn Cấp Kẹp Bình P-A-S-S

- Kích thước chuẩn ép plastic kẹp cổ bình:** Hiện thị rõ 4 bước PULL - AIM - SQUEEZE - SWEEP.
- Số điện thoại khẩn cấp 114:** Mã số thiết bị, ngày nạp khí gần nhất và hạn kiểm định định kỳ tiếp theo.
- Bàn giao shipper hỏa tốc:** Nút chuyển trạng thái nhanh thông báo tức thì cho khách hàng.

7. QUẢN LÝ TỒN KHO THIẾT BỊ PCCC, KHÍ NẠP & DANH MỤC ĐỒNG BỘ

Kiểm Soát Dung Lượng Khí, Vật Tư Cứu Hộ & Cảnh Báo Tồn Kho

Theo dõi số lượng từng bình khí có sẵn tại trạm, tự động phát cảnh báo khi lượng tồn kho chạm ngưỡng nguy hiểm để kịp thời nạp thêm khí đẩy Nito và bột dập lửa.

Quản Lý Tồn Kho Bình & Trạm Nạp Khí Thời Gian Thực

- Bình bột chữa cháy ABC 4kg:** Số lượng tổng nhập, số lượng đã xuất cho đơn hàng và số lượng tồn sẵn sàng tại trạm.
- Bình khí CO2 3kg (MT3) & 5kg (MT5):** Quản lý trọng lượng cân định kỳ, van áp lực cao và loa phun tuyết lạnh.
- Bình bột Foam sinh học 6L / 9L:** Quản lý hạn sử dụng dung dịch tạo màng ngăn bốc hơi cháy.
- Vật tư cứu hộ:** Số lượng mặt nạ chống khói TZL30, cuộn dây thoát hiểm chống cháy 15m, chăn dập lửa sợi thủy tinh.

Hệ Thống 3 Mức Cảnh Báo Tồn Kho Tự Động

- danger (≤ 5 bình)** : Tồn kho chạm mức báo động đỏ! Cần liên hệ trạm nạp khí nạp thêm ngay lập tức để tránh đứt gãy cung ứng.
- warning (6 - 20 bình)** : Tồn kho mức trung bình, cần chuẩn bị đơn đặt hàng linh kiện mới.
- normal (> 20 bình)** : Tồn kho dồi dào, sẵn sàng phục vụ các công trình lớn.
- Nhập thêm hàng 1-chạm:** Bấm nút cộng số lượng để nhập kho lô thiết bị mới kiểm định.

Quản Lý Danh Mục Thiết Bị PCCC Đồng Bộ Đám Mây

Quản trị viên có toàn quyền thêm, sửa, xóa các mã sản phẩm trên toàn hệ thống:

- Thêm thiết bị mới trong 1 phút:** Nhập tên thiết bị, tải ảnh chụp thực tế, thiết lập giá niêm yết và giá chiết khấu.
- Gán khu vực ứng dụng:** Chọn phân loại (Gia đình, Kho xưởng, Văn phòng, Bếp ăn, Xe cộ) để thiết bị tự động xuất hiện đúng bộ lọc.
- Công tắc Bật/Tắt còn hàng:** Thiết bị nào tạm thời hết hàng tại trạm chỉ cần gạt tắt là ẩn ngay khỏi website.
- Đồng bộ Local-First & Cloud:** Dữ liệu được lưu trữ bền vững, tự động giải quyết xung đột khi nhiều kỹ thuật viên cùng thao tác.

8. BÁO CÁO DOANH SỐ, XUẤT EXCEL (.XLSX) & TÍCH HỢP ĐA KÊNH

Theo Dõi Dòng Tiền, Báo Cáo Tài Chính & Kết Nối Telegram Bot

Kiểm soát hiệu quả kinh doanh, xuất bảng kê chi tiết cho kế toán và tích hợp thông báo đẩy khẩn cấp khi có đơn hàng mới phát sinh.

Báo Cáo Doanh Thu, Phân Tích Thiết Bị & Xuất File Excel Chuẩn Native (.XLSX)

DOANH THU THỰC TẾ

Cập nhật realtime

Tổng giá trị các đơn đã nghiệm thu hoàn tất.

BIỂU ĐỒ XU HƯỚNG 7 NGÀY

Cột biểu đồ trực quan

Nắm bắt biến động nhu cầu trang bị PCCC trong tuần.

XUẤT BÁO CÁO EXCEL (.XLSX)

Chuẩn OpenXML

Mở mượt mà trên Excel, không bị cảnh báo định dạng.

Cấu Hình Cước Phí Vận Chuyển PCCC

- Phí giao nội thành & ngoại thành:** Thiết lập mức cước hợp lý cho xe chuyên dụng chở bình cứu hỏa.
- Mức miễn phí vận chuyển (Freeship):** Thiết lập ngưỡng đơn hàng (VD: từ 1.000.000đ) để kích cầu các dự án lấy số lượng lớn.

Tích Hợp Telegram Bot & Zalo OA Chuyên Gia

- Dò tìm Chat ID Telegram 1-chạm:** Tự động đẩy tin nhắn báo động kèm mã đơn, số tiền và loại thiết bị ngay khi khách vừa đặt hàng.
- Nút Zalo Chat & Hotline khẩn cấp nổi trên web:** Hỗ trợ trực tiếp 1-1 khách hàng cần thăm duyệt phương án PCCC theo TCVN 3890.

NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ CHUẨN DOANH NGHIỆP: React 19, TailwindCSS 4, Vite 8, Express API, Local-First Engine, Gemini 2.0 Flash Vision AI, Telegram Bot Webhook & Giao Thức Bảo Mật Chống Tấn Công XSS 100%.