

SỔ TAY TRIỂN KHAI & VẬN HÀNH WEBSITE

Hướng dẫn chi tiết quy trình đưa website vào hoạt động chính thức trên máy chủ VPS AZDIGI, kết nối tên miền TenTen, kích hoạt chứng chỉ bảo mật HTTPS và quy trình cập nhật mã nguồn định kỳ.

TÊN MIỀN CHÍNH
pcccphatantam.com

IP MÁY CHỦ VPS
45.252.251.189

NHÀ CUNG CẤP VPS
AZDIGI (KVM VPS)

NHÀ CUNG CẤP DNS
TenTen.vn

1 CẤU HÌNH BẢN GHI DNS TÊN MIỀN TẠI TENTEN

Để người dùng truy cập được cả hai địa chỉ pcccphatantam.com và www.pcccphatantam.com, bạn cần tạo đúng 2 bản ghi Type **A** trên hệ thống DNS TenTen:

Tên bản ghi (Host)	Loại (Type)	Giá trị (IP Address)	Độ ưu tiên / TTL	Ghi chú
@	A	45.252.251.189	300	Trỏ domain gốc về VPS
www	A	45.252.251.189	300	Trỏ tiền tố www về VPS

⚠ **LƯU Ý CỰC KỲ QUAN TRỌNG:** Dòng www **BẮT BUỘC** phải chọn Loại là **A** (hoặc nếu dùng CNAME thì Giá trị phải là @ hoặc pcccphatantam.com). Tuyệt đối **KHÔNG** để Loại là CNAME mà lại điền Giá trị là dãy số IP 45.252.251.189 vì DNS sẽ báo lỗi NXDOMAIN và không cấp được SSL!

2 ĐĂNG NHẬP VÀ CÀI ĐẶT MÔI TRƯỜNG DOCKER TRÊN VPS

Mở Terminal (hoặc PowerShell / PuTTY) và thực hiện kết nối SSH vào VPS:

```
# 1. Đăng nhập vào VPS với quyền root (nhập mật khẩu VPS được AZDIGI cấp) ssh
root@45.252.251.189 # 2. Cài đặt Docker & Docker Compose tự động (chỉ cần chạy 1 lần duy nhất)
apt update && apt install -y git curl curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh && sh
get-docker.sh apt install -y docker-compose-plugin
```

3 TẢI MÃ NGUỒN & KÍCH HOẠT CHỨNG CHỈ BẢO MẬT SSL (HTTPS)

Thực hiện các lệnh sau để tải code từ GitHub, cấu hình hệ thống và kích hoạt HTTPS bảo mật miễn phí:

```
# 1. Tải source code từ kho lưu trữ GitHub về thư mục máy chủ git clone
https://github.com/khang0708/fire-safety-shop.git cd fire-safety-shop # 2. Tạo file biến môi
trường và cấp quyền chạy script cp .env.example .env chmod +x deploy.sh init-ssl.sh # 3. Khởi
chạy dự án bằng Docker Compose ./deploy.sh # 4. Cấp chứng chỉ SSL bảo mật HTTPS miễn phí (thay
email thật của bạn) ./init-ssl.sh pcccphatantam.com email-cua-ban@gmail.com
```

 **Cơ chế tự động gia hạn SSL:** Container certbot đã được cấu hình chạy ngầm, tự động kiểm tra và gia hạn chứng chỉ trước khi hết hạn mỗi 60 ngày. Website của bạn sẽ luôn có ổ khóa xanh HTTPS mà không cần thao tác gia hạn thủ công.

4 QUY TRÌNH CẬP NHẬT SOURCE CODE MỚI (UPDATE WORKFLOW)

Mỗi khi bạn sửa đổi giao diện, thêm tính năng, hoặc chỉnh sửa logic trên máy tính cá nhân, hãy thực hiện theo đúng 2 bước đơn giản sau:

Bước 4.1: Tại máy tính cá nhân (Đẩy code lên GitHub)

```
# Lưu thay đổi và đẩy lên nhánh chính của GitHub git add . git commit -m "feat: cap nhat tinh
nang moi" git push origin main
```

Bước 4.2: Tại Terminal VPS AZDIGI (Cập nhật website bằng 1 lệnh)

```
# 1. Truy cập vào thư mục dự án cd fire-safety-shop # 2. Chạy script tự động cập nhật duy nhất:
./deploy.sh
```

 **An toàn dữ liệu tuyệt đối:** Lệnh ./deploy.sh tự động kéo code mới nhất về và build lại container. Dữ liệu thực tế như danh sách sản phẩm, các đơn đặt hàng mới, bài đánh giá và cấu hình cài đặt được lưu tại thư mục server/data/ gắn với **Docker Volume** nên **KHÔNG BAO GIỜ BỊ MẤT** khi cập nhật code!

5 BẢNG TRA CỨU CÁC LỆNH VẬN HÀNH THƯỜNG DÙNG

Mục đích thao tác	Câu lệnh thực thi trên VPS
Xem trạng thái các container	<code>docker compose ps</code>
Xem log hoạt động của Web / API	<code>docker compose logs -f web</code>
Xem log truy cập của Nginx Proxy	<code>docker compose logs -f nginx</code>

Mục đích thao tác	Câu lệnh thực thi trên VPS
Khởi động lại toàn bộ dịch vụ	<code>docker compose restart</code>
Dừng website hoàn toàn	<code>docker compose down</code>