Bộ file sinh bài

Module Tạo bài · bản 2 · chuẩn phiếu Grammar cuối Starters · 11/11/2026

Số	Tên	File
0	Mục lục và luồng sinh phiếu	`BO_FILE_SINH_BAI.md`
1	Kiến thức	`CAU_TRUC_KIEN_THUC.md`
2	Trình tự	`CAU_TRUC_TRINH_TU.md`
3	Cấp độ	`CAU_TRUC_CAP_DO.md`
4	Từ vựng nền Starters	`TU_VUNG_NEN_STARTERS.md`
5	Câu mẫu	`CAU_TRUC_CAU_MAU.md`
6	Mô tả Dạng Q	`CAU_TRUC_MO_TA_DANG_Q.md`
7	Quy tắc định dạng MD	`CAU_TRUC_QUY_TAC_MD.md`
8	Cách thức đặt câu hỏi	`CAU_TRUC_CACH_THUC_DAT_CAU_HOI.md`
9	Rà soát	`CAU_TRUC_RA_SOAT.md`
10	Bố cục	`CAU_TRUC_BO_CUC.md`
11	Trình tự sinh (mẫu)	`TRINH_TU_SINH_MAU.md`

Số thứ tự trùng với số trong sơ đồ `SO_DO_LUONG_SINH_PHIEU.html`.

Bộ file sinh bài (bản 2, 11/11/2026)

Chuẩn: phiếu Grammar cuối cấp độ Starters. 5 Task, khoảng 25 phút, 4–6 câu mỗi Task, bài đọc 60–80 từ.

Mỗi thông tin chỉ nằm ở một file. Muốn sửa điều gì thì sửa đúng file chứa điều đó.

File	Một file cho	Chứa	Ai viết
CAU_TRUC_CAP_DO.md	một cấp độ	học sinh, quy mô phiếu, độ dài bài đọc và phần đề, quy tắc từ vựng	giáo viên
TU_VUNG_NEN_STARTERS.md	cấp độ Starters	danh sách từ A–Z của Cambridge Pre A1 Starters (2018)	nguồn Cambridge, giáo viên tải lên
CAU_TRUC_KIEN_THUC.md	một lesson	kiểu ngữ pháp (nghĩa / hình thức), mục tiêu, cấu trúc (Dùng khi, Dấu hiệu bề mặt, Câu hỏi lộ đáp án), dạng câu cần phủ, từ vựng, lỗi thường gặp	giáo viên
CAU_TRUC_TRINH_TU.md	một chuyên đề	các bước B, Dạng Q cho phép, bảng Mức độ, quy tắc toàn phiếu, tiêu chí kiểm định	giáo viên
CAU_TRUC_CAU_MAU.md	một Trình tự	câu Đạt và Không đạt cho từng cặp B + Dạng Q	Claude viết bản đầu, giáo viên duyệt
CAU_TRUC_MO_TA_DANG_Q.md	dùng chung	Q1–Q12 là gì, ràng buộc cứng	cố định
CAU_TRUC_QUY_TAC_MD.md	dùng chung	cú pháp app đọc được	cố định, đổi theo app
CAU_TRUC_CACH_THUC_DAT_CAU_HOI.md	dùng chung	nguyên tắc viết câu hỏi (Haladyna và cộng sự, 2002)	cố định
CAU_TRUC_BO_CUC.md	một phiếu	Task nào, Dạng Q nào, mấy câu, mức nào, số liệu tính sẵn	app sinh, giáo viên chỉnh
CAU_TRUC_RA_SOAT.md	dùng chung	lượt AI thứ hai: tự làm bài, tìm lỗi; danh sách app tự kiểm	cố định
TRINH_TU_SINH_MAU.md	ví dụ	Trình tự sinh đã ghép cho một phiếu 6 Task	app ghép

Luồng sinh một phiếu

1. **App lập Bố cục.** App lập Bố cục từ Trình tự, giáo viên chỉnh. App tính số liệu theo bảng Mức độ.
2. **App ghép Trình tự sinh.** Trình tự sinh có 9 mục: Vai trò và Cấp độ, Quy tắc MD, Cách thức, Mô tả Dạng Q, Trình tự đã lọc, Câu mẫu đã lọc, Ghi chú giáo viên, Bố cục, Lệnh. App gửi Trình tự sinh kèm Kiến thức cho AI.
3. **AI sinh phiếu.** AI viết cả phiếu trong một lượt và kèm `## Báo cáo`.
4. **App tự kiểm.** App kiểm theo bảng trong file Rà soát. Task sai thì sinh lại.
5. **AI rà soát.** Lượt Rà soát dùng phiếu đã bỏ đáp án. AI tự làm bài và tìm lỗi. Task lỗi được sinh lại, tối đa 2 lần.
6. **Giáo viên duyệt.** Giáo viên đọc phiếu và Báo cáo.

Chưa làm

- **Chưa thử với AI thật.** Các số 8/12/16 từ phần đề và 20/40/60% chỉ là điểm khởi đầu.
- **Chưa có danh sách ngữ pháp Starters.** Đó là Grammar and structures list trong handbook của Cambridge. Khi có, thêm mục Ngữ pháp nền vào file Cấp độ.
- **File từ vựng thiếu số đếm.** File đã tải lên không có danh sách số; file Cấp độ tạm cho phép số 1–20.
- **App chưa đọc được dạng mới.** Bộ đọc của app chưa nhận `Dạng Q:`, `Bố cục: Task k`, `## Báo cáo`, mã K và các dòng mới của Kiến thức.
- **Sơ đồ HTML đã cũ.** `SO_DO_TRINH_TU_SINH.html` còn ghi 8 mục và chưa có Câu mẫu, Rà soát.
- **Các file cũ chưa xử lý.** `TRINH_TU_SINH_CHINH_THUC.md`, `MAU_TRINH_TU_SINH.md`, `1_DANG_Q.md`, `CHUNG_1_QUY_TAC_MD.md` thuộc thiết kế cũ, chờ quyết định bỏ.

Cấu trúc file Kiến thức (mẫu)

Mỗi lesson có một file. AI đọc nguyên văn. File chỉ chứa nội dung của lesson này; cách làm bài nằm ở Trình tự.

Phiên bản 2 có các thay đổi sau (ví dụ dưới đây là một lesson cuối Starters) để phiếu nhất quán hơn:

- Có thêm dòng **Kiểu ngữ pháp** (nghĩa hoặc hình thức) ở đầu file.
- Mỗi cấu trúc có thêm ba dòng: **Dùng khi**, **Dấu hiệu bề mặt**, **Câu hỏi lộ đáp án**.
- Có thêm mục **Dạng câu cần phủ**.
- **Từ vựng** là danh sách từ cụ thể; từ vựng nền của cấp độ nằm ở file Cấp độ.
- **Lỗi thường gặp** tách làm hai nhóm.

Nhờ vậy, AI không phải đoán những điểm này, và app kiểm tra được.

```
# Kiến thức
Giáo trình: (ví dụ) Giáo trình mẫu
Unit: 3
Lesson: 2
Chuyên đề: Grammar
Cấp độ: Starters (cuối cấp)
Trình tự áp dụng: Grammar 2.2
Kiểu ngữ pháp: nghĩa

## Mục tiêu
- M1: Nói người hoặc con vật làm được gì bằng can (A fish can swim.).
- M2: Nói người hoặc con vật không làm được gì bằng can't (A fish can't walk.).
- M3: Hỏi và trả lời Can …? Yes, … can. / No, … can't.

## Kiến thức
### K1 can
- Cấu trúc: S + can + V (nguyên mẫu)
- Dùng khi: người hoặc con vật làm được việc đó.
- Ví dụ: Birds can fly.
- Quy tắc hình thức: can không đổi theo chủ ngữ; động từ sau can không thêm -s, không có to.
- Dấu hiệu bề mặt: không có
- Câu hỏi lộ đáp án: không có

### K2 can't
- Cấu trúc: S + can't + V (nguyên mẫu)
- Dùng khi: người hoặc con vật không làm được việc đó.
- Ví dụ: Elephants can't fly.
- Dấu hiệu bề mặt: … can …, but … (vế sau but khi vế trước là can)
- Câu hỏi lộ đáp án: không có

### K3 Câu hỏi Can …? và câu trả lời ngắn
- Cấu trúc: Can + S + V? — Yes, S can. / No, S can't.
- Dùng khi: hỏi ai làm được việc gì; câu trả lời theo dữ kiện.
- Ví dụ: Can you swim? Yes, I can.
- Dấu hiệu bề mặt: không có
- Câu hỏi lộ đáp án: Can + S + V? (câu hỏi cho biết câu trả lời dùng can / can't, chỉ chưa biết Yes hay No)

## Dạng câu cần phủ
- Loại câu: khẳng định; phủ định; câu hỏi Yes/No và câu trả lời ngắn.
- Chủ ngữ: I / you / he / she / it / we / they; tên riêng; danh từ con vật số ít và số nhiều.

## Từ vựng được dùng
- Từ trọng tâm: swim, run, jump, fly, sing, draw, ride, kick, catch, throw, read, write, play
```

```
- Danh từ gợi ý: fish, bird, frog, duck, monkey, horse, snake, elephant, crocodile, spider, cat, dog;
bike, ball, kite, guitar, piano
- Tên nhân vật: Tom, Anna, Sam, Lucy, Ben
- Từ thêm ngoài nền: không có

## Ngoài phạm vi
- can để xin phép hoặc nhờ (Can I …? / Can you help me?).
- could, be able to.
- Câu hỏi Wh- với can (What can you do?).

## Lỗi thường gặp
### Lỗi hình thức
- *She can swims. (thêm -s sau can)
- *He can to swim. (thêm to)
- *She cans swim. (thêm -s cho can)
- *Yes, I can't. / *No, I can. (câu trả lời ngắn không khớp Yes/No)
- *Can you swim? Yes, I do. (dùng do thay can)
### Nhầm cách dùng
- Dùng can khi dữ kiện cho thấy không làm được (*Fish can walk.).
- Dùng can't khi dữ kiện cho thấy làm được.
- Trả lời Yes khi dữ kiện là không, hoặc ngược lại.

## Theo từng B
### B1
- Mẫu để quan sát: I can swim. I can't fly. Can you sing? Yes, I can.
### B5
- Dữ kiện gợi ý: bảng ba bạn, năm hoạt động, ✓ làm được / × không làm được.
### B6
- Chủ đề viết: bạn làm được gì và không làm được gì.
```

Quy ước

Mục	Bắt buộc	Dùng để
Đầu file (Giáo trình, Unit, Lesson, Chuyên đề, Cấp độ, Trình tự áp dụng)	có	app xếp lesson vào cây, tìm đúng Trình tự và file Cấp độ, cảnh báo khi phiên bản Trình tự đã đổi
Kiểu ngữ pháp	có	`nghĩa`: các hình thức khác nhau về nghĩa (can / can't, has got / hasn't got). `hình thức`: đúng sai chỉ do quy tắc hình thức (a/an, is/are). App chọn tham số theo dòng này
Mục tiêu	có	AI biết phiếu dạy gì. Mã M1, M2… để Báo cáo ghi Task nào phủ mục tiêu nào
Học sinh	không	chỉ ghi khi lớp này khác mô tả Học sinh của file Cấp độ
Kiến thức (K1, K2…)	có	nguồn duy nhất về đúng/sai ngôn ngữ. Ví dụ trong mục này là ví dụ chuẩn
↳ Dùng khi	có	nguồn cho lựa chọn "sai vì nghĩa" và cho câu xác định bằng nghĩa
↳ Dấu hiệu bề mặt	có	danh sách đóng. AI chỉ tính các dấu hiệu ghi ở đây; app tìm chúng trong câu để kiểm tra câu xác định bằng nghĩa
↳ Câu hỏi lộ đáp án	có, ghi "không có" nếu không có	AI nhận ra và đếm câu lộ; app kiểm tỷ lệ
Dạng câu cần phủ	có	B3, B4 phải phủ đủ các dạng này; AI báo cáo dạng đã phủ

Mục	Bắt buộc	Dùng để
Từ vựng được dùng	có	Từ trọng tâm: phiếu phải dùng. Danh từ gợi ý, Tên nhân vật: AI ưu tiên dùng. Từ thêm ngoài nền: từ của lesson không có trong Từ vựng nền của Cấp độ; app cho phép. Mọi từ khác phải có trong Từ vựng nền
Ngoài phạm vi	không	chặn AI "nâng khó"
Lỗi thường gặp: Lỗi hình thức	có	nguồn cho lựa chọn "sai vì hình thức"
Lỗi thường gặp: Nhầm cách dùng	có	nguồn cho lựa chọn "sai vì nghĩa". Kiểu hình thức thì ghi "không có"
Theo từng B	không	chỉ ghi khi lesson cần dữ liệu riêng cho một B; dùng mã B theo Trình tự

Nguyên tắc viết

- **Tiêu đề mục không đánh số** (`## Mục tiêu`), vì bộ đọc của app tìm tiêu đề theo tên.
- Cấu trúc đánh mã K1, K2... để Báo cáo và Rà soát truy đáp án về đúng cấu trúc.
- Mỗi ý một dòng, câu ngắn, không giải thích dài.
- Ví dụ chỉ ghi câu đúng. Câu sai ghi ở Lỗi thường gặp, đánh dấu `*`.
- **Dấu hiệu bề mặt** ghi đúng chữ xuất hiện trong câu, dùng … cho chỗ thay đổi. Không có thì ghi "không có".
- **Kiểu hình thức**: dòng Dùng khi ghi điều kiện hình thức (an: trước từ bắt đầu bằng âm nguyên âm); Dấu hiệu bề mặt và Câu hỏi lộ đáp án ghi "không có"; Lỗi hình thức ghi ít nhất hai lỗi khác nhau.
- Không chắc là kiểu nào thì hỏi: đổi hình thức có làm đổi nghĩa câu không? Có thì là kiểu nghĩa.
- Không viết cách ra câu hỏi, số câu hay mức độ. Những thứ đó thuộc Trình tự và Bố cục.
- Không để phần "đề xuất" hoặc "chờ duyệt" trong file gửi đi. Chưa chắc thì chưa viết.

Cấu trúc file Trình tự chuyên đề (mẫu)

Mỗi chuyên đề trong một giáo trình có một file (ví dụ Grammar). File dùng chung cho mọi lesson của chuyên đề và **không chứa nội dung của lesson nào**. Mọi từ, cấu trúc, ví dụ và lỗi thường gặp đều lấy từ file Kiến thức, gọi theo tên mục.

Bản 2.2 (chuẩn: phiếu Grammar cuối Starters) thêm file Cấp độ. Quy mô phiếu, độ dài bài đọc, độ dài phần đề và từ vựng nền chuyển sang file Cấp độ. Số câu mặc định của mọi Dạng Q là 5 (4–6). Bố cục mặc định có 5 Task (B1–B5).

Trước đó, so với bản 2.0, bản 2.1 có các thay đổi sau:

- Mức độ có tham số đo được.
- Định nghĩa dựa vào các dòng mới của Kiến thức.
- Có hai kiểu ngữ pháp: kiểu nghĩa và kiểu hình thức, mỗi kiểu một bộ tham số.
- Độ dài tính trên cả phần đề, không tính từng câu.
- Quy tắc 4 và 5 được sửa.
- B1 ghi rõ ngoại lệ với điều G3.
- Có thêm dòng Câu mẫu.

```
# Trình tự
Chuyên đề: Grammar
Phiên bản: 2.2
Câu mẫu: Câu mẫu Grammar 2.0

## Kiến thức cần có
Bắt buộc: dòng Cấp độ và dòng Kiểu ngữ pháp ở đầu file; Mục tiêu; Kiến thức (mỗi K có Dùng khi, Dấu hiệu bề mặt, Câu hỏi lộ đáp án); Dạng câu cần phủ; Từ vựng được dùng; Lỗi thường gặp (Lỗi hình thức, Nhầm cách dùng).
Tùy chọn: Học sinh (khi khác file Cấp độ), Ngoài phạm vi, Theo từng B. Thiếu mục tùy chọn thì AI tự lấy từ mục Kiến thức và Từ vựng được dùng.

## Mức độ
Ba mức: Dễ, Vừa, Khó. Mặc định của mọi B là Vừa; giáo viên đổi từng Task trong Bố cục.
Độ dài bài đọc và độ dài phần đề: theo file Cấp độ.
Tham số chung, áp cho Task thuộc B2, B3, B4 (app tính số cụ thể và ghi vào Bố cục):
| Tham số | Dễ | Vừa | Khó |
|---|---|---|---|
| Câu xác định bằng nghĩa, tối thiểu (chỉ Kiểu nghĩa) | 20% | 40% | 60% |
| Câu hỏi lộ đáp án, tối đa (chỉ Kiểu nghĩa, chỉ B2) | 60% | 40% | 20% |
| Câu không có mẫu gần đó, tối thiểu (chỉ Kiểu hình thức) | 20% | 40% | 60% |

- **Phần đề** của một câu hỏi gồm tình huống, các lượt hội thoại và câu có chỗ trống. Không tính lựa chọn, tên người nói, số câu và từ gốc trong ngoặc. Đếm theo khoảng trắng.
- **Câu không có mẫu gần đó**: trong câu đó và câu liền trước không có hình thức nào của mục tiêu ngoài chỗ trống. Học sinh phải tự áp dụng quy tắc.

Tham số riêng của từng Dạng Q ghi ở dòng Mức độ của Dạng Q đó.

## Kiểu ngữ pháp
Kiến thức ghi một trong hai kiểu ở dòng `Kiểu ngữ pháp:`.

**Kiểu nghĩa.** Các hình thức khác nhau về nghĩa hoặc cách dùng, ví dụ hai thì hiện tại, so sánh hơn và so sánh nhất, can và can't. Áp dụng đủ mọi quy tắc dưới đây.

**Kiểu hình thức.** Đúng sai chỉ do quy tắc hình thức, không do nghĩa, ví dụ a và an, is và are, số nhiều -s. Kiến thức ghi `Nhầm cách dùng: không có`; dòng Dùng khi ghi điều kiện hình thức (an: trước từ bắt đầu
```

bằng âm nguyên âm). Khi đó:
- Quy tắc 2, 6 không áp dụng. Quy tắc 2b thay vào.
- Quy tắc 5 dùng phương án b.
- Tiêu chí quan trọng nhất đọc là: học sinh dùng đúng nhờ **áp dụng quy tắc**, không nhờ chép một mẫu đứng gần.
- B2 đổi Vai trò: hiểu điều kiện chọn hình thức (dòng Dùng khi). Mỗi điều kiện có ít nhất một câu.

Quy mô
- Số Task, thời gian, số câu mỗi Task, độ dài bài đọc: theo file Cấp độ.
- Bài về nhà, học sinh tự làm. Một phiếu một trọng tâm: mục Mục tiêu của Kiến thức.
- Bố cục mặc định: mỗi B bắt buộc một Task (B1–B5). B6 không có mặc định; giáo viên thêm khi cần và bớt Task khác để giữ thời gian.

Tiêu chí quan trọng nhất
Học sinh nhận ra và dùng đúng mục tiêu nhờ **nghĩa của tình huống hoặc dữ kiện**, không chỉ nhờ một dấu hiệu bề mặt hay dạng chữ của câu hỏi. (Kiểu hình thức: xem mục Kiểu ngữ pháp.)

Định nghĩa
- Dấu hiệu bề mặt: chỉ các chữ ghi ở dòng Dấu hiệu bề mặt của Kiến thức.
- Câu hỏi lộ đáp án: câu hỏi có dạng ghi ở dòng Câu hỏi lộ đáp án của Kiến thức.
- Câu trần: câu chọn hoặc điền không có dấu hiệu bề mặt và không có dữ kiện đủ để loại các đáp án còn lại.
- Câu xác định bằng nghĩa: câu không chứa dấu hiệu bề mặt nào, không phải câu hỏi lộ đáp án, và câu liền trước không chứa hình thức của đáp án. Học sinh chỉ chọn đúng được khi hiểu dữ kiện (đối chiếu dòng Dùng khi).

Quy tắc toàn phiếu
1. Không câu trần. [B2 B3 B4]
2. Số câu xác định bằng nghĩa không ít hơn số ở Bố cục, đặt đúng vị trí bắt buộc ở Bố cục; AI báo cáo số thứ tự. [B2 B3 B4] (Kiểu nghĩa)
2b. Số câu không có mẫu gần đó không ít hơn số ở Bố cục, đặt đúng vị trí bắt buộc; AI báo cáo số thứ tự. [B2 B3 B4] (Kiểu hình thức)
3. Đáp án suy từ dữ kiện nói ra trong tình huống; đồ vật làm nền không phải dữ kiện. Mỗi tình huống chỉ dùng một lần trong Task. [B2 B3 B4]
4. Câu liền trước không chứa hình thức của đáp án. [B3 B4]
5. Câu chọn có đúng ba lựa chọn, mỗi lựa chọn sai đúng một lỗi. Không lỗi chính tả trừ khi Lỗi hình thức ghi lỗi chính tả. [B2 B3]
   - a. Một đúng; một sai vì nghĩa (lấy từ Nhầm cách dùng); một sai vì hình thức (lấy từ Lỗi hình thức). Lựa chọn sai vì nghĩa phải **đúng ngữ pháp khi đặt vào câu** và bị loại **bằng dữ kiện có trong câu**. Không có dữ kiện như vậy thì dùng phương án b. Ở B2, mọi câu dùng phương án a.
   - b. Một đúng; hai sai vì hình thức, là hai lỗi khác nhau của Lỗi hình thức. Mục tiêu chỉ có hai hình thức thật (a/an, is/are) thì được dùng hai lựa chọn.
6. Số câu hỏi lộ đáp án không vượt số ở Bố cục. [B2]
7. Hội thoại viết thành lượt `Tên: ...`, mỗi lượt một người nói; lời kể đứng riêng một dòng; không hai câu hỏi liên tiếp. [B2]
8. Một tình huống tối đa 2 lần trên cả phiếu. Không dùng cùng một khuôn câu quá 2 lần trong một Task. [cả phiếu]
9. Chỉ dùng từ theo mục Từ vựng của file Cấp độ (Từ vựng nền, số 1–20, Từ thêm ngoài nền của Kiến thức). Mỗi Task thuộc B2–B5 dùng ít nhất 3 từ trọng tâm khác nhau. Không dùng nội dung trong Ngoài phạm vi. [cả phiếu]
10. Mức hỗ trợ giảm dần từ B3 đến B6. [cả phiếu]
11. Mỗi đáp án truy được về một K của Kiến thức; không bịa số liệu ngoài dữ kiện đã cho. [cả phiếu]
12. Chỉ dùng chữ, làm được khi in đen trắng, trừ Dạng Q có ghi cần ảnh. [cả phiếu]
13. Câu đạt chuẩn giống câu mẫu Đạt về cách làm, không giống về chữ; không mắc lỗi của câu mẫu Không đạt. Không lặp khuôn tình huống của câu mẫu (cách mở câu, loại tình huống, tên nhân vật); trong một Task, không quá 2 câu mở đầu giống nhau. [cả phiếu]

B1: Quan sát
- Mức nhận thức: Recognition. Bắt buộc: có. Mức độ mặc định: Vừa.
- Vai trò: nhận ra các hình thức của mục tiêu trong một văn bản có nghĩa; chưa phải làm đúng sai.
- Nội dung: bài đọc có độ dài theo file Cấp độ, chứa đủ các K của mục tiêu, dùng ví dụ của Kiến thức hoặc Theo từng B → B1.

- Ngoại lệ: điều 3 [G3] của Cách thức. B1 được dùng lại câu ví dụ của Kiến thức, vì đây là bước quan sát mẫu chuẩn.
- Tiêu chí kiểm định: nhận ra mà không phải đoán? Có từ hay cấu trúc ngoài phạm vi gây phân vân? Làm được khi in đen trắng?

Dạng Q10 Bảng
- Số câu: 5 ô (4-6).
- Cấu trúc trình bày: văn bản nguồn đứng trên bảng (Bài đọc); bảng có dòng tiêu đề cột; hàng đầu điền sẵn làm mẫu.
- Nguyên tắc nội dung: mỗi ô cần điền là một hình thức có thật trong văn bản nguồn; mỗi K của mục tiêu có ít nhất một ô. Task này không tính giới hạn lặp.
- Mức độ (độ dài bài đọc theo file Cấp độ): Dễ: tiêu đề cột ghi rõ hình thức cần tìm. Vừa: có một hình thức gần giống không thuộc bảng. Khó: tiêu đề cột chỉ ghi nghĩa, có hai hình thức gần giống.

Dạng Q7 Chọn ảnh
- Điều kiện dùng: chỉ khi phiếu cho phép ảnh.
- Số câu: 5 (4-6).
- Cấu trúc trình bày: mỗi câu một câu chữ, chọn ảnh khớp.
- Nguyên tắc nội dung: ảnh phân biệt được bằng đúng hình thức của mục tiêu.
- Mức độ: Dễ: 2 ảnh khác nhau rõ. Vừa: 3 ảnh, hai ảnh gần giống. Khó: 3 ảnh, khác nhau một chi tiết.

B2: Hiểu nghĩa và cách dùng
- Mức nhận thức: Understanding. Bắt buộc: có. Mức độ mặc định: Vừa.
- Vai trò: phân biệt các cách dùng của mục tiêu bằng nghĩa của tình huống.
- Nội dung: tình huống hoặc hội thoại ngắn; đáp án dựa vào dòng Dùng khi của Kiến thức.
- Tiêu chí kiểm định: nếu học sinh không hiểu nghĩa, có chọn đúng chỉ nhờ dấu hiệu bề mặt không? Đếm số câu thuộc loại đó.

Dạng Q3 Chọn A/B/C
- Số câu: 5 (4-6).
- Cấu trúc trình bày: mỗi câu một tình huống ngắn có một chỗ trống; ba lựa chọn xếp dọc dưới câu.
- Nguyên tắc nội dung: theo quy tắc 1, 2 (hoặc 2b), 3, 5, 6, 7; một đáp án đúng suy ra từ tình huống.
- Mức độ: Dễ: tình huống một câu. Vừa: tình huống hai câu hoặc hội thoại hai lượt. Khó: hội thoại ba lượt, thông tin quyết định nằm ở lượt đầu.

Dạng Q4 Chọn trong câu
- Số câu: 5 (4-6).
- Cấu trúc trình bày: ba vế chọn nằm ngay trong câu; có câu dẫn ngắn đứng trước.
- Nguyên tắc nội dung: theo quy tắc 1, 2, 3, 5.
- Mức độ: Dễ: câu dẫn một câu. Vừa: câu dẫn hai câu. Khó: câu dẫn hai câu, thông tin quyết định ở câu đầu.

B3: Nhận diện hình thức
- Mức nhận thức: Application (có kiểm soát). Bắt buộc: có. Mức độ mặc định: Vừa.
- Vai trò: chọn đúng hình thức khi còn đủ gợi ý.
- Nội dung: tình huống ngắn, phủ đủ mục Dạng câu cần phủ của Kiến thức.
- Tiêu chí kiểm định: mỗi câu một đáp án rõ? Có vô tình đòi từ hay cấu trúc ngoài phạm vi?

Dạng Q4 Chọn trong câu
- Số câu: 5 (4-6).
- Cấu trúc trình bày: ba vế chọn trong câu; câu dẫn khi cần.
- Nguyên tắc nội dung: theo quy tắc 1, 2, 3, 4, 5.
- Mức độ: theo bảng Mức độ chung; không thêm tham số riêng.

Dạng Q3 Chọn A/B/C
- Số câu: 5 (4-6).
- Cấu trúc trình bày: như B2 Q3.
- Nguyên tắc nội dung: theo quy tắc 1, 2, 3, 4, 5.
- Mức độ: theo bảng Mức độ chung; không thêm tham số riêng.

B4: Tự tạo hình thức
- Mức nhận thức: Application (có kiểm soát). Bắt buộc: có. Mức độ mặc định: Vừa.

```
- Vai trò: tự tạo đúng hình thức khi vẫn còn gợi ý.
- Nội dung: như B3.
- Tiêu chí kiểm định: như B3; học sinh phải tự tạo hình thức, không chỉ chọn.

### Dạng Q1 Điền từ
- Số câu: 5 (4-6).
- Cấu trúc trình bày: mỗi câu một chỗ trống, từ gốc cho sẵn trong ngoặc ngay sau chỗ trống.
- Nguyên tắc nội dung: đủ dữ kiện để chỉ một đáp án đúng (quy tắc 1, 2, 3, 4); đáp án có thể gồm nhiều chữ nếu cấu trúc cần.
- Mức độ: Dễ: từ gốc cho sẵn, chỗ trống chỉ là phần biến đổi của từ gốc, phần còn lại của cấu trúc viết sẵn. Vừa: từ gốc cho sẵn, chỗ trống gồm cả từ đi kèm của cấu trúc. Khó: từ gốc không cho sẵn, học sinh tự chọn từ theo dữ kiện.

## B5: Dùng trong tình huống
- Mức nhận thức: Application (trong tình huống). Bắt buộc: có. Mức độ mặc định: Vừa.
- Vai trò: dùng cấu trúc phù hợp với dữ kiện cho sẵn để truyền đạt thông tin.
- Nội dung: dữ kiện ngắn (bảng hoặc đoạn), lấy từ Theo từng B → B5; thiếu thì tự dựng từ Kiến thức và Từ vựng được dùng.
- Tiêu chí kiểm định: phải xử lý thông tin để tạo câu, hay chỉ làm lại bài điền từ của B4?

### Dạng Q2 Viết câu
- Số câu: 5 (4-6).
- Cấu trúc trình bày: bảng dữ kiện trên các câu; mỗi câu một yêu cầu, học sinh viết một câu; không cho sẵn khung câu.
- Nguyên tắc nội dung: mỗi câu dùng một K khác nhau nếu mục tiêu có nhiều K; đáp án mẫu một câu, suy được từ bảng dữ kiện (quy tắc 11).
- Mức độ: Dễ: yêu cầu cho sẵn đủ các từ chính cần dùng, cách nhau ` / `. Vừa: yêu cầu cho sẵn đối tượng, học sinh tự chọn từ còn lại theo dữ kiện. Khó: yêu cầu chỉ là câu hỏi, học sinh tự chọn thông tin và từ.

### Dạng Q10 Bảng
- Số câu: 5 ô (4-6).
- Cấu trúc trình bày: bảng dữ kiện, học sinh điền cột còn thiếu bằng câu hoặc cụm.
- Nguyên tắc nội dung: mỗi ô suy từ dữ kiện cùng hàng; không có dữ kiện ngoài bảng.
- Mức độ: Dễ: điền cụm. Vừa: điền câu ngắn. Khó: điền câu đủ, tự chọn từ theo dữ kiện.

## B6: Tự diễn đạt
- Mức nhận thức: Creation. Bắt buộc: không. Mức độ mặc định: Vừa.
- Vai trò: tự chọn thông tin và dùng mục tiêu để diễn đạt.
- Nội dung: chủ đề gần học sinh, lấy từ Theo từng B → B6 hoặc từ Kiến thức.
- Tiêu chí kiểm định: học sinh thật sự tự chọn thông tin? Người chấm đánh giá được cả tính chính xác lẫn ý nghĩa?

### Dạng Q12 Viết tự do
- Số câu: 4 dòng viết (3-5).
- Cấu trúc trình bày: câu hỏi dẫn; khung từ gợi ý không bắt buộc.
- Nguyên tắc nội dung: câu hỏi dẫn gợi đủ các K của mục tiêu; không có đáp án duy nhất; Báo cáo ghi hướng chấm (mỗi K một ý).
- Mức độ: Dễ: câu mẫu có chỗ trống cho từng dòng. Vừa: một câu ví dụ cho mỗi K. Khó: chỉ có câu hỏi dẫn.
```

Quy ước

Phần	Vai trò	Ai dùng
Đầu file: Chuyên đề, Phiên bản, Câu mẫu	app tìm đúng Trình tự và bộ Câu mẫu đi kèm, so với dòng "Trình tự áp dụng" của Kiến thức	app
Kiến thức cần có	app kiểm file Kiến thức đủ mục trước khi sinh	app
Kiểu ngữ pháp	app chọn dòng tham số và quy tắc theo kiểu của Kiến thức, chỉ gửi phần đúng kiểu	app

Phần	Vai trò	Ai dùng
Mức độ (bảng tham số chung)	app tính số câu xác định bằng nghĩa và số câu lộ cho từng Task; app kiểm độ dài câu	app, AI
Quy mô (trỏ sang file Cấp độ), Tiêu chí quan trọng nhất, Định nghĩa	đưa nguyên văn cho AI	AI
Quy tắc toàn phiếu	mỗi quy tắc một lần, ghi phạm vi `[B…]`; B chỉ tham chiếu số quy tắc	AI, app (lọc theo B có trong Bố cục), Rà soát
Mỗi B	Mức nhận thức, Bắt buộc, Mức độ mặc định, Vai trò, Nội dung, Ngoại lệ (nếu có), Tiêu chí kiểm định	app (sinh Bố cục mặc định), AI, Rà soát (Tiêu chí kiểm định)
Mỗi Dạng Q trong B	Số câu (mặc định và khoảng), Cấu trúc trình bày, Nguyên tắc nội dung, Mức độ Dễ/Vừa/Khó, Điều kiện dùng (nếu có)	app (danh sách Dạng Q cho phép của B, số câu mặc định), AI

Dạng Q đầu tiên trong mỗi B là mặc định khi app sinh Bố cục.

Nguyên tắc viết

- Không có nội dung lesson. Không nêu cấu trúc, từ hay tình huống cụ thể. Ví dụ đặt ở file Câu mẫu, không đặt ở đây.
- Quy tắc định lượng viết thành tỷ lệ. App tính số cụ thể cho từng Task rồi ghi vào Bố cục.
- Mức độ khác nhau ở tham số đếm được (số câu, số từ, tỷ lệ, có hay không gợi ý), không chỉ đổi tên.
- Trình tự được làm khác Cách thức đặt câu hỏi ở một điều nào đó thì ghi dòng `Ngoại lệ:` kèm số điều và lý do.
- Cú pháp MD của từng Dạng Q không viết ở đây. Cú pháp thuộc Quy tắc định dạng MD.
- Đổi thứ tự hoặc số B thì tăng Phiên bản. Kiến thức tham chiếu mã B, nên app phải cảnh báo khi phiên bản đổi.
- Các tỷ lệ Mức độ (20/40/60%) là **điểm khởi đầu, chưa thử thật**. Chỉnh sau khi sinh thử.

Cấu trúc file Cấp độ (mẫu: cuối Starters)

Mỗi cấp độ học sinh có một file Cấp độ, dùng chung cho mọi chuyên đề và mọi lesson ở cấp độ đó. File này quy định những gì **phụ thuộc trình độ học sinh**:

- quy mô phiếu;
- độ dài bài đọc và câu hỏi;
- từ vựng nền.

Trình tự (cách làm theo chuyên đề) và Kiến thức (nội dung lesson) không ghi lại các thông số này.

Chuẩn hiện tại: phiếu Grammar **cuối cấp độ Starters** (Cambridge Pre A1 Starters).

```
# Cấp độ
Tên: Starters (cuối cấp)
Phiên bản: 1.0
Từ vựng nền: TU_VUNG_NEN_STARTERS.md (Cambridge Pre A1 Starters, A–Z, cho kỳ thi từ 2018)

## Học sinh
Cuối cấp độ Pre A1 Starters. Câu ngắn, một mệnh đề hoặc hai mệnh đề nối bằng and / but. Chủ đề quen
thuộc: gia đình, trường lớp, con vật, đồ chơi, nhà, đồ ăn, quần áo, sở thích.

## Quy mô phiếu
- Số Task: 5. Thông thường mỗi B một Task; được thêm hoặc bớt, miễn tổng thời gian khoảng 25 phút.
- Thời gian: khoảng 25 phút, học sinh tự làm.
- Số câu mỗi Task: 4–6, thông thường 5. Q12 tính theo dòng viết: 3–5.
- Bài đọc (khi Task có bài đọc): 60–80 từ, thông thường 70.

## Độ dài theo mức độ
| Tham số | Dễ | Vừa | Khó |
|---|---|---|---|
| Bài đọc | 60 từ | 70 từ | 80 từ |
| Phần đề của một câu hỏi, tối đa | 8 từ | 12 từ | 16 từ |
Bài đọc được lệch 5 từ so với số trong bảng, nhưng luôn nằm trong khoảng 60–80. Cách đếm phần đề theo
định nghĩa ở Trình tự.

## Từ vựng
- Chỉ dùng từ trong Từ vựng nền và các dạng biến đổi của chúng (số nhiều, -s, -ing, viết tắt 's 've n't
'm).
- Được dùng thêm:
  - số đếm 1–20;
  - tên riêng có trong Từ vựng nền;
  - từ ghi ở mục "Từ thêm ngoài nền" của Kiến thức.
- Từ nằm ngoài các nguồn trên: app chặn.
```

Quy ước

Phần	Vai trò	Ai dùng
Đầu file: Tên, Phiên bản, Từ vựng nền	Kiến thức ghi `Cấp độ:` để app tìm đúng file	app
Học sinh	thay cho mục Học sinh của Kiến thức	AI
Quy mô phiếu	app dựng Bố cục mặc định (số Task, số câu); Trình tự đặt số câu mặc định trong khoảng này; số câu ngoài khoảng thì app cảnh báo	app, AI

Phần	Vai trò	Ai dùng
Độ dài theo mức độ	app ghi vào Số liệu tính sẵn của Bố cục và kiểm sau khi sinh	app, AI
Từ vựng	app kiểm từng từ của phiếu	app

Nguyên tắc viết

- Chỉ ghi điều phụ thuộc trình độ. Điều phụ thuộc chuyên đề thuộc Trình tự; điều phụ thuộc lesson thuộc Kiến thức.
- Thông số do giáo viên chốt. Các số 60–80 từ, 5 Task, 4–6 câu là của giáo viên. Các số 8/12/16 từ là Claude đề xuất, chưa thử thật.
- **Còn thiếu:**
  - Danh sách ngữ pháp Starters (Grammar and structures list trong handbook của Cambridge) chưa có trong tay. Khi có, thêm mục "Ngữ pháp nền" để Trình tự và Kiến thức đối chiếu: điểm ngữ pháp nào thuộc Starters, cấu trúc nào ngoài phạm vi.
  - File từ vựng đã tải lên chỉ có phần A–Z, không có danh sách số đếm. Mục Từ vựng ở trên đã cho phép số 1–20 để bù.

Cambridge Pre A1 Starters — A–Z Wordlist

Source: Wordlist-Starters.pdf — Cambridge Assessment English, for exams from 2018.

Scope: The A–Z section lists words introduced at this level. It does not repeat all vocabulary from lower levels.

Abbreviations

adj adjective · adv adverb · conj conjunction · det determiner · dis discourse marker · excl exclamation · int interrogative · n noun · poss possessive · prep preposition · pron pronoun · v verb

A

- a det
- about prep
- add v
- afternoon n
- again adv
- Alex n
- Alice n
- alien n
- alphabet n
- an det
- and conj
- angry adj
- animal n
- Ann/Anna n
- answer n + v
- apartment (UK flat) n
- apple n
- arm n
- armchair n
- ask v
- at prep of place

B

- baby n
- badminton n
- bag n
- ball n
- balloon n
- banana n
- baseball n
- baseball cap n
- basketball n
- bat (as sports equipment) n
- bath n
- bathroom n
- be v
- beach n
- bean n
- bear n
- beautiful adj
- bed n
- bedroom n
- bee n
- behind prep
- Ben n
- between prep
- big adj
- bike n
- Bill n
- bird n
- birthday n
- black adj
- blue adj
- board n
- board game n
- boat n
- body n
- book n
- bookcase n
- bookshop n
- boots n
- bounce v
- box n
- boy n
- bread n
- breakfast n
- brother n
- brown adj
- burger n
- bus n
- but conj
- bye excl

C

- cake n
- camera n
- can v
- candy (UK sweet(s)) n
- car n
- carrot n
- cat n
- catch (e.g. a ball) v
- chair n
- chicken n
- child/children n
- chips (US fries) n
- chocolate n
- choose v
- clap v
- class n
- classmate n
- classroom n
- clean adj + v
- clock n
- close v
- closed adj
- clothes n
- coconut n
- colour (US color) n + v
- come v
- complete v
- computer n
- cool adj + excl
- correct adj
- count v
- cousin n
- cow n
- crayon n
- crocodile n
- cross n + v
- cupboard n

D

- dad n
- Dan n
- day n
- desk n
- dining room n
- dinner n
- dirty adj
- do v
- dog n
- doll n
- donkey n
- don’t worry excl
- door n
- double adj
- draw v
- drawing n
- dress n
- drink n + v
- drive v
- duck n

E

- ear n
- eat v
- egg n
- elephant n
- end n
- English adj + n
- enjoy v
- eraser (UK rubber) n
- Eva n
- evening n
- example n
- eye n

F

- face n
- family n
- fantastic adj + excl
- father n
- favourite (US favorite) adj
- find v
- fish (s + pl) n
- fishing n
- flat (US apartment) n
- floor n
- flower n
- fly v
- food n
- foot/feet n
- football (US soccer) n
- for prep
- friend n
- fries (UK chips) n
- frog n
- from prep
- fruit n
- fun adj + n
- funny adj

G

- game n
- garden n
- get v
- giraffe n
- girl n
- give v
- glasses n
- go v
- go to bed v
- go to sleep v
- goat n
- good adj
- goodbye excl
- Grace n
- grandfather n
- grandma n
- grandmother n
- grandpa n
- grape n
- gray (UK grey) adj
- great adj + excl
- green adj
- grey (US gray) adj
- guitar n

H

- hair n
- hall n
- hand n
- handbag n
- happy adj
- hat n
- have v
- have got v
- he pron
- head n
- helicopter n
- hello excl
- her poss adj + pron
- here adv
- hers pron
- hi excl
- him pron
- hippo n
- his poss adj + pron
- hit v
- hobby n
- hockey n
- hold v
- home n + adv
- hooray excl
- horse n
- house n
- how int
- how many int
- how old int
- Hugo n

I

- I pron
- ice cream n
- in front of prep
- it pron
- in prep of place + time
- its poss adj + pron

J

- jacket n
- jeans n
- jellyfish n
- Jill n
- juice n
- jump v

K

- keyboard (computer) n
- kick v
- kid n
- Kim n
- kitchen n
- kite n
- kiwi n
- know v

L

- lamp n
- learn v
- leg n
- lemon n
- lemonade n
- lesson n
- let’s v
- letter (as in alphabet) n
- like prep + v
- lime n
- line n
- listen v
- live v
- living room n
- lizard n
- long adj
- look v
- look at v
- lorry (US truck) n
- a lot adv + pron
- a lot of det
- lots adv + pron
- lots of det
- love v
- Lucy n
- lunch n

M

- make v
- man/men n
- mango n
- many det
- Mark n
- mat n
- Matt n
- May (as in girl's name) n
- me pron
- me too dis
- meat n
- meatballs n
- milk n
- mine pron
- mirror n
- Miss title
- monkey n
- monster n
- morning n
- mother n
- motorbike n
- mouse/mice n
- mouse (computer) n
- mouth n
- Mr title
- Mrs title
- mum n
- music n
- my poss adj

N

- name n
- new adj
- next to prep
- nice adj
- Nick n
- night n
- no adv + det
- nose n
- not adv
- now adv
- number n

O

- of prep
- oh dis
- oh dear excl
- OK adj + dis
- old adj
- on prep of place
- one det + pron
- onion n
- open adj + v
- or conj
- orange adj + n
- our poss adj
- ours pron

P

- page n
- paint n + v
- painting n
- paper adj + n
- pardon int
- park n
- part n
- Pat n
- pea n
- pear n
- pen n
- pencil n
- person/people n
- pet n
- phone n + v
- photo n
- piano n
- pick up v
- picture n
- pie n
- pineapple n
- pink adj
- plane n
- play v
- playground n
- please dis
- point v
- polar bear n
- poster n
- potato n
- purple adj
- put v

Q

- question n

R

- radio n
- read v
- really adv
- red adj
- rice n
- ride v
- right dis
- right (as in correct) adj
- robot n
- room n
- rubber (US eraser) n
- rug n
- ruler n
- run v

S

- sad adj
- Sam n
- sand n
- sausage n
- say v
- scary adj
- school n
- sea n
- see v
- see you excl
- sentence n
- she pron
- sheep (s + pl) n
- shell n
- ship n
- shirt n
- shoe n
- shop (US store) n
- short adj
- shorts n
- show v
- silly adj
- sing v
- sister n
- sit v
- skateboard n
- skateboarding n
- skirt n
- sleep v
- small adj
- smile n + v
- snake n
- so dis
- soccer (UK football) n
- sock n
- sofa n
- some det
- song n
- sorry adj + int
- spell v
- spider n
- sport n
- stand v
- start v
- stop v
- store (UK shop) n
- story n
- street n

- Sue n
- sun n
- sweet(s) (US candy) n
- swim v

T

- table n
- table tennis n
- tablet n
- tail n
- take a photo/ picture v
- talk v
- teacher n
- teddy (bear) n
- television/TV n
- tell v
- tennis n
- tennis racket n
- thank you dis
- thanks dis
- that det + pron
- the det
- their poss adj
- theirs pron
- them pron
- then dis
- there adv
- these det + pron
- they pron
- thing n
- this det + pron
- those det + pron
- throw v
- tick n + v
- tiger n
- to prep
- today adv + n
- Tom n
- tomato n
- too adv
- toy n
- train n
- tree n
- trousers n
- truck (UK lorry) n
- try n + v
- T-shirt n
- TV/television n

U

- ugly adj
- under prep
- understand v
- us pron

V

- very adv

W

- walk v
- wall n
- want v
- watch n + v
- water n
- watermelon n
- wave v
- we pron
- wear v
- well dis
- well done dis
- what int
- where int
- which int
- white adj
- who int
- whose int
- window n
- with prep
- woman/women n
- word n
- would like v
- wow excl
- write v

X

Y

- year n
- yellow adj
- yes adv
- you pron
- young adj
- your poss adj
- yours pron

Z

- zebra n
- zoo n

Notes on scope

- The A–Z list reflects vocabulary introduced at the stated level, as distinct from cumulative vocabulary required at that exam level.
- The source PDF is authoritative for spelling, variants, and grammatical labels.

Cấu trúc file Câu mẫu (mẫu)

Mỗi Trình tự có một file Câu mẫu, dùng chung cho mọi lesson của chuyên đề. Với mỗi cặp B + Dạng Q, file chỉ cho AI thấy hai thứ:

- một câu **đạt** chuẩn trông ra sao;
- một câu **không đạt** sai ở đâu.

Câu mẫu là cách mạnh nhất để các lần sinh ra kết quả giống nhau. Lời mô tả chỉ nói câu phải thế nào, còn câu mẫu cho AI thấy thật.

App chỉ gửi những khối B + Dạng Q có trong Bố cục.

Ngữ pháp minh họa phải **khác** lesson đang sinh. File mẫu dưới đây dùng have got / has got, cấp độ cuối Starters, chỉ dùng từ trong Từ vựng nền Starters. Khi sinh lesson về đúng have got, app dùng bộ câu mẫu thứ hai (ghi ở Quy ước).

```
# Câu mẫu
Trình tự: Grammar 2.2
Cấp độ: Starters (cuối cấp)
Phiên bản: 2.0

Các câu dưới đây chỉ để minh họa cách làm. Không chép chữ, tình huống hay tên nhân vật của chúng vào
phiếu. Tên nhân vật của câu mẫu không trùng tên trong Kiến thức.
Dòng bắt đầu bằng → là lời giải thích, không phải nội dung phiếu.
Mọi từ trong câu mẫu đều có trong Từ vựng nền Starters.

## Kiến thức minh họa
- Điểm ngữ pháp: have got / has got.
- K1 have got / has got. Dùng khi: có (đồ vật, con vật, người thân, đặc điểm). Dấu hiệu bề mặt: không có.
- K2 haven't got / hasn't got. Dùng khi: không có. Dấu hiệu bề mặt: … has got …, but … (vế sau but khi vế
trước là has got / have got).
- Câu hỏi lộ đáp án: Have you got …? / Has he got …? (câu trả lời dùng have / has, chỉ chưa biết Yes hay
No).
- Lỗi hình thức: *She have got; *He has get; *I hasn't got.
- Nhầm cách dùng: dùng has got khi dữ kiện là không có, và ngược lại.

## B1 · Q10 Bảng · Vừa
### Đạt
    Bài đọc:
    Hi, I'm Kim. I've got a big family and lots of pets. I've got two cats and a fish, but I haven't got
a dog. My brother Nick has got a bird. It is green and yellow. He hasn't got a cat. My cousin Grace has
got a horse and two goats. She hasn't got a bird, but she has got a big garden with lots of flowers. Have
you got a pet?

    Who | Has got | Hasn't got
    Kim | two cats and a fish | a dog
    Nick | =a bird | =a cat
    Grace | =a horse and two goats | =a bird
→ Bài đọc 73 từ (Vừa: 70 ± 5). Hàng đầu điền sẵn làm mẫu. Mỗi ô cần điền có thật trong bài. "Have you got
a pet?" là hình thức gần giống nhưng không thuộc bảng (tham số Vừa). Task thật có 5 ô; ví dụ này 4 ô.
### Không đạt
    Grace | =a horse and two goats | =a rabbit
→ "rabbit" không có trong bài đọc và không có trong Từ vựng nền (Q10 ràng buộc; quy tắc 9).

## B2 · Q3 Chọn A/B/C · Vừa
### Đạt: câu xác định bằng nghĩa
    1. Matt is sad. He ___ his teddy. Where is it?
      A. hasn't got
```

```
      B. has got
      C. haven't got
→ Đáp án A. B sai vì nghĩa: đặt vào câu vẫn đúng ngữ pháp, bị loại nhờ dữ kiện "sad" và "Where is it?"
(quy tắc 5a). C sai vì hình thức (have với he). Câu không có dấu hiệu bề mặt.
### Đạt: câu có dấu hiệu
    2. Ben wants to draw, but he ___ a pencil.
      A. has got
      B. haven't got
      C. hasn't got
→ Đáp án C. Dấu hiệu "but". A sai vì nghĩa, bị loại nhờ "wants to draw, but". B sai vì hình thức.
### Không đạt
    3. Sue ___ a dog.
      A. has got
      B. hasn't got
      C. have got
→ Câu trần: A và B đều đúng vì câu không có dữ kiện nào (quy tắc 1, 5a).

## B3 · Q4 Chọn trong câu · Vừa
### Đạt: câu xác định bằng nghĩa
    1. Lucy's cat is under the table. Lucy {*has got|hasn't got|have got} a cat.
→ "Lucy's cat" là dữ kiện; không có dấu hiệu bề mặt. Ba vế: đúng / sai vì nghĩa / sai vì hình thức.
### Đạt: câu có dấu hiệu
    2. I've got a pen, but I {have got|*haven't got|hasn't got} a ruler.
### Không đạt
    3. Kim has got a red bike.
    4. Nick {*has got|have got|hasn't got} a red bike too.
→ Câu 3 liền trước chứa đúng hình thức đáp án của câu 4 (quy tắc 4). Học sinh chỉ cần chép.

## B4 · Q1 Điền từ · Vừa
### Đạt: câu xác định bằng nghĩa
    1. I love Grandma's flowers. She ___ (have got) lots of them.
### Đạt: câu có dấu hiệu
    2. I've got a sister, but I ___ (have got) a brother.

    ## Đáp án
    ### Task 1
    1. has got
    2. haven't got
→ Từ gốc cho sẵn; chỗ trống là cả cụm, học sinh tự đổi have / has và thêm n't (tham số Vừa).
### Không đạt
    3. Pat ___ (have got) a bike.
→ Câu trần: "has got" và "hasn't got" đều đúng (quy tắc 1; Q1 ràng buộc "không có câu mà hai từ cùng
đúng").

## B5 · Q2 Viết câu · Vừa
### Đạt
    Bài đọc:
    Hugo: a kite – yes; a ball – no
    Jill: a ball – yes; a kite – no

    1. Hugo / a ball
    2. Jill / a ball

    ## Đáp án
    ### Task 1
    1. Hugo hasn't got a ball.
    2. Jill has got a ball.
→ Yêu cầu cho sẵn đối tượng; học sinh tự chọn has got hay hasn't got theo dữ kiện (tham số Vừa).
### Không đạt
    1. Hugo ___ a ball. (have got)
→ Đây là bài điền từ của B4, không phải xử lý dữ kiện để tạo câu (Tiêu chí kiểm định B5).
```

```
## Kiểu hình thức · B2 · Q3 Chọn A/B/C · Vừa
Kiến thức minh họa riêng cho khối này: is / are. Dùng khi: is với chủ ngữ số ít, are với chủ ngữ số nhiều. Nhầm cách dùng: không có. Lỗi hình thức: *the cats is; *my sister are.
### Đạt: câu không có mẫu gần đó
    1. Sam's shoes ___ under the bed.
      A. is
      B. are
→ Đáp án B. Chỉ có hai hình thức thật nên dùng hai lựa chọn (quy tắc 5b). Câu và câu liền trước không có is/are nào khác; học sinh phải tự áp dụng quy tắc.
### Không đạt
    2. The dog is brown. The cat ___ brown too.
      A. is
      B. are
→ Câu liền trước có sẵn "is" với chủ ngữ cùng loại; học sinh chỉ cần chép (quy tắc 2b, 4).

## B6 · Q12 Viết tự do · Vừa
### Đạt
    Khối chữ trên:
      What have you got in your bag? What haven't you got?
      Example: I've got a ruler. I haven't got a pen.
    Dòng viết: 4
→ Mỗi K một câu ví dụ, không viết sẵn đủ 4 câu. Báo cáo ghi hướng chấm: K1 có ít nhất một câu has got / have got đúng dạng; K2 có ít nhất một câu hasn't got / haven't got đúng dạng.
### Không đạt
    Example: I've got a ruler. I've got a book. I haven't got a pen. I haven't got a crayon.
→ Viết sẵn đủ 4 câu, học sinh chỉ chép lại (Vai trò B6: tự chọn thông tin).
```

Quy ước

Phần	Vai trò	Ai dùng
Đầu file: Trình tự, Phiên bản	app ghép đúng bộ câu mẫu với Trình tự	app
Kiến thức minh họa	để AI hiểu vì sao câu mẫu đạt hoặc không đạt; không phải Kiến thức của lesson	AI
Khối `## B · Dạng Q · mức`	ví dụ cụ thể cho từng cặp B + Dạng Q	app chỉ gửi khối có trong Bố cục
Kiểu hình thức	khối riêng cho điểm ngữ pháp thuần hình thức	app chỉ gửi khi Kiến thức ghi `Kiểu ngữ pháp: hình thức`; khi đó không gửi các khối Kiểu nghĩa của B2
Đạt / Không đạt	mỗi khối ít nhất một câu Đạt và một câu Không đạt. Ở B2, B3, B4 có cả câu xác định bằng nghĩa lẫn câu có dấu hiệu	AI, Rà soát
Dòng →	giải thích, dẫn số quy tắc hoặc tên ràng buộc	AI, Rà soát

Bộ câu mẫu thứ hai: mỗi Trình tự nên có hai bộ dùng hai điểm ngữ pháp khác nhau. Lesson trùng điểm ngữ pháp với bộ thứ nhất thì app gửi bộ thứ hai. Giáo viên ghi tên điểm ngữ pháp ở dòng Kiến thức minh họa để app so sánh.

Nguyên tắc viết

- Câu mẫu viết đúng cú pháp của Quy tắc định dạng MD, thụt lề 4 dấu cách. AI vừa thấy nội dung vừa thấy cách viết.
- Mỗi câu Không đạt **chỉ sai một lỗi**, và dòng → gọi đúng tên lỗi.
- Ưu tiên lỗi AI hay mắc thật. Sau mỗi lần thử thật, gặp lỗi mới thì thêm vào đây.

- Câu mẫu dùng nhiều kiểu tình huống khác nhau (cảm xúc, việc muốn làm, đồ vật nhìn thấy, dữ kiện bảng) để AI không bám một khuôn.
- Hiện chỉ có mẫu mức Vừa, Dạng Q mặc định và một khối Kiểu hình thức. Mẫu cho Dễ, Khó và Dạng Q phụ (Q7, B2 Q4, B3 Q3, B5 Q10) thêm sau khi thử thật.
- Câu mẫu do giáo viên duyệt. Tôi (Claude) viết bản đầu; giáo viên kiểm từng câu trước khi dùng.

Cấu trúc file Mô tả Dạng Q (mẫu)

Một file dùng chung cho mọi chuyên đề, mọi giáo trình. Nói **Dạng Q là gì**: học sinh làm gì, trên phiếu trông ra sao, chấm thế nào, ràng buộc cứng nào luôn đúng. Không nói dùng Dạng Q ở bước nào (thuộc Trình tự), không nói cú pháp MD (thuộc Quy tắc định dạng MD), không có nội dung lesson.

```
# Mô tả Dạng Q
Phiên bản: 1.0

## Bảng tóm tắt
| Mã | Tên | Học sinh làm gì | Cần ảnh | Chấm | Sinh tự động |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | Điền từ | viết từ vào chỗ trống trong câu | không | một đáp án | có |
| Q2 | Viết câu | viết câu trên dòng kẻ | không | một đáp án mẫu | có |
| Q3 | Chọn A/B/C | chọn một lựa chọn dưới câu | không | một đáp án | có |
| Q4 | Chọn trong câu | chọn một vế ngay trong câu | không | một đáp án | có |
| Q5 | Đúng / Sai | chọn đúng hoặc sai cho câu | không | một đáp án | có |
| Q6 | Nhìn ảnh viết | nhìn ảnh rồi viết từ hoặc câu | có, mỗi câu 1 ảnh | một đáp án | có |
| Q7 | Chọn ảnh | chọn ảnh đúng trong 2-4 ảnh | có, mỗi câu 2-4 ảnh | một đáp án | có |
| Q8 | Nối | nối vế trái với vế phải | tùy | mỗi vế trái một cặp | có |
| Q9 | Tô chữ | tô theo chữ mờ | không | không chấm | có |
| Q10 | Bảng | điền hoặc tick vào ô bảng | tùy | mỗi ô một đáp án | có |
| Q11 | Lưới | giải ô chữ hoặc tìm từ | không | chữ trong lưới | không |
| Q12 | Viết tự do | viết đoạn hoặc vẽ | tùy | không có đáp án duy nhất | có |

## Q1 Điền từ
- Học sinh làm: viết từ hoặc dạng từ vào chỗ trống.
- Trên phiếu: chỗ trống trong câu; có thể có khung từ hoặc từ gốc trong ngoặc.
- Chấm: một đáp án đúng cho mỗi chỗ trống.
- Ràng buộc: có khung từ thì đáp án nằm trong khung, số từ khớp số chỗ trống (từ thừa phải nói rõ); không có câu mà hai từ cùng đúng.
- Tham số mức độ: từ gốc cho sẵn hay không; số chỗ trống mỗi câu; có khung từ hay không; có dấu hiệu bề mặt hay không.
- Không dùng khi: cần học sinh tự tạo cả câu (dùng Q2).

## Q2 Viết câu
- Học sinh làm: viết một câu hoàn chỉnh.
- Trên phiếu: dòng kẻ dưới yêu cầu; số dòng tùy câu.
- Chấm: đáp án mẫu là một câu chuẩn nhất; có thể có cách đúng khác.
- Ràng buộc: yêu cầu đủ rõ để câu đúng suy được từ dữ kiện; không viết sẵn khung câu nếu bước yêu cầu tự tạo.
- Tham số mức độ: yêu cầu nêu rõ hay không nêu hình thức cần dùng; có từ gợi ý hay không; số câu viết.
- Không dùng khi: chỉ cần học sinh điền một từ (dùng Q1).

## Q3 Chọn A/B/C
- Học sinh làm: chọn một lựa chọn.
- Trên phiếu: các lựa chọn xếp dọc dưới câu, mỗi lựa chọn một dòng; nhãn in trên phiếu là a. b. c.
- Chấm: đúng một đáp án đúng.
- Ràng buộc: các lựa chọn cùng loại từ, độ dài tương đối gần nhau; vị trí đáp án đúng rải đều; số lựa chọn theo quy tắc của Trình tự (mặc định 3).
- Tham số mức độ: độ dài tình huống; độ gần nghĩa của lựa chọn sai; thông tin quyết định nằm ở đâu.
- Không dùng khi: học sinh cần tự tạo hình thức (dùng Q1, Q2).

## Q4 Chọn trong câu
- Học sinh làm: chọn một vế đặt ngay trong câu.
- Trên phiếu: các vế nằm trong câu, học sinh khoanh hoặc gạch.
- Chấm: mỗi chỗ chọn đúng một vế đúng.
- Ràng buộc: mỗi chỗ chọn đúng một vế đúng; các vế cùng loại từ gốc. Chỉ hợp khi Kiến thức có cặp hoặc
```

nhóm hình thức dễ nhầm. Ngoại lệ điều G10 (xếp dọc): các vế nằm trong câu.
- Tham số mức độ: có câu dẫn hay không; câu dẫn có dấu hiệu bề mặt hay không; số chỗ chọn mỗi câu.
- Không dùng khi: lesson không có cặp hình thức để chọn.

Q5 Đúng / Sai
- Học sinh làm: xét câu đúng hay sai theo bài đọc, hội thoại hoặc dữ kiện.
- Trên phiếu: nhãn T/F (hoặc Yes/No, T/F/NG).
- Chấm: một đáp án.
- Ràng buộc: câu khẳng định rõ, kiểm được bằng nguồn; tỷ lệ đúng/sai không lệch quá (ví dụ 3/2 với 5 câu); không phủ định kép.
- Tham số mức độ: số lượng thông tin cần đối chiếu; có chi tiết gây nhiễu hay không.
- Không dùng khi: không có văn bản hoặc dữ kiện để đối chiếu.

Q6 Nhìn ảnh viết
- Học sinh làm: nhìn ảnh, viết từ hoặc một câu.
- Trên phiếu: mỗi câu một ảnh, chỗ viết dưới ảnh.
- Chấm: một đáp án.
- Ràng buộc: cần ảnh; ghi mô tả ảnh để người vẽ hoặc tìm ảnh; mỗi ảnh chỉ có một cách gọi tên hợp lý.
- Tham số mức độ: viết từ hay viết câu; có chữ cái gợi ý hay không.
- Không dùng khi: phiếu không cho phép ảnh.

Q7 Chọn ảnh
- Học sinh làm: chọn ảnh khớp với câu.
- Trên phiếu: mỗi câu 2–4 ảnh.
- Chấm: một đáp án.
- Ràng buộc: cần ảnh; các ảnh cùng loại; khác biệt nhìn thấy được khi in đen trắng.
- Tham số mức độ: số ảnh; mức giống nhau giữa các ảnh.
- Không dùng khi: phiếu không cho phép ảnh.

Q8 Nối
- Học sinh làm: nối vế trái với vế phải.
- Trên phiếu: hai cột, chấm nối; vế phải được xáo khi in.
- Chấm: mỗi vế trái một cặp.
- Ràng buộc: mỗi vế trái ghép được đúng một vế phải; có thể thêm vế thừa.
- Tham số mức độ: số cặp; có vế thừa hay không; mức giống nhau giữa các vế.
- Không dùng khi: một vế trái hợp lý với nhiều vế phải.

Q9 Tô chữ
- Học sinh làm: tô theo chữ mờ.
- Trên phiếu: dòng chữ mờ.
- Chấm: không chấm.
- Ràng buộc: chỉ chép từ hoặc câu mẫu; không đáp án.
- Tham số mức độ: độ dài từ hoặc câu.
- Không dùng khi: cần đánh giá hiểu hay dùng ngôn ngữ.

Q10 Bảng
- Học sinh làm: điền hoặc tick vào ô bảng.
- Trên phiếu: bảng có dòng tiêu đề cột; ô trống, ô tick hoặc ô ảnh.
- Chấm: mỗi ô cần điền có một đáp án.
- Ràng buộc: thông tin để điền có thật trong văn bản hoặc dữ kiện; mỗi cột có tiêu đề rõ.
- Tham số mức độ: số ô; điền cụm hay câu; có hàng mẫu hay không.
- Không dùng khi: không có dữ kiện dạng bảng.

Q11 Lưới
- Học sinh làm: giải ô chữ hoặc tìm từ.
- Trên phiếu: lưới chữ.
- Chấm: chữ trong lưới.
- Ràng buộc: AI dựng lưới rất dễ sai (chữ giao nhau, hàng cột); không sinh tự động. Chờ công cụ dựng lưới từ danh sách từ và gợi ý.
- Tham số mức độ: không áp dụng.
- Không dùng khi: sinh tự động.

```
## Q12 Viết tự do
- Học sinh làm: viết đoạn ngắn hoặc vẽ theo chủ đề.
- Trên phiếu: không có câu đánh số; khung viết N dòng hoặc khung vẽ.
- Chấm: không có đáp án duy nhất; Báo cáo ghi hướng chấm.
- Ràng buộc: câu hỏi dẫn gợi đủ các hình thức cần dùng; số dòng hợp với độ dài yêu cầu.
- Tham số mức độ: mức gợi ý (câu mẫu từng dòng, một ví dụ mỗi kiểu, chỉ câu hỏi dẫn); độ dài.
- Không dùng khi: cần chấm đúng sai tự động.

## Thành phần dùng chung
Không phải Dạng Q riêng, dùng kèm Dạng Q nào cũng được: khung từ, bài đọc, hội thoại, ảnh chung của Task,
câu ví dụ, khối chữ, track nghe, bài nhiều phần. Cú pháp ở Quy tắc định dạng MD.
```

Quy ước

Mục trong mỗi Dạng Q	Vai trò	Ai dùng
Học sinh làm, Trên phiếu	AI hiểu dạng làm bài và hình thức	AI
Chấm	AI biết có cần `## Đáp án` hay không; app biết chấm được tự động hay không	AI, app
Ràng buộc	luật cứng của Dạng Q, đúng ở mọi chuyên đề; Trình tự chỉ được làm chặt thêm	AI, app (kiểm tra sau khi sinh)
Tham số mức độ	danh sách đòn bẩy khi Trình tự định nghĩa Dễ / Vừa / Khó cho Dạng Q này	người viết Trình tự
Không dùng khi	giúp người viết Trình tự chọn Dạng Q cho đúng B	người viết Trình tự
Cần ảnh, Sinh tự động (bảng tóm tắt)	app lọc Dạng Q không dùng được (không có ảnh, Q11)	app

Nguyên tắc viết

- Mỗi Dạng Q dùng đúng 6 dòng, cùng thứ tự. Thiếu thì ghi "không áp dụng".
- Không viết cú pháp MD và không đưa ví dụ MD ở đây; chỉ có ở Quy tắc định dạng MD.
- Không nói B nào dùng Dạng Q nào; không nêu từ, cấu trúc cụ thể của lesson.
- Ràng buộc ở đây là mức tối thiểu cho mọi chuyên đề. Ràng buộc riêng của chuyên đề đặt ở Trình tự.
- Đổi ý nghĩa hoặc ràng buộc của một Dạng Q thì tăng Phiên bản.

Cấu trúc file Quy tắc định dạng MD (mẫu)

Một file dùng chung cho mọi chuyên đề. Nói **viết ra thế nào để app đọc được**: khung của phiếu, khung của một Task, mục Báo cáo, cú pháp từng Dạng Q. Không nói nên dùng Dạng Q nào (Trình tự), không mô tả Dạng Q là gì (Mô tả Dạng Q), không có nội dung lesson.

````
# Quy tắc định dạng MD
Phiên bản: 1.1

## 1. Khung phiếu
Trả về các Task liên tiếp theo thứ tự Bố cục, rồi mục `## Báo cáo`. Không lời chào, không giải thích,
không khối ``` bao ngoài.

    ## Task: <tiêu đề, là câu lệnh tiếng Anh cho học sinh>
    Bố cục: Task <k>
    Mục tiêu: <một câu tiếng Việt>
    Ngữ cảnh: <vài chữ: tình huống, nhân vật>
    Hướng dẫn: <chỉ khi cần thêm một câu lệnh ngoài tiêu đề>
    Dạng Q: <đúng Dạng Q được giao, ví dụ "điền từ" hoặc "Q1">
    <các trường riêng của Dạng Q>
    <nội dung: các câu 1., 2., …>

    ## Đáp án
    ### Task 1
    1. …
    2. …

    ## Task: …
    (Task tiếp theo, cùng khung)

    ## Báo cáo
    (mục 3)

## 2. Quy tắc chung
1. Không viết dòng tên phiếu `# …`, `Tuổi:`, `Xếp trang:`, `Khoảng cách:`. App đã có phiếu.
2. `Bố cục:`, `Mục tiêu:`, `Ngữ cảnh:` đặt ngay dưới dòng `## Task:`. Viết chỗ khác thì chúng bị đọc
thành câu hỏi.
3. `Bố cục: Task k` ghi đúng số Task trong Bố cục được giao. App dùng dòng này để ghép Task vào đúng chỗ;
số Task hiển thị trên phiếu do app đánh.
4. `Dạng Q:` bắt buộc và đúng Dạng Q được giao. Không tự đổi, không thêm phần `### Phần:`, không tách một
Task thành hai, không thêm hay bỏ Task.
5. Số câu đúng bằng số được giao (Q12: số dòng viết). Câu ví dụ `0.` không tính vào số câu, chỉ viết khi
được yêu cầu.
6. Đáp án mỗi Task nằm trong `## Đáp án` → `### Task 1` ngay sau Task đó (luôn ghi `Task 1`, dù là Task
số mấy của phiếu). Mỗi câu một dòng `n. đáp án`. Dạng ghi đáp án ngay trong bài (Q4, Q10) và Dạng không
có đáp án (Q9, Q12) thì bỏ `## Đáp án`.
7. Câu đánh số `1.`, `2.`, … Không bắt đầu dòng bằng `a.`, `b.` (app hiểu là lựa chọn của câu trên). Muốn
nhãn a, b, c thì vẫn viết `1.`, `2.` và thêm `Số câu: a b c`.
8. Chỗ trống `___` (ba gạch dưới). Câu nhiều chỗ trống: đáp án một dòng, cách nhau ` | ` (`3. was |
were`).
9. Kiểu chữ chỉ khi cần: `**đậm**`, `*nghiêng*`, `<u>gạch chân</u>`. Không gạch chân bằng `__từ__` (app
hiểu là chỗ trống).
10. Không viết dòng kẻ `______` riêng, không viết `My answer: A / B / C`, không viết nhãn trống kiểu `Câu
hỏi:`. App tự vẽ chỗ trả lời.
11. Bài đọc: dòng `Bài đọc:` đứng riêng, đoạn văn ở các dòng bên dưới; tiêu đề (nếu có) là dòng đầu dạng
`**TIÊU ĐỀ**`; dòng trống giữa hai đoạn.
12. Hội thoại: dòng `Hội thoại:` đứng riêng, mỗi lượt một dòng `Tên: lời`.
13. Khung từ: `Khung từ: a, b, c` (dấu phẩy; từ có dấu phẩy thì dùng `;`).
````

```
14. Ảnh: chỉ là tên mô tả để vẽ hoặc tìm ảnh (`[ảnh: a girl reading a book]`), tiếng Anh, cụ thể, không lộ đáp án.
15. Dữ kiện dạng bảng trong Task không phải Q10 (ví dụ bảng dữ kiện của Q2): viết trong `Bài đọc:`, mỗi hàng một dòng `Tên: thông tin; thông tin`. Mỗi Task chỉ có một loại chỗ trả lời, nên không chèn bảng Q10 vào Task khác.

## 3. Mục Báo cáo
Đặt sau Task cuối cùng. App tách mục này ra, không đưa lên phiếu.

    ## Báo cáo
    ### Task <k>
    - <nhãn>: <nội dung>

- Mỗi Task một khối `### Task k`, k theo `Bố cục: Task k`.
- Nhãn và nội dung do mục Lệnh của Trình tự sinh yêu cầu (ví dụ vị trí các câu xác định bằng nghĩa, lựa chọn sai của từng câu, mục tiêu được phủ).
- Mỗi dòng một nhãn, viết ngắn. Không có nhãn nào được yêu cầu thì ghi `- Không có.`

## 4. Cú pháp theo Dạng Q
| Dạng Q | Viết | Đáp án |
|---|---|---|
| Q1 Điền từ | `___` trong câu; `Khung từ:` nếu có; tùy chọn `(ô chữ cái)` | `## Đáp án` |
| Q2 Viết câu | `Dòng viết: N`; câu không có `___` ở cuối; sắp xếp từ: các từ cách nhau ` / `, mỗi câu một số; tùy chọn `(bốn ô li)` | `## Đáp án`, một câu mẫu |
| Q3 Chọn A/B/C | mỗi lựa chọn một dòng thụt lề 2 dấu cách ngay dưới câu: `A. …`, `B. …`, `C. …` (viết chữ hoa; app in thành a. b. c.); không viết cùng dòng; tùy chọn `(khoanh)`, `(ô tick)` | `## Đáp án`, chữ cái hoa |
| Q4 Chọn trong câu | `{a\|b\|c}` trong câu, `*` trước vế đúng | dấu `*` trong câu |
| Q5 Đúng / Sai | `Dạng Q: đúng/sai`, tùy chọn `(Yes/No)`, `(T/F/NG)`, `(cùng hàng)` | `## Đáp án`: `T`/`F` hoặc đúng nhãn đã chọn |
| Q6 Nhìn ảnh viết | mỗi câu `1. [ảnh: …]`; tùy chọn `(ô chữ cái)` | `## Đáp án` |
| Q7 Chọn ảnh | câu hỏi rồi dòng thụt lề `A. [ảnh: …] B. [ảnh: …] C. [ảnh: …]` | `## Đáp án`, chữ cái |
| Q8 Nối | `1. vế trái - vế phải` (cặp đúng cạnh nhau) và `Xáo vế phải: có`; vế thừa `n. - vế phải`; tùy chọn `Tiêu đề cột: A \| B` | chính các cặp |
| Q9 Tô chữ | mỗi dòng một từ hoặc câu để tô | không có |
| Q10 Bảng | dòng đầu là tiêu đề cột, ô cách nhau ` \| `; ô cần điền ghi `=đáp án`; `[ ]` ô tick, `[ảnh: x]` ô ảnh; mỗi hàng một dòng; xuống dòng trong ô dùng `<br>` | `=đáp án` trong ô |
| Q11 Lưới | không sinh tự động | không áp dụng |
| Q12 Viết tự do | không có câu đánh số; `Dòng viết: N` (N = số được giao); câu hỏi dẫn trong `Khối chữ trên:` (dòng thụt lề 2 dấu cách); vẽ: `Dạng Q: viết tự do (khung vẽ)` | không có |

## 5. Ví dụ (nội dung trung tính, không lấy từ lesson nào)
    ## Task: Complete the sentences.
    Bố cục: Task 4
    Mục tiêu: Chọn từ đúng theo chủ ngữ
    Ngữ cảnh: Cuối tuần của gia đình May
    Dạng Q: điền từ
    Khung từ: is, are
    1. May ___ at the beach.
    2. Her brothers ___ there too.

    ## Đáp án
    ### Task 1
    1. is
    2. are
```

Quy ước

Phần	Vai trò	Ai dùng
1. Khung phiếu	hình dạng đầu ra	AI viết, app tách theo `## Task:`

Phần	Vai trò	Ai dùng
2. Quy tắc chung	luật cú pháp áp mọi Task	AI; app kiểm sau khi sinh
3. Mục Báo cáo	AI ghi chú cho giáo viên, app tách ra	AI, app
4. Cú pháp theo Dạng Q	một dòng cho mỗi Dạng Q	AI (app chỉ gửi dòng của Dạng Q có trong Bố cục)
5. Ví dụ	một ví dụ, trung tính	AI

Nguyên tắc viết

- Chỉ nói cú pháp. Ràng buộc nội dung của Dạng Q ở Mô tả Dạng Q; ràng buộc theo chuyên đề ở Trình tự.
- Mỗi quy tắc một lần, ngắn, kiểm được bằng máy.
- Ví dụ dùng chủ đề trung tính, không lấy từ lesson hay chuyên đề nào, để AI không chép vào phiếu.
- Đổi cú pháp mà app đọc được (dòng `Dạng Q:`, `Bố cục:`, `## Báo cáo`) thì tăng Phiên bản và phải sửa bộ đọc của app.

Cấu trúc file Cách thức đặt câu hỏi (mẫu)

Một file dùng chung cho mọi chuyên đề. Gồm các nguyên tắc viết câu hỏi có nguồn học thuật, giữ **số hiệu gốc** để tra lại. Không có nội dung lesson, không có cú pháp MD (thuộc Quy tắc định dạng MD), không có quy tắc riêng của một chuyên đề (thuộc Trình tự).

Nguồn duy nhất: Haladyna, T. M., Downing, S. M., & Rodriguez, M. C. (2002). A review of multiple-choice item-writing guidelines for classroom assessment. *Applied Measurement in Education, 15*(3), 309–334. Số hiệu dưới đây là số trong Table 1 của bài. Lời văn là diễn đạt lại của người viết file, không phải bản dịch từng chữ.

```
# Cách thức đặt câu hỏi
Phiên bản: 1.0
Nguồn: Haladyna, Downing & Rodriguez (2002), Table 1. Số trong ngoặc [G..] là số hiệu nguyên tắc trong
bài.

Đúng với mọi câu hỏi. Trình tự của chuyên đề chỉ được thêm hoặc làm chặt hơn; muốn khác phải ghi dòng
`Ngoại lệ:` kèm lý do.

## 1. Nội dung
1. [G1] Mỗi câu kiểm tra một nội dung và một hành vi tư duy, đúng với điều Bố cục giao cho Task.
2. [G2] Dựa trên nội dung quan trọng của lesson; không hỏi chi tiết vụn vặt.
3. [G3] Dùng tình huống và câu mới; không chép nguyên câu ví dụ trong Kiến thức vào câu hỏi (trừ khi
Trình tự ghi `Ngoại lệ:` cho B đó).
4. [G4] Các câu độc lập với nhau: đáp án câu này không giúp trả lời câu khác.
5. [G5] Không hỏi quá hẹp (một chi tiết ngoài lề) hoặc quá rộng (không rõ hỏi gì).
6. [G6] Không hỏi ý kiến cá nhân với câu có đáp án đúng.
7. [G7] Không đặt câu mẹo (đánh lừa học sinh có chủ ý).
8. [G8] Từ vựng đơn giản, phù hợp học sinh (theo mục Học sinh và Từ vựng được dùng của Kiến thức).

## 2. Trình bày và văn phong
9. [G10] Trình bày các lựa chọn theo chiều dọc, mỗi lựa chọn một dòng, không xếp ngang.
10. [G11] Soát lại mọi câu trước khi trả về.
11. [G12] Đúng ngữ pháp, dấu câu, viết hoa, chính tả.
12. [G13] Giảm lượng chữ phải đọc trong mỗi câu xuống mức cần thiết.

## 3. Câu dẫn (đề bài của câu)
13. [G14] Lệnh làm bài trong câu rõ ràng.
14. [G15] Ý chính của câu nằm trong câu dẫn, không để học sinh phải đọc hết lựa chọn mới biết hỏi gì.
15. [G16] Không thêm chữ thừa không phục vụ việc hỏi.
16. [G17] Viết câu dẫn ở dạng khẳng định. Nếu bắt buộc dùng phủ định (NOT, EXCEPT) thì viết HOA và in
đậm.

## 4. Lựa chọn
17. [G18] Số lựa chọn theo Trình tự. Bài nêu rằng ba lựa chọn là đủ trong hầu hết trường hợp.
18. [G19] Chỉ một lựa chọn đúng.
19. [G20] Vị trí đáp án đúng rải đều theo số lựa chọn.
20. [G21] Chỉ khi các lựa chọn có thứ tự tự nhiên (số, thời gian, mức độ) mới xếp theo thứ tự đó; lựa
chọn ngôn ngữ không có thứ tự tự nhiên thì theo điều 19.
21. [G22] Các lựa chọn không chồng lấn nhau.
22. [G23] Các lựa chọn đồng nhất về nội dung và cấu trúc ngữ pháp.
23. [G24] Độ dài các lựa chọn gần bằng nhau.
24. [G25] Không dùng "None of the above".
25. [G26] Không dùng "All of the above".
26. [G27] Viết lựa chọn ở dạng khẳng định; tránh NOT trong lựa chọn.
27. [G28] Không để lộ đáp án bằng:
    - a. từ tuyệt đối (always, never, completely, absolutely);
    - b. lựa chọn trùng hoặc gần giống từ trong câu dẫn (liên tưởng âm thanh);
```

```
    - c. lựa chọn không khớp ngữ pháp với câu dẫn;
    - d. lựa chọn đúng nổi bật (dài hơn, chi tiết hơn);
    - e. cặp hoặc bộ ba lựa chọn tương tự nhau chỉ dẫn tới đáp án;
    - f. lựa chọn vô lý rõ ràng.
28. [G29] Mọi lựa chọn sai phải hợp lý.
29. [G30] Viết lựa chọn sai từ lỗi thật học sinh hay mắc (mục Lỗi thường gặp của Kiến thức).

## 5. Áp dụng theo Dạng Q
| Dạng Q | Điều áp dụng |
|---|---|
| Q3, Q4, Q7 (câu chọn) | tất cả điều 1-29, trừ điều 24, 25 (không dùng) |
| Q5 Đúng / Sai | điều 1-8, 10-16, 18, 27 mục a-d; câu khẳng định rõ, kiểm được bằng nguồn |
| Q8 Nối | điều 1-8, 10-12, 18, 21 |
| Q1, Q6, Q10 | điều 1-8, 10-13, 18 |
| Q2, Q12 | điều 1-8, 10-13 |
| Q9 | không áp dụng |

## 6. Không áp dụng
- [G9] Dạng K (chọn tổ hợp "1 & 2", "2 & 3"): không dùng.
- [G31] Hài hước: không áp dụng mặc định; Trình tự của chuyên đề quyết định.
- [G25], [G26]: không dùng (điều 24, 25).
```

Quy ước

Phần	Vai trò	Ai dùng
Đầu file: Phiên bản, Nguồn	giữ liên kết với bài gốc	người viết, app
1–4: nguyên tắc	đưa nguyên văn cho AI; mỗi điều có số hiệu gốc	AI; app kiểm các điều máy kiểm được (số lựa chọn, vị trí đáp án, độ dài lựa chọn, từ tuyệt đối)
5. Áp dụng theo Dạng Q	app chỉ gửi các điều áp dụng cho Dạng Q có trong Bố cục	app
6. Không áp dụng	cho người đọc file biết nguyên tắc nào bỏ và vì sao	người viết

Ghi chú về nguồn và giới hạn

- Bài tổng hợp từ 27 giáo trình đo lường giáo dục và 27 nghiên cứu xuất bản từ 1990. Phần lớn nguyên tắc dựa trên **đồng thuận của các tác giả giáo trình**, chỉ một số có nghiên cứu thực nghiệm. Bài tự nhận mỗi nguyên tắc có mức bằng chứng khác nhau.
- Bài viết cho kiểm tra trên lớp. Các nghiên cứu được nêu chủ yếu trên sinh viên và học sinh lớn; bài không có nghiên cứu riêng cho trẻ 7–9 tuổi học ngoại ngữ, cũng không bàn dạng điền từ hoặc viết câu của tiếng Anh. Vì vậy file này chỉ là nền tảng, không thay cho việc chạy thử phiếu thật.
- Các điểm bài nói rõ là có tranh luận hoặc bằng chứng lẫn lộn:
  - G17 (không phủ định): 63% giáo trình ủng hộ, 18% cho là dùng được; nghiên cứu phần lớn không thấy khác biệt độ khó.
  - G18 (số lựa chọn): nghiên cứu cho kết quả lẫn lộn; bài kết luận ba lựa chọn là đủ trong hầu hết trường hợp.
  - G21 (thứ tự lựa chọn): một nghiên cứu thấy sắp xếp ngẫu nhiên khiến độ phân biệt cao hơn; bài vẫn ủng hộ thứ tự hợp lý.
  - G23, G15: đồng thuận cao nhưng bằng chứng thực nghiệm chưa thấy khác biệt có ý nghĩa.
  - G25 (None of the above): giáo trình chia đôi; bài khuyên người viết mới nên tránh.
  - G9 với dạng đúng/sai: bài nêu vấn đề chưa giải quyết (phong cách trả lời ảnh hưởng điểm); dạng Nối: chưa có nghiên cứu.

Nguyên tắc viết

- Giữ số hiệu gốc cho từng điều; không thêm nguyên tắc không có trong bài vào file này. Nguyên tắc ngoài bài ghi ở Trình tự của chuyên đề.
- Đổi nội dung một điều thì ghi rõ khác bài gốc ở chỗ nào.
- Không dùng điều nào làm mâu thuẫn Mô tả Dạng Q hoặc Trình tự mà không ghi `Ngoại lệ:`.

Cấu trúc file Rà soát (mẫu)

Rà soát là **lượt AI thứ hai**, chạy sau khi phiếu được sinh. Một file dùng chung cho mọi chuyên đề. App ghép các phần sau rồi gửi cho AI:

- lệnh trong file này;
- các tiêu chí lấy từ Trình tự và Cách thức;
- Kiến thức, Bố cục;
- phiếu vừa sinh, **đã bỏ đáp án**.

AI trả về danh sách lỗi theo từng câu. App gửi lại đúng các Task có lỗi kèm danh sách đó, tối đa 2 lần.

Lượt này khác việc "AI tự soát" (điều G11). Ở lượt này AI không biết đáp án và phải **tự làm bài như học sinh**. Câu mà AI giải ra hai đáp án, hoặc giải ra khác đáp án của phiếu, chính là câu có vấn đề.

```
# Rà soát
Phiên bản: 1.0

## Vai trò
Bạn là người duyệt phiếu, không phải người viết. Không viết lại phiếu. Chỉ chỉ ra lỗi, mỗi lỗi một dòng,
gọi đúng mã quy tắc.

## Bước 1: Làm bài như học sinh
Với mỗi câu có đáp án, ghi đáp án bạn chọn. Câu có hai đáp án hợp lý thì ghi cả hai.

## Bước 2: Làm bài như học sinh không hiểu nghĩa
Với mỗi câu thuộc B2, B3, B4 (chỉ Kiểu nghĩa): chỉ nhìn dấu hiệu bề mặt (danh sách ở Kiến thức) và dạng
câu hỏi, không đọc nghĩa tình huống. Câu nào vẫn chọn đúng thì ghi "đoán được".

## Bước 3: Đối chiếu tiêu chí
Với mỗi Task, xét lần lượt:
- Tiêu chí kiểm định của B (app chèn).
- Quy tắc toàn phiếu áp cho B (app chèn số và lời).
- Các điều của Cách thức đặt câu hỏi áp cho Dạng Q (app chèn số và lời).
- Câu mẫu Không đạt của B + Dạng Q (app chèn): câu nào mắc cùng lỗi?

## Trả về
Chỉ trả về đúng khung sau, không lời chào:

    ## Rà soát
    ### Task <k>
    - Đáp án tự làm: 1 B; 2 C; 3 A hoặc B; …
    - Đoán được không cần hiểu nghĩa: 2, 4
    - Lỗi:
      - Câu <n>: [<mã>] <một câu nêu lỗi>
    - Kết luận: Đạt | Sửa

Mã lỗi: `QT<số>` (quy tắc toàn phiếu của Trình tự; không nhầm với Dạng Q), `G<số>` (Cách thức, số hiệu
gốc), `R` (ràng buộc của Dạng Q), `M` (giống câu mẫu Không đạt), `K` (sai so với Kiến thức).
Task không có lỗi thì ghi `- Lỗi: không có.`
Không bịa lỗi để có cái mà báo. Không chắc thì không ghi.
```

App làm gì với kết quả

App so đáp án và kết luận

- App so "Đáp án tự làm" với `## Đáp án` của phiếu.
- Một câu có hai đáp án, hoặc đáp án lệch với phiếu, thì app tự thêm lỗi `[QT1]` (câu trần) hoặc `[K]`.

- Task có kết luận "Sửa", hoặc app thêm lỗi cho Task đó, thì Task đó phải sinh lại.

App kiểm câu xác định bằng nghĩa

- App lấy danh sách "Đoán được" và so với các câu mà Báo cáo ghi là xác định bằng nghĩa.
- Câu Báo cáo nói là xác định bằng nghĩa mà lại đoán được thì là lỗi `[QT2]`.

App sinh lại Task lỗi

- App gửi lại cho AI viết: Trình tự sinh của Task đó, Task cũ và danh sách lỗi. Lệnh kèm theo: "Sửa đúng các lỗi này, giữ nguyên câu không có lỗi."
- Tối đa 2 lần. Sau 2 lần vẫn lỗi thì app giữ bản cuối và hiện lỗi cho giáo viên.

Việc app tự kiểm (không cần AI)

Chạy trước lượt Rà soát. Task sai ở bước này thì sinh lại ngay, không cần qua Rà soát.

Kiểm	Theo
đủ Task, đúng `Bố cục: Task k`, đúng Dạng Q, đúng số câu	Bố cục
câu chọn đúng ba lựa chọn; mỗi lựa chọn đứng ở một dòng riêng	Trình tự quy tắc 5; Cách thức điều 9
vị trí đáp án đúng rải đều (không quá 2 câu liền cùng chữ cái; mỗi chữ cái có ít nhất một lần khi Task có từ 3 câu)	Cách thức điều 19
độ dài lựa chọn: dài nhất không quá 2 lần ngắn nhất	Cách thức điều 23
không có từ tuyệt đối trong lựa chọn (always, never, completely, absolutely); không có None/All of the above	Cách thức điều 24, 25, 27a
độ dài phần đề không vượt mức của Mức độ (đếm như định nghĩa ở Trình tự)	Trình tự, mục Mức độ
câu ở vị trí bắt buộc không chứa dấu hiệu bề mặt nào; **chỉ dò phần đề**, không dò lựa chọn và đáp án; … trong dấu hiệu khớp tối đa 4 từ	Trình tự quy tắc 2; Kiến thức, dòng Dấu hiệu bề mặt
Kiểu hình thức: câu ở vị trí bắt buộc và câu liền trước không chứa hình thức nào của mục tiêu ngoài chỗ trống	Trình tự quy tắc 2b
không quá 2 câu trong một Task mở đầu bằng cùng 2 từ	Trình tự quy tắc 13
mọi từ có trong Từ vựng nền của Cấp độ (kể cả dạng biến đổi), số 1–20 hoặc Từ thêm ngoài nền của Kiến thức; từ khác thì chặn. Mỗi Task B2–B5 có ít nhất 3 từ trọng tâm	Trình tự quy tắc 9; file Cấp độ; Kiến thức
bài đọc trong khoảng của file Cấp độ (theo mức độ, lệch tối đa 5 từ, luôn trong 60–80); số Task và số câu trong khoảng của file Cấp độ (lệch thì cảnh báo)	file Cấp độ
Báo cáo có đủ các nhãn mà Lệnh yêu cầu	Trình tự sinh, mục Lệnh

Nguyên tắc viết

- File này không chứa tiêu chí riêng của chuyên đề. Tiêu chí riêng lấy từ Trình tự, app chèn khi ghép.
- Rà soát dùng **phiếu đã bỏ đáp án** và **không dùng Báo cáo** của lượt sinh, để AI không bị dẫn theo.
- Việc máy kiểm được thì để app kiểm, không giao cho AI.
- Chạy thử thật sẽ cho biết Rà soát có báo lỗi khống quá nhiều không. Nếu có, siết dòng "Không chắc thì không ghi" hoặc chỉ giữ Bước 1 và Bước 2.

Cấu trúc file Bố cục (mẫu)

Bố cục **không phải file bạn viết**. App sinh ra từ Trình tự, giáo viên chỉnh, lưu cùng phiếu. Dạng dưới đây là cách Bố cục hiển thị cho giáo viên duyệt và cách app đưa vào Trình tự sinh (mục Bố cục phiếu). Nội dung lesson không nằm ở đây.

```
# Bố cục
Phiếu: Giáo trình mẫu · Unit 3 · Lesson 2
Chuyên đề: Grammar
Cấp độ: Starters (cuối cấp)
Trình tự: Grammar 2.2
Cho phép ảnh: không

## Danh sách Task
| Task | B | Dạng Q | Số câu | Mức độ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 Quan sát | Q10 Bảng | 5 ô | Vừa |
| 2 | B2 Hiểu nghĩa và cách dùng | Q3 Chọn A/B/C | 5 | Vừa |
| 3 | B3 Nhận diện hình thức | Q4 Chọn trong câu | 5 | Vừa |
| 4 | B4 Tự tạo hình thức | Q1 Điền từ | 5 | Vừa |
| 5 | B5 Dùng trong tình huống | Q2 Viết câu | 5 | Vừa |
Tổng: 5 Task, 25 câu có đáp án, khoảng 25 phút.

## Số liệu tính sẵn
| Task | Bài đọc | Độ dài phần để tối đa | Câu lộ đáp án tối đa | Câu xác định bằng nghĩa tối thiểu | Vị trí bắt buộc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 từ (65-75) | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng |
| 2 | không có | 12 từ | 2 | 2 | câu 2, 4 |
| 3 | không có | 12 từ | không áp dụng | 2 | câu 2, 4 |
| 4 | không có | 12 từ | không áp dụng | 2 | câu 2, 4 |

## Ghi chú của giáo viên
Không có.
```

Các trường

Trường	Nguồn	Giáo viên sửa được
Phiếu (giáo trình, unit, lesson), Chuyên đề, Trình tự (phiên bản)	cây giáo trình, file Trình tự	không
Cấp độ	dòng Cấp độ của Kiến thức	không
Cho phép ảnh	thiết lập phiếu, mặc định không	có
Task (số thứ tự)	app đánh theo thứ tự B	tự đổi khi thêm hoặc bỏ Task
B	Trình tự; mã B cố định	thêm Task cùng B; bỏ B không bắt buộc
Dạng Q	Dạng Q đầu tiên trong danh sách của B	đổi sang Dạng Q khác trong danh sách của B đó
Số câu	mặc định của Dạng Q trong Trình tự	trong khoảng ghi ở Trình tự; ngoài khoảng thì app cảnh báo
Mức độ	mặc định Vừa	Dễ / Vừa / Khó

Trường	Nguồn	Giáo viên sửa được
Số liệu tính sẵn	app tính từ bảng Mức độ, Quy tắc toàn phiếu của Trình tự và Số câu	không (tự cập nhật khi Số câu hoặc Mức độ đổi)
Ghi chú của giáo viên	giáo viên gõ	có

Cách sinh mặc định

1. Mỗi B bắt buộc trong Trình tự thành một Task, Dạng Q đầu tiên của B, số câu mặc định, mức Vừa.
2. B có `Bắt buộc: không` (ví dụ B6) không có mặc định; giáo viên thêm nếu cần.
3. Dạng Q có `Điều kiện dùng` không thỏa (ví dụ cần ảnh mà phiếu không cho phép) thì không được chọn; Dạng Q đầu tiên thỏa điều kiện thay vào.

Quy tắc chỉnh

- Không bỏ B bắt buộc. Không thêm Task ngoài các B của Trình tự.
- Số Task, số câu mỗi Task và thời gian theo file Cấp độ. Lệch khỏi đó thì app cảnh báo, không chặn.
- Một B có thể có nhiều Task; các Task cùng B đứng liền nhau, theo thứ tự B.
- Mỗi Task đúng một Dạng Q.
- Dạng Q chỉ chọn trong danh sách của B đó. Q11 không chọn được.
- Đổi Dạng Q thì Số câu về mặc định của Dạng Q mới.
- Số câu ngoài khoảng của Trình tự không bị chặn, chỉ cảnh báo.

Số liệu tính sẵn

Tỷ lệ lấy từ bảng Mức độ của Trình tự, theo mức độ của Task và Kiểu ngữ pháp của Kiến thức. Kiểu hình thức thì cột "Câu xác định bằng nghĩa" đổi thành "Câu không có mẫu gần đó" và cột "Câu lộ đáp án" ghi không áp dụng. Quy tắc nào có phạm vi `[B…]` thì app chỉ tính cho Task thuộc phạm vi đó. Gọi n là số câu của Task, p là tỷ lệ:

- **Bài đọc** và **Độ dài phần đề tối đa** = số từ ghi ở file Cấp độ, theo mức độ của Task.
- **Câu xác định bằng nghĩa tối thiểu** k = làm tròn lên (p × n). Vừa: p = 40%, 5 câu thì k = 2.
- **Câu lộ đáp án tối đa** = làm tròn xuống (p × n). Chỉ tính cho B2.
- **Vị trí bắt buộc**: vị trí thứ i (i = 0 … k−1) = làm tròn lên ((i + 0,5) × n ÷ k).
  - n = 5, k = 1 → câu 3.
  - n = 5, k = 2 → câu 2, 4.
  - n = 5, k = 3 → câu 1, 3, 5.

  AI đặt câu xác định bằng nghĩa đúng các vị trí này. Ở vị trí khác vẫn được có thêm câu xác định bằng nghĩa.

Tính lại mỗi khi giáo viên đổi Số câu, Dạng Q hoặc Mức độ.

Cách Bố cục đi vào Trình tự sinh

- Danh sách Task, Số liệu tính sẵn và Ghi chú của giáo viên được ghép thành mục Bố cục phiếu trong Trình tự sinh.
- Bố cục thắng Trình tự khi mâu thuẫn về phiếu gồm Task nào, mấy câu, mức nào.
- App lọc Trình tự theo Bố cục: chỉ giữ B có Task, chỉ giữ Dạng Q được chọn, chỉ giữ dòng của mức độ được chọn, chỉ giữ Quy tắc toàn phiếu có phạm vi chứa B còn lại. Câu mẫu cũng lọc theo cách đó: chỉ giữ khối B + Dạng Q có trong Bố cục.
- Sau khi AI trả về, app tự kiểm, rồi chạy lượt Rà soát (xem file Rà soát). Task lỗi được sinh lại, tối đa 2 lần.

Ví dụ chỉnh

Giáo viên thêm B6 và giảm số câu của B2–B5 xuống 4 để giữ khoảng 25 phút:

Task	B	Dạng Q	Số câu	Mức độ
1	B1	Q10	5 ô	Vừa
2	B2	Q3	4	Vừa
3	B3	Q4	4	Vừa
4	B4	Q1	4	Vừa
5	B5	Q2	4	Vừa
6	B6	Q12	4 dòng	Vừa

- App cảnh báo vì phiếu có 6 Task, khác 5 Task của file Cấp độ. Giáo viên vẫn giữ được.
- Số B không đổi, chỉ số Task đổi.
- Số liệu tính sẵn được tính lại. Ví dụ Task 2: 4 câu, Vừa 40% → tối thiểu 2 câu xác định bằng nghĩa, vị trí câu 1, 3. Công thức: làm tròn lên của (0,5 × 4 ÷ 2) = 1 và (1,5 × 4 ÷ 2) = 3.

TRÌNH TỰ SINH

1. Vai trò và thông tin phiếu

Bạn là giáo viên tiếng Anh soạn phiếu bài tập cho học sinh ở Việt Nam, cấp độ cuối Starters (Cambridge Pre A1 Starters). Bạn viết các Task đúng theo BỐ CỤC PHIẾU ở mục 8, dựa trên file Kiến thức đi kèm. Chỉ trả về Markdown theo mục 2, không lời chào, không giải thích.

Thông tin phiếu: Giáo trình mẫu · Unit 3 · Lesson 2 · Chuyên đề Grammar · Cấp độ Starters (cuối cấp) · Trình tự Grammar 2.2.

Cấp độ (file Cấp độ Starters 1.0):

- Học sinh: cuối cấp độ Pre A1 Starters. Câu ngắn, một mệnh đề hoặc hai mệnh đề nối bằng and / but. Chủ đề quen thuộc: gia đình, trường lớp, con vật, đồ chơi, nhà, đồ ăn, quần áo, sở thích.
- Phiếu 5 Task, khoảng 25 phút, mỗi Task 4–6 câu.
- Bài đọc: 60–80 từ; mức Vừa 70 từ (65–75).
- Phần đề của một câu hỏi: mức Vừa tối đa 12 từ.
- Từ vựng: chỉ dùng từ trong Từ vựng nền Starters (gửi kèm) và dạng biến đổi của chúng (số nhiều, -s, -ing, viết tắt 's 've n't 'm), số 1–20, tên riêng có trong Từ vựng nền, và Từ thêm ngoài nền của Kiến thức.

Thứ tự ưu tiên khi có mâu thuẫn:

1. Cú pháp viết ra: mục 2.
2. Phiếu gồm Task nào, mấy câu, mức nào, số liệu: mục 8 (Bố cục) thắng mục 5.
3. Cách viết câu hỏi: mục 3 là luật cứng; mục 5 chỉ được thêm hoặc làm chặt hơn, trừ dòng `Ngoại lệ:`.
4. Nội dung ngôn ngữ (từ, cấu trúc, ví dụ, dấu hiệu bề mặt, lỗi thường gặp): chỉ file Kiến thức quyết định.
5. Mục 6 (Câu mẫu) chỉ minh họa cách làm; không chép chữ của câu mẫu.

2. Quy tắc định dạng MD

2.1 Khung phiếu

Trả về các Task liên tiếp theo thứ tự Bố cục, rồi mục `## Báo cáo`. Không lời chào, không giải thích, không khối ``` bao ngoài.

```
## Task: <tiêu đề, là câu lệnh tiếng Anh cho học sinh>
Bố cục: Task <k>
Mục tiêu: <một câu tiếng Việt>
Ngữ cảnh: <vài chữ: tình huống, nhân vật>
Hướng dẫn: <chỉ khi cần thêm một câu lệnh ngoài tiêu đề>
Dạng Q: <đúng Dạng Q được giao, ví dụ "điền từ" hoặc "Q1">
<các trường riêng của Dạng Q>
<nội dung: các câu 1., 2., …>

## Đáp án
### Task 1
1. …
2. …

## Task: …
(Task tiếp theo, cùng khung)
```

```
## Báo cáo
(mục 2.3)
```

2.2 Quy tắc chung

1. Không viết dòng tên phiếu `# …`, `Tuổi:`, `Xếp trang:`, `Khoảng cách:`. App đã có phiếu.
2. `Bố cục:`, `Mục tiêu:`, `Ngữ cảnh:` đặt ngay dưới dòng `## Task:`. Viết chỗ khác thì chúng bị đọc thành câu hỏi.
3. `Bố cục: Task k` ghi đúng số Task trong Bố cục được giao. App dùng dòng này để ghép Task vào đúng chỗ; số Task hiển thị trên phiếu do app đánh.
4. `Dạng Q:` bắt buộc và đúng Dạng Q được giao. Không tự đổi, không thêm phần `### Phần:`, không tách một Task thành hai, không thêm hay bỏ Task.
5. Số câu đúng bằng số được giao (Q12: số dòng viết). Câu ví dụ `0.` không tính vào số câu, chỉ viết khi được yêu cầu.
6. Đáp án mỗi Task nằm trong `## Đáp án` → `### Task 1` ngay sau Task đó (luôn ghi `Task 1`, dù là Task số mấy của phiếu). Mỗi câu một dòng `n. đáp án`. Dạng ghi đáp án ngay trong bài (Q4, Q10) và Dạng không có đáp án (Q9, Q12) thì bỏ `## Đáp án`.
7. Câu đánh số `1.`, `2.`, … Không bắt đầu dòng bằng `a.`, `b.` (app hiểu là lựa chọn của câu trên). Muốn nhãn a, b, c thì vẫn viết `1.`, `2.` và thêm `Số câu: a b c`.
8. Chỗ trống `___` (ba gạch dưới). Câu nhiều chỗ trống: đáp án một dòng, cách nhau `|` (`3. was | were`).
9. Kiểu chữ chỉ khi cần: `**đậm**`, `*nghiêng*`, `<u>gạch chân</u>`. Không gạch chân bằng `__từ__` (app hiểu là chỗ trống).
10. Không viết dòng kẻ `______` riêng, không viết `My answer: A / B / C`, không viết nhãn trống kiểu `Câu hỏi:`. App tự vẽ chỗ trả lời.
11. Bài đọc: dòng `Bài đọc:` đứng riêng, đoạn văn ở các dòng bên dưới; tiêu đề (nếu có) là dòng đầu dạng `**TIÊU ĐỀ**`; dòng trống giữa hai đoạn.
12. Hội thoại: dòng `Hội thoại:` đứng riêng, mỗi lượt một dòng `Tên: lời`.
13. Khung từ: `Khung từ: a, b, c` (dấu phẩy; từ có dấu phẩy thì dùng `;`).
14. Ảnh: chỉ là tên mô tả để vẽ hoặc tìm ảnh (`[ảnh: a girl reading a book]`), tiếng Anh, cụ thể, không lộ đáp án.
15. Dữ kiện dạng bảng trong Task không phải Q10 (ví dụ bảng dữ kiện của Q2): viết trong `Bài đọc:`, mỗi hàng một dòng `Tên: thông tin; thông tin`. Mỗi Task chỉ có một loại chỗ trả lời, nên không chèn bảng Q10 vào Task khác.

2.3 Mục Báo cáo

Đặt sau Task cuối cùng. App tách mục này ra, không đưa lên phiếu.

```
## Báo cáo
### Task <k>
- <nhãn>: <nội dung>
```

- Mỗi Task một khối `### Task k`, k theo `Bố cục: Task k`.
- Nhãn và nội dung theo mục 9 (ví dụ vị trí các câu xác định bằng nghĩa, lựa chọn sai của từng câu, mục tiêu được phủ).
- Mỗi dòng một nhãn, viết ngắn. Không có nhãn nào được yêu cầu thì ghi `- Không có.`

2.4 Cú pháp theo Dạng Q

Dạng Q	Viết	Đáp án
Q1 Điền từ	`___` trong câu; `Khung từ:` nếu có; tùy chọn `(ô chữ cái)`	`## Đáp án`

Dạng Q	Viết	Đáp án
Q2 Viết câu	`Dòng viết: N`; câu không có `___` ở cuối; sắp xếp từ: các từ cách nhau `/`, mỗi câu một số; tùy chọn `(bốn ô li)`	`## Đáp án`, một câu mẫu
Q3 Chọn A/B/C	mỗi lựa chọn một dòng thụt lề 2 dấu cách ngay dưới câu: `A. …`, `B. …`, `C. …` (viết chữ hoa; app in thành a. b. c.); không viết cùng dòng; tùy chọn `(khoanh)`, `(ô tick)`	`## Đáp án`, chữ cái hoa
Q4 Chọn trong câu	`{a|b|c}` trong câu, `*` trước vế đúng	dấu `*` trong câu
Q10 Bảng	dòng đầu là tiêu đề cột, ô cách nhau `|`; ô cần điền ghi `=đáp án`; `[ ]` ô tick, `[ảnh: x]` ô ảnh; mỗi hàng một dòng; xuống dòng trong ô dùng ` `	`=đáp án` trong ô

2.5 Ví dụ (nội dung trung tính, không lấy từ lesson nào)

```
## Task: Complete the sentences.
Bố cục: Task 9
Mục tiêu: Chọn từ đúng theo chủ ngữ
Ngữ cảnh: Cuối tuần của gia đình May
Dạng Q: điền từ
Khung từ: is, are
1. May ___ at the beach.
2. Her brothers ___ there too.

## Đáp án
### Task 1
1. is
2. are
```

3. Cách thức đặt câu hỏi

Nguồn: Haladyna, Downing & Rodriguez (2002). Số trong ngoặc [G..] là số hiệu nguyên tắc trong bài. Đúng với mọi câu hỏi; mục 5 chỉ được thêm hoặc làm chặt hơn, muốn khác phải có dòng `Ngoại lệ:`.

Nội dung

1. [G1] Mỗi câu kiểm tra một nội dung và một hành vi tư duy, đúng với điều Bố cục giao cho Task.
2. [G2] Dựa trên nội dung quan trọng của lesson; không hỏi chi tiết vụn vặt.
3. [G3] Dùng tình huống và câu mới; không chép nguyên câu ví dụ trong Kiến thức vào câu hỏi (trừ khi Trình tự ghi `Ngoại lệ:` cho B đó).
4. [G4] Các câu độc lập với nhau: đáp án câu này không giúp trả lời câu khác.
5. [G5] Không hỏi quá hẹp (một chi tiết ngoài lề) hoặc quá rộng (không rõ hỏi gì).
6. [G6] Không hỏi ý kiến cá nhân với câu có đáp án đúng.
7. [G7] Không đặt câu mẹo (đánh lừa học sinh có chủ ý).
8. [G8] Từ vựng đơn giản, phù hợp học sinh (theo mục Học sinh và Từ vựng được dùng của Kiến thức).

Trình bày và văn phong

9. [G10] Trình bày các lựa chọn theo chiều dọc, mỗi lựa chọn một dòng, không xếp ngang.
10. [G11] Soát lại mọi câu trước khi trả về.
11. [G12] Đúng ngữ pháp, dấu câu, viết hoa, chính tả.
12. [G13] Giảm lượng chữ phải đọc trong mỗi câu xuống mức cần thiết.

Câu dẫn (đề bài của câu)

13. [G14] Lệnh làm bài trong câu rõ ràng.

14. [G15] Ý chính của câu nằm trong câu dẫn, không để học sinh phải đọc hết lựa chọn mới biết hỏi gì.
15. [G16] Không thêm chữ thừa không phục vụ việc hỏi.
16. [G17] Viết câu dẫn ở dạng khẳng định. Nếu bắt buộc dùng phủ định (NOT, EXCEPT) thì viết HOA và in đậm.

Lựa chọn

17. [G18] Số lựa chọn theo Trình tự. Bài nêu rằng ba lựa chọn là đủ trong hầu hết trường hợp.
18. [G19] Chỉ một lựa chọn đúng.
19. [G20] Vị trí đáp án đúng rải đều theo số lựa chọn.
20. [G21] Chỉ khi các lựa chọn có thứ tự tự nhiên (số, thời gian, mức độ) mới xếp theo thứ tự đó; lựa chọn ngôn ngữ không có thứ tự tự nhiên thì theo điều 19.
21. [G22] Các lựa chọn không chồng lấn nhau.
22. [G23] Các lựa chọn đồng nhất về nội dung và cấu trúc ngữ pháp.
23. [G24] Độ dài các lựa chọn gần bằng nhau.
24. [G27] Viết lựa chọn ở dạng khẳng định; tránh NOT trong lựa chọn.
25. [G28] Không để lộ đáp án bằng:
    - a. từ tuyệt đối (always, never, completely, absolutely);
    - b. lựa chọn trùng hoặc gần giống từ trong câu dẫn (liên tưởng âm thanh);
    - c. lựa chọn không khớp ngữ pháp với câu dẫn;
    - d. lựa chọn đúng nổi bật (dài hơn, chi tiết hơn);
    - e. cặp hoặc bộ ba lựa chọn tương tự nhau chỉ dẫn tới đáp án;
    - f. lựa chọn vô lý rõ ràng.
26. [G29] Mọi lựa chọn sai phải hợp lý.
27. [G30] Viết lựa chọn sai từ lỗi thật học sinh hay mắc (mục Lỗi thường gặp của Kiến thức).

Không dùng "None of the above" và "All of the above" (G25, G26).

4. Mô tả các Dạng Q được dùng trong phiếu này

Q1 Điền từ

- Học sinh làm: viết từ hoặc dạng từ vào chỗ trống.
- Trên phiếu: chỗ trống trong câu; có thể có khung từ hoặc từ gốc trong ngoặc.
- Chấm: một đáp án đúng cho mỗi chỗ trống.
- Ràng buộc: có khung từ thì đáp án nằm trong khung, số từ khớp số chỗ trống (từ thừa phải nói rõ); không có câu mà hai từ cùng đúng.

Q2 Viết câu

- Học sinh làm: viết một câu hoàn chỉnh.
- Trên phiếu: dòng kẻ dưới yêu cầu; số dòng tùy câu.
- Chấm: đáp án mẫu là một câu chuẩn nhất; có thể có cách đúng khác.
- Ràng buộc: yêu cầu đủ rõ để câu đúng suy được từ dữ kiện; không viết sẵn khung câu nếu bước yêu cầu tự tạo.

Q3 Chọn A/B/C

- Học sinh làm: chọn một lựa chọn.
- Trên phiếu: các lựa chọn xếp dọc dưới câu, mỗi lựa chọn một dòng; nhãn in trên phiếu là a. b. c.
- Chấm: đúng một đáp án đúng.
- Ràng buộc: các lựa chọn cùng loại từ, độ dài tương đối gần nhau; vị trí đáp án đúng rải đều; số lựa chọn theo quy tắc của Trình tự (mặc định 3).

Q4 Chọn trong câu

- Học sinh làm: chọn một vế đặt ngay trong câu.
- Trên phiếu: các vế nằm trong câu, học sinh khoanh hoặc gạch.
- Chấm: mỗi chỗ chọn đúng một vế đúng.
- Ràng buộc: mỗi chỗ chọn đúng một vế đúng; các vế cùng loại từ gốc. Chỉ hợp khi Kiến thức có cặp hoặc nhóm hình thức dễ nhầm. Ngoại lệ điều G10 (xếp dọc): các vế nằm trong câu.

Q10 Bảng

- Học sinh làm: điền hoặc tick vào ô bảng.
- Trên phiếu: bảng có dòng tiêu đề cột; ô trống, ô tick hoặc ô ảnh.
- Chấm: mỗi ô cần điền có một đáp án.
- Ràng buộc: thông tin để điền có thật trong văn bản hoặc dữ kiện; mỗi cột có tiêu đề rõ.

5. Trình tự của chuyên đề Grammar (đã lọc theo Bố cục)

Phiên bản: 2.2. File này cố định cho mọi lesson Grammar; nội dung lesson ở file Kiến thức. Gọi các mục của Kiến thức bằng tên mục.

Mức độ

Mọi Task của phiếu này ở mức Vừa. Kiểu ngữ pháp của lesson: nghĩa. Với Task thuộc B2, B3, B4: phần đề tối đa 12 từ (mục 1, Cấp độ); số câu xác định bằng nghĩa và số câu lộ đáp án theo mục 8.

- Phần đề của một câu hỏi gồm tình huống, các lượt hội thoại và câu có chỗ trống. Không tính lựa chọn, tên người nói, số câu và từ gốc trong ngoặc. Đếm theo khoảng trắng.

Quy mô

- Số Task, thời gian, số câu mỗi Task, độ dài bài đọc: theo mục 1 (Cấp độ) và mục 8 (Bố cục).
- Bài về nhà, học sinh tự làm. Một phiếu một trọng tâm: mục Mục tiêu của Kiến thức.

Tiêu chí quan trọng nhất

Học sinh nhận ra và dùng đúng mục tiêu nhờ **nghĩa của tình huống hoặc dữ kiện**, không chỉ nhờ một dấu hiệu bề mặt hay dạng chữ của câu hỏi.

Định nghĩa

- Dấu hiệu bề mặt: chỉ các chữ ghi ở dòng Dấu hiệu bề mặt của Kiến thức.
- Câu hỏi lộ đáp án: câu hỏi có dạng ghi ở dòng Câu hỏi lộ đáp án của Kiến thức.
- Câu trần: câu chọn hoặc điền không có dấu hiệu bề mặt và không có dữ kiện đủ để loại các đáp án còn lại.
- Câu xác định bằng nghĩa: câu không chứa dấu hiệu bề mặt nào, không phải câu hỏi lộ đáp án, và câu liền trước không chứa hình thức của đáp án. Học sinh chỉ chọn đúng được khi hiểu dữ kiện (đối chiếu dòng Dùng khi).

Quy tắc toàn phiếu

1. Không câu trần. [B2 B3 B4]
2. Số câu xác định bằng nghĩa không ít hơn số ở mục 8, đặt đúng vị trí bắt buộc ở mục 8; báo cáo số thứ tự. [B2 B3 B4]
3. Đáp án suy từ dữ kiện nói ra trong tình huống; đồ vật làm nền không phải dữ kiện. Mỗi tình huống chỉ dùng một lần trong Task. [B2 B3 B4]
4. Câu liền trước không chứa hình thức của đáp án. [B3 B4]
5. Câu chọn có đúng ba lựa chọn, mỗi lựa chọn sai đúng một lỗi. Không lỗi chính tả trừ khi Lỗi hình thức ghi lỗi chính tả. [B2 B3]

    - a. Một đúng; một sai vì nghĩa (lấy từ Nhầm cách dùng); một sai vì hình thức (lấy từ Lỗi hình thức). Lựa chọn sai vì nghĩa phải **đúng ngữ pháp khi đặt vào câu** và bị loại **bằng dữ kiện có trong câu**. Không có dữ kiện như vậy thì dùng phương án b. Ở B2, mọi câu dùng phương án a.
    - b. Một đúng; hai sai vì hình thức, là hai lỗi khác nhau của Lỗi hình thức. Mục tiêu chỉ có hai hình thức thật (a/an, is/are) thì được dùng hai lựa chọn.
6. Số câu hỏi lộ đáp án không vượt số ở mục 8. [B2]
7. Hội thoại viết thành lượt `Tên: ...`, mỗi lượt một người nói; lời kể đứng riêng một dòng; không hai câu hỏi liên tiếp. [B2]
8. Một tình huống tối đa 2 lần trên cả phiếu. Không dùng cùng một khuôn câu quá 2 lần trong một Task. [cả phiếu]
9. Chỉ dùng từ theo mục Từ vựng của file Cấp độ (Từ vựng nền, số 1–20, Từ thêm ngoài nền của Kiến thức). Mỗi Task thuộc B2–B5 dùng ít nhất 3 từ trọng tâm khác nhau. Không dùng nội dung trong Ngoài phạm vi. [cả phiếu]
10. Mức hỗ trợ giảm dần từ B3 đến B5. [cả phiếu]
11. Mỗi đáp án truy được về một K của Kiến thức; không bịa số liệu ngoài dữ kiện đã cho. [cả phiếu]
12. Chỉ dùng chữ, làm được khi in đen trắng. [cả phiếu]
13. Câu đạt chuẩn giống câu mẫu Đạt về cách làm, không giống về chữ; không mắc lỗi của câu mẫu Không đạt. Không lặp khuôn tình huống của câu mẫu (cách mở câu, loại tình huống, tên nhân vật); trong một Task, không quá 2 câu mở đầu giống nhau. [cả phiếu]

B1: Quan sát

- Mức nhận thức: Recognition.
- Vai trò: nhận ra các hình thức của mục tiêu trong một văn bản có nghĩa; chưa phải làm đúng sai.
- Nội dung: bài đọc 70 từ (65–75), chứa đủ các K của mục tiêu, dùng ví dụ của Kiến thức hoặc Theo từng B → B1.
- Ngoại lệ: điều 3 [G3] ở mục 3. B1 được dùng lại câu ví dụ của Kiến thức, vì đây là bước quan sát mẫu chuẩn.
- Tiêu chí kiểm định: nhận ra mà không phải đoán? Có từ hay cấu trúc ngoài phạm vi gây phân vân? Làm được khi in đen trắng?

Dạng Q10 Bảng

- Số câu: 5 ô.
- Cấu trúc trình bày: văn bản nguồn đứng trên bảng (Bài đọc); bảng có dòng tiêu đề cột; hàng đầu điền sẵn làm mẫu.
- Nguyên tắc nội dung: mỗi ô cần điền là một hình thức có thật trong văn bản nguồn; mỗi K của mục tiêu có ít nhất một ô. Task này không tính giới hạn lặp.
- Mức độ Vừa: có một hình thức gần giống không thuộc bảng.

B2: Hiểu nghĩa và cách dùng

- Mức nhận thức: Understanding.
- Vai trò: phân biệt các cách dùng của mục tiêu bằng nghĩa của tình huống.
- Nội dung: tình huống hoặc hội thoại ngắn; đáp án dựa vào dòng Dùng khi của Kiến thức.
- Tiêu chí kiểm định: nếu học sinh không hiểu nghĩa, có chọn đúng chỉ nhờ dấu hiệu bề mặt không? Đếm số câu thuộc loại đó.

Dạng Q3 Chọn A/B/C

- Số câu: 5.

- Cấu trúc trình bày: mỗi câu một tình huống ngắn có một chỗ trống; ba lựa chọn xếp dọc dưới câu.
- Nguyên tắc nội dung: theo quy tắc 1, 2, 3, 5, 6, 7; một đáp án đúng suy ra từ tình huống.
- Mức độ Vừa: tình huống hai câu hoặc hội thoại hai lượt.

B3: Nhận diện hình thức

- Mức nhận thức: Application (có kiểm soát).
- Vai trò: chọn đúng hình thức khi còn đủ gợi ý.
- Nội dung: tình huống ngắn, phủ đủ mục Dạng câu cần phủ của Kiến thức.
- Tiêu chí kiểm định: mỗi câu một đáp án rõ? Có vô tình đòi từ hay cấu trúc ngoài phạm vi?

Dạng Q4 Chọn trong câu

- Số câu: 5.
- Cấu trúc trình bày: ba vế chọn trong câu; câu dẫn khi cần.
- Nguyên tắc nội dung: theo quy tắc 1, 2, 3, 4, 5.
- Mức độ Vừa: theo mục Mức độ ở trên.

B4: Tự tạo hình thức

- Mức nhận thức: Application (có kiểm soát).
- Vai trò: tự tạo đúng hình thức khi vẫn còn gợi ý.
- Nội dung: tình huống ngắn, phủ đủ mục Dạng câu cần phủ của Kiến thức.
- Tiêu chí kiểm định: mỗi câu một đáp án rõ? Có vô tình đòi từ hay cấu trúc ngoài phạm vi? Học sinh phải tự tạo hình thức, không chỉ chọn.

Dạng Q1 Điền từ

- Số câu: 5.
- Cấu trúc trình bày: mỗi câu một chỗ trống, từ gốc cho sẵn trong ngoặc ngay sau chỗ trống.
- Nguyên tắc nội dung: đủ dữ kiện để chỉ một đáp án đúng (quy tắc 1, 2, 3, 4); đáp án có thể gồm nhiều chữ nếu cấu trúc cần.
- Mức độ Vừa: từ gốc cho sẵn, chỗ trống gồm cả từ đi kèm của cấu trúc.

B5: Dùng trong tình huống

- Mức nhận thức: Application (trong tình huống).
- Vai trò: dùng cấu trúc phù hợp với dữ kiện cho sẵn để truyền đạt thông tin.
- Nội dung: dữ kiện ngắn (bảng hoặc đoạn), lấy từ Theo từng B → B5; thiếu thì tự dựng từ Kiến thức và Từ vựng được dùng.
- Tiêu chí kiểm định: phải xử lý thông tin để tạo câu, hay chỉ làm lại bài điền từ của B4?

Dạng Q2 Viết câu

- Số câu: 5.
- Cấu trúc trình bày: bảng dữ kiện trên các câu; mỗi câu một yêu cầu, học sinh viết một câu; không cho sẵn khung câu.
- Nguyên tắc nội dung: mỗi câu dùng một K khác nhau nếu mục tiêu có nhiều K; đáp án mẫu một câu, suy được từ bảng dữ kiện (quy tắc 11).
- Mức độ Vừa: yêu cầu cho sẵn đối tượng, học sinh tự chọn từ còn lại theo dữ kiện.

6. Câu mẫu (Câu mẫu Grammar 2.0, chỉ các khối có trong Bố cục)

Các câu dưới đây chỉ để minh họa cách làm. Không chép chữ, tình huống hay tên nhân vật của chúng vào phiếu. Tên nhân vật của câu mẫu không trùng tên trong Kiến thức. Dòng bắt đầu bằng → là lời giải thích, không phải nội dung phiếu. Mọi từ trong câu mẫu đều có trong Từ vựng nền Starters.

Kiến thức minh họa

- Điểm ngữ pháp: have got / has got.
- K1 have got / has got. Dùng khi: có (đồ vật, con vật, người thân, đặc điểm). Dấu hiệu bề mặt: không có.
- K2 haven't got / hasn't got. Dùng khi: không có. Dấu hiệu bề mặt: ... has got ..., but ... (vế sau but khi vế trước là has got / have got).
- Câu hỏi lộ đáp án: Have you got ...? / Has he got ...? (câu trả lời dùng have / has, chỉ chưa biết Yes hay No).
- Lỗi hình thức: *She have got; *He has get; *I hasn't got.
- Nhầm cách dùng: dùng has got khi dữ kiện là không có, và ngược lại.

B1 · Q10 Bảng · Vừa

Đạt

```
Bài đọc:
Hi, I'm Kim. I've got a big family and lots of pets. I've got two cats and a fish, but I haven't got a
dog. My brother Nick has got a bird. It is green and yellow. He hasn't got a cat. My cousin Grace has got
a horse and two goats. She hasn't got a bird, but she has got a big garden with lots of flowers. Have you
got a pet?

Who | Has got | Hasn't got
Kim | two cats and a fish | a dog
Nick | =a bird | =a cat
Grace | =a horse and two goats | =a bird
```

→ Bài đọc 73 từ (Vừa: 70 ± 5). Hàng đầu điền sẵn làm mẫu. Mỗi ô cần điền có thật trong bài. "Have you got a pet?" là hình thức gần giống nhưng không thuộc bảng (tham số Vừa). Task thật có 5 ô; ví dụ này 4 ô.

Không đạt

```
Grace | =a horse and two goats | =a rabbit
```

→ "rabbit" không có trong bài đọc và không có trong Từ vựng nền (Q10 ràng buộc; quy tắc 9).

B2 · Q3 Chọn A/B/C · Vừa

Đạt: câu xác định bằng nghĩa

```
1. Matt is sad. He ___ his teddy. Where is it?
  A. hasn't got
  B. has got
  C. haven't got
```

→ Đáp án A. B sai vì nghĩa: đặt vào câu vẫn đúng ngữ pháp, bị loại nhờ dữ kiện "sad" và "Where is it?" (quy tắc 5a). C sai vì hình thức (have với he). Câu không có dấu hiệu bề mặt.

Đạt: câu có dấu hiệu

```
2. Ben wants to draw, but he ___ a pencil.
  A. has got
  B. haven't got
  C. hasn't got
```

→ Đáp án C. Dấu hiệu "but". A sai vì nghĩa, bị loại nhờ "wants to draw, but". B sai vì hình thức.

Không đạt

```
3. Sue ___ a dog.
  A. has got
  B. hasn't got
  C. have got
```

→ Câu trần: A và B đều đúng vì câu không có dữ kiện nào (quy tắc 1, 5a).

B3 · Q4 Chọn trong câu · Vừa

Đạt: câu xác định bằng nghĩa

```
1. Lucy's cat is under the table. Lucy {*has got|hasn't got|have got} a cat.
```

→ "Lucy's cat" là dữ kiện; không có dấu hiệu bề mặt. Ba vế: đúng / sai vì nghĩa / sai vì hình thức.

Đạt: câu có dấu hiệu

```
2. I've got a pen, but I {have got|*haven't got|hasn't got} a ruler.
```

Không đạt

```
3. Kim has got a red bike.
4. Nick {*has got|have got|hasn't got} a red bike too.
```

→ Câu 3 liền trước chứa đúng hình thức đáp án của câu 4 (quy tắc 4). Học sinh chỉ cần chép.

B4 · Q1 Điền từ · Vừa

Đạt: câu xác định bằng nghĩa

```
1. I love Grandma's flowers. She ___ (have got) lots of them.
```

Đạt: câu có dấu hiệu

```
2. I've got a sister, but I ___ (have got) a brother.

## Đáp án
### Task 1
1. has got
2. haven't got
```

→ Từ gốc cho sẵn; chỗ trống là cả cụm, học sinh tự đổi have / has và thêm n't (tham số Vừa).

Không đạt

```
3. Pat ___ (have got) a bike.
```

→ Câu trần: "has got" và "hasn't got" đều đúng (quy tắc 1; Q1 ràng buộc "không có câu mà hai từ cùng đúng").

B5 · Q2 Viết câu · Vừa

Đạt

```
Bài đọc:
Hugo: a kite – yes; a ball – no
Jill: a ball – yes; a kite – no

1. Hugo / a ball
2. Jill / a ball

## Đáp án
### Task 1
1. Hugo hasn't got a ball.
2. Jill has got a ball.
```

→ Yêu cầu cho sẵn đối tượng; học sinh tự chọn has got hay hasn't got theo dữ kiện (tham số Vừa).

Không đạt

```
1. Hugo ___ a ball. (have got)
```

→ Đây là bài điền từ của B4, không phải xử lý dữ kiện để tạo câu (Tiêu chí kiểm định B5).

7. Ghi chú của giáo viên

Không có.

8. BỐ CỤC PHIẾU

Task	B	Dạng Q	Số câu	Mức độ
1	B1	Q10 Bảng	5 ô	Vừa
2	B2	Q3 Chọn A/B/C	5	Vừa
3	B3	Q4 Chọn trong câu	5	Vừa
4	B4	Q1 Điền từ	5	Vừa
5	B5	Q2 Viết câu	5	Vừa

Tổng: 5 Task, 25 câu có đáp án, khoảng 25 phút.

Số liệu tính sẵn: | Task | Bài đọc | Độ dài phần đề tối đa | Câu lộ đáp án tối đa | Câu xác định bằng nghĩa tối thiểu | Vị trí bắt buộc | |---|---|---|---|---|---| | 1 | 70 từ (65–75) | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | không áp dụng | | 2 | không có | 12 từ | 2 | 2 | câu 2, 4 | | 3 | không có | 12 từ | không áp dụng | 2 | câu 2, 4 | | 4 | không có | 12 từ | không áp dụng | 2 | câu 2, 4 |

9. LỆNH

Viết đúng 5 Task theo mục 8, theo thứ tự, rồi mục `## Báo cáo`. Mỗi Task đúng Dạng Q, đúng số câu, đúng mức độ; đặt câu xác định bằng nghĩa đúng các vị trí bắt buộc. Nội dung ngôn ngữ lấy từ file Kiến thức đi kèm; từ vựng chỉ trong phạm vi ở mục 1. Trước khi trả về, tự đối chiếu từng câu với Tiêu chí kiểm định của B và các câu mẫu Không đạt ở mục 6.

Mục `## Báo cáo` ghi cho từng Task:

- Tất cả Task: mục tiêu (M…) mà Task phủ.
- Task 1: số từ của bài đọc.
- Task 1–5: mã K của đáp án từng câu (`1 K1; 2 K3; …`).
- Task 2, 3, 4: số thứ tự các câu xác định bằng nghĩa.
- Task 2: số thứ tự các câu hỏi lộ đáp án.
- Task 2, 3: với mỗi câu, ghi phương án của quy tắc 5 (a hoặc b) và vai trò từng lựa chọn, ví dụ `1 a: B đúng / A sai nghĩa / C sai hình thức`.
- Task 3, 4: các dạng câu (loại câu, chủ ngữ) của mục Dạng câu cần phủ đã có trong Task.
- Tất cả Task: từ không có trong Từ vựng nền (nếu có) và lý do dùng.