


BASHBOARD

I. MỤC ĐÍCH

- Dựa vào trường (`vck_security_alert`, `vck_threat_category`, `vck_remote_ip`, `vck_target_user`, `vck_host_dest`) đã tạo ra trong phần Pipeline_route_to_stream_RDP
- Tạo Dashboard liệt kê 10 kết nối RDP thành công, xuất phát từ đâu đến đâu, dùng username nào kết nối

II. THỰC HIỆN

- Tạo mới dashboard



- Cấu hình các trường theo yêu cầu

graylog Search Streams Alerts Dashboards Enterprise Security System 2

Dashboards > Unsaved Dashboard

vck_Demo_RDP_Succeeded

From: 5 minutes ago Until: Now

Type your search query here and press enter. E.g.: ("not found" AND http) OR http_respo

Group By 1

Direction ☒ Row ☐ Column

Fields

- vck_threat_category
- vck_remote_ip
- vck_target_user
- vck_host_dest

Add another field

Limit 10 2

☒ Skip Empty Values ?

☐ Rollup Columns ?

Metrics 3

Function Count

Field Select...

Name (Opt.) Specify display name

Sort 4

Visualization

Type Data Table

Pinned Columns Select...

Units


Add

Update preview

Cancel Update widget 5

Graylog

- Đặt tên cho dashboard



- Kết quả đạt được

Chú ý: - Sau khi làm xong phải remote desktop thì mới thấy kết quả

