

GIÁM SÁT DOMAIN CONTROLLER

I. MỤC TIÊU:

- Biết ai đăng nhập
- Biết đăng nhập thất bại
- Biết ai được cấp quyền admin
- Biết account bị khóa
- Biết thay đổi user/group
- Biết policy/config thay đổi

II. THỰC HIỆN:

1. Enable Audit Policy

1.1 GUI

- Mở gpedit.msc

Computer Configuration -> Windows Settings -> Security Settings -> Advanced Audit Policy Configuration -> System Audit Policies - Local Group Policy Object

- Tìm chọn Event (sự kiện) cần giám sát Tích chọn vào cả 2 ô **Success (Thành công)** và **Failure (Thất bại)**.
- Apply cấu hình

```
cmd
gpupdate /force
```

1.2 Sử dụng Command Prompt

- Chạy **CMD** bằng **Run as administrator**

```
# ví dụ vài category
auditpol /set /category:"Logon/Logoff" /success:enable /failure:enable
auditpol /set /category:"Account Management" /success:enable /failure:enable
auditpol /set /category:"Policy Change" /success:enable /failure:enable
```

- Kiểm tra cấu hình đã chưa:

```
auditpol /get /category:*
```

1.3 Test

- Thử đăng nhập sai/đúng mật khẩu

1.4 Kiểm tra Event Viewer

- Gõ **eventvwr.msc** tìm **Windows Logs** -> **Security**

Chú ý:

- Ghi nhớ các Event ID để cấu hình đẩy về Graylog
- Nếu không có thì GPUPDATE /force
- Nếu không có Event thì không làm tiếp

2. Tải và Cài Graylog Sidecar


- Tải <https://github.com/graylog2/collector-sidecar/releases>
- Sau khi cài C:\Program Files\Graylog\sidecar
- Sửa nội dung file C:\Program Files\Graylog\sidecar\sidecar.yml, một số dòng cần chú ý

```
server_url: "http://graylog.hansollvina.com:9000/api/"

server_api_token: "dán token vừa tạo bên Graylog Server vào đây"

node_name: "FS_DC-99.10"

tags:
  - windows
  - domain-controller
```



Mô tả để hiểu sơ về sidecar.yml:

- Ai (node_name) gửi cho ai (server_url)
- Thông tin bí mật/chứng chỉ thông hành (server_api_token)
- Tabs: Trên Configuration Assignment Tags của server có thể có nhiều tab, sender nếu khớp 1 trong các tab thì sẽ đẩy cấu hình xuống cho sender


===vck Token

- DC 13e6ga1r0ketbtjn7vdvsjt7ei6s4cv1gvg24bqohamfv2100q65
- vck_Hansoll-Server 1nsf7l0fka61us46c2jb8khrbm4jnd1m2ii1h1pqeubdlc29v1kf ==vck
- Đảm bảo Graylog Sidecar collector RUNNING

```
Restart-Service graylog-sidecar
Get-Service graylog-sidecar

cd "C:\Program Files\Graylog\sidecar"

.\graylog-sidecar.exe -service status
```



Chú ý:

- Sau khi khởi động dịch vụ graylog-sidecar sẽ tạo ra file `node-id`