Лабораторная работа №6

дисциплина: Архитектура компьютера

Хан Георгий Игоревич

Содержание

Цель работы
Задание
Теоретическое введение
Выполнение лабораторной работы
Выводы
Список литературы

Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

Задание

Последовательность выполнения работы 1. Определите полное имя вашего домашнего каталога. Далее относительно этого каталога будут выполняться последующие упражнения. 2. Выполните следующие действия: 2.1. Перейдите в каталог /tmp. 2.2. Выведите на экран содержимое каталога /tmp. Для этого используйте команду ls с различными опциями. Поясните разницу в выводимой на экран информации. 2.3. Определите, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron? 2.4. Перейдите в Ваш домашний каталог и выведите на экран его содержимое. Определите, кто является владельцем файлов и подкаталогов? 3. Выполните следующие действия: 3.1. В домашнем каталоге создайте новый каталог с именем newdir. 3.2. В каталоге ~/newdir создайте новый каталог с именем morefun. 3.3. В домашнем каталоге создайте одной командой три новых каталога с именами letters, memos, misk. Затем удалите эти каталоги одной командой. 3.4. Попробуйте удалить ранее созданный каталог ~/newdir командой rm. Проверьте, был ли каталог удалён. 3.5. Удалите каталог ~/newdir/morefun из домашнего каталога. Проверьте, был ли каталог удалён. 4. С помощью команды man определите, какую опцию команды ls нужно использовать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него. 5. С помощью команды man определите набор опций команды ls, позволяющий

отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов. 6. Используйте команду man для просмотра описания следующих команд: cd, pwd, mkdir, rmdir, rm. Поясните основные опции этих команд. 7. Используя информацию, полученную при помощи команды history, выполните модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд.

Теоретическое введение

i ain’t writing down allat□□

Выполнение лабораторной работы

Проверка наличия /cron в /spool (рис. 1)



Примеры применения ls (рис. 2)

```
gikhan@fedora:~$ ls -la
итого 76
drwx------. 1 gikhan gikhan  1012 мар 19 20:54  .
drwxr-xr-x. 1 root   root      12 мар  1 22:46  ..
-rw-------. 1 gikhan gikhan  5619 мар 14 21:49  .bash_history
-rw-r--r--. 1 gikhan gikhan    18 июл 23  2025  .bash_logout
-rw-r--r--. 1 gikhan gikhan   246 мар 14 20:48  .bash_profile
-rw-r--r--. 1 gikhan gikhan   840 мар 14 20:48  .bashrc
drwxr-xr-x. 1 gikhan gikhan   142 мар 14 20:48  .bashrc.d
drwxr-xr-x. 1 gikhan gikhan    14 мар 14 20:45  bin
drwxr-xr-x. 1 gikhan gikhan   352 мар 19 20:56  .cache
drwxr-xr-x. 1 gikhan gikhan   228 мар 19 20:54  .config
-rw-r--r--. 1 gikhan gikhan   416 мар  5 16:56  .gitconfig
drwxr-xr-x. 1 gikhan gikhan   142 мар 14 19:07  git-extended
drwx------. 1 gikhan gikhan   158 мар 14 20:34  .gnupg
-rw-r--r--. 1 gikhan gikhan   569 мар 14 20:48  .gtkrc-2.0
drwxr-xr-x. 1 gikhan gikhan    18 мар  5 00:24  ignot
-rw-r--r--. 1 gikhan gikhan 18657 мар 14 20:48  LICENSE
drwx------. 1 gikhan gikhan    20 мар  1 22:53  .local
drwxr-xr-x. 1 gikhan gikhan    34 окт 23 06:59  .mozilla
drwx------. 1 gikhan gikhan    74 мар 14 20:36  .password-store
drwx------. 1 gikhan gikhan   132 мар 14 17:00  .ssh
-rw-r-----. 1 gikhan gikhan     5 мар 19 20:54  .vboxclient-clipboard-tty2-control.pid
-rw-r-----. 1 gikhan gikhan     5 мар 19 20:54  .vboxclient-clipboard-tty2-service.pid
-rw-r-----. 1 gikhan gikhan     5 мар 19 20:54  .vboxclient-draganddrop-tty2-control.pid
-rw-r-----. 1 gikhan gikhan     5 мар 19 20:54  .vboxclient-hostversion-tty2-control.pid
-rw-r-----. 1 gikhan gikhan     5 мар 19 20:54  .vboxclient-seamless-tty2-control.pid
-rw-r--r--. 1 gikhan gikhan   139 мар 14 20:48  .vimrc
drwxr-xr-x. 1 gikhan gikhan    10 мар  5 16:57  work
-rw-r--r--. 1 gikhan gikhan   118 мар 14 20:48  .XCompose
drwxr-xr-x. 1 gikhan gikhan     0 мар  1 22:53  Видео
drwxr-xr-x. 1 gikhan gikhan     0 мар  1 22:53  Документы
drwxr-xr-x. 1 gikhan gikhan     0 мар  1 22:53  Загрузки
drwxr-xr-x. 1 gikhan gikhan  1794 мар 14 19:01  Изображения
```

Операции над директориями (рис. 3)

```
gikhan@fedora:~$ mkdir newdir
gikhan@fedora:~$ mkdir newdir/morefun
gikhan@fedora:~$ cd newdir/
gikhan@fedora:~/newdir$ cd morefun/
gikhan@fedora:~/newdir/morefun$ mkdir memos letters misc
gikhan@fedora:~/newdir/morefun$ ls
letters  memos  misc
gikhan@fedora:~/newdir/morefun$ rmdir memos letters misc
gikhan@fedora:~/newdir/morefun$ ls
gikhan@fedora:~/newdir/morefun$ rm morefun
rm: невозможно удалить 'morefun': Нет такого файла или каталога
gikhan@fedora:~/newdir/morefun$ cd..
bash: cd..: command not found
gikhan@fedora:~/newdir/morefun$ cd ..
gikhan@fedora:~/newdir$ rm morefun
rm: невозможно удалить 'morefun': Это каталог
gikhan@fedora:~/newdir$ rmdir morefun/
gikhan@fedora:~/newdir$ ls
gikhan@fedora:~/newdir$ cd ..
gikhan@fedora:~$ rmdir newdir/
gikhan@fedora:~$
```

Использование мануала по командам (рис. 4)

```
SYNOPSIS
       pwd [OPTION]...

DESCRIPTION
       Print the full filename of the current working directory.

       -L, --logical
              use PWD from environment, even if it contains symlinks

       -P, --physical
              resolve all symlinks

       --help display this help and exit

       --version
              output version information and exit

       If no option is specified, -P is assumed.

       Your shell may have its own version of pwd, which usually supersedes the version described here.  Please refer to your shell's documenta-
       tion for details about the options it supports.

AUTHOR
       Written by Jim Meyering.

REPORTING BUGS
       GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
       Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>

COPYRIGHT
       Copyright @ 2025 Free Software Foundation, Inc.  License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
 Manual page pwd(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Просмотр истории команд (рис. 5)

```
  260  sudo cd spool/cron/
  261  cd spool
  262  cd cron
  263  cd ~
  264  ls -F
  265  ls -la
  266  mkdir newdir
  267  mkdir newdir/morefun
  268  cd newdir/
  269  cd morefun/
  270  mkdir memos letters misc
  271  ls
  272  rmdir memos letters misc
  273  ls
  274  rm morefun
  275  cd..
  276  cd ..
  277  rm morefun
  278  rmdir morefun/
  279  ls
  280  cd ..
  281  rmdir newdir/
  282  man ks
  283  man ls
  284  man cd
  285  cd pwd
  286  man pwd
  287  man mkdir
  288  man rmdir
  289  man rm
  290  history
gikhan@fedora:~$ !289:s/rm/cp
man cp
```

Использование истории для копирования и модификации ранее использованных команд (рис. 6)

```
gikhan@fedora:~$ !289:s/rm/cp
man cp
gikhan@fedora:~$ !266:s/new/old
mkdir olddir
gikhan@fedora:~$ ls
 bin            ignot     olddir   Видео       Загрузки      Музыка         'Рабочий стол'
 git-extended   LICENSE   work     Документы   Изображения   Общедоступные   Шаблоны
gikhan@fedora:~$ rmdir olddir
```

Выводы

- ◦ ▪ Я научился

Список литературы

- игнат