

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>YoungMoney - Finance Tracker & Simulator</title>
  <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js"></script>
  <style>
    @import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Plus+Jakarta+Sans:wght@400;600;700&displ
ay=swap');
    body {
      font-family: 'Plus Jakarta Sans', sans-serif;
      background-color: #f1f5f9;
    }
    .glass-card {
      background: rgba(255, 255, 255, 0.9);
      backdrop-filter: blur(10px);
      border-radius: 1.5rem;
      border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.2);
    }
    .custom-shadow {
      box-shadow: 0 10px 15px -3px rgba(0, 0, 0, 0.05), 0 4px 6px -2px rgba(0, 0, 0, 0.02);
    }
  </style>
</head>
<body class="min-h-screen pb-12">
  <div class="max-w-5xl mx-auto px-4 pt-8">
    <!-- App Header -->
    <header class="flex flex-col md:flex-row md:items-center justify-between gap-4
mb-10">
      <div>
        <h1 class="text-4xl font-extrabold text-indigo-900 tracking-tight">YoungMoney
 </h1>
        <p class="text-slate-500 font-medium">Smart Budgeting untuk Masa Depan
Cerah</p>
      </div>
      <div class="bg-white px-5 py-2 rounded-2xl custom-shadow flex items-center
gap-3">
        <div class="w-3 h-3 bg-green-500 rounded-full animate-pulse"></div>
        <span id="currentDate" class="text-sm font-bold text-slate-700"></span>
      </div>
    </header>

    <!-- Financial Summary -->
    <div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-3 gap-6 mb-10">

```

```

<div class="glass-card p-6 custom-shadow bg-gradient-to-br from-indigo-500
to-indigo-600 text-white">
  <p class="text-indigo-100 text-xs font-bold uppercase tracking-wider mb-1">Total
Saldo</p>
  <h2 id="totalBalance" class="text-3xl font-bold">Rp 0</h2>
</div>
<div class="glass-card p-6 custom-shadow">
  <p class="text-slate-400 text-xs font-bold uppercase tracking-wider
mb-1">Pemasukan Bulan Ini</p>
  <h2 id="totalIncome" class="text-3xl font-bold text-emerald-600">Rp 0</h2>
</div>
<div class="glass-card p-6 custom-shadow">
  <p class="text-slate-400 text-xs font-bold uppercase tracking-wider
mb-1">Pengeluaran Bulan Ini</p>
  <h2 id="totalExpense" class="text-3xl font-bold text-rose-600">Rp 0</h2>
</div>
</div>

<div class="grid grid-cols-1 lg:grid-cols-12 gap-8">
  <!-- Left Column: Input & Simulation -->
  <div class="lg:col-span-7 space-y-8">
    <!-- Transaction Form -->
    <div class="glass-card p-8 custom-shadow">
      <h3 class="text-xl font-bold text-slate-800 mb-6 flex items-center gap-2">
        <span class="p-2 bg-indigo-100 rounded-lg text-indigo-600">📝</span>
        Catat Transaksi
      </h3>
      <div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-4 mb-4">
        <div class="space-y-1">
          <label class="text-xs font-bold text-slate-500 uppercase ml-1">Nama
Transaksi</label>
          <input type="text" id="desc" placeholder="Bayar Kost / Gaji Ke-13"
class="w-full p-3 bg-slate-50 border border-slate-200 rounded-xl focus:ring-2
focus:ring-indigo-400 outline-none transition-all">
        </div>
        <div class="space-y-1">
          <label class="text-xs font-bold text-slate-500 uppercase
ml-1">Kategori</label>
          <select id="category" class="w-full p-3 bg-slate-50 border border-slate-200
rounded-xl focus:ring-2 focus:ring-indigo-400 outline-none">
            <option value="Kebutuhan">Kebutuhan (Wajib)</option>
            <option value="Keinginan">Lifestyle (Keinginan)</option>
            <option value="Tabungan">Tabungan/Investasi</option>
            <option value="Lainnya">Lain-lain</option>
          </select>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

```

```

        <label class="text-xs font-bold text-slate-500 uppercase ml-1">Jumlah
(Rp)</label>
        <input type="number" id="amount" placeholder="0" class="w-full p-3
bg-slate-50 border border-slate-200 rounded-xl focus:ring-2 focus:ring-indigo-400
outline-none transition-all">
    </div>
    <div class="space-y-1">
        <label class="text-xs font-bold text-slate-500 uppercase
ml-1">Jenis</label>
        <select id="type" class="w-full p-3 bg-slate-50 border border-slate-200
rounded-xl focus:ring-2 focus:ring-indigo-400 outline-none">
            <option value="income">Pemasukan (+)</option>
            <option value="expense" selected>Pengeluaran (-)</option>
        </select>
    </div>
</div>
<div>
    <button onclick="addTransaction()" class="w-full bg-indigo-600
hover:bg-indigo-700 text-white font-bold py-4 rounded-xl shadow-lg shadow-indigo-200
transition-all flex justify-center items-center gap-2">
        Simpan Data
    </button>
</div>

<!-- Budget Simulation Visualization -->
<div class="glass-card p-8 custom-shadow">
    <div class="flex justify-between items-center mb-6">
        <h3 class="text-xl font-bold text-slate-800">Analisis Alokasi 50/30/20</h3>
        <div class="p-2 bg-slate-100 rounded-lg text-slate-600 text-xs
font-bold">REAL-TIME</div>
    </div>

    <div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-8 items-center">
        <div class="relative h-48">
            <canvas id="budgetChart"></canvas>
        </div>
        <div class="space-y-4">
            <div class="p-4 bg-blue-50 border border-blue-100 rounded-2xl">
                <div class="flex justify-between text-xs font-bold text-blue-600 mb-1">
                    <span>KEBUTUHAN (50%)</span>
                    <span id="limitNeeds">Limit: Rp 0</span>
                </div>
                <div id="needsProgress" class="h-2 bg-blue-200 rounded-full
overflow-hidden">
                    <div id="needsBar" class="h-full bg-blue-500" style="width:
0%"></div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

        <div class="flex justify-between text-xs font-bold text-purple-600 mb-1">
            <span>KEINGINAN (30%)</span>
            <span id="limitWants">Limit: Rp 0</span>
        </div>
        <div class="h-2 bg-purple-200 rounded-full overflow-hidden">
            <div id="wantsBar" class="h-full bg-purple-500" style="width:
0%"></div>
        </div>
    </div>
    <div class="p-4 bg-emerald-50 border border-emerald-100 rounded-2xl">
        <div class="flex justify-between text-xs font-bold text-emerald-600
mb-1">
            <span>TABUNGAN (20%)</span>
            <span id="limitSavings">Min: Rp 0</span>
        </div>
        <div class="h-2 bg-emerald-200 rounded-full overflow-hidden">
            <div id="savingsBar" class="h-full bg-emerald-500" style="width:
0%"></div>
        </div>
    </div>
    </div>
    </div>
    </div>
    <p class="mt-6 text-sm text-slate-500 italic border-t pt-4">
        *Simulasi berdasarkan aturan finansial populer: Gunakan 50% untuk
kebutuhan, 30% untuk hiburan, dan 20% untuk tabungan masa depan.
    </p>
</div>
</div>

<!-- Right Column: History -->
<div class="lg:col-span-5">
    <div class="glass-card p-8 custom-shadow h-full flex flex-col">
        <div class="flex justify-between items-center mb-6">
            <h3 class="text-xl font-bold text-slate-800">Riwayat</h3>
            <button onclick="clearAll()" class="text-xs text-rose-500 font-bold
hover:underline">Hapus Semua</button>
        </div>
        <div id="transactionList" class="space-y-3 flex-grow overflow-y-auto
max-h-[800px] pr-2">
            <!-- Items rendered here -->
        </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>

<!-- Alert Modal -->

```

```

<div id="alertModal" class="fixed inset-0 bg-slate-900/60 hidden flex items-center
justify-center p-4 z-50 backdrop-blur-sm">
  <div class="bg-white rounded-3xl p-8 max-w-sm w-full shadow-2xl scale-in transform
transition-all">
    <div class="w-16 h-16 bg-rose-100 text-rose-600 rounded-full flex items-center
justify-center mb-4 mx-auto text-2xl"> ⚠ </div>
    <h4 class="text-2xl font-bold text-slate-900 mb-2 text-center">Data Tidak
Lengkap</h4>
    <p id="alertMessage" class="text-slate-500 mb-8 text-center leading-relaxed"></p>
    <button onclick="closeAlert()" class="w-full bg-slate-900 text-white font-bold py-4
rounded-2xl hover:bg-slate-800 transition-all">Mengerti, Saya Perbaiki</button>
  </div>
</div>

<script>
  let transactions = JSON.parse(localStorage.getItem('youngmoney_v2')) || [];
  let budgetChart;

  function init() {
    const date = new Date();
    document.getElementById('currentDate').innerText = date.toLocaleDateString('id-ID',
{ weekday: 'long', day: 'numeric', month: 'long' });
    initChart();
    updateUI();
  }

  function formatIDR(num) {
    return new Intl.NumberFormat('id-ID', {
      style: 'currency',
      currency: 'IDR',
      maximumFractionDigits: 0
    }).format(num);
  }

  function initChart() {
    const ctx = document.getElementById('budgetChart').getContext('2d');
    budgetChart = new Chart(ctx, {
      type: 'doughnut',
      data: {
        labels: ['Kebutuhan', 'Keinginan', 'Tabungan', 'Lainnya'],
        datasets: [{
          data: [0, 0, 0, 0],
          backgroundColor: ['#3b82f6', '#a855f7', '#10b981', '#cbd5e1'],
          borderWidth: 0,
          hoverOffset: 10
        }]
      },
      options: {

```

```

        responsive: true,
        maintainAspectRatio: false,
        plugins: {
            legend: { display: false }
        },
        cutout: '70%'
    }
});
}

function showAlert(msg) {
    document.getElementById('alertMessage').innerText = msg;
    document.getElementById('alertModal').classList.remove('hidden');
}

function closeAlert() {
    document.getElementById('alertModal').classList.add('hidden');
}

function addTransaction() {
    const desc = document.getElementById('desc').value;
    const amount = parseFloat(document.getElementById('amount').value);
    const type = document.getElementById('type').value;
    const category = document.getElementById('category').value;

    if (!desc || isNaN(amount) || amount <= 0) {
        showAlert("Pastikan nama transaksi dan nominal diisi dengan benar ya!");
        return;
    }

    const transaction = {
        id: Date.now(),
        desc,
        amount,
        type,
        category,
        date: new Date().toLocaleDateString('id-ID', { day: '2-digit', month: 'short' })
    };

    transactions.unshift(transaction);
    saveData();
    updateUI();

    // Reset input
    document.getElementById('desc').value = "";
    document.getElementById('amount').value = "";
}

```

```

function deleteTransaction(id) {
  transactions = transactions.filter(t => t.id !== id);
  saveData();
  updateUI();
}

function clearAll() {
  if(confirm("Hapus semua catatan keuanganmu?")) {
    transactions = [];
    saveData();
    updateUI();
  }
}

function saveData() {
  localStorage.setItem('youngmoney_v2', JSON.stringify(transactions));
}

function updateUI() {
  const list = document.getElementById('transactionList');
  let income = 0;
  let expense = 0;

  // Category sums for simulation
  let catData = { "Kebutuhan": 0, "Keinginan": 0, "Tabungan": 0, "Lainnya": 0 };

  list.innerHTML = "";

  if (transactions.length === 0) {
    list.innerHTML = `
      <div class="flex flex-col items-center justify-center py-20 text-slate-300">
        <span class="text-6xl mb-4">🔴</span>
        <p class="font-bold italic">Belum ada catatan...</p>
      </div>`;
  } else {
    transactions.forEach(t => {
      const isIncome = t.type === 'income';
      if (isIncome) {
        income += t.amount;
      } else {
        expense += t.amount;
        if (catData.hasOwnProperty(t.category)) catData[t.category] += t.amount;
      }
    });

    const item = document.createElement('div');
    item.className = `p-4 border border-slate-100 rounded-2xl flex justify-between
items-center transition-all hover:border-indigo-200 hover:bg-white custom-shadow group`;
    item.innerHTML = `

```

```

        <div class="flex items-center gap-4">
            <div class="text-xl">${t.category} === 'Kebutuhan' ? '🏠' : t.category ===
'Keinginan' ? '☕' : t.category === 'Tabungan' ? '💰' : '📦'</div>
            <div>
                <p class="font-bold text-slate-800 leading-none mb-1">${t.desc}</p>
                <p class="text-[10px] font-bold text-slate-400 uppercase
tracking-widest">${t.category} • ${t.date}</p>
            </div>
        </div>
        <div class="text-right">
            <p class="font-bold ${isIncome ? 'text-emerald-500' : 'text-rose-500'}">
                ${isIncome ? '+' : '-'}${formatIDR(t.amount)}
            </p>
            <button onclick="deleteTransaction(${t.id})" class="opacity-0
group-hover:opacity-100 text-[10px] text-rose-400 font-bold hover:text-rose-600
transition-opacity">HAPUS</button>
        </div>
    `;
    list.appendChild(item);
});
}

```

```

// Update Stats

```

```

document.getElementById('totalBalance').innerText = formatIDR(income - expense);
document.getElementById('totalIncome').innerText = formatIDR(income);
document.getElementById('totalExpense').innerText = formatIDR(expense);

```

```

// Update Simulation Limits (50/30/20)

```

```

const limitNeeds = income * 0.5;
const limitWants = income * 0.3;
const minSavings = income * 0.2;

```

```

document.getElementById('limitNeeds').innerText = `Limit: ${formatIDR(limitNeeds)}`;
document.getElementById('limitWants').innerText = `Limit: ${formatIDR(limitWants)}`;
document.getElementById('limitSavings').innerText = `Target:
${formatIDR(minSavings)}`;

```

```

// Update Progress Bars

```

```

const pctNeeds = Math.min((catData["Kebutuhan"] / (limitNeeds || 1)) * 100, 100);
const pctWants = Math.min((catData["Keinginan"] / (limitWants || 1)) * 100, 100);
const pctSavings = Math.min((catData["Tabungan"] / (minSavings || 1)) * 100, 100);

```

```

document.getElementById('needsBar').style.width = pctNeeds + '%';
document.getElementById('wantsBar').style.width = pctWants + '%';
document.getElementById('savingsBar').style.width = pctSavings + '%';

```

```

// Change colors if limit exceeded

```



```
        document.getElementById('needsBar').className = `h-full ${pctNeeds >= 100 ?
'bg-rose-500' : 'bg-blue-500'}`;
        document.getElementById('wantsBar').className = `h-full ${pctWants >= 100 ?
'bg-rose-500' : 'bg-purple-500'}`;
        document.getElementById('savingsBar').className = `h-full ${pctSavings >= 100 ?
'bg-emerald-500' : 'bg-amber-400'}`;

        // Update Chart
        budgetChart.data.datasets[0].data = [catData["Kebutuhan"], catData["Keinginan"],
catData["Tabungan"], catData["Lainnya"]];
        budgetChart.update();
    }

    window.onload = init;
</script>
</body>
</html>
```