Ruhsat Numarası
271

ÖZEL ACIBADEM MASLAK HASTANESİ
Tıbbi Laboratuvar Raporu

KHATİA OZASHVİLİ, 34 Yıl 3 Ay 16 Gün, Kadın

Örnek Kayıt No	: **[514177].[180].[4531209050].[2026]**	Hekim	: MERT ÖZTAŞ
Dosya/TC/Pasaport No	: 42680748 / 21*******52 /	Kurum	: ÖZEL ACIBADEM MASLAK HASTANESİ
İstek Tarihi	: 13.10.2026 09:26		
Örnek Alım Tarihi	: 13.10.2026 10:37	Referans No	: 450001
Örnek Kabul Tarihi	: 13.10.2026 10:45	Örnek Türü Alındığı Yer	: Laboratuvara Danışınız / Serum / Tam Kan / Tam Kan (EDTA)
Rapor Onay Tarihi	: 15.10.2026 15:12		

HEMATOLOJİ

	Test Adı	Sonuç	Birim / Yöntem	Referans Değer
ODS	Tam Kan Sayımı		Otomatize Kan Sayım Sistemi	
	Lökosit	9.07	x10^3/uL	4.06 - 10.60
	Nötrofil (%)	66.6	%	40.0 - 70.0
	Lenfosit (%)	22.2	%	20.0 - 50.0
	Monosit (%)	7.8	%	4.0 - 12.4
	Eozinofil (%)	2.8	%	0 - 5.0
	Bazofil (%)	0.6	%	0.1 - 2.0
	Nötrofil (#)	6.05	x10^3/uL	1.90 - 7.0
	Lenfosit (#)	2.01	x10^3/uL	1.30 - 3.76
	Monosit (#)	0.71	x10^3/uL	0.35 - 1.01
	Eozinofil (#)	0.25	x10^3/uL	0 - 0.56
	Bazofil (#)	0.05	x10^3/uL	0.01 - 0.18
	Eritrosit	4.6	x10^6/uL	3.8 - 5.8
	Hemoglobin	12.4	g/dL	11.5 - 16.5
	Hematokrit	37.7	%	37.0 - 47.0
	MCV	82.5	fL	80.0 - 100.0
	MCH	27.1	pg	27.0 - 32.0
	MCHC	32.9	g/dL	31.0 - 36.0
	RDW-SD	43.0	fL	35.0 - 46.3
	RDW-CV	14.4	%	11.5 - 15.3
	Trombosit	262	10^3/uL	150 - 439
	MPV	10.1	fL	8.60 - 12.3
	PDW	11.8	fL	9.0 - 16.0
	P-LCR	26.4	%	14.0 - 50.0
	PCT	0.260	%	0.110 - 0.470
	Nötrofil/Lenfosit Oranı (NLR)	3.01		<5.5
	İmmatür Granülosit, %	0.20	%	0.0 - 2.0
	İmmatür Granülosit, Mutlak Sayım	0.020	10^3/uL	0.0 - 0.20
924949	Eritrosit Sedimentasyon Hızı (ESR)	9	mm/sa WESTERGREN	<20

925786-Dr.EMEL UÇAR (15.10.2026 15:12)
924949-Dr.SÜLEYMAN BÜBER (13.10.2026 11:39)
924230-Doç. Dr. AYSUN TOKER (14.10.2026 10:26)

Onay Saati: 15.10.2026 15:12

Dr. FİLİZ YARIMÇAN (113254)
Dr. SÜLEYMAN BÜBER (145898)

Bu rapor e-imza ile imzalamıştır.

Tıbbi Laboratuvar olarak faaliyet gösteren Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir. Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında (Brauhausstraße 4 44137 Dortmund), 3: Özel Acıbadem Labmed Merkez Laboratuvarında (İçerenköy Mah. Kayışdağı Cad. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi No: 32-36C Ataşehir/İSTANBUL) °Özel Clinlab Laboratuvarında (Lizbon Caddesi No: 37/2 Öveçler Çankaya/ANKARA), a: Özel Acıbadem Labmed Ankara Şubesinde (Yukarı Dikmen Mah. 630. Sok. No:6 B2 Katı Oran Çankaya/ANKARA) sonuçlandırıldığını göstermektedir.

Ruhsat Numarası
271

ACIBADEM

ÖZEL ACIBADEM MASLAK HASTANESİ
Tıbbi Laboratuvar Raporu

KHATİA OZASHVİLİ, 34 Yıl 3 Ay 16 Gün, Kadın

Örnek Kayıt No	: **[514177].[180].[4531209050].[2026]**	Hekim	: MERT ÖZTAŞ
Dosya/TC/Pasaport No	: 42680748 / 21*******52 /	Kurum	: ÖZEL ACIBADEM MASLAK HASTANESİ
İstek Tarihi	: 13.10.2026 09:26		
Örnek Alım Tarihi	: 13.10.2026 10:37	Referans No	: 450001
Örnek Kabul Tarihi	: 13.10.2026 10:45	Örnek Türü Alındığı Yer	: Laboratuvara Danışınız / Serum / Tam Kan / Tam Kan (EDTA)
Rapor Onay Tarihi	: 15.10.2026 15:12		

BİYOKİMYA

	Test Adı	Sonuç	Birim / Yöntem	Referans Değer	
ODS	Glukoz, Açlık	92	mg/dL FOTOMETRİ	70 - 100	
				<70	Hipoglisemi
				100 - 125	Bozulmuş açlık glukozu
				>=126	Diyabet
ODS	Üre Azotu (BUN)	10	mg/dL FOTOMETRİ	6 - 20	
	Üre	21.4	mg/dL	12.8 - 42.8	
ODS	Kreatinin, Serum	0.66	mg/dL FOTOMETRİ	0.55 - 1.02	
	eGFR	116	mL/dk/1.73 m2	>60	
	CKD-EPI formülü kullanılarak hesaplanmıştır				
924949	**Ürik Asit**	↓ **1.10**	**mg/dL FOTOMETRİ**	**2.30 - 6.60**	
924230	**Cyclic Citrullinated Peptid Antikoru (anti-CCP)³**	↑ **> 200.00**	**IU/mL CLIA**	**<5**	
				<5	NEGATİF
ODS	Alanin Aminotransferaz (ALT)	19	IU/L FOTOMETRİ	7 - 40	
ODS	Aspartat Aminotransferaz (AST)	19	IU/L FOTOMETRİ	<40	
ODS	Alkalen Fosfataz (ALP)	65	IU/L ENZİMATİK	34 - 107	
ODS	C Reaktif Protein (CRP)	0.15	mg/dL FOTOMETRİ	<0.50	
		1.50	mg/L FOTOMETRİ	<5.00	
924230	**Romatoid Faktör (RF)³**	↑ **175**	**IU/mL TÜRBİDİMETRİ**	**0 - 14**	
ODS	Kreatin Kinaz (CK), Total	38	IU/L ENZİMATİK	34 - 145	

925786-Dr.EMEL UÇAR (15.10.2026 15:12)
924949-Dr.SÜLEYMAN BÜBER (13.10.2026 11:39)
924230-Doç. Dr. AYSUN TOKER (14.10.2026 10:26)

Onay Saati: 15.10.2026 15:12

Dr. FİLİZ YARIMÇAN (113254)
Dr. SÜLEYMAN BÜBER (145898)

Bu rapor e-imza ile imzalamıştır.

Tıbbi Laboratuvar olarak faaliyet gösteren Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir. Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında (Brauhausstraße 4 44137 Dortmund), 3: Özel Acıbadem Labmed Merkez Laboratuvarında (İçerenköy Mah. Kayışdağı Cad. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi No: 32-36C Ataşehir/İSTANBUL) °Özel Clinlab Laboratuvarında (Lizbon Caddesi No: 37/2 Öveçler Çankaya/ANKARA), a: Özel Acıbadem Labmed Ankara Şubesinde (Yukarı Dikmen Mah. 630. Sok. No:6 B2 Katı Oran Çankaya/ANKARA) sonuçlandırıldığını göstermektedir.

Ruhsat Numarası
271

ACIBADEM

ÖZEL ACIBADEM MASLAK HASTANESİ
Tıbbi Laboratuvar Raporu

KHATİA OZASHVİLİ, 34 Yıl 3 Ay 16 Gün, Kadın

Örnek Kayıt No	: **[514177].[180].[4531209050].[2026]**	Hekim	: MERT ÖZTAŞ
Dosya/TC/Pasaport No	: 42680748 / 21*******52 /	Kurum	: ÖZEL ACIBADEM MASLAK HASTANESİ
İstek Tarihi	: 13.10.2026 09:26		
Örnek Alım Tarihi	: 13.10.2026 10:37	Referans No	: 450001
Örnek Kabul Tarihi	: 13.10.2026 10:45	Örnek Türü Alındığı Yer	: Laboratuvara Danışınız / Serum / Tam Kan / Tam Kan (EDTA)
Rapor Onay Tarihi	: 15.10.2026 15:12		

SEROLOJİ

	Test Adı	Sonuç	Birim / Yöntem	Referans Değer
925786	QuantiFERON TB-Gold (Gama İnterferon Salınım Deneyi) (IGRA)[3]	NEGATİF	EİA	NEGATİF
	Nil	0.064		
	TB1	0.076		
	TB2	0.067		
	Mitojen	>10		

VİTAMİNLER

	Test Adı	Sonuç	Birim / Yöntem	Referans Değer	
ODS	Vitamin D, 25-Hidroksi	39.2	ng/mL CLIA		
			ng/mL	0 - 10	Ciddi Eksiklik
			ng/mL	10 - 24	Orta Düzey Eksiklik
			ng/mL	25 - 80	Optimal Düzey
			ng/mL	>150	Muhtemel Toksisite

925786-Dr.EMEL UÇAR (15.10.2026 15:12)
924949-Dr.SÜLEYMAN BÜBER (13.10.2026 11:39)
924230-Doç. Dr. AYSUN TOKER (14.10.2026 10:26)

Onay Saati: 15.10.2026 15:12

Dr. FİLİZ YARIMÇAN (113254)
Dr. SÜLEYMAN BÜBER (145898)

Bu rapor e-imza ile imzalamıştır.

Tıbbi Laboratuvar olarak faaliyet gösteren Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir. Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında (Brauhausstraße 4 44137 Dortmund), 3: Özel Acıbadem Labmed Merkez Laboratuvarında (İçerenköy Mah. Kayışdağı Cad. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi No: 32-36C Ataşehir/İSTANBUL) °Özel Clinlab Laboratuvarında (Lizbon Caddesi No: 37/2 Öveçler Çankaya/ANKARA), a: Özel Acıbadem Labmed Ankara Şubesinde (Yukarı Dikmen Mah. 630. Sok. No:6 B2 Katı Oran Çankaya/ANKARA) sonuçlandırıldığını göstermektedir.