

# **TEMPLATE - BLADE IN LARAVEL**

## TEMPLATE

**Organizziamo le view in modo da semplificare il codice e ridurre al minimo la duplicazione del codice.**

**Avremo:**

- una master o layout page**
- pagine specifiche per ogni contenuto**

## MASTER PAGE: resources/views/app.blade.php

```
<!doctype html>
<html lang="it">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>@yield('title')</title>
</head>
<body><div class="container">@yield('content')</div></body>
</html>
```

## IN OGNI VIEW:

**@extends('app')**

**@section('title')**

**Pagina importante**

**@stop**

**@section('content')**

**<h1>Titolo importante</h1>**

**<p>Contenuto della pagina</p>**

**@stop**

## NELLE VIEW

**E' possibile NON dichiarare una sezione che non viene usata nella pagina.**

**Nella master page devono essere indicate tutte le sezioni che prevediamo di avere.**

**Stiamo usando Blade di Laravel, non si possono usare le istruzioni che iniziano con @ nel semplice PHP.**

## CONDIZIONALI NELLE VIEW

Usando Blade:

```
@if ($name = 'Leonardo')
```

```
<p>Ciao docente!</p>
```

```
@else
```

```
<p>Ciao studente!</p>
```

```
@endif
```

## CONDIZIONALI NELLE VIEW

Usando PHP semplice senza Blade:

```
<?php if ($name = 'Leonardo') { ?>
```

```
<p>Ciao docente!</p>
```

```
<?php } else { ?>
```

```
<p>Ciao studente!</p>
```

```
<?php } ?>
```

## CICLI NELLE VIEW

**<h3>Studenti del corso</h3>**

**@if (count(\$students))**

**<ul>**

**@foreach (\$students as \$student)**

**<li>{{ \$student }}</li>**

**@endforeach**

**</ul>**

**@endif**



## CICLI NELLE VIEW

**<h3>Studenti del corso</h3>**

**@if (count(\$students))**

**<ul>**

**@foreach (\$students as \$student)**

**<li>{{ \$student }}</li>**

**@endforeach**

**</ul>**

**@endif**

**GRAZIE**  
**per l'attenzione!**