

Algorithms Level 4



26+ Years
of Experience

PROGRAMMING ADVICES

LEARN THE
RIGHT WAY

Mohammed Abu-Hadhoud

MBA, PMOC, PgMP®, PMP®, PMI-RMP®, CM, ITIL®, MCPD, MCSD



حقوق النشر محفوظة، أسعار الكورسات في المنصة هي أسعار
رمزية جدا، ارجو عدم نشر هذه الوثيقة لان نشرها سيمنعنا من
الاستمرار في تقديم العلم للآخرين

ارجو عدم استخدام هذه الوثيقة من غير وجه حق لأنك ستحرم الاف
الناس من التعلم

ProgrammingAdVICES.com



Problem # 8/4 Solution Using C++

```
#include <iostream>
using namespace std;

bool isLeapYear(short Year)
{
    // if year is divisible by 4 AND not divisible by 100
    // OR if year is divisible by 400
    // then it is a leap year
    return (Year % 4 == 0 && Year % 100 != 0) || (Year % 400 == 0);
}

short DayOfWeekOrder(short Day, short Month, short Year)
{
    short a, y, m;
    a = (14 - Month) / 12;
    y = Year - a;
    m = Month + (12 * a) - 2;
    // Gregorian:
    //0:sun, 1:Mon, 2:Tue...etc
    return (Day + y + (y / 4) - (y / 100) + (y / 400) + ((31 * m)
/ 12)) % 7;
}

string DayShortName(short DayOfWeekOrder)
{
    string arrDayNames[] = {
"Sun", "Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat" };

    return arrDayNames[DayOfWeekOrder];
}

short NumberOfDaysInAMonth(short Month, short Year)
{
    if (Month < 1 || Month>12)
        return 0;

    int days[12] = { 31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31 };
    return (Month == 2) ? (isLeapYear(Year) ? 29 : 28) :
days[Month - 1];
}
```



Problem # 8/4 Solution Using C++

```
string MonthShortName(short MonthNumber)
{
    string Months[12] = { "Jan", "Feb", "Mar",
                          "Apr", "May", "Jun",
                          "Jul", "Aug", "Sep",
                          "Oct", "Nov", "Dec"
    };

    return (Months[MonthNumber - 1]);
}

void PrintMonthCalendar(short Month, short Year)
{
    int NumberOfDays;

    // Index of the day from 0 to 6
    int current = DayOfWeekOrder(1, Month, Year);

    NumberOfDays = NumberOfDaysInAMonth(Month, Year);

    // Print the current month name
    printf("\n ----- %s ----- \n\n",
        MonthShortName(Month).c_str());

    // Print the columns
    printf("  Sun  Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat\n");

    // Print appropriate spaces
    int i;
    for (i = 0; i < current; i++)
        printf("    ");

    for (int j = 1; j <= NumberOfDays; j++)
    {
        printf("%5d", j);

        if (++i == 7)
        {
            i = 0;
            printf("\n");
        }
    }

    printf("\n ----- \n");
}
```



```
short ReadMonth()
{
    short Month;
    cout << "\nPlease enter a Month? ";
    cin >> Month;
    return Month;
}

short ReadYear()
{
    short Year;
    cout << "\nPlease enter a year? ";
    cin >> Year;
    return Year;
}

int main()
{
    short Year = ReadYear();
    short Month = ReadMonth();
    PrintMonthCalendar(Month, Year);

    system("pause>0");
    return 0;
}
```