LAPORAN PRAKTIKUM

“Membuat Form Pemesanan Barang dan Form Hasil Pemesanan Barang”

Disusun Oleh:

Nama: Khezia Azzahra Putri
NIM: 0110226074
Prodi: Teknik Informatika
Kelas: TI01

Kelompok : 8 (Jadwal Kamis, 13.00-15.30)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI TERPADU NURUL FIKRI

2026

A. Tujuan

1. Bisa memakai Visual Studio Code untuk menulis kode HTML.
2. Bisa membuat form pemesanan barang dengan input, select, radio, checkbox, dan textarea.
3. Bisa membuat halaman hasil yang menampilkan lagi data dari form.
4. Bisa menjalankan halaman web lewat XAMPP dan melihat hasilnya di browser.
5. Bisa mengunggah hasil pekerjaan ke GitHub.

B. Alat

1. Laptop/komputer.
2. Visual Studio Code (VS Code).
3. XAMPP (folder htdocs sebagai web server lokal).
4. Web browser (Google Chrome).
5. Akun GitHub.

C. Teori

1. HTML Form

Form dibuat dengan tag <form> untuk mengumpulkan data dari pengguna. Atribut action menentukan halaman tujuan data, dan method menentukan cara kirimnya (GET atau POST).

2. Elemen Input

Isian form bisa berupa <input> (text, email, file, radio, checkbox), <select> untuk dropdown, dan <textarea> untuk teks panjang. Atribut required membuat isian wajib diisi.

3. Method GET

Dengan method GET, data form ikut terkirim lewat alamat URL. Data itu bisa dibaca lagi dengan JavaScript (URLSearchParams) lalu ditampilkan di halaman hasil.

4. XAMPP

XAMPP adalah web server lokal berisi Apache, MySQL, dan PHP. File web disimpan di folder htdocs supaya bisa dibuka lewat browser di komputer sendiri.

5. GitHub

GitHub adalah tempat menyimpan proyek secara online. File bisa diunggah lewat Add file > Upload files, lalu disimpan dengan Commit changes.

D. Laporan Praktikum

1. Deskripsi Tugas


Di praktikum ini saya membuat dua halaman web untuk pemesanan album K-POP, yaitu form pemesanan (form.html) dan halaman hasil pemesanan (hasil.html). Keduanya disimpan di folder praktikum 3 pada htdocs XAMPP. Data dari form dikirim dengan method GET ke hasil.html. Isian pada form dapat dilihat di Tabel 1.

No	Label	Atribut name	Jenis Input
1	Foto pemesan	image	file
2	Nama	customername	text (required)
3	Alamat	addres	text (required)
4	Telepon	telephone	text (required)
5	Email	email	email (required)
6	Delivery instruction	intruction	textarea (maks. 400 karakter)
7	Group Album	album	select: Treasure, ITZY, Baby Monster, ENHYPEN, ILLIT, TWICE, Hearts2Hearts, CORTIS
8	Versi	versi	radio: Member, Group
9	Free	free	radio: Photocard, poster, lightstick keychain, sticker
10	Jenis Pesanan	JenisPesanan	radio: Pre-order, Ready stock
11	Pengiriman	Pengiriman	radio: JNE, J&T, SiCepat
12	Pembayaran	Pembayaran	radio: Transfer Bank, E-Wallet
13	Tambahan Bubble Wrap	Bubble Wrap	checkbox
14	Quantity	quantity	select: 1 sampai 5

Tabel 1. Kolom pada Form Pemesanan Album K-POP

2. Pemrograman Form Pemesanan di VS Code

Bagian awal form.html berisi judul halaman, CSS untuk gambar latar, judul “Form Pemesanan Album K-POP”, dan tag <form action="hasil.html" method="get"> (Gambar 1).



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>americano.zziee</title>
</head>


<style>
  body {
    background-image: url("baground.jpg");
    background-size: cover;
    background-repeat: no-repeat;
    background-attachment: fixed;
    background-position: center;
  }
</style>

<body>
    <h1 style="text-align: center;">Form Pemesanan Album K-POP </h1>
    <p>
      silahkan isi form pemesanan ini dengan lengkap dan benar.
    </p>

    <form action="hasil.html" method="get">
```

Gambar 1. Skrip awal form.html

Fieldset pertama berisi gambar album, input file, lalu nama, alamat, telepon, dan email (Gambar 2).




```
<html lang="en">
<body>
    <form action="hasil.html" method="get">
    <fieldset style=" text-align: left; overflow: hidden;">
        <legend>Informasi Pemesanan</legend>
        <div style="margin-right: 40px; float: left; width: 200px; height: 200px; border: 1px solid #000">
            <img style="width: 100%; height: 100%;" src="albumm.jpg" alt="album">
        </div>
        <br>
        <input type="file" id="image" name="image">
        </div>
        <p>
            <label for="customername">Nama:</label>
            <input type="text" id="customername" name="customername" required>
        </p>
        <p>
                <label for="addres">Alamat:</label>
                <input type="text" id="addres" name="addres" required>
        </p>

        <p>
                <label for="telephone">telephone:</label>
                <input type="text" id="telephone" name="telephone" required>
        </p>
        <p>
                <label for="email">email:</label>
                <input type="email" id="email" name="email" required>
        </p>
        <p>
            <label for="intruction">delivery instruction:</label><br>
            <textarea
```

Gambar 2. Skrip fieldset Informasi Pemesanan

Berikutnya ada textarea untuk instruksi pengiriman dan pilihan grup album berupa select (Gambar 3).




```
<html lang="en">
<body>
    <form action="hasil.html" method="get">
    <fieldset style=" text-align: left; overflow: hidden;">
        <p>
            <label for="intruction">delivery instruction:</label><br>
            <textarea
            id="intruction"
            name="intruction"
            rows="4"
            cols="50"
            maxlength="400"
            placeholder="no more than 400 characters"></textarea>
        </p>
    </fieldset>

    <fieldset>
        <legend>Album Group</legend>

            <p>
            <label for="album">Group Album:</label><br>
            <select id="album" name="album" required>
                <option value="">--pilih group album--</option>
                <option value="Treasure">Treasure</option>
                <option value="ITZY">ITZY</option>
                <option value="Baby Monster">Baby Monster</option>
                <option value="ENHYPEN">ENHYPEN</option>
                <option value="ILLIT">ILLIT</option>
                <option value="TWICE">TWICE</option>
                <option value="Hearts2Hearts">Hearts2Hearts</option>
                <option value="CORTIS">CORTIS</option>
```

Gambar 3. Skrip textarea dan select Group Album

Versi dan bonus (free) dibuat dengan radio button (Gambar 4 dan 5).



```
<html lang="en">
<body>
    <form action="hasil.html" method="get">
    <fieldset>
            <p>
            <option value="CORTIS">CORTIS</option>
        </select>
    </p>

        <p><strong>versi</strong></p>

    <p>
        <input type="radio" id="Member" name="versi" value="Member" required>
        <label for="Member">Member</label><br>

        <input type="radio" id="Group" name="versi" value="Group" required>
        <label for="Group">Group</label><br>

    </p>


        <p><strong>free</strong></p>

    <p>
        <input type="radio" id="Photocard" name="free" value="Photocard" required>
        <label for="Photocard">Photocard</label><br>

        <input type="radio" id="poster" name="free" value="poster" required>
        <label for="poster">poster</label><br>

        <input type="radio" id="lightstick" name="free" value="lightstick" required>
        <label for="lightstick">lightstick keychain</label><br>
```

Gambar 4. Skrip radio versi dan free



```
<html lang="en">
<body>
    <form action="hasil.html" method="get">
     <fieldset>
        <p>
            <input type="radio" id="lightstick" name="free" value="lightstick" required>
            <label for="lightstick">lightstick keychain</label><br>

            <input type="radio" id="sticker" name="free" value="sticker" required>
            <label for="sticker">sticker</label><br>

        </p>

            <p><strong>JenisPesanan</strong></p>

        <p>
            <input type="radio" id="Pre-order" name="JenisPesanan" value="Pre-order" required>
            <label for="Pre-order">Pre-order</label><br>

            <input type="radio" id="Ready stock" name="JenisPesanan" value="Ready stock" required>
            <label for="Ready stock">Ready stock</label><br>


        </p>

            <p><strong>Pengiriman</strong></p>

        <p>
            <input type="radio" id="JNE" name="Pengiriman" value="JNE" required>
            <label for="JNE">JNE</label><br>
            <input type="radio" id="J&T" name="Pengiriman" value="J&T" required>
            <label for="J&T">J&T</label><br>
```

Gambar 5. Skrip radio free, jenis pesanan, dan pengiriman

Pengiriman dan pembayaran juga memakai radio button. Bubble wrap memakai checkbox dan jumlah album memakai select (Gambar 6).



```
<label for="J&T">J&T</label><br>
<input type="radio" id="SiCepat" name="Pengiriman" value="SiCepat" required>
<label for="SiCepat">SiCepat</label><br>
</p>

    <p><strong>Pembayaran</strong></p>

<p>
<input type="radio" id="Transfer Bank" name="Pembayaran" value="Transfer Bank" required>
<label for="Transfer Bank">Transfer Bank</label><br>

<input type="radio" id="E-Wallet" name="Pembayaran" value="E-Wallet" required>
<label for="E-Wallet">E-Wallet</label><br>

</p>

<p>


<input type="checkbox" id="Bubble Wrap" name="Bubble Wrap" value="Bubble Wrap" required>
<label for="Bubble Wrap">Tambahan Bubble Wrap</label><br>

</p>

<p>
<label for="quantity">quantity:</label><br>
<select id="quantity" name="quantity" required>
```

Gambar 6. Skrip pengiriman, pembayaran, bubble wrap, dan quantity


Form ditutup dengan tombol submit dan reset (Gambar 7).



Gambar 7. Skrip akhir form.html


3. Pemrograman Halaman Hasil di VS Code

hasil.html diawali dengan judul “Thank You”, CSS gambar latar, dan kotak Informasi Anda yang berisi gambar album serta data pemesan (Gambar 8).



Gambar 8. Skrip awal hasil.html

Setiap data ditaruh di dalam yang punya id. Ada juga kotak Album Anda untuk rincian pesanan (Gambar 9).



```
<html lang="id">
<body>
    <fieldset>
    <div class="isi">
        <b>Nama:</b> <span id="nama"></span><br>
        <b>Alamat:</b> <span id="alamat"></span><br>
        <b>Nomor telepon:</b> <span id="telepon"></span><br>
        <b>Email:</b> <span id="email"></span>
    </div>


    <p><b>Instruksi pengiriman:</b> <span id="instruksi"></span></p>
    </fieldset>
    <fieldset>
    <h2>Album Anda</h2>
    <div class="isi">
        <b>Group:</b> <span id="album"></span><br>
        <b>Versi:</b> <span id="versi"></span><br>
        <b>Free:</b> <span id="free"></span><br>
        <b>Jenis Pesanan:</b> <span id="JenisPesanan"></span><br>
        <b>Pengiriman:</b> <span id="Pengiriman"></span><br>
        <b>Pembayaran:</b> <span id="Pembayaran"></span><br>
        <b>Bubble Wrap:</b> <span id="Bubble Wrap"></span><br>
        <b>Jumlah:</b> <span id="quantity"></span>
    </div>
    </fieldset>
    <p class="catatan">Terima kasih telah memesan di toko album K-POP kami.</p>

    <script>
        const urlParams = new URLSearchParams(window.location.search);

        function isi(id, nilai) {
```

Gambar 9. Skrip Informasi Anda dan Album Anda

Data diisi oleh JavaScript. URLSearchParams membaca data dari URL, lalu fungsi isi() memasukkannya ke elemen yang sesuai (Gambar 10).



```
<html lang="id">
<body>
    <script>
        const urlParams = new URLSearchParams(window.location.search);


        function isi(id, nilai) {
            document.getElementById(id).textContent = nilai || '-';
        }

        isi('nama', urlParams.get('customername'));
        isi('alamat', urlParams.get('addres'));
        isi('telepon', urlParams.get('telephone'));
        isi('email', urlParams.get('email'));
        isi('instruksi', urlParams.get('intruction'));
        isi('album', urlParams.get('album'));
        isi('versi', urlParams.get('versi'));
        isi('free', urlParams.get('free'));
        isi('JenisPesanan', urlParams.get('JenisPesanan'));
        isi('Pengiriman', urlParams.get('Pengiriman'));
        isi('Pembayaran', urlParams.get('Pembayaran'));
        isi('quantity', urlParams.get('quantity'));
    </script>
</body>
</html>
```


Gambar 10. Skrip JavaScript pada hasil.html

4. Hasil Tampilan pada Browser

Halaman dibuka di Google Chrome Form diisi dengan data contoh, lalu tampilannya dapat dilihat pada Gambar 11 dan 12.




Gambar 11. Tampilan form pemesanan (bagian atas)




Gambar 12. Tampilan form pemesanan (bagian bawah)

Setelah tombol submit ditekan, browser membuka hasil.html yang menampilkan data tadi (Gambar 13 dan 14).



Gambar 13. Tampilan halaman hasil pemesanan (bagian atas)



Gambar 14. Tampilan halaman hasil pemesanan (bagian bawah)

5. Analisis Skrip

Form memakai method GET, jadi semua isian dikirim ke hasil.html lewat URL. Atribut required membuat form tidak bisa dikirim kalau masih ada yang kosong, dan radio button dengan name yang sama hanya bisa dipilih satu. Di hasil.html, nama yang dibaca dengan get() harus sama dengan atribut name di form supaya datanya muncul.


6. Analisis Tampilan Web

Form tampil rapi dengan latar merah muda dan dua kotak isian. Halaman hasil menampilkan data yang sama dengan yang diisi di form.

Catatan: kolom Bubble Wrap di halaman hasil masih kosong karena id-nya memakai spasi dan belum dipanggil di skrip. Gambar di halaman hasil juga tetap albumm.jpg, karena input file hanya mengirim nama file lewat URL.

7. Pengunggahan ke GitHub

Hasil pekerjaan diunggah ke repositori GitHub Website-pembelian-album. Isinya form.html, hasil.html, albumm.jpg, dan baground.jpg (Gambar 15).



Gambar 15. Repositori pada GitHub setelah upload

E. Praktikum Mandiri

Praktikum mandiri berupa pembuatan form pemesanan dan halaman hasil pemesanan dengan HTML di VS Code. Skrip dan tampilannya dapat dilihat pada Gambar 1 sampai 14.

Analisis

Form mengirim data pemesanan ke halaman hasil dengan method GET, lalu halaman hasil menampilkannya kembali dengan JavaScript. Hasilnya, data yang diisi di form tampil di halaman hasil.

F. Kesimpulan

Form pemesanan dan halaman hasil pemesanan berhasil dibuat dengan HTML di VS Code dan dijalankan lewat XAMPP. Method GET dan JavaScript membuat data dari form bisa tampil lagi di halaman hasil. Hasil pekerjaan juga sudah diunggah ke GitHub.

Tautan https://github.com/kheziazahra-alt/Website-pembelian-album.git