

멘토링 결과 정리

SafeRoute AI와 GoldenRoute를 분리해 정리하고, 두 팀에 공통으로 적용된 3분 영상 및 심사 대응 조안을 별도 구획으로 정리했습니다.

더 만들기보다, 3분 안에 문제와 해결 장면이 즉시 이해되도록 보여주는 것이 우선이다.

01 SafeRoute AI 배송기사의 미래 안전한계 초과를 예측하고, 안전한 개입을 사람의 동의와 승인으로 계획에 반영하는 안전운영 코파일럿.	02 GoldenRoute 119 신고 직후 환자 정보를 구조화해 구급대원, 관제, 병원이 더 빠르게 판단하고 자원을 배분하도록 돕는 응급의료 에이전트 구상.
03 공통 평가 기술적 구현보다 문제 정의, 핵심 사용자, 한 장면의 임팩트와 전달력이 심사 결과에 더 크게 작용할 가능성이 높음.	04 제출 전략 8월 14일 제출 전에는 신규 기능보다 영상, 서류, UI 가독성, 핵심 스토리와 데모 안정성에 집중.

정리 기준 2026-07-29 멘토링 녹음의 ALT 전사문. 전사 오류가 있어 불명확한 고유명사와 수치는 단정하지 않고, 반복 확인되는 취지를 중심으로 요약했습니다.

00 전체 결론

두 프로젝트에 공통으로 남은 과제

멘토의 조언은 기능 목록을 늘리는 방향보다, 심사위원이 짧은 시간 안에 핵심 가치를 이해하도록 문제와 해결 장면을 압축하는 방향에 집중되었습니다.

구분	핵심 내용
현재 강점	두 팀 모두 사회적 가치가 크고, 실제 문제에서 출발했으며, 구현과 고민의 깊이가 충분함.
공통 약점	복잡한 시스템 전체를 설명하려다 핵심 사용자, 핵심 문제, 한 번의 결정이 화면에서 흐려짐.
멘토의 판단	기술적 완성도와 제품 전달 완성도는 별개이며, 현재 병목은 후자에 가까움.
제출 환경	예선은 3분 영상과 서류 중심. 멘토의 주관적 비중은 아이디어 70, 시연 30.
최종 권고	기능 추가보다 하나의 강한 시나리오, 읽기 쉬운 UI, 영상 편집과 서류 설득력에 집중.

멘토링 중간 제안과 최종 권고의 구분

중간 브레인스토밍 음성 STT, 대화형 에이전트, 공개 데이터, 평가 체계, 긴급 알림, 사용자 범위 축소 등 여러 가능성이 논의됨. 이는 선택지 탐색에 가까움.	최종 우선순위 3분 제출 형식을 확인한 뒤에는 구현 확장보다 이펙트, 스토리텔링, 화면의 전달력과 영상 완성도에 집중하라는 조언으로 수렴.
--	---

공통적으로 피해야 할 오해

- 추가 아이디어가 언급되었다고 해서 모두 구현해야 한다는 뜻은 아님.
- 실제 시스템 전체를 대체해야만 좋은 대회 결과를 얻는다는 뜻도 아님.
- 코드가 중요하지 않다는 말은 동작 안정성을 포기하라는 뜻이 아니라, 3분 안에 내부 복잡도를 모두 설명하지 말라는 뜻에 가까움.
- 근거 없는 효과 수치나 실제 운영 성과를 만들어내라는 뜻은 아님. 합성 데이터와 시뮬레이션은 명확히 표시해야 함.

평가의 핵심 질문: 이 팀이 무엇을 만들었는가보다, 왜 필요한지와 어떤 장면에서 가치가 생기는지가 바로 이해되는가?

01 SAFEROUTE AI

배송기사 안전운영 코파일럿

이 섹션에는 SafeRoute에 직접 적용된 멘토 의견만 포함했습니다. GoldenRoute의 응급의료 내용은 포함하지 않았습니다.

멘토가 이해한 서비스

센터 관리자가 기사별 배송계획과 현재 상황을 확인하고, 물량, 날씨, 기사 상태, 경로, 지역 특성으로 계산된 안전 상태를 바탕으로 지원이 필요한 기사를 찾는 시스템입니다. 기사 앱에서는 조정안을 확인하고 동의, 수정 요청 또는 거절하며, 이후 관리자가 승인해 실제 계획을 조정하는 구조로 이해했습니다.

긍정적으로 평가된 부분

- 배송기사 안전이라는 문제 자체는 공감대와 사회적 임팩트가 큰 좋은 주제임.
- 룰 기반 계산, 관리자 화면, 기사 앱 등 기술적 구현 범위와 AI 도구 활용 역량은 높은 편임.
- 안전 상태와 경로를 지도 위에서 보여주는 주제는 시각적 전달력이 좋고, 유사 주제가 고득점을 받은 사례도 있었음.
- 핵심 계산 로직과 지원 의사결정은 별도 기술 자산으로 설명할 잠재력이 있음.

가장 크게 지적된 공백

구분	핵심 내용
사용자 범위	센터 관리자라고 했지만 실제 조직 안에서 어느 단계와 업무를 담당하는 사용자인지 즉시 보이지 않음.
기존 시스템과 관계	택배사 시스템을 대체하는지, 별도 안전 계층으로 연동되는지 설명이 모호했음.
데이터 출처	기사 위치, 배송 상태, 물량과 계획 데이터가 어디에서 들어오고 갱신되는지 전제가 생략되어 보였음.
다음 행동	지원 필요 상태를 발견한 다음 휴식, 물량이관, 순서변경 중 무엇을 보내고 실제로 무엇이 바뀌는지 첫 시연에서 설명하지 않았음.
제품 연결성	개별 기능은 많지만 예측, 제안, 기사 응답, 관리자 승인과 계획 갱신이 하나의 장면으로 이어져 보이지 않았음.

01 SAFEROUTE AI

UI, AI 설명과 제출 방향

UI 및 UX 권고

한 페이지 메인 대시보드 여러 탭보다 지도, 지원 큐, Time-to-Breach, 원인, 개입과 승인 상태를 한 화면의 카드 구조로 보여주는 방향이 더 적합하다는 의견.	한눈에 읽히는 위계 긴 문장과 숫자 나열을 줄이고, 누가 언제 지원이 필요한지, 왜 그런지, 지금 무엇을 해야 하는지를 먼저 보이게 구성.
코드 생성 흔적 정리 어색한 문구, 불필요한 설명, 투박한 정보 배치와 반복되는 패턴을 다듬어 사람이 설계한 제품처럼 마감할 필요가 있음.	하나의 강한 장면 정상 상태 전체를 설명하기보다 대표 기사 한 명의 미래 초과 예측부터 안전한 조치 적용까지를 선명하게 보여주는 것이 효과적.

기술과 AI에 대한 핵심 의견

- 음성 STT나 대화형 지원은 기술적으로 가능하지만, 지금 반드시 추가해야 할 기능으로 보지는 않았음.
- 안전 계산이 화면 뒤에 숨겨져 있어, 무엇을 근거로 어떤 결과가 나오는지 심사위원에게 전달할 장치가 필요함.
- LLM을 보여주려면 단순 점수보다 역할별 설명, 질문에 대한 안전 중심 답변 등 언어 모델이 만든 유용한 출력이 더 이해하기 쉬울 수 있음.
- 좋은 에이전트를 주장하려면 3-5개 대표 상황에서 어떤 답변과 행동이 바람직한지 먼저 정의하고 평가해야 함.
- 실제 사례와 공개 데이터가 있으면 설득력은 높아지지만, 합성 기사 수를 늘리는 것만으로 정확성 검증이 되지는 않음.

SafeRoute에 대한 최종 해석

기능을 동결하고, 미래 임계치 초과 예측에서 시작해 안전한 개입 비교, 기사 동의, 관리자 승인, 계획 갱신으로 끝나는 한 번의 페루프를 3분 안에 이해시키는 것이 우선이다.

구분	핵심 내용
지금 집중	메인 대시보드 가독성, 대표 시나리오, 영상 흐름, 서류 문장, 핵심 기술의 짧은 설명.
후순위	새로운 음성 기능, 로컬 모델 학습, 실제 TMS 통합, 기능 수 확대.
반드시 보존	Demo 및 Mock 표시, 사고확률이 아닌 운영 위험지수, 기사 권리, Risk Transfer Guard, 사람의 동의와 승인.

02 GOLDENROUTE

응급의료 정보 연결 및 자원배분 에이전트

이 섹션은 전사문 중 SafeRoute 상담 이후 시작된 다른 참가팀 GoldenRoute의 내용만 별도로 정리했습니다.

상담에서 설명된 아이디어

119 신고가 접수되는 즉시 신고자의 발화를 STT로 구조화하고, 핵심 환자 정보를 카드 형태로 구급대원, 관제, 병원에 동시에 전달하는 구상입니다. 구급대원은 도착 전 응급처치를 준비하고, 병원은 수용 가능 여부를 빠르게 판단하며, 관제는 여러 환자와 병원 자원을 함께 고려해 배분하는 것을 목표로 했습니다.

구분	핵심 내용
입력	119 신고자의 음성, 환자 증상과 상황 정보.
처리	STT와 LLM으로 필요한 정보를 추출, 분류하고 후보 병원 또는 대응 정보를 제시.
사용자	신고자, 구급대원, 119 관제, 병원.
출력	역할별 환자 카드, 의심 단서, 응급처치 준비 정보, 병원 검토 후보, 자원배분 참고.
확장 구상	산모, 외상, 감염 등 여러 환자가 동시에 발생했을 때 병원과 관제 자원을 배분.

긍정적으로 평가된 부분

- 응급실 수용 지연과 기관 간 정보 단절은 중요하고 공익성이 큰 문제임.
- 신고 시점부터 정보를 구조화해 골든타임을 줄이려는 문제의식은 분명함.
- 구급대원, 관제, 병원의 정보 비대칭을 에이전트가 줄일 가능성은 있음.
- 응급의료는 사회적으로 주목도가 높아 주제 자체의 임팩트는 강함.

멘토가 본 핵심 난점

중요한 문제이지만, 현재 제안은 너무 많은 참여자와 기능을 한 번에 다루고 있어 무엇 하나를 해결하는지 3분 안에 전달하기 어렵다.

02 GOLDENROUTE

차별점, 범위와 LLM 역할에 대한 피드백

구체적인 지적

구분	핵심 내용
본질적 문제와 간극	병상, 전문인력과 제도 부족이 핵심 원인이라면 정보 공유 화면만으로 본질적 문제가 해결되는지 불명확함.
유사 사례	대구와 충남 등에서 신고 또는 현장 음성을 구조화해 전달하는 유사 시스템이 이미 시도된 사례가 언급됨.
차별점의 약함	신고 즉시 처리한다는 시간 차이와 세 기관의 동시 카드 공유만으로는 강한 고유 가치가 되기 어려울 수 있음.
범위 과다	신고자, 구급대원, 관제, 병원을 모두 연결하고 산모, 외상, 감염 등 여러 유형까지 다루면 설명과 검증이 지나치게 커짐.
데이터 공유의 가치	같은 환자 기록을 한 화면에서 본다는 것만으로는 기존 시스템 대비 충분한 가치인지 검토가 필요함.
LLM 역할 불명확	전체 시스템 통합 프로젝트처럼 보이고, 언어 모델이 어떤 판단 부담을 구체적으로 줄이는지가 설명하지 않음.

멘토가 제안한 탐색 방향

- 환자 유형이나 사용자 하나를 선택해 범위를 과감하게 줄이기.
- 예시로 산모처럼 문제와 사용 장면이 명확한 당사자 중심 에이전트를 검토하기.
- 관제 인력 부족, 병원 정보 조회, 기관 간 커뮤니케이션 중 하나의 병목만 선택하기.
- 모든 정보를 가진 에이전트가 사용자의 실제 질문에 어떤 답변을 해야 하는지 먼저 정의하기.
- 시스템 전체보다 하나의 질문, 하나의 답변, 하나의 개선된 결과가 보이는 시연 만들기.

주의해서 해석할 부분

산모나 취약계층 에이전트는 멘토가 방향을 설명하기 위해 든 아이디어 예시이며, GoldenRoute가 반드시 그 주제로 바뀌어야 한다는 확정 권고는 아닙니다. 핵심은 주제 변경 자체가 아니라 누구의 어떤 한 가지 어려움을 해결하는지 좁히라는 조언입니다.

02 GOLDENROUTE

GoldenRoute에 대한 최종 해석

유지할 핵심

신고 직후의 정보 손실을 줄이고 응급 대응 참여자가 더 빨리 같은 상황을 이해하도록 돕는다는 공익적 문제의식.

다시 정해야 할 핵심

가장 중요한 사용자 한 명, 가장 큰 병목 하나, LLM이 만드는 대표 답변과 그 답변이 바꾸는 실제 행동.

구분	핵심 내용
좋은 시연의 형태	여러 화면을 동시에 보여주기보다 한 신고가 들어오고, 정보가 정리되며, 한 사용자의 판단 시간이 줄어드는 장면.
좋은 에이전트의 기준	기능이 많은 에이전트가 아니라 현장에서 실제로 반복해서 사용할 이유가 있고, 필요한 답변을 주는 에이전트.
데이터 활용	공개 발화 데이터와 실제 사례는 가치가 있지만, 학습 과정 자체보다 어떤 답변 품질을 검증했는지가 중요.
피해야 할 주장	근거 없는 응급실 지연 감소율, 실제 생명구조 효과, 모든 기관을 즉시 통합할 수 있다는 과장.
제출 전 우선순위	범위 확정, 한 문장 가치 제안, 한 개 대표 시나리오, 3분 영상과 서류.

GoldenRoute 한 문장 정리

GoldenRoute는 응급의료 전체를 통합하는 시스템보다, 신고 직후 정보 손실로 생기는 한 가지 판단 지연을 LLM 에이전트가 어떻게 줄이는지 보여줄 때 더 강해진다.

아직 남아 있는 선택

- 최우선 사용자를 신고자, 구급대원, 관제, 병원 중 누구로 정할 것인가?
- 병원 수용 조회, 환자 정보 구조화, 다중 자원배분 중 무엇을 P0로 남길 것인가?
- 기존 유사 시스템과 구분되는 단 하나의 행동 변화는 무엇인가?
- 대표 3-5개 상황에서 에이전트가 반드시 해야 할 답변과 하지 말아야 할 답변은 무엇인가?

03 공통 조언

3분 영상과 서류를 위한 심사 대응 원칙

멘토의 최종 메시지

구분	핵심 내용
목표를 먼저 선택	실제 출시, 학습, 대회 수상 중 이번 단계의 최상위 목표를 분명히 해야 우선순위를 줄일 수 있음.
3분의 현실	코드 구조와 모든 기능을 설명할 수 없으므로 문제, 핵심 해결 장면, 결과만 남겨야 함.
아이디어 70 / 시연 30	멘토의 주관적 판단이지만, 예선에서는 기술 깊이보다 아이디어와 전달력이 더 크게 보일 가능성이 높음.
구현보다 전달	복잡한 구현이 있어도 심사위원이 이해하지 못하면 평가로 연결되지 않음.
결선 이후 고도화	예선 통과 뒤 도메인 전문가와 실제 연동, 데이터, 제도와 기술을 정교하게 다듬는 접근이 가능함.

두 팀 모두에게 적용되는 3분 구조

시간	보여줄 내용
0:00-0:25	누구에게 어떤 문제가 발생하는가
0:25-0:50	기존 방식은 왜 그 순간에 부족한가
0:50-1:55	대표 상황 하나에서 에이전트가 무엇을 보고, 말하고, 바꾸는가
1:55-2:30	사용자의 행동이나 운영 결과가 어떻게 달라지는가
2:30-3:00	차별점, AI 역할, 한계와 다음 단계

제출 전 공통 체크

- 첫 10초 안에 사용자와 문제를 알 수 있는가?
- 한 화면에서 현재 상태, 이유, 다음 행동을 구분할 수 있는가?
- 설명 없이도 대표 시나리오의 시작과 끝이 보이는가?
- AI가 정확히 어떤 입력을 받아 어떤 출력을 만드는지 한 문장으로 말할 수 있는가?
- 합성, Mock, 시뮬레이션과 실제 데이터를 명확히 구분했는가?
- 근거 없는 효과 수치나 실제 운영 성과를 주장하지 않는가?
- 마지막 20초에 심사위원이 기억해야 할 한 문장이 남는가?

이번 멘토링의 공통 결론: 완성도를 기능 수로 증명하지 말고, 한 번의 명확한 사용자 가치로 증명한다.

문서 성격 본 문서는 멘토링 발언의 요약본이며 제품 요구사항이나 확정 의사결정 문서가 아닙니다. SafeRoute의 실제 구현 기준은 저장소의 승인된 제품, 안전, 개인정보, 개입 및 데모 문서를 따릅니다.