프로토타입 기초데이터 수집 및 스케치 제출 보고서

SOAPHE 웹사이트 | 메인 · 브랜드 소개 · 카테고리 | 작성일 2026 - 10 - 21 | v1.1

작성 기준: 제공된 메인 JPG와 브랜드 소개 · 카테고리 HTML의 내용 및 코드 구조를 근거로 작성했다. 사용자 문제 · 대상 사용자 · 성공 기준은 기획 가설이며 사용자 조사로 입증된 사실은 아니다. 스케치와 저충실도 구조안은 이번 보고서에서 새로 제안한 대안이다. 실제 사용자 테스트는 미실시이며, 9번에 AI 가상 참여자 3명의 과업 기반 모의 점검을 수록했다. 가상 행동은 시나리오이고 기능 결과는 원본 코드의 제한적 실행으로 확인했다. 실제 사용자 발언 · 소요 시간 · 성공률을 만들지 않았다. 웹페이지 수정 적용 · 링크 권한 확인은 미완료이다. 본 문서는 제출 준비본이며 미확인 증빙을 보완한 뒤 최종 제출한다.

1. 제출 정보

항목	작성 내용
이름	[작성자 이름 입력]
평가일	[강사 지정 평가일 입력]
프로젝트명	SOAPHE: 사라지는 비누와 오래 머무는 오브제를 연결하는 브랜드 웹사이트
대상 매체 · 화면	웹사이트: 메인, 브랜드 소개, 카테고리 3개 페이지. PC 우선 설계, 모바일 대응 검토 포함
보고서 파일명	SOAPHE_프로토타입_제출보고서.pdf
편집 원본 파일 또는 공유 링크	SOAPHE_프로토타입_제출보고서.md / 디자인 원본 · 프로토타입 링크는 제출 전 입력
링크 권한 확인 시각	미확인. 평가자 접근 권한 확인 후 실제 날짜 · 시각 기입
사용 도구	제공 원본: HTML · CSS · JavaScript, JPG. 보고서 및 도식 작성: Python · ReportLab. 디자인 편집 도구는 작성자 확인 필요. 모의 점검: AI 시나리오 검토 · Node.js 코드 실행

2. 프로젝트 브리프

2.1 배경과 문제

- 프로젝트 배경: SOAPHE는 비누와 받침을 함께 제안하고, 비누를 사용한 뒤에도 받침을 생활 트레이로 활용하는 브랜드이다. 웹사이트에서 향 · 소재 · 형태 · 사용 공간의 관계를 이해하고 제품을 탐색할 수 있도록 구성한다.

- 해결할 사용자 문제: 사진만으로는 제품 간 향 · 소재 · 쓰임의 차이를 판단하기 어렵고, 비누 받침을 다른 공간에서 활용하는 가치가 전달되지 않을 수 있다. 이는 현재 기획 가설로, 사용성 점검에서 확인한다.

- 대상 사용자와 사용 맥락: 욕실과 생활 공간을 정돈할 소품 또는 실용적인 선물을 찾는 사용자. 온라인에서 제품 사진과 설명을 비교하며 자신의 공간 · 취향에 맞는 조합을 탐색한다. 구체적인 연령 · 성별은 조사 없이 제한하지 않는다.

- 프로젝트 목표: 첫 방문자가 SOAPHE의 핵심 가치를 이해하고, 세트 · 비누 · 오브제 및 소재 · 공간 조건을 활용하여 원하는 제품을 찾도록 돕는다.

- 핵심 과업: 메인에서 브랜드 · 제품 개요 확인 → 필요하면 브랜드 소개에서 설계 · 소재 · 두 번째 쓰임 이해 → 카테고리에서 조건 선택 → 결과와 제품 정보 확인. 메인에서 바로 카테고리로 이동하는 경로도 제공한다.

2.2 디자인 기획

항목	내용	이후 연결 위치
핵심 콘셉트	사라지는 비누와 오래 머무는 오브제. 사용 중의 감각과 사용 후의 쓰임을 연결한다.	메인 첫인상, 브랜드 소개 도입 · 두 번째 쓰임, 카테고리 도입
디자인 키워드	온기, 정갈함, 촉감, 자연 소재, 지속되는 쓰임	6번 스케치 비교, 8번 시각 방향
콘텐츠 우선순위	브랜드 · 상품 정체성 → 대표 조합 → 소재 · 향 차이 → 공간별 쓰임 → 전체 제품 탐색	메인 콘텐츠 위계, 브랜드 소개 챕터, 필터 · 상품 카드
대상 매체의 조건	PC는 비교와 이미지 감상, 모바일은 세로 탐색과 터치 조작을 우선한다.	7번 시안, 8번 화면 · 그리드
제약 · 전제	평가 범위는 3개 페이지. 결제 · 회원가입 · 예약 완료는 범위 밖이다. 제품 확인은 카드 또는 간단 정보 패널에서 끝낸다.	5번 성공 조건, 9번 점검

3. 기초데이터 수집 계획

3.1 필요한 데이터

ID	데이터 유형	필요한 내용	사용 목적	우선순위	확보 방법
D - 01	현재 화면	메인 전체 구성과 주요 이미지 배치	시각 방향 · 콘텐츠 순서 파악	높음	제공된 메인.jpg 확인
D - 02	브랜드 콘텐츠	탄생 배경, 기능 설계, 소재, 리추얼, 두 번째 쓰임, 선물	브랜드 소개의 정보 위계 설정	높음	제공된 브랜드 소개 HTML의 본문 확인
D - 03	제품 · 탐색 데이터	세트 · 비누 · 오브제 분류, 소재 · 공간 조건, 상품명 · 규격 · 추천 공간	카테고리 구조와 상태 정의	높음	제공된 카테고리 HTML 본문 · 스크립트 확인
D - 04	외부 사례	브랜드 이야기, 제품 분류, 공간별 탐색의 사례	레퍼런스 비교와 적용 판단	높음	FRAMA · BINU BINU · Ferm Living 공식 페이지 확인
D - 05	제품 근거 · 원본 자산	실제 소재 규격, 제품 수, 향 정보, 이미지 · 서체 권리, 고해상도 화면	문구 신뢰성 · 최종 시안 품질 확보	높음	작성자 보유 원본 · 제품 기획 자료 추가 확보

3.2 수집 데이터 출처표

ID	자료명 · 내용	원출처 URL · 서지정보	제작자	확인일	이용 조건 · 권리 상태	실제 사용 위치
D - 01	소피 메인 전체 화면	사용자 제공 메인.jpg	원본 제작자 미확인	2026 - 10 - 21	제공 자료로 분석. 개별 이미지 · 서체 권리는 별도 확인	2번 브리프, 6~8번 방향, PDF 증빙 A - 01
D - 02	소피 브랜드 소개 스토리보드	사용자 제공 브랜드소개페이지_스토리보드.html	원본 제작자 미확인	2026 - 10 - 21	제공 자료로 분석. 성능 · 제작 설명은 검증 자료와 대조 필요	2 · 5 · 7번, PDF 증빙 A - 02

ID	자료명 · 내용	원출처 URL · 서지정보	제작자	확인일	이용 조건 · 권리 상태	실제 사용 위치
D - 03	소피 카테고리 구조 · 상품 데이터	사용자 제공 카테고리 페이지. html	원본 제작자 미확인	2026 - 10 - 21	제공 자료로 분석. 상품 수 · 규격 · 가격은 확정 정보인지 확인 필요	3 · 5 · 7 · 9번, PDF 증빙 A - 03
D - 04	FRAMA, BINU BINU, Ferm Living 공식 웹페이지	정확한 URL은 4.1의 R - 01~R - 03에 기재	각 브랜드. 사이트 제작 대행사 미확인	2026 - 10 - 21	공개 열람 자료. 구조 · 원리 분석에만 사용하며 사진 · 문구 · 코드는 재사용하지 않음	4번 레퍼런스 분석
D - 05	제품 사양 · 고해상도 이미지 · 권리 자료	미확보: 작성자 원본 또는 제품 기획 문서 필요	미확인	미확보	사용권 · 가공 허용 범위를 개별 확인	최종 상품 문구 · 출처표 보완 예정

3.3 데이터 정리와 선정

ID	형식 · 규격	장점	한계 · 위험	사용 · 가공 · 제외 결정과 이유
D - 01	JPG, 294 × 2048px	전체 섹션 흐름 · 이미지 비중 파악 가능	작은 텍스트 · 정확한 간격 · 실제 PC 폭을 판독하기 어려움	전체 구성 분석에 사용. 판독 불가 문구의 임의 전사는 제외
D - 02	HTML · CSS · JavaScript	챕터별 설명과 이동 구조 확인 가능	이미지 자리표시자 포함. 코드상 설명과 실제 성능은 구분 필요	확인된 본문을 브랜드 정보구조의 근거로 사용
D - 03	HTML · CSS · JavaScript	분류 · 다단계 필터 · 결과 없음 · 모달 · 키보드 처리 확인 가능	브라우저 실행 미수행. 원본 필터 · 초기화 함수를 최소 DOM 모형에서 실행하여 기본 25종 · 일부 조건의 결과 수 확인. 확정 사양은 미확인	기능 설계 · 제한적 코드 점검에 사용. 코드 결과와 실제 브라우저 · 사용자 경험은 구분
D - 04	공개 웹페이지	유사 상품군과 공간 탐색 원리 비교 가능	동적 UI · 반응형 · 키보드 상태는 텍스트 열람만으로 검증 불가	관찰 가능한 구조만 분석하고 미확인 조작은 추가 점검 대상으로 구분
D - 05	확보 예정: 사양표 · 고해상도 이미지 · 라이선스	신뢰성 있는 제품 설명과 시각 작업에 필요	미확보 상태에서 효능 · 수치 · 이용권 단정 불가	확보 후 최종 반영. 확인되지 않은 의학적 효능 · 잔향 시간 등의 확정 표현 제외

4. 레퍼런스 비교분석

4.1 비교 대상

ID	서비스 · 사례	선정 이유	원출처 · 확인일	비교할 화면 · 과업
R - 01	FRAMA	생활 철학 · 공간 · 셀프케어를 연결하고 향 · 제품 유형을 나눠 탐색함	https://framacph.com/blogs/landing - pages/landing - page - brand ; https://framacph.com/collections/self - care / 2026 - 10 - 21	브랜드 소개에서 컬렉션으로 이동, 향 · 제품 종류로 탐색
R - 02	BINU BINU	비누 · 받침 · 생활 오브제 · 선물 세트의 상품 구성이 소피와 가까움	https://www.binu - binu.com/pages/about ; https://www.binu - binu.com/collections/all / 2026 - 10 - 21	브랜드 이야기의 원료 · 형태 설명, 제품군 탐색
R - 03	Ferm Living	공간을 기준으로 여러 제품군을 함께 제안함	https://fermliving.com/collections/the - bathroom / 2026 - 10 - 21	욕실에 어울리는 제품을 공간 단위로 찾는 과정

4.2 공통 기준 비교

분석 범위: 공식 페이지의 공개 콘텐츠 · 메뉴 · 선택 항목을 확인했다. 실제 클릭 응답속도, 호버, 키보드 · 모바일 조작은 이번 외부 사례 조사에서 검증하지 않았다. 아래 비주얼 평가는 사진의 역할과 콘텐츠 관계에 대한 판단이며 정밀 화면 측정은 아니다.

비교 기준	R - 01	R - 02	R - 03	우리 프로젝트의 판단
정보구조 · 레이블	제품군 · 향 · 사용 공간을 구분	Soap · Soap Dishes · Objects · Gift Sets 구분	Bathroom 등 공간으로 상품 구성	1차 제품군, 필요 시 세부 유형 · 소재, 별도 공간 조건으로 구분
내비게이션 · 이동성	소개에서 관련 제품 · 전체 컬렉션 연결	About와 Shop의 제품군 연결	공간별 컬렉션에서 제품 탐색	메인에서 브랜드 소개 · 카테고리로 직접 이동. 소개 하단에는 컬렉션 연결
인터페이스 · 조작	향 선택, 제품 유형 선택, Clear all 제공	제품별 가격 · 구매 관련 조작 표시	정렬과 Add to Cart · Notify me 표시	필터와 상세 확인을 명확히 구분. 구매 조작은 평가 범위에서 제외

비교 기준	R - 01	R - 02	R - 03	우리 프로젝트의 판단
콘텐츠 위계	철학 소개와 대표 제품 연결	Story · Inspiration · Ingredients · Form 구분	공간 제목과 상품 목록 중심	브랜드 소개는 이유 · 설계 · 소재 · 쓰임, 카테고리는 조건 · 결과 · 상품 정보 순서
비주얼 · 그래픽	공간과 제품을 하나의 생활 이미지로 연결	비누의 형태와 욕실 건축 · 소재의 관계 설명	다양한 생활 소품을 공간 맥락으로 제시	메인은 공간 이미지, 소재 섹션은 질감, 목록은 제품 비교를 우선
피드백 · 상태	결과 개수 · 초기화 항목 확인. 실제 갱신 미검증	가격 · 추가 관련 표시 확인. 상태 전환 미검증	구매 가능 · 입고 알림 표시 확인. 전환 미검증	선택 표시 · 결과 수 · 초기화 · 결과 없음 · 상세 닫기 상태를 직접 설계

4.3 적용 결정

원리 · 패턴	적용	변형	제외	결정 이유	적용할 화면
브랜드 철학에서 관련 컬렉션으로 연결	O	-	-	읽은 정보가 실제 제품 탐색으로 이어져야 함	메인 · 브랜드 소개
비누 · 받침 · 선물의 제품군 구분	-	O	-	소피의 세트 · 비누 · 오브제 구조로 명칭과 범위를 조정	카테고리
공간 기준 탐색	-	O	-	별도 대규모 공간관 대신 욕실 · 서재 · 파우더룸 등의 조건으로 제공	카테고리
전체 상품을 한 단계에 노출하는 대형 메뉴	-	-	O	소피 3개 페이지의 평가 범위와 상품 규모에 비해 복잡함	공통 메뉴
타 브랜드 사진 · 문구 · 코드 그대로 복제	-	-	O	브랜드 차별성과 권리 문제를 고려하여 원리만 참고	전체

5. 핵심 과업과 스토리보드

5.1 과업 정의

항목	내용
수행자 역할	SOAPHE를 처음 방문한 잠재 고객
시작 상황	욕실 또는 생활 공간에 어울리는 비누 · 트레이 조합을 찾으며 메인에 진입
달성할 목표	브랜드 특징을 이해하고 자신의 공간과 취향에 맞는 제품 후보 1개 확인
성공 조건	브랜드 특징을 자신의 말로 설명하고, 조건을 선택해 제품명 · 소재 · 추천 공간을 확인. 결과가 없으면 조건 초기화로 회복
예상 제약 · 오류	세트와 단품 혼동, 단계별 필터 혼동, 카드 클릭과 상세 버튼의 역할 혼동, 결과 없음, 긴 소개 중 이동 버튼을 놓침

5.2 화면 흐름 요약

메인(S - 01) → 브랜드 소개(S - 02, 선택 경로) → 카테고리 기본(S - 03) → 조건 선택 · 결과(S - 04) → 제품 정보 확인(S - 05) → 목록 복귀(S - 04).

빠른 탐색: 메인(S - 01) → 카테고리(S - 03).

오류 회복: 결과 없음(S - 06) → 조건 초기화 → 카테고리 기본(S - 03).

5.3 스토리보드

화면 ID	화면 목적	주요 콘텐츠 · 요소	사용자 행동	시스템 결과 · 피드백	다음 화면 · 분기	모션 · 시간 표현
S - 01	브랜드 인지와 탐색 진입	공간 메인 이미지, 브랜드 요약, 대표 세트, 소재, 비누, 공간 · 후기	스크롤, 브랜드 소개 또는 전체 제품 선택	링크 위치와 이동 목적 표시	S - 02 또는 S - 03	링크 호버 150ms 제안. 과도한 진입 애니메이션 제외
S - 02	제품을 만드는 이유 이해	탄생 · 기능 설계 · 소재 · 리추얼 · 두 번째 쓰임 · 선물	챕터 탐색, 컬렉션 보기 선택	현재 위치 및 이동 대상 표시 제안	S - 03 또는 S - 01	앵커 스크롤 250ms 제안. 모션 감소 설정 시 즉시 이동

화면 ID	화면 목적	주요 콘텐츠 · 요소	사용자 행동	시스템 결과 · 피드백	다음 화면 · 분기	모션 · 시간 표현
S - 03	전체 제품 구조 파악	소재 대표 세트, 제품군 탭, 공간 조건, 전체 상품 수	세트 · 비누 · 오브제 선택	선택 탭, 하위 옵션, 결과 개수 갱신	S - 04 또는 S - 06	필터 피드백은 즉시 표시
S - 04	조건에 맞는 상품 비교	선택 조건, 적용 결과 수, 제품명 · 소재 · 규격 · 추천 공간	소재 · 공간 선택, 상세 버튼 선택	일치 상품 표시. 클릭 가능한 영역 구분	S - 05 또는 S - 06	선택 강조 150ms 제안
S - 05	제품 후보 확인	제품명, 소재 · 규격, 추천 공간, 형태와 두 번째 쓰임	내용 확인, 닫기 · ESC	정보 패널 닫힘, 열었던 버튼으로 포커스 복귀	S - 04	패널 진입 200ms 제안. 감소 설정 시 즉시 표시
S - 06	결과 없음에서 회복	일치 상품 없음, 조건 변경 안내, 모든 조건 초기화	초기화 또는 조건 변경	전체 조건 해제 또는 새로운 결과 표시	S - 03 또는 S - 04	회복 결과 즉시 표시

스토리보드 증빙: PDF 부록 B - 01에 위 흐름을 새로 제작한 도식으로 수록했다. 실제 HTML 실행 캡처를 대체하는 자료는 아니다.

6. 아이디어 발상과 썸네일 스케치

6.1 발상 과정

- 사용한 발상 방법: 사용자의 질문을 기준으로 콘텐츠 묶음을 만들고, 동일 콘텐츠의 배치 · 우선순위를 바꾸는 형태적 조합법을 사용했다. 아래 대안은 이번 보고서에서 새로 만든 설계 제안이다.
- 도출한 핵심 단어 · 아이디어: 공간의 온기, 향과 소재, 사라짐과 남음, 비누에서 생활 트레이로, 빠른 비교, 조건별 탐색.
- 스케치에서 확인할 질문: 메인에서 어떤 브랜드인지 바로 이해되는가? 소개를 읽은 뒤 제품 탐색으로 이어지는가? 필터를 제품군 · 소재 · 공간으로 구분할 수 있는가?

6.2 화면별 대안

스케치 ID	대응 화면	대안의 핵심 차이	장점	한계
T - S01 - A	메인 S - 01	공간 대형 이미지 → 브랜드 요약 → 대표 제품 → 소재 · 쓰임	기존 메인의 공간 중심 인상을 이어감	구매 목적 방문자는 제품 목록까지 내려가야 함
T - S01 - B	메인 S - 01	첫 화면을 브랜드 설명 · 제품 사진의 좌우 분할로 구성	브랜드와 제품 정체성을 동시에 전달	공간의 몰입감은 A보다 약함
T - S01 - C	메인 S - 01	세트 · 비누 · 오브제 진입을 상단에 우선 배치	목적이 명확한 사용자의 탐색이 빠름	소피 고유의 철학이 약하게 전달될 수 있음
T - S02 - A	소개 S - 02	번호가 있는 세로 챕터와 이미지 · 설명 교차 배치	탄생에서 두 번째 쓰임까지 인과관계 명확	페이지 길이가 길어짐
T - S02 - B	소개 S - 02	사라지는 비누 · 남는 오브제의 두 축으로 대비	핵심 콘셉트가 빠르게 이해됨	좁은 화면에서 대비 구조 재배치 필요
T - S02 - C	소개 S - 02	기능 · 소재 · 리추얼 · 선물을 카드로 요약	필요한 주제를 빠르게 선택 가능	이야기의 흐름이 분절될 수 있음
T - S03 - A	카테고리 S - 03	상단 소재 대표 세트 3개 + 가로 필터 + 목록	대표 조합과 전체 상품 비교를 함께 지원	상단 콘텐츠가 길면 목록 진입 지연
T - S03 - B	카테고리 S - 03	왼쪽 필터 + 오른쪽 상품 목록	필터를 유지하며 비교 가능	25종 규모에는 제어 영역이 과할 수 있음

스케치 ID	대응 화면	대안의 핵심 차이	장점	한계
T - S03 - C	카테고리 S - 03	공간별 진입 카드 → 해당 공간 추천 목록	제품 지식이 부족해도 탐색 가능	전체 제품을 비교하려면 이동이 늘어남

썸네일 증빙: PDF 부록 C - 01~C - 03에 각 페이지 A · B · C안, 총 9개 구조 스케치를 수록했다. 원래 제작 과정의 스케치가 아니라 이번에 제안한 비교용 대안이다.

6.3 대안 비교와 선정

아래 평가는 설계자의 정성 비교이며 실제 사용자 점수는 아니다. A · B · C는 각 페이지의 동일 문자 대안을 묶어 비교한다.

비교 기준	대안 A	대안 B	대안 C	선택 · 조합 결과
사용자 목표 지원	브랜드 이해와 상품 탐색을 함께 지원	설명 · 비교에는 유리, 화면 제어가 늘어남	빠른 탐색 또는 특정 공간 탐색에 유리	A를 기본으로 직접 카테고리 진입 링크 보강
정보 위계	순차적 위계가 명확	동시에 비교할 정보가 많음	선택지는 명확하나 이야기 연결이 약함	소개 A의 순서와 B의 콘셉트 대비를 조합
조작 명확성	상단 메뉴 · 가로 필터로 조작 부담이 낮음	필터가 많아지면 관리 부담 발생	공간 선택과 제품군 선택을 혼동할 수 있음	카테고리 A에 선택 조건 · 초기화 명시
흐름 연결	메인 → 소개 → 제품의 연결에 적합	각 영역 이동 규칙을 추가로 설명해야 함	공간 안에서 탐색이 제한될 수 있음	A의 기본 흐름과 메인 직접 탐색 경로 병행
구현 가능성	기존 HTML 구조와 가까움	모바일 분할 · 고정 패널 재설계 필요	공간별 목록 · 추천 데이터 추가 필요	기존 자료를 활용할 수 있는 A 우선

- 최종 방향과 이유: 세 페이지 모두 A를 기본 구조로 제안한다. 메인은 공간 이미지와 제품 진입을 함께 제공하고, 소개는 세로 챕터 사이에 비누 · 오브제 대비를 넣는다. 카테고리는 대표 소재 세트를 짧게 소개한 뒤 제품군 · 소재 · 공간 조건과 결과를 명확히 분리한다. 현재 원본을 전면 교체하기보다 이해와 탐색을 보완하는 방향이다.

7. 저충실도 세부 시안

7.1 화면 · 상태 목록

시안 ID	대응 스토리보드	화면 · 상태	사용 데이터	주요 기능	다음 연결
W - 01	S - 01	메인 기본	D - 01 · 02 · 03	브랜드 · 제품 개요, 소개 · 카테고리 진입	W - 02 또는 W - 03
W - 02	S - 02	브랜드 소개 기본	D - 02	챕터 탐색, 소재 · 두 번째 쓰임 이해	W - 03
W - 03	S - 03	카테고리 전체	D - 03	전체 · 세트 · 비누 · 오브제 탭, 결과 수 표시	W - 04
W - 04	S - 04	조건 적용 결과	D - 03	소재 · 공간 선택, 조건 확인 · 초기화	W - 05 또는 W - 06
W - 05	S - 05	제품 정보 패널	D - 03	제품명 · 규격 · 추천 공간 · 쓰임 확인, 닫기	W - 04
W - 06	S - 06	결과 없음	D - 03	조건 변경 안내 · 전체 초기화	W - 03

저충실도 증빙: PDF 부록 D - 01~D - 02에 3개 기본 화면과 3개 상태 구조안을 수록했다. 세부 수치 · 사진을 확정한 최종 디자인은 아니다.

7.2 구현 주석

시안 ID · 요소	콘텐츠 · 기능	입력 · 행동	상태 · 피드백	구현 제약 · 미결정
W - 01 · 공통 헤더	브랜드 소개 · 전체 제품 이동	클릭 · 탭 · Enter	현재 메뉴 · 포커스 구분	메인 실제 연결 URL 확인 필요
W - 02 · 챕터 탐색	철학 · 탄생 · 설계 · 소재 · 두 번째 쓰임 · 선물	챕터 선택	해당 제목으로 이동, 고정 헤더에 가리지 않음	현재 위치 강조는 제안 단계

시안 ID · 요소	콘텐츠 · 기능	입력 · 행동	상태 · 피드백	구현 제약 · 미결정
W - 03 · 제품군 탭	전체 · 세트 · 비누 · 오브제	클릭, 좌우 방향키	선택 표시 · 하위 옵션 갱신	코드에 aria - selected · 키보드 처리 있음. 실행 검증 필요
W - 04 · 다단계 조건	제품군에 맞는 세부 유형 · 소재 · 공간	조건 선택 · 초기화	적용 조건과 결과 수 표시	제품군 변경 시 하위 조건 초기화. 공간 유지 여부는 점검 후 판단
W - 04 · 상품 카드	제품 이미지 · 제품명 · 규격 · 추천 공간 · 상세 버튼	상세 보기	명확한 제품 정보 표시	기존 이미지 · 헤더 클릭은 펼침, 상세 버튼은 모달. 두 동작의 혼동 검토
W - 05 · 패널 닫기	제품 정보와 목록 복귀	닫기 · ESC · 바깥 영역	열었던 버튼으로 포커스 복귀	기존 코드에 포커스 복귀 · Tab 순환 있음. 실제 동작 확인 필요
W - 06 · 결과 없음	일치 상품 없음과 회복 안내	모든 조건 초기화	전체 목록 · 기본 탭 복원	결과 변경을 스크린리더에 알리는 방식 추가 검토

8. 전달 매체와 시각 · 모션 방향

항목	결정	적용 화면	선택 근거
화면 크기 · 방향	제안 기준: PC 1440px, 모바일 390px 세로. 820px 부근 전환을 검토	전체	제공 HTML의 모바일 구간과 연결. 메인 JPG의 294px은 원본 설계 폭으로 보지 않음
그리드 · 여백	제안: PC 최대 콘텐츠 폭 1280px, 상품 3열, 모바일 2열에서 가독성 점검. 긴 설명은 1열 전환	전체 · 카테고리	HTML의 1280px 컨테이너를 참고하며 사진 비교 · 문장 길이 균형 확보
타이포그래피	한글은 읽기 쉬운 산세리프, 영문 제목은 세리프 포인트. 본문 16px · 보조 14px을 시안 기준으로 제안	전체	제공 HTML의 Pretendard · Newsreader 선언 참고. 폰트 로드와 라이선스는 배포 전 확인
컬러	메인 이미지의 아이보리 · 브라운 중심, 제품 · 소재 사진의 색을 보조로 활용. 정확한 HEX는 웹용 가이드 확정 후 입력	전체	따뜻한 공간 이미지와 소재의 질감을 연결. 앱에서 쓰던 색을 웹 확정값으로 전용하지 않음
이미지 · 텍스처	메인은 공간, 소재는 근접 질감, 목록은 동일 배경 · 비율의 제품 컷, 두 번째 쓰임은 전후 공간 비교	페이지 · 섹션별	사용 맥락과 비교 목적을 사진 종류로 구분
아이콘 · 그래픽	필터 · 초기화 · 닫기는 단순한 선형 아이콘과 텍스트를 병기. 설계는 구조도 활용	카테고리 · 브랜드 소개	의미를 사진 · 이모지만으로 전달하지 않음

필요한 모션

아래 시간은 구현 제안이며 현재 원본의 실제 동작 시간을 측정한 값이 아니다.

모션 ID	발생 조건	대상 · 변화	목적	예상 시간	모션을 볼 수 없을 때의 대체 표현
M - 01	필터 · 탭 선택	선택 배경 · 테두리 변경	현재 조건 인지	150ms	선택 테두리 · 텍스트 · aria - selected 유지
M - 02	챕터 선택	해당 섹션으로 스크롤	긴 소개 안의 위치 이동	250ms	감소 설정 시 즉시 이동 · 제목 포커스

모션 ID	발생 조건	대상 · 변화	목적	예상 시간	모션을 볼 수 없을 때의 대체 표현
M - 03	상세 패널 열기 · 닫기	패널 · 배경의 짧은 전환	목록과 상세 정보의 관계 표시	200ms	즉시 표시 · 닫기, 포커스 이동 · 복귀

9. 사용성 점검

9.1 점검 계획

항목	내용
점검 목적	세 가지 이용 목적을 가진 가상 참여자의 과업 경로를 검토하고, 원본 코드에서 확인되는 탐색 장애 · 회복 방식을 찾는다.
수행자 역할 · 번호	모두 AI가 설정한 가상 참여자이다. P - 01: 브랜드를 처음 접하고 욕실용 세트를 찾는 사용자. P - 02: 소재를 비교하여 백자 비누 받침을 찾는 사용자. P - 03: 조건을 바꾸며 선물 후보를 찾는 사용자. 실제 사람 · 모집 인원 · 실제 발언은 없다.
사용한 결과물 버전	제공본 메인.jpg · 브랜드소개페이지_스토리보드.html · 카테고리 페이지.html. 점검일 2026 - 10 - 21. 원본 웹페이지는 수정하지 않음.
핵심 과업	P - 01: 브랜드 가치 이해 후 욕실용 세트 찾기. P - 02: 백자 비누 받침 찾기와 욕실 조건 추가. P - 03: 일치 결과가 없는 조건에서 전체 목록으로 회복.
성공 조건	과업에 해당하는 정보 · 제품 후보 · 회복 경로가 자료와 코드에 존재하는지 확인한다. 사람의 이해도 · 탐색 성공률로 해석하지 않는다.
진행 방식	AI가 역할별 탐색 경로를 구성했다. 메인은 정적 이미지, 소개는 본문 · 링크를 검토했다. 카테고리에서는 원본 renderArchiveGrid · updateFilterStatus · resetAllFilters 함수를 최소 DOM 모형으로 실행했다. 브라우저 화면 · 터치 · 키보드 이벤트는 실행하지 않았다.
질문 · 관찰 항목	브랜드 메시지가 관련 제품으로 이어지는가? 제품 설명과 공간 필터가 일치하는가? 조건 추가 시 결과가 어떻게 달라지는가? 결과 없음에서 초기화하면 전체 상태가 복구되는가?

9.2 관찰 원자료

AI 가상 참여자 기반 모의 점검 기록이다. ‘ 가상 행동 ’ 은 설정한 과업 순서이고 ‘ 관찰 사실 ’ 은 제공 화면 · 본문 · 링크 또는 코드 실행에서 확인한 내용이다. 예상 어려움은 별도로 표시한다. 실제 사용자 발언과 사람의 소요 시간은 없으므로 기록하지 않았다.

단계 · 시간	수행자 행동 · 발언	관찰 사실	도움 제공 여부	결과
P - 01 / 단계 1 / 시간 미측정	가상 행동: 메인에서 브랜드를 살펴보고 소개로 이동하는 경로를 설정. 실제 발언 없음.	메인은 JPG이므로 클릭 이동 검증 불가. 소개 본문에는 ‘ 사라지는 비누와 오래 머무는 오브제 ’ 와 두 번째 쓰임 설명이 존재.	사람 대상 안내 · 도움 없음	메시지 · 콘텐츠 존재 확인. 이해도 · 실제 이동은 미검증.

단계 · 시간	수행자 행동 · 발언	관찰 사실	도움 제공 여부	결과
P - 01 / 단계 2 / 시간 미측정	가상 행동: 소개에서 전체 제품으로 이동 후 세트 · 욕실 조건 선택.	소개의 전체 제품 링크는 제공된 카테고리 파일과 일치. 해당 필터 상태에서 원본 함수 실행 결과 세트 3개 조회.	자동화 코드로 조건 주입. 사람 조작 아님	조건별 후보 존재 확인. 직접 클릭 · 패널 열기는 미검증.
P - 01 / 단계 3 / 시간 미측정	가상 행동: 소개 상단 ‘ 비누 소개 ’ 메뉴로 이동 시도하는 경로를 검토.	링크 #scents가 있으나 소개 HTML에 해당 ID 없음. 카테고리도 일부 상단 앵커의 대상 ID가 없음.	해당 없음	제공 HTML 기준 링크 대상 누락 확인. 실제 배포본과 동일한지는 미확인.
P - 02 / 단계 1 / 시간 미측정	가상 행동: 오브제 → 비누 받침용 → 백자 도자기 순서로 선택.	조건을 원본 함수에 적용하면 ‘ 백자 도자기 폴드 오브제 ’ 와 ‘ 클리어 글레이즈 ’ 2개 조회. 상태 문구도 2개로 갱신.	자동화 코드로 조건 주입	해당 조건의 데이터 · 필터 결과 확인.
P - 02 / 단계 2 / 시간 미측정	가상 행동: 앞선 조건에 욕실 · 세면대를 추가.	원본 함수 실행 결과 0개. 두 백자 받침 모두 spaceTag가 desk임. 클리어 글레이즈의 spaceLabel은 ‘ 홈카페 & 세면대 ’ 이지만 욕실 조건에서 제외됨.	자동화 코드로 조건 주입	설명과 공간 태그의 불일치 확인. 예상 어려움: 제품이 없는 것으로 오해할 가능성.
P - 02 / 단계 3 / 시간 미측정	가상 행동: 제품 카드에서 규격과 상세 정보를 확인하는 경로 검토.	코드상 이미지 · 헤더 클릭은 카드 펼침, 내부 상세 버튼은 모달 열기로 구성됨.	해당 없음	두 단계 조작 구조 확인. 혼동 여부는 예측이며 실제 관찰 아님.
P - 03 / 단계 1 / 시간 미측정	가상 행동: 백자 비누 받침 조건에 선물 · 여행을 추가.	원본 함수 실행 결과 0개이며 ‘ 선택한 조건에 일치하는 상품이 없습니다 ’ 와 전체 초기화 버튼 마크업 생성.	자동화 코드로 조건 주입	결과 없음 안내의 생성 로직 확인. 실제 시각 표시 미검증.
P - 03 / 단계 2 / 시간 미측정	가상 행동: 모든 조건 초기화로 전체 목록 복귀.	원본 resetAllFilters 함수 실행 후 제품군 · 세부 유형 · 소재 · 공간 값이 모두 all. 전체 25개로 복구되고 결과 수 문구도 전체 25개로 갱신.	자동화 코드로 함수 호출	데이터 · 상태 회복 확인. 실제 버튼 이벤트 · 포커스는 미검증.

점검 근거 요약: 기본 25개 → 세트 · 욕실 3개 → 백자 비누 받침 2개 → 백자 비누 받침 · 욕실 0개 → 백자 비누 받침 · 선물 0개 → 전체 초기화 25개. 이 숫자는 원본 데이터와 함수 결과이며 실제 사람의 과업 성공 횟수가 아니다.

9.3 프로젝트의 사용성 기준

- 효과성: 과업에 맞는 정보와 후보가 존재하는지, 필터 조건 · 상품 설명이 일치하는지 확인한다. 모의 점검 결과로 실제 사용자의 이해도나 성공률을 산출하지 않는다.

- 효율성: 설계상 선택 단계와 중복 조작을 검토한다. 실제 사람의 탐색 시간 · 실수 횟수는 미측정이며 다음 실제 사용자 점검에서 수집한다.
- 이해 · 학습 용이성: 제품군 · 세부 유형 · 소재 · 공간의 관계와 카드 펼침 · 모달의 역할을 AI 관점에서 검토한다. 예상 혼동과 코드로 확인한 사실을 구분한다.
- 만족 또는 신뢰: 상품 설명과 공간 조건의 불일치는 신뢰를 해칠 수 있는 설계 위험으로 기록한다. 실제 만족도 · 참여자 발언은 수집하지 않았다.

9.4 문제 도출

모의 점검에서 확인한 코드 · 자료상의 문제와 AI가 예상한 사용성 위험을 구분했다. 우선순위는 영향 범위에 따른 설계 판단이며 사용자 빈도 조사 결과가 아니다.

문제 ID	관찰 근거	문제 진술	영향 화면 · 과업	원인 가설	우선순위
U - 01	P - 01 단계 3: 소개 #scents 등 상단 링크의 대상 ID 없음	제공된 소개 · 카테고리 HTML의 일부 공통 메뉴가 존재하지 않는 현재 페이지 앵커를 참조함	브랜드 · 제품 정보 이동	메인용 공통 헤더 링크를 다른 페이지에서 그대로 사용한 것으로 추정	높음 · 자료 확인
U - 02	P - 02 단계 2: 백자 받침 2개 → 욕실 추가 0개. 세면대 설명 제품의 spaceTag는 desk	상품 설명의 사용 공간과 실제 필터 포함 범위가 일치하지 않음	카테고리 소재 · 공간 탐색	하나의 spaceTag로 여러 사용 공간을 표현하고 완전 일치로 필터링함	높음 · 코드 결과 확인
U - 03	P - 02 단계 3: 이미지 · 헤더 펼침 뒤 내부 상세 버튼이 별도 모달로 연결	상세 확인 단계가 겹쳐 조작 목적을 혼동할 가능성	카드 · 모달 탐색	요약 펼침과 상세 열기의 역할 구분이 충분하지 않을 수 있음	중간 · AI 예상 위험
U - 04	메인 JPG 294px, 메인 HTML 미제공, 브라우저 UI 미실행	메인에서 시작하는 전체 흐름 · 작은 글자 · 실제 클릭 조작 검증이 제한됨	메인 · 전체 과업 검증	실행 가능한 메인 원본과 고해상도 화면 부족	높음 · 검증 한계

10. 수정과 재확인

웹페이지 파일은 수정하지 않았다. 모의 점검에서 확인한 사항에 대응하는 개선안이며, 실제 수정 후 재점검은 아직 진행하지 않았다.

문제 ID	수정 전	수정 내용	수정 이유	수정 후	반영 · 보류	재확인 결과
U - 01	소개 · 카테고리 메뉴가 존재하지 않는 현재 페이지 앵커 참조	해당 콘텐츠가 있는 페이지 경로와 앵커를 함께 지정. 브랜드 로고도 실제 메인 경로로 연결	메뉴 목적에 맞는 이동 보장	대상 파일 · ID가 존재하는 링크 구조 제안	제안 · 미반영	현재 링크 누락은 정적 확인. 수정 후 실제 클릭 미검증.
U - 02	제품에 spaceTag 하나만 부여하고 완전 일치 필터 적용	복수 공간 배열로 변경하는 안 제안. 실제 사용 가능한 공간을 검토해 욕실 · 서재 · 파우더룸 태그 확정	세면대 사용 설명과 탐색 결과 일치	복수 공간으로 검색되는 구조 제안	제안 · 미반영	현재 2개 → 0개 재현. 개선 후 결과는 미측정.
U - 03	카드 펼침과 모달의 이중 상세 조작	카드에 비교 정보를 표시하고 상세 버튼은 단일 정보 패널로 연결하는 안 비교	클릭 목적 · 결과의 예측 가능성 확보	요약과 상세 역할 분리 제안	제안 · 미반영	실제 사용자의 혼동 · 개선 효과 미검증.
U - 04	축소 JPG만 있는 메인과 제한적 코드 실행	고해상도 · 실행 가능한 메인 원본 확보 후 연결 · 반응형 · 키보드 · 모달 점검	전체 과업과 시각 · 입력 결과 검증	실제 브라우저 점검 가능한 패키지 확보 계획	자료 확보 대기	미실시.

긍정 확인 사항: 결과 없음 안내와 전체 초기화 로직이 존재하며, 제한적 실행에서 전체 25개와 기본 조건으로 회복됐다. 개선 대상과 구분하여 유지한다.

수정 전후 증빙: PDF 부록 E - 01은 U - 02 · U - 03의 ‘ 현재 코드 구조 요약 / 개선 제안 ’ 비교 스케치이다. U - 02는 복수 공간 태그 변경안을 추가했다. 실제 수정 적용 화면이나 사용자 테스트 전후 증거가 아니다.

11. 최종 종합 패키지

11.1 대응표

브리프 요구	데이터 · 레퍼런스	스토리보드	썸네일	최종 시안	사용성 수정
브랜드와 제품 정체성을 이해	D - 01 · 02, R - 01 · 02	S - 01 · 02	T - S01 - A, T - S02 - A · B	W - 01 · 02 제안	U - 01 링크 수정 설계
소재 · 공간에 맞는 제품 탐색	D - 03, R - 01 · 03	S - 03 · 04	T - S03 - A	W - 03 · 04 제안	U - 02 코드 재현 · 태그 개선 제안
제품 후보의 정보 확인	D - 03, R - 02	S - 05	T - S03 - A 기반 상태 확장	W - 05 제안	U - 03 점검 · 수정 설계
조건 오류에서 회복	D - 03, R - 01	S - 06	T - S03 - A 기반 상태 확장	W - 06 제안	P - 03 초기화 로직 확인

11.2 파일 구조와 버전

파일 · 페이지 · 프레임	내용	버전 · 수정일	비고
SOAPHE_프로토타입_제출 보고서.md	양식 1~12번 작성 내용, 출처, 판단, 상태 기록	v1.1 / 2026 - 10 - 21	편집 원본
SOAPHE_프로토타입_제출 보고서.pdf	보고서와 화면 구조 · 스케치 증빙	v1.1 / 2026 - 10 - 21	제출 준비본
메인.jpg	제공 메인 화면	제공본 / 확인 2026 - 10 - 21	294 × 2048px. 원본 해상도 보완 필요
브랜드소개페이지_스토리보드.html	제공 브랜드 소개 내용 · 구조	제공본 / 확인 2026 - 10 - 21	원본 파일 수정 없음. 모의 점검 근거로 사용

파일 · 페이지 · 프레임	내용	버전 · 수정일	비고
카테고리 페이지.html	제공 제품 분류 · 필터 · 카드 · 모달 구조	제공본 / 확인 2026 - 10 - 21	원본 파일 수정 없음. 모의 점검 근거로 사용
PDF 부록 B · C · D · E	스토리보드, 9개 대안, 6개 화면 · 상태, 개선 비교	제안 v0.1 / 2026 - 10 - 21	이번 보고서에서 작성한 신규 제안

11.3 남은 위험과 다음 단계

- 아직 확인하지 못한 가정: 사용자가 브랜드 핵심을 이해하는지, 세트 · 오브제 분류와 다단계 조건을 구분하는지, 제안한 구조가 기존안보다 나은지.

- 추가로 필요한 데이터: 작성자 이름 · 평가일 · 원본 링크 · 권한 확인, 고해상도 메인 화면, 확정 상품 · 소재 · 향 정보, 이미지 · 서체 권리, 실제 사용자 관찰 기록. AI 모의 기록은 실제 관찰과 구분하여 보관.

- 다음 프로토타입 단계에서 검증할 내용: 실제 화면 간 링크, 필터 · 결과 수 · 초기화, 카드 · 모달 역할, 키보드 포커스, 390px 가독성과 가로 넘침, 사진 · 문구의 정확성.

- 제출 전 순서: 개인 정보 · 링크 기입 → 실제 원본과 제안 구조 대조 → 링크 · 공간 태그 수정 → 연결된 프로토타입 점검 → 실제 사용자 관찰 → 수정 · 재확인 기록 → 최종 PDF 갱신.

12. 최종 제출 확인

데이터 · 분석

- [미완료] 출처 · 확인일 · 제작자 · 이용 조건을 기록했습니다. → 출처 · 확인일은 기재. 제작자 · 권리 미확인 항목 보완 필요.
- [완료] 레퍼런스를 같은 기준으로 비교했습니다. → 공개 콘텐츠 · 구조 기준 비교. 실제 조작은 미검증으로 구분.
- [완료] 장단점과 적용 · 변형 · 제외 판단을 남겼습니다.

스토리보드 · 스케치

- [완료] 핵심 과업의 시작 · 진행 · 완료와 상태가 연결됩니다. → S - 01~06의 설계상 흐름 기준.
- [완료] 핵심 화면별로 의미 있는 복수 대안을 만들었습니다. → 이번 보고서에서 새로 제안한 9개 대안.
- [완료] 화면 · 스케치 · 시안 번호가 서로 대응합니다.
- [완료] 다른 제작자가 이해할 수 있는 구현 주석이 있습니다.

점검 · 수정 · 제출

- [미완료] 사용성 점검의 과업 · 성공 조건 · 원자료가 있습니다. → AI 가상 참여자 모의 기록과 코드 결과 작성. 실제 사람의 관찰 원자료는 미확보.
- [미완료] 문제와 수정 전후가 연결됩니다. → 확인된 링크 · 공간 태그 문제와 개선 설계를 연결. 실제 반영 · 재확인 미실시.
- [완료] 보고서 PDF와 편집 원본을 모두 열어 보았습니다. → 제작 과정에서 파일 · 텍스트 · PDF 렌더링 검토. 작성자 최종 확인 별도 필요.
- [미완료] 공유 링크가 있다면 평가자 권한을 확인했습니다. → 링크 미제공 · 미확인.

부록 A. 제공 자료와 분석 범위

A - 01은 사용자 제공 원본 이미지이다. A - 02 · 03은 HTML 내용을 재구성한 텍스트 요약이며 실행 캡처가 아니다.



A - 01 메인 전체 이미지

원본: 294 × 2048px. 공간 메인 비주얼, 대표 패키지 3개, 소재 질감 3개, 비누 소개, 공간 연출, 후기 목록 등의 배치를 확인했다. 작은 문구 · 링크 · 실제 화면 크기는 확인할 수 없다.

A - 02 브랜드 소개 HTML 요약

도입: 사라지는 비누와 오래 머무는 오브제 → 01 탄생 배경 → 02 기능 설계와 제작 과정 → 03 화강석 · 백자 · 강화유리 → 04 일상 리추얼 → 05 두 번째 쓰임 → 06 선물 → 컬렉션 연결.

A - 03 카테고리 HTML 요약

소재별 대표 세트 → 전체 · 세트 · 비누 · 오브제 → 세부 유형 · 소재 → 공간 조건 → 결과 수 · 초기화 → 상품 목록 → 제품 정보 모달. 결과 없음 · ESC · Tab 순환 · 포커스 복귀 처리 코드가 있다. 제한적 필터 · 초기화 실행 결과는 본문 9.2에 기록했다. 브라우저 UI는 미검증이다.

부록 B. 핵심 과업 스토리보드

B - 01 | 읽기 경로 · 직접 탐색 · 결과 없음 회복을 구분한 신규 설계 도식. 실제 화면 전환의 실행 증거가 아니다.

S - 01 메인

브랜드 · 제품 개요 확인

S - 02 브랜드 소개

이유 · 설계 · 소재 · 쓰임 이해

S - 03 카테고리

전체 분류 · 탐색 조건 확인

S - 04 조건 적용

조건 · 결과 수 확인

S - 05 정보 확인

후보 제품 1개 확인

S - 06 결과 없음

초기화 후 S - 03으로 복귀

기본: S - 01 → S - 02 → S - 03 → S - 04 → S - 05 → S - 04

빠른 탐색: S - 01 → S - 03 / 오류 회복: S - 04 → S - 06 → S - 03

부록 C - 01. 메인 썸네일 대안


T - S01 - A · B · C | 동일한 과업을 서로 다른 콘텐츠 배치로 비교한 신규 제안. 기존 제작 과정의 기록으로 사용하지 않는다.



선정: A를 기본으로 검토. B · C의 장점은 6.3의 선택 · 조합 결과와 연결한다.

부록 C - 02. 브랜드 소개 썸네일 대안

T - S02 - A · B · C | 동일한 과업을 서로 다른 콘텐츠 배치로 비교한 신규 제안. 기존 제작 과정의 기록으로 사용하지 않는다.



선정: A를 기본으로 검토. B · C의 장점은 6.3의 선택 · 조합 결과와 연결한다.

부록 C - 03. 카테고리 썸네일 대안

T - S03 - A · B · C | 동일한 과업을 서로 다른 콘텐츠 배치로 비교한 신규 제안. 기존 제작 과정의 기록으로 사용하지 않는다.



선정: A를 기본으로 검토. B · C의 장점은 6.3의 선택 · 조합 결과와 연결한다.

부록 D - 01. 저충실도 세부 시안

선정한 구조의 화면 · 상태 관계를 보여주는 신규 와이어프레임 제안. 최종 시각 디자인 또는 실행된 프로토타입은 아니다.

W - 01 · 메인

공통 메뉴 / 브랜드 소개 / 전체 제품

공간 메인 이미지 + 핵심 메시지

브랜드 요약 / 소개 이동

대표 세트 3종

소재 / 비누 / 공간 / 후기

W - 02 · 브랜드 소개

챕터 메뉴 / 소개 메시지

탄생 배경 / 기능 설계

세 가지 소재

리추얼 / 두 번째 쓰임

선물 / 컬렉션 보기

W - 03 · 카테고리 기본

공통 메뉴 / 컬렉션 소개

소재별 대표 세트

제품군 / 하위 유형 · 소재 / 공간

선택 조건 · 결과 수 · 초기화

제품 비교 목록

부록 D - 02. 저충실도 세부 시안

선정한 구조의 화면 · 상태 관계를 보여주는 신규 와이어프레임 제안. 최종 시각 디자인 또는 실행된 프로토타입은 아니다.

W - 04 · 조건 적용

카테고리: 오브제 / 비누 받침

소재: 백자 / 공간: 욕실

선택 조건 · 결과 수 · 초기화

제품명 / 소재 / 규격

추천 공간 / 상세 보기

W - 05 · 제품 정보

목록 위 제품 정보 패널

제품명 / 닫기 버튼

소재 · 규격 · 추천 공간

형태 / 두 번째 쓰임 설명

닫기 · ESC → 목록 복귀

W - 06 · 결과 없음

선택 조건 표시

선택 조건에 일치하는 상품 없음

다른 조건을 선택해 보세요

모든 조건 초기화

전체 목록으로 복귀

부록 E. 개선 설계 비교

E - 01 | U - 02 · U - 03의 현재 코드 구조 요약과 개선 제안 비교. 실제 수정 적용 · 사용자 재확인 미실시.

현재 코드 구조 요약	개선 제안 · 미반영
제품군 / 하위 유형 / 소재 / 공간	제품군 / 소재 / 공간 제목 구분
단일 공간 태그 / 조건 상태 문구	복수 공간 태그 / 조건 · 수 · 초기화
이미지 클릭 → 카드 펼침	카드에 비교 정보 상시 표시
상세 버튼 → 별도 모달	상세 버튼 → 단일 정보 패널