1. 선택 기초학습의 목표

이 자료는 필요할 때 선택하는 기초 연습입니다. 원본과 연습 사본을 구분하고 HTML·CSS 연결부터 화면 변화 한 건을 확인합니다. 특정 학습자가 반드시 이 단계부터 시작해야 한다는 뜻은 아닙니다.

순서	할 일	스스로 설명할 것
준비	ZIP을 풀고 lab/index.html 열기	어느 파일을 열었는가
연결	styles.css와 link 경로 확인	어디의 CSS를 읽는가
수정	연습 CSS 한 값만 변경	무엇을 왜 바꿨는가
확인	저장·새로고침·전후 비교	화면에서 무엇이 달라졌는가

독립 제작한 카드 예시는 2개 파일로 이루어집니다. MALBON 평가 정답이나 제출물 전체가 아니며, 연습을 마친 뒤 자신의 평가 파일에 같은 확인 습관을 적용합니다.

2. 파일에서 화면까지 이어지는 시각 예시



HTML은 내용의 구조, CSS는 표현 규칙을 담당합니다. 파일이 같은 폴더라면 ./styles.css처럼 현재 HTML에서 출발하는 경로를 사용합니다. 다른 폴더라면 실제 구조에 맞춰 경로가 달라집니다.

```
<link rel="stylesheet" href="./styles.css">
```

- 편집기에서 styles.css를 열고 .card의 padding 값을 찾습니다.
- 연습 사본에서 그 값 한 개만 바꿔 저장합니다.
- 같은 lab/index.html 화면을 새로고침하고 전후를 비교합니다.
- 바뀌지 않으면 다른 사본을 열었는지, 저장했는지, 경로가 맞는지부터 확인합니다.

초기화하거나 전체 코드를 지우기보다 연결 한 곳씩 확인합니다. DevTools의 임시 변경은 실제 파일 저장과 다르다는 점도 구분하세요.

3. 내 과제의 CSS 역할 지도 만들기

작은 연습 파일은 연결 원리를 익히기 위한 것입니다. 실제 평가는 다음 8개 CSS 파일을 역할별로 분리하고 연결하도록 되어 있습니다. 현재 자신의 파일명을 읽고 표 옆에 위치를 적어 보세요.

파일	역할	확인
normal.css	reset·기본 요소	기존 의미 구조·포커스 보존
root.css	공통 원시 변수	선언 이름과 범위
component.css	프로젝트 의미 변수	주석·문법과 실제 적용
btn_cpn.css	버튼·아이콘	링크와 버튼 역할
item_cpn.css	개별 항목·유틸리티	공통 항목 책임
layout_cpn.css	컨테이너·Grid	너비와 배치
style.css	페이지별 영역	중복 연결·덮어쓰기
media.css	화면 구간별 변경	기본 규칙과 연결

처음에는 모든 규칙을 다시 나누지 말고 한 규칙이 어디에 있는지 찾습니다. 파일이 열리고 내용이 있으며 HTML에서 한 번 연결되는지 확인한 뒤 다음으로 넘어갑니다.

4. 작은 Grid와 좁은 화면 관찰

lab 예시의 카드 4개는 넓은 화면에서 2열, 좁은 화면에서 1열로 배치됩니다. 아래 코드는 연습 원리를 설명하며 평가 상품의 열 수 기준은 자신의 원문 요구사항을 확인해야 합니다.

```
.cards {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
  gap: 16px;
}
@media (max-width: 600px) {
  .cards { grid-template-columns: 1fr; }
}
```

먼저 1024px와 480px에서 카드 열 수가 달라지는지 봅니다. 가로로 밀리면 body나 상위 요소에 최소 폭이 남았는지 확인합니다. 열 정의만 고쳐도 display가 다른 규칙에 의해 바뀌면 기대한 배치가 나오지 않을 수 있습니다.

변수는 선언 이름과 var() 사용 이름이 같아야 합니다. 한 글자 차이, 주석 기호 누락, 쉼표 누락은 화면을 바꿀 수 있습니다. 무작정 수치를 추가하기보다 Styles에서 문제 선언을 찾습니다.

5. 기록 양식으로 한 건 완성하기

양식	직접 적을 것	확인할 결과
01 파일과 연결	실제 HTML·CSS 위치와 경로	저장·새로고침 후 적용
02 작은 수정	한 선택자·수정 전후값·이유	같은 화면의 변화
03 검사와 질문	너비·열 수·결과·남은 질문	실제 수행한 범위

- 연습 1: .card의 여백 한 값을 바꾼 뒤 전후 화면을 남깁니다.
- 연습 2: 1024px와 480px에서 열 수와 글자 읽기 상태를 적습니다.
- 연습 3: 키보드 Tab으로 예시 링크를 찾아 현재 위치 표시를 확인합니다.

익숙해지면 실제 평가의 1920·1600·1024·768·480px로 확인 범위를 확장하세요. 하지 않은 검사는 미확인으로 적습니다. 파일 요청이 성공해도 문법 때문에 실제 규칙이 적용되지 않을 수 있어 화면까지 함께 봅니다.

6. 완료 기준과 다음 단계

- 내가 연 파일과 수정 파일의 실제 위치를 말할 수 있습니다.
- CSS 한 값의 수정 전후를 같은 화면에서 확인했습니다.
- 원본 콘텐츠와 파일을 보존하고 연습 사본을 구분했습니다.
- 넓은 화면과 좁은 화면에서 관찰한 열 수·잘림·포커스를 사실대로 적었습니다.
- 막힌 위치와 남은 질문을 구체적으로 설명할 수 있습니다.

다음 단계는 B자료의 '한 결함의 원인과 수정' 양식으로 자기 피드백 한 항목을 확인하는 것입니다. 그다음 실제 8개 CSS 구조와 지정 5개 너비, 보고서·Git·PR·ZIP으로 범위를 넓힙니다. 작은 한 건을 끝까지 확인한 경험을 반복해 보세요.

7. 참고자료와 적용 활동

한국어 무료 공개 자료입니다. 안내한 범위를 읽거나 보고 자신의 결과물에 적용하세요.

생활코딩 · egoing

CSS 코드의 재사용

학습 범위: 공개 본문의 2.html 소스에서 외부 style.css 연결 부분. 영상 시청은 선택이며 이 자료는 본문 코드 확인에 근거합니다.

> 읽고 할 일: 내 HTML에서 CSS 경로와 중복 연결을 찾아 파일·역할·실제 적용을 연결해 적습니다.

Google · web.dev

그리드

학습 범위: 그리드 컨테이너, 행과 열, repeat() 표기법 절의 한국어 공개 설명.

> 읽고 할 일: 독립 카드 예시에서 display와 열 정의를 함께 확인한 뒤 내 과제의 Grid 계산값을 적습니다.

Google · Chrome for Developers

CSS 기능 참조

학습 범위: CSS 보기, 잘못되었거나 재정의된 CSS, 요소에 실제로 적용된 CSS만 보기 절.

> 읽고 할 일: 같은 요소의 Styles 원인 선언과 Computed 최종값을 나란히 기록합니다.