

한국어 VQA 비교: RGB + 한국어 description

Source/GT description

장면 전체는 짙은 녹색의 목본 식생이 거의 빈틈없이 덮은 숲 수관이다. 겉보기에도 둥글게 맞물린 수관 무늬가 연속적으로 이어지고, 적색보다 근적외 반사가 매우 크게 높으며 적색경계와 근적외의 차이도 넓어 살아 있는 엽록소 수관이 화면 대부분을 차지한다. 수관은 완전히 한결같지 않아 약 4분의 3은 더 짙고 울폐한 수관으로, 약 5분의 1은 그보다 조금 밝고 고른 수관으로 모자이크처럼 섞여 있으며, 전체 반사 형태는 습지 식생에 가까울 만큼 물기가 많은 식생...

Qwen3-VL-8B

질문: 이 장면에서 가장 흔한 식생 상태는 무엇인가요?

답변: 습윤한 수관 상태입니다.

InternVL3-8B

질문: 수관의 색상은 어떻게 분포되어 있나요?

답변: 약 4분의 3은 짙고 울퉁불퉁하며, 나머지 약 5분의 1은 밝고 고른 수관으로 모자이크처럼 섞여 있습니다.

Gemma-4-12B

질문: 이 장면에서 식생의 상태는 전반적으로 어떠한가요?


답변: 물기가 많은 습윤한 식생 상태입니다.

Mistral Small 3.1 24B

질문: 이 장면에서 가장 짙은 녹색의 수관이 차지하는 비율은 약 몇 퍼센트인가?

답변: 약 75%

HSI-derived RGB



NEON_D01_BART_DP3_312000_48...

Source/GT description

장면 전체는 농업 중심의 땅에 놓인 경작지 한 조각으로, 화면 전역이 경계 없는 황갈색의 거친 바탕으로 이어져 현재 생육이 왕성한 녹색 작물보다는 수확 뒤 남은 마른 초본 잔사와 밝은 토양이 섞인 밭 표면에 가깝다. 적색보다 근적외 반사가 높되 상승폭이 크지 않고 약 2100nm 부근의 셀룰로오스 흡수가 곳곳에 나타나며, 단파적외 반사가 근적외보다 다소 강해 전반적으로 수분이 낮은 건조 상태가 깔린다. 이 바탕 안에서는 화면을 비스듬히 가로지르는 희미한 띠...

Qwen3-VL-8B

질문: 이 장면에서 가장 흔한 표면 구성은 무엇인가요?

답변: 황갈색 건조 초본성 바탕

InternVL3-8B

질문: 경작지 표면의 주요 색상은 무엇인가요?

답변: 황갈색

Gemma-4-12B

질문: 이 장면의 전반적인 상태는 수분이 많은 상태인가요?


답변: 아니요, 전반적으로 수분이 낮은 건조 상태입니다.

Mistral Small 3.1 24B

질문: 화면 전체를 차지하는 주요 재질은 무엇인가요?

답변: 황갈색의 건조한 초본성 바탕

HSI-derived RGB



NEON_D06_KONZ_DP3_708000_43...