

한국어 VQA 비교: 한국어 description only (RGB는 독자 참고용)

Source/GT description

장면 전체는 짙은 녹색의 목본 식생이 거의 빈틈없이 덮은 숲 수관이다. 겉보기에도 둥글게 맞물린 수관 무늬가 연속적으로 이어지고, 적색보다 근적외 반사가 매우 크게 높으며 적색경계와 근적외의 차이도 넓어 살아 있는 엽록소 수관이 화면 대부분을 차지한다. 수관은 완전히 한결같지 않아 약 4분의 3은 더 짙고 울폐한 수관으로, 약 5분의 1은 그보다 조금 밝고 고른 수관으로 모자이크처럼 섞여 있으며, 전체 반사 형태는 습지 식생에 가까울 만큼 물기가 많은 식생...

Qwen3-8B

질문: 수관의 대부분은 어떤 상태인가요?

답변: 습윤한 상태입니다.

Gemma-4-31B

질문: 이 장면에서 가장 지배적으로 나타나는 지표면의 특성은 무엇인가?

답변: 수분을 머금은 짙은 녹색의 습윤한 숲 수관이다.

Qwen3-VL-8B

질문: 이 장면에서 가장 밝은 수관은 어디에 위치하고 있나요?

답변: 아래 가장자리 양쪽

InternVL3-8B

질문: 수관의 색상 분포는 어떻게 되나요?

답변: 수관은 약 4분의 3은 짙고 울퉁불퉁하며, 나머지 약 5분의 1은 밝고 고른 수관으로 구성되어 있습니다.

Gemma-4-12B


질문: 이 장면에서 식생의 상태는 전반적으로 어떠한가?

답변: 물기가 많은 습윤한 식생 상태이다.

Mistral Small 3.1 24B

질문: 숲 수관의 대부분을 차지하는 색상은 무엇인가요?

답변: 짙은 녹색



NEON_D01_BART_DP3_312000_48...

Source/GT description

장면 전체는 농업 중심의 땅에 놓인 경작지 한 조각으로, 화면 전역이 경계 없는 황갈색의 거친 바탕으로 이어져 현재 생육이 왕성한 녹색 작물보다는 수확 뒤 남은 마른 초본 잔사와 밝은 토양이 섞인 밭 표면에 가깝다. 적색보다 근적외 반사가 높되 상승폭이 크지 않고 약 2100nm 부근의 셀룰로오스 흡수가 곳곳에 나타나며, 단파적외 반사가 근적외보다 다소 강해 전반적으로 수분이 낮은 건조 상태가 깔린다. 이 바탕 안에서는 화면을 비스듬히 가로지르는 희미한 띠...

Qwen3-8B

질문: 이 장면에서 가장 높은 노출 토양 비율이 있는 지역은 어디인가요?

답변: 화면 중앙의 더 밝은 부분

Gemma-4-31B

질문: 이 장면에서 건물이나 포장면, 또는 열린 물이 관찰되는가?

답변: 아니요, 보이지 않습니다.

Qwen3-VL-8B

질문: 이 장면에서 가장 밝은 부분은 어떤 특징을 가지고 있는가?

답변: 잔사가 열려 노출된 토양 비율이 높은 곳

InternVL3-8B

질문: 경작지 표면의 주요 색상은 무엇이며, 이로 인해 어떤 상태를 나타내나요?

답변: 황갈색 바탕과 밝은 토양이 섞인 상태로, 수분이 낮은 건조 상태를 나타냅니다.

Gemma-4-12B

질문: 이 장면의 전반적인 수분 상태는 어떠한가?

답변: 전반적으로 수분이 낮은 건조 상태이다.

Mistral Small 3.1 24B

질문: 화면 전체의 주요 색상은 무엇인가요?

답변: 황갈색



NEON_D06_KONZ_DP3_708000_43...