


Source/GT description

장면 전체는 짙은 녹색의 목본 식생이 거의 빈틈없이 덮은 숲 수관이다. 겉보기에도 등골게 말뚝린 수관 무늬가 연속적으로 이어지고, 적색보다 근적외 반사가 매우 크게 높으며 적색경계와 근적외의 차이도 넓어 살아 있는 엽록소 수관이 화면 대부분을 차지한다. 수관은 완전히 한결같지 않아 약 4분의 3은 더 짙고 울퉁한 수관으로, 약 5분의 1은 그보다 조금 밝고 고른 수관으로 모자이크처럼 섞여 있으며, 전체 반사 형태는 습지 식생에 가까울 만큼 물기가 많은 식생...



NEON_D01_BART_DP3_312000_48...

Qwen3-8B

질문: 수관의 대부분은 어떤 상태인가요?

답변: 습윤한 상태입니다.

Gemma-4-31B

질문: 이 장면에서 가장 지배적으로 나타나는 지표면의 특성은 무엇인가?

답변: 수분을 머금은 짙은 녹색의 습윤한 숲 수관이다.

Qwen3-VL-8B

질문: 이 장면에서 가장 밝은 수관은 어디에 위치하고 있나요?

답변: 아래 가장자리 양쪽

InternVL3-8B

질문: 수관의 색상 분포는 어떻게 되나요?

답변: 수관은 약 4분의 3은 짙고 울퉁불퉁하며, 나머지 약 5분의 1은 밝고 고른 수관으로 구성되어 있습니다.

Gemma-4-12B

질문: 이 장면에서 식생의 상태는 전반적으로 어떠한가?

답변: 물기가 많은 습윤한 식생 상태이다.


Mistral Small 3.1 24B

질문: 숲 수관의 대부분을 차지하는 색상은 무엇인가요?

답변: 짙은 녹색

Source/GT description

장면은 왼쪽의 넓고 어두운 개방 수면과 오른쪽의 거친 녹색 식생대로 선명하게 갈리며, 둘 사이에는 거의 세로로 이어지는 불규칙한 물가 경계와 좁은 건이대가 놓여 있다. 왼쪽 수면은 색과 질감이 비교적 균일하고 녹색 경계에서 근적외 반사가 낮아 물로 읽히며, 수면 건반에서 근적외 반사가 유난히 돌출하는 띠가 약해 떠 있는 조류나 이물질을 두드러지지 않고, 연안의 좁은 경계부에서만 물과 식생이 섞인 더 어두운 혼합대가 나타난다. 오른쪽과 하단은 식생이 우세한 땅...



NEON_D01_HARV_DP3_725000_47...

Qwen3-8B

질문: 수면과 식생대의 경계는 어떻게 되나요?

답변: 세로로 이어지는 불규칙한 경계

Gemma-4-31B

질문: 장면의 오른쪽과 하단에 위치한 식생대의 분광적 특징은 무엇인가?

답변: 적색에 비해 근적외 반사가 크게 높고 적색경계 반응이 뚜렷하다.

Qwen3-VL-8B

질문: 물과 식생이 섞인 지역은 어디에 위치하고 있나요?

답변: 연안의 좁은 경계부

InternVL3-8B

질문: 수면과 식생대 사이의 경계는 어떻게 형성되어 있나요?

답변: 세로로 이어지는 불규칙한 경계와 좁은 건이대가 형성되어 있습니다.

Gemma-4-12B

질문: 장면에서 가장 넓은 면적을 차지하는 식생대는 어느 정도의 비율인가요?

답변: 약 43%를 차지합니다.


Mistral Small 3.1 24B

질문: 수면과 식생대 사이의 경계는 어떤 형태인가요?

답변: 거의 세로로 이어지는 불규칙한 형태

Source/GT description

장면 전체는 농업 중심의 땅에 놓인 경작지 한 조각으로, 화면 전역이 경계 없는 황갈색의 거친 바탕으로 이어져 함께 생육이 왕성한 녹색 작물보다는 수확 뒤 남은 마른 초본 잔사와 밝은 토양이 섞인 밭 표면에 가깝다. 적색보다 근적외 반사가 높되 상승폭이 크지 않고 약 2100nm 부근의 셀룰로오스 흡수가 곳곳에 나타나며, 단파적외 반사가 근적외보다 다소 강해 전반적으로 수분이 낮은 건조 상태가 깔린다. 이 바탕 안에서는 화면을 비스듬히 가로지르는 희미한 띠...



NEON_D06_KONZ_DP3_708000_43...

Qwen3-8B

질문: 이 장면에서 가장 높은 노출 토양 비율이 있는 지역은 어디인가요?

답변: 화면 중앙의 더 밝은 부분

Gemma-4-31B

질문: 이 장면에서 건물이나 포장면, 또는 열린 물이 관찰되는가?

답변: 아니요, 보이지 않습니다.

Qwen3-VL-8B

질문: 이 장면에서 가장 밝은 부분은 어떤 특징을 가지고 있는가?

답변: 잔사가 열려 노출된 토양 비율이 높은 곳

InternVL3-8B

질문: 경작지 표면의 주요 색상은 무엇이며, 이로 인해 어떤 상태를 나타내나요?

답변: 황갈색 바탕과 밝은 토양이 섞인 상태로, 수분이 낮은 건조 상태를 나타냅니다.

Gemma-4-12B

질문: 이 장면의 전반적인 수분 상태는 어떠한가?

답변: 전반적으로 수분이 낮은 건조 상태이다.


Mistral Small 3.1 24B

질문: 화면 전체의 주요 색상은 무엇인가요?

답변: 황갈색

Source/GT description

장면은 크게 세 성격으로 갈린다. 화면의 거의 절반은 좌하단에서 가운데로 비스듬히 들어오는 매우 밝은 개방 띠와 그 주변의 밝은 황갈색 바탕으로, 실제로도 식생이 비어 보이는 넓은 노출면이 이어지며 마른 식물 잔해가 얇게 섞인 건조한 나지에 가깝다. 이 부분은 전 구간 반사가 높고 비교적 평탄하며 근적외에서 식생처럼 급히 치솟는 반응이 약하고, 단파적외가 근적외보다 상대적으로 강해 건조성이 뚜렷하다. 또한 적색이 녹색보다 크게 앞서는 연속적인 수면 반사가...



NEON_D14_SRER_DP3_506000_35...

Qwen3-8B

질문: 이 장면의 주요 노출면은 어떤 특징을 가지고 있는가?

답변: 건조한 나지

Gemma-4-31B

질문: 화면의 좌하단에서 가운데로 이어지는 밝은 개방 띠의 지질학적 특성은 무엇인가?

답변: 세립질의 점토 성분이 섞인 충적성 바닥으로 추정된다.

Qwen3-VL-8B

질문: 이 장면에서 가장 밝은 개방 띠는 어디에 위치해 있나요?

답변: 좌하단에서 가운데로 비스듬히 들어오는 부분

InternVL3-8B

질문: 화면의 주요 색상은 무엇이며, 이 색상이 어떤 특성을 나타내나요?

답변: 밝은 황갈색 바탕과 연속적인 수면 반사가 주를 이루며, 건조성과 배수로 모양의 개방 노출면을 나타냅니다.

Gemma-4-12B

질문: 화면의 거의 절반을 차지하는 밝은 개방 띠의 주요 특징은 무엇인가요?

답변: 식생이 비어 보이는 넓은 노출면으로, 건조성이 뚜렷한 나지입니다.


Mistral Small 3.1 24B

질문: 장면의 가장 큰 부분은 어떤 색상인가요?

답변: 밝은 황갈색

Source/GT description

장면 한가운대를 거의 세로로 가르는 넓은 밝은 띠는 주변보다 더 균일하게 이어지는 선형 인공 표면으로 보인다. 이 구역은 건물-포장면 쪽 반사 관계가 주변보다 상대적으로 강해 인공 피복 경향이 중량에 집중되며, 일대 자체도 개발된 땅이 우세한 곳에 놓여 있어 밝은 재료로 다져진 인공 불투수면으로 해석하는 편이 타당하다. 그 바깥의 대부분은 연한 황백색 바탕 위에 좌우로 더 탁한 백이지색 띠와 얼룩이 섞인 넓은 광물성 노출면이다. 전 구간 반사가 높고 비교적...



NEON_D19_DEIJ_DP3_566000_70...

Qwen3-8B

질문: 중앙의 선형 인공 표면은 주변과 비교해 어떤 특징을 보이는가요?

답변: 주변보다 더 균일하게 이어지는 선형 인공 표면이다

Gemma-4-31B

질문: 장면의 중앙을 세로로 가르는 밝은 띠의 특성은 무엇인가?

답변: 주변보다 균일하게 이어지는 선형 인공 표면이다.

Qwen3-VL-8B

질문: 장면 중앙의 밝은 띠는 선형 구역은 무엇으로 해석되는가?

답변: 인공 표면

InternVL3-8B

질문: 중앙의 밝은 띠는 어떤 특징을 가지고 있나요?

답변: 균일하고 선형인 인공 표면

Gemma-4-12B

질문: 장면 중앙을 가로지르는 밝은 띠의 특징은 무엇인가요?

답변: 주변보다 균일하게 이어지는 선형 인공 표면입니다.

Mistral Small 3.1 24B

질문: 장면의 중앙을 가로지르는 밝은 띠는 어떤 표면인가요?

답변: 인공 불투수면