화면 구현

이름:구홍모

반: JAVA1 오전반

날짜: 2022/10/13

목차

- ▶ 문제 1. 프로젝트 생성
- 과정
- 확인
- ▶ 문제 2. 레이아웃 작업
- 과정
- 확인
- ▶ 문제 3. 화면 UI
- 과정
- 확인
- ▶ 문제 4. Github 배포

문제1. 프로젝트 생성 - 과정

▶ 프로젝트 구조 : FoodShop

- CSS
- IMG
- JS
- Layout.html
- Main.html
- ▶ 이미지 다운로드 : 공유폴더 강의자료 HTML FoodShop 이미지
- ▶ 개발도구 : Visual Studio Code + Chrome

문제1. 프로젝트 생성 - 확인

```
➤ FoodShop
> css
> img
> js
♦ layout.html
$ main.html
6
```

문제2. 레이아웃 작업 - 과정

- http://chhak.or.kr/FoodShop/layout.html
- ▶ 레이아웃 참고


문제2. 레이아웃 작업 - 과정

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <meta charset="UTF-8">
    <title>layout</title>
           margin: 0;
           padding: 0;
           font: normal 12px '돌움';
       ul,ol{list-style: none;}
       a{text-decoration: none; color: □#111;}
           height: 100%;
           border: 1px solid ■red;
           box-sizing: border-box;
        header{
           width: 100%;
           height: auto;
           border: 1px solid □blue;
           box-sizing: border-box;
       header>div{
           width: 100%;
           border: 1px solid □green;
           box-sizing: border-box;
       header>div:nth-child(1){height: 36px;}
       header>div:nth-child(2){height: 100px;}
       header>div:nth-child(3){height: 54px;}
        header>div>div{
           width: 1100px;
           height: 100%;
           border: 1px solid ■orange;
           box-sizing: border-box;
           margin: 0 auto;
        header>div>article{
           width: 1100px;
           height: 100%;
           border: 1px solid ■orange;
           box-sizing: border-box;
           margin: 0 auto;
        header>div>nav{
```

```
width: 1100px;
    height: 100%;
    border: 1px solid ■orange;
    box-sizing: border-box;
    margin: 0 auto;
main{
    width: 100%;
    height: auto;
    border: 1px solid □blue;
    box-sizing: border-box;
main>section{
    width: 100%;
    height: auto;
    border: 1px solid ■green;
   box-sizing: border-box;
main>.slider{
    height: 352px;
main>.go{
    height: 520px;
main>.go>article{
    padding: 30px 10px;
    box-sizing: border-box;
main>.go>article>div{
    float: left;
    border: 1px solid ■gray;
    box-sizing: border-box;
main>.go>article>div:nth-child(1){
    width: 412px;
    height: 450px;
main>.go>article>div:nth-child(2){
    width: 322px;
    height: 220px;
    margin-left: 11px;
main>.go>article>div:nth-child(3){
    float: right;
    width: 322px;
    height: 220px;
```

```
main>.go>article>div:nth-child(4){
    width: 322px;
    height: 220px;
    margin-left: 11px;
    margin-top: 10px;
main>.go>article>div:nth-child(5){
    float: right;
    width: 322px;
    height: 220px;
    margin-top: 10px;
main>.oneday{
    height: 190px;
main>.vegetable{
    height: 660px;
main>.vegetable ul{
    width: 100%;
    height: 312px;
    border: 1px solid ■gray;
    box-sizing: border-box;
    overflow: hidden;
main>.vegetable ul>li{
    float: left;
    width: 25%;
    height: 100%;
    border: 1px solid ■pink;
    box-sizing: border-box;
main>.premium{
    height: 200px;
main>.seafood{
    height: 660px;
main>.seafood ul{
    width: 100%;
    height: 312px;
    border: 1px solid ■gray;
    box-sizing: border-box;
    overflow: hidden;
main>.seafood ul>li{
    float: left;
    width: 25%;
```

문제2. 레이아웃 작업- 확인



문제3. 화면 UI- 과정

- http://chhak.or.kr/FoodShop/main.html
- ▶ 화면UI참고
- ▶ 레이아웃을 활용하여 화면 UI 작업


문제3. 화면 UI- 과정

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
   <meta charset="UTF-8">
   <title>main</title>
       header .top > p {
           float: right;
           margin-top: 10px;
       header>div>article>a{}
       header>div>article>.shopping{
           position: absolute;
           left: 10px;
           bottom: 10px;
       header>div>article>.shopping>img{}
       header>div>article>.shopping>span:nth-child(2){
           color: #ff6a00;
           font-size: 15px;
           font-weight: bold;
       header>div>article>.shopping>span:nth-child(3){
           font-size: 12px;
       header>div>article>.logo{
           position: absolute;
           left: 50%;
           top: 20px;
           margin-left: -173px;
       header>div>article>.oneday_txt{
           position: absolute;
           right: 0;
           bottom: 20px;
       header>div>nav>ul{
           width: 100%;
           height: 100%;
       header>div>nav>ul>li{
           float: left;
           width: 11.11%;
           height: 100%;
       header>div>nav>ul>li>a{
           display: block;
           width: 100%:
```

```
height: 100%;
    text-align: center;
   line-height: 54px;
    font-size: 15px;
   font-weight: bold;
   color: #fff;
header>div>nav>ul>li>a:hover{color: #ff6a00;}
main>.slider>ul{
   position: relative;
   width: 100%;
   height: 100%;
   overflow: hidden;
main>.slider>ul>li{
    left: 0;
   top: 0;
main>.slider>ul>li>img{}
main .oneday img {margin-top: 50px;}
main .thumb_rolling{
   width: 100%;
   height: 312px;
   margin-top: 36px;
   box-sizing: border-box;
   overflow: hidden;
main .thumb_rolling>li{
    float: left;
    top: 0;
   width: 25%;
   height: 100%;
   padding: 10px;
   box-sizing: border-box;
main .thumb_rolling>li>a{
   display: block;
   width: 100%;
    height: 100%;
main .thumb_rolling>li>a>img{
    width: 100%;
   height: 170px;
    object-fit: cover;
```

```
main .thumb rolling>li>a>h1{
    font-size: 20px;
    font-weight: bold;
   color: □#41392f;
   margin-top: 12px;
main .thumb rolling>li>a>p{
    font-size: 13px;
    font-weight: bold;
   color: ■#959595;
   margin: 12px 0px 26px;
main .thumb_rolling>li>a>h2{
    font-size: 20px:
    font-weight: bold;
   color: ■#ff6a00;
main .all {
   display: block;
   width: 300px;
   height: 50px;
   border: 1px solid ■#efefef;
    box-shadow: 0px 2px 2px ■#999;
   text-align: center;
   line-height: 50px;
   margin: 56px auto 0;
    color: □#626262;
   font-size: 15px;
    font-weight: bold;
main .all:hover{border: 1px solid □#111;}
main>.premium>article{
   text-align: center;
main>.premium>article>a{}
main>.premium>article>a>img{margin-top: 50px;}
footer>div .terms {
   float: left;
   margin-top: 14px;
   color: #eee;
    font-size: 15px;
    font-weight: bold;
footer>div .terms>a{
   color: inherit:
    font-size: inherit;
```

문제3. 화면 UI - 확인



문제3. Github 배포

- ▶ Tour 프로젝트 github HTML 저장소 업로드
- ▶ Github 로그인 HTML 저장소 상단 메뉴 Setting 왼쪽 사이드 Pages 클릭
- ▶ Github Pages Branch 항목 None을 master(또는 main) 으로 변경 후 Save 클릭
- https://khm9990503.github.io/HTML/FoodShop/layout.html
- https://khm9990503.github.io/HTML/FoodShop/main.html