



UE MSfO - Anatomie du pelvis

Chapitre 18: Rectum et canal anal

Professeur Philippe CHAFFANJON









Le rectum


- segment terminal du tube digestif
- réservoir des matières fécales
- limite supérieure en S3, là où le sigmoïde perd son méso
- différent par sa situation, sa fonction, sa pathologie





Angle cap anal = 115° si contraction m. pubo-rectal sinon 137°


pubo-rectal














Le canal anal






Appareil sphinctérien




m. pubo rectal sph. ext. profond raphé ano coccygien N.F.C.P. sph. ext. moyen


sph. ext. superficiel : peaucier

Appareil sphinctérien externe : trois parties







anastomose a. fémorale



Anastomose porto-cave pathologique











Mentions légales

L'ensemble de ce document relève des législations française et internationale sur le droit d'auteur et la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction de tout ou partie sont réservés pour les textes ainsi que pour l'ensemble des documents iconographiques, photographiques, vidéos et sonores.

Ce document est interdit à la vente ou à la location. Sa diffusion, duplication, mise à disposition du public (sous quelque forme ou support que ce soit), mise en réseau, partielles ou totales, sont strictement réservées à l'Université Grenoble Alpes (UGA).

L'utilisation de ce document est strictement réservée à l'usage privé des étudiants inscrits en Première Année Commune aux Etudes de Santé (PACES) à l'Université Grenoble Alpes, et non destinée à une utilisation collective, gratuite ou payante.

