



UE5 - Anatomie du rétropéritoine

Chapitre 11 : Glandes Surrénales


Professeur Philippe CHAFFANJON










- glandes surrénales, glandes paires, non symétriques
- glandes endocrines, vitales
- 2 parties: corticoSR & médulloSR
- 2 parties embryologiquement différentes
- centre: synthèse catécholamines
- cortex: synthèse stéroïdes



Coupe transversale type radiologique (vue caudale du segment crânial de la coupe)









8 à 10g / hauteur 4cm / largeur 4cm à D et 2cm à G / épaisseur 1cm / friable / couleur jaune orangé ou chamois.


- 1. couche glomérulaire : minéralocorticoïdes
- 2. couche fasciculée : glucocorticoïdes
- 3. couche réticulée : androgènes



veines hépatiques v. diaphragmatique inf G anastomoses veineuses **SRD SRG** anast. veineuses veines surrénaliennes v. gonadiques



- 2. Plexus surréno coeliaque
- 3. Plexus surréno rénal









Mentions légales

L'ensemble de ce document relève des législations française et internationale sur le droit d'auteur et la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction de tout ou partie sont réservés pour les textes ainsi que pour l'ensemble des documents iconographiques, photographiques, vidéos et sonores.

Ce document est interdit à la vente ou à la location. Sa diffusion, duplication, mise à disposition du public (sous quelque forme ou support que ce soit), mise en réseau, partielles ou totales, sont strictement réservées à l'Université Grenoble Alpes (UGA).

L'utilisation de ce document est strictement réservée à l'usage privé des étudiants inscrits en Première Année Commune aux Etudes de Santé (PACES) à l'Université Grenoble Alpes, et non destinée à une utilisation collective, gratuite ou payante.

